URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Lock Siempre seguro

CDP24



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024

ÍNDICE DE FAMILIAS O SECCIONES

01	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	23
02	ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO	73
03	DADOS Y ACCESORIOS DE MANO	105
04	DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO	161
05	LLAVES	189
06	HERRAMIENTAS DE TORQUE	227
07	HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR	233
08	PINZAS Y TIJERAS	283
09	HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR	317
10	HERRAMIENTAS AISLADAS Y ANTI-CHISPA	339
11	HERRAMIENTAS PARA TUBO Y PLOMERÍA	355
12	EXTRACTORES Y PRENSAS	369
13	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES E HIDRAULICOS	383
14	ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES	427
15	EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y TRAZO	439
16	MANEJO Y SUJECIÓN DE CARGA	459
17	HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES	487
18	HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS	519
19	ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS, MOTOBOMBAS Y SOLDADORAS	537
20	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES	563
21	HERRAMIENTAS DE CORTE, DESBASTE Y LIJADO	597
22	AGRICULTURA Y JARDINERÍA	657
23	CONSTRUCCIÓN	691
24	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN	721
25	ILUMINACIÓN Y MATERIAL ELÉCTRICO	759
26	PRODUCTOS FERRETEROS Y DE USO GENERAL	801
27	CERRAJERÍA	827
28	MERCADEO	887



Impreso en febrero 2024 para Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V.



TABLAS:

La información contenida en las tablas de esta lista de precios incluye:

1. **Iconografía** del producto.
2. **Fotografía** del producto.
3. **Productos nuevos** pendientes a su lanzamiento.
4. **Código** del producto.
5. **Descripción** del producto o característica principal, como puede ser medida, tamaño, peso, nivel, etc.
6. **Múltiplo de venta**, que corresponde a la cantidad mínima de piezas que se pueden surtir por cada código.
7. Tipo de **empaque.**
8. **Enlace a video** del producto.
9. **Referencia** a productos similares o relacionados.
10. NUEVO **Producto nuevo** (con código en fondo azul).
11. GARANTÍA EN CS **Garantía** en centro de servicio.
12. $ PVL Estos productos tienen **Precio de Venta Libre,** por lo que el precio mínimo de venta no aplica.
13. **Fotografía** de destacado de producto.
14. PRECIO VIGENTE EN $ BIP **Los precios de estos productos** podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en www.urrea.net
15. PRODUCTO MEJORADO **Producto mejorado**
16. URREA SURTEK FOY **Marca** a la que pertenece el producto.





CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	
CUEP4	4 mm	110 m	10 kg	20.5	1
CUEP6	6 mm	53 m	22 kg	43	1
CUEP8	8 mm	34 m	22 kg	66	1
CUEP10	10 mm	24 m	27 kg	95	1
CUEP13	13 mm	13 m	31 kg	170	1

INNOVACIÓN URREA **Innovación** en productos

PRODUCTO MEJORADO **Producto** mejorado.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A. **Productos** sin IVA

CONTENIDO **Enlace a contenido** enriquecido en urrea.com

ÍNDICES:

El catálogo de productos cuenta con:

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

Páginas 3 a 9. Este índice contiene todos los productos ordenados alfabéticamente por descripción, sin importar la categoría o sección en que estén agrupados.

ÍNDICE **ALFANUMÉRICO**

Página 911. En este índice se encuentran todos los productos ordenados por código. Primero los códigos numéricos y posteriormente los códigos alfanuméricos.

LAS IMÁGENES DE ESTE CATÁLOGO SON ILUSTRATIVAS, LA ESTÉTICA PODRÁ VARIAR.

urreaherramientasoficial
@urrea.herramientas
@urrea_surtek_herramienta

surtekherramientas
@surtek.herramientas
@urrea_surtek_herramienta

lockcerrajeria
@lockcerrajeria

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

¡AHORA CONSULTA LOS PRECIOS EN LA APP URREA MÁS!

En Grupo Urrea, siempre estamos buscando mejorar para **ofrecer las mejores soluciones para nuestros distribuidores,** es por esto que en esta nueva edición de nuestro **catálogo 2024**, no tenemos los precios impresos.

Ahora puedes consultar los precios en la **App Urrea Más.**

Para hacerlo debes actualizar tu **App desde Google play o Apple store,** e ingresar tu usuario con las credenciales que utilizas en **Urreanet.**


En caso de que no conozcas tu usuario, **recupera tu contraseña de acuerdo a tu perfil** de urreanet o con tu generador de negocios.

Para **usuarios nuevos**, solicita tu usuario con tu generador de negocios

En la sección de **configuración,** podrás **seleccionar los precios** que deseas que aparezcan en tu perfil de la aplicación entre las **diferentes opciones de precio,** según lo que mejor te convenga para tu tipo de negocio.


Para **consultar los precios,** debes ingresar a la sección de **PRECIOS** y teclear el **CÓDIGO o el NOMBRE** del producto en el buscador, y dar clic al botón de buscar.

La aplicación te arrojará los **campos de precio** que hayas elegido en la configuración de tu perfil.



(Utiliza el nombre de usuario **sin @ ni correo**)





¡Aprovecha este nuevo módulo y

consulta los precios

más actualizados y adecuados para ti!

Cualquier duda o comentario envía un correo solicitando soporte a: **soportetecnico@urrea.net**

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | Loch Siempre seguro

A Abrazaderas para manguera 802
Abrazaderas para tubo 793
Abrazaderas sin fin 802
Abrillantadores para automóvil 412
Accesorios para aspiradoras 539
Accesorios para carretilla 693
Accesorios para clóset 838
Accesorios para compresor 572
Accesorios para cortadoras de plasma 561
Accesorios para dados de impacto 196
Accesorios para dados de mano 149
Accesorios para estaciones de trabajo 88
Accesorios para gabinetes 95
Accesorios para hidrolavadoras 548
Accesorios para puertas y ventanas 834
Accesorios para soldadora 557
Aceiteras flexibles 429
Aceiteras rígidas 429
Aceites afloja todo 428
Aceites dieléctricos 428
Aceites multiusos 428
Aceites para compresor 428
Aceites para tarraja 368
Acopladores para remolque 460
Adaptadores 149
Adaptadores de impacto 196
Adaptadores magnéticos para puntas 281
Adaptadores para manguera 679
Aerosoles 719
Ajustador de tensión de frenos 370
Alambre 802
Alambre de púas 802
Alambre de seguridad 802
Alambre galvanizado 802
Alcayatas 811
Alicatas para filtros 396
Alicates 285
Alicates 1000 V 344
Alicates automotrices 388
Alicates corta azulejos 709
Alicates de electricista 290
Alicates de extensión 301
Alicates de presión 308
Alicates multifunción para cable 303
Alicates para abrazadera 404
Alicates para anti chispa 351
Alicates para bujías 401
Alicates para cable 304
Alicates para electrónica 297
Alicates para mecánico 302
Allanadoras a gasolina 707
Amarradores de varilla 692
Amoladora a batería 493
Amoladora inalámbrica 493
Amoladoras angulares 504
Amortiguadores de impacto 734
Anaqueles de alambre 74
Anclajes de seguridad 755
Antenas de tv 781
Antiderrapantes 755
Apagadores 787
Aparejos 478
Aparejos eléctricos 477
Arandelas 811
Arcos para jardinero 661
Arcos para segueta 654
Armellas 811
Arneses de seguridad 733
Arrancadores de batería 408
Artículos de limpieza 802
Artículos promocionales 888
Asentador de válvulas 406
Aspersores 679
Aspiradoras 538
Atornillador eléctrico 496
Atornilladores 234
Atornilladores 1000 V 342
Atornilladores a batería 491
Atornilladores con mango amarillo 245
Atornilladores con mango bimaterial 235
Atornilladores con mango cushion grip 240
Atornilladores con mango PVC 248
Atornilladores con mango rojo 243
Atornilladores con mango trimaterial 234
Atornilladores de precisión 253
Atornilladores de torque 577
Atornilladores en "Z" 248
Atornilladores ESD 253
Audífonos 888
Avellanadores 357
Azadones 675
Azadones mezcleros 692
Bailarina a gasolina 692
Balanceadora de llantas 392
Balón de fútbol 888
Banco de trabajo 358
Bancos de energía portátil 888
Bancos de trabajo portátil 373
Bancos para mecánico 413
Bandas 461
Bandas de suspensión 735
Bandas para malacate 461
Bandejas para componentes 52
B Banderas 755
Banderines 755
Bandola para liniero 734
Bandolas 734
Baraja 893
Barra para desmontar llantas 391
Barras 318
Barras corredizas 149
Barras de alineación 318
Barras de alta palanca 231
Barras de golpe 318
Barras de impacto para cigüeñal 398
Barras de palanca 318
Barras de silicón 516
Barras para ajuste de freno 387
Barras para llaves alta palanca 231
Barrenas de acero alta velocidad 606
Barrenas de acero con cobalto 608
Barrenas de centro 618
Barrenas de cobalto 608
Barrenas escalonadas 617
Barrenas negras 612
Barrenas para concreto 599
Barrenas para metal 606
Barrenas para router 604
Barrenas para vidrio y azulejo 619
Barrenas tipo gusano 603
Barrenas tipo manita 603
Barrenas tipo morse 617
Barretas 318
Básculas 804
Bastidores para carretilla 693
Batas 895
Baterías alcalinas 799
Baterías para herramienta eléctrica 495
Baúles 74
Baúles metálicos 74
Berbiquíes para dados de mano 150
Berbiquís 150
Bieldos 658
Bisagras 841
Bisagras bidimensionales 844
Bisagras doble acción 841
Bolas para remolque 460
Bolsas 888
Bomba para desoldar 515
Bombas centrífugas 541
Bombas de agua 540
Bombas de aire 805
Bombas de comprobación de fugas 356
Bombas de comprobación de vacío 386
Bombas de transvase 432
Bombas para aceite 431
Bonetes para pulidora 510
Botadores anti chispa 352
Botas de seguridad 752
Botiquín de primeros auxilios 754
Brocas de acero con cobalto 608
Brocas de centro 618
Brocas de cobalto 608
Brocas escalonadas 617
Brocas negras 611
Brocas para concreto 599
Brocas para madera 602
Brocas para metal 606

ÍNDICE ALFABÉTICO

Brocas para router	604	
Brocas para vidrio y azulejo	619	
Brocas tipo gusano	603	
Brocas tipo manita	603	
Brocas tipo morse	617	
Brochas	715	
Broqueros para rotomartillos	501	
Bruñidora para frenos	387	
Bruñidoras para cilindros	399	
Buriles	619	
C		
Cables de acero	468	
Cables de seguridad	734	
Cables eléctricos	790	
Cables para pasar corriente	409	
Cables para soldadora	556	
Cables pasa corriente	409	
Cadenas	468	
Cadenas de paseo	805	
Cadenas galvanizadas	468	
Cadenas para perro	805	
Cadenas para remolque	468	
Cadenas plásticas	755	
Cadenas pulidas	468	
Cadenas tipo bola	469	
Cadenas tipo víctor	468	
Cajas de herramienta	75	
Cajas fuertes	845	
Cajas impermeables	75	
Cajas metálicas	76	
Cajas modulares	79	
Cajas para brocas	78	
Cajas para dinero	845	
Cajas para llaves	845	
Cajas plásticas	79	
Cajas portaherramientas	75	
Cajas portaherramientas metálicas	76	
Cajas portaherramientas metálicas-plásticas	80	
Cajas portaherramientas plásticas	79	
Cajas tipo acordeón	75	
Cajones metálicos	75	
Caladora neumática	574	
Caladoras	512	
Caladoras inalámbricas	494	
Calafateadoras	714	
Calentadores de agua	805	
Calibrador de frenos	388	
Calibradores	399	
Calibradores de hoja	399	
Calibradores pie de rey	400	
Calzado de seguridad	752	
Camas para mecánico	414	
Candado para motocicleta	860	
Candados con alarma	846	
Candados de acero	847	
Candados de alta seguridad	850	
Candados de cable	852	
Candados de combinación	852	
Candados de latón sólido	853	
Candados impermeables	856	
Candados laminados	857	
Candados para bicicleta	858	
Candados para cortina	858	
Canteadoras	520	
Capuchones para cable	791	
Carbones	517	
Cardas	619	
Cardas circulares	622	
Cardas de copa	619	
Caretas para soldar	723	
Cargadores de batería	408	
Cargadores de pilas	799	
Cargadores para herramienta eléctrica	495	
Carretes para desbrozadora	665	
Carretes para manguera	415	
Carretilla para ventana	834	
Carretillas	693	
Carretillas para portón	834	
Carro utilitario plástico	85	
Carros de alambre	84	
Carros para tambos	470	
Carros plataforma	470	
Carros utilitarios	84	
Carros utilitarios de lámina	85	
Cautines	515	
Cavahoyos	676	
Cementos para tubos	713	
Cepillo de banco	522	
Cepillo eléctrico	502	
Cepillos abrasivos	626	
Cepillos anti chispa	354	
Cepillos carpinteros	627	
Cepillos estacionarios	522	
Cepillos para madera	522	
Cepillos para pintar	715	
Ceras para automóvil	412	
Cerraduras de barra	862	
Cerraduras de pomo	869	
Cerraduras de sobreponer	874	
Cerraduras digitales	878	
Cerraduras para gabinetes	94	
Cerraduras para mueble	861	
Cerraduras para puertas de aluminio	879	
Cerrajería	827	
Cerrojos	880	
Chalecos	897	
Chalecos con reflejante	736	
Chalecos de seguridad	736	
Chamarras	897	
Charola para pintar	717	
Charolas magnéticas	415	
Charolas para juegos	52	
Chicote para vibradora	705	
Chiflones de riego	682	
Chinches	809	
Cierrapuertas hidráulicos	885	
Cilindros	886	
Cinceles	320	
Cinceles anti chispa	352	
Cinceles corta frío	321	
Cinchos plásticos	806	
Cinta de fibra de vidrio	807	
Cintas adhesivas	807	
Cintas antiderrapantes	755	
Cintas barricadas	756	
Cintas de aluminio	806	
Cintas de autofusión	792	
Cintas de empaque	807	
Cintas de señalización	755	
Cintas de silicón	792	
Cintas gris	806	
Cintas maskin tape	718	
Cintas para aislar	792	
Cintas sella roscas	809	
Cinturones para liniero	734	
Cinturones porta herramientas	102	
Cizallas	284	
Clavadoras neumáticas	574	
Clavijas	789	
Clavos para clavadora neumática	575	
Clavos para concreto	810	
Clavos para madera	810	
Clips para dados	104	
Colectores de polvo	523	
Combos de manija	863	
Combos de pomo	869	
Compases	471	
Compresores de aire	566	
Compresores de válvulas	402	
Concertinas	802	
Conectores de corriente	409	
Conectores eléctricos	781	
Conectores para manguera	682	
Conectores para soldadora	556	
Conectores para tubo	794	
Conjuntos	884	
Conos de precaución	756	
Contactos	789	
Contras eléctricas	886	
Correas de elevación	472	
Corta azulejos	708	
Cortacadenas	284	
Cortacírculos	627	
Cortador de concreto	696	
Cortadora neumática	576	
Cortadoras de cerámicos	524	
Cortadoras de plasma	560	
Cortadores anulares	629	
Cortadores de ramas altas	661	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

Cortadores verticales 629
Cortapernos 284
Cortasetos a gasolina 661
Cortatubos 358
Cortatubos de cadena 360
Cruceta 393
Crucetas para extractores 374
Cuaderno 889
Cuchara para jardín 677
Cucharas para albañil 697
Cuchilla para desbrozadora 665
Cuchillas para cortatubos 358
Cuchillos 630
Cuerdas de polipropileno 469
Cuerdas para remolque 460
Cuñas 325
Cuñas anti chispa 352
Cuñas para concreto 325
Cuñas para raspar 711
Cutters 630

D
Dados con neopreno 401
Dados con punta 130
Dados con punta Ribe 133
Dados cuadro de 1" 148
Dados cuadro de 1/2" 134
Dados cuadro de 1/4" 118
Dados cuadro de 3/8" 124
Dados de impacto cuadro de 1" 192
Dados de impacto cuadro de 1/2" 179
Dados de impacto cuadro de 1/4" 163
Dados de impacto cuadro de 2-1/2" 196
Dados de impacto cuadro de 3/4" 187
Dados de impacto cuadro de 3/8" 175
Dados de mano cuadro de 1" 148
Dados de mano cuadro de 1/2" 134
Dados de mano cuadro de 1/4" 118
Dados de mano cuadro de 3/8" 124
Dados flexibles 128
Dados go-through 106
Dados Nylamid 389
Dados para bujías 401
Dados para caliper 387
Dados para centro de masa 389
Dados para ruedas de camión 389
Dados para sensor de oxígeno 395
Dados para tarraja 367
Dados Spline 129
Dados torx 129
Dados y accesorios 1000 V 340
Dados y accesorios de impacto 161
Dados y accesorios de mano 106
Desbastadoras 508
Desbrozadoras a gasolina 662
Desbrozadoras eléctricas 666
Desconectores de combustible 397
Desengrasante 412
Desengrasantes 428
Desmagnetizador 248
Desmalezadoras a gasolina 663
Desmalezadoras eléctricas 666
Desmontadoras de llantas 392
Despachadores de cinta 807
Despachadores para cajas plásticas 81
Destapacaños 356
Destapador de cubetas 718
Destorcedores de cadena 462
Destornilladores 233
Destornilladores 1000 V 342
Destornilladores a batería 491
Destornilladores anti chispa 351
Destornilladores con mango amarillo 246
Destornilladores con mango PVC 248
Destornilladores con mango ámbar 241
Destornilladores con mango azul 244
Destornilladores con mango bimaterial 235
Destornilladores con mango cushion grip 240
Destornilladores con mango negro 247
Destornilladores con mango rojo 243
Destornilladores con mango trimaterial 234
Destornilladores de precisión 253
Destornilladores de puntas intercambiables 249
Destornilladores en "z" 248
Destornilladores ESD 253
Destornilladores neumáticos 577
Destornilladores para dados 150
Detectores de fuga 405
Diablos 470
Discos abrasivos 637
Discos de corte continuo 642
Discos de corte de metal 637
Discos de corte de piedra 637
Discos laminados 640
Discos multi corte 642
Discos para sierra circular 643
Divisores coaxiales 781
Dobladoras de tubo 362
Dobladoras hidráulicas 362
Dominó 893

E
Electrodos 557
Elevadores 417
Elevadores hidráulicos 417
Embutidores 325
Engrapadoras manuales 815
Engrapadoras neumáticas 575
Equipo de protección personal 722
Equipo para carrocería 384
Equipos de trazo 471
Equipos para carrocero 385
Escaleras 817
Escaleras de extensión 817
Escaleras de tijera 817
Escareador neumático 577
Escobas de jardín 658
Escochebres 627
Escuadras 473
Escuadras esquineras 818
Eslabones 462
Eslingas 472
Esmaltes 719
Esmeriladoras angulares 503
Esmeriladoras neumáticas 578
Esmeriles de banco 526
Espátulas anti chispa 354
Espátulas de uña 391
Espátulas flexibles 709
Espátulas rígidas 709
Espejos de inspección 415
Esquinas magnéticas 562
Estacas solares 776
Estación de trabajo fija 88
Estaciones de soldadura 515
Estopas 802
Estuches de piel 102
Estuches portaherramientas 101
Estufas de gas 818
Exhibidores 905
Exhibidores para mostrador 903
Extensiones 150
Extensiones eléctricas 795
Extensiones para dados de impacto 197
Extensiones para dados de mano 150
Extensiones para pintar 717
Extractor de masa de ruedas 370
Extractores autoajustables 373
Extractores cola de cochino 372
Extractores de aire 794
Extractores de bujías 370
Extractores de tornillos 372
Extractores de tuercas barridas 373
Extractores de volante 370
Extractores para motor 372
Extractores pitman 372
Extractores quijada recta 373
Extractores reversibles 376
Extractores rígidos 376

F
Fajas de protección 738
Fajas elásticas 738
Fajas rígidas 738
Faroles led 777
Fija puertas 834
Filtros reguladores 573
Flexómetros 467
Flotas 711
Formones 644
Franelas 802
Fresas woodruff 644
Fumigadores 678
Fusibles 793

ÍNDICE ALFABÉTICO

G Gabardinas impermeables 739
Gabinetes 88
Gabinetes fijos 88
Gabinetes móviles 91
Gabinetes superiores 93
Ganchos con chaveta 463
Ganchos de impacto 337
Ganchos multiusos 464
Ganchos para remolque 460
Ganchos percheros 839
Ganchos preciadores 909
Ganchos tipo "s" 463
Garruchas 464
Gatillos 881
Gatos de botella 418
Gatos de patín 420
Gatos hidráulicos 418
Gatos hidroneumáticos 419
Gatos mecánicos 418
Gatos telescópicos 422
Gauges 393
Gavetas plásticas 84
Gavetas plásticas pico de pato 84
Generador a gasolina 542
Generadores 542
Goggles de seguridad 728
Góndola para herramienta 908
Gorras 898
Grabador eléctrico 507
Grapas para cable 793
Grapas para engrapadora 815
Grapas para engrapadora neumática 576
Grapas para extractores 374
Graseras 436
Grifa 698
Grifo para tambo 433
Grilletes 465
Grillo a batería 493
Guantes anticorte 749
Guantes con recubrimiento 749
Guantes de algodón 749
Guantes de látex 751
Guantes de mecánico 746
Guantes de nailon 749
Guantes de piel 747
Guantes de seguridad 746
Guardacabos 465
Guardapolvos 834
Guías jala cable 712
Gurbias 644
H Hachas 667
Hachas rajadoras 667
Hachas taladoras 667
Herramienta multipropósito 509
Herramienta multiusos 509
Herramienta para cigüeñal 398
Herramientas aisladas 340
Herramientas anti chispa 347
Herramientas de torque 227
Herramientas estacionarias 519
Herramientas neumáticas 574
Herramientas para árbol de levas 398
Herramientas para atornillar 233
Herramientas para frenos 386
Herramientas para jardín 676
Herramientas para laminero 338
Herramientas para pernos 373
Herramientas para suspensión 386
Herramientas para tubo 356
Hidrolavadoras 544
Hidrolavadoras a gasolina 546
Hidrolavadoras eléctricas 545
Hilos para albañil 698
Hilos para construcción 698
Hilos para desbrozadora 667
Hilos para pesca 698
Hojas para sierra de banda 529
I Iluminación y material eléctrico 759
Impermeabilizantes 718
Impermeables 739
Infla llantas 825
Interruptores ensamblados 789
Inversores de corriente 410
Inyectoras de grasa 433
J Jaladeras 861
Jergas 802
Juego de candados impermeables 856
Juego de rectificadores 49
Juego de rotomartillo 48
Juego de seguridad para cadena de tiempo 402
Juego para construcción 31
Juego para pintar y resanar 46
Juego para plomero 49
Juego para reparación de celulares 254
Juegos automotrices 28
Juegos combinados de herramientas 36
Juegos combinados portaherramientas 34
Juegos con multímetros y accesorios 43
Juegos con organización modular 53
Juegos dados go-through 106
Juegos de candados de acero 847
Juegos de candados de latón sólido 853
Juegos de candados para cortina 858
Juegos de carbones 517
Juegos de cinceles 319
Juegos de dados combinados 106
Juegos de dados cuadro de 1" 117
Juegos de dados cuadro de 1/2" 112
Juegos de dados cuadro de 1/4" 108
Juegos de dados cuadro de 3/4" 116
Juegos de dados cuadro de 3/8" 110
Juegos de dados de impacto cuadro de 1" 192
Juegos de dados de impacto cuadro de 1/2" 179
Juegos de dados de impacto cuadro de 1/4" 163
Juegos de dados de impacto cuadro de 3/4" 187
Juegos de dados de impacto cuadro de 3/8" 175
Juegos de herramienta de poder portátil 48
Juegos de herramienta de poder portátil a batería 47
Juegos de herramienta eléctrica 490
Juegos de herramienta neumática 44
Juegos de herramientas 24
Juegos de llaves hexagonales tipo navaja 266
Juegos de organización modular de pared 68
Juegos de puntas y accesorios 268
Juegos de reparación electrónica 254
Juegos en maleta 34
Juegos industriales 24
Juegos para aviación 30
Juegos para carpintero 31
Juegos para carrocero 385
Juegos para electricista 32
Juegos para electrónico 45
Juegos para ferrocarril 35
Juegos para instrumentista 41
Juegos para jardinería 41
Juegos para mecánico 41
Juegos para medición 43
Juegos para sincronizar motores 406
Juegos para soldador 46
L Lámparas de taller 765
Lámparas decorativas de noche 761
Lámparas led 760
Lentes de seguridad 728
Lentes para careta para soldar 723
Letras 834
Letras de golpe 325
Letreros de señalización 756
Levantadores magnéticos 416
Ligas para lona 475
Lijadoras 508
Lijadoras de banda 508
Lijas 820
Lijas de agua 820
Lijas para madera 820
Limas 645
Limas con mango 645
Limas de desbaste 645
Limpiador de carburador 402
Limpiador de residuos 429
Limpiador de terminales 410
Líneas de vida 735
Linternas 764
Linternas a prueba de agua 770
Linternas portátiles 764
Linternas recargables 764
Llanas 712
Llantas 472
Llave estructural de estrías 350

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

Llave inglesa 229
Llave para rueda de camión 393
Llaveros 889
Llaves 189
Llaves abocinadas 229
Llaves ajustables 200
Llaves ajustables 1000 V 341
Llaves ajustables anti chispa 347
Llaves Allen 255
Llaves Allen tipo "L" largas 263
Llaves Allen 1000 V 344
Llaves Allen tipo "L" 260
Llaves Allen tipo "L" cortas 264
Llaves Allen tipo "L" tipo bola 260
Llaves Allen tipo "T" cortas 256
Llaves Allen tipo "T" largas 255
Llaves Allen tipo "T" punta de bola 255
Llaves combinadas 203
Llaves combinadas anti chispa 347
Llaves combinadas black 203
Llaves combinadas cortas 204
Llaves combinadas de matraca 216
Llaves combinadas de matraca flexibles 215
Llaves combinadas extra largas 209
Llaves combinadas flexibles 214
Llaves combinadas fosfatizadas 203
Llaves combinadas pulido espejo 204
Llaves combinadas satinadas 210
Llaves de alta palanca 231
Llaves de cadena 363
Llaves de cruz 393
Llaves de estrella 223
Llaves de estrella anti chispa 348
Llaves de estrella de matraca 226
Llaves de estrías 223
Llaves de estrías anti chispa 348
Llaves de estrías con matraca 226
Llaves de estrías de alta palanca 232
Llaves de expansión 200
Llaves de expansión 1000 V 341
Llaves de expansión anti chispa 347
Llaves de golpe 233
Llaves de golpe acodadas 235
Llaves de golpe acodadas anti chispa 349
Llaves de golpe acodadas fosfatizadas 236
Llaves de golpe planas 233
Llaves de golpe planas anti chispa 349
Llaves de impacto 585
Llaves de lavabo 363
Llaves de lona 363
Llaves de mecánico 220
Llaves de obstrucción 225
Llaves de servicio 230
Llaves españolas 220
Llaves españolas 1000 V 341
Llaves estructurales boca española anti chispa 350
Llaves estructurales de estrías fosfatizadas 236
Llaves estructurales españolas fosfatizadas 236
Llaves flexibles 214
Llaves francesas 200
Llaves francesas 1000 V 341
Llaves francesas anti chispa 347
Llaves grifas 364
Llaves grifas anti chispa 350
Llaves hexagonales tipo "L" largas 263
Llaves hexagonales 1000 V 344
Llaves hexagonales tipo "L" 258
Llaves hexagonales tipo "L" cortas 264
Llaves hexagonales tipo "L" tipo bola 260
Llaves hexagonales tipo "T" 255
Llaves hexagonales tipo "T" cortas 256
Llaves hexagonales tipo "T" punta de bola 255
Llaves mecánicas 1000 V 341
Llaves para llantas 393
Llaves para tambo 438
Llaves para tubo 364
Llaves para tubo anti chispa 350
Llaves pata de cuervo 133
Llaves pericas 200
Llaves pericas anti chispa 350
Llaves Stillson 364
Llaves Stillson anti chispa 350
Llaves tipo caimán 363
Llaves universales 363
Lonas 822
Lonas reforzadas 822
Luces de noche 761
Luminarios de sobreponer 773
Luminarios led 773
Luminarios para bodega 777
Luminarios para empotrar 773
Luminarios para exteriores 776

M

Machetes 669
Machuelos 650
Machuelos de alta velocidad 649
Malacates 461
Maletas 102
Maletas portaherramientas 102
Malla para construcción 756
Mallas sombra 823
Mandiles de carnaza 743
Mandiles de seguridad 743
Mandriles guía 629
Mandriles para rotomartillos 501
Mandriles para taladros estacionarios 535
Manerales para dados de impacto 197
Manerales para dados para tarraja 367
Manerales para rodillo 717
Mangas de carnaza 744
Mangos "L" para dados de mano 152
Mangos articulados 151
Mangos articulados para dados de mano 151
Mangos en "L" 152
Mangueras contractor 685
Mangueras de riego 685
Mangueras flexibles 793
Mangueras industriales 685
Mangueras lisas 689
Mangueras para aire 574
Mangueras para compresor 574
Mangueras para gas 823
Mangueras para jardín 686
Mangueras tejido spider 686
Mangueras tramadas 685
Manija para ventana 835
Manijas cilíndricas 866
Manijas con mecanismo de embutir 867
Manijas tubulares 864
Marros 326
Marros anti chispa 353
Marros antivibración 326
Marros de bronce 328
Marros de golpe 328
Marros octagonales 326
Marros tipo maceta 327
Martillos 331
Martillos anti chispa 353
Martillos antivibración 331
Martillos de bola 329
Martillos de bola antivibración 329
Martillos de carpintero 331
Martillos de tapas intercambiables 330
Martillos de uña curva 331
Martillos forjados 331
Martillos lamineros 334
Martillos mecánicos 329
Martillos neumáticos 580
Martillos para laminero 384
Martillos para soldador 334
Maskin tape 718
Matracas 153
Matracas doble cuadro 157
Matracas neumáticas 581
Matracas para dados de mano 153
Matracas para puntas hexagonales 251
Matracas reversibles 153
Mazos 335
Mazos de hule 335
Memorias USB 889
Ménsulas de acero 818
Mercadeo 887
Metros 467
Microgrips 380
Micrómetros 464
Mini cortatubos 360
Mirillas 835
Módulos de herramientas 52
Molino para granos 824

ÍNDICE ALFABÉTICO

Mordazas para tornillos de banco 381
Morsas 373
Mostradores 903
Motobombas 550
Motobombas a gasolina 550
Motosierras 669
Moto-tools neumáticos 582
Muebles de exhibición 908
Multicontactos 796
Multiherramientas para bicicleta 268
Multímetros 460
Multiplicadores de torque 239
N Nailon para desbrozadora 667
Navajas abatibles 632
Navajas para canteadoras 520
Navajas para cepillos estacionarios 522
Navajas para electricista 1000 V 346
Navajas utilitarias 634
Niveles 473
Niveles láser 473
Nudos universales 160
Nudos universales para dados de impacto 198
Nudos universales para dados de mano 160
Números 834
Números de golpe 325
O O - rings 198
Odómetros 470
Opresores de anillos 404
Opresores de manguera 388
Orejeras 732
Organización y almacenamiento 74
Organizadores móviles metálicos 80
O-rings para dados de impacto 198
P Palas 700
Panel para estación de trabajo 88
Paraguas 890
Parrillas eléctricas 819
Pasadores de seguridad 836
Pasadores para herrería 837
Pegamentos 713
Pelacables 304
Pernos para dados de impacto 198
Perros para cable 466
Picaportes 837
Picos 706
Piedras abrasivas 651
Piedras para afilar 651
Piedras para asentar 651
Pijas 812
Pilas alcalinas 799
Pinturas 719
Pinturas en aerosol 719
Pinturas vinílicas 719
Pinza corta azulejos 709
Pinza de extensión 1000 V 346
Pinza frena componentes 301
Pinza para terminal 410
Pinza quita plomo 391
Pinzas 285
Pinzas 1000 V 344
Pinzas anti chispa 351
Pinzas automotrices 388
Pinzas de electricista 290
Pinzas de extensión 301
Pinzas de hacendado 302
Pinzas de precisión 297
Pinzas de presión 308
Pinzas multifunción 303
Pinzas multiherramientas 303
Pinzas para abrazadera 404
Pinzas para anillos de retención 285
Pinzas para bujías 401
Pinzas para electrónica 297
Pinzas para filtros 396
Pinzas para mecánico 302
Pinzas pelacable 304
Pinzas ponchadoras 306
Pinzas sacabocados 312
Pisones 704
Pistolas calafateadoras 714
Pistolas de calor 516
Pistolas de control de aceite 438
Pistolas de impacto 496
Pistolas de impacto a batería 492
Pistolas de impacto inalámbrica 492
Pistolas neumáticas 585
Pistolas para pintar 591
Pistolas para riego 683
Pistolas para silicón 516
Placa compactadora 704
Placas modulares 782
Plataformas de carga 470
Playeras 896
Plomadas 705
Plumas 423
Plumas hidráulicas 423
Plumas promocionales 890
Podadora a gasolina 663
Podadoras 671
Polainas de carnaza 744
Polea con gancho para cable 466
Poleas 466
Poleas giratorias 466
Polímetros 460
Polipastos eléctricos 477
Polipastos manuales 478
Pomos cilíndricos 872
Pomos tubulares 871
Ponchadoras de cable 306
Ponchos impermeables 739
Porta cinceles 322
Portacandados 838
Portalámparas 798
Postes para anaqueles de alambre 74
Prensas 365
Prensas de barra 380
Prensas de cadena 365
Prensas de hierro nodular 378
Prensas de matraca 379
Prensas de precisión 373
Prensas de resorte 380
Prensas de yugo 365
Prensas hidráulicas 425
Prensas hidroneumáticas 424
Prensas rápidas 380
Prensas tipo "c" 378
Prensas tipo "f" 379
Prensas tipo morsa 373
Probadores de circuitos 462
Probadores de combustible 406
Probadores de corriente 410
Probadores de voltaje 462
Productos químicos 412
Protector facial 730
Pulidoras angulares 510
Pulidoras neumáticas 595
Puntas de óxido 652
Puntas intercambiables 268
Puntas montadas 652
Puntas para fundición 652
Puntos anti chispa 352
Puntos de golpe 320
Puntos para centrar 323
Puntos para marcar 323
Punzones botadores 323
Punzones de bronce 323
Punzones guía 323
Q Quemadores 819
Quijadas para extractores 374
Quijadas para llave grifa 365
Quijadas para llave para tubo 365
Quijadas para llave Stillson 365
Quita filtros 396
R Racks de accesorios para dados 160
Racks despachadores 900
Racks para herramienta 900
Rafia 469
Raspadores de carbón 337
Raspadores forjados 677
Rastrillos 660
Rayador 714
Rebajadores de madera 512
Receptor para drenaje 397
Receptores de aceite 397
Recolector de frutas 671
Refacciones para extractores 374
Refacciones para llave grifa 365
Refacciones para llave para tubo 365

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

Refacciones para llave Stillson 365
Refacciones para matraca reversibles 159
Refacciones para multiplicadores de torque 240
Refacciones para sierra de banda 529
Reflectores 778
Reglas 473
Reguladores de aire 573
Reloj promocional 890
Remachadoras 824
Remaches 825
Removedor de carbón 416
Removedor de grapas 416
Removedor de llantas 393
Removedores de baleros 389
Removedores de ventilador 405
Repisas de alambre para anaqueles 74
Repuestos de cortapernos 284
Repuestos para llave de cadena 363
Resanadores 720
Respiradores 731
Restauradores de rosca 417
Revolvedores de pintura 716
Ribeteadoras 824
Rieles para dados 104
Rieles y tubos para closet 839
Rodajas 483
Rodilleras 742
Rodilleras de seguridad 742
Rodillos para llave grifa 365
Rodillos para llave para tubo 365
Rodillos para llave Stillson 365
Rodillos para pintar 716
Rompevientos 897
Rotomartillos 497
Rotomartillos a batería 492
Rotomartillos electroneumáticos 501
Rotomartillos inalámbricos 492
Ruedas 483
Ruedas abrasivas 653
Ruedas de carburo 653
Ruedas de óxido de aluminio 653
Ruedas para banco de mecánico 413
Ruedas para baúl 74
Ruedas para cama de mecánico 413
Ruedas para gabinetes 94
Ruedas para plataformas 472

S
Sacabocados 312
Sargento para tubo 380
Sargentos de solera 380
Seguetas 654
Seguetas bimetálicas 655
Seguetas para caladora 512
Seguetas para sierra sable 514
Selladores 713
Selladores de llanta 825
Señalamientos 756
Señaléticas 756
Separadores de azulejo 709
Separadores de balatas 388
Separadores de baleros 372
Serruchos 656
Shampoo para automóvil 412
Sierra cinta para metales 531
Sierra circular a batería 494
Sierra circular inalámbrica 494
Sierras caladoras 512
Sierras caladoras a batería 494
Sierras caladoras de banco 530
Sierras circulares 513
Sierras cortacírculos 628
Sierras de banda 529
Sierras de inglete 531
Sierras de mesa 533
Silicones 713
Sincronizadores de motor 406
Sistema para organización modular 53
Sogas de polipropileno 469
Soldadoras de arco 556
Soldadoras inverter 553
Soportes para tv 781
Stillson 364
Sujetadores 474
Sujetadores de poleas 398
Supresores de picos 796
Switches 789

T
Tachuelas 810
Talachos 706
Taladro magnético 535
Taladros 502
Taladros a batería 493
Taladros de banco 534
Taladros de columna 534
Taladros estacionarios 534
Taladros inalámbricos 493
Taladros neumáticos 596
Tapete 891
Tapones para oído 732
Taquetes 813
Tarrajas 366
Tarrajas eléctricas 366
Tarrajas para tubo 367
Tazas 892
Telas 803
Telas mosquiteras 823
Tenaza para carpintero 312
Tenazas 312
Tenazas para freno 387
Tensores 467
Tensores gancho-argolla 467
Termómetros infrarrojos 464
Termos 892
Testers 460
Textiles 895
Thirfors 480
Tijeras corta alambre 312
Tijeras corta cable 312
Tijeras corta cable 1000 V 346
Tijeras de aviación 315
Tijeras de hojalatero 313
Tijeras neumáticas 576
Tijeras para cortar manguera 675
Tijeras para costura 315
Tijeras para hojalatero 315
Tijeras para oficina 315
Tijeras para peluquero 315
Tijeras para podar 672
Tijeras para podar a dos manos 672
Tijeras para sastrería 315
Tijeras para tubos de plástico 361
Tijeras para uña 315
Tijeras trasquiladoras 314
Timbres 800
Tiralíneas 476
Tirolera 705
Tizas 476
Tope de estacionamiento 758
Topes 834
Tornillería 811
Tornillo para extractores 374
Tornillos 813
Tornillos de banco 381
Torno para madera 536
Torquímetros 240
Torquímetros de carátula 240
Torquímetros de trueno 241
Torquímetros preajustados 241
Torres para auto 426
Trajes impermeables 739
Trampas para roedor 825
Transformador a gasolina 542
Transpaletas 475
Triángulos reflejantes 758
Tripié para reflector 778
Troles 480
Troles de carga 480
Trompos de piso 536
Tuercas 811

V
Valijas portaherramientas 102
Varillas roscadas 815
Ventiladores 826
Verificadores de compresión 407
Verniers 399
Vibradoras a gasolina 705
Vibradoras de concreto 705

Z
Zancos con elevación 826
Zapapicos 706

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GOOD, BETTER, BEST

Somos la **solución total en herramientas** donde encontrarás lo mejor de Grupo Urrea en un solo lugar.

Pensando en ti y tus diferentes necesidades contamos con un abanico de posibilidades donde te ofrecemos opciones **Good, Better & Best** dentro de nuestro amplio catálogo de productos.

Conócelas a detalle:

GOOD- Herramientas de uso general y doméstico: **Foy**
BETTER- Herramientas para uso profesional: **Surtek**
BEST- Herramientas de calidad, desempeño y rendimiento superior: **Urrea**

FOY

GOOD

Productos de calidad a precios accesibles.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

BETTER

Gran variedad, disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, excelente relación precio calidad.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

BEST

Gran variedad, disponibilidad, tecnología, innovación, rendimiento, calidad y desempeño superior.

Elige productos de calidad, elige mejor con nuestro
nuevo catálogo 2024

MARCA	MERCADO	FRECUENCIA DE USO	RENDIMIENTO	USO
URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR	**USO INDUSTRIAL** Herramientas de alta resistencia y duración, diseñadas para ofrecer un desempeño, precisión y eficiencia superior en trabajos pesados y continuos como los que se requieren en la industria.	CONTINUO de 8 hasta 12 horas diarias de uso	12	MEGA PESADO
			11	
			10	EXTRA PESADO
			9	USO PESADO
			8	USO INDUSTRIAL
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES	**USO PROFESIONAL** Herramientas con gran resistencia y duración, las cuales exceden las expectativas del usuario profesional por su excelente rendimiento. Diseñadas y fabricadas para uso rudo y frecuente.	FRECUENTE hasta 6 horas diarias de uso	7	USO MÁSTER
			6	USO PROFESIONAL
			5	
			4	USO GENERAL
FOY	**USO HOGAR** Herramientas especiales para trabajos ligeros y ocasionales, enfocándose a satisfacer las necesidades de los hogares mexicanos.	OCASIONAL hasta 2 horas diarias de uso	3	
			2	USO DOMÉSTICO
			1	

MEGA PESADO

Para situaciones de uso extremo y continuo.
Herramientas y equipos que resisten el uso más rudo y prolongado.

EXTRA PESADO

Para situaciones de uso continuo y aplicaciones rudas. Productos con gran capacidad de potencia, rendimiento y confort.

USO PESADO

Para situaciones de uso en aplicaciones que requieren mayor potencia en intervalos de uso frecuente. Productos que garantizan resistencia, duración y seguridad.

USO INDUSTRIAL

Para situaciones de uso donde se necesita precisión, calidad y resistencia, productos que exceden las normas internacionales más exigentes.

USO MÁSTER

Herramientas de alta resistencia diseñadas para el mantenimiento estructural, de máquinas y herramientas profesionales e industriales.
No aptas para su uso en líneas de producción.

USO PROFESIONAL

Herramienta de gran resistencia diseñada para el uso frecuente y que brinda una gran experiencia, comodidad y rendimiento al usuario.

USO GENERAL

Herramientas para complemento en el taller. Productos destacados por una buena relación de diseño y calidad de los materiales, cuentan con un buen rendimiento, durabilidad y facilidad de uso, ideales para trabajos ligeros y cotidianos.

USO DOMÉSTICO

Herramientas con excelente relación de calidad y precio.
Diseñadas para trabajos ligeros y ocasionales enfocados en cubrir las necesidades básicas del hogar.

¿QUIÉNES SOMOS?

1907



Se funda **"Valvulas Carroll"**

1963



Nace la **división herramientas**

1986



Nace **Urrea** como marca comercial

1999

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Se lanza marca **Surtek**

2003



Se desarrolla el concepto **STORE**

2012

Prolok
ProForza

Se adquieren las marcas de cerrajería **Prolok y Proforza**

2014

GREAT PLACE TO WORK®

El mejor lugar para trabajar de la región Occidente

2015



Ampliación del **centro de distribución y nuevo centro de distribución** en San Antonio Tx.

2016



Ampliación del **centro de distribución**

2017



Implementación del **sistema automatizado** de surtido en nuestro centro de distribución

Con **117 años de vida** y gracias a una clara estrategia de crecimiento a través de enfoque en la calidad, innovación y tecnología como el valor agregado para nuestros clientes distribuidores y colaboradores, hoy tenemos presencia en más de **25 países a nivel global.**

Mejoramos continuamente nuestros procesos para hacerlos **más simples, más rápidos y más seguros,** apoyándonos en la **automatización, digitalización y robotización,** buscando siempre mantener nuestros valores de **transparencia, honestidad, integridad, lealtad, apertura y compromiso** para seguir siendo la mejor empresa en el mercado ferretero

Grupo Urrea está integrado por dos divisiones: "Dando vida al agua" y "Solución Total en Herramientas" ambas líderes en sus respectivos mercados.

+Simple
+Rápido
+Seguro

¿QUIÉNES SOMOS?

2005



Se inaugura la planta de **herramienta para construcción**

2006

Se adquiere la marca **Lock**

2007

Se cumplen los primeros **100 años**

2008



Se adquiere 3 nuevas plantas: **cinceles, mangueras y cajas metálicas**

2010



Se inaugura el **Test and Innovation Center.**

2019

- Certificación como **industria limpia.**

- Incrementamos el **40% en el sistema automático de surtido.**

2020



-Apertura de centro de distribución en el Sur de México.

2021

-Introducción de marca **Surtek en Estados Unidos.**

-Socios fundadores de GCTI, destacando ser **una de las empresas más innovadoras dentro de los primeros 15 lugares en México y primer lugar en occidente**

2022



-Expansión a nuevos centros de distribución en **Bogotá y San Antonio.**

2023



-Se inauguran 3 plantas, **de láminas, extrusión y envasados.**

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

117 años
DE HISTORIA.

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DE CLASE MUNDIAL
QUE SON LA BASE PARA OTORGARTE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CLASE MUNDIAL

Más de **2,200** colaboradores

3 marcas líderes en el mercado

16,700 productos en nuestro portafolio

NUEVO 1
Más de **800** lanzamientos al año

1,100,000 herramientas producidas al mes

36,000 m² de área de producción

Exportamos a más de **25** paises

150,000 m² de instalaciones

7 plantas de manufactura

5 centros de distribución

45 líneas de producción

SOLUCIONES INTEGRALES EN
MANUFACTURA Y TRANSFORMACIÓN



PLANTA **ACEROS**

PLANTA **LÁMINA**

PLANTA **INYECCIÓN**

PLANTA DE **MADERAS**

PLANTA **ENSAMBLES**

PLANTA DE **EXTRUSIÓN**

PLANTA DE **ENVASADO**

NUESTROS **5 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN** UBICADOS EN:

1 **EL SALTO** JALISCO

2 **VILLAHERMOSA** TABASCO

3 **BOGOTÁ** COLOMBIA

4 **SAN ANTONIO** TEXAS

5 **LIMA** PERÚ (PRÓXIMAMENTE)

NUESTRAS **OFICINAS ADMINISTRATIVAS** Y DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES

OFICINAS **EL SALTO, JALISCO.**

OFICINAS **CORPORATIVAS AMÉRICAS.**





VISIÓN

Ser la mejor empresa para nuestros clientes, distribuidores, colaboradores y accionistas con **las soluciones más innovadoras en el mercado.**

PROPUESTA DE VALOR

Buscamos ser el proveedor más simple, más rápido y más seguro para hacer negocios ofreciendo una solución total en herramientas y productos ferreteros con la mejor relación de calidad, precio y disponibilidad.

ÉTICA EMPRESARIAL

Creemos que para lograr la transformación y el crecimiento de nuestro país debemos comenzar por nosotros mismos. Llevamos a cabo buenas prácticas de gobierno corporativo, actuando con honestidad y transparencia en todas y cada una de nuestras transacciones bajo el marco legal que nos rige y en apego a nuestro código de ética y negocios, el cual señala las normas conductuales y de comportamiento bajo las que se rige la empresa y nuestros colaboradores dentro y fuera de la empresa.

POLÍTICA AMBIENTAL

Mejoramos e innovamos continuamente los procesos y productos para que sean más simples, rápidos y seguros, promoviendo la prevención, preservación y cuidado del medio ambiente con el objetivo de exceder las expectativas de nuestros clientes, distribuidores, colaboradores, comunidad y accionistas.

GREAT PLACE TO WORK® · MEJORES EMPRESAS MEXICANAS® · ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE · ISO 14001 SYSTEM CERTIFIED · EMPRESAS EXCEPCIONALES

¡CONTÁCTANOS!

Queremos estar cerca de ti, conocer tu opinión, comentarios y sugerencias y así seguir mejorando día con día.
Acércate a nosotros a través de nuestras diferentes líneas de comunicación.

LLÁMANOS A **NUESTRO CONMUTADOR:**

800 888 7732

1. VENTAS
2. COBRANZA
3. CRÉDITO
4. PRODUCTO
5. CENTROS DE SERVICIO
6. QUEJAS
0. OPERADORA

TAMBIÉN **PUEDES ESCRIBIRNOS A:**

VENTAS
ventas@urrea.net
Si estás interesado en ser nuestro distribuidor, tienes dudas de tus pedidos, conocer más a detalle nuestros programas y esquemas comerciales.

CRÉDITO Y COBRANZA
cobranza@urrea.net
Para cualquier asunto relacionado con conciliaciones, pagos, aplicaciones, bonificaciones, crédito, entre otros.

GARANTÍAS
garantias@urrea.net
Si tienes algún problema para hacer válida tu garantía de tu producto o con el seguimiento.

CENTROS DE SERVICIO
centrosdeservicio@urrea.net
No dudes en contactarnos para cualquier duda o comentario sobre los centros de servicio autorizados para nuestra herramienta de poder.

PRODUCTO
producto@urrea.net
Para todo lo relacionado a nuestros productos, disponibilidad, dudas técnicas, especificaciones o sugerencias de nuevos productos.

CALIDAD
calidad@urrea.net
Si nos quieres compartir tus comentarios, experiencias o sugerencias, así como quejas de nuestros empaques y productos, por favor escríbenos al área de calidad.

ENTREGA
entrega@urrea.net
Para reportar alguna anomalía o problema con el servicio de entrega o algún retraso en el tiempo de entrega de tus embarques.

SATISFACCIÓN A CLIENTE
satisfaccioncliente@urrea.net
Para reportes relacionados con inconformidades en nuestros productos y/o servicios ofrecidos.

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A SER MÁS SIMPLES, MÁS RÁPIDOS Y MÁS SEGUROS!.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

En los pequeños detalles

está nuestra grandeza

Cuidamos cada detalle para ofrecerte siempre las mayores ventajas y beneficios por ser nuestro distribuidor.

1 LA MAYOR EXPERIENCIA
E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR FERRETERO

El respaldo de una empresa de **117 años** fabricando y comercializando herramientas y productos ferreteros, exportando a más de **25 países.**

117 años
DE HISTORIA.

2 ENTENDIMIENTO
DEL MERCADO E INDUSTRIA

Buscamos apoyarte con las mejores herramientas para desarrollar el canal:

- Acercamiento con la industria y los usuarios para conocer sus necesidades, hacer demostraciones de producto y ofrecer mejores soluciones
- Ofrecemos un concepto único en el mercado: **STORES,** dentro del cual te apoyamos con herramientas como pedido sugerido, análisis de sitio y estudios de geomarketing para que tomes las mejores decisiones.



3 LAS MARCAS DE MAYOR PRESTIGIO
Y LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES

3 de las marcas más reconocidas del sector con un portafolio de más de **16,000** productos con **la mejor relación precio calidad** y desempeño en el mercado.

FOY

GOOD
Productos de calidad a precios accesibles.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

BETTER
Gran variedad, disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, excelente relación precio calidad.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

BEST
Gran variedad, disponibilidad, tecnología, innovación, rendimiento, calidad y desempeño superior.

4 EXPERTOS
QUE TRABAJAN PARA TI

Contamos con la asesoría y **las plataformas más innovadoras** para que tengas información de forma inmediata y asegurar que tu rentabilidad siempre vaya en aumento.

urreanet
SERVICIO A DISTRIBUIDORES


URREA MÁS

urrea.com

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

5 HACEMOS QUE TU NEGOCIO CREZCA

Mantienes total libertad, te garantizamos **la mayor rentabilidad** y crecimiento a tu medida.



6 PEDIDOS COMPLETOS, A TIEMPO Y SIN ERRORES

Trabajamos para ofrecerte **el mejor servicio** durante todo tu proceso logístico y surtido hasta donde te encuentres.

7 LA GARANTÍA MÁS CONTUNDENTE

Tienes la confianza de comercializar productos con la mejor garantía del mercado.

- El respaldo de **100 años de garantía** en herramienta manual en general.
- Contamos con más de **150 centros** de servicio autorizados en herramienta neumática, eléctrica, hidráulica y de gasolina en la República Mexicana.

HERRAMIENTA GARANTIZADA

8 SOPORTE EN TU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Te asesoramos en tu crecimiento y transformación digital, contamos con **la mayor experiencia en medios digitales** del sector para ofrecerte las mejores herramientas y plataformas: multisitios, marketing digital, el contenido más atractivo, soporte en ecommerce, el mejor sitio web del sector y la App más innovadora y funcional.

URREA MÁS

9 NUESTROS VALORES

RESPETO:
Nos basamos en la confianza y respeto mutuo.

LEALTAD:
Diseñamos programas y políticas comerciales para establecer relaciones ganar ganar y de largo plazo.

APERTURA:
Siempre estamos abiertos a recibir retroalimentación y nos aseguramos de dar solución a todas las situaciones que se presenten.

COMPROMISO:
No competimos directa o indirectamente con nuestros distribuidores.

*Aplica solamente para la República Mexicana. En América Latina consulta con tu generador de negocio cómo aplica en tú país.

URREA TEST
AND INNOVATION CENTER

TEST AND INNOVATION CENTER



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | Lock Siempre seguro

COMPROMETIDOS CON
LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN

Es un centro de **desarrollo, mejora e innovación de productos,** componentes y materias primas, equipado con todo lo necesario para evaluar el desempeño de toda la amplia gama de productos de Grupo Urrea División Herramientas y Cerrajería, se desarrollan mejoras e innovaciones de productos, en base a la **información obtenida de la experiencia de usuarios,** quienes pueden utilizar equipos y áreas especialmente diseñadas para este fin.

Mejoramos continuamente los procesos y productos para que sean **más simples, rápidos y seguros** y así exceder las expectativas de nuestros clientes y distribuidores.

ÁREA DE ENSAYOS GENERALES

Se realizan los ensayos conforme a especificaciones de normas nacionales e internacionales, a nuestros productos en general: pruebas de resistencia a fuerza mecánica aplicada, resistencia a la humedad, resistencia a la corrosión, resistencia al alto voltaje. Así como pruebas de desempeño mecánico a gatos hidráulicos tipo botella, flexómetros y cintas métricas basado en normas oficiales mexicanas.

LABORATORIO METALÚRGICO

Se evalúa el cumplimiento de especificaciones tanto de la materia prima como de producto en proceso y terminados, realizando estudios metalográficos tales como composición química de los metales, dureza de los mismos y análisis de la estructura molecular de los aceros en sus diferentes fases.

LABORATORIO QUÍMICO

Se monitorea la calidad de los procesos de cromado, fosfatado y pavonado, realizando análisis minuciosos de las concentraciones en las diferentes etapas de estos procesos y validándolos en una prueba de corrosión acelerada en cámara salina.

LABORATORIO DE METROLOGÍA

Se lleva el control metrológico de todos los equipos de medición y ensayo que se utilizan en Grupo Urrea, llevando a cabo programas de calibraciones y verificaciones garantizando la confiabilidad de los equipos y por ende la calidad de los productos.

Además, se realizan evaluaciones dimensionales especializadas ya que se cuenta con equipos de alta precisión y versatilidad.

LABORATORIO DE PROTOTIPADO

Los nuevos productos, así como innovaciones a productos ya existentes, pasan por un proceso de prototipado, aprovechado el uso de impresoras 3D, con el cual se asegura que los nuevos desarrollos cumplan con los términos de eficiencia, seguridad y durabilidad.

LABORATORIO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A EMPAQUES

Se asegura la integridad del empaque de los productos mediante la validación de la resistencia a vibración y oscilación de los mismos, así como resistencia a fuerzas de compresión externas e impactos por caída libre, además del análisis de composición de materiales del corrugado. Simulando los envíos terrestres desde nuestros centros de distribución hasta nuestros distribuidores mediante el aseguramiento de la calidad de nuestros empaques.

ANSI | DIN | ema entidad mexicana de acreditación a.c. | GSA | ANCE | SAE | DGN | VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

117 años
DE HISTORIA.

NORMAS ISO
Y NORMAS DE PRODUCTO

POLÍTICA DE CALIDAD


ABS Quality Evaluations
Certificate Of Conformance
Urrea Herramientas Profesionales, S. A. De C.V.
Carretera a El Castillo Km. 11.3
El Salto, Jalisco 45680
México
ISO 9001:2015

Mejoramos e innovamos continuamente los procesos y productos para que sean más simpres, rápidos y seguros y así exceder las expectativas de nuestros clientes, distribuidores, colaboradores y accionistas.

Mejoramos continuamente recibió la certificación ISO 9001:1994 en 1998, obtuvo su certificación en ISO 9001:2000 en 2004 y su certificación 9001:2008 en 2010, ahora en 2017 recibió la certificación 9001:2015. Esta certificación representa el compromiso constante para mantener nuestros estándares de operación y fabricación de productos que nos permite ofrecer a nuestros clientes la herramienta con la mejor combinación de precio, calidad y facilidad de compra.

LAS NORMAS DE HERRAMIENTAS

SON ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR REFLEJADAS EN DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN:

- Aspectos generales de diseño del producto.
- Aspectos generales demateriales para fabricar el producto.
- Dureza.
- Dimensiones generales y dimensiones críticas.
- Pruebas de carga (torsión, flexión, tensión, corte, etc.).
- Requerimientos de marcado (como la obligatoriedad de marcado indeleble del país de origen..

A continuación se presentan los organismos emisores de las normas que cumplen o exceden las herramientas y equipos Urrea.

ANCE (México)
La Asociación de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, A. C. (ANCE).

ASME (USA)
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME - American Society of Mechanical Engineers).

DIN (Alemania)
El Instituto Alemán para la Normalización (DIN -Deutsches Institut für Normung e.V.).

ANSI (USA)
El Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI American National Standards Institute).

Gobierno Mexicano
La Dirección General de Normas (DGN) es una dependencia de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de la República Mexicana.

SAE (USA)
La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE - Society of Automotive Engineers).

EMA (México)
La EMA certifica, los laboratorios de prueba y los de calibración, en conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la norma ISO-IEC-17025-IMNC-2000. Nuestros laboratorios de pruebas están acreditados por la EMA en el cumplimiento a los requisitos de la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2000 desde el 2 de Octubre de 2003.

Gobierno Federal de Estados Unidos
Las normas federales de herramientas (conocidad como US Federal Specifications, GGG) anteriormente eran desarrolladas directamente por la GSA. Actualmente la GSA adopta las normas de uso comercial que son emitidas por ASME/ANSE, o en su caso SAE.

VDE (Alemania)
La Asociación de Electricidad, Electrónica y Tecnologías de la Información de Alemania (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik).

AFILIACIONES

Grupo Urrea esta afiliado a las siguientes organizaciones de prestigio internacional:

HAND TOOLS INSTITUTE
HTI
CONSUMER * SAFETY * PROTECTION

(USA)
Hand Tools Institute (Instituto de Herramientas de mano).

STAFDA ASSOCIATE

(USA)
Speciality Tools and Fasteners Distributors Association (Asociación de Distribuidores de Herramientas Especiales y Sujetadores).

ANFHER

(México)
Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GARANTÍA
GRUPO URREA

117 años DE HISTORIA.

HERRAMIENTA GARANTIZADA

Todas las garantías están sujetas a las siguientes condiciones:
La herramienta debe estar identificada desde su origen con la marca permanente de Urrea o Surtek.
Que la falla haya sido resultado de un defecto de fabricación ya sea en su mano de obra o en materiales. No aplica garantía si la herramienta ha sido:

- Abusada, excedida, modificada, intervenida, usada incorrectamente.
- Usada sin el mantenimiento indicado en el manual de usuario.
- Usada en ambientes altamente corrosivos. Para ello Urrea y Surtek se reservan el derecho de evaluación de la falla por medio de su departamento de ingeniería.

Urrea y Surtek podrá elegir entre reparar o reponer la herramienta con la falla. La reparación o reposición de producto será efectuada directamente por el distribuidor.
Algunos productos como torquímetros y multiplicadores de torque están sujetos a desgaste por uso normal o por exceso de torque, por lo que el usuario debe proporcionar el mantenimiento adecuado en Centros de Servicio Autorizados según indique para la herramienta o equipo, usando las refacciones de la marca.
En donde aplica, se ofrece la refacción correspondiente que deberá ser adquirida y reemplazada por el Centro de Servicio Autorizado.
Grupo Urrea no es responsable por los daños y accidentes personales que puedan resultar del uso inadecuado, abuso, alteración o uso más allá de la vida esperada de sus productos.

Nota importante:
Se debe presentar la póliza de garantía sellada o su factura de compra, y devolver el producto completo, sin daños, con sus ac cesorios completos y en su empaque original.

TABLA DE GARANTÍAS

USO			MARCA	RENDIMIENTO	HERRAMIENTA MANUAL	HERRAMIENTA ELÉCTRICA PORTÁTIL	HERRAMIENTA HIDRAÚLICA	HERRAMIENTA ESTACIONARIA Y EQUIPOS	HERRAMIENTA NEUMÁTICA	HERRAMIENTA DE TORQUE	HERRAMIENTA A GASOLINA
MERCADO	FRECUENCIA	INTENSIDAD									
	CONTINUO	MEGA PESADO EXTRA PESADO USO PESADO USO INDUSTRIAL USO MÁSTER	URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR	12 11 10 9 8	100 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA 1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS 90 DÍAS DE SATISFACCIÓN TOTAL 48 HORAS FALLA COMPROBADA	1 AÑO DE GARANTÍA 48 HORAS FALLA COMPROBADA		48 HORAS FALLA COMPROBADA 1 CALIBRACIÓN GRATUITA EN CASO DE PERDIDA, DE CALIBRACIÓN DENTRO DEL 1er AÑO		48 HORAS FALLA COMPROBADA
	FRECUENTE	USO PROFESIONAL USO GENERAL	SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES	7 6 5 4	100 DE GARANTÍA	2 AÑOS DE GARANTÍA 1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS 90 DÍAS DE SATISFACCIÓN TOTAL 48 HORAS FALLA COMPROBADA	1 AÑO DE GARANTÍA 48 HORAS FALLA COMPROBADA				48 HORAS FALLA COMPROBADA
	OCASIONAL	USO DOMÉSTICO	FOY	3 2	10 AÑOS DE GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTÍA					
			Balta	1	1 AÑO DE GARANTÍA	90 DÍAS DE GARANTÍA					

Las garantías de herramientas eléctricas, neumáticas y A gasolina son válidas en nuestros más de:

150 CENTROS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO URREA SURTEK HERRAMIENTA DE PODER

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
Garantía válida salvo que en el empaque del producto se especifique una garantía diferente.
*48 horas en herramienta a gasolina sólo motores de 4 tiempos.
Los siguientes productos no cuentan con garantía: sockets de impacto pared delgada, llaves de golpe De pared delgada, adaptadores de mano e impacto, nudos universales y herramientas antichispas.
*No aplica en consumibles de herramientas de poder.

HERRAMIENTA MANUAL

Urrea, Surtek y Foy, garantizan que los productos que ofrece están libres de defectos de mano de obra y materiales; se compromete a reparar o reemplazar cualquier herramienta que haya fallado durante su vida útil en condiciones normales de uso, y de acuerdo a la garantía específica del producto en particular, sin cargo alguno, directamente con cualquier distribuidor autorizado.

Las herramientas Urrea, Surtek y Foy están diseñadas para ofrecer precisión, calidad y resistencia. Se elaboran a partir de los mejores materiales, se transforman con equipos que incorporan tecnología de punta y son fabricadas por personal altamente competente, capacitado y experimentado. Los procesos de fabricación de las herramientas Surtek se hacen en apego a normas internacionales, lo que garantiza la consistencia en el cumplimiento de las especificaciones más estrictas.

Por ello la herramienta manual Urrea y Surtek está garantizada por 100 años. (Garantía válida excepto en aquellos casos en que se señale una garantía especial y/o se especifique algo diferente en el empaque y/o producto).

100 AÑOS DE GARANTÍA

HERRAMIENTA MANUAL EN GENERAL
(Excepto en aquellos que se señale una garantía específica)

- **Herramienta manual mecánica**
  Llaves, pinzas, destornilladores, etc
- **Para tubo**
  Llaves Stillson, cortatubos, etc

*Aplica solamente para la República Mexicana. En América Latina consulta con tu generador de negocio cómo aplica en tú país.

urrea.com

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GARANTÍA
GRUPO URREA

117 años
DE HISTORIA.

HERRAMIENTA DE PODER

NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, A GASOLINA, EQUIPOS DE PRECISIÓN Y MEDICIÓN, EQUIPOS ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS

1 AÑO DE GARANTÍA.

Válida en caso de defectos de mano de obra y materiales en su fabricación. Para hacer válida la garantía se debe acudir a cualquier Centro de Servicio Autorizado. Si no hay Centro de Servicio Autorizado en un radio de 40 km, el usuario podrá enviar mediante flete por cobrar el producto al Centro de Servicio Autorizado más cercano. La garantía Surtek no cubre partes o piezas sujetas a desgaste natural por uso, donde se incluyen: lanzas. mangueras, conectores, manómetros, ruedas, bujías entre otros.

GARANTÍA DE 48 HORAS.

El usuario final podrá cambiar una máquina si presenta una falla comprobada dentro de las primeras 48 horas de haber sido adquirida con la póliza de garantía sellada o su factura de compra y devolver el producto, sin daños, con sus accesorios completos y en su empaque original. Esta garantía la hace válida en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

Urrea no se hace responsable por fallas provocadas por el uso y/o mezcla inadecuada entre lubricantes y combustible en motores dos tiempos, se recomienda seguir las instrucciones del manual de uso para la selección adecuada del lubricante.

TORQUÍMETROS

El usuario final podrá cambiar un torquímetro si presenta una falla comprobada dentro de las primeras 48 horas de haber sido adquirida. Este beneficio será válido en el Centro de Servicio Autorizado. Los torquímetros Urrea están calibrados de fábrica y la calibración está garantizada por un año a partir de la fecha de compra. Durante el primer año y comprobable con la factura, Urrea a través de Centros de Servicio Autorizado, ofrece una calibración en forma durante el periodo de garantía.

También se ofrece el servicio de calibración de torquímetros Urrea con cargo según el tabulador aplicable después del primer año de uso o segunda calibración.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

GARANTÍA DE 48 HORAS.

El usuario final podrá cambiar una máquina si presenta una falla comprobada dentro de las primeras 48 horas de haber sido adquirida. Esta garantía se hace válida en cualquier Centro de Servicio Autorizado. Se debe presentar la póliza de garantía sellada o su factura de compra, y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios completos y en su empaque original.

90 DÍAS SATISFACCIÓN TOTAL.

El usuario final podrá cambiar una máquina por otra de mejor nivel, si la que adquirió no le satisface por cualquier motivo, pagando la diferencia. Esta garantía se hace válida en el cualquier Centro de Servicio Autorizado.
Urrea Herramientas no reembolsará dinero en efectivo en ningún momento, la garantía sólo aplica para remplazo de herramientas de la misma familia o tipo de herramienta y sólo si existe un equipo que sea de mayor nivel que el adquirido inicialmente.
La máquina debe estar en buen estado, regresarse con su empaque original y accesorios, dentro de los 90 días posteriores a la compra.

1 AÑO DE MANTENIMIENT O GRATIS.

El usuario puede solicitar, dentro del primer año de su adquisición, que su máquina reciba mantenimiento gratuito en cualquier Centro de Servicio Autorizado. Este mantenimiento sólo incluye limpieza en general, lubricación y engrasado en caso que se requieran. Cualquier otro componente de desgaste natural podrá ser reemplazado con costo al cliente (baleros, broquero, bridas, etc.).

3 AÑOS DE GARANTÍA (URREA) Y 2 AÑOS DE GARANTÍA (SURTEK) .

Válida en caso de defectos de mano de obra y materiales en su fabricación. Para hacer válida la garantía se debe acudir a cualquier Centros de Servicio Autorizado. Si no hay Centro de Servicio Autorizado en un radio de 40 km, el usuario podrá enviar mediante flete por cobrar el producto al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN TOTAL	1 AÑO GRATIS DE MANTENIMIENTO	3 AÑOS DE GARANTÍA URREA	2 AÑOS DE GARANTÍA SURTEK

• **Herramienta** eléctrica portátil.

¿QUÉ NO ENTRA EN GARANTÍA?

CONSUMIBLES, ACCESORIOS

Estos artículos en ningún caso cuentan con garantía: brocas, matracas, seguetas, sierras, lijas, navajas, puntas, cuchillas, dados y peines de tarraja, discos de corte y desbaste, filtros, cortacirculos, cardas, limas, piedras, machuelos, carbones, mangueras, puntas para atornillar, accesorios para gabinetes, compresor, hidrolavadoras, carretillas , desbrozadora , rodajes y riego. Los productos indicados en el catálogo tales como consumibles, accesorios y refacciones no cuentan con garantía ya que continene componentes que estan sujetos a fracturas o desgaste natural propias de su uso y su resistencia es sensiblemente menor al resto de herramientas con especificaciones dentro de norma de 1 año de garantía, como aquellos productos que en la parte interna contengan elementos de electrónica como multímetros y distanciómetros.

PRODUCTOS SIN GARANTÍA

La herramienta anti-chispa, dados con punta, dados de impacto de pared delgada, llaves de golpe de pared delgada, adaptadores y nudos universales, son herramientas elaboradas con materiales especiales y diseñadas para aplicaciones específicas, por lo que la garantía solamente será válida en caso de presentar defectos de fabricación o en sus materiales y si la herramienta no presenta evidencia de haber sido abusada, alterada o excedida. No se garantizan contra desgaste, fracturas o rupturas propias de su uso, ya que su resistencia es sensiblemente menor al resto de herramientas con especicaciones dentro de norma.

*Aplica solamente para la República Mexicana. En América Latina consulta con tu generador de negocio cómo aplica en tú país.

PRODUCTOS DESTACADOS

E INNOVACIONES

Siempre buscando la mejora en nuestros productos hemos desarrollado las siguientes innovaciones.

URREA

2013
DESTORNILLADORES **DE GOLPE**



2015
MARROS **IRROMPIBLES**



2016
BANDEJAS **PERSONALIZADAS**



2017
CLAVADORA **ENGRAPADORA**



2018
HACHAS TALADORAS **Y RAJADORA**



2019
LLAVE STILLSON® DE **HIERRO MALEABLE**



2020
LLAVE DE CRUZ **MULTIFUNCIONAL**



2021
PINZAS **ERGONÓMICAS**



2022
LÍNEA INALÁMBRICA **MISMA BATERÍA**



2023
TORQUÍMETROS **DE TRUENO**



SURTEK

2013
DIABLITOS PARA CILINDROS **O TANQUES**



2015
PUÑO PARA PALAS **CONTRACTOR GRIP**



2016
BARRETAS **CON GRIP**



2017
ESCOBA REFORZADA **DOBLE DIENTE**



2018
BOMBA DE AGUA **SUMERGIBLE**



2019
SOLDADORA **INVERTER**



2020
GAVETAS **PLÁSTICAS**



2021
PALAS CON MANGO Y **PUÑO METÁLICO**



2022
PORTA MANGUERA DE **PARED METÁLICO**



2023
CAJAS PORTAHERRAMIENTAS **100% PLÁSTICAS**



LAS HERRAMIENTAS DE MEJOR CALIDAD



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Juegos industriales	Juegos maestros industriales	24	•		
	Juegos intermedios industriales	25	•		
	Juegos básicos industriales	26	•		
Juegos de especialidad	Juegos automotrices	28	•	•	
	Juegos para aviación	30	•		
	Juegos para azulejero	31		•	
	Juegos para carpintero	31	•	•	•
	Juego para construcción	31		•	
	Juegos para electricista y electrónicos	32	•	•	
	Juegos combinados de herramientas en estuche portaherramientas	33	•		
	Juegos para mantenimiento de ferrocarril	35	•		
	Juegos combinados de herramientas	36	•	•	•
	Juegos para instrumentista	41	•		
	Juegos para jardinería	41		•	
	Juegos para mecánico	41	•	•	
	Juego de herramientas para medición	43	•		
	Juegos de multímetros y accesorios	43	•	•	
	Juegos de herramientas neumática	44	•		
	Juegos para pintar y resanar	46		•	
	Juegos para soldador	46	•	•	
	Juegos de herramientas de poder portátil a batería y accesorios	47	•	•	
	Juegos de herramientas de poder portátil y accesorios	48	•	•	
	Juegos para plomero	49	•		
Juegos con organización modular	Juegos industriales con organización modular	52	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SIMBOLOGÍA

Organización y almacenamiento | Dados y accesorios de mano | Llaves | Herramientas de torque | Herramientas para atornillar | Pinzas y tijeras | Herramientas para golpear | Herramientas para tubo | Extractores | Prensas | Herramientas automotrices | Equipos Hidráulicos | Equipo de diagnóstico, medición y trazo | Herramientas de corte y desbaste | Manejo de lubricantes | Herramientas uso general | Equipo de seguridad | Mercadeo

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO


PULGADAS / MÉTRICO

937 PIEZAS 99820

933 PIEZAS 99822

EX27M6 EX27M5 EX27S6 EX27S6

CONTENIDO 99820 CONTENIDO 99822



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27M6	EX27S6															
99820	937	1	1	2	2	462	158	4	135	46	63	9	25	4	10	5	3	6	2	1
99822	933	-	-	-	2	462	158	4	135	46	63	9	25	4	10	5	3	6	2	1

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

785 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS									
99742	785	456	122	2	90	37	37	9	6	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X41M11, X41S8, X27I3 y X27S9

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

441 PIEZAS 99721

439 PIEZAS 99720

EX27M5 EX27S6

CONTENIDO 99721 CONTENIDO 99720



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27S6														
99721	441	1	1	2	189	102	1	55	33	34	4	11	2	1	3	1	
99720	439	-	-	2	189	102	1	55	33	34	4	11	2	1	3	1	

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

399 PIEZAS 99622

398 PIEZAS 99621

397 PIEZAS 99620

EX27M6 EX27M5 EX27S6

CONTENIDO 99622 CONTENIDO 99621 CONTENIDO 99620



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27S6	EX27M6														
99622	399	1	1	-	1	169	88	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1	
99621	398	-	-	1	1	169	88	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1	
99620	397	-	-	-	1	169	88	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1	

URREA SURTEK FOY

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

399 PIEZAS 99521

398 PIEZAS 99520

CONTENIDO 99521

CONTENIDO 99520

EX27M6



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6														
99521	399	1	1	179	85	1	47	31	34	3	11	2	1	3	1
99520	398	-	1	179	85	1	47	31	34	3	11	2	1	3	1

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

270 PIEZAS 9908B

269 PIEZAS 9909

CONTENIDO 9908B

CONTENIDO 9909

EX27M5



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5										
9908B	270	1	132	74	20	10	28	2	1	1	1	1
9909	269	-	132	74	20	10	28	2	1	1	1	1

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

262 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS													
99712B	262	3	124	47	1	29	26	13	4	10	1	1	3	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27M7 y H27M6

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGO INTERMEDIO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

234 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS																
997T2	234	1	109	42	1	20	8	31	1	5	7	1	3	1	2	2	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea H41M12

JUEGO INTERMEDIO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

186 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS															
997T1	186	1	91	34	22	4	12	1	5	7	1	3	1	2	2	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea H41M12

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

163 PIEZAS 99731B

162 PIEZAS 99730

CONTENIDO 99731B

CONTENIDO 99730

EX27M6



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6														
99731B	163	1	3	57	40	13	23	14	3	5	2	1	1	1
99730	162	-	3	57	40	13	23	14	3	5	2	1	1	1

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGO INDUSTRIAL DE IMPACTO COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO

118 PIEZAS

JUEGOS DE IMPACTO PÁGINA 172

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
98152	118	112	5	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X30U5

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

215 PIEZAS 99512

214 PIEZAS 99510

CONTENIDO 99512

CONTENIDO 99510

EX27S6



CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6												
99512	215	1	3	94	38	33	20	14	1	5	2	1	3	1
99510	214	-	3	94	38	33	20	14	1	5	2	1	3	1

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

210 PIEZAS 99711A

209 PIEZAS 99710

CONTENIDO 99711A

CONTENIDO 99710

EX27M6



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6												
99711A	210	1	4	92	41	1	19	24	14	4	6	2	1	1	1
99710	209	-	4	92	41	1	19	24	14	4	6	2	1	1	1

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO

202 PIEZAS 99552

201 PIEZAS 99550

CONTENIDO 99552

CONTENIDO 99550

EX27S6



CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6												
99552	202	1	1	102	40	19	14	15	1	5	1	1	3	1
99550	201	-	0	102	40	19	14	15	1	5	1	1	3	1

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO

155 PIEZAS 99431M

154 PIEZAS 99430M

CONTENIDO 99431M

CONTENIDO 99430M

EX27S6



CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6										
99431M	155	1	1	79	27	14	12	12	5	1	3	1
99430M	154	-	1	79	27	14	12	12	5	1	3	1

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

124 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS									
99500	124	3	62	17	15	9	12	5	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea EX27S9 y H27S6

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO — PULGADAS

86 PIEZAS 99401

85 PIEZAS 99400

CONTENIDO 99401

CONTENIDO 99400

D7



CÓDIGO	PIEZAS	D7								
99401	86	1	2	39	17	8	6	12	1	1
99400	85	-	2	39	17	8	6	12	1	1

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO — PULGADAS

72 PIEZAS 99301

71 PIEZAS 99300

CONTENIDO 99301

CONTENIDO 99300

D7



CÓDIGO	PIEZAS	D7							
99301	72	1	1	30	17	8	5	10	1
99300	71	-	1	30	17	8	5	10	1

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO — PULGADAS

56 PIEZAS 99201

55 PIEZAS 99200

CONTENIDO 99201

CONTENIDO 99200

D6



CÓDIGO	PIEZAS	D6							
99201	56	1	1	22	11	6	5	10	1
99200	55	-	1	22	11	6	5	10	1

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO PESADO EN PULGADAS

USO PESADO — PULGADAS

44 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					
98300	44	24	16	3	1	1


Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27M6 y H27M4

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL MÉTRICO

USO PESADO — MÉTRICO

137 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS										
99540M	137	4	69	16	8	14	12	10	1	3	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27S9 y H27S6

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO PESADO MÉTRICO

USO PESADO — MÉTRICO

97 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS							
98320M	97	50	24	4	9	9	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27S9 y H27S6

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO

68 PIEZAS 99211M

67 PIEZAS 99210M

CONTENIDO 99211M

CONTENIDO 99210M

CPU20A



CÓDIGO	PIEZAS	CPU20A									
99211M	68	1	1	28	11	6	8	10	1	2	1
99210M	67	-	1	28	11	6	8	10	1	2	1

JUEGOS AUTOMOTRICES COMBINADOS PARA MANTENIMIENTO

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

71 PIEZAS 9910

70 PIEZAS 9911

CONTENIDO 9910

CONTENIDO 9911

D6



CÓDIGO	PIEZAS	D6								
9910	71	1	25	26	5	4	7	1	2	1
9911	70	-	25	26	5	4	7	1	2	1

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA REPARACIÓN BÁSICA

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

31 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS									
JAU31	31	1	7	9	4	5	1	3	1	1

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA CAMBIO DE ACEITE

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

73 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS							
98051	73	29	10	3	4	1	6	1

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

58 PIEZAS

CONTENIDO

D3



CÓDIGO	PIEZAS	D3						
98052	58	1	37	11	1	6	2	1

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA AUXILIO VIAL

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

16 PIEZAS

CONTENIDO



CPU20

CÓDIGO	PIEZAS									
JAU16	16	1	7	2	1	1	1	1	2	1

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGOS MAESTROS AUTOMOTRICES EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

137 PIEZAS 9906

136 PIEZAS 9907

CONTENIDO 9906

CONTENIDO 9907

9992



CÓDIGO	PIEZAS	9992							
9906	137	1	59	30	17	11	14	5	1
9907	136	-	59	30	17	11	14	5	1

JUEGOS MAESTROS AUTOMOTRICES MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO


143 PIEZAS 9906M

142 PIEZAS 9907M

CONTENIDO 9906M

CONTENIDO 9907M

9992



CÓDIGO	PIEZAS	9992							
9906M	143	1	64	34	13	11	15	5	1
9907M	142	-	64	34	13	11	15	5	1

JUEGOS BÁSICOS AUTOMOTRICES MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO

58 PIEZAS 9914M

57 PIEZAS 9915M

CONTENIDO 9914M

CONTENIDO 9915M

D6



CÓDIGO	PIEZAS	D6						
9914M	58	1	26	15	6	6	2	1
9915M	57	-	26	15	6	6	2	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA AUTO

USO PROFESIONAL

MÉTRICO

14 PIEZAS

Contenido	
Linterna anti-impacto 3LED	1
Chaleco seguridad tela naranja	1
Cables pasacorriente cal8 2.5m	1
Destornillador azul plana redondo 1/4" x 4"	1
Destornillador azul Phillips® #2 1/4" x 4"	1
Pinza mecánico 6"	1
Llave de cruz de 14"	1
Llave española 8 x 9 mm	1
Llave española 10 x 11 mm	1
Llave española 12 x 13 mm	1
Llave española 14 x 15 mm	1
Gato de botella 2 ton	1
Poncholina infla llantas 12 oz	1
Caja plástica compacta de 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS
JA14	14

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MOTOCICLETA

USO PROFESIONAL

12 PIEZAS

Contenido	
Llave española 12 x 13 mm	1
Llave española 16 x 17 mm	1
Pinza mecánico 10"	1
Destornillador bimaterial plana 1/4x6	1
Destornillador bimaterial Phillips® #2 x 6	1
Juego de 10 llaves hexagonales"L" en pulgadas en argolla	1
Matraca doble cuadro 3/8" y 1/4"	1
Dado 3/8" largo 6 puntas 15 mm	1
Dado 3/8" largo 6 puntas 16 mm	1
Multiherramienta tipo llavero 6 en 1	1
Dado 3/8" para bujía 5/8"	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS
JM12	12

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL

12 PIEZAS

Contenido	
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1
Cables pasacorriente calibre 8	1
Linterna anti-impacto 3 LED	1
Triángulo reflejante 10" armable	1
Poncho impermeable	1
Guante algodón mediano	1
Pinza mecánico 6"	1
Llave española 8 x 9 mm	1
Llave española 10 x 11 mm	1
Llave española 12 x 13 mm	1
Destornillador amarillo punta plana 1/4x6"	1
Destornillador amarillo Phillips® #2 1/4x4"	1



CÓDIGO	PIEZAS
JA12	12

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA ROSA

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 17 x 9 x 8" tapa rosa	1
Guante nailon-nitrilo M	1
Navaja utilitaria automática	1
Pinza mecánico 6" rosa	1
Linterna anti-impacto 3 LED 2 AA	1
Llave de cruz plegable 14"	1
Destornillador rosa phillips#2 1/4 x 4"	1
Destornillador rosa plana 1/4 x 4"	1
Triángulo reflejante 10" 2 piezas	1
Juego 5 llaves españolas mm y pulgadas	1
Pinza punta larga 6" rosa	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JA11P	11	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1
Cables pasacorriente calibre 8	1
Poncholina infla llantas 12 oz	1
Lámpara taller batería 200 lm	1
Triángulo reflejante 10"	1
Chaleco malla ajustable gancho amarillo	1
Guante algodón mediano	1
Gauge profesional doble cabeza 120 psi	1
Cuerda para remolque 16 mm x 3.5 m	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JA9	9	1

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido	
Gato tijera 1 ton	1
Guantes talla G	1
Chaleco seguridad unitalla	1
Triángulo reflejante 17" 2 piezas	1
Llave de cruz 14"	1
Caja plástica 21 x 10"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JA7	7	1

JUEGO DE ARRANCADOR PORTÁTIL DE 1 PUERTOS USB

SURTEK

USO PROFESIONAL

LED

1 PUERTO USB

3 PIEZAS

6,000 mAh



Contenido	
Arrancador batería 6,000 mAh	1
Limpiador terminales batería	1
Estuche Multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JA3	3	1

JUEGOS PARA AVIACIÓN

JUEGOS INDUSTRIALES PARA AVIACIÓN EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

70 PIEZAS 98241

69 PIEZAS 98240



D6

CONTENIDO 98241

CONTENIDO 98240





CÓDIGO	PIEZAS	D6							
98241	70	1	1	24	9	20	7	8	1
98240	69	-	1	24	9	20	7	8	1

JUEGOS PARA AZULEJERO

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS

URREA

USO PESADO

6 PIEZAS



Contenido	
Corta azulejos 24"	1
Mazo cabeza hule 16 oz	1
Nivel de aluminio 18"	1
Espátula flexible 3"	1
Guantes nailon con poliuretano G	1
Flexómetro industrial 3 m x 19 mm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JAZ6	6	1

JUEGOS PARA AZULEJERO

JUEGO PARA CORTAR E INSTALAR AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL

PESO LIGERO

7 PIEZAS



Contenido	
Corta azulejos 20" reforzado	1
Pinza corta azulejo 8"	1
Separador de azulejo 5 mm	2
Guantes algodón con PVC talla M	1
Espátula flexible mango de madera 4"	1
Mazo de hule 8 oz	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JAZ7S	7	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR AZULEJO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza corta azulejo de 8"	1
Cuchara tipo Philadelphia 6"	1
Espátula flexible mango de madera 4"	1
Rodillera de goma flexible	1
Caja plástica 17 x 9 x 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JAZ5	5	1

JUEGOS PARA CARPINTERO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO EN PORTAFOLIO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

19 PIEZAS

CONTENIDO





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS								
JPH03	19	1	3	1	1	6	4	3	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA CARPINTERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS



Contenido	
Serrucho para carpintero dientes 3 filos 18"	1
Martillo uña curva mango de encino 16 oz	1
Escochebre cara recta	1
Escochebre cara curva	1
Formones 1/4", 1/2" y 3/4"	3
Tenaza para carpintero de 8"	1
Destornillador punta Phillips® serie 200 #3 5/16" x 6"	1
Destornillador estándar barra redonda serie 200 #3 5/16" x 6"	1
Prensa rápida tipo "F" de 6"	2
Guantes de nailon - nitrilo, talla G	1
Lentes de seguridad ajustables	1
Caja plástica compacta de 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JC14	15	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO CON CAJA PLÁSTICA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

15 PIEZAS



Contenido	
Taladro 3/8" batería ni-cad 9.6 V	1
Serrucho 16" mango madera	1
Flexómetro anti-impacto 7.5 m	1
Martillo uña curva 16 oz tubular	1
Formón para madera 3/4"	1
Formón para madera 1"	1
Juego de 5 brocas zanco recto	1
Escuadra combinada universal 12"	1
Destornillador bimaterial plana 1/4 x 4	1
Destornillador bimaterial ph #2 x 4	1
Caja plástica con charola 22 x 10 x 10"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JC15F	15	1

JUEGO PARA CONSTRUCCIÓN

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido	
Plomada de latón 340 g	1
Hilo para construcción 65 m	1
Flexómetro invencible 5 m	1
Cuchara tipo Guadalajara 9"	1
Juego tiralíneas con tiza 30 m	1
Caja plástica 17 x 9 x 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JAL6	6	1

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRÓNICOS

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA ELÉCTRICO EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

65 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20									
98166	65	1	12	36	7	2	1	3	2	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELÉCTRICO CON MOCHILA

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

31 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS								
JMH05	31	1	1	16	5	1	4	3	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA CON ESTUCHE MULTIUSOS CHICO

URREA

PVL

USO INDUSTRIAL

28 PIEZAS



- Cautín tipo lápiz 30 W.
- Estuche multiusos 25 x 5 cm.
- Juego de 26 destornilladores ESD.

CÓDIGO	PIEZAS	
JRE2	28	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA CON ESTUCHE MULTIUSOS CHICO

URREA

USO PESADO

27 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	MP117							
JE28	27	1	1	15	6	2	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN PORTAHERRAMIENTAS

URREA

USO PESADO

17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	BN133						
JE17	17	1	1	8	5	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN PORTAHERRAMIENTAS

URREA

USO PESADO

11 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	BN140				
JE11	11	1	4	5	1	1

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRÓNICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

URREA

USO PESADO

DIELÉCTRICO 1000 V

8 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 14 x 7 x 5"	1
Pinza universal 1000 V 7-1/16"	1
Pinza corte diagonal 1000 V 6-5/16"	1
Destornillador rojo 1000 V plana 5/32 x 4	1
Destornillador rojo 1000 V plana1/4 x 5-7/8	1
Destornillador rojo 1000 V Ph #0 x 2-3/8	1
Destornillador rojo 1000 V Ph #2 x 3-1#3	1
Probador de voltaje 24-1000 V	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JE8A	8	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

21 PIEZAS



Contenido	
Probador de voltaje CA	1
Pinza pelacable de 9"	1
Nivel torpedo profesional de 9"	1
Navaja retráctil cuerpo plástico	1
Multímetro digital de gancho	1
Martillo de uña curva 16 oz	1
Linterna 17.5 cm	1
Pinza de corte diagonal de 7"	1
Pinza para electricista corte lateral 8"	1
Pinza punta larga corte lateral 8"	1
Flexómetro anti-impacto 8m	1
Estuche portaherramienta de cuero	1
Destornillador plano 1000 V (5/32" y 1/4")	2
Destornillador Phillips® 1000 V (No. 2 y No. 1)	2
Cinta de aislar negra 18 m	1
Cinceles (5/16",5/8" y 1/2")	3
Caja plástica compacta de 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
125411	21	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL

18 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 12"	1
Cautín tipo lápiz 45 W	1
Bomba para desoldar	1
Juego de 6 destornilladores para joyero	1
Mini pinza corte diagonal 4-5/16"	1
Mini pinza punta corte 4-3/4"	1
Pinza pelacable 10-26 AWG 6"	1
Multímetro compacto 500 VCD/500 VCA rango manual	1
Cutter de 13 puntas plástico tipo lápiz	1
Juego de 4 pinzas precisión tipo tweezer	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JEL18	18	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 12"	1
Estación de soldadura 50 W	1
Bomba para desoldar	1
Juego de 4 pinzas precisión tipo tweezer	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL7	7	1	$909	$1,000	$1,100

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA DE 1000 V

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido	
Portaherramientas cuero 6 compartimentos	1
Pinza universal 1000 V 8"	1
Pinza punta larga 1000 V 8"	1
Destornillador amarillo 1000 V Ph#2 x 4	1
Destornillador amarillo 1000 V cabinet 1/4 x 6	1
Probador de voltaje 90-1000 V	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JE6A	6	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS

MÉTRICO

230 PIEZAS



CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS									
JH01	230	Estuche	52	4	1	167	3	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE DE CUERO

USO PESADO

7 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	BN133					
JBN133	7	1	1	2	2	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE DE CUERO

USO PESADO

6 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	BN132				
JBN132	6	1	1	2	2	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO

30 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	PTR10									
10A	30	•	1	8	5	4	3	1	1	1	

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO

27 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	PTR10										
10B	27	•	10	7	1	3	1	1	1	1	1	

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	PTR2					
7A	10	•	4	2	3	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO

9 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	PTR2				
7B	9	•	4	2	3	1

JUEGOS PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

135 PIEZAS

CONTENIDO

D7



CÓDIGO	PIEZAS	D7									
98101	135	1	61	32	8	9	17	2	3	2	1

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS


USO PESADO

PULGADAS

102 PIEZAS

CONTENIDO

D7



CÓDIGO	PIEZAS	D7									
98111	102	1	60	18	5	2	6	10	1		

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

78 PIEZAS

CONTENIDO

D7



CÓDIGO	PIEZAS	D7									
98131	78	1	28	26	5	6	8	2	2	1	

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

68 PIEZAS

CONTENIDO

D7



CÓDIGO	PIEZAS	D7									
98121	68	1	28	18	6	4	8	1	2	1	

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

43 PIEZAS

CONTENIDO

D7



CÓDIGO	PIEZAS	D7							
98141	43	1	17	15	1	1	7	1	1



JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

URREA

NUEVO

USO PESADO

9 PIEZAS



Contenido	
Pinza de corte diagonal	1
Charola magnética	1
Pinza para mecánico	1
Magnetizador - desmagnetizador	1
Destornillador cabinet	1
Destornillador punta plana	1
Destornillador punta Phillips	1
Caja plástica broches metálicos	1
Pinza extensión	1



CÓDIGO	PIEZAS					
JHC9	9	1	4	3	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

S78S PULGADAS

S78M MÉTRICO

78 PIEZAS



Contenido general para ambos juegos	
Tenaza para carpintero 8"	1
Cincel 1/2" x 6"	1
Botador recto 1/8" x 6"	1
Botador recto 3/16" x 6"	1
Punto para marcar 3/8" x 5"	1
Punto para taladrar 3/8" x 5"	1
Arco junior para segueta 6"	1
Lima media caña bastarda con mango 6"	1
Nivel de aluminio 10"	1
Linterna aluminio 17 cm	1
Cinta para aislar negra 18 m	1
Llave ajustable 10"	1
Martillo de bola 8 oz	1
Pinza electricista punta larga 6"	1
Pinza electricista punta larga 7"	1

Contenido general para ambos juegos	
Pinza de extensión 10"	1
Pinza de corte diagonal 6"	1
Pinza electricista 8"	1
Flexómetro 5 m	1
Destornillador estándar 1/4" x 4"	1
Destornilladores cabinet 3/16" - 1/8"	2
Destornilladores Phillips® No.1 - No.2	2
Destornillador para puntas intercambiables 1/4"	1
Navaja multiusos recta	1
Puntas intercambiables	33
Pinzas para anillos de retención	1
Pinza pelacable 9" 10 - 24 AWG	1
Caja plástica 17"	1

Contenido - S78S -	
Llaves combinadas 5/16" - 13/16"	9
Llaves hexagonales 1/16" - 1/4"	7

Contenido - S78M -	
Llaves combinadas 8 mm - 22 mm	9
Llaves hexagonales 1.5 mm - 6 mm	7



CÓDIGO	PIEZAS	
S78S	78	1
S78M	78	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

F4458A PULGADAS

F4458AM MÉTRICO

70 PIEZAS



Contenido general para ambos juegos	
Matracas 1/4" y 1/2"	2
Extensiones 1/4" x 3" y 1/2" x 5"	2
Destornillador cuadro para dados 1/4"	1
Nudo articulado 1/4" y 1/2"	2
Dados bujía 1/2" neopreno,13/16" y 5/8"	2
Martillo de bola 8 oz	1
Pinza de presión quijadas curvas 10"	1
Pinza de extensión 8"	1
Pinza electricista 7"	1
Destornillador tipo trompo punta Phillips® 1/4" x 1-1/2"	1
Destornillador tipo trompo punta plana 1/4" x 1-3/8"	1
Destornillador Phillips® 1/4" x 4"	1
Destornilladores estándar 1/4" x 4" y 5/16" x 8"	2
Puntas Phillips®: #1, #2 y #3	3
Puntas planas: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 7 mm	5
Puntas hexagonales 2 mm, 2.5 mm, 3 mm y 5 mm	4
Puntas Torx® T15 y T20	2
Punta L	1
Adaptador de puntas	1

Contenido - F4458A -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 5/32" a 1/2")	10
Dados largos 6 puntas cuadro 1/4" (de 5/16" a 9/16")	5
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 3/8" a 1 1/8")	13
Llaves combinadas estándar	8

Contenido - F4458AM -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 4 mm a 13 mm)	10
Dados largos 6 puntas cuadro 1/4" (de 9 mm a 14 mm)	5
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 10 mm a 32 mm)	13
Llaves combinadas métricas (de 9 mm a 19 mm)	8



CÓDIGO	PIEZAS	
F4458A	70	1
F4458AM	70	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

F4458 PULGADAS

F4458M MÉTRICO

1/4" 1/2"

50 PIEZAS



Contenido general para ambos juegos	
Matracas: 1/4" y 1/2"	2
Extensiones: 1/4" x 3", 1/2" x 5" y 1/2" x 10"	3
Destornillador 1/4" punta intercambiable T	1
Nudo articulado: 1/4" y 1/2"	2
Dado bujía: 1/2" neopreno	1
Barras corredizas: 1/4" y 1/2"	2
Puntas Phillips®: 1, 2, 3	3
Puntas planas: 4, 5, 6 y 7 mm	4
Puntas hexagonales: 2, 2.5 y 3 mm	3
Puntas Torx®: T10, T15 y T20	3
Punta L	1
Cople	1
Adaptador de puntas	1

Contenido - F4458 -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 5/32" a 1/2")	10
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 3/8" a 1 1/4")	13

Contenido - F4458A -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 4 mm a 13 mm)	10
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 10 mm a 30 mm)	13



CÓDIGO	PIEZAS	
F4458	50	1
F4458M	50	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

22 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 17 x 9"	1
Juego 9 llaves hexagonales "L"	1
Flexómetro 3 m	1
Llave Stillson 10"	1
Destornillador cabinet 1/8 x 4"	1
Destornillador cabinet 3/16 x 4"	1
Destornillador de cruz #1 x 3"	1
Destornillador de cruz #2 x 4"	1
Destornillador plano 1/4 x 4"	1
Martillo uña curva 16 oz	1
Juego de 4 pinzas para electricista	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JH22	22	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA DAMA

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 17" tapa rosa	1
Destornillador rosa phillips #1	1
Destornillador rosa phillips #2	1
Destornillador rosa plano 1/4 x 4"	1
Destornillador rosa plano 5/16 x 8"	1
Martillo uña curva 16 oz tubular	1
Pinza de presión curva 7"	1
Lentes seguridad transparente	1
Guantes de nailon y poliuretano M	1
Navaja automática	1
Pinza punta larga 6" rosa	1
Flexómetro soft grip 5 m	1
Pinza mecánico 6" rosa	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JH13P	13	1

JUEGO COMBINADO DE PINZAS PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza de mecánico 8"	1
Pinza punta larga corte lateral 6"	1
Pinza de extensión 10"	1
Pinza de presión 10"	1
Llave ajustable 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
P05	5	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza de presión 10"	1
Llave ajustable cromada 8"	1
Pinza de electricista 8"	1
Pinza de mecánico 8"	1
Pinza de punta y corte 6"	1

- Fabricadas en acero al carbono.
- Pinzas con mango antiderrapante.



CÓDIGO	PIEZAS	
142044	5	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO

182 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña con mango tubular 8 oz	1
Pinza electricista 6"	1
Llave ajustable 6"	1
Destornillador para punta magnético	1
Cutter 18 mm	1
Segueta 6" (150 mm)	1
Cinchos	35
Flexómetro	1
Nivel 8"	1
Juego de tornillería	100
Destornillador de precisión Phillips® PH0, PH1	2
Destornillador de precisión plano SL1.4, SL2, SL2.4, SL3	4
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales H3, H4, H5, H6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8
Llaves combinadas 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	5



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF12	182	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

MÉTRICO

¼" ½"

120 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza punta larga 6"	1
Llave ajustable 6"	1
Destornillador de matraca para puntas	1
Flexómetro	1
Matraca 3/8"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Cutter 9 mm	1
Juego de Tornillería	40
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales H3, H3, H4, H6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8
Llaves hexagonales 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8
Juego de dados 3/8" 14 mm, 15 mm, 16 mm	3
Juego de dados 1/4" 4 mm, 4.5 mm, 5mm, 5.5 mm, 5.6 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm 14 mm	14
Juego de dados 3/8" 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"	6
Juego de dados 1/4" 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2"	11



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF10	120	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

MÉTRICO

¼" ⅜" ½"

106 PIEZAS



Contenido	
Matracas: 3/8" y 1/2"	2
Dado para bujía: 5/8" y 13/16"	2
Adaptador de giro	1
Adaptador 1/4"(m) x 3/8"(F) y 3/8"(m) x 1/2"(F)	2
Dados 1/4" de 5/32" a 1/2"	12
Dados 1/4" de 4 mm a 12 mm	12
Dados 3/8" de 3/8" a 3/4"	7
Dados 3/8" de 10 mm a 18 mm	8
Dados 1/2" de 5/8" a 7/8"	5
Dados 1/2" de 14 mm de 19 mm.	5
Dados largos 3/8" de 3/8" a 9/16"	4
Dados largos 3/8" de 10 mm a 13 mm	4
Extensiones 3/8" 3" y 6"	2
Nudo universal 3/8"	1
Destornillador de puntas	1
Puntas planas: de 5/32" a 5/16"	6
Puntas hexagonales de 5/32" a 1/4"	4
Puntas Philips® de Ph1 a Ph3	3
Puntas Torx® de T15 a T40	6
Puntas pozidrive® de Pz1 a Pz3	3



CÓDIGO	PIEZAS	
144038	106	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

99 PIEZAS



Contenido	
Martillo con mango tubular	1
Pinza punta larga 6"	1
Pinza de corte diagonal 6"	1
Pinza para mecánico 6"	1
Llave ajustable 6"	1
Nivel 9"	1
Juego de tornillería	40
Flexómetro	1
Destornillador magnético para puntas	1
Destornillador de precisión Phillips® PH0, PH1	2
Destornillador de precisión plano SL1.4, SL2, SL2.4, SL3	4
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27	5
Puntas hexagonales H3, H4, H5, H6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8
Llaves hexagonales 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8
Juego de dados 1/4" 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm	11



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF09	99	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

MÉTRICO

1/4" 3/8"

95 PIEZAS



Contenido	
Dados 1/4" 6 puntas pulgadas: de 5/32"a 3/8".	10
Dados 1/4" 6 puntas métricos: de 4 mm a 13 mm	10
Adaptador: 3/8" x 1/4"	1
Dados estándar 3/8": 5/8", 11/16", 3/4"	3
Dados métricos 3/8": 14 mm, 17 mm y 19 mm	3
Dado para bujía 3/8": 13/16"	1
Extensión 3/8" x 3"	1
Matraca 3/8"	1
Puntas Torx®: de T8 a T40	9
Puntas Phillips®: de Ph0 a Ph4	5
Puntas Pozidrive®: Pz0, Pz1, Pz2, Pz3	4
Puntas planas: de 3 mm a 8 mm	9
Puntas cuadro: de S0 a S3	4
Puntas hexagonales: de 1.5 a 8	8
Adaptador para punta	1
Destornilladores	2
Llaves combinadas: de 11 mm a 15 mm	4
Llaves combinadas: de 7/16" a 5/8"	4
Llaves hexagonales: de 1/16" a 1/4"	8
Pinza corte diagonal de 6"	1
Pinza de extensión de 8"	1
Llave ajustable	1
Mini nivel	1
Navaja retráctil	1
Destornillador para puntas	1



CÓDIGO	PIEZAS	
144036	95	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

MÉTRICO

1/4" 3/8"

94 PIEZAS



Contenido	
Llave ajustable de 6"	1
Destornillador con cuadro de mando 1/4"	1
Acoplador de 1/4"	1
Destornillador plano 1/4" x 3"	1
Pinza de nariz larga de 6"	1
Adaptador 3/8" (H) x 1/4" (M)	1
Extensión de 3" cuadro de 3/8"	1
Dado para bujía de 5/8".	1
Llaves hexagonales: de .05" a 1/4"	11
Llaves hexagonales: de 1.27 mm a 6 mm	11
Matraca con cuadro de 3/8"	1
Disco para matraca	1
Sostenedor de puntas	1
Puntas con cuadro de 1/4"	2
Puntas hexagonales de 2.5 mm a 6 mm	5
Puntas hexagonales: de 3/16" a 1/4"	5
Puntas Phillips®: de Ph1 a Ph3	3
Puntas planas: de 3/16" a 1/4"	3
Puntas Torx®: de T10 a T20	2
Puntas cuadradas: S1, S2	2
Dados 1/4": de 5/32" a 9/16"	14
Dados 1/4": de 4 mm a 14 mm	14
Dados 3/8": de 3/8" a 5/8"	6
Dados 3/8": de 11 mm a 16 mm	6



CÓDIGO	PIEZAS	
144040	94	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

MÉTRICO

1/4" 3/8"

88 PIEZAS



Contenido	
Matracas: 3/8" y 1/4"	2
Destornillador con cuadro de mando de 1/4"	1
Extensiones: 3/8" y 1/4"	2
Adaptador para punta	1
Dados 6 puntas largos 3/8": de 3/8" a 5/8"	5
Dados 3/8": de 5/16" a 3/4"	8
Dados 3/8":de 13 mm a 19 mm	8
Dados 1/4": de 3/16" a 1/2"	8
Dados 1/4": de 5 mm a 12 mm	7
Llaves hexagonales: de .050"a 1/4"	11
Llaves hexagonales: de 1.27 mm a 6 mm	11
Puntas planas: de 5/32" a 1/4"	3
Puntas Phillips®: de 0 a 3	5
Puntas Pozidrive®: Pz1 y Pz2	2
Puntas cuadradas: S1, S2, S3	3
Puntas Torx®: T15, T20, T25	3
Hexagonales: de 1/8" a 3/16"	3
Hexagonales: de 3 mm a 5 mm	3
Adaptador para dados	1
Estuche de plástico	1



CÓDIGO	PIEZAS	
144039	88	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

MÉTRICO

1/4" 3/8"

83 PIEZAS



Contenido	
Dados 6 puntas 1/4": de 5/32" a 1/2"	10
Dados 6 puntas 1/4": de 4 mm a 13 mm	10
Dados 6 puntas 3/8": de 5/16" a 3/4"	8
Dados 6 puntas 3/8": de 9 mm a 19 mm	10
Dados 8 puntas 3/8": 1/4", 5/16", 3/8"	3
Matraca 3/8"	1
Extensión 3/8"x1/4"	1
Dados largos para bujía 5/8"	2
Extensión 3"	1
Destornillador de matraca	1
Organizadores plásticos para puntas	2
Adaptador para puntas	1
Adaptador	1
Puntas planas: 1/4", 3/16", 9/32"	3
Puntas Phillips®: 1, 2, 3.	3
Puntas Torx®: de T10 a T25	4
Puntas de cuadro: de S1 a S3	6
Llaves hexagonales: de 1/16" a 1/4"	8
Llaves hexagonales: de 1.5 mm a 6 mm	8



CÓDIGO	PIEZAS	
144023	83	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

76 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 13 oz	1
Pinza electricista 6"	1
Pinza punta larga 6"	1
Pinza diagonal de corte 6"	1
Llave ajustable 8"	1
Cutter 18 mm	1
Nivel 9"	1
Flexómetro 3 m	1
Pinza de extensión	1
Segueta 6"	1
Extensión magnético para puntas	1
Destornillador magnético para puntas	1
Destornillador plano SL3, SL6	2
Destornillador Phillips® PH1 , PH2	2
Puntas Phillips® dos: PH0, dos: PH1, Tres: PH2, Tres: PH3	10
Puntas plano dos: SL3, dos: SL4, dos: SL5, dos: SL6, dos: SL7	10
Puntas pozidriv PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	4
Puntas cuadrada S0, S1, S2, S3	4
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales H2, H3, H4, H5, H6	5
Llaves hexagonales 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 4.5, 5, 5.5, 6	1
Juego de dados de 1/4" de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	1
Dados 3/8": de 3/8" a 5/8"	6
Dados 3/8": de 11 mm a 16 mm	6



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF08	76	1

URREA SURTEK FOY

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO | 1/4" | 3/8"

$ PVL

51 PIEZAS



Contenido	
Dados 1/4" 6 puntas de 5/32" a 1/2"	12
Dados 1/4" 6 puntas de 4 mm a 13 mm	13
Dados 1/4" 8 puntas de 1/4" a 3/8"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 7/16" a 9/16"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 11 mm a 13 mm	3
Dados 1/2" 6 puntas de 5/8" a 13/16"	4
Dado para bujía de 5/8"	1
Matracas reversibles 3/8" y 1/2"	2
Extensión 3/8" x 3"	1
Adaptador 1/4" macho x 3/8" hembra	1
Disco de giro de 3/8"	1
Destornillador de cuadro 1/4"	1
Puntas planas y Phillips®	5
Adaptador para puntas	1



CÓDIGO	PIEZAS	
144005	51	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO | 1/4" | 3/8"

$ PVL

45 PIEZAS



Contenido	
Matraca stubby con cuadro de 1/4" y 3/8"	1
Destornillador con sistema de matraca	1
Llave ajustable stubby de 6"	1
Extensión de 3" cuadro de 3/8"	1
Adaptador 3/8"x1/4"	1
Dados 3/8": 13, 14, 15 y 17 mm	4
Dados 3/8": 9/16", 5/8", 3/4"	3
Dados 1/4": de 5/32"a 15/32"	10
Dados 1/4": de 4 mm a 13 mm	10
Puntas planas: 1/4", 3/16" y 5/32"	3
Puntas hexagonales: 1/8" y 1/4"	2
Puntas Phillips®: Ph1, Ph2 y Ph3	3
Puntas torx: T15 y T20	2
Contenedor de puntas plástico	1
Adaptador para puntas	1
Estuche plástico	1



CÓDIGO	PIEZAS	
144035	45	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

$ PVL

44 PIEZAS



Contenido	
Destornillador con sistema de matraca	1
Adaptador	1
Navaja retráctil	1
Mini pinza punta larga y corte lateral de 6"	1
Mini pinza corte diagonal 4"	1
Mini pinza para electricista de 4 1/2"	1
Mini pinza tenaza de 4"	1
Pinza de nariz larga de 7"	1
Destornilladores de precisión Torx®: T6, T7	2
Destornilladores de precisión planos: 2.5 mm y 3 mm	2
Destornilladores de precisión Phillips®: No.0, No.00	2
Puntas planas: (2) 1/8", (2) 5/32", 3/16", 1/4"	6
Puntas cuadradas: S1, (2) S2, (2) S3	5
Puntas hexagonales: 5/32", 3/16", (2) 1/4"	4
Puntas hexagonales: 4 mm, 5 mm, 6 mm	3
Puntas Torx®: T15, T20, T25, T30	4



CÓDIGO	PIEZAS	
144041	44	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO

$ PVL

38 PIEZAS



Contenido	
Dados 1/4" 6 puntas de 5/32" a 1/2"	12
Dados 1/4" 6 puntas de 4 mm a 13 mm	13
Dados 1/4" 8 puntas de 1/4" a 3/8"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 7/16" a 9/16"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 11 mm a 13 mm	3
Matracas reversibles 3/8"	1
Extensión 3/8" x 3"	1
Adaptador 1/4" macho x 3/8" hembra	1
Destornillador de cuadro 1/4"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
144006	38	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

$ PVL

32 PIEZAS



Contenido	
Caja metálica 17 x 6"	1
Portaherramienta cuero	1
Juego 10 llaves hexagonales "L" métricas	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 9"	1
Llave Stillson 10"	1
Flexómetro anti-impacto 5 m	1
Juego 6 destortnilladores precisión	1
Navaja multiusos	1
Pinza electricista 8"	1
Pinza presion curva 7"	1
Pinza corte diagonal 8"	1
Pinza punta larga 8"	1
Martillo bola 12 oz	1
Destornillador plano 1/4 x 4"	1
Destornillador cabinet3/16 x 4"	1
Destornillador de cruz #1 x 3"	1
Destornillador de cruz #2 x 4"	1
Pinza mecánico 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF32	32	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

$ PVL

28 PIEZAS



Contenido	
Cinta aislante	1
Tijeras	1
Navaja	1
Martillo de uña de 8 oz	1
Destornillador de puntas	1
Llave ajustable de 6"	1
Pinza de nariz larga 8"	1
Caja dispensadora 10 tornillos y 10 taquetes plásticos	1
Puntas planas: de 3 mm a 7 mm	5
Puntas Phillips®: de #0 a #3	4
Puntas Torx®: de T15 a T40	5
Puntas hexagonales: de 1/8" a 1/4"	6



CÓDIGO	PIEZAS	
144037	28	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

26 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 16 x 7"	1
Portaherramienta cuero	1
Flexometro anti-impacto 5 m	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 9"	1
Llave Stillson 10"	1
Juego 11 destornilladores ESD	1
Navaja multiusos	1
Martillo bola 12 oz	1
Pinza electricista 8"	1
Pinza corte diagonal 8"	1
Pinza punta larga 8"	1
Juego 4 destornilladores	1
Pinza mecánico 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF26	26	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA DAMA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

19 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza de electricista 6"	1
Probador de voltaje 100 V-250 V	1
Destornillador magnético para puntas	1
Cinta métrica 1.5 m	1
Cutter 18 mm	1
Cinta aislante 3 m	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL4, SL5, SL6	3
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF04	19	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

20 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza para mecánico 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Flexómetro 3 m	1
Cutter 18 mm	1
Nivel 6"	1
Destornillador de precisión Phillips® PH1	1
Destornillador de precisión plano SL3	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL4, SL5, SL6	3
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T 15, T20	3



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF05	20	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

15 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza de electricista 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Flexómetro	1
Cutter 18 mm	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF03	15	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

10 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza de electricista 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Destornillador de precisión Phillips® PH1	1
Destornillador de precisión plano SL3	1
Puntas Phillips® PH1, PH2	2
Puntas plano SL4, SL5, SL6	3



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF02	10	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido	
Engrapadora manual	1
Caja plástica 12 x 6"	1
Grapas 7/16 x 1/4""	2
Grapas 7/16 x 5/16"	2
Regla bolsillo 6"	1
Tijeras para oficina 6-1/2"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF8	8	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS



Contenido	
Destornillador plano 1/4"	1
Destornillador Phillips® Ph2	1
Pinza de mecánico 6"	1
Martillo de uña curva de 16 oz	1
Flexómetro 3 m	1
Navaja retráctil 6"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
144043	6	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza de electricista 6"	1
Destornillador plano SL6	1
Destornillador Phillips® PH#2	1
Flexómetro 3 m	1
Cutter 18 mm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JHF01	5	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS



Contenido	
Destornillador de puntas dobles intercambiables (Phillips® Ph1 - Ph2 y planas 3/16" y 1/4")	1
Pinza de mecánico 6"	1
Martillo de uña curva de 16 oz	1
Flexómetro 3 m	1
Navaja retráctil 6"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
144044	5	1

JUEGOS PARA INSTRUMENTISTA

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA INSTRUMENTISTA DE MONTAJE EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

68 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20										
98160	68	1	17	33	4	3	2	5	2	1	1	

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA INSTRUMENTISTA CALIBRADOR EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

64 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20								
98161	64	1	18	35	6	1	1	2	1	

JUEGOS PARA JARDINERIA

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Contenido		
125074	Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130231	Transplantador para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
130233	Deshierbador para jardín 6"	1
120260	Serrucho poda curvo 12"	1
137390	Guantes camaza con algodón	1
130498	Machete recto 14" negro	1
137677	Lentes seguridad Panoramic mica oscura	1
T26	Tijera de poda para flores	1
T12	Tijera para poda yunke aluminio 8"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ11	11	1	$1,192	$1,311	$1,442

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

10 PIEZAS



Contenido		
125074	Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
137402	Guantes nailon cubierta de poliuretano G	1
130382	Juego de conectores para mangueras sistema click 1/2" 2 piezas	1
130342	Pistola para riego PVC	1
PME25	Porta manguera metálico	1
M12T6	Manguera tramada verde 1/2" 6 m	1
CP-N0	Insecticida jardín 1 kg	1
T10	Tijera para poda de paso 8"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ10	10	1	$1,276	$1,404	$1,544

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido		
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130231	Transplantador para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
130233	Deshierbador para jardín 6"	1
120264	Serrucho poda plegable 12"	1
137390	Guantes camaza con algodón	1
T12	Tijera poda yunke aluminio 8"	1
BPHJ	Bolsa porta herramienta para jardín 6 bolsas	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ8	8	1	$865	$952	$1,047

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS / MÉTRICO

450 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS						
JCB01	450	Caja plástica	191	16	56	187	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS / MÉTRICO

230 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS						
JCB02	230	Caja plástica	116	7	46	61	1

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA EN CAJA METÁLICA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS | MÉTRICO

178 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS							
JCM01	178	Caja metálica	45	4	4	9	116	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA EN MALETÍN PLÁSTICO

USO PESADO

PULGADAS | MÉTRICO

170 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS						
JCB03	170	Caja plástica	91	7	12	60	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA EN CAJA METÁLICA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS | MÉTRICO

130 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS						
JCM02	130	Caja metálica	46	4	5	75	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO CON MOCHILA

USO INDUSTRIAL

102 PIEZAS

NUEVO

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS							
JMH02	102	1	66	17	7	6	6	1

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MECÁNICO EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

93 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	D7C20											
98165	93	1	20	17	28	4	11	1	4	2	3	2	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON MOCHILA

USO INDUSTRIAL

39 PIEZAS

NUEVO

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS									
JMH01	39	1	15	9	5	2	1	3	2	1

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS
MÉTRICO

107 PIEZAS



Contenido	
Dados 6 puntas cuadro 1/2" (de 1/2" a 3/4")	4
Dados 6 puntas cuadro 1/2" (de 13 mm a 19 mm)	7
Dados largos 6 puntas de 1/2" (de 1/2" a 3/4")	4
Dados largos 6 puntas de 1/2" (de 13 mm a 19 mm)	6
Dados 12 puntas de 3/8" (de 3/8" a 5/8")	5
Dados 12 puntas de 3/8" (de 9 mm a 19 mm)	8
Llaves combinadas estándar (de 1/4" a 15/16")	8
Llaves combinadas métricas (de 7 mm a 15 mm)	8
Matracas (de 3/8" y 1/2")	2
Extensiones (3/8"x 3", 1/2" x 2-1/2" y 1/2" x 5")	3
Destornillador cuadro 1/4" para dados	1
Dados para bujías cuadro 3/8"	2
Puntas planas (de 5-6 a 10-12)	4
Puntas Phillips® (de Ph0 a Ph3)	11
Puntas Pozidrive® (de Pz0 a Pz3)	4
Puntas hexagonales (de 3/32" a 1/4")	6

Contenido	
Puntas Torx® (de T10 a T40)	6
Puntas cuadradas (de S1 a S3)	3
Llaves hexagonales estándar (de 1/16" a 1/4")	7
Llaves hexagonales métricas (de 1.5 mm a 6 mm)	7
Caja metálica	1



CÓDIGO	PIEZAS	
125412	107	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido	
Caja impermeable 20.5"	1
Nivel láser semi-auto 2 líneas	1
Nivel láser escuadra 2 líneas	1
Tripié 1.3 m para nivel láser	1
Nivel torpedo 9"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JMP5	5	1

JUEGOS CON MULTÍMETROS Y ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
Destornillador ESD plana 3/64 x 2-3/8"	1
Destornillador ESD plana 5/64 x 2-3/8"	1
Destornillador ESD Phillips #0 x 2-3/8"	1
Destornillador ESD Phillips #1 x 3-5/32"	1
Pinza corte diagonal 4-3/16 con resorte	1
Pinza punta larga sin corte con resorte	1
Cautín tipo lápiz 50 W	1
Cutter 8 pts 18 mm	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4"	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JEL11	11	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
Cautín tipo lápiz 50 W	1
Navaja abatible con hoja de acero inoxidable	1
Destornillador bimaterial barra redonda punta cabinet 1/8 x 4"	1
Destornillador bimaterial barra redonda punta Phillips® # 0	1
Pinza para electrónica corte diagonal 5"	1
Pinza para electrónica cónica lisa 4-3/4"	1
Pelacables radial para cable UTP	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JEL9	9	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



Contenido	
Multímetro compacto básico	1
Destornillador 7 en 1	1
Probador voltaje 24-1000 V	1
Navaja utilitaria automática	1
Linterna 1 LED 2AA	1
Estuche Multiusos	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JM6	6	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



Contenido	
Multímetro última generación	1
Probador voltaje 24-1000 V	1
Multiherramienta 15 en 1 7"	1
Caja impermeable 10.5"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JM4	4	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
Cautín tipo lápiz 50 W	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JEL3	3	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Multímetro digital de gancho 600 V	1
Multiherramienta 13 en 1 de aluminio	1
Linterna aluminio LED 80 lm	1
Probador de voltaje sin contacto 90-1000 V	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPE5	5	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

PULGADAS · ½" · 6

EXTRA PESADO

13 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UPC731K	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

MÉTRICO · ½" · 6

EXTRA PESADO

13 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UPC731KM	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

PULGADAS · ½" · 6

EXTRA PESADO

13 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP731K	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

MÉTRICO · ½" · 6

EXTRA PESADO

13 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP731KM	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

PULGADAS · ½" · 6

USO PESADO

13 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP734HK	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

MÉTRICO · ½" · 6

USO PESADO

13 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP734HKM	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

PULGADAS · ½" · 6

USO PESADO

7 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7416H	1/2"
7420H	5/8"
7424H	3/4"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP731AK	7	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

MÉTRICO · ½" · 6

USO PESADO

7 PIEZAS

Contenido	
Código	Medida
7414M	14 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7419M	19 mm
7422M	22 mm

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP731AKM	7	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
UP776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP776K	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UP776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP776KM	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UPC776K	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UPC776KM	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1 1/16"
7518	1 1/8"
7519	1 3/16"
7520	1 1/4"

Contenido	
Accesorios	
UP772H	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HK	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UP772H	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HKM	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7514	7/8"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"

Contenido	
Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HAK	7	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7524M	24 mm
7527M	27 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm
7536M	36 mm

Contenido	
Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HAKM	7	1

JUEGOS PARA PINTAR Y RESANAR

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA RESANAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido	
Resanador de muros 1 L	1
Espatula rígida mango madera 3"	1
Lija agua grano 400	5
Gafas seguridad transparente	1
Mascarilla respirador 1 filtro	1
Cartucho respirador polvo	1
Cartucho respirador pintura	1
Guantes nailon G	1
Cepillo alambre 6 x 19 sin mango	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JHR13	13	1

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA SOLDADOR Y ARGONERO

URREA

USO PESADO

9 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20							
98164	9	1	1	2	2	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

9 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Esquina magnética para soldar 50 lb	2
Esquina magnética para soldar75 lb	2
Pinza de presión de hojalatero 8"	1
Pinza de presión quijada recta 12"	1
Guantes de camaza cortos	1
Gafas para soldar 11 sombras	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JS9	9	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS



Contenido	
Guantes camaza largo	1
Esquina magnética 4" 50 lb	2
Esquina magnética 5" 75 lb	2
Mandil de camaza	1
Pinza presión tipo C 11"	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JSL7	7	1

JUEGOS PARA SOLDADOR

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA PAILERO

URREA

USO PESADO

17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20									
98163	17	1	1	3	1	1	6	3	1	1	

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

URREA

EXTRA PESADO

6 PIEZAS



Contenido	
Careta soldar electrónica celda solar lisa	1
Mandil de camaza 1 m	1
Mangas de camaza 57 cm	1
Guantes tipo soldador	1
Esquinas magnéticas para soldar 20 lb	2

CÓDIGO	PIEZAS	
JPS6	6	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido	
Guantes de camaza extra largos	1
Esquina magnética para soldar 50 lb	2
Esquina magnética para soldar 75 lb	2
Martillo para laminero cabeza plana	1
Gafas para soldar 6 sombras	1
Pinza de presión nariz larga 9"	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JS8	8	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS



Contenido	
Guantes camaza corto	1
Esquina magnética 4" 50 lb	2
Esquina magnética 5" 75 lb	2
Mandil de camaza	1
Martillo para herrero 18 oz hickory	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JSC7	7	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS



Contenido	
Esquina magnética 5" 75 lb	4
Guantes de camaza cortos	1
Gafas para soldar 11 sombras	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JSA6	6	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTÁTIL A BATERÍA Y ACCESORIOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA

URREA

PVL

BROQUERO 1/2"

MEGA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
Maleta portaherramientas 17"	1
Sierra caladora 65 mm 20 V	1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI03	4	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA

URREA

PVL

BROQUERO 1/2"

MEGA PESADO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
Baterías	3
Cargador	1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI02	3	1

JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

URREA

MEGA PESADO

4 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Sierra circular 7-1/4" 20 V	1
Batería Li-ion 20 V universal	1
Cargador universal	1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JC01	4	1

JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA

URREA

EXTRA PESADO

4 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Sierra caladora 65 mm 20 V	1
Batería Li-ion 20 V universal	1
Cargador universal	1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JC02	4	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

URREA

BROQUERO 1/2"

EXTRA PESADO

3 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Atornillador imp 1/4" 18 V 350 Nm	1
Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH	1
Baterías de 18 V 2 Ah	4
Cargadores 18 V 2,4 A	2

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI04	3	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA

URREA

BROQUERO 1/2"

EXTRA PESADO

3 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Pistola de impacto 1/2" 2 li-ion 18 V 2AH	1
Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
Maleta portahtas 17"	1
Baterías de 18 V 2 Ah	4
Cargadores 18 V 2,4 A	2

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI05	3	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA

URREA

BROQUERO 1/2"

EXTRA PESADO

DISCO 4-1/2"-5"

3 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Esmeriladora ang li-ion 18 V 4AH	1
Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
Maleta porta herramientas 17"	1
Baterías de 18 V 2 Ah	2
Batería de 18 V 4 Ah	1
Cargadores 18 V 2,4 A	2

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI06	3	1

JUEGO DE TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Talad/atorn 3/8" 12V	1
Juego de brocas 7 piezas	1
Juego de puntas hex 1/4" 99 piezas	1
Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JTI4	4	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTÁTIL Y ACCESORIOS

JUEGOS DE MINI ESMERILADORAS CON ACCESORIOS

USO PESADO

DISCO 4-1/2"

27 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Caja plástica 21"	1
Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W	1
Disco para metal 4-1/2"	10
Disco para acero inoxidable 4-1/2"	10
Guante para mecánico grande	1
Lentes de seguridad Sport	1
Orejera ajustable	1
Pinza presion curva 10"	1
Flexometro industrial 6 m x 25 mm	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JP27	27	1

JUEGO DE MINI ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO PESADO

DISCO 4-1/2"

7 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido	
Caja plástica	
Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W	1
Disco para acero inoxidable 4-1/2"	5
Guante para mecánico grande	1



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	
JP7	7	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON ESMERILADORA

USO GENERAL

19 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Esmeriladora ang 4-1/2" 550W	1
Disco t/27 metal 4-1/2x1/8"	5
Disco t/27 metal 4-1/2x1/4"	5
Guante nailon-poliu G	1
Lentes seg panoramic transp	1
Orejera ajustable	1
Flexómetro soft grip 5m	1
Jgo 3 pinzas presión bimat	1
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JP19	19	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON ESMERILADORA

USO GENERAL

13 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Esmeriladora angular 4-1/2", 5" 710 W 120 V	1
Disco abrasivo tipo 27 para acero inoxidable 4-1/2"	5
Esquina magnética para soldar 50 lb	2
Esquina magnética para soldar 75 lb	2
Martillo para herrero 18 oz mango hickory americano	1
Guantes de carnaza largos	1
Caja portaherramientas plástica 17"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JH13	13	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR CON ACCESORIOS

BROQUERO 1/2"

USO PESADO

24 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Rotomartillo 1/2"	1
Esmeriladora angular 4-1/2"	1
Discos desbaste	5
Lentes seguridad	1
Brocas	1
Caja plástica 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPU02	24	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR

BROQUERO 1/2"

USO PESADO

3 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Rotomartillo 1/2"	1
Esmeriladora angular 4-1/2"	1
Caja plástica 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPU01	3	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS

Contenido	
Rotomartillo 1/2"	1
Mini esmeriladora 4-1/2"	1
Caja plástica 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPS01	3	1

JUEGO DE TALADRO CON HERRAMIENTAS

BROQUERO 3/8"

USO PESADO

21 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Prensa plástica resorte QR 2"	2
Prensa "C" hierro nodular 4"	2
Flexómetro acero inoxidable 8 m x 30 mm	1
Juego de 13 brocas negras	1
Serrucho 3 filos 14" mango aluminio	1
Caja plástica 17 x 9 x 8"	1
Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JC21	21	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTÁTIL Y ACCESORIOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

URREA

BROQUERO 1/2"

USO PESADO

16 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Rotomartillo 1/2" 850 W	1
Juego de 15 brocas uso general 1-1/16"- 1/2"	1
Destornillador ámbar Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"	1
Destornillador ámbar plano 1/4"x4"	1
Punta de poder 1/4" Phillips® #2 x 1-15/16"	10
Martillo de uña curva 16 oz antivibración	1
Caja plástica 21"	1



- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JP16	16	1

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS

URREA

BROQUERO 3/8"

EXTRA PESADO

15 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Navaja abatible 1 hoja aluminio	1
Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1
Juego 13 brocas negras	1



- NOM-050-SCFI-2004, NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	PIEZAS	
JT01	15	1

JUEGO CON ROTOMARTILLO COMBINADO DE HERRAMIENTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

BROQUERO 1/2"

20 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Rotomartillo 1/2" 810 W	1
Juego 10 brocas alta velocidad con cobalto	1
Juego de 6 brocas para concreto	1
Lente de seguridad transparente	1
Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
Caja plástica 21" compacta	1



- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JP20	20	1

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA

URREA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Cortadora de plasma 12 mm 40 A	1
Careta eléctronica para soldar diseño liso	1

- Tecnología MOSFET.
- Corriente directa.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha de corte, un cable de tierra y tenaza, un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS	
JCPC2	2	1

JUEGO DE RECTIFICADOR CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO

9 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Rectificador recto 1/4" 400 W	1
Juego de 5 puntas montadas tipo B	1
Lentes de seguridad "Sport" claro	1
Guante nailon con recubrimiento, talla G	1
Estuche multiusos grande	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JH9	9	1

JUEGOS PARA PLOMERO

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERO CON PORTAFOLIO

URREA

USO INDUSTRIAL

25 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO







Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS									
JPH04	25	1	2	9	2	6	4	3	2	1

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA PLOMERO

URREA

USO PESADO

20 PIEZAS

CONTENIDO






CÓDIGO	PIEZAS	D7C20									
98162	20	1	1	2	1	3	1	7	3	1	1

PERSONALIZA TU JUEGO DE HERRAMIENTAS

Urrea pone a tu disposición **4 formas** de personalizar la **organización de tus herramientas** mediante el uso de bandejas fabricadas en espuma de EVA que cuentan con actividades específicas para cada tipo de herramienta:

01 SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

- 95 juegos diferentes.
- 3 tamaños de bandeja, que se pueden adaptar a múltiples espacios de trabajo, en especial a las gavetas de los gabinetes Urrea de 27".
- Más de 17 mil combinaciones de bandejas se pueden acomodar en un cajón de 27".
- Disponibilidad inmediata.
- Consulta códigos disponibles en las páginas 24 a la 34.



BANDEJA CHICA — CH — 18 x 36 cm (1/3 de cajón de gabinete de 27")

BANDEJA MEDIANA — M — 36 x 36 cm (2/3 de cajón de gabinete de 27")

BANDEJA GRANDE — G — 55 x 36 cm (1 cajón de gabinete de 27")

Recomedado para usuarios que puedan satisfacer sus necesidades de herramienta con las combinaciones de juegos disponibles y requieran una solución inmediata.

02 PERSONALIZACIÓN DE JUEGOS DE HERRAMIENTAS CON BANDEJAS

Urrea puede crear un código de juego que incluya:


- La herramienta de tu elección.
- Uno o varios gabinetes (pueden ser opcionales).
- Bandejas en espuma de EVA personalizadas.



Para áreas de trabajo en donde hay varios usuarios con funciones similares que requieran el mismo contenido de herramienta (ejemplo: talleres de agencias automotrices, líneas de producción, etc).

03 PERSONALIZACIÓN DE BANDEJAS SIN HERRAMIENTAS

Urrea ofrece el servicio de personalización de bandejas sueltas para acomodar la herramienta Urrea con la que ya cuentas.



Para usuarios que ya cuenten con herramienta Urrea y quieran tener únicamente la herramienta necesaria en sus centros de trabajo.

04 PERSONALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS CON BANDEJA Y MARCADO LÁSER

Es una combinación de personalizado de juegos en bandejas de EVA más la personalización de grabado láser en las herramientas.



Para usuarios que necesiten identificar la herramienta para control de inventarios, minimizando el riesgo de robos o extravíos.
Y puedan resaltar la imagen corporativa de su empresa o negocio.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS

- Espuma de EVA alta resistencia
- Espesor 16 mm y 26 mm a elegir
- Silueta exacta
- Bandeja bicolor
- Cubierta laminada (opcional)
- Medida marcada

BENEFICIOS

- Contar con lo necesario
- Identificar faltante
- Protege tu herramienta

Contacta a un **representante de ventas Urrea** para más información sobre precios, condiciones y tiempos de entrega.




SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

¿QUÉ ES?

Sistema de organización de herramientas basado en bandejas **fabricadas en espuma de EVA** que cuentan con cavidades específicas para cada tipo de herramienta.

Contamos con **3 tamaños de bandejas**, que se pueden adaptar a múltiples espacios de trabajo, y de una manera muy especial a los gabinetes Urrea de 27" ya que sus medidas están calculadas para acomodarse modularmente en sus cajones de la siguiente manera:



BENEFICIOS:

Alto grado de control, organización y protección en las herramientas del taller o de la línea de producción.
Cada herramienta cuenta con una posición definida, lo que garantiza:

- Contar solo con la herramienta necesaria.
- Encontrar fácil y rápidamente la herramienta requerida.
- Identificar las herramientas faltantes o extraviadas.
- Proteger las herramientas de roces constantes.

Gracias al diseño modular de las bandejas, se puede configurar una gaveta de gabinete con más de 17 mil combinaciones diferentes de juegos, lo que brinda al usuario una gran flexibilidad de armado de su propio gabinete según sus necesidades.


VENTAJA DE LA BANDEJA:


1.- Gran durabilidad de la bandeja, ya que están fabricadas en espuma de EVA resistente a una gran variedad de químicos, en especial a aceite y grasa.

2.- Cada cavidad está fabricada con la silueta exacta del producto lo que permite que la herramienta permanezca en su lugar todo el tiempo.

3.- Bandeja bicolor, que facilita la identificación visual cuando una pieza está fuera de su lugar.

4.- Facilidad para sacar y meter la herramienta en su posición, ya que la bandeja es de material flexible además de que ciertas figuras cuentan con pequeñas cavidades para introducir el dedo.






OPCIÓN EVA – EVA

Consiste en una bandeja de 2 capas de espuma de EVA de 16 mm de espesor. La primera capa es la base de 6 mm de espesor y la segunda capa de 10 mm. En los juegos CH301, CH302, CH308, CH220, CH309 y CH223 se incluye bandeja de EVA de 26 mm para garantizar que las piezas no se salgan de su posición con el movimiento.

Incluye grabado de la medida del producto para fácil identificación.

La espuma de EVA es resistente a rasgaduras y a una gran variedad de químicos.

Para mejorar la sujeción de ciertos productos de mayor tamaño.



OPCIÓN EVA – EVA – CUBIERTA LAMINADA

Mismas características de las bandejas EVA – EVA con una cubierta de polímero laminado de 1.6 mm de espesor que le brinda mayor durabilidad y resistencia, sobre todo al impacto.

Incluye grabado de la medida del producto, con mejor contraste y mayor visibilidad.

Muy fácil de limpiar.

Bordes redondeados sin astillas.

JUEGOS INDUSTRIALES CON ORGANIZACIÓN MODULAR

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 7 GAVETAS

USO PESADO


PULGADAS / MÉTRICO

194 PIEZAS

CONTENIDO


X27M7


CH308


CH304


CH212


CH307


CH303


CH223


CH203


CH114


CH104


CH120



CÓDIGO	PIEZAS									
JI194	194	1	76	46	48	7	5	3	8	1

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 6 GAVETAS

USO PESADO


PULGADAS / MÉTRICO

112 PIEZAS

CONTENIDO


EX27M6


CH308


CH304


CH127


CH309


CH303


CH130


CH115


CH122


CH120


CH126



CÓDIGO	PIEZAS							
JI112	112	1	75	6	13	13	5	1

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 3 GAVETAS

USO PESADO

50 PIEZAS

CONTENIDO


I27M3


CH308


CH211


CH126


CH130


CH115


CH127




CÓDIGO	PIEZAS					
JI50	50	1	6	13	31	1

BANDEJAS PARA COMPONENTES

BANDEJA GRANDE PARA COMPONENTES

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE





CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
BAG3	13	550 mm	360 mm	30 mm	1

BANDEJA CHICA PARA COMPONENTES

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA





CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
BAC5	10	360 mm	180 mm	54 mm	1

BANDEJA CHICA PARA COMPONENTES

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA





CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
BAC3	10	360 mm	180 mm	30 mm	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/4”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/4” COMBINADOS

USO PESADO · 1/4" · 6 · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

CONTENIDO

31 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH101	31	Juego de dados	1
CH101-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/4” MÉTRICOS

USO PESADO · 1/4" · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

CONTENIDO

28 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH103	28	Juego de dados	1
CH103-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/4” EN PULGADAS

USO PESADO · 1/4" · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

CONTENIDO

26 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH102	26	Juego de dados	1
CH102-C	1	EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA · CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH201L	35	Juego de dados	1
CH201L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA · CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH202L	35	Juego de dados	1
CH202L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGOS DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” COMBINADOS

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

CONTENIDO

34 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH104L	34	Juego de dados	1
CH104L-C	1	Laminado/EVA	1


JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

CONTENIDO

26 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH106L	26	Juego de dados	1
CH106L-C	1	Laminado/EVA	1


JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

CONTENIDO

24 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH107L	24	Juego de dados	1
CH107L-C	1	Laminado/EVA	1


JUEGO DE DADOS CUADRO 3/8” VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

CONTENIDO

22 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH108L	22	Juego de dados	1
CH108L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH201	35	Juego de dados	1
CH201-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH202	35	Juego de dados	1
CH202-C	1	EVA	1

JUEGOS DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” COMBINADOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA CHICA

CONTENIDO

34 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH104	34	Juegos de dados	1
CH104-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA CHICA

CONTENIDO

26 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH106	26	Juego de dados	1
CH106-C	1	EVA	1


JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA CHICA

CONTENIDO

24 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH107	24	Juego de dados	1
CH107-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGO DE DADOS CUADRO 3/8” VARIAS PUNTAS

USO PESADO

22 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH108	22	Juego de dados	1
CH108-C	1	EVA	1

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRO 3/8”

USO PESADO

9 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH105	9	Juego de accesorios	1
CH105-C	1	EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/2”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” COMBINADOS

USO PESADO

42 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH203L	42	Juego de dados	1
CH203L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO

37 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH311L	37	Juego de dados	1
CH311L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO

32 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH310L	32	Juego de dados	1
CH310L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE DADOS CUADRO 1/2” VARIAS PUNTAS

USO PESADO

20 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH110L	20	Juego de dados	1
CH110L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/2”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” COMBINADOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO

42 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH203	42	Juego de dados	1
CH203-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO

39 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH207	39	Juego de dados	1
CH207-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

CONTENIDO

37 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH311	37	Juego de dados	1
CH311-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

CONTENIDO

32 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH310	32	Juego de dados	1
CH310-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO

31 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH206	31	Juego de dados	1
CH206-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CUADRO 1/2” VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

20 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH110	20	Juego de dados	1
CH110-C	1	EVA	1

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRO 1/2”

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

8 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH109	8	Juego de accesorios	1
CH109-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/4”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/4” EN PULGADAS

USO PESADO

¾" | 12 | CUBIERTA EVA | CAMA GRANDE

27 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH301	27	Juego de dados	1
CH301-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/4” MÉTRICOS

USO PESADO

¾" | 12 | CUBIERTA EVA | CAMA GRANDE

27 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH302	27	Juego de dados	1
CH302-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DADOS DE IMPACTO CUADRO 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO

½" | 6 | CUBIERTA EVA | CAMA MEDIANA

30 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH219	30	Juego de dados	1
CH219-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO

½" | 6 | CUBIERTA EVA | CAMA MEDIANA

29 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH218	29	Juego de dados	1
CH218-C	1	EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES AJUSTABLES


JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA | CAMA CHICA

3 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH111L	3	Juego de llaves	1
CH111L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA | CAMA CHICA | ACABADO FOSFATIZADO

3 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH114L	3	Juego de llaves	1
CH114L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES AJUSTABLES

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

3 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH111	3	Juego de llaves	1
CH111-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

ACABADO FOSFATIZADO

3 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH114	3	Juego de llaves	1
CH111-C	1	EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH304L	15	Juego de llaves	1
CH304L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH306L	15	Juego llaves	1
CH306L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

14 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH303L	14	Juego de llaves	1
CH303L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

14 PIEZAS

CONTENIDO




CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH305L	14	Juego llaves	1
CH305L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO
15 PIEZAS
CUBIERTA EVA
CAMA GRANDE
CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH304	15	Juego de llaves	1
CH304-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS

USO PESADO
15 PIEZAS
CUBIERTA EVA
CAMA GRANDE
ACABADO FOSFATIZADO
CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH306	15	Juego llaves	1
CH304-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO
14 PIEZAS
CUBIERTA EVA
CAMA GRANDE
CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH303	14	Juego de llaves	1
CH303-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO
14 PIEZAS
CUBIERTA EVA
CAMA GRANDE
ACABADO FOSFATIZADO
CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH305	14	Juego llaves	1
CH303-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS MÉTRICAS

USO PESADO
12 PIEZAS
CUBIERTA EVA
CAMA GRANDE
CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH316	12	Juego de llaves	1
CH316-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS EN PULGADAS

USO PESADO
11 PIEZAS
CUBIERTA EVA
CAMA GRANDE
CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH314	11	Juego de llaves	1
CH314-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES ESPAÑOLAS

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS EN PULGADAS

USO PESADO — CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH215	10	Juego de llaves	1
CH215-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MÉTRICAS

USO PESADO — CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH216	10	Juego de llaves	1
CH216-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES DE ESTRÍAS

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS 45° EN PULGADAS

USO PESADO — CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH213	7	Juego de llaves	1
CH213-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS 45° MÉTRICAS

USO PESADO — CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH214	7	Juego de llaves	1
CH214-C	1	EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA MÉTRICAS

USO PESADO — CUBIERTA LAMINADA — CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH313L	15	Juego de llaves	1
CH313L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA EN PULGADAS

USO PESADO — CUBIERTA LAMINADA — CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH312L	12	Juego de llaves	1
CH312L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH313	15	Juego de llaves	1
CH313-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH312	12	Juego de llaves	1
CH312-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES ESTRÍAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES DE MATRACA ACODADAS MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH113	7	Juego de llaves	1
CH113-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES DE MATRACA ACODADAS EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH112	6	Juego de llaves	1
CH112-C	1	EVA	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES DE Ggolpe

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE COMBINADO

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH128	7	Juego de destornilladores	1
CH128-C	1	EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

19 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH307L	19	Juego de destornilladores	1
CH307L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO

9 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH210L	9	Juego de destornilladores	1
CH210L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO

6 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH115L	6	Juego de destornilladores	1
CH115L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO

6 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH118L	6	Juego de destornilladores	1
CH118L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

CONTENIDO

19 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH307	19	Juego de destornilladores	1
CH307-C	1	EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO

9 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH210	9	Juego de destornilladores	1
CH210-C	1	EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA PLANA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

7 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH117	7	Juego de destornilladores	1
CH117-C	1	EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

6 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH115	6	Juego de destornilladores	1
CH115-C	1	EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA PHILLIPS®

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

6 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH116	6	Juego de destornilladores	1
CH116-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA | CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH118	6	Juego de destornilladores	1
CH118-C	1	EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA TORX®

USO PESADO

CUBIERTA EVA | CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH129	6	Juego de destornilladores	1
CH129-C	1	EVA	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V VARIAS PUNTAS

EXTRA PESADO

1000 V | CUBIERTA LAMINADA | CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH119L	8	Juego de destornilladores	1
CH119L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V PUNTA PLANA Y PHILLIPS®

EXTRA PESADO

1000 V | CUBIERTA EVA | CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH119	8	Juego de destornilladores	1
CH119-C	1	EVA	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES HEXÁGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA EN PULGADAS, MÉTRICAS Y TORX®

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA LAMINADA | CAMA CHICA

46 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH120L	46	Juego de llaves hexagonales	1
CH120L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA EN PULGADAS, MÉTRICAS Y TORX®

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA | CAMA CHICA

46 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH120	46	Juego de llaves	1
CH120-C	1	EVA	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

USO INDUSTRIAL — CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH127L	4	Juego de pinzas	1
CH127L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULO DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

USO INDUSTRIAL — CUBIERTA EVA — CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH127	4	Juego de pinzas	1
CH127-C	1	EVA	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS BIMATERIAL

JUEGO DE PINZAS BIMATERIAL

USO PESADO — CUBIERTA LAMINADA — CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH212L	7	Juego de pinzas	1
CH212L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULO DE PINZAS BIMATERIAL

JUEGO DE PINZAS BIMATERIAL

USO PESADO — CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH212	7	Juego de pinzas	1
CH212-C	1	EVA	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS DE ELECTRICISTAS

JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRICISTA

USO PESADO — CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH126L	4	Juego de pinzas	1
CH126L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULO DE PINZAS DE ELECTRICISTAS

JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRICISTA

USO PESADO — CUBIERTA EVA — CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH126	4	Juego de pinzas	1
CH126-C	1	EVA	1

MÓDULO DE PINZAS PELA CABLE

JUEGO DE PINZAS PELACABLE

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

5 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH130	5	Juego de pinzas	1
CH130-C	1	EVA	1

MÓDULO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH131	4	Juego de pinzas	1
CH131-C	1	EVA	1

MÓDULO DE MARTILLOS VARIOS

JUEGO DE MARTILLOS VARIOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

5 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH308	5	Juego de martillos	1
CH308-C	1	EVA	1



MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA MEDIANA

26 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH211L	26	Juego de cinceles, puntos y botadores	1
CH211L-C	1	Laminado/EVA	1

JUEGO DE CINCELES


USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH122L	8	Juego de cinceles	1
CH122L-C	1	Laminado/EVA	1

MÓDULOS DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

26 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH211	26	Juego de cinceles, puntos y botadores	1
CH211-C	1	EVA	1

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES Y PUNTOS PARA CENTRAR

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

12 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH123	12	Juego de punzones botadores y puntos para centrar	1
CH123-C	1	EVA	1

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH121	10	Juego de punzones y cinceles	1
CH121-C	1	EVA	1

JUEGO DE CINCELES

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH122	8	Juego de cinceles	1
CH122-C	1	EVA	1

JUEGO DE PUNZONES GUÍA BOTADOR

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH124	7	Juego de punzones guía botador	1
CH124-C	1	EVA	1

MÓDULO DE PINZAS 1000 V

JUEGO DE PINZAS Y LLAVE AJUSTABLE 1000 V

URREA

EXTRA PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

5 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH220	5	Juego de pinzas	1
CH220-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE HERRAMIENTA PARA TUBO

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MANEJO DE TUBO

URREA

EXTRA PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

5 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH309	5	Juego para manejo de tubo	1
CH309-C	1	EVA	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MANEJO DE TUBO

URREA

EXTRA PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

3 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH125	3	Juego para manejo de tubo	1
CH125-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE EXTRACTORES

JUEGO DE EXTRACTOR 10 T

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

14 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH221	14	Juego de extractor	1
CH221-C	1	EVA	1

JUEGO DE EXTRACTORES Y SEPARADORES DE BALEROS

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

5 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH222	5	Juego de extractores y separadores	1
CH222-C	1	EVA	1

MÓDULO DE EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLOS Y TUBO

JUEGO DE EXTRACTORES RECTOS PARA TUBO

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

9 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH132	9	Juego de extractores	1
CH132-C	1	EVA	1

MÓDULO DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

8 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH223	8	Juego de herramientas	1
CH223-C	1	EVA	1

MÓDULO DE HERRAMIENTAS VARIAS

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH315	12	Juego de herramientas	1
CH315-C	1	EVA	1




SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

¿QUÉ ES?

Sistema modular de organización de herramientas con bandejas que se fijan a un muro o a un tablero.


VENTAJAS:

- Fabricadas de espuma de EVA.
- Dos tamaños modulares.
- Ideal para herramientas ligeras.
- Todas las bandejas tienen un espesor de 30 mm.
- Cuentan con orificios para sujeción a la pared.



BANDEJA GRANDE **G** 48 x 30.5 cm (18-57/64" x 12-1/64")

BANDEJA CHICA **C** 24 x 30.5 cm (9-29/64" x 12-1/64")



CUBIERTA – EVA

Consiste en una bandeja de espuma de EVA de 30 mm de espesor. Bandeja bi-color para mejor organización y control en la herramienta. Incluye grabado de la medida del producto para fácil identificación. La espuma de EVA es resistente a rasgaduras y a una gran variedad de químicos.

MÓDULO DE JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTA

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

8 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH213P	8	Juego de herramienta básica	1
CH213P-C	1	EVA	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA 1000 V

URREA

USO PESADO

1000 V · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

9 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH214P	9	Juego de herramienta 1,000 V	1
CH214P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

NUEVO

48 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH111P	48	Juego de dados y accesorios combinados de 1/4"	1
CH111P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO · 3/8" · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

35 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH212P	35	Juego de dados y accesorios combinados de 3/8"	1
CH212P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/2”

JUEGO DE DADOS MÉTRICOS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

39 PIEZAS

CONTENIDO




CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH232P	39	Juego de dados de 1/2" métricos	1
CH232P-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO · PULGADAS · ½" · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

32 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH231P	32	Juego de dados de 1/2" en pulgadas	1
CH231P-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS COMBINADOS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

20 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH211P	20	Juego de dados de 1/2" combinados	1
CH211P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DADOS DE IMPACTO CUADRO 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO MÉTRICOS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

30 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH242P	30	Juego de dados de impacto de 1/2" métricos	1
CH242P-C	1	EVA	1

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO EN PULGADAS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO · PULGADAS · ½" · 6 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

29 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH241P	29	Juego de dados de impacto de 1/2" en pulgadas	1
CH241P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

15 PIEZAS · SISTEMA DE MATRACA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH256P	15	Juego de llaves combinadas de matraca métricas	1
CH256P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS 6 PUNTAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH252P	13	Juego de llaves combinadas en pulgadas	1
CH252P-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS 12 PUNTAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH255P	12	Juego de llaves combinadas de matraca en pulgadas	1
CH255P-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EXTRA LARGAS EN PULGADAS 12 PUNTAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

11 PIEZAS | XL EXTRA LARGAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH251P	11	juego de llaves combinadas extra largas en pulgadas	1
CH251P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES ESPAÑOLAS

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH253P	10	Juego de llaves españolas en pulgadas	1
CH253P-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

NUEVO

USO PESADO

MÉTRICO | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH254P	10	Juego de llaves españolas métricas	1
CH254P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE LLAVES AJUSTABLES

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES

NUEVO

USO PESADO

CUBIERTA EVA | CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH151P	4	Juego de llaves ajustables	1
CH151P-C	1	EVA	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE COMBINADOS

URREA

USO PESADO


7 PIEZAS

CUBIERTA EVA

G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH273P	7	Juego de destornilladores de impacto combinados	1
CH273P-C	1	EVA	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA COMBINADOS

URREA

USO PESADO

9 PIEZAS


MÉTRICO

CUBIERTA EVA

G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH275P	9	Juego de destornilladores de caja bimaterial	1
CH275P-C	1	EVA	1

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL COMBINADOS

URREA

USO PESADO


10 PIEZAS

CUBIERTA EVA

G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH271P	10	Juego de destornilladores bimaterial combinados	1
CH271P-C	1	EVA	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V COMBINADOS

URREA

EXTRA PESADO

6 PIEZAS

1000 V

CUBIERTA EVA

CH CAMA CHICA

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH171P	6	Juego de destornilladores 1,000 V	1
CH171P-C	1	EVA	1

MÓDULO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES COMBINADO

URREA

USO PESADO

46 PIEZAS

PULGADAS

MÉTRICO

TORX®

CUBIERTA EVA

CH CAMA CHICA

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH172P	46	Juego de llaves hexagonales	1
CH172P-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

8 PIEZAS


PULGADAS

CUBIERTA EVA

G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH272P	8	Juego de llaves hexagonales "T" en pulgadas	1
CH272P-C	1	EVA	1

MÓDULO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" MÉTRICAS

URREA

USO PESADO

MÉTRICO | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

NUEVO

7 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH274P	7	Juego de llaves hexagonales "T" métricas	1
CH274P-C	1	EVA	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" TORX

URREA


USO PESADO

TORX® | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

NUEVO

9 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH276P	9	Juego de llaves hexagonales "T" Torx	1
CH276P-C	1	EVA	1

MÓDULO DE JUEGOS COMBINADOS DE PINZAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

NUEVO

10 PIEZAS

CONTENIDO





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH283P	10	Juego de pinzas combinadas	1
CH283P-C	1	EVA	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA


USO PESADO

CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

NUEVO

7 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH282P	7	Juego de pinzas combinadas	1
CH282P-C	1	EVA	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

NUEVO

6 PIEZAS

CONTENIDO





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH281P	6	Juego de pinzas combinadas	1
CH281P-C	1	EVA	1

MÓDULO DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA | CH CAMA CHICA

NUEVO

4 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
CH181P	4	Juego de pinzas de presión	1
CH181P-C	1	EVA	1

TODO ORGANIZADO
EN UN SOLO ESPACIO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Anaqueles	Anaqueles de alambre	74	•		
Baúles	Baúles metálicos	74	•		
Cajas portaherramientas	Acordeón	75	•		
	Aluminio	75	•		
	Impermeables	75	•		
	Metálicas	76	•	•	•
	Modulares	79	•	•	
	Plásticas	80	•	•	•
	Gavetas plásticas	84		•	
Carros utilitarios	Alambre	84	•		
	Lámina	85	•	•	
	Plástico	85	•		
Estaciones de trabajo	Estaciones de trabajo	86	•		
Gabinetes	Fijos	88	•		
	Móviles	91	•	•	
Portaherramientas	Estuches portaherramientas de lona	101	•	•	
	Maletas y mochilas	102	•		
	Portaherramientas de piel	102	•	•	•
	Portaherramientas de poliéster	104	•	•	
Rieles y clips para dados	Rieles y clips para dados	104	•		

urrea.com


Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ANAQUELES DE ALAMBRE

ANAQUELES DE ALAMBRE CON NIVELES

USO INDUSTRIAL

360 KG CAPACIDAD MÁXIMA POR REPISA



E3618

- 4 repisas.
- 200 cm de altura total.
- Altura ajustable de la repisa en incrementos de 1".
- Terminado cromo brillante.
- Se ensambla rápidamente y no requiere herramientas.
- Accesorios disponibles, se venden por separado.




CÓDIGO	LARGO	ANCHO	
E3618	36"	18"	1
E3624	36"	24"	1
E4818	48"	18"	1
E4824	48"	24"	1

REPISAS PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

USO INDUSTRIAL

360 KG CAPACIDAD MÁXIMA POR REPISA



A3618

- Repisa inclinada adicional para anaqueles de alambre.
- Terminado cromo brillante.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	
A3618	36"	18"	2
A3624	36"	24"	2
A4818	48"	18"	2
A4824	48"	24"	2

REPISA INCLINADA PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

USO INDUSTRIAL

90 KG CAPACIDAD MÁXIMA POR REPISA




- Repisa inclinada adicional para anaqueles de alambre.
- Terminado cromo brillante.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	
A2418A	24"	18"	2

POSTES PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

USO INDUSTRIAL



P63

- Incluye un poste por empaque.

CÓDIGO	LARGO	
P63	63"	2
P79	79"	2

BAÚLES

USO INDUSTRIAL

PINTURA ELECTROSTÁTICA



Pintura electrostática que brinda gran resistencia a la intemperie.



Bisagras de acero de alta resistencia.



Maneral empotrado de uso pesado.



Base con orificio para poder fijarse al suelo en caso de ser requerido.



Doblez del contorno evita entrada de agua por escurrimiento.



Bisagra con seguro para evitar cierres imprevistos.



Sistema de seguridad anti-segueta, mantiene al candado oculto, fuera del alcance de un taladro segueta, corta pernos o barreta.

Calibre de lámina:
-Cuerpo: 1.5 mm.

BAÚLES METÁLICOS PARA LUGAR DE TRABAJO

USO INDUSTRIAL — 600 KG CAPACIDAD MÁXIMA — 60"



JSB60

USO INDUSTRIAL — 500 KG CAPACIDAD MÁXIMA — 48"




JSB48

USO INDUSTRIAL — 300 KG CAPACIDAD MÁXIMA — 36"



JSB36





CÓDIGO	JSB60	JSB48	JSB36
LARGO	60"	48"	36"
ANCHO	24-7/32"	24-3/16"	17"
ALTO	28-11/32"	28-5/16"	21-5/16"
	1	1	1

- Ideal para almacenar herramienta y equipos de manera segura en lugares de trabajo.

JUEGO DE RUEDAS PARA BAÚLES DE TRABAJO

USO INDUSTRIAL — 200 KG/PC CAPACIDAD DE CARGA

4 PIEZAS





- 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno.

CÓDIGO	MEDIDA	
JBREF1	5"	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN

CAJA PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN COLOR NEGRO

URREA

USO PESADO


25 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

5 BANDEJAS

18"

LÁMINA CALIBRE 24







CÓDIGO	CMA4
LARGO	18"
ANCHO	7-7/8"
ALTO	7-3/4"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	25 kg
	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN COLOR ROJO

URREA

USO INDUSTRIAL

LÁMINA CALIBRE 24

19.5 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 5 BANDEJAS

21"



CMA3

15 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 5 BANDEJAS

16"




CMA2

15 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 3 BANDEJAS

16"



CMA1





CÓDIGO	CMA3	CMA2	CMA1
LARGO	21-1/4"	16"	16"
ANCHO	7-7/8"	7-7/8"	7-7/8"
ALTO	8"	8"	6"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	19.5 kg	15 kg	15 kg
	1	1	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS DE ALUMINIO

CAJA PORTAHERRAMIENTAS DE ALUMINIO CON CHAROLA PLÁSTICA

URREA


USO PESADO

ALUMINIO GRABADO

LÁMINA CALIBRE 16







- Charola de plástico de alta resistencia con 3 divisiones.
- La unión de la lámina es reforzada con soldadura por dentro y fuera que evita la entrada de agua.
- Ideal para trabajos a la intemperie o en climas muy húmedos ya que protege mejor las herramientas de la corrosión.
- Broches metálicos remachados con porta candados y bisagras remachadas para mayor resistencia y seguridad.
- Cejillo para evitar filtración de agua.



CÓDIGO	ATB24
LARGO	24"
ANCHO	9-3/4"
ALTO	9"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	33,000 cm^3
	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS IMPERMEABLES

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLES

URREA

EXTRA PESADO

GRADO IP 66

499 KG CAPACIDAD MÁXIMA

VIDEO



- Espuma de poliuretano ideal para protección de equipos y materiales.



- Sistema de seguridad para colocar candados.



- Válvula de depuración para cambios de presión atmosférica.

24"



CPI24R
Con ruedas

20"



CPI20

16"



CPI16

10"



CPI10

9"



CPI9





- Protección total contra impactos, vibración y choques por la espuma de poliuretano de alta densidad (17.4 kg/m3 (min)).

CÓDIGO	CPI24R	CPI20	CPI16	CPI10	CPI9
LARGO	24"	20"	16"	10"	9"
ANCHO	19"	16"	12"	9"	7"
ALTO	9"	8"	6"	6"	4"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	67,252 cm^3	41,950 cm^3	18,877 cm^3	8,849 cm^3	4,129 cm^3
	1	1	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR NEGRO CON ASA METÁLICA

USO PESADO — LÁMINA CALIBRE 20

26"



D9C20

24"



D8C20

25"



D7C20

20"



D6C20

18"




D4C20

16"



D3C20





- Asa metálica sólida fija ergonómica de alta resistencia (excepto en modelo D8C20).
- Lámina gruesa para prolongar la vida útil.
- Pintura electrostática formulada para resistir condiciones ambientales extremas.
- Broches de seguridad metálicos cromados con porta candado.
- Incluyen charola metálica.



CÓDIGO	D9C20	D8C20	D7C20	D6C20	D4C20	D3C20
LARGO	26"	23-3/4"	24-5/8"	20-1/16"	17-15/16"	16-1/8"
ANCHO	8-5/8"	10"	9-5/8"	8-7/16"	7-11/16"	7-5/16"
ALTO	9"	11-1/8"	9-5/8"	9-7/16"	7-11/16"	7-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	33,073 cm³	43,297 cm³	37,383 cm³	26,179 cm³	17,371 cm³	14,491 cm³
▭	1	1	1	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR ROJO Y AZUL CON ASA PLÁSTICA

USO INDUSTRIAL — LÁMINA CALIBRE 24

24"



D8



D8A

Rojo	Azul
D8	D8A

25"



D7



D7A

Rojo	Azul
D7	D7A

20"



D6



D6A

Rojo	Azul
D6	D6A

20"



D5



D5A

Rojo	Azul
D5	D5A

18"



D4



D4A

Rojo	Azul
D4	D4A

16"



D3



D3A

Rojo	Azul
D3	D3A



- Nueva asa plástica con diseño más robusto, brinda mayor comodidad (excepto en modelos D8 y D8A).
- Incluye charola metálica.
- Pintura electrostática formulada para resistir condiciones ambientales extremas.
- Broches de seguridad metálicos cromados con porta candado.

14"



D2



D2A

Rojo	Azul
D2	D2A

12"




D1



D1A

Rojo	Azul
D1	D1A





CÓDIGO	D8	D8A	D7	D7A	D6	D6A	D5	D5A	D4	D4A	D3	D3A	D2	D2A	D1	D1A
LARGO	23-3/4"		24-5/8"		20-1/16"		20-1/16"		17-15/16"		16-1/8"		14-3/16"		11-13/16"	
ANCHO	10"		9-5/8"		8-7/16"		7-7/8"		7-11/16"		7-5/16"		6-5/16"		6-5/16"	
ALTO	11-1/8"		9-5/8"		9-7/16"		7-7/8"		7-11/16"		7-1/2"		6-7/8"		5-11/16"	
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	43,297 cm³		37,383 cm³		26,179 cm³		20,388 cm³		17,371 cm³		14,491 cm³		10,089 cm³		6,949 cm³	
▭	1		1		1		1		1		1		1		1	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AMARILLO Y GRIS CON GAVETAS

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA

3 GAVETAS

12"



CM3G


2 GAVETAS

19"



CM2G

Amarillo	Gris
125111	CM3G
125107	CM2G



125111

125107

- Gavetas con protección plástica en el filo.
- Con dos broches metálicos de presión.
- Caja superior para colocación de la herramienta de mayor uso.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	125111	CM3G	125107	CM2G
LARGO	18"	18"	18"	18"
ANCHO	11-3/4"	11-3/4"	11-3/4"	11-3/4"
ALTO	9"	9"	9"	9"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	31,192 cm³	31,192 cm³	31,192 cm³	31,192 cm³
	1	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR AMARILLO Y GRIS CON CHAROLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA

16"




CM16G



- Incluye charola.

Amarillo	Gris
CM24	CM24G
CM20	CM20G
CM16	CM16G



CM16



- Con charola organizadora.
- Con manija plástica y 2 broches metálicos de presión.
- Pintura electrostática termo endurecida.

CÓDIGO	CM24	CM24G	CM20	CM20G	CM16	CM16G
LARGO	23-7/8"		19-7/8"		16"	
ANCHO	9-3/16"		7-3/16"		7-3/16"	
ALTO	7-1/2"		6-7/16"		6-7/16"	
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	26,931 cm³		26,931 cm³		12,104 cm³	
	1		1		1	

CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AZUL CON CHAROLA

FOY


$ PVL

USO DOMÉSTICO

Lámina calibre 0.47 mm

16"







- Con charola organizadora.
- Pintura electrostática termo endurecida.
- Con manija plástica y 2 broches metálicos de presión.

CÓDIGO	CMF16
LARGO	16"
ANCHO	7-3/16"
ALTO	6-7/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	12,104 cm³
	1



CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR AMARILLO SIN CHAROLA

SURTEK


USO PROFESIONAL

0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA

14"



TB08



- Con manija plástica y broche metálico de presión.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	TB12	TB08	TB09
LARGO	17"	14-3/16"	9-13/16"
ANCHO	6-1/4"	6-1/4"	5-3/4"
ALTO	6-1/4"	6"	6"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	10,882 cm³	8,713 cm³	5,546 cm³
	1	1	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AZUL SIN CHAROLA

FOY


$ PVL

USO DOMÉSTICO

Lámina calibre 0.47 mm

17"





- Con manija plástica y broche metálico de presión.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	TBF12
LARGO	17"
ANCHO	6-1/4"
ALTO	6-1/4"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	10,882 cm³
	1

CAJAS METÁLICAS USOS MÚLTIPLES COLOR ROJO

URREA

USO INDUSTRIAL

35"



5896

23"



5696

19"



5495

18"



5493

19"



5496

15"



5396

13"




4019

10"



4725






CÓDIGO	5896	5696	5495	5493	5496	5396	4019	4725
DESCRIPCIÓN	-	-	-	-	-	-	Para extractor	-
LARGO	35-1/8"	23-1/2"	19-1/2"	17-15/16"	18-3/4"	115"	12-5/8"	9-11/16"
ANCHO	11-3/4"	9-1/16"	8-11/16"	4-3/4"	5-15/16"	6-11/16"	11-13/16"	4-15/16"
ALTO	4-7/8"	3-1/2"	1-15/16"	4-3/4"	3-9/16"	2-5/32"	2-3/16"	1-3/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	32,112 cm³	12,179.65 cm³	5,378 cm³	6,632 cm³	6,217 cm³	3,545 cm³	5,345 cm³	1,083 cm³
	1	1	1	1	1	1	1	1

CAJAS METÁLICAS PARA BROCAS

URREA

USO INDUSTRIAL





4079

Para 29 brocas 1/16" a 1/2"



4077

Para 15 brocas 1/16" a 1/2"



CÓDIGO	4079	4077
LARGO	4-1//4"	4-1/4"
ANCHO	7-1/4"	6-1/2"
ALTO	2-1/8"	1-9/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	1,070 cm³	706 cm³
	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES CON COMPARTIMENTOS

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66 · 50 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 23" LARGO

- Separadores móviles.
- Tapa graduada.
- Cubierta trasparente de policarbonato.
- Broches y conectores de poliamida.
- Diseño de costillas reforzado.
- Compatible con el sistema de almacenamiento modular Urrea.



27" ALTO

CPR27



16" ALTO

CPM16



12" ALTO

CPM12



7" ALTO

CPM7

Con ruedas

CÓDIGO	CPR27	CPM16	CPM12	CPM7
LARGO	23"	23"	23"	23"
ANCHO	18"	15"	15"	15"
ALTO	27"	16"	12"	7"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	50 l / 13.2 gal	52 l / 13.7 gal	38 l / 10 gal	15.4 l / 4 gal
	1	1	1	1

CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS MODULARES

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66

- Cubierta transparente de policarbonato.
- Broches y conectores de poliamida.
- Separadores móviles.
- Diseño de costillas reforzado.

42 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 23"



CPOR23

38 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 21"



CPOR21

12 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 10"



CPOR10

CÓDIGO	CPOR23	CPOR21	CPOR10
LARGO	23"	21"	10"
ANCHO	15"	14"	14"
ALTO	5"	3"	3"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	13.5 l / 3.57 gal	6 l / 1.6 gal	2.5 l / 0.66 gal
	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES CON ORGANIZADORES

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66

- Separadores móviles.
- Asa de aluminio.
- Diseño de costillas reforzado.
- Sistema modular.

60 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 25"





CPO25

60 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 21"





CPO21

50 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 18"





CPO18

CÓDIGO	CPO25	CPO21	CPO18
LARGO	25"	21"	18"
ANCHO	10"	10"	10"
ALTO	10"	9"	9"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	29 l / 7.7 gal	22 l / 5.8 gal	14 l / 3.7 gal
	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES

ACCESORIOS PARA CAJAS PORTAHERRAMIENTAS MODULARES

URREA

EXTRA PESADO

DISEÑO MODULAR

50 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

22"



CPS9



- Diseño de costillas reforzado.



- Sistema modular.

Caja plástica modular con separadores

CÓDIGO	CPS9
LARGO	22"
ANCHO	14"
ALTO	9"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	35 l / 9.2 gal
	1

100 KG CAPACIDAD MÁXIMA DE APILADO

29"



PTMOV



- Sistema modular.

Plataforma móvil modular

CÓDIGO	PTMOV
LARGO	29"
ANCHO	20"
ALTO	7"
MÁXIMA CAPACIDAD DE APILADO	100 kg / 220 lb
	1

ORGANIZADOR MÓVIL PLÁSTICO 3 NIVELES

SURTEK

USO GENERAL

3 NIVELES

13"



CÓDIGO	125105
NIVELES	3
LARGO	12-3/8"
ANCHO	19"
ALTO	28"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	107,840 cm³
	1

- Tres niveles para mejor organización.
- Caja superior con manija y organizador.
- Dos cajones organizadores intermedios.
- Organizador inferior abatible de gran capacidad con ruedas y manijas laterales.
- Plástico de alta resistencia.

ORGANIZADOR MÓVIL PLÁSTICO 2 CHAROLAS

SURTEK

USO GENERAL

2 CHAROLAS

15"



CÓDIGO	125103
CHAROLAS	2
LARGO	14-3/4"
ANCHO	24"
ALTO	16-3/8"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	94962.71 cm³
	1

- Organizador en la tapa.
- Mango extendible.
- Broches para candado.
- Tapa superior con organizador.
- Dos charolas internas.
- Charolas organizadoras superior e intermedia.
- Caja inferior de gran capacidad con ruedas.

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS-PLÁSTICAS

URREA

USO PESADO

10 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

23"


8 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

20"



D71

D61



- Incluye charola.
- Calibre 25.
- Asa plástica ergonómica para mejor manejo.
- Base y tapa fabricada en plástico de alta resistencia.
- Broches metálicos y orificio para candado que ofrece una mayor seguridad.
- Guía en "V" multiusos en la tapa, útil en la fijación de perfiles y tubos para su corte.

GRANEL

CÓDIGO	D71	D61
LARGO	23"	20"
ANCHO	11"	11"
ALTO	8-5/8"	8-5/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	35,758	31,094
	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS SERIE 99

URREA

USO PESADO

10 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

25"

8 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

20"






9921



9920



- Incluye charola.
- Refuerzos estratégicos en las esquinas de la caja.
- Broches metálicos de alta resistencia.
- Fabricadas en poliuretano de alta resistencia.

GRANEL

CÓDIGO	9921	9920
LARGO	25"	20"
ANCHO	11"	11"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	23,275	9,355
	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS

USO PESADO

PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA

40,484 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

26"



CPU26AR CPU26A

- Cuerpo con costillas de refuerzo que incrementa la resistencia.
- Apertura de tapa de 110° para mayor facilidad en el uso.
- Broches metálicos de alta resistencia, con porta candado.
- Diseño de cuerpo con asas laterales.
- Asa metálica de 61 cm para mayor resistencia.
- Bisagra corrida de 48 cm para mayor vida útil.

31,500 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

21"



CPU20AR CPU20A CPU20

- Asa metálica de 40.5 cm para mayor resistencia.
- Bisagra corrida de 43 cm para mayor vida útil.
- Charola con siete divisiones (CPU20A).

22,000 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

21" COMPACTA



CPUC20R CPUC20

- Diseño compacto: poca altura que permite guardarse en espacios reducidos pero con un largo adecuado para almacenar una amplia gama de herramientas con mango largo.
- Asa metálica de 40.5 cm para mayor resistencia.
- Bisagra corrida de 43 cm para mayor vida útil.


15,000 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

17"



CPU17AR CPU17A CPU17

- Asa metálica de 31 cm.
- Bisagra corrida de 31.5 cm para mayor vida útil.



GRANEL

CÓDIGO	CPU26AR	CPU26A	CPU20AR	CPU20A	CPU20	CPUC20R	CPUC20	CPU17AR	CPU17A	CPU17
TAPA	Roja	Negra	Roja	Negra	Negra	Roja	Negra	Roja	Negra	Negra
INCLUYE CHAROLA	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
LARGO	26"	26"	21"	21"	21"	21"	21"	17"	17"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	9-1/2"	9-1/2"	9-1/2"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	7-1/2"	8-1/2"	8-1/2"	8-1/2"
COMPACTA						•	•			
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	40,848	40,848	31,500	31,500	31,500	22,000	22,000	15,000	15,000	15,000
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DESPACHADORES PARA CAJAS PLÁSTICAS

SURTEK

8 PIEZAS

CPS20E

10 PIEZAS

CPSC20E



CPS20E



- Caja precortada para colocar como despachador.
- Incluye etiqueta para colocar en copete.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CPS20E	8 cajas CPS20	1
CPSC20E	10 cajas CPSC20	1

JUEGOS DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS **20"**



CPS6C

4 PIEZAS **21"** **16"**



CPS4C

3 PIEZAS **21"** **16"**



CPS3C

2 PIEZAS **21"** **17"**



CPS2C

CÓDIGO	CPS6C		CPS4C		CPS3C		CPS2C	
CONTENIDO								
	125074	1 pieza	CPS20	1 pieza	CPS20	1 pieza	CPSC20	1 pieza
	GAVA1	4 piezas	125073	1 pieza	125073	1 pieza	CPS17	1 pieza
	GAVPIN	1 (bolsa 12 piezas)	P22S452	1 (juego 2 candados)	125010	1 pieza		
	1		1		1		1	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

INNOVACIÓN SURTEK

VIDEO

26"



CPS26

- Plástico de alta resistencia.
- Broches metálicos con porta candado.
- Cuerpo con asas laterales.
- Resistentes costillas de refuerzo.
- Tapa de 110° de apertura.
- Bisagra corrida.
- Tapa antiderrapante que permite pararse sobre ella.

21"



CPS20

- Charola con 7 divisiones.

21" COMPACTA



CPSC20

- Adecuada para guardar herramientas con mango largo.
- No incluye charola.

17"




CPS17

- Charola con 6 divisiones.

CPS17K

- Charola con 6 divisiones.



GRANEL

CÓDIGO	CPS26	CPS20	CPSC20	CPS17	CPS17K
LARGO	26"	21"	21"	17"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	9-1/2"	9-1/2"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	8-1/2"	8-1/2"
COMPACTA			•		
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	39,000 cm³	31,500 cm³	22,000 cm³	15,000 cm³	15,000 cm³
	1	1	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS Y ORGANIZADOR


SURTEK

USO PROFESIONAL

24"



- Fabricadas en polipropileno.
- Cuenta con charola organizadora.
- Tapa con compartimentos.



GRANEL

CÓDIGO	125070
LARGO	24"
ANCHO	12-1/4"
ALTO	10-1/4"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	49382.42 cm³
	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

URREA


USO INDUSTRIAL

23" **20"** **14"**



9902 **9901** **9900**





GRANEL

CÓDIGO	9902	9901	9900
LARGO	23"	20-1/4"	14-1/2"
ANCHO	11-3/8"	8-3/8"	7-1/2"
ALTO	10-1/2"	8-3/8"	5-1/4"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	45,016 cm³	23,275 cm³	9,355 cm³
	1	1	1

JUEGO DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

15 PIEZAS



- Asa plástica ergonómica.
- 100% plástica.
- Presentacion que ocupa menos espacio de envio y almacenamiento.



CÓDIGO	CONTENIDO	LARGO	ANCHO	ALTO	
CPU19T	15	110 cm	56.3 cm	62.1 cm	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

URREA


NUEVO

USO INDUSTRIAL

19"



- Soporta hasta 180 kg de peso.
- Capacidad de carga 45 kg.
- Tapa fabricada en plástico 100% virgen para alta resistencia y cuerpo de plástico postindustrial de alta calidad.
- Bisagra corrida de fácil ensamble que alarga la vida útil.
- No incluye componentes metálicos.
- Charola con 8 divisiones.
- Cuenta con portacandado.



GRANEL

CÓDIGO	CPU19P
LARGO	19"
ANCHO	10 1/2"
ALTO	10"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	23,400 cm³
	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

JUEGOS DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS



- Asa plástica ergonómica.
- 100% plástica.
- Presentación que ocupa menos espacio de envio y almacenamiento.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
CPS19T1	110 cm	56.3 cm	62.1 cm	1

JUEGO DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL

15 PIEZAS



- Asa plástica ergonómica.
- 100% plástica.
- Presentacion que ocupa menos espacio de envío y almacenamiento.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
CPS19NT	110 cm	56.3 cm	62.1 cm	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y ORGANIZADOR

SURTEK


USO GENERAL

20" 16" 12"



125074 125073 125071

- Broches plásticos.
- Fabricadas en polipropileno.
- Compartimentos para organizar herramienta.
- Cuentan con charola organizadora, excepto el código 125071.



GRANEL

CÓDIGO	125074	125073	125071
LARGO	20"	16-3/16"	12"
ANCHO	9-1/2"	8-11/16"	6-1/4"
ALTO	9-3/4"	6-11/16"	5"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	30,357 cm³	15,373 cm³	6,145cm³
	1	1	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA CON BROCHES PLÁSTICOS CON CHAROLA

SURTEK


USO PROFESIONAL

19"



VIDEO

- Soporta hasta 120 kg de peso.
- Capacidad de carga 40 kg
- Fabricada en plástico postindustrial de alta calidad.
- Bisagra corrida de fácil ensamble que alarga la vida útil.
- No incluye componentes metálicos.
- Charola con 8 divisiones.
- Cuenta con portacandado.
- Asa plástica ergonómica.



GRANEL

CÓDIGO	CPS19P
LARGO	19"
ANCHO	10-1/2"
ALTO	10"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	23,400 cm³
	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA COLOR NEGRO CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL


19"



NUEVO

VIDEO

- Soporta hasta 90 kg de peso.
- Capacidad de carga 30 kg.
- Fabricada en plástico de resistencia media.
- Bisagra corrida de fácil ensamble que alarga la vida útil.
- No incluye componentes metálicos.
- Cuenta con portacandado.
- Asa plástica ergonómica.



GRANEL

CÓDIGO	CPS19NP
LARGO	19"
ANCHO	10-1/2"
ALTO	10"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	23,400 cm³
	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y ORGANIZADOR

FOY

$ PVL


USO DOMÉSTICO

22" 16" 12"



143202 143201 143200

- Incluyen charola organizadora y compartimentos exteriores.
- Fabricadas en polipropileno.



GRANEL

CÓDIGO	143202	143201	143200
LARGO	22"	16"	12-1/2"
ANCHO	10-1/4"	7-7/8"	6-7/8"
ALTO	10-1/2"	6-1/2"	5-1/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	38,800 cm³	13,412 cm³	7,205 cm³
	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS

SURTEK

USO GENERAL

19 COMPARTIMENTOS



125011

15 COMPARTIMENTOS



125010



- Orificio para candado.
- Broches plásticos.
- Compartimentos móviles.
- Cuerpo plástico con tapa translúcida.

CÓDIGO	125011	125010
LARGO	16-1/2"	8-1/2"
ANCHO	13-3/16"	13-5/16"
ALTO	2-7/16"	2-7/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	8,659 cm³	4,505 cm³
	1	1

GAVETAS PLÁSTICAS PICO DE PATO



PRÁCTICAS
en el manejo, almacenamiento y organización de cualquier tipo de piezas.



APILABLES
entre sí, rieles internos para 2 tipos de apilado. Compatibles con el diseño anterior.



SEGUROS
laterales para armar bloques y estructuras más firmes y seguras.



PESTAÑA
posterior para rieles.





POSTE DE EXTENSIÓN
GAVPIN para contendores pico de pato.

AUMENTA 5 CM EL ESPACIO
entre contenedor y contenedor.

DISEÑO PATENTADO
por Grupo Urrea.

COMPATIBLE
Con todos los modelos de gaveta.



RANURA
frontal para porta-etiquetas.



FACILITA EL APILAMIENTO
de gavetas dejando espacio libre en el área de trabajo..

GAVETAS PLÁSTICAS PICO DE PATO


SURTEK

USO GENERAL

HECHO EN MÉXICO



- Patente en trámite.
- Fabricados en polipropileno de alta resistencia.



GAVA2



GAVZ2




GAVG2

INNOVACIÓN SURTEK

VIDEO

CÓDIGO	GAVA1	GAVA2	GAVA3	GAVA4	GAVZ1	GAVZ2	GAVZ3	GAVZ4	GAVG1	GAVG2	GAVG3	GAVG4
CAPACIDAD DE CARGA	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg
COLOR												
PROFUNDO	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"
ALTURA	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"
ANCHO	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"
	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3





GAVR2



GAVV2



GAVN2

GRANEL



- Poste de extensión para gaveta plástica pico de pato.

GRANEL

CÓDIGO	GAVR1	GAVR2	GAVR3	GAVR4	GAVV1	GAVV2	GAVV3	GAVV4	GAVN1	GAVN2	GAVN3	GAVN4
CAPACIDAD DE CARGA	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg
COLOR												
PROFUNDO	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"
ALTURA	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"
ANCHO	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"
	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3

CÓDIGO	GAVPIN
DESCRIPCION	Poste de extensión
	12

- Se recomienda que el poste de extensión se utilice con la mitad de peso recomendado.

CARROS UTILITARIOS DE ALAMBRE

CARROS UTILITARIOS DE ALAMBRE CON NIVELES

URREA

USO INDUSTRIAL

450 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

ALTURA AJUSTABLE

NSF



- Ruedas de poliuretano de 5", 2 con freno.

- Altura ajustable de la repisa en incrementos de 1".
- Terminado cromo brillante.
- Se ensambla rápidamente y no requiere herramientas.
- Accesorios disponibles, se vende por separado.



44185



44187

CÓDIGO	44185	44186	44187	44188	44189
LARGO	36"	36"	24"	36"	36"
ANCHO	18"	24"	18"	18"	24"
ALTO	41"	41"	41"	41"	41"
NIVELES	2	2	3	3	3
	1	1	1	1	1

JUEGOS DE RUEDAS PARA CARROS UTILITARIOS DE ALAMBRE

URREA

USO INDUSTRIAL



RAM



RAS

- No incluye tuercas y tornillería para su instalación.



CÓDIGO	RAM	RAS
MEDIDAS	5"	5"
FRENO	Sin freno	Con freno
	1	1

CARROS UTILITARIOS DE LÁMINA

EXTRA PESADO



Rieles de gavetas con baleros.



LLantas uso rudo 5"x 2".



Asas laterales reforzadas.

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON GAVETAS

URREA

EXTRA PESADO

40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

30"

5 GAVETAS



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X30U5	2	17-11/16"	11-5/8"	2-3/8"	1
	1	17-11/16"	11-5/8"	5"	
	1	24-5/8"	17-11/16"	3-1/8"	
	1	24-5/8"	17-11/16"	5"	
	1	23-3/16"	11"	4"	

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON GAVETA

URREA

USO PESADO


220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

CORREDERAS CON BALEROS

30"

1 GAVETAS





- Con gaveta.
- Lámina calibre 22.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
9983	30"	16"	35"	1

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON COMPARTIMENTO

URREA


USO INDUSTRIAL

220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

33"

1 GAVETAS





CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
9981	33-1/4"	17-3/4"	37-9/16"	1

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON ENTREPAÑOS


URREA

USO INDUSTRIAL

220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

30"





- Doble entrepaño.
- Lámina calibre 22.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
9980	30"	18"	38 -1/2"	1

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON ENTREPAÑO


URREA

USO INDUSTRIAL

220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

30"





CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
44180	30"	16"	35"	1

CARROS UTILITARIOS DE LÁMINA CON ENTREPAÑO

SURTEK

USO PROFESIONAL

80 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA

25"


NUEVO

Amarillo	CM3G
125108	CU2G



CU2G

125108



- Útil para transportar herramienta.
- Pintura electrostática termo endurecida.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
125108	25-3/16"	16-17/32"	32-11/16"	1
CU2G	25-3/16"	16-17/32"	32-11/16"	1

CARRO UTILITARIO DE PLÁSTICO

CARRO UTILITARIO DE PLÁSTICO CON NIVELES


URREA

USO INDUSTRIAL

180 KG CAPACIDAD MÁXIMA

35"





- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistente a solventes, líquidos base petróleo, líquido de batería y soluciones para limpiar partes automotrices.
- Llantas con cubierta de TPR para un suave manejo y alta resistencia.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
9980P	35-1/4"	18"	36-1/4"	1



ESTACIONES DE TRABAJO

USO INDUSTRIAL — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Marco: 2 mm.
-Cubierta: 2 mm.
-Gaveta: 1.2 mm.


Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.


Gran superficie de trabajo.


Repisa inferior para mayor capacidad de almacenamiento.

USO INDUSTRIAL

Espesor de lámina:
-Marco: 2 mm.
-Cubierta: 2 mm.


Borde extendido alrededor de la cubierta de la mesa.


Gran superficie de trabajo.


Repisa inferior para mayor capacidad de almacenamiento.

ESTACIÓN DE TRABAJO CON GAVETAS SERIE H


URREA

USO INDUSTRIAL — 600 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA — CORREDERAS CON BALEROS

59"

2 GAVETAS







- Fabricados en lámina de acero de 2 mm de espesor.
- 2 gavetas con sistema de baleros.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
I59W2	59"	25-1/2"	34-3/4"	1


ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE H

URREA

USO INDUSTRIAL — 400 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

59"







- Fabricados en lámina de acero de 2 mm de espesor.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
I59W	59"	27-1/2"	37"	1

GABINETES

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA GABINETES

GABINETES		TIPO	USO	MEDIDA	CANTIDAD DE GAVETAS / REPISAS	ACCESORIOS / COMPLEMENTOS	CAPACIDAD DE CARGA		ESPESOR DE LÁMINA ESTRUCTURA	ESPESOR DE LÁMINA GAVETA / REPISA	RIELES CON BALEROS	SEGURIDAD	COLOR DE GABINETE
SERIE X MODULAR	URREA	FIJOS		35"	7, 4	Separadores para gavetas	75 kg por gaveta		0.7 mm	0.8 mm	–	Llave	
		ENTREPAÑOS	EXTRA PESADO	35"	4 y 2 repisas	Gavetas	150 kg por repisa		0.8 mm	0.8 mm	n/a	Doble varilla	
		PARA ESTACIÓN		22"	4 gavetas/ 1 compartimento	Separadores para gavetas	40 kg por gaveta	40 kg compartimento*	0.7 mm	0.8 mm	–	Llave	
SERIE X	URREA	FIJOS	EXTRA PESADO	28"	10, 9, 7, 6 y 5	Separada	100 kg por gaveta		1.2 mm	1.2 mm	•	Llave	
SERIE M	URREA	MÓVIL	MEGA PESADO	56"	8	–	45 kg por gaveta		1.5 mm	1.2 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		56"	7	–	45 kg por gaveta		1.5 mm	1.2 mm	•	Llave	
SERIE MP	URREA	MÓVIL	MEGA PESADO	28" y 23"	5 y 4	–	100 kg por gaveta		1.2 mm	1 mm	•	Llave	
SERIE EX	URREA	MÓVIL	EXTRA PESADO	27"	6 y 5	–	35 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		27"	6	–	25 kg por gaveta		1.2 mm	0.8 mm	•	Llave	
SERIE X	URREA	MÓVIL		41" y 27"	11, 7 y 6	–	40 kg por gaveta 41"	35 kg por gaveta 27"	1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		INTERMEDIO	EXTRA PESADO	27"	3	–	35 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		41" y 27"	9, 8 y 4	–	40 kg por gaveta 41"	35 kg por gaveta 27"	1 mm	0.8 mm	•	Llave	
SERIE H INOX	URREA	MÓVIL	USO PESADO	27"	7	–	25 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		27"	7	–	25 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
SERIE HD	URREA	MÓVIL	USO PESADO	38", 35" y 28"	8, 6 y 4	Panel, portalatas, portadocumentos, repisas, recolector, barra de seguridad	25 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		28"	4		25 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
SERIE H	URREA	MÓVIL		41" y 27"	12, 6 y 4	–	25 kg por gaveta		1 y 0.8 mm	0.8 y 0.7 mm	•	Llave	
		INTERMEDIO	USO PESADO	27"	2	–	15 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		41" y 27"	8 y 6	–	25 kg por gaveta 41"	15 kg por gaveta 27"	1 y 0.8 mm	0.8 y 0.7 mm	•	Llave	
SERIE I	URREA	MÓVIL		27"	5 y 3	–	15 ó 25 kg por gaveta superior	35 kg por gaveta inferior	1 mm	0.8 mm	• / x	Llave	
		SUPERIOR	USO INDUSTRIAL	27"	6 y 4	–	10 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
		INTEGRADO		24"	10	–	6 kg por gaveta superior	8 kg por gaveta inferior	0.7 mm	0.5 mm	•	Llave	
NEGROS	SURTEK	MÓVIL	USO PROFESIONAL	27"	5 y 4	–	15 kg por gaveta		0.8 mm		•	Llave	
		SUPERIOR		27"	6	–	15 kg por gaveta		0.8 mm		•	Llave	
AMARILLOS	SURTEK	MÓVIL	USO GENERAL	26"	6 y 3	–	10 kg por gaveta		0.6 mm		•	Portacandado	
		SUPERIOR		22"	3	–	10 kg por gaveta		0.6 mm		•	Portacandado	

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO

CONFIGURACIÓN MODULAR.

PERSONALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DE ACUERDO A LA NECESIDAD

VIDEO

DISEÑO MODULAR

EXTRA PESADO


LÁMINA HOJALATADA



X35G2

A

Gabinete de 35" de ancho con 2 entrepaños ajustables cada 5 cm con gran capacidad de almacenamiento que va desde componentes hasta herramientas de trabajo. Compatible con gavetas XGAC2 y XGAC1.



X59P

F


Panel de fácil instalación para estación de trabajo fija de 59" con sección perforada y ranurada para un mejor aprovechamiento del espacio de trabajo así como del almacenamiento.



X35G4

E

Gabinete de 35" de ancho con 4 entrepaños ajustables cada 5 cm con gran capacidad de almacenamiento que va desde componentes hasta herramientas de trabajo. Compatible con gavetas XGAC2 y XGAC1.



XGAC1

XGAC2



X35F4




X35F7

B

Gabinete fijo de 35" de ancho con 7 gavetas con gancho de seguridad y separadores para una mejor organización. Con 500 Kg de capacidad de carga y base anti volcaduras. Puede ser substituido por el modelo X35F4 con un solo compartimiento.





X35PM

Panel móvil multiusos de 34" con sección perforada y ranurada para un mejor aprovechamiento del espacio de trabajo así como del almacenamiento.



X22W4



X22W1

C

X22W4 módulo de gabinete con 4 gavetas X22W1 módulo de un compartimento. Cuentan con sistema de bloque de alta seguridad y gran capacidad de carga.

D

Estación trabajo fija con una superficie de trabajo de 1.125 m². Lámina de acero de gran calibre y patas ajustables para un mejor apoyo en la superficie.



CPOR10

CPOR21

CPOR23

CAJAS ORGANIZADORAS

Compatibles con el sistema de almacenamiento modular Urrea.



X59WF



CPM7





X35G4

X35G2



XGAC1

XGAC2

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Gabinete fijo	X35F7		X35F4	
Gabinete colgante	X22W4	X22W1	X22W4	X22W1
Gavetas	11	8	8	5
Compartimentos	–	1	–	1
Carga máxima	2,710 kg	2,650 kg	2,710 kg	2,650 kg
Largo	3.3 m			
Ancho	0.75 m			
Alto	1.8 m			
Repisas	8			

COMBINACIONES MÁXIMAS

Gabinete fijo	XGAC1	XGAC2
X35G4	6	–
	5	1
	3	2
	1	3
	–	3
X35G2	2	–
	–	1
	1	1

GABINETES MODULARES FIJOS

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR


Sistema de seguridad interno con chapa central.


Gancho de seguridad oculto, evita que los cajones se abran accidentalmente.


Riel de deslizamiento de uso pesado.


Incluye separadores para mejorar la organización.


Incluyen bases anti-volcaduras.

Espesor de lámina:
-Estructura: 0.7 mm.
-Gaveta: 0.8 mm.

GABINETES MODULARES FIJOS CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO — 75 KG CAPACIDAD POR GAVETA

35" — 7 GAVETAS



X35F7

Ancho / Largo / Alto

EXTRA PESADO — 75 KG CAPACIDAD POR GAVETA

35" — 4 GAVETAS



X35F4

VIDEO

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X35F7	6	30-1/2"	13"	4"	1
	1	30-1/2"	13"	7-7/8"	
X35F4	4	30-1/2"	13"	7-7/8"	1

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR

Espesor de lámina:
-Estructura: 0.8 mm.
-Puertas: 1 mm.
-Repisas: 0.8 mm.


Sistema de seguridad de doble varilla.


Repisas ajustables cada 5 cm.



EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR

Espesor de lámina:
-Gaveta: 0.7 mm.


Riel de deslizamiento de uso pesado.



GABINETES MODULARES DE ENTREPAÑOS SERIE X

EXTRA PESADO — 150 KG CAPACIDAD POR REPISA

35" — 4 REPISAS



X35G4

Ancho / Largo / Alto

EXTRA PESADO — 150 KG CAPACIDAD POR REPISA

35" — 2 REPISAS



X35G2

VIDEO

CÓDIGO	REPISAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X35G4	4	35-7/16"	17-11/16"	70-7/8"	1
X35G2	2	35-7/16"	17-11/16"	35-7/16"	1

GAVETAS PARA GABINETES MODULARES DE ENTREPAÑOS SERIE X

EXTRA PESADO — 75 KG CAPACIDAD POR GAVETA

30"


XGAC2

EXTRA PESADO — 75 KG CAPACIDAD POR GAVETA

30"


XGAC1



- Fáciles de instalar en X35G4 Y X35G2.

Ancho / Largo / Alto

VIDEO

CÓDIGO	XGAC2	XGAC1
LARGO	30-1/2"	30-1/2"
ANCHO	13"	13"
ALTO	7-7/8"	4"
	1	1

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR


Patas ajustables.


Superficie de trabajo de 150 x 75 cm.



Fábricado en lámina de acero de 1.5 mm.

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR

Espesor de lámina:
-Panel: 1.5 mm.
-Repisas: 1.2 mm.


Sección ranurada para colocar ganchos.


Sección con cejas para colgar contenedores tipo gavetas.


Incluye palancas con rosca para asegurar el panel a la mesa de trabajo.

ESTACIÓN DE TRABAJO FIJA SERIE X

EXTRA PESADO — 1,000 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

59"



Ancho / Largo / Alto


VIDEO

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
X59WF	59"	29-1/2"	39-3/8"	1

PANEL PARA ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE X

EXTRA PESADO — 300 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 30 KG CAPACIDAD POR REPISA

59" — 2 REPISAS



Ancho / Largo / Alto



VIDEO

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	
X59P	300 kg	59"	8"	32-1/2"	1

URREA SURTEK FOY

GABINETES FIJOS

GANCHOS LARGOS PARA GABINETE MODULAR SERIE X

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



XGAL



XGAD



XGAT

- Facilita el acceso y organización de la herramienta en los gabinetes.
- Ideal para colgar brochas, martillos, pinzas,herramientas de jardín.
- Hechos de acero inoxidable.
- Gancho largo para gabinete modular X59P y X35PM.
- Gancho largo para gabinete modular.
- Mejora y facilita la organización de las herramientas .



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
XGAL	160 mm	56 mm	60 mm	50
XGAD	160 mm	56 mm	60 mm	50
XGAT	165 mm	56 mm	60 mm	50



EXTRA PESADO

DISEÑO MODULAR




Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave.



Riel de deslizamiento oculto.



Con ranuras de montaje para ensamblar a mesa X59WF.



Espesor de lámina:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gaveta: 0.7 mm.

GABINETES PARA ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE X

URREA


VIDEO

EXTRA PESADO

40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

22"

4 GAVETAS




X22W4

EXTRA PESADO


40 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

22"

1 COMPARTIMENTO



X22W1



- Sistema de baleros de triple sección.



- Incluyen accesorios para ensamblar a mesa X59WF.



CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
X22W4	2	-	18-3/20"	17-3/4"	3"	1
	2	-	18-3/20"	17-3/4"	4"	
X22W1	-	1	18-3/20"	22-13/16"	17-3/4"	1


EXTRA PESADO

DISEÑO MODULAR





Incluye panel ranurado y con cejas.







2 rueda fijas 5" x 1-1/2".



2 ruedas giratorias y freno 5" x 1-1/2".

Espesor de lámina:
-Panel: 1.5 mm.
-Repisa superior: 1.2 mm.
-Repisa media e inferior: 1 mm.

PANEL MÓVIL MULTIUSOS SERIE X

URREA

VIDEO

EXTRA PESADO


300 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

20 KG CAPACIDAD POR REPISA

34"

3 REPISAS







CÓDIGO	CAPACIDAD TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	
X35PM	300 kg	34-7/8"	25-9/16"	55-5/16"	1

GABINETES FIJOS

CORREDERAS CON BALEROS

EXTRA PESADO

- Diseño con doble pared en su estructura.
- Seguro individual por gaveta y una cerradura central.
- Sistema anti-volcaduras.
- Nota: solo una gaveta puede estar abierta a la vez.


Rieles de gaveta con baleros sellados.


Seguro individual por gaveta.


Cerradura central con llave tipo bancaria.


Cajones con ranuras en los costados para facilitar la colocación de separadores.

GABINETES FIJOS CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

10 GAVETAS



X28F10

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

9 GAVETAS



X28F9

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA


28"

7 GAVETAS



X28F7





EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

6 GAVETAS



X28F6

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

5 GAVETAS



X28F5

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X28F10	8	24"	24"	3"	1
	1	24"	24"	4"	
	1	24"	24"	7"	
X28F9	4	24"	24"	3"	1
	4	24"	24"	4"	
	1	24"	24"	7"	
X28F7	2	24"	24"	3"	1
	3	24"	24"	4"	
	2	24"	24"	6"	
X28F6	4	24"	24"	3"	1
	1	24"	24"	6"	
	1	24"	24"	7"	
X28F5	2	24"	24"	3"	1
	2	24"	24"	4"	
	1	24"	24"	10"	


JUEGOS DE SEPARADORES DE GAVETA SERIE X

EXTRA PESADO

15 PIEZAS



- Compatibles con todas las gavetas de los gabinetes fijos Serie X Urrea.



- Seccionan la gaveta, permitiendo agrupar objetos similares en un mismo compartimento para mantener el gabinete organizado.

BOLSA

CÓDIGO	ALTURA GAVETA	SEPARADOR GRANDE (MM) A	SEPARADOR GRANDE (MM) B	SEPARADOR PEQUEÑO (MM) A	SEPARADOR PEQUEÑO (MM) B	
X28-S3	3"	607	46	150	46	1
X28-S4	4"	607	71	150	71	1
X28-S6	6"	607	121	150	121	1
X28-S8	8"	607	171	150	171	1
X28-S10	10"	607	221	150	221	1

EXTRA PESADO

Espesor de lámina:
-Estructura: 3 mm.
-Gavetas: 1.5 mm.


Cuenta con soportes plásticos en su base para evitar daños en su estructura y facilitar su deslizamiento.


Cajones protegidos por tapa articulada.


Bisagras de uso rudo con pernos de seguridad para evitar cierres imprevistos.

GABINETES DE SERVICIO EN SITIO CON GAVETAS

EXTRA PESADO

360 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

30 KG CAPACIDAD POR GAVETA


30"

7 GAVETAS



JSB307





EXTRA PESADO

300 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

30 KG CAPACIDAD POR GAVETA

30"

6 GAVETAS



JSB306

- Ideal para transportar, almacenar y organizar herramienta en cajas de camiones o camionetas de forma segura.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
JSB307	3	7"	16"	2-1/2"	1
	3	22"	16"	2-1/2"	
	1	22"	16"	6-1/2"	
JSB306	3	7"	16"	2-1/2"	1
	2	22"	16"	2-1/2"	
	1	22"	16"	6-1/2"	


GABINETES MÓVILES

MEGA PESADO

CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura:1.5 mm.
-Gavetas: 1.2 mm.


Asas laterales de uso rudo fáciles de sujetar en M56S7.


Asas laterales de uso rudo cubierta cushion grip en X56M8.


Jaladeras de aluminio.


Rieles de gavetas con baleros.


Llantas de uso rudo de 6" x 2" que soportan 250 kg. cada una.


Amortiguadores de gas para facilitar la apertura y cierre de la tapa.


Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.

M56M8 + M56S7



GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE M

URREA


MEGA PESADO

45 KG CAPACIDAD POR GAVETA

56"

8 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
M56M8	1	29-1/4"	19-3/4"	6-1/4"	1
	1	19-7/8"	19-3/4"	6-1/4"	
	6	29-1/4"	19-3/4"	3-1/4"	

GABINETE SUPERIOR CON GAVETAS SERIE M

URREA


MEGA PESADO

45 KG CAPACIDAD POR GAVETA

56"

7 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
M56S7	4	29-1/4"	20"	2"	1
	2	18-1/2"	20"	2"	
	1	18-1/2"	20"	4"	

MEGA PESADO

Espesor de lámina:
-Estructura:1.2 mm.
-Gavetas: 1 mm.


Rieles de gavetas de perfil de acero accionados por baleros sellados.


Asa tubular de uso rudo.


Sistema de seguridad interno que asegura los cajones.


Sistema de bloqueo de gavetas tipo pasador para evitar que se abran con el movimiento.


Llantas de uso rudo de 5" x 1-1/4" que soportan 150 kg.

- Sistema anti-vuelco: por seguridad, sólo permite abrir un cajón a la vez, para evitar accidentalmente la volcadura del gabinete.
- Llave de seguridad de puntos, para mayor seguridad.
- Apertura total de cajones, facilita la búsqueda de herramienta.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE MP

URREA

MEGA PESADO


100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

5 GAVETAS



MP28M5





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
MP28M5	5	24"	17-23/32"	5-29/32"	1

MEGA PESADO


100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

23"

4 GAVETAS



MP23M4





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
MP23M4	2	18"	17-11/16"	2-15/16"	1
	1	18"	17-11/16"	4-15/16"	
	1	18"	17-11/16"	6-7/8"	

GABINETES MÓVILES

EXTRA PESADO — CORRERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura: 1 y 1.2 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.


Rieles de gavetas con baleros.


Apertura total de cajones, facilita la búsqueda de herramienta.


Asas lateral tubular de uso rudo.


Jaladeras de aluminio.


Sistema de seguridad interno que asegura los cajones.


Llantas de uso rudo de 5" x 1-1/4" que soportan 150 kg.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE EX


EXTRA PESADO — 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS



EX27M6





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
EX27M6	2	22-5/8"	14-13/16"	4"	1
	4	22-5/8"	14-13/16"	6"	


EXTRA PESADO — 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

5 GAVETAS



EX27M5





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
EX27M5	1	22-5/8"	14-13/16"	7-7/8"	1
	4	22-5/8"	14-13/16"	4"	


GABINETE SUPERIOR CON GAVETAS SERIE EX

EXTRA PESADO — 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
EX27S6	2	23"	11-13/16"	2-61/64"	1
	1	23"	11-13/16"	2"	
	3	7"	11-13/16"	2"	

EXTRA PESADO — CORRERAS CON BALEROS


Asa lateral reforzada en los gabinetes X27I3, X27S9, X27S4 y X41S8.


Asas laterales de uso rudo cubiertas con cushion grip en los gabinetes X41S8, X41M11, X27M7 y X27M6.


Jaladeras de aluminio.


Rieles de gavetas con baleros.


Bisagra de tapa con seguro.


Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 150 kg cada una.


Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.

Espesor de lámina:
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.


GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO — 40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41"

11 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X41M11	1	37-3/4"	15-7/8"	5"	1
	3	22-1/4"	15-7/8"	3"	
	2	22-1/4"	15-7/8"	6"	
	3	12-1/4"	15-3/4"	3"	
	2	11-7/8"	15-7/8"	6"	

GABINETES MÓVILES

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
7 GAVETAS



X27M7



X27M7A X27M7N

Rojo	Azul	Negro
X27M7	X27M7A	X27M7N

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
6 GAVETAS





X27M6



X27M6A X27M6N

Rojo	Azul	Negro
X27M6	X27M6A	X27M6N







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X27M7	5	23-1/4"	14-3/4"	2"	1
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"	
X27M7A	5	23-1/4"	14-3/4"	2"	1
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"	
X27M7N	5	23-1/4"	14-3/4"	2"	1
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"	

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X27M6	5	23-1/4"	14-1/2"	2"	1
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"	
X27M6A	5	23-1/4"	14-1/2"	2"	1
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"	
X27M6N	5	23-1/4"	14-1/2"	2"	1
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"	

GABINETES SUPERIORES CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO
40 KG CAPACIDAD POR GAVETA
41"
8 GAVETAS



X41S8

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
9 GAVETAS



X27S9



X27S9A

X27S9N

Rojo	Azul	Negro
X27S9	X27S9A	X27S9N

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
4 GAVETAS



X27S4




X27S4A

X27S4N

Rojo	Azul	Negro
X27S4	X27S4A	X27S4N









CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X41S8	3	12-1/4"	15-3/4"	2-5/8"	1
	1	12-1/4"	15-3/4"	5-3/4"	
	3	22-1/2"	15-3/4"	2-5/8"	
	1	22-1/2"	15-3/4"	5-3/4"	

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X27S9	6	7"	10"	2"	1
X27S9A	3	22-3/4"	10"	6"	
X27S9N					
X27S4	4	22-3/4"	10"	2"	1
X27S4A					
X27S4N					

GABINETES MÓVILES

GABINETE INTERMEDIO CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO

35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

3 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
X27I3	2	22-3/4"	10"	2"	1
	1	22-3/4"	10"	2-1/2"	

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE X

EXTRA PESADO

110 KG/PC CAPACIDAD DE CARGA

4 PIEZAS





- Ruedas fabricadas en polipropileno (PP) con eje de ruedas metálico.
- Incluye tuercas y tornillería para su instalación.

CÓDIGO	PARA GABINETES				
RGREF1	X41M11	X27M7 X27M7A X27M7N	X27M7 X27M7A X27M7N	X27M7N	1

JUEGOS DE CERRADURAS PARA GABINETES

EXTRA PESADO

*Para puerta M56M8.
**Para tapa superior M56M8.


CGREF1


CGREF2


CGREF3


CGREF4


CGREF5


CGREF6



- Todas las cerraduras cuentan con un juego de llaves.

CÓDIGO	GIRO	CERRADURA PARA													
		M56M8	M56S7	X41S8	X27S9	X27S4	H41S8	H27S6	X41M11	X27M6	X27M7	H41M12	H27M6	H27M4	
CGREF1	90°	•*	•												1
CGREF2	90°			•											1
CGREF3	90°				•	•									1
CGREF4	90°						•								1
CGREF5	90°							•							1
CGREF6	180°	•**							•	•	•	•	•	•	1

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE

Fabricados en lámina de acero inoxidable grado 430 (solo el exterior).

Espesor de lámina:
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.



2 Llantas fijas.


2 Llantas móviles con freno.


Ruedas de poliuretano de alta resistencia.


Cerradura tipo bancaria.


Asa lateral uso rudo.


Rieles de gavetas con baleros.

GABINETE MÓVIL DE ACERO INOXIDABLE CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

7 GAVETAS





- Ideales para áreas de alta higiene, como lo requiere la industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H27M7S	6	22-7/16"	16-1/8"	3-5/16"	1
	1	22-7/16"	16-1/8"	6-11/16"	

GABINETE SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

7 GAVETAS





- Gran resistencia a la corrosión.
- Fáciles de limpiar.
- Al no contar con recubrimiento exterior, no hay riesgo de desprender partículas contaminantes.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H27S7S	3	6-11/16"	16-1/8"	2-1/8"	1
	2	22-7/16"	16-1/8"	2-1/8"	
	2	22-7/16"	16-1/8"	3-5/16"	

GABINETES MÓVILES

USO PESADO — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Marco: 0.8 mm. -Gavetas: 0.7 mm.
-Panel lateral: 0.6 mm. -Respaldo: 0.8 mm.


Jaladeras de aluminio de gran durabilidad.


Rieles de gavetas con baleros en ambos lados.


Área cóncava en la parte superior.


Paneles perforados en los laterales.


Llantas fabricadas de poliuretano (1 con freno).


Esquinas que lo protegen contra golpes.


Sistem de cierre automático.


Pintura epóxica resistente a la corrosión.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE HD

URREA

USO PESADO
25 KG CAPACIDAD POR GAVETA
38"
8 GAVETAS



HD38M8

USO PESADO
25 KG CAPACIDAD POR GAVETA
35"
8 GAVETAS



HD35M8

USO PESADO
25 KG CAPACIDAD POR GAVETA
28"
6 GAVETAS




HD28M6

USO PESADO
25 KG CAPACIDAD POR GAVETA
28"
4 GAVETAS



HD28M4





CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
HD38M8	6	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	1
	2	–	21"	15-3/4"	5"	
	–	1	8-3/4"	17-1/2"	27-1/2"	
HD35M8	6	–	27"	15-3/4"	2-5/32"	1
	2	–	27"	15-3/4"	5"	

CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
HD28M6	3	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	1
	2	–	21"	15-3/4"	5"	
	1	–	21"	15-3/4"	7-21/32"	
HD28M4	4	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	1
	–	1	22-13/32"	17-5/8"	16-7/32"	

GABINETE SUPERIOR CON GAVETAS SERIE HD

URREA

USO PESADO
25 KG CAPACIDAD POR GAVETA
28"
4 GAVETAS





CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
HD28S4	28"	18"	14"	1

PANEL PERFORADO PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO
28"







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
HDAC1	Panel perforado	20 kg	1

PORTA LATAS PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO







CÓDIGO	CAPACIDAD	
HDAC2	5 kg	1

GABINETES MÓVILES

PORTA DOCUMENTOS PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO







CÓDIGO	CAPACIDAD	
HDAC3	5 kg	1

REPISA PORTA ROLLO PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO





BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	
HDAC4	5 kg	1

COLECTOR DE BASURA PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO







CÓDIGO	CAPACIDAD	
HDAC5	5 kg	1

BARRA DE SEGURIDAD PARA GABINETES SERIE HD

PRODUCTO MEJORADO

USO PESADO







- Sistema de bloqueo para gabinete que brinda mayor seguridad al usuario.
- Aseguramiento con candado.
- Lámina de acero de 1 mm doblada en frio.



CÓDIGO	CALIBRE DE LÁMINA	
HDAC6	19	1

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO

4 PIEZAS



- Para gabinetes serie HD.
- Fabricadas en poliuretano.
- Incluyen tuerca y tornillería para su instalación.



CÓDIGO	DIÁMETRO	
HDREF1	5"	1

JUEGO DE CERRADURA PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO



- Incluye tres llaves.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
HDREF2	Cerradura para gabinete HD	1

USO PESADO



Amortiguadores de gas para facilitar la apertura y cierre de la tapa en gabinete H41S8.



Bisagras de tapa con seguro en gabinete H27S6.



Asas de empuje para una fácil movilidad en gabinetes H27M4, y H27M6.



Jaladeras de aluminio.



Rieles de gavetas con baleros.



Asas laterales con mango reforzado en gabinete H41S8.



Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.



Asas laterales de uso rudo en gabinete H41M12.



Asas laterales profundas en gabinetes H27S6, H27I2.



Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 150 kg cada una.

Espesor de lámina (modelos H41M12 y H41S8):
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

Espesor de lámina en resto de modelos:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.

GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41"

12 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H41M12	2	23-3/8"	15-7/8"	4-15/16"	1
	3	23-3/8"	15-7/8"	3-1/8"	
	1	23-3/8"	15-7/8"	8-5/8"	
	2	10-3/8"	15-7/8"	4-15/16"	
	3	10-3/8"	15-7/8"	3-1/8"	
	1	10-3/8"	15-7/8"	8-5/8"	

GABINETES MÓVILES


GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE H

USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS





H27M6




CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H27M6	1	23"	16"	2-1/2"	1
	4	23"	16"	3-1/2"	
	1	23"	16"	5-1/16"	

USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

4 GAVETAS





H27M4



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H27M4	2	23"	15"	2-1/4"	1
	1	23"	15"	4-1/2"	
	1	23"	15"	7-1/4"	

USO PESADO

Espesor de lámina:
-Cuerpo: 0.8 mm.
-Gaveta: 0.7 mm.



Cubierta superior plástica con compartimentos.



Amortiguadores de gas en ambas puertas.



Jaladeras de aluminio.



Rieles de gavetas con baleros.



Llantas de uso rudo de 5"x 2".



INCLUYE: 12 ganchos metálicos, 10 contenedores plásticos para colgar y almacenar herramienta o partes.



CENTRO DE TRABAJO MÓVIL CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

30 KG CAPACIDAD POR GAVETA

35"

7 GAVETAS









CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H35W7	3	22-3/8"	16"	2-3/16"	1
	3	22-3/8"	16"	4-3/8"	
	1	22-3/8"	16"	6-11/16"	


GABINETES SUPERIORES CON GAVETAS SERIE H

USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41"

8 GAVETAS





H41S8




CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H41S8	5	23-3/8"	14-3/8"	3-1/8"	1
	2	10-3/8"	14-3/8"	3-1/8"	
	1	10-3/8"	14-3/8"	9-5/8"	

USO PESADO

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS





H27S6



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H27S6	3	7-3/4"	10-1/4"	1-1/2"	1
	2	22-1/2"	10-1/4"	1-1/2"	
	1	22-5/8"	10-1/4"	2-3/8"	

GABINETES MÓVILES

GABINETE INTERMEDIO CON GAVETAS SERIE H

USO PESADO

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

2 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
H27I2	1	22-5/8"	10-3/8"	1-5/8"	1
	1	22-5/8"	10-3/8"	2-3/8"	

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE H

USO PESADO

110 KG/PC CAPACIDAD DE CARGA

4 PIEZAS





- Incluye tuercas y tornillería para su instalación.

CÓDIGO	PARA GABINETES		
RGREF2	H27M6	H27M4	1


GABINETE SUPERIOR CON COMPARTIMIENTO SERIE 99


USO INDUSTRIAL

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

22"

1 GAVETAS







CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
9992	22"	13-9/16"-	11-13/16"	1

USO INDUSTRIAL

CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina en gabinete móvil:
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

Espesor de lámina en gabinete superior:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.



Jaladeras de aluminio (en ambos modelos).

I27M5



Rieles de gavetas con baleros.



Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 162.5 kg.



Rieles de gavetas con baleros.

I27M3



Rieles de gavetas de fricción.



Asa lateral de uso rudo.



Llantas de uso rudo de 5"x 2".

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE I

USO INDUSTRIAL

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA SUPERIOR

35 KG CAPACIDAD POR GAVETA INFERIOR


CORREDERAS CON BALEROS

27"

5 GAVETAS

PRODUCTO MEJORADO





I27M5



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD KG	
I27M5	3	22-7/16"	16"	3"	25 kg	1
	2	22-7/16"	16"	6"	35 kg	


USO INDUSTRIAL

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

3 GAVETAS





I27M3



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
I27M3	2	23-3/16"	16-3/16"	4"	1
	1	23-3/16"	16-3/16"	6"	

GABINETES SUPERIORES CON GAVETAS SERIE I


USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS





I27S6



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
I27S6	2	5"	11"	1-7/8"	1
	1	11"	11"	1-7/8"	
	2	23-3/16"	11"	1-7/8"	
	1	23-3/16"	11"	4"	

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

4 GAVETAS





I27S4



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
I27S4	3	23-3/16"	11"	1-7/8"	1
	1	23-3/16"	11"	4"	

GABINETES MÓVILES

USO INDUSTRIAL



Bisagras de tapa con seguro.



Llantas de 3"x 1".



Barra de seguridad para bloquear las gavetas superiores.

Espesor de la lámina:
-Estructura: 0.7 mm.
-Gavetas: 0.5 mm.

GABINETE INTEGRADO CON GAVETAS SERIE I

URREA

USO INDUSTRIAL


6 KG CAPACIDAD POR GAVETA GABINETE SUPERIOR

8 KG CAPACIDAD POR GAVETA GABINETE INFERIOR

24"

10 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
			Gabinete superior		
	3	6"	8-7/8"	1-9/16"	
	2	20"	8-7/8"	1-9/16"	
I24C10	**1**	20"	8-7/8"	3-5/16"	1
			Gabinete inferior móvil		
	2	20"	8-7/8"	1-9/16"	
	2	20"	8-7/8"	1-9/16"	

GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE IN

URREA

NUEVO


USO INDUSTRIAL

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA SUPERIOR

35 KG CAPACIDAD POR GAVETA INFERIOR

27"

5 GAVETAS





- Rieles de gavetas con baleros.
- Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 162.5 kg.
- Asa lateral de uso rudo.
- Camas de hule eva en todos los cajones.
- Sistema de cerradura galvanizado.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD EN KG	
IN27N5	**4**	21"	27"	4"	25 kg	1
	1	21"	27"	10"	35 kg	

CONOCE MÁS DE ESTE
PRODUCTO
CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE
urrea.com



URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

GABINETES MÓVILES

USO PROFESIONAL

Espesor de la lámina:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.8mm.



Sistema de rieles de accionamiento suave.



Jaladeras de aluminio.



Asa lateral mod. 125113.



Asa lateral tubular mod. 125114.



Mecanismo de cierre de gavetas de alta seguridad.



2 Llantas fijas de 4" x 1".



2 Llantas móviles con freno de 4" x 1".

GABINETES MÓVILES COLOR NEGRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA


27"

5 GAVETAS



125113

VIDEO



USO PROFESIONAL


15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

4 GAVETAS



125114





CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	
125113	3	–	21-2/3"	15-3/16"	3"	1
	2	–	21-2/3"	15-3/16"	6-1/8"	
125114	2	–	4-2/9"	16-1/6"	1-7/8"	1
	2	–	4-2/9"	16-1/6"	3"	
	–	1	4-2/9"	10-3/4"	11-1/32"	

USO GENERAL

Espesor de la lámina:
-Estructura: 0.6 mm.
-Gavetas: 0.6 mm.



Gavetas con jaladeras.



Asas laterales.



Pintura electroestática termo endurecida.



Barra de seguridad para bloquear las gavetas.



Portacandado para seguridad.



4 Llantas giratorias de 3" x 1-1/4".

GABINETES MÓVILES COLOR AMARILLO Y GRIS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

25"


6 GAVETAS



125106



GM6G



USO GENERAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

26"

3 GAVETAS




125100

Amarillo	Gris
125106	GM6G
125100	GM3G



GM3G





CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	
125106	4	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	1
	2	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"	
GM6G	4	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	1
	2	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"	
125100	2	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	1
	1	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"	
	–	1	20-2/3"	14-5/32"	12-9/20"	
GM3G	2	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	1
	1	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"	
	–	1	20-2/3"	14-5/32"	12-9/20"	

GABINETES MÓVILES

GABINETE SUPERIOR COLOR NEGRO

SURTEK


USO PROFESIONAL

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

26"

6 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTURA	
125115	3	4-2/9"	10-3/4"	2"	1
	2	22-4/9"	10-3/4"	2"	
	1	4-2/9"	10-3/4"	3"	

GABINETE SUPERIOR COLOR AMARILLO Y GRIS

SURTEK

USO GENERAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

NUEVO

21"

3 GAVETAS


Amarillo	Gris
125109	GS3G



125109



GM3G





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTURA	
125109	3	18-3/32"	11-13/16"	3-25/69"	1
GS3G	3	18-3/32"	11-13/16"	3-25/69"	1

ESTUCHES MULTIUSOS

ESTUCHES MULTIUSOS DE LONA

URREA

USO INDUSTRIAL





EMUG



EMUC



- Cintas adhesivas a tapicería.
- Asas amplias y resistentes.
- Bolsillo para piezas pequeñas y manuales.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	
EMUG	48 cm	10 cm	10 cm	1
EMUC	25 cm	21 cm	4 cm	1

ESTUCHES MULTIUSOS DE LONA

SURTEK

USO GENERAL





EMSG



EMSC



- Cintas adhesivas a tapicería.
- Asas amplias y resistentes.
- Bolsillo para piezas pequeñas y manuales.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	
EMSG	48 cm	23 cm	10 cm	1
EMSC	25 cm	21 cm	5 cm	1



MALETAS, MOCHILAS Y PORTAFOLIOS DE POLIÉSTER

MALETAS PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

USO PESADO

22"
13 BOLSILLOS





- 5 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Con 2 llantas.
- Manilla retráctil para tirar como carro, asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

MP122

19"
21 BOLSILLOS





- 13 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Base de plástico moldeada.
- Asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

MP117

18"
12 BOLSILLOS





- 8 bolsillos exteriores.
- 4 bolsillos interiores.
- Base de plástico moldeada.
- Mango de acero con empuñadura de goma y correa de hombro ajustable.

MP218

15"
20 BOLSILLOS





- 12 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

MP215

- Fabricada en poliéster de uso rudo de 1680 denier para mayor resistencia.
- Compartimento interior grande que permite una fácil visibilidad y acceso directo a las herramientas y piezas.

GRANEL

CÓDIGO	MP122	MP117	MP218	MP215
DESCRIPCIÓN	13 Bolsillos	21 Bolsillos	12 Bolsillos	20 Bolsillos
LARGO	22"	19"	18"	15"
ANCHO	11"	9"	8"	9"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	13"	12"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	41,639	29,422	30,676	26,547
⬚	1	1	1	1

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

USO INDUSTRIAL

20"
8 BOLSILLOS

- Fabricada en poliéster de uso rudo con interiores forrados.
- 1 Bolsa exterior grande acolchonada con forro neopreno.
- 2 bolsillos laterales.
- 4 bolsillos frontales.
- 1 bolsillo interior desmontable.
- Asa superior y frontal de uso rudo.

NUEVO



- Espalda con esponja para comodidad en carga.
- Correas para hombros acolchonadas ajustables.
- Doble cierres metálicos.
- Base impermeables reforzada con EVA y patas, protegen de la humedad en el piso.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	⬚
MPH	15"	8"	20"	35,396	1

PORTAFOLIO PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

USO INDUSTRIAL

18"
1 BOLSILLO

- Fabricada en poliéster de uso rudo con interiores forrados.
- Compartimento principal con gran especio.
- 1 bolsa exterior grande.
- Asas superiores de uso rudo.
- Correa para hombro ajustable.

NUEVO



- Doble cierres metálicos.
- Base impermeables reforzada con EVA y patas, protegen de la humedad en el piso.
- Facilita el transporte y almacenamiento de herramientas, dejando las manos libres.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	⬚
POPH	15"	8"	20"	23,000	1

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

USO PESADO

CORTE VACUNO · REFORZADO CON REMACHES Y DOBLE COSTURA · INCLUYE CINTURÓN

16 BOLSILLOS



BN134

- Tratados especialmente con ceras y aceites para resistir climas extremos.
- Resistentes a rasgaduras, grietas y perforaciones.
- Cinturón uso rudo con hebilla incluido.
- Incluye portamatillo.
- Piel genuina de bovino aceitada.

10 BOLSILLOS



BN138

- No incluye ganchos o accesorios metálicos que puedan rayar superficies metálicas.
- Portamartillo no metálicos.



CÓDIGO	BN134	BN138
DESCRIPCIÓN	16 bolsillos	10 bolsillos
MEDIDAS	30.5 x 60.5 cm	24.1 x 31.8 cm
⬚	1	1

9 BOLSILLOS



BN136

- Incluye portamartillo.

4 BOLSILLOS



BN137

- Incluye portamartillo no metálico.



CÓDIGO	BN136	BN137
DESCRIPCIÓN	9 bolsillos	4 bolsillos
MEDIDAS	23.8 x 29 cm	31.1 x 31.8 cm
⬚	1	1

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PIEL DE BOVINO 100%

10 BOLSILLOS



124400
- Clip metálico para colgar el flexómetro y dispositivo para colgar martillo.

6 BOLSILLOS



124401
- Dispositivo para colgar el martillo.

3 BOLSILLOS



124403
- Dispositivo de cuero para colgar el martillo.
- Cinturón de nailon ajustable con broche plástico.



- 100% piel de bovino.
- Remaches reforzados.

CÓDIGO	124400	124401	124403
BOLSILLOS	10	6	3
MEDIDAS	30 x 59.4 cm	28 x 30.5 cm	30.5 x 25.4 cm
	1	1	1

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO · Piel 100%

4 BOLSILLOS



143212
- Dispositivo para colgar el martillo.

2 BOLSILLOS



143213
- Clip metálico para colgar flexómetro.
- Dispositivo para colgar el martillo.



CÓDIGO	143212	143213
BOLSILLOS	4	2
MEDIDAS	31.11 x 33 cm	28.25 x 33 cm
	5	5

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL TIPO VAQUETA CON BOLSILLOS

URREA

USO PESADO · CORTE VACUNO · REFORZADO CON REMACHES Y DOBLE COSTURA · INCLUYE CINTURÓN

10 BOLSILLOS



BN133
- Portaflexómetro.
- Gancho para cinta de aislar.
- Gran resistencia a grietas y perforaciones.
- Gancho con seguro.

6 BOLSILLOS



BN142
- Portamartillo.



- Piel genuina de bovino tipo vaqueta.

CÓDIGO	BN133	BN142
DESCRIPCIÓN	10 bolsillos	6 bolsillos
MEDIDAS	25.4 x 25.4 cm	23.5 x 22.8 cm
	1	1

5 BOLSILLOS



BN132
- Incluye gancho para cinta de aislar y gancho multiusos.

2 BOLSILLOS



BN129
- Piel genuina de bovino tipo vaqueta.



- Piel genuina de bovino tipo vaqueta.

CÓDIGO	BN132	BN129
DESCRIPCIÓN	5 bolsillos	2 bolsillos
MEDIDAS	23.5 x 22.8 cm	11.4 x 34.2 cm
	1	1

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PIEL DE BOVINO 100%

4 BOLSILLOS

VIDEO



- 100% piel de bovino.
- Portacintas metálico.
- Reforzado con costuras y remaches.

BOLSA PLÁSTICA

CÓDIGO	PHC4S
BOLSILLOS	4
MEDIDAS	28 x 25 cm
	1

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL

9 BOLSILLOS



BN139

- Portamartillo.

4 BOLSILLOS



BN140

- Portaflexómetro.
- Gancho multiusos.

GRANEL

CÓDIGO	BN139	BN140
DESCRIPCIÓN	9 bolsillos	4 bolsillos
MEDIDAS	33 x 38.7 cm	33 x 38.7 cm
	1	1

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER ANTIRAYADURA CON BOLSILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL

INCLUYE CINTURÓN

4 BOLSILLOS





- Ideal para su uso en talleres y ensambladoras automotrices sin riesgo de provocar daños en carrocerías.

- Fabricado en poliéster de 600 denier de alta resistencia.
- Incluye cinto de polipropileno de 123 cm.
- Cuenta con costuras reforzadas.
- No cuenta con componentes metálicos.

GRANEL

CÓDIGO	BN143
DESCRIPCIÓN	4 bolsillos
MEDIDAS	27 x 22 cm
	1

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 BOLSILLOS





- Portaherramienta de poliéster.
- Ideal para organizar herramienta diversa.
- Bolsa para herramienta grande, con gancho para colgar el martillo.

CÓDIGO	124189
BOLSILLOS	13
MEDIDAS	30.42 x 37 cm
	1

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 BOLSILLOS





- Portaherramienta de poliéster.
- Cinturón ancho de fácil ajuste.
- Clip metálico para colgar el flexómetro.

CÓDIGO	124190
BOLSILLOS	13
MEDIDAS	21.59 x 26 cm
	1

RIELES Y CLIPS PARA DADOS

RIELES Y CLIPS PARA DADOS

URREA

USO INDUSTRIAL



2585

USO INDUSTRIAL



2593

- Permiten mantener los dados organizados.
- Diseñados para sujetar los dados y desprenderlos fácilmente.

Riel

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	
2584	6"	20
2585	4"	20


- Permiten mantener los dados organizados.
- Diseñados para sujetar los dados y desprenderlos fácilmente.

Clips

CÓDIGO	CUADRO	
2590	1/4"	20
2591	3/8"	20
2592	1/2"	20
2593	3/4"	20



LA EXACTITUD QUE BUSCAS, EN CADA TAREA



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Juegos de dados y accesorios de mano	Juegos de dados y accesorios go-thorugh	106	•		
	Juegos de dados y accesorios de mano varios cuadros	106	•	•	
	Juego de dados y accesorios de mano 1/4"	109	•	•	
	Juego de dados y accesorios de mano 3/8"	110	•	•	•
	Juego de dados y accesorios de mano 1/2"	112	•	•	•
	Juego de dados y accesorios de mano 3/4"	116	•	•	
	Juego de dados y accesorios de mano 1"	117	•		
Dados de mano	Dados de mano cuadro 1/4"	118	•	•	
	Dados de mano cuadro 3/8"	124	•	•	•
	Dados de mano cuadro 1/2"	134	•	•	•
	Dados de mano cuadro 3/4"	144	•	•	
	Dados de mano cuadro 1"	148	•		
Accesorios de mano	Adaptadores	149	•	•	
	Barras corredizas	149	•	•	
	Berbiquís	150	•	•	
	Berbiquís para dados	150	•	•	
	Extensiones para dados	151	•	•	
	Mangos articulados	151	•	•	
	Mango en L	152	•	•	
	Matracas	153	•	•	•
	Nudos universales	160	•	•	
	Racks	160	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS GO-THROUGH



GO-THROUGH.

Gran versatilidad: Un mismo dado cumple la función de un dado largo, de uno de perfil angosto, y puede usarse indistintamente en 6 geometrías diferentes.
Al no depender de un cuadro de mando, la resistencia es mayor que las matracas tradicionales.
Ideal para esparragos largos donde los dados convencionales no llegan.

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS GO-THROUGH

PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE

USO INDUSTRIAL

¼" · ⅜" · ½"

49 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
JGT01	49	1/4", 3/8" y 1/2"	26	10	13	Caja plástica	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS GO-THROUGH

PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE

USO INDUSTRIAL

⅜" · ½"

39 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
4752GT	39	3/8" y 1/2"	21	10	8	Caja plástica	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" GO-THROUGH

PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE

USO INDUSTRIAL

¼"

14 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS				
4701GT	14	1/4"	11	3	Rack plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" GO-THROUGH

PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE

USO INDUSTRIAL

⅜"

14 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS				
5201GT	14	3/8"	11	3	Rack plástico	1

JUEGO DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" GO-THROUGH

PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE

USO INDUSTRIAL

½"

15 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS				
5401GT	15	1/2"	12	3	Rack plástico	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

PULGADAS · MÉTRICO

USO PESADO

¼" · ⅜" · ½" · 12 · 6 · 6

99 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS				
5447PA	99	1/4" 3/8" y 1/2"	89	10	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

PULGADAS · MÉTRICO

USO PESADO

¼" · ⅜" · ½" · 12 · 6 · 6

76 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
475254	76	1/4", 3/8" y 1/2"	61	9	5	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

PULGADAS · MÉTRICO

USO PESADO

¼" · ⅜" · 6 · 6

63 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
JCD01	63	1/4" y 3/8"	48	5	10	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

PULGADAS · MÉTRICO

USO PESADO

¼" · ⅜" · 6 · 12 · 6

41 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
4700D	41	1/4" y 3/8"	36	4	Caja metálica 5396	1	

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

PULGADAS

USO PESADO

¼" · ½" · 12

51 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
4754P50	51	1/4" y 1/2"	24	16	10	Caja plástica CPUC20	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 1/2" · 12 · 50 PIEZAS · CONTENIDO



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
4754P	50	1/4" y 1/2"	24	16	10	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/8" · 1/2" · 12 · 37 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS				
5254P36	37	3/8" y 1/2"	26	10	Caja plástica CPUC20	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/8" · 1/2" · 12 · 37 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS				
5452	37	3/8" y 1/2"	26	10	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/2" · 3/8" · 12 · 35 PIEZAS · CONTENIDO



PORTAFOLIO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS			
5452PT	35	3/8" y 1/2"	26	9	Portafolio	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/8" · 1/4" · 6 · 27 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS				
5200A	27	1/4" y 3/8"	18	8	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADROS MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/2" · 1/4" · 12 · 6 · 51 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
4754P50M	51	1/4" y 1/2"	24	16	10	Caja plástica CPUC20	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/4" · 1/2" · 12 · 6 · 50 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					
4754PM	50	1/4" y 1/2"	24	16	10	Estuche plástico	1

JUEGOS DE DADOS TORX® VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS CON ORGANIZADOR DE PLÁSTICO

USO PESADO · TORX® · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 12 PIEZAS · CONTENIDO



• Forjados en una pieza.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"		
475254W	12	T10 a T30	T40 a T60	T60	Organizador plástico	1

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · 1/4" · 3/8" · 9 PIEZAS · CONTENIDO



• Forjados en una pieza.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"		
4752W	9	T10 a T30	T40 a T50	Organizador plástico	1

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · 1/4" · 3/8" · 9 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"		
4752T	9	T10 a T30	T40 a T50	Organizador plástico	1

JUEGO DE DADOS TORX® HEMBRA VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · 1/4" · 3/8" · 7 PIEZAS · CONTENIDO



• Forjados en una pieza.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"		
4752E	7	E6 a E8	E10 a E16	Organizador plástico	1

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 12 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"		
475254T	12	T10 a T30	T40 a T60	T60	Organizador plástico	1

JUEGOS DE DADOS TORX® VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® CON PUNTA VARIOS CUADROS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX® · 1/4" · 3/8"

9 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"		
F4451T	9	T10 a T30	T40 a T50	Blister	1

JUEGO DE DADOS TORX® HEMBRA VARIOS CUADROS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX® · 1/4" · 3/8"

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"		
F4451E	7	E6 a E8	E10 a E16	Blister	1



JUEGOS DE DADOS PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS EN PULGADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · HEXAGONAL · PULGADAS · 3/8" · 1/2"

11 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"		
5254H	11	7	3	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS MÉTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · HEXAGONAL · MÉTRICO · 3/8" · 1/2"

10 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"		
5254HM	10	6	3	Caja metálica 4725	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

44 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
4700A	44	40	3	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

25 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
4700CM	25	18	6	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 12 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
4700PM	15	13	2	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 12 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
4700P	15	13	2	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

70 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					
4701CD	70	32	6	32	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

30 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
4700CB	30	27	3	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · 6 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
F4400	15	13	2	Estuche plástico	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO

¼" · 6 · 6

CONTENIDO

15 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
F4400M	15	13	2	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

¼" · 6

CONTENIDO

26 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47116	26	20	5	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

¼" · 6

CONTENIDO

20 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
4700CA	20	14	5	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

¼" · 12

CONTENIDO

17 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47111	17	11	5	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

¼" · 6

CONTENIDO

16 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47112	16	10	5	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

¼" · 12

CONTENIDO

13 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47110	13	10	2	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

¼" · 6

CONTENIDO

12 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
4700C	12	9	2	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

¼" · 6

CONTENIDO

12 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47101	12	11	1	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS

¼" · 6

CONTENIDO

10 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
A03S	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO

¼" · 6

CONTENIDO

30 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47206	30	24	5	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO

¼" · 6

CONTENIDO

18 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47205	18	12	5	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO

¼" · 6

CONTENIDO

12 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS				
47201	12	11	1	Rack	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO

1/4" · 6

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
A03M	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8"

6 · 6

47 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					
5201CD	47	20	5	22	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO

3/8" · 12 · 12

21 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
A02C	21	20	1	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

3/8" · 12

23 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
52136	23	18	4	Caja metálica 5396	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8"

12 · 12

54 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200PA	54	50	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8"

12 · 12

33 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200CB	33	28	5	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

3/8" · 12 · 6

28 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS							
5003B	28	16	2	5	2	2	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

3/8" · 6

23 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
52134	23	18	4	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8"

6 · 6

48 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200B	48	44	4	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO


SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8"

6 · 6

38 PIEZAS

CONTENIDO



- Incluye organizador plástico.

CÓDIGO	PIEZAS				
F5101C	38	30	7	Caja plástica CPSC20	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

3/8" · 6

25 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200CL	25	19	5	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

3/8" · 12

19 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200AC	19	12	6	Caja metálica 5495	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

3/8" 12

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
52130	13	9	3	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

3/8" 6

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
52128	13	9	3	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

3/8" 12

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200LP	13	12	1	Caja metálica	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

3/8" 12

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
JBUA02S	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

3/8" 12

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
A02S	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

3/8" 6

20 PIEZAS

CONTENIDO

PVL



CÓDIGO	PIEZAS				
140438	20	17	3	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO

3/8" 6

30 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
52220	30	24	5	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO

3/8" 12

30 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
52222	30	24	5	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO

3/8" 12

21 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200M	21	14	6	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO

3/8" 12

17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
52218	17	14	2	Caja metálica 4725	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO

3/8" 12

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
JBUA02M	10	8	2	Rack	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5200LPM	13	12	1	Caja metálica	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
A02M	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · 3/8" · 6 · 20 PIEZAS

CONTENIDO

PVL



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS				
140437	20	17	3	Estuche plástico	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 12 · 60 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400PD	60	55	5	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 12 · 44 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400SM	44	37	6	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 6 · 42 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400CB	42	35	7	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 6 · 30 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS				
5401CD	30	26	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 12 · 43 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
F10SM	43	37	6	Caja metálica	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 1/2" · 12 · 6 · 43 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400G	43	35	7	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 1/2" · 12 · 6 · 43 PIEZAS

CONTENIDO



• Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS				
54P42	43	35	7	Caja plástica CPUC20	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 1/2" · 12 · 6 · 28 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					
5404B	28	14	1	7	5	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 1/2" · 12 · 28 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54124	28	20	7	Caja metálica 5495	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

25 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400PC	25	20	5	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

20 PIEZAS

CONTENIDO



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS				
5400PB	20	16	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

19 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54120	19	15	3	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 6

19 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54122	19	15	3	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400AB	17	10	6	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400P	17	13	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5300A	15	11	3	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54116	13	10	2	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
JBUA01S	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

25 PIEZAS

CONTENIDO



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS				
F5800C	25	20	5	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

20 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
F5800B	20	16	4	Caja plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · HECHO EN MÉXICO

½" · 12

18 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
F09S	18	14	3	Caja metálica TB02	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · ½" · 12 · 17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
F5800	17	13	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · ½" · 12 · 10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
A01S	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO · PULGADAS · ½" · 6 · 16 PIEZAS

CONTENIDO

$ PVL



CÓDIGO	PIEZAS				
140444	16	13	3	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12 · 32 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54214A	32	27	4	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12 · 29 PIEZAS

CONTENIDO



• Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS				
54P28	29	22	6	Caja plástica CPUC20	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12 · 29 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400M	29	22	6	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12 · 23 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54210	23	17	5	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · 23 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54210H	23	17	5	Caja metálica 5495	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12 · 20 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400PBM	20	16	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12 · 17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5400PM	17	13	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12 · 17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54208	17	14	2	Caja metálica 5396	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · 17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
54208H	17	14	2	Caja metálica 5396	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS				
JBUA01M	10	8	2	Rack	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ½" · 12

25 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS				
F5800CM	25	20	5	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ½" · 12

20 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
F5800BM	20	16	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS				
F5800M	17	13	4	Estuche plástico	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · ½" · 6

16 PIEZAS

CONTENIDO

$ PVL



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS				
140443	16	13	3	Estuche plástico	1



JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 12 · 30 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
55104	30	22	7	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 12 · 24 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5500C	24	17	6	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 21 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
55102H	21	14	6	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 17 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
55100H	17	14	2	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 12 · 12 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
5500NR	12	8	3	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 3/4" · 12 · 22 PIEZAS · CONTENIDO · CAJA METÁLICA



CÓDIGO	PIEZAS				
105605	22	17	5	Caja metálica	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 3/4" · 12 · 11 PIEZAS · CONTENIDO · CAJA METÁLICA



CÓDIGO	PIEZAS				
105604	11	8	3	Caja metálica	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 12 · 29 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
55202	29	22	6	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 12 · 20 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
55200	20	15	4	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 20 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS				
55200H	20	15	4	Caja metálica 5696	1



JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1" · 12 · 28 PIEZAS · CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
57104	28	23	4	Caja metálica 5896	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1" · 12 · 21 PIEZAS · CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
57102	21	16	4	Caja metálica 5896	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1" · 12 · 16 PIEZAS · CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
5800A	16	13	2	Caja metálica 5896	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1" · 12 · 14 PIEZAS · CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
57100	14	11	2	Caja metálica 5896	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1" · 12 · 15 PIEZAS · CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
57106	15	9	5	Caja metálica 5896	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1" · 12 · 12 PIEZAS · CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				
5800AM	12	9	2	Caja metálica 5896	1



DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 Y 12 PUNTAS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

								JUEGOS DE DADOS	
								6	6
							CÓDIGO	47106	47204
							PIEZAS	10	9
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO (12)	CÓDIGO (6)	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA			
5/32"	4705T	4705	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6		
3/16"	4706T	4706	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	•	•
7/32"	4707T	4707	I	1"	11/32"	15/32"	1/4"	6	•	•
1/4"	4708T	4708	I	1"	23/64"	15/32"	5/16"	6	•	•
9/32"	4709T	4709	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	•	•
5/16"	4710T	4710	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	•	•
11/32"	4711T	4711	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	•	•
3/8"	4712T	4712	II	1"	35/64"	35/64"	11/32"	6	•	•
7/16"	4714T	4714	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	•	•
1/2"	4716T	4716	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	•	•
9/16"	4718T	4718	II	1"	3/4"	3/4"	7/16"	6	•	

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

							JUEGO DE DADOS
							6
						CÓDIGO	S05S
						PIEZAS	10
	DADOS INDIVIDUALES					EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO (6)	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		
5/32"	4405	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6	•
3/16"	4406	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	•
7/32"	4407	I	1"	11/32"	15/32"	1/4"	6	•
1/4"	4408	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6	•
9/32"	4409	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	•
5/16"	4410	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	•
11/32"	4411	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	•
3/8"	4412	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6	•
7/16"	4414	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	•
1/2"	4416	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

CÓDIGO	JUEGO DE DADOS 6
PIEZAS	9
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6 · CÓDIGO	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)	EMPAQUE	1
4 mm	**4704M**	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6	•
4.5 mm	**47045M**	I	1"	9/32"	15/32"	1/4"	6	
5 mm	**4705M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	•
5.5 mm	**47055M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	
6 mm	**4706M**	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6	•
7 mm	**4707M**	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	•
8 mm	**4708M**	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	•
9 mm	**4709M**	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	•
10 mm	**4710M**	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6	•
11 mm	**4711M**	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	•
12 mm	**4712M**	II	1"	21/32"	21/32"	7/16"	6	•
13 mm	**4713M**	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	
14 mm	**4714M**	II	1"	3/4"	3/4"	7/16"	6	
15 mm	**4715M**	II	1"	13/16"	13/16"	7/16"	6	

DADOS MÉTRICOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	JUEGO DE DADOS 6
PIEZAS	10
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6 · CÓDIGO	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)	EMPAQUE	1
4 mm	**4404M**	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6	•
5 mm	**4405M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	•
6 mm	**4406M**	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6	•
7 mm	**4407M**	II	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	•
8 mm	**4408M**	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	•
9 mm	**4409M**	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	•
10 mm	**4410M**	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6	•
11 mm	**4411M**	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	•
12 mm	**4412M**	II	1"	21/32"	21/32"	7/16"	6	•
13 mm	**4413M**	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/4" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	47102
PIEZAS	8
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
	6	I II	L	B	C	D		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1
3/16"	**4706L**	I	2"	5/16"	15/32"	1/4"	6	
7/32"	**4707L**	I	2"	11/32"	15/32"	1/4"	6	
1/4"	**4708L**	I	2"	3/8"	15/32"	5/16"	6	•
9/32"	**4709L**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	•
5/16"	**4710L**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	•
11/32"	**4711L**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	•
3/8"	**4712L**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6	•
7/16"	**4714L**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	•
1/2"	**4716L**	II	2"	23/32"	23/32"	13/16"	6	•
9/16"	**4718L**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/4" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S13S
PIEZAS	8
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
	6	I II	L	B	C	D		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1
1/4"	**F4408HL**	I	2"	11/32"	15/32"	5/16"	6	•
9/32"	**F4409HL**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	•
5/16"	**F4410HL**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	•
11/32"	**F4411HL**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	•
3/16"	**F4412HL**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6	•
7/16"	**F4414HL**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	•
1/2"	**F4416HL**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	•
9/16"	**F4418HL**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	47202
PIEZAS	9
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
	6	I II	L	B	C	D		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1
4 mm	**4704LM**	I	2"	1/4"	15/32"	3/16"	6	
5 mm	**4705LM**	I	2"	5/16"	15/32"	5/32"	6	
5.5 mm	**47055LM**	I	2"	5/16"	15/32"	5/16"	6	
6 mm	**4706LM**	I	2"	11/32"	15/32"	17/32"	6	•
7 mm	**4707LM**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	•
8 mm	**4708LM**	I	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	•
9 mm	**4709LM**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	•
10 mm	**4710LM**	II	2"	17/32"	17/32"	17/32"	6	•
11 mm	**4711LM**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	•
12 mm	**4712LM**	II	2"	21/32"	21/32"	13/16"	6	•
13 mm	**4713LM**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	•
14 mm	**4714LM**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•
15 mm	**4715LM**	II	2"	13/16"	13/16"	13/16"	6	

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	S13M
PIEZAS	9
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
	6	I II	L	B	C	D		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1
6 mm	**F4406HLM**	I	2"	11/32"	15/32"	5/16"	6	•
7 mm	**F4407HLM**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	•
8 mm	**F4408HLM**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	•
9 mm	**F4409HLM**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	•
10 mm	**F4410HLM**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6	•
11 mm	**F4411HLM**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	•
12 mm	**F4412HLM**	II	2"	21/32"	21/32"	13/16"	6	•
13 mm	**F4413HLM**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	•
14 mm	**F4414HLM**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · DADOS FLEXIBLES · PULGADAS · 1/4" · 6 · DADO FLEXIBLE



4771X



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.
- Ángulo de flexión del dado mayor a 65º.
- Normas ASME B107.1, AS 954E, S3.8.1.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS
						6
					CÓDIGO	4700J
					PIEZAS	5
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	
1/4"	**4771X**	1-3/8"	3/8"	9/16"	1/4"	6	•
5/16"	**4772**	1-3/8"	15/32"	9/16"	1/4"	6	•
7/16"	**4774**	1-29/64"	19/32"	9/16"	21/64"	6	•
1/2"	**4775**	1-29/64"	43/64"	9/16"	11/32"	6	•

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · DADOS FLEXIBLES · MÉTRICO · 1/4" · 6 · DADO FLEXIBLE



4812M



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.
- Ángulo de flexión del dado mayor a 65º.
- Normas ASME B107.1, AS 954E, S3.8.1.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS
						6
					CÓDIGO	4700JM
					PIEZAS	11
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	
5 mm	**4805M**	1-3/8"	5/16"	35/64"	1/4"	6	•
6 mm	**4806M**	1-3/8"	3/8"	35/64"	1/4"	6	•
7 mm	**4807M**	1-3/8"	27/64"	35/64"	1/4"	6	•
8 mm	**4808M**	1-3/8"	15/32"	35/64"	1/4"	6	•
10 mm	**4810M**	1-29/64"	35/64"	35/64"	5/16"	6	•
11 mm	**4811M**	1-29/64"	19/32"	35/64"	23/64"	6	•
12 mm	**4812M**	1-29/64"	41/64"	35/64"	23/64"	6	•
13 mm	**4813M**	1-29/64"	43/64"	35/64"	23/64"	6	•
14 mm	**4814M**	1-29/64"	47/64"	35/64"	23/64"	6	•
15 mm	**4815M**	1-29/64"	51/64"	35/64"	13/32"	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CON PUNTA TORX CUADRO DE 1/4"

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — 1/4"



473920W

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS 4739C
						CÓDIGO	4739C
						PIEZAS	7
T8	**473908W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
T10	**473910W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
T15	**473915W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
T20	**473920W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
T25	**473925W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
T27	**473927W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
T30	**473930W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — HEXAGONAL — PULGADAS — 1/4"



4770-1/8



4770-1/4

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS 4770-10
						CÓDIGO	4770-10
						PIEZAS	10
1/16"	**4770-1/16**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
5/64"	**4770-5/64**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
3/32"	**4770-3/32**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
7/64"	**4770-7/64**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
1/8"	**4770-1/8**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
9/64"	**4770-9/64**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
5/32"	**4770-5/32**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
3/16"	**4770-3/16**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
7/32"	**4770-7/32**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
1/4"	**4770-1/4**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/4", MÉTRICOS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — HEXAGONAL — MÉTRICO — 1/4"



47703M



47706M

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS 4770-6
						CÓDIGO	4770-6
						PIEZAS	6
2 mm	**47702M**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
2.5 mm	**477025M**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
3 mm	**47703M**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
4 mm	**47704M**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
5 mm	**47705M**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•
6 mm	**47706M**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

									JUEGOS DE DADOS				
									12	12	6	6	6
								CÓDIGO	52124	52118	52126	52122	S02HS
								PIEZAS	13	10	13	10	8
	DADOS INDIVIDUALES							EMPAQUE					
MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1	1	1	1	1
1/4"	5208	5208H	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	•		•		
5/16"	5210	5210H	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	
11/32"	5211	—	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6					
3/8"	5212	5212H	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	•
7/16"	5214	5214H	I	1-1/8"	5/8"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	•
1/2"	5216	5216H	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	3/8"	6	•	•	•	•	•
17/32"	5217	—	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	3/8"	6					
9/16"	5218	5218H	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	9/16"	6	•	•	•	•	•
19/32"	5219	—	II	1-1/8"	13/16"	7/8"	9/16"	6					
5/8"	5220	5220H	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	5/8"	6	•	•	•	•	•
11/16"	5222	5222H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/8"	6	•	•	•	•	•
3/4"	5224	5224H	II	1-3/16"	15/16"	1"	5/8"	6	•	•	•	•	•
13/16"	5226	5226H	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•	•	•	•	•
7/8"	5228	5228H	II	1-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6	•	•	•	•	
15/16"	5230	5230H	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6	•		•		
1"	5232	5232H	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	•		•		

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 6 · 12



TIPO I



TIPO III

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

								JUEGO DE DADOS	
								6	
							CÓDIGO	S06S	
							PIEZAS	10	
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1	
1/4"	F5108	F5108H	I	1-1/8"	3/8"	5/8"	5/16"	6		
5/16"	F5110	F5110H	I	1-1/8"	7/16"	5/8"	5/16"	6	•	
3/8"	F5112	F5112H	I	1-1/8"	9/16"	5/8"	5/16"	6	•	
7/16"	F5114	F5114H	I	1-1/8"	9/16"	5/8"	5/16"	6	•	
1/2"	F5116	F5116H	II	1-1/8"	5/8"	5/8"	5/16"	6	•	
9/16"	F5118	F5118H	II	1-1/8"	5/8"	5/8"	7/16"	6	•	
5/8"	F5120	F5120H	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	7/16"	6	•	
11/16"	F5122	F5122H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	7/16"	6	•	
3/4"	F5124	F5124H	II	1-3/16"	1"	1"	1/2"	6	•	
13/16"	F5126	F5126H	II	1-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	6	•	
7/8"	F5128	F5128H	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	•	
15/16"	F5130	F5130H	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1/2"	6		
1"	F5132	F5132H	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6		

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS EN RIEL

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 6

9 PIEZAS

Contenido
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"





- Fabricados en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	PIEZAS	
140435	9	1

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 3/8" | 12 | 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGOS DE DADOS				
	12	12	6	6	6
CÓDIGO	52215	52216	52211	52212	S02HM
PIEZAS	21	12	21	12	8
EMPAQUE					

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA					
6 mm	5206M	5206HM	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	•		•		
7 mm	5207M	5207HM	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	•		•		
8 mm	5208M	5208HM	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	
9 mm	5209M	5209HM	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	
10 mm	5210M	5210HM	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	•
11 mm	5211M	5211HM	I	1-1/8"	5/8"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	•
12 mm	5212M	5212HM	II	1-1/8"	11/16"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	•
13 mm	5213M	5213HM	II	1-1/8"	11/16"	11/16"	3/8"	6	•	•	•	•	•
14 mm	5214M	5214HM	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	9/16"	6	•	•	•	•	•
15 mm	5215M	5215HM	II	1-1/8"	13/16"	13/16"	9/16"	6	•	•	•	•	•
16 mm	5216M	5216HM	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	9/16"	6	•	•	•	•	
17 mm	5217M	5217HM	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/8"	6	•	•	•	•	•
18 mm	5218M	5218HM	II	1-3/16"	1"	1"	5/8"	6	•	•	•	•	
19 mm	5219M	5219HM	II	1-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	5/8"	6	•	•	•	•	•
20 mm	5220M	5220HM	II	1-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	5/8"	6	•		•		
21 mm	5221M	5221HM	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•		•		
22 mm	5222M	5222HM	II	1-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6	•		•		
23 mm	5223M	5223HM	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6	•		•		
24 mm	5224M	5224HM	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6	•		•		
25 mm	5225M	5225HM	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	•		•		
26 mm	5226M	5226HM	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	•		•		

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PROFESIONAL | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | 12



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S06M
PIEZAS	9
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		
6 mm	-	F5106HM	I	1-1/8"	3/8"	5/8"	5/16"	6	
7 mm	F5107M	F5107HM	I	1-3/16"	13/32"	1/2"	5/16"	6	
8 mm	F5108M	F5108HM	I	1-3/16"	7/16"	1/2"	5/16"	6	
9 mm	F5109M	F5109HM	I	1-3/16"	1/2"	5/8"	13/32"	6	
10 mm	F5110M	F5110HM	I	1-1/4"	1/2"	5/8"	13/32"	6	•
11 mm	F5111M	F5111HM	I	1-1/4"	9/16"	5/8"	7/16"	6	•
12 mm	F5112M	F5112HM	II	1-3/8"	5/8"	5/8"	7/16"	6	•
13 mm	F5113M	F5113HM	II	1-1/2"	11/16"	11/16"	1/2"	6	•
14 mm	F5114M	F5114HM	II	1-1/2"	25/32"	25/32"	5/8"	6	•
15 mm	F5115M	F5115HM	II	1-9/16"	7/8"	7/8"	5/8"	6	•
16 mm	F5116M	F5116HM	II	1-5/8"	7/8"	7/8"	5/8"	6	•
17 mm	F5117M	F5117HM	II	1-5/8"	15/16"	15/16"	5/8"	6	•
18 mm	F5118M	F5118HM	II	1-3/4"	1"	1"	5/8"	6	
19 mm	F5119M	F5119HM	II	1-3/4"	1"	1"	5/8"	6	•
20 mm	F5120M	F5120HM	II	1-7/8"	1"	1"	11/16"	6	
21 mm	F5121M	F5121HM	II	2-1/16"	1-1/16"	1-1/16"	11/16"	6	
22 mm	F5122M	F5122HM	II	2-1/16"	1-1/8"	1-1/8"	23/32"	6	

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS EN RIEL

USO DOMÉSTICO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 3/8" | 6

9 PIEZAS

Contenido
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm



Contenido	
Dados cortos de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm	9



- Fabricados en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	PIEZAS	
140436	9	1

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — DADOS LARGOS — PULGADAS — 3/8" — 12 — 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

								JUEGOS DE DADOS			
								12	12	6	6
							CÓDIGO	52112	52107	52114	52111
							PIEZAS	13	10	13	10
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE				
MEDIDA BOCA	CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				
1/4"	5008	5008H	I	2-1/2"	3/8"	11/16"	3/8"	6	•		•	
5/16"	5010	5010H	I	2-1/2"	7/16"	11/16"	5/8"	6	•	•	•	•
3/8"	5012	5012H	I	2-1/2"	1/2"	11/16"	11/16"	6	•	•	•	•
7/16"	5014	5014H	I	2-1/2"	5/8"	11/16"	1"	6	•	•	•	•
1/2"	5016	5016H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1"	6	•	•	•	•
9/16"	5018	5018H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1"	6	•	•	•	•
5/8"	5020	5020H	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1"	6	•	•	•	•
11/16"	5022	5022H	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1"	6	•	•	•	•
3/4"	5024	5024H	II	2-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	1"	6	•	•	•	•
13/16"	5026	5026H	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1"	6	•	•	•	•
7/8"	5028	5028H	II	2-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1"	6	•	•	•	•
15/16"	5030	5030H	II	2-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/16"	6	•		•	
1"	5032	5032H	II	2-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1-1/16"	6	•		•	

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — DADOS LARGOS — PULGADAS — 3/8" — 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

							JUEGO DE DADOS	
							6	
						CÓDIGO	S12S	
						PIEZAS	9	
	DADOS INDIVIDUALES					EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		
3/8"	F5112HL	I	2-1/2"	5/8"	5/8"	1-1/32"	6	•
7/16"	F5114HL	I	2-1/2"	9/16"	11/16"	1-1/32"	6	•
1/2"	F5116HL	II	2-1/2"	5/8"	11/16"	1-1/32"	6	•
9/16"	F5118HL	II	2-1/2"	31/32"	31/32"	1-1/32"	6	•
5/8"	F5120HL	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1-1/32"	6	•
11/16"	F5122HL	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1-1/32"	6	•
3/4"	F5124HL	II	2-1/2"	1-1/32"	1-1/32"	1-1/32"	6	•
13/16"	F5126HL	II	2-1/2"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/32"	6	•
7/8"	F5128HL	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1-1/32"	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	JUEGOS DE DADOS 12	JUEGOS DE DADOS 6	JUEGOS DE DADOS 6
CÓDIGO									52209	52203	52205
PIEZAS									11	18	12
6 mm	—	5006HM	I	2-1/2"	3/8"	11/16"	3/8"	6		•	
7 mm	—	5007HM	I	2-1/2"	7/16"	11/16"	9/16"	6		•	
8 mm	5008M	5008HM	I	2-1/2"	7/16"	21/32"	13/16"	6		•	•
9 mm	5009M	5009HM	I	2-1/2"	1/2"	11/16"	13/16"	6	•	•	•
10 mm	5010M	5010HM	I	2-1/2"	9/16"	11/16"	13/16"	6	•	•	•
11 mm	5011M	5011HM	I	2-1/2"	5/8"	11/16"	13/16"	6	•	•	•
12 mm	5012M	5012HM	II	2-1/2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	•	•	•
13 mm	5013M	5013HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•	•
14 mm	5014M	5014HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•	•
15 mm	5015M	5015HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•	•
16 mm	5016M	5016HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•	•
17 mm	5017M	5017HM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	13/16"	6	•	•	•
18 mm	5018M	5018HM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	13/16"	6	•	•	•
19 mm	5019M	5019HM	II	2-1/2"	1"	1"	13/16"	6	•	•	•
20 mm	—	5020HM	II	2-1/2"	1"	1"	13/16"	6		•	
21 mm	—	5021HM	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	13/16"	6		•	
22 mm	—	5022HM	II	2-1/2"	1-5/32"	1-5/32"	13/16"	6		•	
23 mm	—	5023HM	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	13/16"	6		•	

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS 6
CÓDIGO								S12M
PIEZAS								9
10 mm	F5110HLM	I	2-1/2"	9/16"	5/8"	1-1/32"	6	•
11 mm	F5111HLM	I	2-1/2"	5/8"	5/8"	1-1/32"	6	•
12 mm	F5112HLM	II	2-1/2"	9/16"	5/8"	1-1/32"	6	•
13 mm	F5113HLM	II	2-1/2"	11/16"	11/16"	1-1/32"	6	•
14 mm	F5114HLM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1-1/32"	6	•
15 mm	F5115HLM	II	2-1/2"	13/16"	13/16"	1-1/32"	6	•
16 mm	F5116HLM	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1-1/32"	6	•
17 mm	F5117HLM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1-1/32"	6	•
18 mm	F5118HLM	II	2-1/2"	31/32"	31/32"	1-1/32"	6	
19 mm	F5119HLM	II	2-1/2"	1-1/32"	1-1/32"	1-1/32"	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 8 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — DADOS CORTOS — PULGADAS — 3/8" — 8



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Mayor área de contacto que no daña la pieza aun cuando estén fabricados de materiales suaves.
- Ideal para usarse en tornillos y tuercas cuadradas.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	
1/4"	**5208S**	I	1-1/8"	1/2"	21/32"	1/8"	6
5/16"	**5210S**	I	1-1/8"	19/32"	21/32"	1/8"	6
3/8"	**5212S**	I	1-1/8"	21/32"	21/32"	5/32"	6
7/16"	**5214S**	I	1-1/8"	25/32"	25/32"	7/32"	6
1/2"	**5216S**	II	1-1/8"	27/32"	27/32"	1/4"	6
9/16"	**5218S**	II	1-3/16"	17/16"	17/16"	5/16"	6
5/8"	**5220S**	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL — DADOS FLEXIBLES — PULGADAS — 3/8" — 6 — DADO FLEXIBLE



5275H

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.
- Ángulo de flexión del dado mayor a 65º.
- Normas ASME B107.1, AS 954E, S3.8.1.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	**5200J**
						PIEZAS	**7**
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	
3/8"	**5273H**	1-3/4"	9/16"	3/4"	1/4"	1	•
7/16"	**5274H**	1-13/16"	5/8"	3/4"	9/32"	1	•
1/2"	**5275H**	1-27/32"	3/4"	3/4"	9/32"	1	•
9/16"	**5276H**	1-7/8"	25/32"	3/4"	3/8"	1	•
11/16"	**5278H**	1-7/8"	15/16"	3/4"	7/16"	1	•
3/4"	**5279H**	2"	1"	3/4"	31/64"	1	•

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 3/8" DE 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO INDUSTRIAL — DADOS FLEXIBLES — MÉTRICO — 3/8" — 6 — DADO FLEXIBLE



5275MH

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.
- Ángulo de flexión del dado mayor a 65º.
- Normas ASME B107.1 ,AS 954E, S3.8.1.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	**5200JM**
						PIEZAS	**10**
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	
10 mm	**5273MH**	1-25/32"	39/64"	3/4"	17/64"	1	•
11 mm	**5274MH**	1-25/32"	41/64"	3/4"	5/16"	1	•
12 mm	**5275MH**	1-27/32"	11/16"	3/4"	5/16"	1	•
13 mm	**5276MH**	1-7/8"	3/4"	3/4"	5/16"	1	•
14 mm	**5277MH**	1-7/8"	25/32"	3/4"	3/8"	1	•
15 mm	**5278MH**	1-31/32"	7/8"	3/4"	3/8"	1	•
16 mm	**5279MH**	1-31/32"	7/8"	3/4"	3/8"	1	•
17 mm	**5280MH**	1-31/32"	61/64"	3/4"	3/8"	1	•
18 mm	**5281MH**	1-31/32"	61/64"	3/4"	7/16"	1	•
19 mm	**5282MH**	1-31/32"	1"	3/4"	1/2"	1	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS SPLINE CUADRO 3/8"

USO PESADO — DADOS CORTOS — SPLINE — 3/8"


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Spline utilizado en la rama de la aviación, automotriz e industrial.
- Acabado cromo pulido espejo.

MEDIDA SPLINE	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	PULGADAS	MM	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	
12	**5212SPL**	I	3/8"	9 mm	1-1/16"	19/32"	21/32"	1/8"	6
14	**5214SPL**	I	7/16"	11 mm	1-1/16"	5/8"	21/32"	1/8"	6
16	**5216SPL**	II	1/2"	13 mm	1-1/16"	3/4"	3/4"	1/8"	6
18	**5218SPL**	II	9/16"	14 mm	1-7/64"	25/32"	22/32"	1/8"	6
20	**5220SPL**	II	5/8"	16 mm	1-3/16"	15/16"	61/64"	1/8"	6

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® Y TORX® HEMBRA CUADRO DE 3/8"

USO INDUSTRIAL — TORX® — 3/8"

14 PIEZAS



Contenido	
Dados	Puntas
E10	T20
E11	T25
E12	T27
E14	T30
E16	T40
E18	T45
E20	
Adaptador	



CÓDIGO	PIEZAS	
52ET14	14	1

DADOS TORX® HEMBRA CUADRO DE 3/8"

USO PESADO — DADOS CORTOS — TORX® — 3/8"


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		JUEGO DE DADOS 5200TX
E4	**5204TX**	I	1-1/8"	5/16"	11/16"	3/16"	6	•
E5	**5205TX**	I	1-1/8"	5/16"	11/16"	3/16"	6	•
E6	**5206TX**	I	1-1/8"	3/8"	11/16"	1/4"	6	•
E7	**5207TX**	I	1-1/8"	3/8"	11/16"	1/4"	6	•
E8	**5208TX**	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	1/4"	6	•
E10	**5210TX**	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	5/16"	6	•
E11	**5211TX**	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	5/16"	6	•
E12	**5212TX**	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	5/16"	6	•
E14	**5214TX**	II	1-1/8"	23/32"	23/32"	3/8"	6	•
E18	**5218TX**	II	1-1/8"	7/8"	7/8"	7/16"	6	•

CÓDIGO	5200TX
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® TAMPER PROOF CUADRO DE 3/8", 5 PUNTAS

USO INDUSTRIAL — PUNTAS CORTAS — TORX® TAMPER — 3/8" — PUNTAS DE ACERO S2 — CROMO-VANADIO

13 PIEZAS

Contenido
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60





- Se utilizan principalmente en sensores eléctricos y piezas en el interior del vehículo.
- Diseñados para tornillería especial encontrada en vehículos alemanes de las marcas MERCEDES BENZ®, BMW®, PORSCHE® y algunos vehículos marca CHRYSLER®.

CÓDIGO	PIEZAS	
5239S	13	1



DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

PUNTAS CORTAS · TORX® · 3/8" · USO PESADO

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.



523910W

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5239C
PIEZAS	9
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	1
T10	**523910W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T15	**523915W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T20	**523920W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T25	**523925W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T27	**523927W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T30	**523930W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T40	**523940W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T45	**523945W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
T50	**523950W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•

REFACCIONES PARA PUNTA TORX®

PUNTAS CORTAS · TORX® · USO PESADO · 3/8"



R5239T10



CÓDIGO	MEDIDA	PARA CÓDIGO	LONGITUD PUNTA	
R5239T10	T10	523910W	1-5/16"	1
R5239T15	T15	523915W	1-5/16"	1
R5239T20	T20	523920W	1-5/16"	1
R5239T25	T25	523925W	1-5/16"	1
R5239T27	T27	523927W	1-5/16"	1
R5239T30	T30	523930W	1-5/16"	1
R5239T40	T40	523940W	1-5/16"	1
R5239T45	T45	523945W	1-5/16"	1
R5239T50	T50	523950W	1-5/16"	1

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · TORX® · 3/8"



BF51T40

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	F5100T
PIEZAS	10
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	1
T15	-	No disponible para su venta individual					•
T20	**BF51T20**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T27	**BF51T27**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T30	**BF51T30**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T40	**BF51T40**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T45	**BF51T45**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T47	**BF51T47**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T50	**BF51T50**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T55	**BF51T55**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•
T60	**BF51T60**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

PUNTAS CORTAS · HEXAGONAL · PULGADAS · 3/8" · USO PESADO



4990-1/8



4990-1/4

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	49907
PIEZAS	7
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	1
1/8"	**4990-1/8**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
5/32"	**4990-5/32**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
3/16"	**4990-3/16**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
7/32"	**4990-7/32**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
1/4"	**4990-1/4**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
5/16"	**4990-5/16**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•
3/8"	**4990-3/8**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"



F51H06

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	F51H00
						PIEZAS	7
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	1
1/8"	-	No disponible para su venta individual					•
5/32"	-	No disponible para su venta individual					•
3/16"	F51H06	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1	•
7/32"	F51H07	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1	•
1/4"	F51H08	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1	•
5/16"	F51H10	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1	•
3/8"	F51H12	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"



49906M



499010M

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	4990M6
						PIEZAS	6
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	1
4 mm	49904M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	•
5 mm	49905M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	•
6 mm	49906M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	•
7 mm	49907M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	•
8 mm	49908M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	•
10 mm	499010M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"



F 51H04M

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	F51H00M
						PIEZAS	7
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	1
3 mm	-	No disponible para su venta individual					•
4 mm	F51H04M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1	
5 mm	F51H05M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1	
6 mm	F51H06M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1	
7 mm	F51H07M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1	
8 mm	F51H08M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1	
10 mm	F51H10M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1	

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

USO PESADO





- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS 4990-7L
1/8"	**4990-1/8L**	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	•
5/32"	**4990-5/32L**	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	•
3/16"	**4990-3/16L**	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	•
7/32"	**4990-7/32L**	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	•
1/4"	**4990-1/4L**	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	•
5/16"	**4990-5/16L**	II	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	•
3/8"	**4990-3/8L**	II	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

USO PESADO





- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS 4990SML
4 mm	**49904ML**	I	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	•
5 mm	**49905ML**	I	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	•
6 mm	**49906ML**	I	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	•
7 mm	**49907ML**	II	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	•
8 mm	**49908ML**	II	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	•
10 mm	**499010ML**	II	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	•

JUEGO DE DADOS CON PUNTA HEXAGONAL TIPO BOLA CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

PUNTA BOLA | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

USO PESADO

6 PIEZAS

Código	Medida
4990-3/8BD	3/8"
4990-5/16BD	5/16"
4990-1/4BD	1/4"
4990-7/32BD	7/32"
4990-3/16BD	3/16"
4990-5/32BD	5/32"





- Diseño ergonómico que permite rotación natural de la mano y muñeca. rápida entrada tipo embudo con acoplamiento total.

CÓDIGO	PIEZAS	
4900BD	6	1

JUEGO DE DADOS CON PUNTA HEXAGONAL TIPO BOLA CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

PUNTA BOLA | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

USO PESADO

8 PIEZAS

Código	Medida
49903BDM	3 mm
49904BDM	4 mm
49905BDM	5 mm
49906BDM	6 mm
49907BDM	7 mm
49908BDM	8 mm
49909BDM	9 mm
499010BDM	10 mm





- Diseño ergonómico que permite rotación natural de la mano y muñeca. rápida entrada tipo embudo con acoplamiento total.

CÓDIGO	PIEZAS	
4990BDM	8	1

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA RIBE CUADRO DE 3/8"

USO PESADO — PUNTAS LARGAS — RIBE — 3/8"



4991-10M

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

MEDIDA RIBE	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS CÓDIGO 4991M5
							PIEZAS	5
								
								1
M5	4991-5M	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	•
M6	4991-6M	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	•
M7	4991-7M	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	•
M8	4991-8M	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	•
M10	4991-10M	II	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	•

LLAVES PATA DE CUERVO CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — 3/8"



4916



4932

- Ideales para espacios reducidos donde la boca española de una llave convencional no puede llegar.

MEDIDA BOCA	PATAS DE CUERVO CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	EXTERIOR DE BOCA	EXTERIOR DE CUADRO	ESPESOR DE LLAVE	EMPAQUE	JUEGO DE LLAVES CÓDIGO 4900-10
						PIEZAS	10
							
							1
3/8"	4912	1-1/16"	13/16"	5/8"	7/32"	6	•
7/16"	4914	1-3/16"	1-1/16"	3/4"	7/32"	6	•
1/2"	4916	1-1/2"	1-1/16"	3/4"	1/4"	6	•
9/16"	4918	1-5/8"	1-7/32"	3/4"	9/32"	6	•
5/8"	4920	1-5/8"	1-11/32"	3/4"	9/32"	6	•
11/16"	4922	1-3/4"	1-7/16"	13/16"	9/64"	6	•
3/4"	4924	1-7/8"	1-5/8"	13/16"	11/32"	6	•
13/16"	4926	1-15/16"	1-11/16"	13/16"	11/32"	6	•
7/8"	4928	2-1/16"	1-7/8"	13/16"	3/8"	6	•
1"	4932	2-5/32"	2"	13/16"	13/32"	6	•

LLAVES PATA DE CUERVO CUADRO DE 3/8", MÉTRICAS

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO — 3/8"



4912M



4922M

- Ideales para espacios reducidos donde la boca española de una llave convencional no puede llegar.

MEDIDA BOCA	PATAS DE CUERVO CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	EXTERIOR DE BOCA	EXTERIOR DE CUADRO	ESPESOR DE LLAVE	EMPAQUE	JUEGO DE LLAVES CÓDIGO 4900-12M
						PIEZAS	12
							
							1
10 mm	4910M	1-1/16"	13/16"	5/8"	7/32"	6	•
11 mm	4911M	1-1/8"	15/16"	11/16"	7/32"	6	•
12 mm	4912M	1-1/2"	1-1/16"	11/16"	7/32"	6	•
13 mm	4913M	1-1/2"	1-1/16"	11/16"	7/32"	6	•
14 mm	4914M	1-9/16"	1-3/16"	11/16"	7/32"	6	•
15 mm	4915M	1-19/32"	1-3/16"	11/16"	9/32"	6	•
16 mm	4916M	1-5/8"	1-5/16"	3/4"	9/32"	6	•
17 mm	4917M	1-23/32"	1-7/16"	3/4"	9/32"	6	•
18 mm	4918M	1-7/8"	1-9/16"	3/4"	9/32"	6	•
19 mm	4919M	1-7/8"	1-19/32"	3/4"	5/16"	6	•
21 mm	4921M	1-31/32"	1-11/16"	3/4"	11/32"	6	•
22 mm	4922M	1-11/16"	2"	3/4"	11/32"	6	•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — DADOS CORTOS — PULGADAS — 1/2" — 12 — 6



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en aceromicroaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME /ANSI B10, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3123.

							JUEGOS DE DADOS							
							12	12	12	12	12	6	6	6
						CÓDIGO	54113	54114	54112	5400PA	54111	54109	54110	54115
						PIEZAS	22	15	15	14	11	20	15	11
						EMPAQUE								

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12 — CÓDIGO	DADOS INDIVIDUALES 6 — CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA								
								1	1	1	1	1	1	1	1
1/4"	5408	5408H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6	•					•		
5/16"	5410	5410H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6	•					•		
3/8"	5412	5412H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6	•	•	•			•	•	
7/16"	5414	5414H	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"	5416	5416H	I	1-1/2"	3/4"	7/8"	7/16"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
17/32"	5417	—	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	1/2"	6	•					•	•	•
9/16"	5418	5418H	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	1/2"	6	•	•	•	•	•			
19/32"	5419	5419H	II	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6	•					•		
5/8"	5420	5420H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
11/16"	5422	5422H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
3/4"	5424	5424H	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
25/32"	5425	5425H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•					•		
13/16"	5426	5426H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-3/16"	5/8"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
7/8"	5428	5428H	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
29/32"	5429	—	II	1-7/8"	1-1/4"	1-3/16"	5/8"	6	•							
15/16"	5430	5430H	II	1-5/8"	1-1/4"	1-1/4"	11/16"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
31/32"	5431	—	II	1-3/4"	1-1/4"	1-3/8"	3/4"	6	•							
1"	5432	5432H	II	1-3/4"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
1-1/16"	5434	5434H	II	1-13/16"	1-7/16"	1-1/2"	13/16"	1	•	•	•	•	•	•	•	•
1-1/8"	5436	5436H	II	1-13/16"	1-1/2"	1-5/8"	7/8"	1	•	•	•	•		•	•	
1-3/16"	5438	5438H	II	1-15/16"	1-9/16"	1-5/8"	1"	1	•	•	•	•		•	•	
1-1/4"	5440	5440H	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	1"	1	•	•	•	•		•	•	
1-5/16"	5442	5442H	III	2-13/32"	1-3/4"	1-5/8"	1-5/16"	1								
1-3/8"	5444	5444H	III	2-13/32"	1-13/16"	1-5/8"	1-5/16"	1								
1-7/16"	5446	5446H	III	2-1/2"	1-7/8"	1-5/8"	1-7/16"	1								
1-1/2"	5448	5448H	III	2-1/2"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1						•		



DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/2" · 6 · 12



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

	DADOS INDIVIDUALES							JUEGOS DE DADOS	
								12	12
							CÓDIGO	F5800A	S01S
							PIEZAS	14	8
							EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	12	6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		
5/16"	F5810	—	I	1-1/2"	1/2"	7/8"	1/4"	6		
3/8"	F5812	F5812H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	1/4"	6		
7/16"	F5814	F5814H	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	11/32"	6	•	•
1/2"	F5816	F5816H	I	1-1/2"	3/4"	7/8"	11/32"	6	•	•
17/32"	F5817	—	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	11/32"	6		
9/16"	F5818	F5818H	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	11/32"	6	•	•
19/32"	F5819	—	II	1-1/2"	7/8"	7/8"	7/16"	6		
5/8"	F5820	F5820H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	•	•
11/16"	F5822	F5822H	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6		•
3/4"	F5824	F5824H	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	19/32"	6	•	•
25/32"	F5825	—	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•	•
13/16"	F5826	F5826H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	21/32"	6	•	•
7/8"	F5828	F5828H	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	13/16"	6	•	
15/16"	F5830	F5830H	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	13/16"	6	•	
1"	F5832	F5832H	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6	•	
1-1/16"	F5834	F5834H	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	21/32"	6	•	
1-1/8"	F5836	F5836H	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6	•	
1-3/16"	F5838	F5838H	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6	•	
1-1/4"	F5840	F5840H	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	•	

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/2" · 6

8 PIEZAS

Contenido
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"





- Fabricados en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	PIEZAS	
140441	8	6



DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

								JUEGOS DE DADOS							
								12	12	12	12	12	6	6	6
							CÓDIGO	54211	54214	54206	5400PAM	54212	54209	54205	54213
							PIEZAS	24	15	15	14	12	24	15	12
							EMPAQUE								
MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	1	1	1	1	1	1	1	1
8 mm	5408M	5408HM	I	1-1/2"	1/2"	27/32"	15/32"	6					•	•	•
9 mm	5409M	5409HM	I	1-1/2"	17/32"	27/32"	15/32"	6					•	•	•
10 mm	5410M	5410HM	I	1-1/2"	9/16"	13/16"	1/4"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
11 mm	5411M	5411HM	I	1-1/2"	21/32"	13/16"	11/32"	6	•	•	•		•	•	•	•
12 mm	5412M	5412HM	I	1-1/2"	23/32"	13/16"	11/32"	6	•	•	•		•	•	•	•
13 mm	5413M	5413HM	I	1-1/2"	3/4"	13/16"	11/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
14 mm	5414M	5414HM	I	1-1/2"	13/16"	13/16"	11/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
15 mm	5415M	5415HM	II	1-1/2"	7/8"	7/8"	7/16"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
16 mm	5416M	5416HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
17 mm	5417M	5417HM	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6	•	•	•		•	•	•	•
18 mm	5418M	5418HM	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	9/16"	6	•	•	•		•	•	•	•
19 mm	5419M	5419HM	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	19/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
20 mm	5420M	5420HM	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•	•	•			•	•	
21 mm	5421M	5421HM	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	21/32"	6	•	•	•	•		•	•	
22 mm	5422M	5422HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	29/32"	6	•	•	•	•		•	•	
23 mm	5423M	5423HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6	•	•	•	•		•	•	
24 mm	5424M	5424HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	31/32"	6	•	•	•			•	•	
25 mm	5425M	5425HM	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	25/32"	6	•			•		•		
26 mm	5426M	5426HM	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	25/32"	6	•					•		
27 mm	5427M	5427HM	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	3/4"	6	•			•		•		
28 mm	5428M	5428HM	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6	•					•		
29 mm	5429M	5429HM	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6	•			•		•		
30 mm	5430M	5430HM	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6	•			•		•		
31 mm	5431M	—	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	•							
32 mm	5432M	5432HM	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	•			•		•		
34 mm	5434M	5434HM	III	2"	1-15/16"	1-1/2"	1"	6	•							
36 mm	5436M	5436HM	III	2"	1-15/16"	1-1/2"	1"	6	•							



DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 12



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

								JUEGOS DE DADOS	
								12	12
							CÓDIGO	F5800AM	S01M
							PIEZAS	14	8
							EMPAQUE		
	DADOS INDIVIDUALES								
MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
	12	6	I II	L	B	C	D		1	1
9 mm	F5809M	—	I	1-1/2"	9/16"	27/32"	15/32"	6		
10 mm	F5810M	F5810HM	I	1-1/2"	19/32"	27/32"	15/32"	6	•	•
11 mm	F5811M	F5811HM	I	1-1/2"	5/8"	27/32"	15/32"	6		•
12 mm	F5812M	F5812HM	I	1-1/2"	11/16"	27/32"	15/32"	6		•
13 mm	F5813M	F5813HM	I	1-1/2"	23/32"	15/16"	15/32"	6	•	•
14 mm	F5814M	F5814HM	I	1-1/2"	25/32"	15/16"	15/32"	6	•	•
15 mm	F5815M	F5815HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	•	•
16 mm	F5816M	F5816HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	•	
17 mm	F5817M	F5817HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6		•
18 mm	F5818M	F5818HM	II	1-1/2"	31/32"	31/32"	1/2"	6		
19 mm	F5819M	F5819HM	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6	•	•
20 mm	F5820M	—	II	1-1/2"	1-3/32"	1-3/32"	1/2"	6		
21 mm	F5821M	—	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	•	
22 mm	F5822M	—	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	6	•	
23 mm	F5823M	—	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	1/2"	6	•	
24 mm	F5824M	—	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	25/32"	6		
25 mm	F5825M	—	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6	•	
26 mm	F5826M	—	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6		
27 mm	F5827M	—	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	5/8"	6	•	
28 mm	F5828M	—	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6		
29 mm	F5829M	—	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6	•	
30 mm	F5830M	—	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6	•	
32 mm	F5832M	—	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	•	

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/2" · 6

8 PIEZAS

Contenido
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm





CÓDIGO	PIEZAS	
140442	8	1



DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — DADOS LARGOS — PULGADAS — 1/2" — 12 — 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive® .
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

		JUEGOS DE DADOS					
		12	12	12	6	6	6
	CÓDIGO	54107	5400PH	54117	54103	54118	5300H
	PIEZAS	12	10	9	14	9	7
	EMPAQUE						

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA						
	CÓDIGO	CÓDIGO											
								1	1	1	1	1	1
3/8"	—	5312H	I	3-1/32"	9/16"	7/8"	1/2"	6				•	
7/16"	—	5314H	I	3-1/32"	5/8"	7/8"	1/2"	6				•	
1/2"	5316	5316H	I	3-3/16"	3/4"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•
9/16"	5318	5318H	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•
5/8"	5320	5320H	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•
11/16"	5322	5322H	II	3-3/16"	15/16"	1"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•
3/4"	5324	5324H	II	3-3/16"	1"	1"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•
13/16"	5326	5326H	II	3-3/16"	1-1/8"	1-1/8"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•
7/8"	5328	5328H	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	
15/16"	5330	5330H	II	3-3/16"	1-5/16"	1-5/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•
1"	5332	5332H	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	
1-1/16"	5334	5334H	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	•	•		•		
1-1/8"	5336	5336H	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	•			•		
1-1/4"	5340	5340H	III	3-3/16"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	•			•		
1-1/2"	—	5348H	III	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6						

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — DADOS LARGOS — PULGADAS — 1/2" — 6 — 12


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

		JUEGOS DE DADOS	
		12	6
	CÓDIGO	S11S	F5800HL
	PIEZAS	6	10
	EMPAQUE		

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
	CÓDIGO	CÓDIGO								
								1	1	
3/8"	—	F5812HL	I	3-3/32"	19/32"	7/8"	1-15/32"	6		
7/16"	—	F5814HL	I	3-3/32"	5/8"	7/8"	1-15/32"	6		•
1/2"	F5816L	F5816HL	I	3-3/16"	3/4"	1-1/16"	1-1/2"	6		•
9/16"	F5818L	F5818HL	I	3-3/16"	27/32"	1-1/16"	1-1/2"	6	•	•
5/8"	F5820L	F5820HL	I	3-3/16"	7/8"	1-1/16"	1-1/2"	6	•	•
11/16"	F5822L	F5822HL	II	3-3/16"	15/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	•	•
3/4"	F5824L	F5824HL	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	•	•
13/16"	F5826L	F5826HL	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	•	•
7/8"	F5828L	F5828HL	II	3-3/16"	1-5/32"	1-5/32"	1-1/2"	6	•	•
15/16"	F5830L	F5830HL	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6		•
1"	F5832L	F5832HL	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6		•
1-1/16"	F5834L	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6		
1-1/8"	F5836L	—	II	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6		

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO — DADOS LARGOS — MÉTRICO — 1/2" — 12 — 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

		JUEGOS DE DADOS						
		12	12	12	12	6	6	6
	CÓDIGO	54201	54207	5400PHM	54215	54203	54204	54216
	PIEZAS	23	15	10	10	18	12	10
	EMPAQUE							

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA							
	CÓDIGO	CÓDIGO							1	1	1	1	1	1	1
10 mm	5310M	5310HM	I	3-3/16"	11/16"	31/32"	1-1/2"	6	•	•		•	•	•	•
11 mm	5311M	5311HM	I	3-3/16"	3/4"	31/32"	1-1/2"	6	•	•		•	•	•	•
12 mm	5312M	5312HM	I	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•	•
13 mm	5313M	5313HM	I	3-3/16"	27/32"	31/32"	1-1/2"	6	•	•		•	•	•	•
14 mm	5314M	5314HM	I	3-3/16"	7/8"	31/32"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•	•
15 mm	5315M	5315HM	I	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•	•
16 mm	5316M	5316HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	•	•		•	•	•	•
17 mm	5317M	5317HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•	•
18 mm	5318M	5318HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	•	•		•	•	•	•
19 mm	5319M	5319HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	•	•	•	•	•	•	•
20 mm	5320M	5320HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	•	•	•		•	•	
21 mm	5321M	5321HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	•	•			•	•	
22 mm	5322M	5322HM	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•	•		•		
23 mm	5323M	5323HM	II	3-3/16"	1-7/32"	1-7/32"	1-1/2"	6	•	•	•		•		
24 mm	5324M	5324HM	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6	•	•			•		
25 mm	5325M	5325HM	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6	•		•		•		
26 mm	5326M	5326HM	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	•		•		•		
27 mm	5327M	5327HM	II	3-3/16"	1-13/32"	1-13/32"	1-1/2"	6	•				•		
28 mm	5328M	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6	•						
29 mm	5329M	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6	•						
30 mm	5330M	5330HM	II	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	•						
31 mm	5331M	—	II	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	•						
32 mm	5332M	5332HM	II	3-3/16"	1-23/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	•						
34 mm	—	5334HM	III	3-3/16"	1-31/32"	1-1/2"	1-1/2"	6							
36 mm	—	5336HM	III	3-3/16"	1-31/32"	1-1/2"	1-1/2"	6							

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — DADOS LARGOS — MÉTRICO — 1/2" — 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

		JUEGO DE DADOS
		6
	CÓDIGO	S11M
	PIEZAS	6
	EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 6 CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		
							1	1
10 mm	F5810HLM	I	3-3/16"	11/16"	31/32"	1-1/2"	6	•
11 mm	F5811HLM	I	3-3/16"	3/4"	31/32"	1-1/2"	6	
13 mm	F5813HLM	I	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6	•
15 mm	F5815HLM	II	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6	•
16 mm	F5816HLM	II	3-3/16"	7/8"	31/32"	1-1/2"	6	•
17 mm	F5817HLM	II	3-3/16"	7/8"	31/32"	1-1/2"	6	•
18 mm	F5818HLM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	
19 mm	F5819HLM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	•
30 mm	F5830HLM	II	3-3/16"	1-23/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	
32 mm	F5832HLM	II	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6	
34 mm	F5834HLM	II	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6	
36 mm	F5836HLM	II	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6	

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS SPLINE CUADRO DE 1/2"

USO PESADO — DADOS CORTOS — SPLINE — 1/2"



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado cromo pulido espejo.

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO: 5400SPL
PIEZAS: 8
EMPAQUE: 1

MEDIDA SPLINE	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	PULGADAS	MM	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	
16	**5416SPL**	I	1/2"	13 mm	5/32"	1/2"	7/8"	9/16"	6	•
18	**5418SPL**	I	9/16"	14 mm	5/32"	1/2"	7/8"	9/16"	6	•
20	**5420SPL**	II	5/8"	16 mm	5/32"	1/2"	15/16"	9/16"	6	•
22	**5422SPL**	II	11/16"	17 mm	5/32"	1/2"	15/16"	17/32"	6	•
24	**5424SPL**	II	3/4"	19 mm	5/32"	1/2"	1"	5/8"	6	•
26	**5426SPL**	II	13/16"	20 mm	5/32"	1/2"	1-5/32"	5/8"	6	•
28	**5428SPL**	II	7/8"	22 mm	5/32"	1/2"	1-5/32"	5/8"	6	•
30	**5430SPL**	II	15/16"	24 mm	5/32"	1/2"	1-1/4"	5/8"	6	•

DADOS TORX® HEMBRA CUADRO DE 1/2"

USO PESADO — DADOS CORTOS — TORX® — 1/2"



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO: 5400TX
PIEZAS: 6
EMPAQUE: 1

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	EMPAQUE	
E10	**5410TX**	I	1-1/2"	1/2"	13/16"	1/4"	6	•
E12	**5412TX**	I	1-1/2"	9/16"	13/16"	5/16"	6	•
E14	**5414TX**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	5/16"	6	•
E16	**5416TX**	I	1-1/2"	3/4"	13/16"	3/8"	6	•
E18	**5418TX**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	7/16"	6	•
E20	**5420TX**	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6	•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — ½"

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.


543930W

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	5439C
PIEZAS	7
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD DE PUNTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		
	DADOS INDIVIDUALES	L	C	B	D		
T20	**543920W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	•
T25	**543925W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	•
T30	**543930W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	•
T40	**543940W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	•
T45	**543945W**	3-5/8"	1-7/8"	2-21/32"	7/8"	6	•
T50	**543950W**	3-5/8"	1-7/8"	2-21/32"	7/8"	6	•
T55	**543955W**	4"	2"	3-1/32"	7/8"	6	•

REFACCIONES PARA PUNTA TORX®

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — ½"


R5439T20

CÓDIGO	MEDIDA	PARA CÓDIGO	LONGITUD DE PUNTA	
R5439T20	T20	543920W	2-1/4"	1
R5439T25	T25	543925W	2-1/4"	1
R5439T30	T30	543930W	2-1/4"	1
R5439T40	T40	543940W	2-1/4"	1
R5439T45	T45	543945W	2-11/16"	1
R5439T50	T50	543950W	2-11/16"	1
R5439T55	T55	543955W	3-1/64"	1

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS — TORX® — ½"

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.


F58T40

	JUEGOS DE DADOS	
CÓDIGO	F5801T	F5800T
PIEZAS	7	4
EMPAQUE		

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO			
	DADOS INDIVIDUALES	L	B	C	D			
T20	**F58T20**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•	
T25	**F58T25**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•	
T30	**F58T30**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•	
T40	**F58T40**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•	•
T45	**F58T45**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•	•
T50	**F58T50**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•	•
T55	**F58T55**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•	•

JUEGO DE DADOS CON PUNTA LARGA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL — PUNTAS LARGAS — TORX® — ½"

4 PIEZAS

Contenido: T40, T45, T50, T55





CÓDIGO	PIEZAS	
F5800TL	4	1

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — HEXAGONAL — PULGADAS — ½"


5441-1/4

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	54417
PIEZAS	7
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		
	DADOS INDIVIDUALES	L	B	C	D		
1/4"	**5441-1/4**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	•
5/16"	**5441-5/16**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	•
3/8"	**5441-3/8**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	•
7/16"	**5441-7/16**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	•
1/2"	**5441-1/2**	3-5/8"	1-17/8"	2-1/2"	15/16"	6	•
9/16"	**5441-9/16**	3-5/8"	1-17/8"	2-5/8"	15/16"	6	•
5/8"	**5441-5/8**	4"	2"	2-5/8"	15/16"	6	•
3/4"	**5441-3/4**	3-13/16"	2-7/8"	2-3/4"	15/16"	6	

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 1/2"



F58H14

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	F58H01
						PIEZAS	7
						EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		1
1/4"	F58H08	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
5/16"	F58H10	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
3/8"	F58H12	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
7/16"	F58H14	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
1/2"	F58H16	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
9/16"	F58H18	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
5/8"	F58H20	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 1/2"



54416M



544112M

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	5441M6
						PIEZAS	6
						EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		1
6 mm	54416M	3-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	•
8 mm	54418M	7-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	•
10 mm	544110M	7-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	•
12 mm	544112M	7-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	•
14 mm	544114M	7-1/4"	1-7/8"	1-9/16"	15/16"	6	•
17 mm	544117M	7-1/4"	2"	1-7/8"	15/16"	6	•
19 mm	544119M	3-13/16"	2-7/8"	2-3/4"	15/16"	6	

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 1/2"



F58H06M

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

DADOS INDIVIDUALES						JUEGO DE DADOS	
						CÓDIGO	F58H01M
						PIEZAS	6
						EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		1
6 mm	F58H06M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
8 mm	F58H08M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
10 mm	F58H10M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
12 mm	F58H12M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
14 mm	F58H14M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•
17 mm	F58H17M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1	•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO — PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | PULGADAS | ½"



5441-3/8L

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	54416L
PIEZAS	6
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		1
5/16"	**5441-5/16L**	I	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	•
3/8"	**5441-3/8L**	I	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	•
7/16"	**5441-7/16L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	•
1/2"	**5441-1/2L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	•
9/16"	**5441-9/16L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	•
5/8"	**5441-5/8L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO — PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | ½"



54418ML

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5441M5L
PIEZAS	5
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		1
8 mm	**54418ML**	I	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	•
10 mm	**544110ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	•
12 mm	**544112ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	•
14 mm	**544114ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	•
17 mm	**544117ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	•

DADOS CON PUNTA RIBE CUADRO DE 1/2"

USO PESADO — PUNTAS LARGAS | RIBE | ½"



5443-10M

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.
- Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.
- Punta reemplazable.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5443M5
PIEZAS	5
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		1
M9	**5443-9M**	I	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	•
M10	**5443-10M**	I	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	•
M12	**5443-12M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	•
M14	**5443-14M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	•
M16	**5443-16M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	•

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 12 · 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME /ANSI B10, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3123.

								JUEGOS DE DADOS	
								12	6
							CÓDIGO	55109	55113
							PIEZAS	18	14
A	DADOS INDIVIDUALES			L	B	C	D	EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	12 CÓDIGO	6 CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1	1
3/4"	5524	—	I	2"	1-1/8"	1-5/16"	23/32"	6		
13/16"	5526	—	I	2"	1-7/32"	1-5/16"	23/32"	6		
7/8"	5528	—	II	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6	•	
15/16"	5530	5530H	II	2"	1-7/16"	1-7/16"	11/16"	6	•	•
1"	5532	—	II	2"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	6	•	
1-1/16"	5534	5534H	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	6	•	•
1-1/8"	5536	5536H	III	2-5/32"	1-5/8"	1-1/2"	1-5/32"	6	•	•
1-3/16"	5538	5538H	III	2-5/32"	1-3/4"	1-1/2"	1-5/32"	6	•	•
1-1/4"	5540	5540H	III	2-5/32"	1-7/8"	1-1/2"	1-5/32"	6	•	•
1-5/16"	5542	5542H	III	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/4"	6	•	•
1-3/8"	5544	—	III	2-1/4"	1-7/8"	1-19/32"	1-1/4"	6	•	
1-7/16"	5546	5546H	III	2-13/32"	2"	1-19/32"	1-11/32"	6	•	•
1-1/2"	5548	5548H	III	2-13/32"	2"	1-19/32"	1-11/32"	6	•	•
1-9/16"	5550	5550H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	6	•	•
1-5/8"	5552	5552H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1	•	•
1-11/16"	5554	5554H	III	2-11/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1	•	•
1-3/4"	5556	—	III	2-11/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1	•	
1-13/16"	5558	5558H	III	2-13/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1	•	•
1-7/8"	5560	5560H	III	2-13/16"	2-5/8"	1-3/4"	1-11/16"	1	•	•
2"	5564	5564H	III	2-13/16"	2-3/4"	2"	1-11/16"	1	•	•
2-1/16"	5566	—	III	2-7/8"	2-3/4"	1-7/8"	1-5/8"	1		
2-1/8"	5568	—	III	3"	2-13/16"	1-7/8"	1-3/4"	1		
2-3/16"	5570	—	III	3"	2-15/16"	1-7/8"	1-3/4"	1		
2-1/4"	5572	—	III	3"	3"	1-7/8"	1-13/16"	1		
2-5/16"	5574	—	III	3-1/16"	3-1/16"	1-15/16"	1-13/16"	1		
2-3/8"	5576	—	III	3-1/16"	3-1/8"	1-15/16"	1-3/4"	1		



DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · 12



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

								JUEGO DE DADOS
								6
							CÓDIGO	F598
							PIEZAS	8
							EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
3/4"	F5924	-	I	1-7/8"	1-1/8"	1-5/16"	11/16"	1	
13/16"	F5926	-	I	1-7/8"	1-3/16"	1-5/16"	11/16"	1	
7/8"	F5928	-	II	1-7/8"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	1	
15/16"	F5930	F5930H	II	1-7/8"	1-7/16"	1-7/16"	11/16"	1	
1"	F5932	-	II	1-7/8"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1	
1-1/16"	F5934	F5934H	II	1-7/8"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	1	•
1-1/8"	F5936	F5936H	III	2-1/8"	1-5/8"	1-1/2"	1-1/8"	1	•
1-3/16"	F5938	F5938H	III	2-1/8"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/8"	1	
1-1/4"	F5940	F5940H	III	2-1/8"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/8"	1	•
1-5/16"	F5942	F5942H	III	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/4"	1	•
1-3/8"	F5944	-	III	2-1/4"	1-7/8"	1-9/16"	1-1/4"	1	
1-7/16"	F5946	F5946H	III	2-3/8"	2"	1-9/16"	1-5/16"	1	•
1-1/2"	F5948	F5948H	III	2-3/8"	2"	1-9/16"	1-5/16"	1	•
1-9/16"	F5950	F5950H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-11/16"	1-7/16"	1	
1-5/8"	F5952	F5952H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-11/16"	1-7/16"	1	•
1-11/16"	F5954	F5954H	III	2-5/8"	2-1/2"	1-11/16"	1-9/16"	1	•
1-3/4"	F5956	-	III	2-5/8"	2-1/2"	1-11/16"	1-9/16"	1	
1-13/16"	F5958	F5958H	III	2-13/16"	2-1/2"	1-11/16"	1-11/16"	1	
1-7/8"	F5960	F5960H	III	2-13/16"	2-5/8"	1-11/16"	1-11/16"	1	
2"	F5964	F5964H	III	2-13/16"	2-11/16"	2"	1-11/16"	1	



DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO — DADOS CORTOS — MÉTRICO — 3/4" — 12 — 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

									JUEGOS DE DADOS	
									12	6
								CÓDIGO	55205	55207
								PIEZAS	17	15
	DADOS INDIVIDUALES							EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	12	6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1	1
19 mm	5519M	5519HM	I	2"	1-1/4"	1-1/4"	23/32"	6		•
20 mm	5520M	—	I	2"	1-1/4"	1-1/4"	23/32"	6		
21 mm	5521M	—	I	2"	1-1/4"	1-1/4"	11/16"	6		
22 mm	5522M	5522HM	I	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6	•	•
23 mm	5523M	—	I	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6	•	
24 mm	5524M	5524HM	I	2"	1-5/16"	1-5/16"	3/4"	6	•	•
25 mm	5525M	5525HM	I	2"	1-13/32"	1-13/32"	3/4"	6	•	•
26 mm	5526M	—	I	2"	1-13/32"	1-13/32"	3/4"	6	•	
27 mm	5527M	5527HM	I	2"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6	•	•
28 mm	5528M	5528HM	II	2"	1-1/2"	1-1/2"	13/16"	6	•	•
29 mm	5529M	—	II	2-1/4"	1-21/32"	1-1/2"	1-5/32"	6	•	
30 mm	5530M	5530HM	II	2-1/4"	1-11/16"	1-1/2"	1-5/32"	6	•	•
31 mm	5531M	—	II	2-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1-5/32"	6		
32 mm	5532M	5532HM	II	2-1/4"	1-13/16"	1-1/2"	1-5/32"	1	•	•
33 mm	5533M	5533HM	II	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-5/32"	1		•
34 mm	5534M	5534HM	II	2-3/8"	1-7/8"	1-5/8"	1-1/4"	1		•
35 mm	5535M	—	III	2-3/8"	1-31/32"	1-5/8"	1-11/32"	1	•	
36 mm	5536M	5536HM	III	2-5/8"	2"	1-5/8"	1-11/32"	1	•	•
38 mm	5538M	5538HM	III	2-5/8"	2-1/32"	1-5/8"	1-11/32"	1	•	•
40 mm	5540M	—	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1		
41 mm	5541M	5541HM	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1	•	•
42 mm	5542M	—	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1	•	
44 mm	5544M	—	III	2-3/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1		
46 mm	5546M	5546HM	III	2-5/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1	•	•
50 mm	5550M	5550HM	III	3"	2-3/4"	2"	1-11/16"	1	•	•
54 mm	5554M	—	III	3"	2-13/16"	1-7/8"	1-3/4"	1		
55 mm	5555M	—	III	3"	2-15/16"	1-7/8"	1-13/16"	1		
58 mm	5558M	—	III	3-1/8"	3-1/16"	15/16"	1-13/16"	1		
60 mm	5560M	—	III	3-1/8"	3-1/8"	1-7/8"	1-15/16"	1		



DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/4" | 6



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

							JUEGO DE DADOS	
							6	
							CÓDIGO	55111
							PIEZAS	13
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	6 CÓDIGO	II III TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		1
7/8"	5528HL	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	•
15/16"	5530HL	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	•
1"	5532HL	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	6	•
1-1/16"	5534HL	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1	•
1-1/8"	5536HL	III	3-1/2"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	•
1-3/16"	5538HL	III	3-1/2"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	•
1-1/4"	5540HL	III	3-1/2"	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	•
1-5/16"	5542HL	III	3-1/2"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	•
1-3/8"	5544HL	III	3-1/2"	1-15/16"	1-5/8"	1-1/2"	1	•
1-7/16"	5546HL	III	3-1/2"	1-15/16"	1-5/8"	1-1/2"	1	•
1-1/2"	5548HL	III	3-1/2"	2-1/16"	1-5/8"	1-1/2"	1	•
1-9/16"	5550HL	III	3-1/2"	2-1/8"	1-3/4"	1-1/2"	1	•
1-5/8"	5552HL	III	3-1/2"	2-5/16"	1-3/4"	1-1/2"	1	•

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS


USO PROFESIONAL | DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/4" | 6



TIPO III

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

	DADOS INDIVIDUALES						
MEDIDA BOCA	6 CÓDIGO	III TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	
1-3/16"	F5938HL	III	3-3/8"	1-9/16"	1-1/2"	1-7/16"	1
1-1/4"	F5940HL	III	3-3/8"	1-3/4"	1-1/2"	1-7/16"	3
1-5/16"	F5942HL	III	3-3/8"	1-7/8"	1-1/2"	1-7/16"	1
1-7/16"	F5946HL	III	3-3/8"	1-7/8"	1-9/16"	1-7/16"	3



DADOS CUADRO DE 1"

DADOS CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — DADOS CORTOS — PULGADAS — 1" — 12



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 12 — CÓDIGO	DADOS INDIVIDUALES III — TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)	
1-1/16"	**5734**	III	1-1/16"	1-13/16"	2"	13/16"	1
1-1/8"	**5736**	III	2-3/8"	1-13/16"	2"	13/16"	1
1-1/4"	**5740**	III	2-7/16"	1-13/16"	1-3/4"	13/16"	1
1-5/16"	**5742**	III	2-1/2"	1-27/32"	1-3/4"	15/16"	1
1-3/8"	**5744**	III	2-1/2"	1-29/32"	1-3/4"	15/16"	1
1-7/16"	**5746**	III	2-9/16"	2"	1-3/4"	31/32"	1
1-1/2"	**5748**	III	2-9/16"	2-1/8"	1-3/4"	1-3/16"	1
1-5/8"	**5752**	III	2-3/4"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/32"	1
1-3/4"	**5756**	III	2-3/4"	1-13/16"	1-31/32"	13/16"	1
1-13/16"	**5758**	III	3"	2-9/16"	1-31/32"	1-3/8"	1
1-7/8"	**5760**	III	3"	2-21/32"	2-1/8"	1-11/32"	1
2"	**5764**	III	3"	2-3/4"	2-5/32"	1-11/32"	1
2-1/8"	**5768**	III	3-3/16"	2-15/16"	2-1/4"	1-9/16"	1
2-3/16"	**5770**	III	3-3/16"	2-31/32"	2-1/4"	1-5/8"	1
2-1/4"	**5772**	III	3-3/16"	3-1/16"	2-1/4"	1-7/16"	1
2-3/8"	**5776**	III	3-5/16"	3-7/32"	2-1/4"	1-5/8"	1
2-1/2"	**5780**	III	3-7/16"	3-5/16"	2-1/4"	1-5/8"	1
2-9/16"	**5782**	III	3-9/16"	3-15/32"	2-1/4"	1-5/8"	1
2-5/8"	**5784**	III	3-9/16"	3-1/2"	2-1/4"	2"	1
2-3/4"	**5788**	III	3-11/16"	3-3/4"	2-5/8"	2"	1
2-15/16"	**5794**	III	3-7/8"	3-15/16"	2-5/8"	2-1/8"	1
3"	**5796**	III	4-1/16"	4-1/32"	2-5/8"	2-1/8"	1
3-1/8"	**5800**	III	4-1/16"	4"	2-5/8"	2-1/4"	1
3-1/2"	**5812**	III	4-3/8"	4-1/32"	2-5/8"	2-1/4"	1

DADOS CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO — DADOS CORTOS — MÉTRICO — 1" — 12



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 12 — CÓDIGO	DADOS INDIVIDUALES II III — TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)	GRANEL
36 mm	**5736M**	II	2-3/4"	2"	1-3/4"	31/32"	1
41 mm	**5741M**	III	2-3/4"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/32"	1
46 mm	**5746M**	III	3"	2-9/16"	1-31/32"	1-3/8"	1
50 mm	**5750M**	III	3"	2-3/4"	2-5/32"	1-11/32"	1
55 mm	**5755M**	III	3-1/8"	2-15/16"	2-1/4"	1-9/16"	1
60 mm	**5760M**	III	3-7/16"	3-1/16"	2-1/4"	1-7/16"	1
65 mm	**5765M**	III	3-9/16"	3-15/32"	2-1/4"	1-5/8"	1
70 mm	**5770M**	III	3-11/16"	3-3/4"	2-5/8"	2"	1
75 mm	**5775M**	III	3-13/16"	3-15/16"	2-5/8"	2-1/8"	1

URREA SURTEK FOY

ADAPTADORES

ADAPTADORES PARA DADOS

URREA

USO PESADO



5253



5255



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



*GRANEL

CÓDIGO	CUADRO HEMBRA ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	CUADRO MACHO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	
5256	•						•				1-5/32"	450 in-lb	6
5255		•				•					1-13/32"	2000 in-lb	6
5253		•						•			1"	2000 in-lb	6
5254			•				•				15/16"	2000 in-lb	6
5653			•						•		1-9/16"	4500 in-lb	6
5453				•				•			2-1/8"	14000 in-lb	1
5853				•						•	2-7/16"	14000 in-lb	1
5854*					•				•		2-3/4"	14000 in-lb	1

ADAPTADORES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



F5155



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.1105.



CÓDIGO	CUADRO HEMBRA ¼"	⅜"	½"	¾"	CUADRO MACHO ¼"	⅜"	½"	¾"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	
F4456	•					•			1-5/32"	450 in-lb	6
F5155		•			•				1-13/32"	450 in-lb	6
F5153		•					•		1"	2000 in-lb	6
F5854			•			•			15/16"	2000 in-lb	1
F5953			•					•	1-9/16"	4500 in-lb	1
F5853				•			•		2-1/6"	4500 in-lb	6

DADO ADAPTADOR PARA PUNTAS

URREA

USO PESADO



4771



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Permite el uso de insertos hexagonales de punta Phillips®, Torx®, planos, etc.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



CÓDIGO	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	
4771	•					15/16"	450 in-lb	6

BARRAS CORREDIZAS

BARRAS CORREDIZAS PARA DADOS

URREA

USO PESADO



5285





- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Cuadro deslizable sobre la barra para aplicaciones de torque a dos manos.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641e, ASME B107.5M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	
4785	Cromada	•					4-1/2"	1
5285	Cromada		•				8"	1
5484	Cromada			•			9-1/2"	1
5485	Cromada			•			12-15/16"	1
5685*	Cromada				•		18"	1
5885*	Cromada					•	28-1/2"	1

BARRAS CORREDIZAS PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



F4485





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.1105.
- Cuadro deslizable sobre la barra para aplicaciones de torque a dos manos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	LONGITUD TOTAL (A)	
F4485	Cromada	•				4-1/4"	1
F5185	Cromada		•			8"	1
F5885	Cromada			•		9-1/2"	1
F5985	Cromada				•	18"	1

BERBIQUÍES

BERBIQUÍES PARA DADOS

URREA

USO PESADO





5280

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641e, ASME B107.5M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	
5280	Cromado		•				7-13/16"	1
5480	Cromado			•			10-5/8"	1

BERBIQUÍ PARA DADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

½"





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	LONGITUD TOTAL (A)	
F5880	Cromada			•		18"	1


DESTORNILLADORES PARA DADOS

DESTORNILLADOR PARA DADOS CUADRO DE 1/4"

URREA

USO PESADO





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641e, ASME B107.5M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	
4769	Ámbar	•					7"	3"	6


DESTORNILLADOR PARA DADO CUADRO DE 1/4"

SURTEK

USO PROFESIONAL

¼"







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	
F4469	Azul	•				7-5/16"	3"	6

EXTENSIONES

EXTENSIONES PARA DADOS

URREA

USO PESADO



5262





- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M, ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	
4760	Regular	•					3"	6
4761	Regular	•					6"	6
4762	Regular	•					10"	6
4764	Regular	•					12"	6
4763	Regular	•					14"	6
5260	Regular		•				3"	6
526006	Regular		•				6"	6
5261	Regular		•				8"	6
5262	Regular		•				12"	6
5263	Regular		•				18"	6
5264	Regular		•				24"	1
5460	Regular			•			2-1/2"	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	
5461	Regular			•			5"	6
5463	Regular			•			10"	6
546420	Regular			•			20"	1
546424	Regular			•			24"	1
546430	Regular			•			30"	1
546436	Regular			•			36"	1
5660	Regular				•		4"	1
5661	Regular				•		8"	1
5663	Regular				•		16"	1
5861*	Regular					•	8"	1
5863*	Regular					•	16"	1

EXTENSIONES PARA DADOS

EXTENSIONES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



F5963





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	LONGITUD TOTAL (A)	
F4460	Regular	•				3"	6
F4461	Regular	•				6"	6
F5160	Regular		•			3"	6
F5161	Regular		•			6"	6
F5860	Regular			•		2-1/2"	6
F5861	Regular			•		5"	6
F5863	Regular			•		10"	6
F5959	Regular				•	4"	1
F5961	Regular				•	8"	1
F5963	Regular				•	16"	1

EXTENSIONES PARA DADO QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



5263QR





- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.10M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	
526006QR	Quick Release		•				6"	6
5263QR	Quick Release		•				10"	6
5461QR	Quick Release			•			5"	6
5463QR	Quick Release			•			10"	6

EXTENSIONES WOBBLE PARA DADOS

URREA

USO PESADO

FLEXIBILIDAD 15°



526006W





- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M, ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.
- Ofrece 15º de flexibilidad para acceder a lugares difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	
5260W	Wobble		•				3"	6
526006W	Wobble		•				6"	6

EXTENSIONES FLEXIBLES PARA DADOS


URREA

USO PESADO

BARRA FLEXIBLE



4765





- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DEL VÁSTAGO (B)	
4765	Flexible	•					6"	3-3/4"	6
5268	Flexible		•				8"	5"	6

MANGOS ARTICULADOS

MANGOS ARTICULADOS CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP

INNOVACIÓN URREA



5467H

Mango articulado rubber grip





- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN	
5265H		•				7-13/16"	57/64"	1/2"	✓	6
5466H			•			10-5/8"	1-19/64"	1/2"	✓	1
5467H			•			15-3/4"	1-19/64"	1/2"	✓	1
5468H			•			17-7/8"	1-19/64"	1/2"	✓	1
5668H*				•		20-3/16"	1-45/64"	3/4"	✓	1
5868H*					•	28-1/2"	1-13/16"	1-11/32"	✓	1

MANGOS ARTICULADOS CROMADOS

URREA

USO PESADO

INNOVACIÓN URREA



5467

Mango articulado cromado





- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN	
4766	•					5-3/16"	5/8"	21/64"	✓	6
5265		•				7-13/16"	13/32"	3/8"	✓	6
5466			•			10-5/8"	7/8"	1/2"	✓	1
5467			•			15-3/4"	1-19/64"	1/2'	✓	1
5468			•			17-7/8"	7/8"	1/2'	✓	1
5668*				•		20-3/16"	1-1/16"	3/4"	✓	1
5868*					•	28-1/2"	1-7/8"	1"	✓	1

MANGOS ARTICULADOS

MANGOS ARTICULADOS CROMADOS

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL

Excepto F5165 y F5968.



F5165



- Fabricados en acero al cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.110.
- Modelos F5867 y F5868 con diseño mejorado que aumenta su resistencia al torque, excediendo la norma hasta en un 60%.

GRANEL

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	REPUESTO	
F5165		•			8"	1-3/32"	1-1/4"	✓	1
F5867			•		15-3/4"	1-21/64"	1-33/64"	✓	1
F5868			•		17-7/8"	1-1/2"	1-13/16"	✓	1
F5968				•	20"	1-21/32"	2-15/64"	✓	1

MANGOS ARTICULADOS FOSFATIZADOS

URREA

INNOVACRON URREA

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO



5468B

Mango articulado black





- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN	
5468B			•			17-7/8"	7/8"	1/2"	✓	1
5668B				•		20-3/16"	1 1/16"	3/4"	✓	1
5868B					•	28-1/2"	1 7/8"	1"	✓	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS

URREA

USO PESADO



5466RK



4766RS
5265RS
5466RS
5668RS
5868RS



CÓDIGO	PARA MODELO	
4766RS	4766	1
5265RS	5265 y 5265H	1
5466RK	Diseño anterior: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H y 5466	1
5466RS	Diseño mejorado: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H, 5466 y 5468B	1
5668RS	Diseño mejorado: 5668H, 5668 y 5668B	1
5868RS	5869H, 5868 y 6868B	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	PARA MODELO	
F5165RK	F5165	1
F5868RK	F5867, F5868	1
F5968RK	F5968	1

MANGOS EN "L"


MANGOS EN "L" PARA DADOS

URREA

USO PESADO



5486



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño muy robusto debido a que no tiene piezas en movimiento.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3123.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE CABEZA (B)	
5486	Cromada			•			7-13/16"		6
5686	Cromada				•		16"		1
5886	Cromada					•	30"		1


MANGOS EN "L" PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



F5886



- Fabricados en acerocromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	
F5886	Cromada			•		9"	2-1/2"	6
F5986	Cromada				•	16"	3-1/4"	1

MATRACAS

MATRACAS QUICK RELEASE



MATRACAS REVERSIBLES CON MANGO RUBBER GRIP, QUICK RELEASE

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP



4749H

- Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de desarme accidental.
- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado.
- Reparación sencilla.
- Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012.



CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
4749H	•					5"	25/32"	7/16"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1
5249H		•				7"	1-3/32"	17/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1
5449H			•			10-1/8"	1-17/32"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1
5649H				•		20"	2-17/32"	1-1/16"	✓	24	15°	Pera	✓	1

MATRACAS REVERSIBLES CON MANGO BIMATERIAL, QUICK RELEASE

USO PROFESIONAL



F4449X

Mango bimaterial

- Sistema Quick Release, facilita la liberación rápida del dado.
- Cabeza acodada.
- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.110.



CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	QUICK RELEASE	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REPUESTO	
F4449X	•				6"	31/32"	15/32"	72	✓	5°	Pera	✓	1
F5149X		•			7"	1-13/32"	9/16"	72	✓	5°	Pera	✓	1
F5849X			•		9-3/4"	1-19/32"	11/16"	72	✓	5°	Pera	✓	1

MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS, QUICK RELEASE

USO PESADO



4749

- Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de desarme accidental.
- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Reparación sencilla.
- Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012.



CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
4749	•					5"	13/16"	7/16"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1
5249		•				7"	1-1/16	19/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	6
5449			•			10-1/8"	1-1/2"	23/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1
5649				•		20"	2-1/2"	1-1/16"	×	24	15°	Pera	✓	1
5849					•	26"	2-1/2"	1-1/8"	✓	24	15°	Pera	✓	1

MATRACAS


MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS, QUICK RELEASE

SURTEK

USO PROFESIONAL



F4449
Mango moleteado





- Sistema Quick Release, facilita la liberación rápida del dado.
- Mango moleteado antiderrapante.
- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	QUICK RELEASE	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REPUESTO	
F4449	•				5-1/32"	31/32"	15/32"	72	✓	5º	Pera	✓	3
F5149		•			7"	1-27/64"	9/16"	72	✓	5º	Pera	✓	3
F5849			•		10-1/8"	1-19/32"	11/16"	72	✓	5º	Pera	✓	6
F5949				•	20"	2-1/2"	1-1/16"	24	✓	15º	Pera		1

MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS


FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



140440





- Mango moleteado antiderrapante.
- Cabeza pequeña para espacios reducidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 3/8"	1/2"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	
140440	Cromada	•		9"	1-7/16"	9/16"	72	5º	Pera	1
140446	Cromada		•	9-1/2"	1-9/16"	11/16"	72	5º	Pera	1


MATRACAS REVERSIBLES FOSFATIZADAS, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO







- Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de desarme accidental.
- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Reparación sencilla.
- Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012.

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
5249B		•				7"	1-7/"64"	19/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1
5449B			•			10-1/8"	1-1/2"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1

MATRACAS


MATRACAS REVERSIBLES MANGO LARGO, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



5450





- Diseño Quick Release.
- Mango largo para mayor palanca.
- Normas ASME B107.110.

*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
5450	Mango largo			•			16"	1-1/2"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1
5850*	Mango largo					•	36"	2-31/64"	17/64"	✓	24	15°	Pera	✓	1


MATRACAS REVERSIBLES MANGO CORTO, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



5249S





- Diseño Quick Release.
- Permite trabajar en espacios reducidos.
- Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
5249S	Mango corto		•				4-11/16"	25/32"	7/16"	✓	60	6º	Pera	×	1
5449S	Mango corto			•			5-1/2"	15/16"	19/32"	✓	60	6º	Pera	×	1


MATRACAS REVERSIBLES ACODADAS, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



4749G





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Quick Release.
- Protección plástica que evita rayaduras en piezas metálicas.
- Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
4749G	Acodada	•					6"	7/8"	15/32"	✓	72	5º	Pera	×	1
5249G	Acodada		•				8"	1-1/8"	9/16"	✓	72	5º	Pera	×	1
5449G	Acodada			•			10"	1-1*2"	3/4"	✓	72	5º	Pera	×	1

MATRACAS


MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA

URREA

USO PESADO



4752A





- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
4752A	Cromada	•					5-1/8"	29/32"	7/16"	✓	45	8º	Redonda	×	1
5252A	Cromada		•				7-3/4"	15/16"	5/8"	✓	45	8º	Redonda	✓	1
5452A	Cromada			•			10-1/8"	1-19/32"	11/16"	✓	45	8º	Redonda	✓	1

MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA


SURTEK

USO PROFESIONAL

Excepto F4452A.



F4452A





- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Mango moleteado antiderrapante.
- Exceden la norma ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	
F4452A	Cromada	•				5-1/8"	63/64"	1/2"	45	8º	Redonda	1
5152A	Cromada		•			7"	1-13/32"	37/64"	45	8º	Redonda	3
F5852A	Cromada			•		10"	1-5/8"	23/32"	45	8º	Redonda	6

MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA


FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



140439





- Mango moleteado antiderrapante.
- Cabeza pequeña para espacios reducidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	
140439	Cromada	•		9"	1-23/64"	35/64"	45	8º	Redonda	1
140445	Cromada		•	9-1/4"	1-15/32"	19/32"	45	8º	Redonda	1


MATRACAS

MATRACA REVERSIBLE CABEZA ARTICULADA

URREA

USO PESADO







- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Ideal para alcanzar tuercas en diferentes ángulos.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
5457	Articulada			•			11-11/16"	1-15/32"	3/4"	✓	45	8º	Redonda	✓	1

MATRACAS DOBLE CUADRO CABEZA TIPO PERA


URREA

USO PESADO

DOBLE CUADRO



544952N





- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Matraca 2 en 1.
- Exceden Normas ASME B107.110.

* GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
524947N	Doble cuadro	•	•				7"	1-1/8"	19/32"	✓	24	15º	Pera	×	1
544952N	Doble cuadro		•	•			10-1/8"	1-1/2"	11/16"	✓	24	15º	Pera	✓	1
564958N*	Doble cuadro				•	•	20"	2-9/16"	1-1/16"	✓	24	15º	Pera	×	1

MATRACAS DOBLES Y TRIPLES CUADROS CABEZA TIPO PERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

DOBLE CUADRO



Cuadro doble


F5150

TRIPLE CUADRO



Cuadro triple

F5851





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Mango moleteado antiderrapante.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	
F5150	Cromada	•	•			7"	1-1/4"	21/32"	72	5º	Pera	1
F5851	Cromada	•	•	•		7"	1-5/16"	3/4"	72	5º	Pera	1
F5850	Cromada		•	•		10"	1-19/32"	53/64"	72	5º	Pera	1

MATRACAS

MATRACA CABEZA TIPO PERA PUNTA HEXAGONAL


SURTEK

USO PROFESIONAL





F4450





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Mango moleteado antiderrapante.
- Compatible con puntas para destornillador hexagonales de 1/4".
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 1/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	
F4450	Para puntas y dados 1/4"	•	•	5"	15/16"	1/2"	72	5º	Pera	1

MATRACA REVERSIBLE MULTIPOSICIONES QUICK RELEASE


URREA

USO PESADO











- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Diseño Quick Release.
- Ideal para alcanzar tuercas en diferentes ángulos.
- Reversible, gira 360°.
- Exceden Normas ASME B107.110.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
5452FL	Multiposiciones			•			12"	1-15/32"	11/16"	✓	45	8º	Pera	×	1

MATRACA REVERSIBLE CON CABEZA DE GOLPE

URREA

USO PESADO





- Ideal para el armado de estantes y anaqueles.
- Perforacion para uso de correo o cadena de seguridad.
- Cabeza de golpe removible que reduce la vibracion y distorsión al momento de generar impacto.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
5449SC	De golpe			•			7/8"	10-1/8"	1-15/32"	11/16"	24	15º	Pera	×	1

MATRACAS


MATRACA ESTRUCTURAL BLACK QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO

ACABADO
FOSFATIZADO





- Diseño Quick Release.
- Mango Conico para alinear objetos.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN	
5449 14BL	Black			•			10-1/8"	1-1/2"	11/16"	✓	48	7.5º	Redonda	x	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MATRACA REVERSIBLES

URREA

USO PESADO



4749RKA / 5249RKA / 5449RKA



5649RK



5252ARK / 5452ARK



5649QRK



544952NRK



5849RK



4749GRK / 5249GRK / 5449GRK



CÓDIGO	PARA MODELO	
4749RKA	4749 y 4749H	1
4749GRK	4749G	1
5249RKA	5249, 5249H y 5249B	1
5249GRK	5249G	1
5252ARK	5252A	1
5449RKA	5449, 5449H, 5449B y 5450	1

CÓDIGO	PARA MODELO	
5449GRK	5449G	1
5452ARK	5452A y 5457	1
544952NRK	544952N	1
5649RK	5649H y 5649	1
5649QRK	5649Q	1
5849RK	5849 y 5850	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MATRACA REVERSIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL



F4449XRK



F4449RK



CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
F4449XRK	F4449X	1
F5149XRK	F5149X	1
F5849XRK	F5849X	1
F5849RK	F5849	1
F5149RK	F5149	1
F4449RK	F4449	1

NUDOS UNIVERSALES

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS

URREA

USO PESADO



5270

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Otorga las ventajas de un mango articulado a cualquier mango fijo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	
4770	Universal	•					1-5/16"	250 in-lb	6
5270	Universal		•				1-15/16"	750 in-lb	6
5470	Universal			•			2-7/8"	2000 in-lb	6
5670	Universal				•		3-3/4"	4000 in-lb	1
5870	Universal					•	5-5/8"	4000 in-lb	1

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



103507

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Otorga las ventajas de un mango articulado a cualquier mango fijo.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	
102105	Universal	•				3"	250 in-lb	6
103507	Universal		•			1-15/16"	750 in-lb	6
104915	Universal			•		2-5/8"	2000 in-lb	6

RACKS

EXHIBIDOR CON DADOS CORTOS Y LARGOS

SURTEK

271 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126094	270 Dados cortos y largos cuadro de 3/8" y 1/2" más exhibidor	1

RACK CON ACCESORIOS

SURTEK

12 PIEZAS

Contenido	
Rack	1
F5986	4
F5968	4
F5949	4



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126136	Accesorios de 3/4" más exhibidor	1



SOLUCIONES
DE ALTO IMPACTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Juegos de dados y accesorios de impacto	Juegos de dados y accesorios de impacto	162	•	
Dados de impacto	Dados de impacto 1/4"	163	•	
	Dados de impacto 3/8"	165	•	
	Dados de impacto 1/2"	168	•	•
	Dados de impacto 3/4"	177	•	•
	Dados de impacto 1"	182	•	
	Dados de impacto 1-1/2"	185	•	
	Dados de impacto 2-1/2"	186	•	
Accesorios para dados de impacto	Adaptadores de impacto	186	•	
	Extensiones de impacto	187	•	•
	Manerales de impacto	187	•	
	Mangos L	188	•	
	Nudos universales de impacto	188	•	
	O-rings	188	•	
	Pernos	188	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

USO PESADO

DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/4" | 6

12 PIEZAS





- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

Contenido	
Código	Medida
7512L	3/4"
7513L	13/16"
7514L	7/8"
7515L	15/16"
7516L	1"
7517L	1-1/16"

Contenido	
Código	Medida
7518L	1-1/8"
7519L	1-3/16"
7520L	1-1/4"
7521L	1-5/16"
7657	Maneral
5496	Caja de metal

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO				
750012LH	12	3/4"	10	1	Caja metálica 5496	1

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4", MÉTRICOS

USO PESADO

DADOS LARGOS | MÉTRICO | 3/4" | 6

13 PIEZAS





- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

Contenido	
Código	Medida
7519ML	19 mm
7520ML	20 mm
7521ML	21 mm
7522ML	22 mm
7523ML	23 mm
7524ML	24 mm
7525ML	25 mm

Contenido	
Código	Medida
7526ML	26 mm
7527ML	27 mm
7530ML	30 mm
7532ML	32 mm
7657	Maneral
5496	Caja de metal

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO				
750013MLH	13	3/4"	11	1	Caja metálica 5496	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1"

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1", EN PULGADAS

USO PESADO

DADOS LARGOS | PULGADAS | 1" | 6

14 PIEZAS





- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

Contenido	
Código	Medida
10022L	1-3/8"
10023L	1-7/16"
10024L	1-1/2"
10025L	1-9/16"
10026L	1-5/8"

Contenido	
Código	Medida
10028L	1-3/4"
10029L	1-13/16"
10030L	1-7/8"
10031L	1-15/16"
10032L	2"

Contenido	
Código	Medida
10034L	2-1/8"
10035L	2-3/16"
10657	Maneral
5696	Caja de metal

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO				
10000LH	14	1"	12	1	Caja metálica 5696	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1", MÉTRICOS

USO PESADO

DADOS CORTOS | MÉTRICO | 1" | 6

14 PIEZAS





- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

Contenido	
Código	Medida
10024M	24 mm
10027M	27 mm
10030M	30 mm
10032M	32 mm
10033M	33 mm

Contenido	
Código	Medida
10036M	36 mm
10041M	41 mm
10046M	46 mm
10050M	50 mm
10055M	55 mm

Contenido	
Código	Medida
10060M	60 mm
10065M	65 mm
10657	Maneral
5696	Caja de metal

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO				
15201H	14	1"	12	1	Caja metálica 5696	1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	69106
PIEZAS	10
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
A	6	I II	L	B	C	D	EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
3/16"	**6906H**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6	•
1/4"	**6908H**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6	•
9/32"	**6909H**	I	15/16"	7/16"	1/2"	1/8"	6	•
5/16"	**6910H**	I	15/16"	7/16"	1/2"	1/8"	6	•
11/32"	**6911H**	II	15/16"	1/2"	1/2"	3/16"	6	•
3/8"	**6912H**	II	15/16"	9/16"	9/16"	3/16"	6	•
7/16"	**6914H**	II	15/16"	5/8"	5/8"	1/4"	6	•
1/2"	**6916H**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
9/16"	**6918H**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
5/8"	**6920H**	II	15/16"	13/16"	13/16"	1/4"	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	69206
PIEZAS	13
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
A	6	I II	L	B	C	D	EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
4 mm	**6904M**	I	15/16"	1/4"	1/2"	1/8"	6	•
5 mm	**6905M**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6	•
5.5 mm	**69055M**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6	•
6 mm	**6906M**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6	•
7 mm	**6907M**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6	•
8 mm	**6908M**	I	15/16"	1/2"	1/2"	1/8"	6	•
9 mm	**6909M**	II	15/16"	1/2"	1/2"	1/8"	6	•
10 mm	**6910M**	II	15/16"	9/16"	9/16"	1/8"	6	•
11 mm	**6911M**	II	15/16"	5/8"	5/8"	3/16"	6	•
12 mm	**6912M**	II	15/16"	11/16"	11/16"	3/16"	6	•
13 mm	**6913M**	II	15/16"	11/16"	11/16"	3/16"	6	•
14 mm	**6914M**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
15 mm	**6915M**	II	15/16"	13/16"	13/16"	1/4"	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | 1/4" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	DADOS INDIVIDUALES						
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
3/16"	**6506H**	I	2"	5/16"	1/2"	1/8"	6
1/4"	**6508H**	I	2"	3/8"	1/2"	1/8"	6
5/16"	**6510H**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6
11/32"	**6511H**	I	2"	1/2"	1/2"	1/8"	6

DADOS LARGOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO | DADOS LARGOS | MÉTRICO | 1/4" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	**69212**
PIEZAS	**11**
EMPAQUE	

	DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
5 mm	**6505HM**	I	2"	5/16"	1/2"	1/8"	6	•
6 mm	**6506HM**	I	2"	3/8"	1/2"	1/8"	6	•
7 mm	**6507HM**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6	•
8 mm	**6508HM**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6	•
9 mm	**6509HM**	II	2"	9/16"	9/16"	3/16"	6	•
10 mm	**6510HM**	II	2"	1/2"	1/2"	3/16"	6	•
11 mm	**6511HM**	II	2"	5/8"	5/8"	1/4"	6	•
12 mm	**6512HM**	II	2"	11/16"	11/16"	1/4"	6	•
13 mm	**6513HM**	II	2"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
14 mm	**6514HM**	II	2"	3/4"	3/4"	5/16"	6	•
15 mm	**6515HM**	II	2"	13/16"	13/16"	5/16"	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	72102
PIEZAS	9
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
1/4"	7208	7208H	I	1-3/16"	7/16"	3/4"	1/8"	6	•
9/32"	—	7209H	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	
5/16"	7210	7210H	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	•
3/8"	7212	7212H	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	1/4"	6	•
7/16"	7214	7214H	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6	•
1/2"	7216	7216H	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
9/16"	—	7218H	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
5/8"	7220	7220H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	•
11/16"	—	7222H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/16"	6	•
3/4"	7224	7224H	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6	•
7/8"	7228	—	II	1-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	3/5"	6	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	72202
PIEZAS	11
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
8 mm	7208M	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	•
9 mm	7209M	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6	•
10 mm	7210M	I	1-3/16"	5/8"	3/4"	1/8"	6	•
11 mm	7211M	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6	•
12 mm	7212M	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
13 mm	7213M	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
14 mm	7214M	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•
15 mm	7215M	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	1/4"	6	•
16 mm	7216M	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	•
17 mm	7217M	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	•
18 mm	7218M	II	1-3/16"	1"	1"	5/16"	6	
19 mm	7219M	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — DADOS LARGOS — PULGADAS — 3/8" — 12 — 6 — CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	EMPAQUE	JUEGOS DE DADOS 6
								CÓDIGO	72112
								PIEZAS	8
									
5/16"	7710	7710H	I	2-1/2"	1/2"	3/4"	1/8"	6	•
3/8"	7712	7712H	I	2-1/2"	9/16"	3/4"	1/8"	6	•
7/16"	7714	7714H	I	2-1/2"	11/16"	3/4"	3/16"	6	•
1/2"	7716	7716H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	3/16"	6	•
9/16"	7718	7718H	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1/4"	6	•
5/8"	7720	7720H	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1/4"	6	•
11/16"	7722	7722H	II	2-1/2"	1"	1"	5/16"	6	•
3/4"	7724	7724H	II	2-1/2"	1"	1"	5/16"	6	•

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO — DADOS LARGOS — MÉTRICO — 3/8" — 6 — CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	EMPAQUE	JUEGOS DE DADOS 6	6
							CÓDIGO	72216	72212
							PIEZAS	17	11
									
7 mm	7007M	I	2-9/16"	7/16"	3/4"	1/8"	6	•	•
8 mm	7008M	I	2-9/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	•	•
9 mm	7009M	I	2-9/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6	•	•
10 mm	7010M	I	2-9/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6	•	•
11 mm	7011M	I	2-9/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6	•	•
12 mm	7012M	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•	•
13 mm	7013M	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•	•
14 mm	7014M	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	•	•
15 mm	7015M	II	2-9/16"	7/8"	7/8"	1/4"	6	•	•
16 mm	7016M	II	2-9/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	•	•
17 mm	7017M	II	2-9/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	•	•
18 mm	7018M	II	2-9/16"	1"	1"	5/16"	6	•	
19 mm	7019M	II	2-9/16"	1"	1"	3/8"	6	•	
21 mm	7021M	II	2-9/16"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6	•	
22 mm	7022M	II	2-9/16"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6	•	
23 mm	7023M	II	2-9/16"	1-3/16"	1-3/16"	3/8"	6	•	
24 mm	7024M	II	2-9/16"	1-1/4"	1-1/4"	3/8"	6	•	

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN 6 PUNTAS CUADRO 3/8".

IMPACTO MAGNÉTICO



IMÁN RETRÁCTIL | Imán retráctil que permite al tornillo o perno insertarse en el cuerpo del dado mientras la tuerca se va enroscando.



IMÁN | CROMO-MOLIBDENO

IMÁN CILÍNDRICO | Imán cilíndrico que mantiene el sujetador en posición, incluso cuando se trabaja hacia abajo.

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
3/8"	**7212HM**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	5/32"	6
7/16"	**7214HM**	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	3/16"	6
1/2"	**7216HM**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	3/16"	6

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
10 mm	**7210MHM**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	5/32"	6
13 mm	**7213MHM**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	3/16"	6

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
3/8"	**7712HM**	I	2-3/16"	9/16"	3/4"	1/2"	6
7/16"	**7714HM**	I	2-3/16"	11/16"	3/4"	15/16"	6
1/2"	**7716HM**	II	2-3/16"	3/4"	3/4"	15/16"	6

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO | DADOS LARGOS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
10 mm	**7010MHM**	I	2-1/2"	9/16"	3/4"	1/2"	6
13 mm	**7013MHM**	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	15/16"	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

USO PESADO — TORX® — 3/8" — CROMO-MOLIBDENO



729020W

- Exceden las normas ASME B107.2 y SAE AS954G.
- Acabado fosfatizado.
- Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	72900W
PIEZAS	10
EMPAQUE	
CAJA	4725

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		
	DADOS INDIVIDUALES						
T10	729010W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T15	729015W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T20	729020W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T25	729025W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T27	729027W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T30	729030W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T40	729040W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T45	729045W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•
T50	729050W	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	•

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PESADO — HEXAGONAL — PULGADAS — 3/8" — CROMO-MOLIBDENO



7290-1/4

- Exceden las normas ASME B107.2 y SAE AS954G.
- Acabado fosfatizado.
- Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	
	DADOS INDIVIDUALES					
5/32"	7290-5/32	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6
1/4"	7290-1/4	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6
5/16"	7290-5/16	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6
3/8"	7290-3/8	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6
1/2"	7290-1/2	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

USO PESADO — HEXAGONAL — MÉTRICO — 3/8" — CROMO-MOLIBDENO



7290-6M

- Exceden las normas ASME B107.2 y SAE AS954G.
- Acabado fosfatizado.
- Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	
	DADOS INDIVIDUALES					
5 mm	7290-5M	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6
6 mm	7290-6M	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6
8 mm	7290-8M	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO LARGOS Y CORTOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — HECHO EN MÉXICO — PULGADAS — 1/2" — 6 — 7 PIEZAS — CROMO-MOLIBDENO

Código	Medida
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7324H	3/4"
7326H	13/16"
7328H	7/8"



CÓDIGO	PIEZAS	
7400CA	7	1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 1/2" | 12 | CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	12
CÓDIGO	74101
PIEZAS	11
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (12)	TIPO (I, II)	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		EMPAQUE
3/8"	**7412**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	9/16"	6	•
7/16"	**7414**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6	•
1/2"	**7416**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	9/16"	6	•
9/16"	**7418**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6	•
5/8"	**7420**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	•
11/16"	**7422**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	•
3/4"	**7424**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	•
13/16"	**7426**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6	•
7/8"	**7428**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	•
15/16"	**7430**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	•
1"	**7432**	II	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	9/16"	6	•
1-1/16"	**7434**	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1	
1-1/8"	**7436**	III	1-13/16"	1-9/16"	1-9/16"	3/4"	1	
1-3/16"	**7438**	III	1-7/8"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	
1-1/4"	**7440**	III	1-7/8"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	
1-5/16"	**7442**	III	1-7/8"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	
1-3/8"	**7444**	III	1-7/8"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	
1-7/16"	**7446**	III	2-3/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	
1-1/2"	**7448**	III	2-3/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 1/2" | 6 | CROMO-MOLIBDENO

NUEVO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normasASME B107.2,DIN 3129,FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGOS DE DADOS				
	6	6	6	6	6
CÓDIGO	7401C	74106	7402C	74104	74102
PIEZAS	19	19	15	15	11
EMPAQUE					

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (6)	TIPO (I, II, III)	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA						
3/8"	**7412H**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	9/16"	6	•	•	•	•	
7/16"	**7414H**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6	•	•	•	•	
1/2"	**7416H**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6	•	•	•	•	•
9/16"	**7418H**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6	•	•	•	•	•
5/8"	**7420H**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	•	•	•	•	•
11/16"	**7422H**	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	9/16"	6	•	•	•	•	•
3/4"	**7424H**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	•	•	•	•	•
13/16"	**7426H**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6	•	•	•	•	•
7/8"	**7428H**	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	9/16"	6	•	•	•	•	•
15/16"	**7430H**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	9/16"	6	•	•	•	•	•
1"	**7432H**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	•	•	•	•	•
1-1/16"	**7434H**	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1	•	•	•	•	•
1-1/8"	**7436H**	II	1-13/16"	1-9/16"	1-9/16"	3/4"	1	•	•	•	•	•
1-3/16"	**7438H**	III	1-15/16"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	•	•	•	•	
1-1/4"	**7440H**	III	1-15/16"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	•	•	•	•	
1-5/16"	**7442H**	III	1-15/16"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	•	•			
1-3/8"	**7444H**	III	1-15/16"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	•	•			
1-7/16"	**7446H**	III	1-15/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	•	•			
1-1/2"	**7448H**	III	1-15/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	•	•			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | DADOS CORTOS | PULGADAS | ½" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.

	DADOS INDIVIDUALES						
	6	I II	L	B	C	D	
MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
3/8"	**S7812H**	1	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6
7/16"	**S7814H**	1	1-1/2"	11/16"	13/16"	9/16"	6
1/2"	**S7816H**	1	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6
9/16"	**S7818H**	1	1-1/2"	13/16"	15/16"	9/16"	6
5/8"	**S7820H**	2	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6
11/16"	**S7822H**	2	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6
3/4"	**S7824H**	2	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6
13/16"	**S7826H**	2	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6
7/8"	**S7828H**	2	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6
15/16"	**S7830H**	2	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6
1"	**S7832H**	2	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	9/16"	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | ½" | 12 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



JUEGO DE DADOS	
12	
CÓDIGO	**74201**
PIEZAS	**15**
EMPAQUE	

	DADOS INDIVIDUALES							
	12	I II	L	B	C	D		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
10 mm	**7410MT**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	5/8"	6	•
11 mm	**7411MT**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	5/8"	6	•
12 mm	**7412MT**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	5/8"	6	•
13 mm	**7413MT**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	5/8"	6	•
14 mm	**7414MT**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	5/8"	6	•
15 mm	**7415MT**	I	1-1/2"	1"	1"	5/8"	6	•
16 mm	**7416MT**	II	1-1/2"	1"	1"	5/8"	6	•
17 mm	**7417MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•
18 mm	**7418MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•
19 mm	**7419MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	•
20 mm	**7420MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	•
21 mm	**7421MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	•
22 mm	**7422MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	•
23 mm	**7423MT**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	5/8"	6	•
24 mm	**7424MT**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	5/8"	6	•

URREA SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

URREA · NUEVO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

*Espere fecha de lanzamiento.

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

								JUEGOS DE DADOS				
								6	6	6	6	6
							CÓDIGO	*7402MC	74206	7401MC	74204M	74202M
							PIEZAS	24	24	15	15	10
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE					
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1	1	1	1	1
9 mm	**7409M**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	1/2"	6	•	•			
10 mm	**7410M**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	1/2"	6	•	•	•	•	•
11 mm	**7411M**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	1/2"	6	•	•	•	•	•
12 mm	**7412M**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	1/2"	6	•	•	•	•	•
13 mm	**7413M**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	1/2"	6	•	•	•	•	•
14 mm	**7414M**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	1/2"	6	•	•	•	•	•
15 mm	**7415M**	I	1-1/2"	7/8"	1"	1/2"	6	•	•	•	•	•
16 mm	**7416M**	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6	•	•	•	•	•
17 mm	**7417M**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	•	•	•	•	•
18 mm	**7418M**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	•	•	•	•	•
19 mm	**7419M**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	6	•	•	•	•	•
20 mm	**7420M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6	•	•	•	•	
21 mm	**7421M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6	•	•	•	•	
22 mm	**7422M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6	•	•	•	•	
23 mm	**7423M**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	6	•	•	•	•	
24 mm	**7424M**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	6	•	•	•	•	
25 mm	**7425M**	II	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1/2"	6	•	•			
26 mm	**7426M**	II	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1/2"	6	•	•			
27 mm	**7427M**	II	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	5/8"	6	•	•			
28 mm	**7428M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6	•	•			
29 mm	**7429M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6	•	•			
30 mm	**7430M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6	•	•			
32 mm	**7432M**	III	1-15/16"	1-11/16"	1-1/2"	15/16"	6	•	•			
33 mm	**7433M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1					
34 mm	**7434M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1					
36 mm	**7436M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1	•	•			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

SURTEK


TIPO I


TIPO II

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.

	DADOS INDIVIDUALES						
	6	I II					
MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
10 mm	**S7810HM**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6
11 mm	**S7811HM**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6
12 mm	**S7812HM**	I	1-1/2"	11/16"	13/16"	9/16"	6
13 mm	**S7813HM**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6
14 mm	**S7814HM**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6
15 mm	**S7815HM**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6
16 mm	**S7816HM**	II	1-1/2"	7/8"	1"	9/16"	6
17 mm	**S7817HM**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6
18 mm	**S7818HM**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6
19 mm	**S7819HM**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6
22 mm	**S7822HM**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	9/16"	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | ½" | 12 | CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	12
CÓDIGO	74103
PIEZAS	13
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
A	12	I II III	L	B	C	D		1
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		
3/8"	7312	I	3-1/4"	5/8"	13/16"	9/16"	6	•
7/16"	7314	I	3-1/4"	11/16"	13/16"	9/16"	6	•
1/2"	7316	I	3-1/4"	13/16"	13/16"	9/16"	6	•
9/16"	7318	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	15/16"	6	•
5/8"	7320	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	15/16"	6	•
11/16"	7322	II	3-1/4"	1"	1"	15/16"	6	•
3/4"	7324	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	15/16"	6	•
13/16"	7326	II	3-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6	•
7/8"	7328	II	3-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6	•
15/16"	7330	II	3-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	15/16"	6	•
1"	7332	II	3-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	15/16"	6	•
1-1/16"	7334	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	15/16"	1	•
1-1/8"	7336	III	3-1/2"	1-9/16"	1-1/2"	15/16"	1	•
1-3/16"	7338	III	3-3/16"	1-5/8"	1-1/2"	1-1/2"	1	
1-1/4"	7340	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1	
1-5/16"	7342	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	
1-3/8"	7344	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	
1-7/16"	7346	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	
1-1/2"	7348	III	3-3/16"	2-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1	

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

NUEVO

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | ½" | 6 | CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGOS DE DADOS	
	6	6
CÓDIGO	7301C	73112
PIEZAS	11	11
EMPAQUE		

DADOS INDIVIDUALES									
A	6	I II III	L	B	C	D		1	1
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
3/8"	7312H	I	3-1/4"	5/8"	7/8"	9/16"	6		
7/16"	7314H	I	3-1/4"	11/16"	7/8"	9/16"	6		
1/2"	7316H	I	3-1/4"	3/4"	1"	1-1/2"	6	•	•
9/16"	7318H	I	3-1/4"	7/8"	1"	1-1/2"	6	•	•
5/8"	7320H	II	3-1/4"	1"	1"	1-1/2"	6	•	•
11/16"	7322H	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	•	•
3/4"	7324H	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•
13/16"	7326H	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•
7/8"	7328H	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	•	•
15/16"	7330H	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	•	•
1"	7332H	II	3-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	6	•	•
1-1/16"	7334H	II	3-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1	•	•
1-1/8"	7336H	III	3-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	•	•
1-1/4"	7340H	III	3-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1		

URREA SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/2" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.
- Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.

	DADOS INDIVIDUALES						
MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
3/8"	**S7812HL**	I	3-1/4"	5/8"	13/16"	9/16"	1
7/16"	**S7814HL**	I	3-1/4"	11/16"	13/16"	9/16"	1
1/2"	**S7816HL**	I	3-3/16"	3/4"	1"	1-1/2"	1
9/16"	**S7818HL**	I	3-3/16"	13/16"	1"	1-1/2"	1
5/8"	**S7820HL**	II	3-3/16"	1"	1"	1-1/2"	1
11/16"	**S7822HL**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1
3/4"	**S7824HL**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1
13/16"	**S7826HL**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1
7/8"	**S7828HL**	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	1
15/16"	**S7830HL**	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	1
1"	**S7832HL**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	1
1-1/16"	**S7834HL**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	1
1-1/8"	**S7836HL**	II	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	1
1-1/4"	**S7840HL**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



JUEGO DE DADOS	
	12
CÓDIGO	74203
PIEZAS	15
EMPAQUE	

	DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
10 mm	**7310MT**	I	3-1/4"	11/16"	15/16"	1/2"	1	•
11 mm	**7311MT**	I	3-1/4"	3/4"	15/16"	1/2"	1	•
12 mm	**7312MT**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	1/2"	1	•
13 mm	**7313MT**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	1/2"	1	•
14 mm	**7314MT**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	1/2"	1	•
15 mm	**7315MT**	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	1/2"	1	•
16 mm	**7316MT**	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	1/2"	1	•
17 mm	**7317MT**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	1	•
18 mm	**7318MT**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	1	•
19 mm	**7319MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	•
20 mm	**7320MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	•
21 mm	**7321MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	•
22 mm	**7322MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	•
23 mm	**7323MT**	II	3-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	1	•
24 mm	**7324MT**	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	1	•
27 mm	**7327MT**	III	3-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	1/2"	1	
30 mm	**7330MT**	III	3-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1/2"	1	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½ · 6 · CROMO-MOLIBDENO

URREA · NUEVO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

								JUEGOS DE DADOS			
							CÓDIGO	74216	73214M	7302MC	73212M
							PIEZAS	25	15	13	10
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE				
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1	1	1	1
8 mm	7308M	I	3-3/16"	9/16"	15/16"	1-1/2"	6	•			
9 mm	7309M	I	3-3/16"	5/8"	15/16"	1-1/2"	6	•			
10 mm	7310M	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•		•
11 mm	7311M	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•		•
12 mm	7312M	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
13 mm	7313M	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
14 mm	7314M	I	3-3/16"	7/8"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
15 mm	7315M	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
16 mm	7316M	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
17 mm	7317M	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
18 mm	7318M	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
19 mm	7319M	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•	•	•
20 mm	7320M	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•	•	
21 mm	7321M	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•	•	
22 mm	7322M	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	•	•	•	
23 mm	7323M	II	3-3/16"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	6	•	•	•	
24 mm	7324M	II	3-3/16"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	6	•	•	•	
25 mm	7325M	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	•			
26 mm	7326M	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	•			
27 mm	7327M	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	•			
28 mm	7328M	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	•			
29 mm	7329M	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	•			
30 mm	7330M	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	6	•			
32 mm	7332M	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	6	•			
34 mm	7334M	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1				
35 mm	7335M	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1				
36 mm	7336M	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	•			

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½ · 6 · Cr Mo CROMO-MOLIBDENO


TIPO 1


TIPO 2

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.
- Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.

	DADOS INDIVIDUALES						
MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
10 mm	S7810HLM	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	1
11 mm	S7811HLM	I	3-3/16"	3/4"	15/16"	1-1/2"	1
12 mm	S7812HLM	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	1
13 mm	S7813HLM	I	3-3/16"	27/32"	15/16"	1-1/2"	1
14 mm	S7814HLM	I	3-3/16"	7/8"	15/16"	1-1/2"	1
15 mm	S7815HLM	I	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	1
16 mm	S7816HLM	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	1
17 mm	S7817HLM	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1
18 mm	S7818HLM	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1
19 mm	S7819HLM	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1
22 mm	S7822HLM	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/2" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.
- Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	73112D
PIEZAS	11
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		
								1
3/8"	**7312HD**	I	3-1/4"	9/16"	15/16"	5/16"	6	
7/16"	**7314HD**	I	3-1/4"	21/32"	15/16"	3/8"	6	
1/2"	**7316HD**	I	3-1/4"	23/32"	15/16"	7/16"	6	•
9/16"	**7318HD**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	9/16"	6	•
5/8"	**7320HD**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	9/16"	6	•
11/16"	**7322HD**	II	3-1/4"	1"	1"	9/16"	6	•
3/4"	**7324HD**	II	3-1/4"	1"	1"	11/16"	6	•
13/16"	**7326HD**	III	3-1/4"	1-1/8"	1-1/16"	11/16"	6	•
7/8"	**7328HD**	III	3-1/2"	1-1/8"	1-1/16"	13/16"	6	•
15/16"	**7330HD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-1/8"	15/16"	6	•
1"	**7332HD**	III	3-1/2"	1-23/64"	1-3/16"	15/16"	6	•
1-1/16"	**7334HD**	III	3-1/2"	1-7/16"	1-1/4"	1-1/16"	1	•
1-1/8"	**7336HD**	III	3-1/2"	1-33/64"	1-3/8"	1-1/16"	1	•
1-3/16"	**7338HD**	III	3-1/2"	1-19/32"	1-7/16"	1-3/16"	1	
1-1/4"	**7340HD**	III	3-1/2"	1-43/64"	1-7/16"	1-5/16"	1	

DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.
- Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	73214MD
PIEZAS	15
EMPAQUE	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		
								1
10 mm	**7310MD**	I	3-1/4"	19/32"	15/16"	5/16"	6	•
11 mm	**7311MD**	I	3-1/4"	21/32"	15/16"	3/8"	6	•
12 mm	**7312MD**	I	3-1/4"	11/16"	15/16"	7/16"	6	•
13 mm	**7313MD**	I	3-1/4"	47/64"	15/16"	7/16"	6	•
14 mm	**7314MD**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	9/16"	6	•
15 mm	**7315MD**	I	3-1/4"	55/64"	15/16"	9/16"	6	•
16 mm	**7316MD**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	9/16"	6	•
17 mm	**7317MD**	II	3-1/4"	1"	1"	9/16"	6	•
18 mm	**7318MD**	II	3-1/4"	1"	1"	11/16"	6	•
19 mm	**7319MD**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	11/16"	6	•
20 mm	**7320MD**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	11/16"	6	•
21 mm	**7321MD**	III	3-1/2"	1-1/8"	1-1/16"	11/16"	1	•
22 mm	**7322MD**	III	3-1/2"	1-3/16"	1-1/16"	13/16"	1	•
23 mm	**7323MD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-1/8"	13/16"	1	•
24 mm	**7324MD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-3/16"	15/16"	1	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® HEMBRA Y PUNTA TORX CUADRO DE 1/2"

USO PESADO

16 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Torx® hembra	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	9
Torx®	T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70	7

CÓDIGO	PIEZAS	
74ET17	16	1

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® HEMBRA CUADRO DE 1/2"

USO PESADO

9 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Torx® hembra	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	9

CÓDIGO	PIEZAS	
74300	9	1

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CON PUNTAS TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PESADO

9 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	9

CÓDIGO	PIEZAS	
74400	9	1

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO 1/2"

USO PESADO



744130W

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	
T25	744125W	3”	3/4”	2”	1”	6
T30	744130W	3”	3/4”	2”	1”	6
T40	744140W	3”	3/4”	2”	1”	6
T45	744145W	3”	3/4”	2”	1”	6
T50	744150W	3”	3/4”	2”	1”	6
T55	744155W	3”	3/4”	2”	1”	6
T60	744160W	3”	3/4”	2”	1”	6

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO

6 PIEZAS



Medidas
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"

CÓDIGO	PIEZAS	
74150	6	1

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO



7441-1/2

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	
1/4”	7441-1/4	3”	3/4”	2”	1”	6
5/16”	7441-5/16	3”	3/4”	2”	1”	6
3/8”	7441-3/8	3”	3/4”	2”	1”	6
1/2”	7441-1/2	3”	3/4”	2”	1”	6
5/8”	7441-5/8	3”	3/4”	2”	1”	6
3/4”	7441-3/4	3”	3/4”	2”	1”	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO · HEXAGONAL · MÉTRICO · 1/2"

6 PIEZAS



Medidas
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

CÓDIGO	PIEZAS	
74250	6	1

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO · HEXAGONAL · MÉTRICO · 1/2" · CROMO-MOLIBDENO



7441-10M

- Exceden las normas ASME B107.33M.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES						
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	
6 mm	**7441-6M**	3"	1"	2-1/8"	1"	6
8 mm	**7441-8M**	3"	1"	2-1/8"	1"	6
10 mm	**7441-10M**	3"	1"	2-1/8"	1"	6
14 mm	**7441-14M**	3"	1"	2-1/8"	1"	6
17 mm	**7441-17M**	3"	1"	2-1/8"	1"	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 12 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I · TIPO II · TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	75101
PIEZAS	10
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
9/16"	**7509T**	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	19/32"	1	
5/8"	**7510T**	I	1-15/16"	1-1/64"	1-5/8"	21/32"	1	
3/4"	**7512T**	I	1-15/16"	1-1/4"	1-5/8"	11/16"	1	•
7/8"	**7514T**	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	11/16"	1	•
15/16"	**7515T**	II	2"	1-19/32"	1-3/16"	11/16"	1	•
1"	**7516T**	II	2-1/16"	1-19/32"	1-3/16"	25/32"	1	•
1-1/8"	**7518T**	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	7/8"	1	•
1-1/4"	**7520T**	III	2-3/16"	1-31/32"	1-3/4"	1-1/16"	1	•
1-5/16"	**7521T**	III	2-3/16"	2-1/64"	1-3/4"	1-3/64"	1	•
1-3/8"	**7522T**	III	2-1/4"	2-5/64"	1-3/4"	1-7/64"	1	•
1-7/16"	**7523T**	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-5/32"	1	•
1-1/2"	**7524T**	III	2-5/16"	2-9/32"	1-3/4"	1-9/64"	1	•
1-5/8"	**7526T**	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/16"	1	
1-3/4"	**7528T**	III	2-1/2"	2--17/32"	1-3/4"	1-3/8"	1	
1-7/8"	**7530T**	III	2-3/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1	
2"	**7532T**	III	2-3/4"	2-5/8"	2"	1-13/16"	1	
2-1/8"	**7534T**	III	2-3/4"	2-7/8"	2-1/8"	1-1/4"	1	
2-3/16"	**7535T**	III	2-7/8"	3-3/32"	2-1/8"	1-3/8"	1	
2-1/4"	**7536T**	III	2-7/8"	3-5/32"	2-1/8"	1-3/8"	1	
2-3/8"	**7538T**	III	2-15/16"	3-5/16"	2-1/8"	1-7/16"	1	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

URREA NUEVO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

							JUEGOS DE DADOS	
						CÓDIGO	7501C	750010
						PIEZAS	10	10
DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1	1
1/2"	7508	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	11/16"	1		
9/16"	7509	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	11/16"	1		
5/8"	7510	I	1-15/16"	1-1/16"	1-5/8"	11/16"	1		
11/16"	7511	I	1-15/16"	1-1/8"	1-5/8"	11/16"	1		
3/4"	7512	I	1-15/16"	1-1/4"	1-5/8"	11/16"	1	•	•
13/16"	7513	I	1-15/16"	1-3/8"	1-5/8"	11/16"	1	•	•
7/8"	7514	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	3/4"	1	•	•
15/16"	7515	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	•	•
1"	7516	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	•	•
1-1/16"	7517	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	•	•
1-1/8"	7518	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	7/8"	1	•	•
1-3/16"	7519	III	2-3/16"	1-13/16"	1-3/4"	1-3/16"	1	•	•
1-1/4"	7520	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1	•	•
1-5/16"	7521	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1	•	•
1-3/8"	7522	III	2-1/4"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1		
1-7/16"	7523	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-3/16"	1		
1-1/2"	7524	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/16"	1		
1-9/16"	7525	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/8"	1		
1-5/8"	7526	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/8"	1		
1-11/16"	7527	III	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/8"	1		
1-3/4"	7528	III	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/8"	1		
1-13/16"	7529	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1		
1-7/8"	7530	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1		
1-15/16"	7531	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1		
2"	7532	III	3"	2-3/4"	1-3/4"	1-13/16"	1		
2-1/16"	7533	III	2-13/16"	2-15/16"	2-1/8"	1-3/8"	1		
2-1/8"	7534	III	2-13/16"	3"	2-1/8"	1-3/8"	1		
2-3/16"	7535	III	2-29/32"	3"	2-1/8"	1-13/32"	1		
2-1/4"	7536	III	2-29/32"	3-1/8"	2-1/8"	1-13/32"	1		
2-3/8"	7538	III	2-15/16"	3-5/16"	2-1/8"	1-13/32"	1		

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

URREA NUEVO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

							JUEGOS DE DADOS	
						CÓDIGO	7501MC	750015
						PIEZAS	15	15
DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1	1
17 mm	7517M	I	1-15/16"	1-1/8"	1-5/8"	9/16"	1	•	•
19 mm	7519M	I	1-15/16"	1-3/16"	1-5/8"	9/16"	1	•	•
20 mm	7520M	I	1-15/16"	1-5/16"	1-5/8"	5/8"	1	•	•
21 mm	7521M	I	1-15/16"	1-5/16"	1-5/8"	5/8"	1	•	•
22 mm	7522M	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	11/16"	1	•	•
23 mm	7523M	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	1	•	•
24 mm	7524M	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	•	•
25 mm	7525M	II	2-1/16"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	•	•
26 mm	7526M	II	2-1/16"	1-11/16"	1-11/16"	3/4"	1	•	•
27 mm	7527M	II	2-1/16"	1-11/16"	1-11/16"	3/4"	1	•	•
28 mm	7528M	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	3/4"	1	•	•
29 mm	7529M	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	3/4"	1	•	•
30 mm	7530M	III	2-3/16"	1-7/8"	1-3/4"	1-1/8"	1	•	•
31 mm	7531M	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1	•	•
32 mm	7532M	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1	•	•
33 mm	7533M	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1		
34 mm	7534M	III	2-3/16"	2-1/16"	1-3/4"	1-1/16"	1		
35 mm	7535M	III	2-1/4"	2-1/8"	1-3/4"	1-1/8"	1		
36 mm	7536M	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-3/16"	1		
38 mm	7538M	III	2-1/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1		
40 mm	7540M	III	2-5/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1		
41 mm	7541M	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1		
42 mm	7542M	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1		
43 mm	7543M	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1		
46 mm	7546M	III	3"	2-5/8"	1-3/4"	1-1/4"	1		
50 mm	7550M	III	3-1/4"	2-3/4"	2"	1-1/4"	1		

URREA SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/4" | 6 | CROMO-MOLIBDENO

URREA | NUEVO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

							JUEGOS DE DADOS	
							6	6
							CÓDIGO	7502C	750010L
							PIEZAS	10	10
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE		
MEDIDA BOCA	6 CÓDIGO	I II III TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1	1
1/2”	7508L	I	3”	15/16”	1-1/2”	13/16”	1		
9/16”	7509L	I	3”	1”	1-1/2”	13/16”	1		
5/8”	7510L	I	3”	1-1/8”	1-1/2”	13/16”	1		
3/4”	7512L	I	3”	1-1/4”	1-1/2”	1-3/8”	1	•	•
13/16”	7513L	I	3”	1-3/8”	1-1/2”	2-3/8”	1	•	•
7/8”	7514L	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	3-3/8”	1	•	•
15/16”	7515L	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	4-3/8”	1	•	•
1”	7516L	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	5-3/8”	1	•	•
1-1/16”	7517L	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	6-3/8”	1	•	•
1-1/8”	7518L	II	3”	1-7/8”	1-7/8”	1-5/8”	1	•	•
1-3/16”	7519L	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1	•	•
1-1/4”	7520L	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1	•	•
1-5/16”	7521L	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1	•	•
1-3/8”	7522L	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1		
1-7/16”	7523L	II	3-1/4”	2-1/4”	2-1/4”	1-5/8”	1		
1-1/2”	7524L	II	3-1/2”	2-1/4”	2-1/4”	1-3/16”	1		
1-9/16”	7525L	II	3-1/2”	2-1/4”	2-1/4”	1-3/16”	1		
1-5/8”	7526L	II	3-1/2”	2-5/16”	2-5/16”	1-3/16”	1		
1-11/16”	7527L	III	3-1/2”	2-1/2”	1-3/4”	1-7/8”	1		
1-3/4”	7528L	III	3-1/2”	2-1/2”	1-3/4”	1-7/8”	1		
1-13/16”	7529L	III	3-1/2”	2-5/8”	1-3/4”	1-3/16”	1		
1-7/8”	7530L	III	3-3/4”	2-11/16”	1-3/4”	1-3/16”	1		
1-15/16”	7531L	III	3-3/4”	2-3/4”	1-3/4”	1-7/8”	1		
2”	7532L	III	3-3/4”	2-3/4”	1-3/4”	1-7/8”	1		

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL | DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/4" | 6 | Cr Mo CROMO-MOLIBDENO

SURTEK



TIPO II

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.

	DADOS INDIVIDUALES						
	6	II					
MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
15/16”	S7915HL	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	3-3/8”	1
1”	S7916HL	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	4-3/8”	1
1- 1/16”	S7917HL	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	5-3/8”	1
1-1/8”	S7918HL	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	6-3/8”	1
1-1/4”	S7920HL	II	3”	2”	2”	1-5/8”	1
1-5/16”	S7921HL	II	3”	2”	2”	1-5/8”	1
1-3/8”	S7922HL	II	3”	2”	2”	1-5/8”	1
1-7/16”	S7923HL	II	3”	2-1/4”	2-1/4”	1-5/8”	1
1-1/2”	S7924HL	II	3”	2-1/4”	2-1/4”	1-3/16”	1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	750011ML
PIEZAS	11
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		
19 mm	7519ML	I	3"	1-1/4"	1-1/2"	1-7/16"	1	•
20 mm	7520ML	I	3"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1	•
21 mm	7521ML	I	3"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1	•
22 mm	7522ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	•
23 mm	7523ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	•
24 mm	7524ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	•
25 mm	7525ML	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1	•
26 mm	7526ML	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1	•
27 mm	7527ML	II	3"	1-7/8"	1-7/8"	1-5/8"	1	•
30 mm	7530ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-3/4"	1	•
32 mm	7532ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-11/16"	1	•
33 mm	7533ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	
34 mm	7534ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	
35 mm	7535ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	
36 mm	7536ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	
37 mm	7537ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	
38 mm	7538ML	II	3-1/2"	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1	
41 mm	7541ML	II	3-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	1-11/16"	1	
43 mm	7543ML	II	3-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	1-11/16"	1	

DADOS DE IMPACTO LARGOS PARED DELGADA CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	7500LD
PIEZAS	10
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES								
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		
3/4"	7512LD	I	3-1/2"	1-3/16"	1-1/2"	1-3/8"	1	•
13/16"	7513LD	I	3-1/2"	1-5/16"	1-1/2"	1-3/8"	1	•
7/8"	7514LD	I	3-1/2"	1-5/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	•
15/16"	7515LD	I	3-1/2"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1	•
1"	7516LD	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-7/16"	1	•
1-1/16"	7517LD	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1	•
1-1/8"	7518LD	II	3-1/2"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	•
1-3/16"	7519LD	II	3-1/2"	1-11/16"	1-11/16"	1-7/16"	1	•
1-1/4"	7520LD	III	3-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1-1/2"	1	•
1-5/16"	7521LD	III	3-1/2"	1-13/16"	1-11/16"	1-5/8"	1	•
1-3/8"	7522LD	III	3-1/2"	1-15/16"	1-11/16"	1-5/8"	1	
1-7/16"	7523LD	III	3-1/2"	2"	1-11/16"	1-5/8"	1	
1-1/2"	7524LD	III	3-1/2"	2"	1-11/16"	1-5/8"	1	
1-5/8	7526LD	III	3-1/2"	2-5/16"	1-11/16"	1-3/4"	1	
1-3/4"	7528LD	III	3-3/4"	2-3/8"	1-11/16"	1-13/16"	1	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

USO PESADO · HEXAGONAL · PULGADAS · 3/4" · CROMO-MOLIBDENO



7590-1/2

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS CÓDIGO 75150 / PIEZAS 6
1/2"	**7590-1/2**	4"	5/8"	2-11/16"	1-3/4"	1	•
9/16"	**7590-9/16**	4"	5/8"	2-11/16"	1-3/4"	1	•
5/8"	**7590-5/8**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	•
3/4"	**7590-3/4**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	•
7/8"	**7590-7/8**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	•
1"	**7590-1**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	•

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/4", MÉTRICOS

USO PESADO · HEXAGONAL · MÉTRICO · 3/4" · CROMO-MOLIBDENO



759024M

- Exceden las normas ASME B107.33M.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	EMPAQUE	JUEGO DE DADOS CÓDIGO 75250 / PIEZAS 6
12 mm	**759012M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	•
14 mm	**759014M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	•
17 mm	**759017M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	•
19 mm	**759019M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	•
22 mm	**759022M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	•
24 mm	**759024M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1" · 12 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

							JUEGO DE DADOS	
							GRANEL	12
							CÓDIGO	10000T
							PIEZAS	12
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE	
A	12	I II III	L	B	C	D		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
1-3/8"	**10022T**	II	2-13/16"	2-1/4"	2-1/4"	1"	1	•
1-7/16"	**10023T**	II	2-13/16"	2-1/4"	2-1/4"	1"	1	•
1-1/2"	**10024T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1	•
1-9/16"	**10025T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1	•
1-5/8"	**10026T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1	•
1-3/4"	**10028T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1	•
1-13/16"	**10029T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1	•
1-7/8"	**10030T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1	•
1-15/16"	**10031T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1	•
2"	**10032T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1	•
2-1/16"	**10033T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1	
2-1/8"	**10034T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1	•
2-3/16"	**10035T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1	•

JUEGOS DE DADOS DE IMPACTO EN CAJA METÁLICA CON CAMA DE EVA.

CAJA METÁLICA Y BANDEJA INTERIOR

Facilidad de almacenamiento y transporte.

USO PESADO · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO-MOLIBDENO




12 PIEZAS 7301C PULGADAS


14 PIEZAS 7302MC MÉTRICO


20 PIEZAS 7401C PULGADAS


16 PIEZAS 7401MC MÉTRICO


16 PIEZAS 7402C PULGADAS


25 PIEZAS 7402MC MÉTRICO


11 PIEZAS 7501C PULGADAS


16 PIEZAS 7501MC MÉTRICO


10 PIEZAS 7505C PULGADAS



MEDIDAS GRABADAS

Bandeja de EVA con grabado de cada medida para fácil identificación.



BANDEJA BICOLOR

Identifica la herramienta faltante o extraviada.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 1" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

							JUEGO DE DADOS	
							GRANEL	6
							CÓDIGO	15101
							PIEZAS	12
	DADOS INDIVIDUALES						EMPAQUE	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		1
3/4”	**10012**	I	2-7/16"	1-3/8"	2"	3/4"	1	
13/16"	**10013**	I	2-7/16"	1-7/16"	2"	3/4"	1	
7/8"	**10014**	I	2-7/16"	1-7/16"	2"	9/16"	1	
15/16"	**10015**	I	2-1/2"	1-17/32"	2"	11/16"	1	
1"	**10016**	I	2-1/2"	1-3/4"	2"	11/16"	1	
1-1/16"	**10017**	I	2-1/2"	1-3/4"	2"	3/4"	1	
1-1/8"	**10018**	I	2-1/2"	1-11/16"	2"	3/4"	1	
1-3/16"	**10019**	I	2-11/16"	1-13/16"	2"	1-1/16"	1	
1-1/4"	**10020**	I	2-11/16"	1-31/32"	2"	7/8"	1	
1-5/16"	**10021**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	7/8"	1	
1-3/8"	**10022**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	15/16"	1	•
1-7/16"	**10023**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	15/16"	1	•
1-1/2"	**10024**	II	2-13/16"	2-5/16"	2-5/16"	1-5/8"	1	•
1-9/16"	**10025**	II	2-7/8"	2-5/16"	2-5/16"	1-3/4"	1	•
1-5/8"	**10026**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-5/16"	1-3/4"	1	•
1-11/16"	**10027**	II	3-1/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1	
1-3/4"	**10028**	II	3-1/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-7/8"	1	•
1-13/16"	**10029**	II	3-1/8"	2-11-16"	2-11/16"	1-5/8""	1	•
1-7/8"	**10030**	II	3-1/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-9/16""	1	•
1-15/16"	**10031**	II	3-3/16"	2-11/16"	2-13/16"	1-9/16""	1	•
2"	**10032**	II	3-1/4"	2-29/32"	2-29/32"	1-9/16""	1	•
2-1/16"	**10033**	III	2-3/4"	2-15/16"	2-1/4"	1-1/4"	1	
2-1/8"	**10034**	III	2-3/4"	3-1/16"	2-1/4"	1-1/4"	1	•
2-3/16"	**10035**	III	2-13/16"	3-1/8"	2-1/4"	1-1/4"	1	•
2-1/4"	**10036**	III	2-15/16"	3-5/16"	2-7/16"	1-3/8"	1	
2-5/16"	**10037**	III	2-15/16"	3-3/8"	2-1/4"	1-3/8"	1	
2-3/8"	**10038**	III	3-1/16"	3-7/16"	2-1/4"	1-3/8"	1	
2-7/16"	**10039**	III	3-1/16"	3-1/2"	2-1/4"	1-3/8"	1	
2-1/2"	**10040**	III	3-1/8"	3-9/16"	2-1/4"	1-7/16"	1	
2-9/16"	**10041**	III	3-1/8"	3-5/8"	2-1/4"	1-7/16"	1	
2-5/8"	**10042**	III	3-1/4"	3-3/4"	2-1/4"	1-1/2"	1	
2-11/16"	**10043**	III	3-1/4"	3-13/16"	2-1/4"	1-1/2"	1	
2-3/4"	**10044**	III	3-5/16"	3-7/8"	2-1/4"	1-9/16"	1	
2-13/16"	**10045**	III	3-5/16"	3-15/16"	2-1/4"	1-5/8"	1	
2-7/8"	**10046**	III	3-7/16"	4-1/16"	2-1/4"	1-5/8"	1	
2-15/16"	**10047**	III	3-3/4"	4-1/8"	3-3/8"	1-15/16"	1	
3"	**10048**	III	3-7/8"	4-1/16"	3-3/8"	2-1/16	1	
3-1/8"	**10050**	III	4"	4-1/4"	3-3/8"	2"	1	
3-1/4"	**10052**	III	4-1/4"	4-1/2"	3-3/8"	2-3/8"	1	
3-3/8"	**10054**	III	4-7/16"	4-9/16"	3-3/8"	2-3/8"	1	
3-1/2"	**10056**	III	4-1/2"	4-3/4"	3-3/8"	2-1/2"	1	
3-5/8"	**10058**	III	4-3/4"	4-7/8"	3-3/8"	2-1/2"	1	
3-7/8"	**10062**	III	5"	5-1/16"	3-3/8"	2-1/2"	1	
4"	**10064**	III	5-1/2"	5-3/4"	3-3/8"	2-1/2"	1	
4-1/8"	**10066**	III	5-1/2"	6"	3-3/8"	2-3/4	1	
4-1/4"	**10068**	III	5-1/2"	6"	3-3/8"	2-3/4"	1	
4-1/2"	**10072**	III	4"	6-1/4"	3-3/8"	3"	1	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

GRANEL	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	15201
PIEZAS	12

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 6 · CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	EMPAQUE	
								1
24 mm	10024M	I	2-1/2"	1-1/2"	2"	21/32"	1	•
27 mm	10027M	I	2-1/2"	1-5/8"	2"	55/64"	1	•
30 mm	10030M	I	2-13/16"	1-13/16"	2"	1-1/8"	1	•
32 mm	10032M	I	2-13/16"	1-15/16"	2"	1-1/8"	1	•
33 mm	10033M	I	2-13/16"	2"	2-1/16"	31/32"	1	•
36 mm	10036M	I	2-13/16"	2-3/16"	2-1/4"	31/32"	1	•
41 mm	10041M	II	2-15/16"	2-5/16"	2-5/16"	1-1/4"	1	•
46 mm	10046M	II	3-1/8"	2-5/8"	2-5/8"	1-1/4"	1	•
50 mm	10050M	II	3-1/4"	2-15/16"	2-15/16"	1-1/4"	1	•
55 mm	10055M	III	3-1/4"	3-1/8"	2-7/16"	1-7/16"	1	•
60 mm	10060M	III	3-1/4"	3-7/16"	2-7/16"	1-7/16"	1	•
65 mm	10065M	III	3-1/4"	3-11/16"	2-7/16"	1-7/16"	1	•

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

GRANEL	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	10000L
PIEZAS	12

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 6 · CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	EMPAQUE	
								1
7/8"	10014L	I	3-1/8"	1-9/16"	2"	1-1/16"	1	
15/16"	10015L	I	3-1/8"	1-5/8"	2"	1-1/16"	1	
1"	10016L	I	3-1/8"	1-3/4"	2"	1-1/16"	1	
1-1/16"	10017L	I	3-1/8"	1-11/16"	2"	1-1/16""	1	
1-1/8"	10018L	I	3-1/8"	1-13/16"	2"	1-1/16""	1	
1-3/16"	10019L	I	3-1/8"	1-13/16"	2"	1-1/16""	1	
1-1/4"	10020L	I	3-1/8"	2"	2"	1-1/16""	1	
1-5/16"	10021L	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1	
1-3/8"	10022L	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-1/2"	1	•
1-7/16"	10023L	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-1/16""	1	•
1-1/2"	10024L	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1	•
1-9/16"	10025L	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1	•
1-5/8"	10026L	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1	•
1-11/16"	10027L	II	3-1/2"	2-5/8"	2-5/8"	1-11/16"	1	
1-3/4"	10028L	II	3-1/2"	2-5/8"	2-5/8"	1-11/16"	1	•
1-13/16"	10029L	II	3-5/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-5/8"	1	•
1-7/8"	10030L	II	3-5/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-5/8"	1	•
1-15/16"	10031L	II	3-5/8"	2-13/16"	2-13/16"	1-1/2"	1	•
2"	10032L	II	3-3/4"	2-15/16"	2-15/16"	1-5/8"	1	•
2-1/8"	10034L	III	2-3/4"	3-1/16"	2-1/4"	2-1/4"	1	•
2-3/16"	10035L	III	3-15/16"	3-1/16"	2-1/4"	2-1/4"	1	•
2-1/4"	10036L	III	3-15/16"	3-5/16"	2-7/16"	2-7/16"	1	
2-5/16"	10037L	III	4-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	2-7/16"	1	
2-3/8"	10038L	III	4-1/8"	3-7/16"	2-7/16"	2-7/16"	1	
2-9/16"	10041L	III	4-3/4"	3-5/8"	2-7/16"	3"	1	
2-3/4"	10044L	III	4-7/8"	3-7/8"	2-7/16"	3"	1	

URREA SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1½ · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	DADOS INDIVIDUALES						
A	6	I II III	L	B	C	D	GRANEL
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
1-3/8"	**15022**	I	2-15/16"	2-3/8"	3-7/16"	3/4"	1
1-7/16"	**15023**	I	3-1/8"	2-1/2"	3-7/16"	3/4"	1
1-1/2"	**15024**	I	3-1/8"	2-1/2"	3-7/16"	7/8"	1
1-5/8"	**15026**	I	3-1/8"	2-3/4"	3-7/16"	7/8"	1
1-11/16"	**15027**	I	3-1/8"	2-15/16"	3-7/16"	1"	1
1-13/16"	**15029**	I	3-1/8"	2-15/16"	3-7/16"	1"	1
1-7/8"	**15030**	I	3-3/16"	3-1/8"	3-7/16"	1-1/16"	1
2"	**15032**	I	3-3/16"	3-1/8"	3-7/16"	1-1/16"	1
2-1/16"	**15033**	I	3-1/2"	3-3/8"	3-7/16"	1-1/8"	1
2-1/8"	**15034**	II	3-1/2"	3-7/16"	3-7/16"	1-1/8"	1
2-3/16"	**15035**	II	3-5/8"	3-7/16"	3-7/16"	1-1/4"	1
2-1/4"	**15036**	II	3-5/8"	3-7/16"	3-7/16"	1-5/16"	1
2-3/8"	**15038**	III	3-3/4"	3-5/8"	3-7/16"	1-3/8"	1
2-7/16"	**15039**	III	3-3/4"	3-13/16"	3-7/16"	1-3/8"	1
2-1/2"	**15040**	III	3-3/4"	4"	3-7/16"	1-3/8"	1
2-9/16"	**15041**	III	3-3/4"	4"	3-7/16"	1-3/8"	1
2-5/8"	**15042**	III	4"	4"	3-7/16"	1-1/2"	1
2-3/4"	**15044**	III	4"	4"	3-7/16"	1-1/2"	1
2-7/8"	**15046**	III	4-1/16"	4-1/4"	3-7/16"	1-13/16"	1
2-15/16"	**15047**	III	4-1/16"	4-5/16"	3-7/16"	1-13/16"	1
3"	**15048**	III	4-1/16"	4-5/16"	3-7/16"	1-13/16"	1
3-1/8"	**15050**	III	4-5/16"	4-9/16"	3-7/16"	2"	1
3-3/8"	**15054**	III	4-5/16"	4-15/16"	3-7/16"	2-1/16"	1
3-1/2"	**15056**	III	4-5/16"	5-1/8"	3-7/16"	2-1/16"	1
3-5/8"	**15058**	III	5-11/16"	5-1/8"	3-7/16"	2-1/16"	1
3-3/4"	**15060**	III	5-11/16"	5-3/8"	3-3/4"	2-1/16"	1
3-7/8"	**15062**	III	5-15/16"	5-1/2"	3-3/4"	2-5/16"	1
4"	**15064**	III	5-15/16"	5-1/2"	3-3/4"	2-5/16"	1
4-1/8"	**15066**	III	6-1/8"	5-15/16"	3-3/4"	2-5/16"	1
4-1/4"	**15068**	III	6-15/16"	5-15/16"	3-3/4"	2-5/16"	1
4-1/2"	**15072**	III	6-1/2"	6-5/16"	3-3/4"	2-5/8"	1
4-5/8"	**15074**	III	6-11/16"	6-1/2"	3-3/4"	2-5/8"	1
5"	**15080**	III	6-7/8"	7-1/16"	5"	2-13/16"	1



DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 2½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES							
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	GRANEL
2"	**25032**	I	4-3/4"	3-7/16"	5"	1-1/4"	1
2-1/8"	**25034**	I	4-3/4"	3-9/16"	5"	1-1/4"	1
2-1/4"	**25036**	I	4-15/16"	3-1/4"	5"	1-3/8"	1
2-3/8"	**25038**	I	5-15/16"	3-7/8"	5"	1-7/16"	1
2-5/8"	**25042**	I	57/64"	4-7/32"	5"	1-9/16"	1
2-3/4"	**25044**	II	57/64"	4-5/16"	5"	1-9/16"	1
3"	**25048**	III	5-1/2"	4-23/32"	5"	1-7/8"	1
3-1/8"	**25050**	III	5-1/2"	4-7/8"	5"	2-3/32"	1
3-1/4"	**25052**	III	5-1/2"	5"	5"	2-3/32"	1
3-1/2"	**25056**	III	5-1/2"	5-5/16"	5"	2-3/32"	1
3-5/8"	**25058**	III	5-11/16"	5-1/2"	5"	2-3/16"	1
3-3/4"	**25060**	III	5-11/16"	5-5/8"	5"	2-3/16"	1
3-7/8"	**25062**	III	5-29/32"	5-25/32"	5"	2-5/16"	1
4"	**25064**	III	5-29/32"	5-15/16"	5"	2-5/16"	1
4-1/8"	**25066**	III	6-3/32"	6-1/8"	5"	2-1/2"	1
4-1/4"	**25068**	III	6-5/16"	6-1/4"	5"	2-19/32"	1
4-3/8"	**25070**	III	6-1/2"	6-7/16"	5"	2-11/16"	1
4-1/2"	**25072**	III	6-1/2"	6-9/16"	5"	2-11/16"	1
4-5/8"	**25074**	III	6-11/16"	6-3/4"	5"	2-7/8"	1
4-3/4"	**25076**	III	6-11/16"	6-15/16"	5"	2-7/8"	1
4-7/8"	**25078**	III	6-7/8"	7-1/8"	5"	3-1/32"	1
5"	**25080**	III	6-7/8"	7-1/4"	5"	3-1/32"	1


ADAPTADORES DE IMPACTO

ADAPTADORES PARA DADO DE IMPACTO

USO PESADO · Excepto 7652B, 7655B, 7656B, 15007B y 10004B.



- Cuadro con perno.
- Cuadro con balín y resorte.



- Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.







* GRANEL

- Acabado fosfatizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADROA ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1½"	CUADRO MACHO	
7648	Perno	1"	•						3/8"	6
7650	Perno	1-7/16"		•					1/2"	6
7651	Perno	1-1/2"			•				3/8"	6
7652	Barreno pasado	1-7/8"			•				3/4"	6
7652B	Balín	1-7/8"			•				3/4"	1
7655	Barreno pasado	2-1/2"				•			1"	1
7655B	Balín	2-1/2"				•			1"	1
7653	Perno	2-3/16"				•			1/2"	1
***7656**	Barreno pasado	2-15/16"					•		3/4"	1
***7656B**	Balín	2-15/16"				-	•		3/4"	1
***15007**	Barreno pasado	3-1/2"					•		1-1/2"	1
***15007B**	Balín	3-1/2"					•		1-1/2"	1
***10004**	Barreno pasado	3-1/2"						•	1"	1
***10004B**	Balín	3-1/2"						•	1"	1

ADAPTADORES DE IMPACTO PARA PUNTAS HEXAGONALES

USO PESADO · 5/16" · ¼"







- Ideales para operaciones repetitivas de ensamble con el uso de herramienta de poder con torque controlado.




CÓDIGO	PUNTA HEXAGONAL	CUADRADO ¼"	⅜"	½"	BARRENO PASADO	LONGITUD TOTAL (A)	
6971	1/4"	•			-	7/8"	1
7271	1/4"		•		-	1-1/4"	1
7272	5/16"		•		•	1-1/2"	1
7472	5/16"			•	•	1-1/2"	1

EXTENSIONES DE IMPACTO

EXTENSIONES PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO


Excepto 7567B, 7568B, 10607B, 10609B



• Cuadro con perno.



• Cuadro con balín y resorte.



• Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.



10607



10609



• Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
• Acabado fosfatizado.



*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1½"	
6962	Perno	2"	•						6
6965	Perno	6"	•						6
7175P	Perno	3"		•					6
7176P	Perno	6"		•					6
7180P	Perno	2"			•				6
7181P	Perno	5"			•				6
7184P	Perno	9"			•				6
***7567**	Barreno pasado	7-1/8"				•			1
***7567B**	Balín	7-1/8"				•			1
***7568**	Barreno pasado	10-1/8"				•			1
***7568B**	Balín	10-1/8"				•			1
***7569**	Barreno pasado	13"				•			1
***10607**	Barreno pasado	7"					•		1
***10607B**	Balín	7"					•		1
***10609**	Barreno pasado	10"					•		1
***10609B**	Balín	10"					•		1
***15097**	Perno retráctil	9"						•	1

EXTENSIÓN PARA DADOS DE IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

½" CROMO-MOLIBDENO







• Cuadro con balín y resorte.

• Cumple las normas ASME B107.110.
• Acabado pavonado.
• Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO ½"	
S7861	5"	•	6


MANERALES DE IMPACTO

MANERALES PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO



10657



• Pintura electroestática, evita la corrosión y proporciona una fácil identificación.
• Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.
• Diseño de cuerpo tipo viga "I", que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	CUADRO ¾"	1"	REFACCIÓN	
7657	10-1/32"	2"	1-3/8"	•		✓	1
10657	11-15/16"	2-1/8"	1-3/16"		•	✓	1

REFACCIONES PARA MANERALES DE IMPACTO

USO PESADO



7657RK



10657RK



CÓDIGO	PARA MODELO	
7657RK	Para 7657	1
10657RK	Para 10657	1


MANGOS EN "L" DE IMPACTO

MANGOS EN "L" PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO



• Cuadro con balín y resorte.



• Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.







• Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
• Acabado fosfatizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	CUADRO 1 1/2"	
5686B	Balín	16"	•			1
5886B	Balín	30"		•		1
15686	Barreno pasado	38"			•	1


NUDOS UNIVERSALES DE IMPACTO

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO

Excepto 7570B y 10670B






• Cuadro con perno.



• Cuadro con balín y resorte.



• Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.



7470P



* GRANEL

• Permite trabajar en espacios de difícil acceso inclusive permite trabajar en un ángulo de hasta 90°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	CUADRO 1 1/2"	
6970	Perno	1-11/16"	•						6
7270P	Perno	1-15/16"		•					6
7470P	Perno	2-3/8"			•				6
7570	Barreno pasado	4-1/8"				•			1
7570B	Balín	4-1/8"				•			1
*10670	Barreno pasado	5-1/4"					•		1
*10670B	Balín	5-1/4"					•		1
*15670	Barreno pasado	5-1/4"						•	1


O-RINGS

O - RING PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO



7500R1





CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	ESPESOR (B)	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	CUADRO 1 1/2"	CUADRO 2 1/2"	
7500R1	1-11/32"	9/64"	•				10
10000R1	1-21/32"	9/64"		•			10
10000R2	1-3/4"	9/64"		•			10
10000R3	1-15/16"	9/64"		•			10
10000R4	1-31/32"	13/64"		•			10
10000R5	2-3/32"	7/32"		•			10
10000R6	2-31/32"	7/32"		•			10
15000R1	2-15/16"	7/32"			•		1

PERNOS

PERNOS PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO



7500P1





CÓDIGO	LONGITUD (A)	DIÁMETRO (B)	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	CUADRO 1 1/2"	CUADRO 2 1/2"	
7500P1	1-3/8"	13/64"	•				10
10000P1	1-23/32"	13/64"		•			10
10000P2	1-15/16"	13/64"		•			10
10000P3	2-15/16"	1/4"		•			10
15000P1	2-61/64"	5/16"			•		1
25000P1	4-31/64"	5/16"				•	1

LA GRANDEZA ESTÁ EN LOS PEQUEÑOS DETALLES



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Llaves ajustables	Llaves ajustables	190	•	•	•
Llaves combinadas	Llaves combinadas pulido espejo	193	•	•	•
	Llaves combinadas satinadas	199	•	•	
	Llaves combinadas fosfatizadas	203	•		
	Llaves combinadas flexibles	204	•		
	Llaves combinadas de matraca	205	•	•	
Llaves españolas	Llaves españolas	210	•	•	•
Llaves de estrías	Llaves de estrías	213	•	•	
	Llaves estrías de obstrucción	215	•		
	Llaves de estrías de matraca	216	•		
Llaves de especialidad	Llaves abocinadas	219	•		
	Llave inglesa	219	•		
	Llaves de servicio	220	•		
	Llaves para tanque de gas	221		•	•
Llaves industriales	Llaves alta palanca	221	•		
	Llaves de golpe	223	•		
	Llaves estructurales	226	•		

urrea.com


Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LLAVES AJUSTABLES CON MANGO RUBBER GRIP

LLAVES AJUSTABLES CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO · MANGO RUBBER GRIP · ACABADO CROMADO





712G



*GRANEL


- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mango ergonómico.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		JUEGO DE LLAVES
					CÓDIGO	795G
					PIEZAS	3
					EMPAQUE	
704G	4"	1/2"	1/2"	11/32"	1	
706G	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1	
708G	8"	1"	1"	15/32"	1	•
710G	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	1	•
712G	12"	1-5/16"	1-5/16"	23/32"	1	•
***715G**	15"	1-11/16"	1-5/8"	15/16"	1	
***718G**	18"	2-1/8"	1-15/16"	1-1/8"	1	
***724G**	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/4"	1	

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS CON MANGO DE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL · RUBBER GRIP · ACABADO CROMADO





512P
- Cromadas con plastisol.





506CA
- Corta cromada con mango bimaterial.



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B107.8.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.


CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
Llaves ajustables con mango rubber grip					
506P	6"	3/4"	2/3"	9/32"	6
508P	8"	1"	29/32"	5/16"	6
510P	10"	1-1/8"	1-1/8"	11/32"	6
512P	12"	1-5/16"	1-9/32"	7/16"	6
Llave ajustable cromada corta con mango grip					
506CA	6"	1"	15/16"	1/3"	6

LLAVE AJUSTABLE CROMADA QUIJADA ANGOSTA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO · APERTURA AMPLIA SWO · ACABADO CROMADO





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Mango bimaterial para una sujeción más confortable.
- Acabado cromado.
- Apertura equivalente a una llave de 12" convencional, pero con mango más corto para acceder a lugares de difícil acceso.



- Quijadas extra finas hasta un 50% más delgadas que las llaves estándar.



CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
708XS	8"	1-1/2"	1-5/16"	19/32"	1



LLAVES AJUSTABLES CROMADAS


LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

URREA

USO PESADO — ACABADO CROMADO



710



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mango ergonómico.
- Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.



*GRANEL


	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	795
PIEZAS	3
EMPAQUE	

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		1
704	4"	1/2"	1/2"	11/32"	1	
706	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1	
708	8"	1"	1"	15/32"	1	•
710	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	1	•
712	12"	1-5/16"	1-5/16"	23/32"	1	•
***715**	15"	1-11/16"	1-5/8"	15/16"	1	
***718**	18"	2-1/8"	1-15/16"	1-1/8"	1	
***724**	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/4"	1	

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

URREA — NUEVO

USO INDUSTRIAL — ACABADO CROMADO





724I

- Mango ergonómico, mordazas de capacidad extra que permite cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.
- Acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión
- Boca graduada en ambas caras
- Cumple con la norma ASME B107.10



*

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
706I	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1
708I	8"	1-11/64"	1"	15/32"	1
710I	10"	1-3/8"	1-1/8"	19/32"	1
712I	12"	1-39/64"	1-5/16"	23/32"	1
***715I**	15"	1-49/64"	1-5/8"	15/16"	1
***718I**	18"	2-5/32"	1-15/16"	1-1/8"	1
***724I**	24"	2-35/64"	2-7/16"	1-1/4"	1


LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACABADO CROMADO



512



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B107.8.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.



*

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
506	6"	3/4"	11/16"	9/32"	6
508	8"	1"	29/32"	11/32"	6
510	10"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6
512	12"	1-5/16"	1-9/32"	7/16"	6
***515**	15"	1-13/16"	1-21/32"	19/32"	1
***518**	18"	2-1/4"	2-3/32"	2-3/8"	1
***524**	24"	2-3/4"	7/8"	1-1/16"	1


LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

FOY — $ PVL

USO DOMÉSTICO — Acabado cromado



140406



- Forjadas en acero alto carbono.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.
- Cumple las normas ASME B107.8.




CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
140406	6"	3/4"	25/32"	15/32"	6
140408	8"	1"	1"	9/16"	6
140410	10"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6
140412	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6

LLAVE AJUSTABLE CROMADA DE 30" CON AJUSTE RÁPIDO

URREA

USO PESADO — ACABADO CROMADO





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseñada para los sectores más exigentes de la industria, minería, petroquímica, construcción, etc.
- Acabado cromado.
- Mango forjado en una sola pieza.



- Práctico tornillo para un ajuste rápido.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
730	30"	3"	1-5/8"	1-1/4"	1

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS Y PAVONADAS


LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

URREA

USO PESADO — ACABADO FOSFATIZADO



710S



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Mango ergonómico.
- Acabado fosfatizado.
- Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.




*GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		JUEGO DE LLAVES
					CÓDIGO	795S
					PIEZAS	3
					EMPAQUE	
704S	4"	1/2"	33/64"	11/32"	1	
706S	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1	
708S	8"	1"	1"	15/32"	1	•
710S	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	1	•
712S	12"	1-5/16"	1-5/16"	23/32"	1	•
***715S**	15"	1-11/16"	1-5/8"	15/16"	1	
***718S**	18"	2-1/8"	1-15/16"	1-1/8"	1	
***724S**	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/4"	1	

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

URREA — NUEVO

USO INDUSTRIAL — ACABADO FOSFATIZADO





724SI

- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.
- Acabado fosfatizado para evitar la corrosión.
- Boca graduada en ambas caras.
- Cumple con la norma ASME B107.100



*GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
706SI	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1
708SI	8"	1-11/64"	1"	15/32"	1
710SI	10"	1-3/8"	1-1/8"	19/32"	1
712SI	12"	1-39/64"	1-5/16"	23/32"	1
***715SI**	15"	1-49/64"	1-5/8"	15/16"	1
***718SI**	18"	2-5/32"	1-15/16"	1-1/8"	1
***724SI**	24"	2-35/64"	2-7/16"	1-1/4"	1


LLAVES AJUSTABLES PAVONADAS

FOY — $ PVL

USO DOMÉSTICO — Acabado pavonado



140426



- Forjadas en acero alto carbono.
- Exceden la norma ASME B107.8.
- Acabado pavonado.
- Con escala en la apertura de la quijada.




CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
140426	6"	3/4"	25/32"	15/32"	6
140428	8"	1"	1"	9/16"	6
140430	10"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6
140432	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6

LLAVES AJUSTABLES PAVONADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACABADO PAVONADO





512S

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.8.
- Acabado pavonado.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.



*GRANEL


CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
506S	6"	3/4"	3/4"	1/2"	6
508S	8"	1"	15/16"	9/16"	6
510S	10"	1-1/8"	1-1/8"	2/3"	6
512S	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6
515S	15"	1-13/16"	1-21/32"	29/32"	6
***518S**	18"	2-1/4"	2"	2-1/4"	1
***524S**	24"	2-3/4"	1"	1-1/16"	1

LLAVE AJUSTABLE ESTRUCTURAL FOSFATIZADA

URREA

USO PESADO — ACABADO FOSFATIZADO





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Mango en punta que funciona como barra de alineación.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Acabado fosfatizado.
- Mango largo, aumenta la capacidad de torsión.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
712SC	16"	1-1/2"	1-7/16"	15/32"	1

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

INNOVACIÓN URREA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO CORTAS 12 PUNTAS.



LLAVES SHORT

CABEZA DELGADA Y COMPACTA.

Las máquinas modernas son más eficientes, con mejor desempeño y mejores características tecnológicas, pero también son más compactas y tienen menos espacio para maniobrar cuando es necesario repararlas o darles mantenimiento. Para estas aplicaciones Urrea cuenta con la línea de llaves combinadas short, ideales para trabajar en lugares con espacios reducidos.


LLAVES CORTAS | CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | UGS URREA GRIP SYSTEM | SUPER DRIVE

Maquinadas y tratadas térmicamente para exceder las normas internacionales.

Boca de estrías con 12 puntas y un ángulo de 15° para un manejo más cómodo.

LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | LLAVES CORTAS | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM | ACABADO PULIDO-ESPEJO






1210T

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	EMPAQUE	JUEGOS DE LLAVES 1201T6	1200T9	1200T6
									6	9	6
1208T	1/4"	3"	39/64"	25/64"	9/64"	11/64"	–	6		•	
1210T	5/16"	3-1/4"	45/64"	15/32"	11/64"	13/64"	–	6		•	•
1212T	3/8"	4-3/16"	51/64"	17/32"	3/16"	15/64"	✓	6	•	•	•
1214T	7/16"	5"	15/16"	5/8"	13/64"	1/4"	✓	6	•	•	•
1216T	1/2"	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6	•	•	•
1218T	9/16"	5-3/4"	1-13/64"	53/64"	1/4"	5/16"	✓	6	•	•	•
1220T	5/8"	6-1/8"	1-21/64"	7/8"	17/64"	21/64"	✓	6	•	•	•
1222T	11/16"	6-1/2"	1-29/64"	61/64"	9/32"	11/32"	✓	6		•	
1224T	3/4"	6-25/32"	1-37/64"	1-1/16"	19/64"	3/8"	✓	6	•	•	

LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | MÉTRICO | LLAVES CORTAS | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM | ACABADO PULIDO-ESPEJO





1213MT

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	EMPAQUE	JUEGOS DE LLAVES 1200MT9	1201MT6
									9	6
1207MT	7 mm	3"	19/32"	25/64"	9/64"	11/64"	–	6	•	
1208MT	8 mm	3-1/4"	11/16"	15/32"	11/64"	13/64"	–	6	•	
1209MT	9 mm	4-3/16"	13/16"	17/32"	11/64"	15/64"	✓	6	•	
1210MT	10 mm	5"	15/16"	39/64"	13/64"	1/4"	✓	6	•	
1211MT	11 mm	5"	15/16"	39/64"	13/64"	1/4"	✓	6	•	•
1212MT	12 mm	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6	•	•
1213MT	13 mm	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6	•	•
1214MT	14 mm	5-3/4"	1-3/16"	25/32"	15/64"	19/64"	✓	6	•	•
1215MT	15 mm	5-3/4"	1-3/16"	25/32"	15/64"	19/64"	✓	6	•	•
1216MT	16 mm	6-1/8"	1-5/16"	7/8"	17/64"	21/64"	✓	6		
1217MT	17 mm	6-1/2"	1-5/16"	61/64"	17/64"	11/32"	✓	6		•
1218MT	18 mm	6-1/2"	1-5/16"	61/64"	17/64"	11/32"	✓	6		
1219MT	19 mm	6-3/4"	1-9/16"	1"	9/32"	3/8"	✓	6		

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO, 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | MÉTRICO | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM

16 PIEZAS

Contenido	
Código	Dimensión boca
1208	1/4"
1210	5/16"
1212	3/8"
1214	7/16"
1216	1/2"
1218	9/16"
1220	5/8"
1222	11/16"
1224	3/4"
1208M	8 mm
1210M	10 mm
1211M	11 mm
1212M	12 mm
1213M	13 mm
1214M	14 mm
1215M	15 mm
E553	Pouch



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
1200FC	16	1

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO 12 Y 6 PUNTAS.




LLAVES COMBINADAS

Las llaves combinadas poseen dos bocas de la misma medida, una boca española para aplicar un torque rápido de baja torsión y una boca de estrías que permite aplicar el torque final de mayor torsión.


ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM



La boca de estrías esta inclinada en 15° lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.



- Llave de estrías.
- Ángulo de recuperación de 30°.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.



- Llave española.
- Bocas maquinadas a precisión.
- Ángulo de recuperación de 15°.
- Bocas delgadas para un mejor accesor a áreas estrechas.

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 Y 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | 12 | 6 | SUPER DRIVE | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM

URREA


NUEVO



1216H

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Espere fecha de lanzamiento.





*GRANEL

CÓDIGO		DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	
1208	1208H	1/4"	5"	39/64"	27/64"	13/64"	15/64"	–	6
1210	1210H	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6
1212	1212H	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6
1214	1214H	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6
1216	1216H	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6
1218	1218H	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6
1220	1220H	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6
1222	1222H	11/16"	9"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6
1224	1224H	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6
1226	1226H	13/16"	10-3/4"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6
1228	1228H	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6
1230	1230H	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6
1232	1232H	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6
1234	—	1-1/16"	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1
1236	—	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	6
1238	—	1-3/16"	15-1/2"	3-1/64"	2-12/64"	39/64"	28/32"	✓	1
1240	—	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1
*1242	—	1-5/16"	17-3/4"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1
*1244	—	1-3/8"	18-5/8"	2-49/64"	2-3/4"	9/16"	25/32"	✓	1
*1246	—	1-7/16"	19-7/16"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1
*1248	—	1-1/2"	20-3/8"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1
*1250	—	1-9/16"	23-1/8"	3-19/64"	2-25/64"	41/64"	57/64"	✓	1
*1252	—	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1
*1254	—	1-11/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1
*1256	—	1-3/4"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1
*1258	—	1-13/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1
*1260	—	1-7/8"	25-1/2"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1
*1264	—	2"	25-1/2"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO	1200I	1200J	1201TF	1200F	1202TF	1200D	1200DH	1203CF	1200G	1204CF	12009S	1205CF	1200H	120080
PIEZAS	11	8	15	15	14	14	13	10	10	9	9	7	7	26
EMPAQUE														

URREA SURTEK FOY

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 Y 12 PUNTAS


USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · * 6 · ACABADO PULIDO-ESPEJO


SURTEK



100174

Sección plana en vástago ergonómico.





- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.

		JUEGOS DE LLAVES EN RACK			JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE		
		12	12	12	12	12	12
CÓDIGO		100519	100556	100521	100564	100561	100552
PIEZAS		15	11	8	16	14	9
EMPAQUE							
CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)						
							1	1	1	1	1	1
* 100158	1/4"	4-11/64"	17/32"	27/64"	9/64"	11/64"	6	•	•		•	•	•
100160	5/16"	4-13/16"	41/64"	35/64"	5/32"	13/64"	6	•	•	•	•	•	•
100162	3/8"	5-3/8"	49/64"	19/32"	3/16"	15/64"	6	•	•	•	•	•	•
100164	7/16"	6"	7/8"	11/16"	13/64"	17/64"	6	•	•	•	•	•	•
100166	1/2"	6-5/8"	1"	25/32"	7/32"	9/32"	6	•	•	•	•	•	•
100168	9/16"	7-5/32"	1-1/8"	23/32"	3/16"	5/16"	6	•	•	•	•	•	•
100170	5/8"	7-3/4"	1-17/64"	31/32"	7/32"	21/64"	6	•	•	•	•	•	•
100172	11/16"	8-11/32"	1-23/64"	1-3/64"	1/4"	5/16	6	•	•	•	•	•	•
100174	3/4"	8-15/16"	1-31/64"	1-7/64"	15/64"	5/16	6	•	•	•	•	•	•
100176	13/16"	9-31/64"	1-9/16"	1-7/32"	0.3125"	27/64"	6	•	•		•	•	
100178	7/8"	10-1/8"	1-21/32"	1-21/64"	21/64"	29/64"	6	•	•		•	•	
100180	15/16"	11-9/64"	1-49/64"	1-13/32"	23/64"	31/64"	6	•			•	•	
100182	1"	11-1/2"	1-57/64"	1-33/64"	25/64"	33/64"	6	•			•	•	
100184	1-1/16"	13"	1-63/64"	1-5/8"	25/64"	17/32"	6	•			•	•	
100186	1-1/8"	14-19/64"	2-7/64"	1-45/64"	13/32"	37/64"	6	•			•		
100190	1-1/4"	15-5/8"	2-21/64"	1-7/8"	7/16	39/64"	6				•		


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO DOMÉSTICO · PULGADAS · 12 · ACABADO PULIDO-ESPEJO

FOY · $ PVL



140628





- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Cumplen con la norma ASME B107.100.

		JUEGOS DE LLAVES		
		12	12	12
CÓDIGO		140460	140458	140450
PIEZAS		11	9	5
EMPAQUE				
CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)				
							6	6	6
140608	1/4"	3-3/4"	9/16"	7/16"	5/32"	7/32"	12	•		
140610	5/16"	3-31/32"	2/3"	9/16"	3/16"	1/4"	12	•		
140612	3/8"	4-19/32"	7/8"	5/8"	13/64"	1/4"	12	•	•	•
140614	7/16"	4-19/32"	29/32"	11/16"	7/32"	9/32"	12	•	•	•
140616	1/2"	5-29/32"	1-3/32"	25/32"	7/32"	5/16"	12	•	•	•
140618	9/16"	6-29/64"	1-3/16"	7/8"	1/4"	5/16"	12	•	•	•
140620	5/8"	7-5/16"	1-9/32"	15/16"	1/4"	11/32"	12	•	•	•
140622	11/16"	8"	1-3/8"	1-1/32"	9/32"	3/8"	12	•	•	
140624	3/4"	9-3/64"	1-17/32"	1-1/8"	9/32"	13/32"	12	•	•	
140626	13/16"	10-1/32"	1-11/16"	1-1/4"	5/16"	13/32"	6	•	•	
140628	7/8"	11-7/64"	1-3/4"	1-9/32"	5/16"	7/16"	6	•	•	
140630	15/16"	12-23/64"	1-15/16"	1-3/8"	5/16"	15/32"	6			
140632	1"	13-5/32"	2"	1-7/16"	11/32"	17/32"	6			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · 6 · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM · ACABADO PULIDO-ESPEJO

URREA


NUEVO



1213MH

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Espere fecha de lanzamiento.





* GRANEL

CÓDIGO		DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	
1206M	—	6 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6
1207M	1207MH	7 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6
1208M	1208MH	8 mm	5-9/16"	11/16"	17/32"	3/16"	9/32"	–	6
1209M	1209MH	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	7/32"	5/16"	✓	6
1210M	1210MH	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6
1211M	1211MH	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6
1212M	1212MH	12 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6
1213M	1213MH	13 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6
1214M	1214MH	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6
1215M	1215MH	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6
1216M	1216MH	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	9/32"	13/32"	✓	6
1217M	1217MH	17 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	9/32"	7/16"	✓	6
1218M	1218MH	18 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	7/16"	✓	6
1219M	1219MH	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-3/32"	21/64"	15/32"	✓	6
1220M	—	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	5/16"	1/2"	✓	6
1221M	—	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	11/32"	1/2"	✓	6
1222M	—	22 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6
1223M	—	23 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6
1224M	—	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	6
1225M	—	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	6
1226M	—	26 mm	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	6
1227M	—	27 mm	14-3/16"	2-1/8"	1-19/32"	7/16"	5/8"	✓	6
1228M	—	28 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6
1229M	—	29 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6
1230M	—	30 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6
1232M	—	32 mm	16-14/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	6
*1233M	—	33 mm	17-11/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	1
*1234M	—	34 mm	17-11/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	1
*1236M	—	36 mm	18-10/16"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1
*1237M	—	37 mm	19-7/16"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1
*1238M	—	38 mm	20-6/16"	2-3/4"	2-1/64"	17/32"	3/4"	✓	1
*1241M	—	41 mm	23-2/16"	2-7/8"	2-1/8"	17/32"	25/32"	✓	1
*1242M	—	42 mm	23-2/16"	3-1/64"	55.14	9/16"	13/16"	✓	1
*1246M	—	46 mm	28"	3-3/8"	2-5/32"	5/8"	29/32"	✓	1
*1250M	—	50 mm	28"	3-5/8"	2-3/4"	21/32"	31/32"	✓	1
*1251M	—	51 mm	28"	4-15/32"	2-15/16"	27/32"	1-1/4"	✓	1

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO	1200IM	1200JM	1200QM	1206TF	1200FM	1200DHM	1200KM	12009M	1200HM	120070M
PIEZAS	11	8	26	15	15	13	10	9	9	19
EMPAQUE										
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	•		•							
	•		•	•	•	•			•	
	•	•	•	•	•	•		•	•	
	•		•	•	•	•			•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•		•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•					
			•	•	•			•		
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•
			•							•

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · *6

SURTEK



100357



- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.

	JUEGOS DE LLAVES EN RACK			JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE				
	12	12	12	12	12	12	12	12
CÓDIGO	100522	100557	100524	100565	100563	100562	100555	100553
PIEZAS	15	11	8	26	15	14	9	9
EMPAQUE								
📦	1	1	1	1	1	1	1	1

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		📦							
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)								
*100356	6 mm	4-11/64"	17/32"	13/32"	1/8"	3/16"	6	•	•		•	•			
*100357	7 mm	4-11/64"	17/32"	13/32"	1/8"	3/16"	6	•	•		•				•
100358	8 mm	4-13/16"	5/8"	17/32"	5/32"	3/16"	6	•	•		•	•		•	•
100359	9 mm	5-3/8"	3/4"	19/32"	3/16"	7/32"	6	•			•	•			•
100360	10 mm	5-3/8"	3/4"	19/32"	3/16"	7/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
100361	11 mm	6"	7/8"	2/3	3/16"	1/4"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
100362	12 mm	6-5/8"	1"	3/4"	7/32"	9/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
100363	13 mm	6-5/8"	1"	3/4"	7/32"	9/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
100364	14 mm	7-5/32"	1-1/8"	7/8"	1/4"	5/26"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
100365	15 mm	7-5/32"	1-1/8"	2/3	5/32"	7/32"	6		•	•	•	•		•	•
100366	16 mm	7-3/4"	1-1/4"	15/16"	1/4"	11/32"	6				•				
100367	17 mm	8-11/32"	1-11/32"	1-1/32"	1/4"	5/26"	6	•	•	•	•	•	•	•	
100368	18 mm	8-11/32"	1-11/32"	1-1/32"	7/32"	5/26"	6				•				
100369	19 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/8"	1/4"	3/8"	6	•	•	•	•	•	•	•	
100370	20 mm	9-31/69"	1-17/32"	1-3/16"	5/16"	7/16"	6				•				
100371	21 mm	9-31/69"	1-17/32"	1-3/16"	5/16"	7/16"	6	•			•	•	•		
100372	22 mm	10-1/8"	1-5/8"	1-9/32"	11/32"	7/16"	6	•			•	•	•		
100373	23 mm	10-1/8"	1-5/8"	1-9/32"	11/32"	7/16"	6	•			•	•	•		
100374	24 mm	11-9/64"	1-3/4"	1-7/16"	3/8"	1/2"	3	•			•	•	•		
100375	25 mm	11-1/2"	1-27/32"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6				•				
100376	26 mm	11-1/2"	1-27/32"	1-1/2"	13/32"	1/2"	3				•		•		
100377	27 mm	13"	1-31/32"	1-5/8"	13/32"	17/32"	3				•				
100378	28 mm	13"	2-3/32"	1-11/16"	13/32"	9/16"	3				•				
100379	29 mm	13"	2-3/32"	1-11/16"	13/32"	9/16"	6				•				
100380	30 mm	13"	2-5/16"	1-27/32"	7/16"	19/32"	6				•		•		
100382	32 mm	13"	2-5/16"	1-27/32"	7/16"	19/32"	6				•		•		

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS


USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · 12

FOY

$ PVL



140810



- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Cumplen con la norma ASME B107.100.

	JUEGOS DE LLAVES		
	12	12	12
CÓDIGO	140461	140459	140451
PIEZAS	11	9	5
EMPAQUE			
📦	6	6	6

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		📦			
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)				
140806	6 mm	3-3/4"	9/16"	15/32"	5/32"	7/32"	12	•		
140807	7 mm	3-3/4"	19/32"	15/32"	5/32"	7/32"	12	•		
140808	8 mm	3-31/32"	11/16"	9/16"	3/16"	1/4"	12	•	•	•
140809	9 mm	4-19/32"	25/32"	19/32"	3/16"	1/4"	12	•	•	
140810	10 mm	4-19/32"	7/8"	5/8"	3/16"	9/32"	12	•	•	•
140811	11 mm	5-1/8"	1"	11/16"	7/32"	9/32"	12	•	•	•
140812	12 mm	5-29/32"	1"	23/32"	7/32"	5/16"	12	•	•	•
140813	13 mm	5-29/32"	1-1/8"	25/32"	7/32"	11/32"	12	•	•	•
140814	14 mm	6-29/64"	1-1/8"	7/8"	1/4"	11/32"	12	•	•	
140815	15 mm	6-27/32"	1-1/4"	15/16"	1/4"	11/32"	12	•	•	
140816	16 mm	7-5/16"	1-9/32"	1"	9/32"	11/32"	6	•		
140817	17 mm	8"	1-3/8"	1"	9/32"	3/8"	6		•	
140818	18 mm	8-27/64"	1-17/32"	1-1/8"	9/32"	3/8"	6			
140819	19 mm	9-3/64"	1-5/8"	1-1/8"	9/32"	13/32"	6			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO
EXTRA LARGAS 12 PUNTAS.



XL EXTRA LARGA | RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM

LLAVES COMBINADAS EXTRA-LARGAS


- Resistente recubrimiento níquel-cromo.
- Aacabado pulido espejo que evita la corrosión.
- 12 puntas con diseño lobular.
- Ángulo de recuperación de 30° para agilizar el trabajo.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
- Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | 12 | XL EXTRA LARGA | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM | ACABADO PULIDO-ESPEJO



1216L



- Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.
- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		UGS	EMPAQUE	JUEGOS DE LLAVES 12 1200BL	JUEGOS DE LLAVES 12 1200AL
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)				
								PIEZAS	9	11
										
1212L	3/8"	7-1/2"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6	•	•
1214L	7/16"	8"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6	•	•
1216L	1/2"	8-7/8"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6	•	•
1218L	9/16"	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6	•	•
1220L	5/8"	11-1/16"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6	•	•
1222L	11/16"	12"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6		•
1224L	3/4"	13-1/4"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	•	•
1226L	13/16"	14"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	31/64"	✓	6	•	•
1228L	7/8"	15"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6	•	•
1230L	15/16"	16"	1-29/32"	1-25/64	13/32"	33/64"	✓	6	•	•
1232L	1"	17"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6		•

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | MÉTRICO | 12 | XL EXTRA LARGA | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM | ACABADO PULIDO-ESPEJO



1213ML



- Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.
- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.
- Excede la norma ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		UGS	EMPAQUE	JUEGOS DE LLAVES 12 1200BML	JUEGOS DE LLAVES 12 1200AML
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)				
								PIEZAS	9	12
										
1210ML	10 mm	8"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	•	•
1211ML	11 mm	8"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	•	•
1212ML	12 mm	8-7/8"	1-3/64"	51/64"	17/64"	21/64"	✓	6	•	•
1213ML	13 mm	8-7/8"	1-3/64"	51/64"	17/64"	21/64"	✓	6	•	•
1214ML	14 mm	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6	•	•
1215ML	15 mm	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6	•	•
1216ML	16 mm	11-1/16"	1-21/64"	31/32"	19/64"	25/64"	✓	6		•
1217ML	17 mm	12"	1-29/64"	1-3/64"	21/64"	27/64"	✓	6	•	•
1218ML	18 mm	12"	1-29/64"	1-3/64"	21/64"	27/64"	✓	6	•	•
1219ML	19 mm	13-1/4"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	•	•
1220ML	20 mm	14"	1-43/64"	1-13/64"	3/8"	31/64"	✓	6		•
1221ML	21 mm	14"	1-43/64"	1-13/64"	3/8"	31/64"	✓	6		•

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS


USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM



1216A
Llave diseño clásico Urrea



1288
Llave jumbo





* GRANEL

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con una tuerca o tornillo.

	JUEGOS DE LLAVES							
CÓDIGO	1200CA	1200BA	1200FA	1200DA	1200GA	120090	120080A	1200FHD
PIEZAS	11	8	15	14	10	31	26	16
EMPAQUE								
	1	1	1	1	1	1	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	
1208A	1/4"	5"	39/64"	27/64"	13/64"	15/64"	–	6
1210A	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6
1212A	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6
1214A	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6
1216A	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6
1218A	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6
1220A	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6
1222A	11/16"	8-15/16"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6
1224A	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6
1226A	13/16"	10-11/16"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6
1228A	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6
1230A	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6
1232A	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6
1234A	1-1/16"	14-13/64"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1
1236A	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	1
1238A	1-3/16"	15-1/2"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1
1240A	1-1/4"	17-11/16"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1
***1242A**	1-5/16"	18-5/8"	2-49/64"	2-3/4"	9/16"	25/32"	✓	1
***1244A**	1-3/8"	19-15/32"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1
***1246A**	1-7/16"	20-1/4"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1
***1248A**	1-1/2"	23"	3-19/64"	2-25/64"	41/64"	57/64"	✓	1
***1250A**	1-9/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1
***1252A**	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1
***1254A**	1-11/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1
***1256A**	1-3/4"	25-7/64"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1
***1258A**	1-13/16"	28"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1
***1260A**	1-7/8"	28"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1
***1264A**	2"	28"	4-1/2"	3"	1"	1-7/32"	✓	1
JUMBO								
***1266**	2-1/16"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1
***1268**	2-1/8"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1
***1270**	2-3/16"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1
***1272**	2-1/4"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1
***1274**	2-5/16"	30-1/2"	4-1/2"	3-39/64"	1"	1-13/32"	–	1
***1276**	2-3/8"	30-1/2"	4-1/2"	3-39/64"	1"	1-13/32"	–	1
***1278**	2-7/16"	30-1/2"	4-1/2"	3-45/64"	1"	1-13/32"	–	1
***1280**	2-1/2"	30-1/2"	4-1/2"	3-45/64"	1"	1-13/32"	–	1
***1282**	2-9/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1
***1284**	2-5/8"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1
***1286**	2-11/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1
***1288**	2-3/4"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1
***1290**	2-13/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1
***1292**	2-7/8"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1
***1294**	2-15/16"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1
***1296**	3"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1
***1298**	3-1/16"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1
***1299**	3-1/8"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1
***12104**	3-1/4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1
***12108**	3-3/8"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1
***12112**	3-1/2"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1
***12120**	3-3/4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1
***12124**	3-7/8"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1
***12128**	4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1

LLAVES COMBINADAS SATINADAS



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS Y MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | MÉTRICO | 12 | 12

20 PIEZAS

Medidas	
1/4"	8 mm
5/16"	9 mm
3/8"	10 mm
7/16"	11 mm
1/2"	12 mm
9/16"	13 mm
5/8"	14 mm
11/16"	15 mm
3/4"	17 mm
7/8"	18 mm



- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con la tuerca o tornillo.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
COM20C	20	1

LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS


SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 12 | *6 | SUPER DRIVE



118

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.



12



						JUEGOS DE LLAVES EN RACK				JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE			
						12	12	12	12	12	12	12	12
					CÓDIGO	F10S	F06S	F14S	F04S	COM17	COM15	COM12	F05S
					PIEZAS	15	11	8	6	16	14	11	9
					EMPAQUE								
CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)								
								1	1	1	1	1	1	1	1
* 108	1/4"	4-11/64"	17/32"	27/64"			6	•	•			•	•		•
110	5/16"	4-13/16"	41/64"	35/64"			6	•	•	•	•	•	•		•
112	3/8"	5-25/64"	49/64"	19/32"			6	•	•	•	•	•	•	•	•
114	7/16"	5-29/32"	7/8"	11/16"			6	•	•	•	•	•	•	•	•
116	1/2"	6-29/64	1"	25/32"			6	•	•	•	•	•	•	•	•
118	9/16"	7-5/16"	1-1/8"	23/32"			6	•	•	•	•	•	•	•	•
120	5/8"	7-3/4"	1-17/64"	31/32"			6	•	•	•	•	•	•	•	•
122	11/16"	8-11/32"	1-23/64"	1-3/64"			6	•	•	•		•	•	•	•
124	3/4"	8-15/16"	1-31/64"	1-7/64"			6	•	•	•		•	•	•	•
126	13/16"	9-31/64"	1-9/16"	1-7/32"			6	•	•			•	•	•	
128	7/8"	10-1/8"	1-21/32"	1-21/64"			6	•	•			•	•	•	
130	15/16"	11-9/64"	1-49/64"	1-13/32"			6	•				•	•	•	
132	1"	11-1/2"	1-57/64"	1-33/64"			6	•				•	•	•	
134	1-1/16"	13"	1-63/64"	1-5/8"			6	•				•	•		
136	1-1/8"	14-19/64"	2-7/64"	1-45/64"			6	•				•			
140	1-1/4"	15-5/8"	2-21/64"	1-7/8"			6					•			

LLAVES COMBINADAS SATINADAS


LLAVES COMBINADAS SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con la tuerca o tornillo.



1218MA
Llave diseño clásico Urrea





1246MA
Llave jumbo



*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		UGS		JUEGOS DE LLAVES			
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)			1200CMA	1200BMA	1200QMA	1200FMA
PIEZAS									11	8	25	15
EMPAQUE												
								1	1	1	1	1
1207MA	7 mm	5"	19/32"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6	•		•	•
1208MA	8 mm	5-1/2"	11/16"	17/32"	3/16"	1/4"	–	6	•	•	•	•
1209MA	9 mm	6"	13/16"	19/32"	7/32"	9/32"	✓	6	•		•	•
1210MA	10 mm	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	•	•	•	•
1211MA	11 mm	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	•		•	•
1212MA	12 mm	7"	1-1/32"	25/32"	1/4"	5/16"	✓	6	•	•	•	•
1213MA	13 mm	7"	1-1/32"	25/32"	1/4"	5/16"	✓	6	•	•	•	•
1214MA	14 mm	7-1/2"	1-3/16"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6	•	•	•	•
1215MA	15 mm	7-1/2"	1-3/16"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6		•	•	•
1216MA	16 mm	8-1/16"	1-5/16"	31/32"	5/16"	3/8"	✓	6			•	•
1217MA	17 mm	8-7/8"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	13/32"	✓	6	•	•	•	•
1218MA	18 mm	8-7/8"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	13/32"	✓	6			•	•
1219MA	19 mm	9-3/4"	1-9/16"	1-3/32"	5/16"	7/16"	✓	6	•	•	•	•
1220MA	20 mm	10-5/8"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	15/32"	✓	6			•	•
1221MA	21 mm	10-5/8"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	15/32"	✓	6	•		•	•
1222MA	22 mm	11-1/2"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6			•	
1223MA	23 mm	11-1/2"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6			•	
1224MA	24 mm	12-3/8"	1-29/32"	1-13/32"	13/32"	17/32"	✓	6			•	
1225MA	25 mm	12-3/8"	1-29/32"	1-13/32"	13/32"	17/32"	✓	6			•	
1226MA	26 mm	13-1/4"	2"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	6			•	
1227MA	27 mm	14-1/8"	2-1/8"	1-5/8"	7/16"	19/32"	✓	6			•	
1228MA	28 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6			•	
1229MA	29 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6			•	
1230MA	30 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6			•	
1232MA	32 mm	16-3/4"	2-1/2"	1-7/8"	1/2"	11/16"	✓	1			•	
***1233MA**	33 mm	16-3/4"	2-5/8"	1-15/16"	9/16"	3/4"	✓	1				
***1234MA**	34 mm	16-3/4"	2-5/8"	1-15/16"	9/16"	3/4"	✓	1				
***1236MA**	36 mm	17-5/8"	2-3/4"	2-1/32"	9/16"	25/32"	✓	1				
***1237MA**	37 mm	17-5/8"	2-7/8"	2-1/8"	9/16"	13/16"	✓	1				
***1238MA**	38 mm	18-1/2"	3"	2-3/16"	5/8"	27/32"	✓	1				
***1241MA**	41 mm	19-3/8"	3-3/8"	2-13/32"	11/16"	29/32"	✓	1				
***1242MA**	42 mm	20-1/4"	3-3/8"	2-13/32"	11/16"	29/32"	✓	1				
***1246MA**	46 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1				
***1250MA**	50 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1				
***1251MA**	51 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1				
JUMBO												
***1255M**	55 mm	30-1/2"	4-1/2"	3-1/2"	15/16"	1-13/32"	–	1				
***1260M**	60 mm	30-1/2"	4-1/2"	3-19/32"	15/16"	1-13/32"	–	1				
***1265M**	65 mm	31"	5-17/32"	4-1/2"	1-5/32"	1-17/32"	–	1				
***1270M**	70 mm	32-1/2"	5-17/32"	4-1/2"	1-5/32"	1-17/32"	–	1				
***1275M**	75 mm	34"	5-17/32"	4-11/16"	1-5/32"	1-17/32"	–	1				
***1280M**	80 mm	35-1/2"	5-17/32"	4-11/16"	1-5/32"	1-17/32"	–	1				

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS


SURTEK


USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · *6 · SUPER DRIVE



110M

Sección plana en vástago ergonómico.






- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.

							JUEGOS DE LLAVES EN RACK				JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE			
							12	12	12	12	12	12	12	12
CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	F10M	F06M	F14M	F04M	COM27M	COM16M	COM15M	F05M
PIEZAS							15	11	8	6	26	15	14	9
EMPAQUE														
							1	1	1	1	1	1	1	1
* 106M	6 mm	4-11/64"	1/4"	13/32"	5/32"	3/16"	6	•	•			•	•		
* 107M	7 mm	4-11/64"	9/32"	13/32"	5/32"	3/16"	6	•	•			•			•
108M	8 mm	4-13/64	5/16"	17/32"	3/16"	7/32"	6	•	•	•		•	•		•
109M	9 mm	5-25/64"	11/32"	19/32"	3/16"	7/32"	6	•	•	•	•	•	•		•
110M	10 mm	5-25/64"	13/32"	19/32"	3/16"	7/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
111M	11 mm	5-29/32"	7/8"	11/16"	7/32"	1/4"	6	•	•	•		•	•	•	•
112M	12 mm	6-5/8"	15/32"	25/32"	7/32"	9/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
113M	13 mm	6-5/8"	1/2"	25/32"	7/32"	9/32"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
114M	14 mm	7-5/32"	1-1/8"	29/32"	1/4"	5/16"	6	•	•	•	•	•	•	•	•
115M	15 mm	7-5/32"	1-1/8"	29/32"	1/4"	5/16"	6			•	•	•	•		•
116M	16 mm	7-3/4"	6/8"	31/32"	9/32"	11/32"	6					•			
117M	17 mm	8-11/32"	21/32"	1-3/64"	9/32"	3/8"	6	•	•			•	•	•	
118M	18 mm	8-11/32"	23/32"	1-3/64"	9/32"	3/8"	6		•			•			
119M	19 mm	8-15/16"	3/4"	1-1/8"	9/32"	3/8"	6	•				•	•	•	
120M	20 mm	9-31/64"	25/32"	1-7/32"	5/16"	13/32"	6					•			
121M	21 mm	9-31/64"	13/16"	1/8"	11/32"	13/32"	6	•				•	•	•	
122M	22 mm	10-1/8"	7/8"	1-5/16"	11/32"	7/16"	6	•				•	•	•	
123M	23 mm	10-1/8"	29/32"	1-5/16"	11/32"	7/16"	6	•				•	•	•	
124M	24 mm	11-9/64"	15/16"	1-13/32"	3/8"	15/32"	6	•				•	•	•	
125M	25 mm	11-1/2"	1-7/8"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6					•			
126M	26 mm	11-1/2"	1-7/8"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6					•		•	
127M	27 mm	13"	1-31/32"	1-5/8"	13/32"	17/32"	6					•			
128M	28 mm	14-19/64"	2-3/32"	1-11/16"	7/16"	9/16"	6					•			
129M	29 mm	14-19/64"	2-3/32"	1-11/16"	7/16"	9/16"	6					•			
130M	30 mm	14-19/64"	2-11/32"	1-7/8"	7/16"	19/32"	6					•		•	
132M	32 mm	15-5/58"	2-11/32"	1-7/8"	7/16"	19/32"	6					•		•	

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM




1230B


- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Cuerpo ovalado para un mejor agarre más cómodo.
- Acabado fosfatizado.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.


* GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		UGS		JUEGOS DE LLAVES	
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)			12	12
CÓDIGO									1200FB	1200HB
PIEZAS									15	7
EMPAQUE										
1210B	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6	•	
1212B	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6	•	•
1214B	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6	•	•
1216B	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6	•	•
1218B	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6	•	•
1220B	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6	•	•
1222B	11/16"	9"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6	•	•
1224B	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	•	•
1226B	13/16"	10-3/4"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6	•	
1228B	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6	•	
1230B	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6	•	
1232B	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6	•	
1234B	1-1/16"	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1	•	
1236B	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	1	•	
1238B	1-3/16"	15-1/2"	3-1/64"	2-12/64"	39/64"	28/32"	✓	1		
1240B	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1	•	
***1242B**	1-516"	17-3/4"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1		
***1246B**	1-7/16"	19-7/16"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1		
***1248B**	1-1/2"	20-3/8"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1		
***1252B**	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1		
***1254B**	1-11/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1		
***1256B**	1-3/4"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1		
***1258B**	1-13/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1		
***1260B**	1-7/8"	25-1/2"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1		
***1264B**	2"	25-1/2"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1		

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM




1216MB

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Cuerpo ovalado para un mejor agarre más cómodo.
- Acabado fosfatizado.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.


* GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		UGS		JUEGO DE LLAVES
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)			12
CÓDIGO									1200FMB
PIEZAS									15
EMPAQUE									
1207MB	7 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6	•
1208MB	8 mm	5-9/16"	11/16"	17/32"	3/16"	9/32"	–	6	•
1209MB	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	7/32"	5/16"	–	6	•
1210MB	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6	•
1211MB	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6	•
1212MB	12 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6	•
1213MB	13 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6	•
1214MB	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6	•
1215MB	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6	•
1216MB	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	9/32"	13/32"	✓	6	•
1217MB	17 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	9/32"	7/16"	✓	6	•
1218MB	18 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	7/16"	✓	6	•
1219MB	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-3/32"	21/64"	15/32"	✓	6	•
1220MB	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	5/16"	1/2"	✓	6	•
1221MB	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	11/32"	1/2"	✓	6	•
1222MB	22 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	1	
1223MB	23 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	1	
1224MB	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	1	
1225MB	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	1	
1226MB	26 mm	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	1	
1227MB	27 mm	14-3/16"	2-1/8"	1-19/32"	7/16"	5/8"	✓	1	
1228MB	28 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1	
1229MB	29 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1	
1230MB	30 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1	
***1236MB**	36 mm	18-10/16"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1	

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES

DADO
GIRATORIO

Estas llaves constan de una llave española fija con 15° de inclinación y un dado flexible que puede girar 180° por lo que permite trabajar en cualquier ángulo y facilitando el trabajo en lugares de difícil acceso.



LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES.

CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE

180° DE MOVIMIENTO — Diseño reforzado para soportar torques aplicados con el dado flexible.

ESTRÍA LOBULAR — Dado de 12 puntas. Fabricados en acero cromo vanadio y terminado pulido espejo.


LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Dado con estría lobular y 180° de ángulo de trabajo.




1270-16



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	LONGITUD DE DADO (B2)	ESPESOR (C) LLAVE (C1)	ESPESOR (C) ESTRELLA (C2)		JUEGO DE LLAVES 1270HF
							CÓDIGO	1270HF
							PIEZAS	7
							EMPAQUE	
1270-12	3/8"	7-3/32"	51/64"	7/8"	1/4"	9/16"	6	•
1270-14	7/16"	7-1/2"	15/16"	7/8"	5/16"	5/8"	6	•
1270-16	1/2"	8-1/4"	1-3/32"	1"	1/4"	3/4"	6	•
1270-18	9/16"	9-1/16"	1-13/64"	1-5/32"	9/32"	7/8"	6	•
1270-20	5/8"	9-1/4"	1-21/64"	1-9/32"	5/16"	15/16"	6	•
1270-22	11/16"	9-1/4"	1-29/64"	1-5/16"	5/16"	15/16"	6	•
1270-24	3/4"	10"	1-37/64"	1-5/16"	11/32"	1"	6	•

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO





1270-13M

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Dado con estría lobular y 180° de ángulo de trabajo.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	LONGITUD DE DADO (B2)	ESPESOR (C) LLAVE (C1)	ESPESOR (C) ESTRELLA (C2)		JUEGO DE LLAVES 1270HMF
							CÓDIGO	1270HMF
							PIEZAS	10
							EMPAQUE	
1270-10M	10 mm	7-3/32"	15/16"	7/8"	3/16"	9/16"	6	•
1270-11M	11 mm	7-1/2"	15/16"	7/8"	9/32"	5/8"	6	•
1270-12M	12 mm	7-11/16"	1-3/64"	1"	9/32"	11/16"	6	•
1270-13M	13 mm	8-1/4"	1-3/64"	1-1/8"	1/4"	3/4"	6	•
1270-14M	14 mm	9-1/16"	1-13/64"	1-5/32"	9/32"	7/8"	6	•
1270-15M	15 mm	9-1/16"	1-13/64"	1-1/4"	9/32"	15/16"	6	•
1270-16M	16 mm	9-1/4"	1-21/64"	1-1/4"	5/16"	15/16"	6	•
1270-17M	17 mm	9-1/4"	1-29/64"	1-1/4"	5/16"	15/16"	6	•
1270-18M	18 mm	10"	1-29/64"	1-1/4"	3/8"	1"	6	•
1270-19M	19 mm	10"	1-37/64"	1-1/4"	3/8"	1"	6	•

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

ACABADO PULIDO-ESPEJO · 7 PIEZAS

Medidas		
5/16"	7/16"	9/16"
3/8"	1/2"	5/8"
3/4"		



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MS7	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

ACABADO PULIDO-ESPEJO · 7 PIEZAS

Medidas		
8 mm	12 mm	14 mm
10 mm	13 mm	15 mm
19 mm		



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MS7M	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

ACABADO PULIDO-ESPEJO · 7 PIEZAS

Medidas		
5/16"	7/16"	9/16"
3/8"	1/2"	5/8"
3/4"		



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MR7	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO · 7 PIEZAS

Medidas		
8 mm	12 mm	14 mm
10 mm	13 mm	15 mm
19 mm		



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MR7M	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA FLEXIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · CABEZA FLEXIBLE

ACABADO PULIDO-ESPEJO · 7 PIEZAS

Medidas		
5/16"	7/16"	9/16"
3/8"	1/2"	5/8"
3/4"		



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MF7	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · LLAVE CORTA · SISTEMA DE MATRACA

7 PIEZAS

Medidas		
3/8"	1/2"	5/8"
7/16"	9/16"	11/16"
3/4"		



- Cumplen la norma ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

CÓDIGO	PIEZAS	
100576	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · LLAVE CORTA · SISTEMA DE MATRACA

7 PIEZAS

Medidas		
10 mm	13 mm	15 mm
12 mm	14 mm	17 mm
19 mm		



- Cumplen la norma ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

CÓDIGO	PIEZAS	
100577	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
3/8"	1/2"	5/8"
7/16"	9/16"	11/16"
3/4"		



- Cumplen la norma ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

CÓDIGO	PIEZAS	
100574	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
10 mm	13 mm	15 mm
12 mm	14 mm	17 mm
19 mm		



- Cumplen la norma ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

CÓDIGO	PIEZAS	
100575	7	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA FLEXIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

CABEZA FLEXIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO · 7 PIEZAS

Medidas		
8 mm	12 mm	14 mm
10 mm	13 mm	15 mm
19 mm		



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MF7M	7	1

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

URREA


NUEVO

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes y recuperación de 5°.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

Espere fecha de lanzamiento.



1218CM





*GRANEL

	JUEGOS DE LLAVES			
CÓDIGO	1202CM	1201CM	1200CF	1200CM
PIEZAS	19	12	7	7
EMPAQUE				

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)					
								1	1	1	1
1208CM	1/4"	5-1/2"	1/4"	5/16"	17/32"	3/16"	1	•	•		
1210CM	5/16"	5-1/2"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	1	•	•	•	•
1212CM	3/8"	6-3/16"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	1	•	•	•	•
1214CM	7/16"	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	1	•	•	•	•
1216CM	1/2"	7"	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	1	•	•	•	•
1218CM	9/16"	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	1	•	•	•	•
1220CM	5/8"	8-1/8"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	1	•	•	•	•
1222CM	11/16"	9-13/16"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	1	•	•		
1224CM	3/4"	9-3/4"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	1	•	•	•	•
1226CM	13/16"	10-5/16"	7/8"	7/8"	1-1/2"	7/16"	1	•	•		
1228CM	7/8"	11-5/16"	3/4"	15/16"	1-21/32"	1/2"	1	•	•		
1230CM	15/16"	5-1/2"	29/32"	1"	1-23/32"	15/32"	1	•	•		
1232CM	1"	12-5/8"	2-3/16"	2"	3/8"	19/32"	1	•			
1234CM	1-1/16"	14-1/8"	2-3/16"	2-1/16"	13/32"	5/8"	1	•			
1236CM	1-1/8"	14-1/8"	2-3/16"	2-1/16"	27/64"	5/8"	1	•			
1240CM	1-1/4"	16-11/16"	2-17/32"	2-5/16"	17/32"	11/16"	1	•			
***1242CM**	1-5/16"	16-11/16"	3-1/16"	2-5/8"	39/64"	3/4"	1	•			
***1244CM**	1-3/8"	19"	3-1/16"	2-5/8"	39/64"	47/64"	1	•			
***1246CM**	1-7/6"	19"	3-1/16"	2-9/16"	39/64"	47/64"	1	•			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA


SURTEK

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

- Matraca para mayor velocidad.



100534





	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	100568
PIEZAS	7
EMPAQUE	

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		
								1
100528	1/4"	120 mm	9/16"	17/32"	5/32"	1/4"	1	
100530	5/16"	135 mm	2/3"	2/3"	3/16"	9/32"	3	•
100532	3/8"	154 mm	13/16"	13/16"	1/4"	9/32"	3	•
100534	7/16"	165 mm	29/32"	29/32"	1/4"	11/32"	3	•
100536	1/2"	178 mm	1-1/16"	1"	9/32"	11/32"	3	•
100538	9/16"	189 mm	1-3/16"	1-1/16"	9/32"	3/8"	3	•
100540	5/8"	205 mm	1-11/32"	1-7/32"	9/32"	13/32"	3	•
100544	3/4"	240 mm	1-9/16"	1-13/32"	11/32"	7/16"	3	•
100545	13/16"	281 mm	1-3/4"	1-21/32"	3/8"	17/32"	1	
100546	7/8"	281 mm	1-3/4"	1-21/32"	3/8"	17/32"	1	
100547	15/16"	325 mm	2-1/32"	1-15/16"	13/32"	9/16"	1	
100548	1"	325 mm	2-1/32"	1-15/16"	13/32"	9/16"	1	

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes y recuperación de 5° lo que permite acceder a lugar de difícil acceso.



1218MCM



* GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		JUEGOS DE LLAVES 12 1202MCM	12 1201MCM	12 1200MCM
							PIEZAS	22	15	7
							EMPAQUE			
								1	1	1
1206MCM	6 mm	5-1/2"	21/32"	43/64"	3/16"	7/32"	1			
1207MCM	7 mm	5-1/2"	21/32"	21/32"	3/16"	15/64"	1			
1208MCM	8 mm	5-1/2"	1/4"	17/32"	5/8"	1/4"	1	•	•	•
1209MCM	9 mm	6-7/8"	3/8"	19/32"	23/32"	9/32"	1	•	•	
1210MCM	10 mm	6-1/4"	5/16"	11/16"	23/32"	5/16"	1	•	•	•
1211MCM	11 mm	6-1/2"	7/16"	11/16"	27/32"	5/16"	1	•	•	
1212MCM	12 mm	6-3/4"	15/32"	25/32"	31/32"	5/16"	1	•	•	•
1213MCM	13 mm	7"	1/2"	25/32"	15/16"	5/16"	1	•	•	•
1214MCM	14 mm	7-1/2"	17/32"	7/8"	1-1/8"	11/32"	1	•	•	•
1215MCM	15 mm	7-13/16"	17/32"	7/8"	1-3/32"	11/32"	1	•	•	•
1216MCM	16 mm	8-3/16"	9/16"	31/32"	1-1/4"	3/8"	1	•	•	
1217MCM	17 mm	8-13/16"	11/16"	1-1/32"	1-9/32"	13/32"	1	•	•	
1218MCM	18 mm	9-1/4"	5/8"	1-1/32"	1-11/32"	13/32"	1	•	•	•
1219MCM	19 mm	9-3/4"	3/4"	1-3/32"	1-7/16"	7/16"	1	•	•	
1220MCM	20 mm	9-3/4"	1-5/8"	1-13/32"	5/16"	7/16"	1	•		
1221MCM	21 mm	11-5/16"	27/32"	1-3/16"	1-1/2"	15/32"	1	•	•	
1222MCM	22 mm	11-5/16"	27/32"	1-5/16"	1-5/8"	1/2"	1	•	•	
1224MCM	24 mm	12-9/16"	27/32"	1-13/32"	1-23/32"	17/32"	1	•	•	
1225MCM	25 mm	12-5/8"	2-1/32"	1-13/16"	25/64"	19/32"	1	•		
1227MCM	27 mm	14-1/8"	2-3/16"	2-1/32"	27/64"	5/8"	1	•		
1230MCM	30 mm	16-11/16"	2-9/16"	2-5/16"	17/32"	11/16"	1	•		
1232MCM	32 mm	16-11/16"	2-35/64"	2-11/32"	35/64"	45/64"	1	•		
***1234MCM**	34 mm	19"	3-1/16"	2-5/8"	37/64"	49/64"	1	•		
***1236MCM**	36 mm	19"	3-3/32"	2-5/8"	37/64"	49/64"	1	•		

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS


SISTEMA DE MATRACA

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

• Matraca para mayor velocidad.



100588



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		JUEGO DE LLAVES 12 100569
							PIEZAS	7
							EMPAQUE	
								1
100578	8mm	140 mm	17-1/2"	17-4/5"	5-2/7"	7-1/5"	3	•
100579	9mm	150 mm	19-1/2"	19-1/2"	5-5/7"	7-1/2"	1	
100580	10mm	160 mm	21"	21"	6"	7-4/5"	3	•
100581	11mm	165 mm	23-1/2"	23"	6-1/5"	8-2/5"	1	
100582	12mm	170 mm	25-1/2"	24-2/5"	6-1/2"	8-4/5"	3	•
100583	13mm	180 mm	27"	25-4/5"	6-4/5"	9"	3	•
100584	14mm	190 mm	30"	27-2/5"	7-1/5"	9-2/5"	3	•
100585	15mm	200 mm	32-1/9"	29-2/5"	7-1/2"	9-4/5"	3	•
100586	16mm	210 mm	34"	31"	7-4/5"	10-1/5"	1	
100587	17mm	225 mm	36"	32 1/2"	8"	10-1/2"	1	
100588	18mm	235 mm	38-1/2"	34 1/2"	8-1/2"	10-4/5"	3	
100589	19mm	245 mm	40-2/7"	36"	8-4/5"	11-1/5	3	•
100590	21mm	290 mm	44-2/7"	42-2/7"	9-1/2"	13-1/2"	1	
100591	22mm	290 mm	44-2/7"	42-2/7"	9-1/2"	13-1/2"	1	
100592	24mm	332 mm	52-1/2"	49-1/9"	10-1/2"	14-1/2"	1	

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA SPLINE

INNOVACIÓN URREA

LLAVES COMBINADAS MATRACA SPLINE.

MECANISMO DE 72 DIENTES

ÁNGULO DE RECUPERACIÓN DE 5º.

TIPO SPLINE | SISTEMA DE MATRACA | CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO

SPLINE El diseño Spline® es utilizado en la aviación militar, comercial, el ramo automotriz e industrial por la versatilidad que tiene de adaptarse a múltiples geometrías.



FUNCIÓN REVERSIBLE Con función reversible para mayor velocidad de trabajo (revisar códigos que aplican en la descripción del producto).



CABEZA FLEXIBLE Una cabeza flexible da mayor versátilidad de aplicación (revisar códigos que aplican en la descripción del producto).

Puede usarse en 6 geometrías de tuercas diferentes:

Spline®	Torx®	Cuadrada
6 Puntas	Redonda	12 puntas

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO FLEXIBLES DE MATRACA SPLINE EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA | CABEZA FLEXIBLE | ACABADO PULIDO-ESPEJO | 9 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Sistema de matraca con 72 dientes.
- Para lugares de difícil acceso con mecanismo de bloqueo que proporciona posición fija.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MF8	9	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO FLEXIBLES DE MATRACA SPLINE MÉTRICAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA | CABEZA FLEXIBLE | ACABADO PULIDO-ESPEJO | 12 PIEZAS

Medidas	Medidas
8 mm	14 mm
9 mm	15 mm
10 mm	16 mm
11 mm	17 mm
12 mm	18 mm
13 mm	19 mm







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Sistema de matraca con 72 dientes.
- Para lugares de difícil acceso con mecanismo de bloqueo que proporciona posición fija.

CÓDIGO	PIEZAS	
12MF12M	12	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA | ACABADO PULIDO-ESPEJO | 9 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
JLMC9	9	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE MÉTRICAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA | ACABADO PULIDO-ESPEJO | 12 PIEZAS

Medidas
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

CÓDIGO	PIEZAS	
JLMC12M	12	1

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE REVERSIBLES EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.
- Ángulo de compensación de 15°.



1214CMR



	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	JLMC9R
PIEZAS	9
EMPAQUE	

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		1
	1/4"					NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•
1210CMR	5/16"	5-11/16"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	1	•
1212CMR	3/8"	6-1/4"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	1	•
1214CMR	7/16"	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	1	•
1216CMR	1/2"	7-3/16"	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	1	•
1218CMR	9/16"	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	1	•
1220CMR	5/8"	8-7/16"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	1	•
1222CMR	11/16"	9"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	1	•
1224CMR	3/4"	9-15/16"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	1	•


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE REVERSIBLES MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.
- Ángulo de compensación de 15°.



1214MCMR



	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	JLMC12MR
PIEZAS	12
EMPAQUE	

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		1
	8 mm					NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•
	9 mm					NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•
1210MCMR	10 mm	6-1/4"	5/16"	11/16"	23/32"	5/16"	1	•
1211MCMR	11 mm	6-1/2"	7/16"	11/16"	27/32"	5/16"	1	•
1212MCMR	12 mm	6-13/16"	15/32"	25/32"	31/32"	5/16"	1	•
1213MCMR	13 mm	7-3/16"	1/2"	25/32"	15/16"	5/16"	1	•
1214MCMR	14 mm	7-1/2"	17/32"	7/8"	1-1/8"	11/32"	1	•
1215MCMR	15 mm	7-15/16"	17/32"	7/8"	1-3/32"	11/32"	1	•
	16 mm					NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•
	17 mm					NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•
	18 mm					NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•
	19 mm					NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · UGS URREA GRIP SYSTEM · ACABADO PULIDO-ESPEJO

URREA · NUEVO · INNOVACIÓN URREA

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.

Espere fecha de lanzamiento.



3025





*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LA LLAVE (B) B1	ANCHO DE LA LLAVE (B) B2	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		JUEGOS DE LLAVES 3000I	3000G	3000H	3000D	3000CF	3000C	3000N
								8	15	10	10	7	7	5
														
3016	3/16" x 1/4"	3-7/8"	1/2"	29/64"	5/32"	–	6		•		•	•	•	
3018	1/4" x 5/16"	4-1/2"	23/32"	39/64"	5/32"	–	6	•	•	•				
3020	5/16" x 3/8"	5-1/8"	13/16"	45/64"	3/16"	–	6		•	•	•	•	•	
3021	3/8" x 7/16"	5-3/4"	59/64"	13/16"	3/16"	✓	6	•	•		•			•
3025	7/16" x 1/2"	6-3/8"	1-1/32"	29/32"	7/32"	✓	6		•	•	•	•	•	
3026	1/2" x 9/16"	7"	1-3/16"	1-1/32"	1/4"	✓	6	•	•	•	•			•
3030	9/16" x 5/8"	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	✓	6		•	•	•	•	•	•
3031	5/8" x 3/4"	8-19/32"	1-37/64"	1-9/32"	9/32"	✓	6	•	•	•				
3033	19/32" x 11/16"	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	✓	6	•	•		•			
3034	5/8" x 11/16"	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	✓	6		•					
3035	11/16" x 3/4"	8-7/8"	1-37/64"	1-13/32"	5/16"	✓	6		•	•		•	•	•
3038	13/16" x 3/4"	9-1/2"	1-21/32"	1-37/64"	5/16"	✓	6		•					
3039	3/4" x 7/8"	9-1/2"	1-25/32"	1-37/64"	5/16"	✓	6		•		•			
3040	13/16" x 7/8"	10-1/8"	1-25/32"	1-21/32"	7/16"	✓	6	•	•	•	•	•	•	•
3045	15/16" x 1"	11-3/8"	2-1/32"	1-29/32"	7/16"	✓	6	•	•	•	•	•	•	
3050	1-1/16" x 1-1/8"	12-5/8"	2-1/4"	2-9/64"	1/2"	✓	1	•		•				
3051	1-1/16" x 1-1/4"	13-9/16"	2-1/2"	2-9/64"	17/32"	✓	1							
3055	1-1/4" x 1-5/16"	14-1/2"	2-5/8"	2 33/64"	9/16"	✓	1							
***3060**	1-3/8" x 1-7/16"	15-3/4"	2-7/8"	2-45/64"	21/32"	✓	1							
***3070**	1-1/2" x 1-5/8"	17"	3-1/4"	2-61/64"	9/16"	✓	1							
***3075**	1-11/16" x 1-13/16"	18"	3-5/8"	3-23/32"	11/16"	✓	1							
***3080**	1-7/8" x 2"	18"	4-1/32"	3-23/32"	11/16"	✓	1							

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · PULGADAS · ACABADO CROMADO

SURTEK

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.







CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		JUEGO DE LLAVES 205
							5
							
21	1/4" x 5/16"	4-19/32"	0.0094	1/64"	0.0071	6	•
22	5/16" x 3/8"	5"	1/64"	1/64"	0.0078	6	
23	3/8" x 7/16"	5-15/64"	1/64"	1/64"	0.0078	6	•
24	7/16" x 1/2"	5-29/32"	1/64"	1/64"	0.0094	6	
25	1/2" x 9/16"	6-9/64"	1/64"	1/64"	0.0094	6	•
26	9/16" x 5/8"	6-15/16"	1/64"	1/64"	0.0102	6	
27	5/8" x 3/4"	7-3/4"	1/64"	1/64"	0.0102	6	
28	11/16" x 3/4"	7-3/4"	1/64"	1/32"	0.011	6	
29	5/8" x 11/16"	8"	1/64"	1/64"	0.107	6	•
31	3/4" x 7/8"	9-9/32"	1/32"	1/32"	1/64"	6	•
33	13/16" x 7/8"	9-59/64"	1/32"	1/32"	1/64"	6	
35	15/16" x 1"	10-1/8"	1/32"	1/32"	1/64"	6	

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS


USO DOMÉSTICO · PULGADAS

FOY · $ PVL



ES1618

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Cumplen la norma ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.





	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	ES5
PIEZAS	5
EMPAQUE	

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		1
-	1/4" x 5/16"		9/16"	5/8"	5/32"	NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
ES1214	3/8" x 7/16"	5-1/8"	7/8"	15/16"	3/16"	12	•
ES1416	7/16" x 1/2"	5-21/32"	1-1/16"	1-1/8"	3/16"	12	•
ES1618	1/2" x 9/16"	6-19/64"	1-1/8"	1-1/4"	7/32"	12	•
ES1820	9/16" x 5/8"	7"	1-3/16"	1-3/8"	1/4"	12	•

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS


USO PESADO · MÉTRICO · UGS URREA GRIP SYSTEM · ACABADO PULIDO-ESPEJO

URREA · INNOVACIÓN URREA



31213

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.





*GRANEL

	JUEGOS DE LLAVES			
CÓDIGO	3000IM	30000A	30000RM	30000R
PIEZAS	9	10	9	6
EMPAQUE				

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B) B1	ANCHO DE LLAVE (B) B2	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		1	1	1	1
30607	6 mm x 7 mm	4-1/2"	23/32"	19/32"	3/16"	–	6	•	•	•	
30809	8 mm x 9 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	–	6	•	•	•	•
30810	8 mm x 10 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	✓	6				
30910	9 mm x10 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	✓	6				
31011	10 mm x 11 mm	5-3/4"	29/32"	13/16"	7/32"	✓	6	•	•	•	•
31012	10 mm x 12 mm	5-3/4"	29/32"	13/16"	7/32"	✓	6				
31213	12 mm x 13 mm	6-3/8"	1-1/32"	29/32"	7/32"	✓	6	•	•	•	•
31415	14 mm x 15 mm	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	✓	6	•	•	•	•
31417	14 mm x 17 mm	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	✓	6				
31617	16 mm x 17 mm	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	✓	6	•	•	•	•
31819	18 mm x 19 mm	8-7/8"	1-9/16"	1-13/32"	9/32"	✓	6	•	•	•	•
31922	19 mm x 22 mm	9-1/2"	1-25/32"	1-9/16"	11/32"	✓	6		•		
32021	20 mm x 21 mm	9-3/4"	1-25/32"	1-9/16"	11/32"	✓	6				
32122	21 mm x 22 mm	10-1/8"	1-25/32"	1-21/32"	11/32"	✓	6	•	•	•	
32427	24 mm x 27 mm	11-3/8"	2-1/32"	1-29/32"	3/8"	✓	6	•	•	•	
32528	25 mm x 28 mm	12-5/8"	2-1/4"	2-1/8"	13/32"	✓	6				
32732	27 mm x 32 mm	13-9/16"	2-1/2"	2-1/8"	7/16"	✓	6				
*33236	32 mm x 36 mm	15-3/4"	2-7/8"	2-11/16"	17/32"	✓	6				
*33641	36 mm x 41 mm	17"	3-1/4"	2-15/16"	9/16"	✓	6				

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS


USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ACABADO CROMADO

SURTEK



51213

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.





	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	E01M
PIEZAS	7
EMPAQUE	

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		
							1
50607	6 mm x 7 mm	4-19/32"	1/4"	2/7"	1/6"	6	•
50809	8 mm x 9 mm	5"	1/3"	3/8"	1/5"	6	•
51011	10 mm x 11 mm	5-15/64"	2/5"	4/9"	1/5"	6	•
51213	12 mm x 13 mm	5-29/32"	1/2"	1/2"	1/4"	6	•
51415	14 mm x 15 mm	6-15/16"	5/9"	3/5"	1/4"	6	•
51617	16 mm x 17 mm	7-3/4"	2/3"	2/3"	1/4"	6	•
51819	18 mm x 19 mm	8"	5/7"	3/4"	2/7"	6	•

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS


USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · Acabado cromado

FOY · PVL



EM1011

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Cumple con norma ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.





	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	EM5
PIEZAS	5
EMPAQUE	

CÓDIGO	MEDIDA B1	MEDIDA B2	LARGO (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		
								1
-	6 mm	7 mm		17/32"	19/32"	1/8"	NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
EM0809	8 mm	9 mm	5-1/8"	2/3"	3/4"	5/32"	12	•
EM1011	10 mm	11 mm	5-21/32"	3/4"	13/16"	5/32"	12	•
EM1213	12 mm	13 mm	5-21/32"	1-1/16"	1-1/8"	3/16"	12	•
EM1415	14 mm	15 mm	6-19/64"	1-1/8"	1-1/4"	1/4"	12	•



LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° 12 PUNTAS.




- Ángulo de recuperación de 30°.
- Cuerpo ovalado para una cómoda sujección.
- La boca de estrías esta inclinada en 15° lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.

RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE

Vibrado espejo con acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión.

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO





1125

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.



*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		JUEGOS DE LLAVES 1100I	JUEGOS DE LLAVES 1100D	JUEGOS DE LLAVES 1100H
								7	10	7
							EMPAQUE			
1120	5/16" x 3/8"	4-1/4"	15/32"	15/32"	9/32"	1/4"	6	•	•	
1122	3/8" x 7/16"	4-5/8"	41/64"	9/16"	5/16"	9/32"	6	•	•	•
1125	7/16" x 1/2"	5"	23/32"	41/64"	21/64"	5/16"	6	•	•	•
1126	1/2" x 9/16"	5-3/8"	51/64"	23/32"	23/64"	21/64"	6	•	•	•
1130	9/16" x 5/8"	5-3/4"	57/64"	51/64"	13/32"	11/32"	6	•	•	•
1134	5/8" x 11/16"	10-5/8"	63/64"	57/64"	7/16"	13/32"	6		•	
1135	11/16" x 3/4"	11-1/4"	1-1/16"	31/32"	15/32"	7/16"	6	•	•	•
1139	3/4" x 7/8"	13-1/8"	1-15/64"	1 1/16"	33/64"	15/32"	6		•	
1140	13/16" x 7/8"	13-7/8"	1-15/64"	1 5/32"	17/32"	1/2"	6	•	•	•
1145	15/16" x 1"	15-1/2"	1-27/64"	1-21/64"	9/16"	9/16"	6		•	•
1150	1-1/16" x 1-1/8"	17-1/4"	1-37/64"	1-1/2"	41/64"	19/32"	6			
1151	1-1/16 x 1-1/4"	18-1/4"	1-47/64"	1-1/2"	43/64"	19/32"	6			
1155	1-1/4" x 1-5/16"	19-1/4"	1-13/16"	1-3/4"	45/64"	11/16"	6			
1160	1-1/4" x 1-3/8"	20-1/4"	1-29/32"	1-3/4"	23/32"	11/16"	6			
***1162**	1-7/16" x 1-1/2"	22-1/4"	2-1/16"	1-63/64"	51/64"	25/32"	6			
***1164**	1-5/8" x 1-11/16"	24-1/2"	2-25/64"	2-25/64"	21/32"	7/8"	6			

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | MÉTRICO | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO





1057M

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		JUEGOS DE LLAVES 1100IM	JUEGOS DE LLAVES 1100SM	JUEGOS DE LLAVES 1100DM
								8	11	7
							EMPAQUE			
1051M	8 mm x 9 mm	4-1/4"	17/32"	15/32"	9/32"	1/4"	6	•	•	•
1052M	8 mm x 10 mm	4-5/8"	5/8"	9/16"	5/16"	9/32"	6			
1053M	10 mm x 11 mm	4-5/8"	5/8"	9/16"	5/16"	9/32"	6	•	•	•
1054M	11 mm x 13 mm	5"	11/16"	5/8"	5/16"	5/16"	6		•	•
1057M	12 mm x 13 mm	5-3/8"	25/32"	23/32"	11/32"	5/16"	6	•	•	•
1061M	14 mm x 15 mm	5-3/4"	29/32"	25/32"	13/32"	11/32"	6	•	•	•
1064M	16 mm x 18 mm	10-5/8"	1"	7/8"	7/16"	13/32"	6	•	•	•
1065M	17 mm x 19 mm	11-1/4"	1-1/16"	31/32"	7/16"	7/16"	6	•	•	•
1072M	21 mm x 24 mm	13-7/8"	1-11/32"	1-1/4"	17/32"	1/2"	6	•	•	
1073M	22 mm x 24 mm	13-7/8"	1-11/32"	1-1/4"	17/32"	1/2"	6	•	•	
1077M	27 mm x 30 mm	17-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	5/8"	19/32"	6		•	
1079M	30 mm x 32 mm	19-1/4"	1-13/16"	1-3/4"	11/16"	21/32"	6		•	

LLAVES DE ESTRÍAS



LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° 12 PUNTAS.

- Están diseñadas con un ángulo de 45° para tener acceso a tuercas o tornillos que se encuentren levemente hundidos o presenten algún tipo de obstrucción.

RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE

- Vibrado espejo con acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión.
- Cuerpo ovalado para una cómoda sujeción.


LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con una tuerca o tornillo.
- Estría angulada a 45° para un manejo más cómodo.



8181



12



	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	8100C
PIEZAS	6
EMPAQUE	


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		
								1
8180	3/8" x 7/16"	7-13/16"	25/32"	11/16"	5/16"	3/16"	6	•
8181	1/2" x 9/16"	9-1/16"	27/32"	3/4"	5/16"	5/16"	6	•
8182	5/8" x 11/16"	10-5/16"	1"	29/32"	13/32"	11/32"	6	•
8183	25/32" x 13/16"	11-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	7/16"	7/16"	6	•
8184	3/4" x 7/8"	12-3/4"	1-9/32"	1-3/32"	1/2"	15/32"	6	•
8185	15/16" x 1"	14-1/16"	1-13/32"	1-11/32"	9/16"	9/16"	6	•
8186	1-1/16" x 1-1/8"	15-1/32"	1-17/32"	1-5/8"	11/16"	5/8"	6	

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 12



829



12

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Estría angulada a 45° para un manejo más cómodo.
- Acabado satinado.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2	
823	3/8" x 7/16"	7-3/4"	37/64"	21/32"	19/64"	11/32"	6
825	1/2" x 9/16"	9-3/64"	3/4"	53/64"	3/8"	27/64"	6
829	5/8" x 11/16"	10-15/64"	59/64"	1-1/64"	7/16"	15/32"	6
830	25/32" x 13/16"	11-1/2"	1-9/64"	1-3/16"	1/2"	17/32"	6
831	3/4" x 7/8"	12-3/4"	1-3/32"	1-17/64"	1/2"	9/16"	6
832	15/16" x 1"	10-1/8"	1-23/64"	1-29/64"	19/32"	19/32"	6
833	1-1/16" x 1-1/8"	15"	1-17/32"	1-39/64"	5/8"	21/32"	6

LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 45° MÉTRICAS, 12 PUNTAS


URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con una tuerca o tornillo.
- Estría angulada a 45° para un manejo más cómodo.



81314



	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	8100CM
PIEZAS	6
EMPAQUE	




CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		1
80911	9 mm x 11 mm	7-3/4"	5/8"	11/16"	5/16"	1/4"	6	•
81011	10 mm x 11 mm	7-3/4"	5/8"	9/16"	5/16"	1/4"	6	•
81213	12 mm x 13 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	
81215	12 mm x 15 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	
81314	13 mm x 14 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	•
81415	14 mm x 15 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	
81516	15 mm x 16 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	
81617	16 mm x 17 mm	10-5/16"	1"	15/16"	3/8"	3/8"	6	•
81922	19 mm x 22 mm	12-3/4	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	7/16"	6	•
82426	24 mm x 26 mm	14"	1-1/8"	1-3/8"	9/16"	9/16"	6	•

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO 45° MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12





851314

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Estría angulada a 45° para un manejo más cómodo.
- Acabado satinado.




CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2	
851011	10 mm x 11 mm	7-3/4"	4/7"	2/3"	2/7"	1/3"	6
851314	13 mm x 14 mm	10-15/64	3/4"	6/7"	1/3"	1/3"	6
851617	16 mm x 17 mm	10-15/64"	1"	1/9"	3/7"	1/2"	6
851922	19 mm x 22 mm	12-3/4"	1 1/9"	1 1/4"	1/2"	5/9"	6
852426	24 mm x 26 mm	10-1/8"	1 1/3"	1 4/9"	1/2"	1/2"	6

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN EN PULGADAS, 12 PUNTAS


URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE





1730



- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Útiles en aplicaciones en donde existan obstrucciones para una llave recta.

	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	1700A
PIEZAS	3
EMPAQUE	

GRANEL


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		1
1725	7/16" x 1/2"	5-7/8"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6	•
1730	9/16" x 5/8"	6-11/16"	15/16"	55/64"	3/8"	3/8"	6	•
1731	5/8" x 3/4"	7-11/16"	1-1/16"	15/16"	13/32"	13/32"	6	•

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN


LLAVES DE OBSTRUCCIÓN MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE







- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Útiles en aplicaciones en donde existan obstrucciones para una llave recta.

GRANEL

								JUEGOS DE LLAVES	
								12	12
CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2	EMPAQUE	1700CM	1700AM
							PIEZAS	5	4
							EMPAQUE		
171012	10 mm x 12 mm	5-55/64"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6	•	•
171113	11 mm x 13 mm	5-55/64"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6	•	•
171415	14 mm x 15 mm	6-45/64"	15/16"	4 51/64"	3/8"	3/8"	6	•	•
171619	16 mm x 19 mm	7-11/16"	1-1/8"	15/16"	13/32"	13/32"	6	•	•
171718	17 mm x 18 mm	7-11/16"	1-1/8"	15/16"	13/32"	13/32"	6	•	


LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO SENCILLA DE MATRACA EN PULGADAS

URREA

EXTRA PESADO · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA





- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un solido cuerpo interior.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

GRANEL


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ESPESOR DE LLAVE (B)	
WER42	1-5/16"	15 -1/2"	45/64"	1
WER48	1-1/2"	15 -1/2"	51/64"	1
WER60	1-7/8"	19"	1-7/32"	1

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SENCILLA MÉTRICAS

URREA

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 12 · SISTEMA DE MATRACA





- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un solido cuerpo interior.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ESPESOR DE LLAVE (B)	
WER24M	24 mm	12"	15/16"	1
WER30M	30 mm	12"	1-1/8"	1

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

VIDEO

4 PIEZAS

Opening size
5/16" x 3/8"
7/16" x 1/2"
9/16" x 5/8"
11/16" x 3/4"





- Excede la norma ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS	
11M4	4	1

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

VIDEO

6 PIEZAS

Opening size
8 mm x 9 mm
10 mm x 11 mm
12 mm x 13 mm
14 mm x 15 mm
16 mm x 18 mm
17 mm x 19 mm





- Excede la norma ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS	
11M6M	6	1

URREA SURTEK FOY

LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA 4 EN 1 EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — PULGADAS — 12 — SISTEMA DE MATRACA — FUNCIÓN REVERSIBLE

2 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"



- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño único de estría maquinada con doble medida.
- Pintura electrostática negra resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PIEZAS	
1170A	2	1

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA 4 EN 1 MÉTRICAS

URREA

USO PESADO — MÉTRICO — 12 — SISTEMA DE MATRACA — FUNCIÓN REVERSIBLE

2 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm



- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño único de estría maquinada con doble medida.
- Pintura electrostática negra resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PIEZAS	
1170M	2	1

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO PLANAS DE MATRACA EN PULGADAS


URREA

USO PESADO — PULGADAS — 12 — SUPER DRIVE — SISTEMA DE MATRACA

- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.



1193



12

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)		JUEGO DE LLAVES 12
						CÓDIGO	1190A
						PIEZAS	5
						EMPAQUE	
1191	1/4" x 5/16"	4-1/2"	43/64"	19/32"	3/8"	6	•
1192	3/8" x 7/16"	5-1/2"	57/64"	51/64"	3/8"	6	•
1193	1/2" x 9/16"	6-7/8"	1-5/32"	1-1/64"	1/2"	6	•
1194	5/8" x 11/16"	8-1/8"	1-7/16"	1-19/64"	1/2"	6	•
1195	5/8" x 3/4"	8-1/8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6	•
1197	3/4" x 9/16"	8-3/16"	1-7/16"	1-19/64"	1/2"	6	
1196	3/4" x 7/8"	9-1/4"	1-37/64"	1-13/32"	1/2"	6	

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO PLANAS DE MATRACA MÉTRICAS


URREA

USO PESADO — MÉTRICO — 12 — 6 — SUPER DRIVE — SUPER DRIVE — SISTEMA DE MATRACA

- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.



1193M



12 6

GRANEL

CÓDIGO	(mm)	(mm)	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)		JUEGO DE LLAVES 12 6
								CÓDIGO	1190M
								PIEZAS	5
								EMPAQUE	
1191M	•		7 mm x 8 mm	4-1/2"	21/32"	19/32"	3/8"	6	•
1192M	•		9 mm x 10 mm	5-1/2"	7/8"	25/32"	3/8"	6	•
1192MA		•	10 mm x 11 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	
1192MB		•	10 mmx 13 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	
1193M	•		11 mm x 12 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	•
1194M	•		13 mm x 14 mm	8-1/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	•
1195M		•	15 mm x 17 mm	8-3/16"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	•
1196M		•	16 mm x 18 mm	8-1/8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	
1197M		•	19 mm x 21 mm	9-1/4"	1-9/16"	1-13/32"	1/2"	6	


LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA ACODADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE



1183



- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mecanismo de matraca que permite reposicionar la llave sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.
- Acabado pulido espejo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Acodadas a 15°.

JUEGO DE LLAVES	
	12
CÓDIGO	1180A
PIEZAS	5
EMPAQUE	

12 · GRANEL


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR BOCAS (C)		1
1181	1/4" x 5/16"	4-1/4"	19/32"	43/64"	3/8"	6	•
1182	3/8" x 7/16"	5-7/16"	51/64"	57/64"	3/8"	6	•
1183	1/2" x 9/16"	6-3/4"	1-1/64"	1-5/32"	1/2"	6	•
1184	5/8" x 11/16"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6	•
1186	5/8" x 3/4"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6	
1185	3/4" x 7/8"	9-1/8"	1-13/32"	1-37/64"	1/2"	6	•

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA ACODADAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · 6 · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE



1183M



- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mecanismo de matraca que permite reposicionar la llave sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.
- Acabado pulido espejo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Acodadas a 15°.


JUEGO DE LLAVES	
	12 · 6
CÓDIGO	1180M
PIEZAS	7
EMPAQUE	

12 · 6 · GRANEL

CÓDIGO	(mm)	(mm)	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR BOCAS (C)		1
1181M	•		7 x 8 mm	4-1/4"	21/32"	19/32"	3/8"	6	•
1182M	•		9 x 10 mm	5-7/16"	7/8"	25/32"	3/8"	6	•
1183M	•		11 x 12 mm	6-3/4"	1-5/32"	1"	1/2"	6	•
1184M	•		13 x 14 mm	6-3/4"	1-5/32"	1"	1/2"	6	•
1185M		•	15 x 17 mm	8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	•
1186M		•	16 x 18 mm	8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	•
1187M		•	19 x 21 mm	9-1/8"	1-9/16"	1-13/32"	1/2"	6	•

LLAVE DE ESTRÍAS DE MATRACA PARA REFRIGERACIÓN EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 4 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE



- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mecanismo de matraca que permite reposicionar la llave sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.
- Acabado pulido espejo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Acodadas a 15°.
- Con 4 bocas cuadradas.



GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)	
1180	1/4"-3/16" x 3/8"-5/16"	4-1/2"	9/16"	19/32"	3/8"	6




LLAVES DE ESPECIALIDAD.

LLAVES ABOCINADAS

LLAVES ABOCINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 6







3764

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Abertura en bocas para facilitar el trabajo en tuercas de tubería.


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2	JUEGO DE LLAVES
3764	3/8" x 7/16"	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6
3768	1/2" x 9/16"	7-9/16"	1-1/64"	1-3/32"	13/32"	15/32"	6
3772	5/8" x 11/16"	8-13/16"	1-1/8"	1-15/64"	29/64"	33/64"	6

	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	3760
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1

LLAVES ABOCINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 6







3710M

- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Abertura en bocas para facilitar el trabajo en tuercas de tubería.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2	JUEGO DE LLAVES
3709M	9 mm x 11 mm	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6
3710M	10 mm x 12 mm	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6
3713M	13 mm x 14 mm	7-9/16"	1-1/64"	1-3/32"	13/32"	15/32"	6
3715M	15 mm x 17 mm	8-11/16"	1-1/8"	1-15/64"	15/32"	33/64"	6
3716M	16 mm x 18 mm	8-11/16"	1-1/8"	1-15/64"	15/32"	33/64"	6

	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	3700M
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1


LLAVE INGLESA CON PASADOR

LLAVE INGLESA CON PASADOR FOSFATIZADA

USO PESADO · ACABADO FOSFATIZADO







- Para apretar tuercas de ranura lateral en tuercas de seguridad de rodillos y algunos tipos de baleros.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PASADOR	LONGITUD (A)	DIMENSIÓN DE BOCA (B)	ALTURA PASADOR (C)	
C460	5/16"	8"	3"	9/32"	1




LLAVES DE SERVICIO

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · UGS URREA GRIP SYSTEM

- Boca a 30°.
- Acabado satinado que protege de la corrosión.
- Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.
- Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.
- Exceden la norma ASME B107.100.





U3552


GRANEL

							JUEGOS DE LLAVES	
						CÓDIGO	U3500B	U3500A
						PIEZAS	13	13
						EMPAQUE		
CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	PROFUNDIDAD DE LLAVE (B2)	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		1	1
U3524	3/4"	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6		•
U3526	13/16"	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6		•
U3528	7/8"	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6		•
U3530	15/16"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6		•
U3532	1"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6		•
U3534	1-1/16"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6		•
U3536	1-1/8"	7"	2-1/16"	1-1/16"	1/4"	✓	6		•
U3538	1-3/16"	7"	2-1/16"	1-1/16"	1/4"	✓	6		•
U3540	1-1/4"	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6		•
U3542	1-5/16"	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1		•
U3544	1-3/8"	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1		•
U3546	1-7/16"	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1		•
U3548	1-1/2"	7-5/8"	2-5/8"	1-5/16"	9/32"	✓	1		•
U3550	1-9/16"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1	•	
U3552	1-5/8"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1	•	
U3554	1-11/16"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1	•	
U3556	1-3/4"	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	✓	1	•	
U3558	1-13/16"	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	✓	1	•	
U3560	1-7/8"	8-1/2"	3-1/8"	1-3/4"	5/16"	✓	1	•	
U3562	1-15/16"	8-1/2"	3-1/8"	1-15/16"	5/16"	✓	1	•	
U3564	2"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	✓	1	•	
U3568	2-1/8"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1	•	
U3572	2-1/4"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1	•	
U3576	2-3/8"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1	•	
U3580	2-1/2"	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1	•	
U3582	2-9/16"	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1	•	

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · UGS URREA GRIP SYSTEM

- Boca a 30°.
- Acabado satinado que protege de la corrosión.
- Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.
- Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.
- Exceden la norma ASME B107.100.





U3555M

GRANEL

							JUEGOS DE LLAVES	
						CÓDIGO	U3500AM	U3500BM
						PIEZAS	10	6
						EMPAQUE		
CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LAVE (B1)	ANCHO DE LLAVE (B2)	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		1	1
U3519M	19 mm	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6	•	
U3521M	21 mm	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6	•	
U3522M	22 mm	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6	•	
U3524M	24 mm	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6	•	
U3527M	27 mm	6-7/8"	1-7/8"	1-1/16"	1/4"	✓	6	•	
U3530M	30 mm	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6	•	
U3532M	32 mm	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6	•	
U3536M	36 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1	•	
U3537M	37 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1	•	
U3538M	38 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1	•	
U3541M	41 mm	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1		•
U3546M	46 mm	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	–	1		•
U3550M	50 mm	8-1/2"	3-1/8"	1-3/4"	5/16"	–	1		•
U3555M	55 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1		•
U3560M	60 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1		•
U3565M	65 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1		•

LLAVES PARA TANQUE DE GAS

LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Forjadas de acero cromo-vanadio.
- Terminado cromado.
- Los extremos del mango son angulados y perforados con cuadro 3/8" para trabajar en válvulas que no tienen manija.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
3574	7/8"	6

LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO





- Forjada en acero.
- Terminado cromado.
- Extremo del mango con perforación de cuadro 3/8".

CÓDIGO	MEDIDA	
3574T	7/8"	6



LLAVES DE ALTA PALANCA

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA CON COLA

URREA

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO

UAS SISTEMA DE SUJECIÓN





- Grip antideslizante.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear para no generar chispa. Trabajos como industria, minería, petrolera.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)	
24HL1B	1"	36"	1

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA SIN COLA

URREA

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO

UAS SISTEMA DE SUJECIÓN



26HL2B



- Grip antideslizante.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear para no generar chispa.
- Trabajos como industria, minería, petrolera.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)	
26HL1B	1/2"	22"	1
26HL2B	3/4"	26"	1
26HL3B	1"	36"	1

BARRAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA SIN COLA

URREA

USO PESADO

PINTURA ELECTROSTÁTICA



27HL1B



- Menor esfuerzo al aplicar torque para el usuario.
- Sistema de ensamble rápido para palanca.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)	
27HL1B	1"	30"	1
27HL2B	1-3/16"	33-3/4"	1

LLAVES DE ALTA PALANCA


LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADA CON COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN



2617HL



- Exceden la norma federal GGG-W-636E.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 26HL1B	BARRA 26HL2B	BARRA 26HL3B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	
2616HL	1"	12"	•			1-9/16"	11/16"	1
2617HL	1-1/16"	15"	•			1-11/16"	13/16"	1
2618HL	1-1/8"	15"	•			1-11/16"	13/16"	1
2620HL	1-1/4"	17"		•		2"	13/16"	1
2621HL	1-5/16"	17"		•		2"	13/16"	1
2623HL	1-7/16"	21"		•		2-3/16"	1"	1
2624HL	1-1/2"	21"		•		2-3/16"	1"	1
2626HL	1-5/8"	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1
2627HL	1-11/16"	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1
2629HL	1-13/16"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1
2630HL	1-7/8"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1
2632HL	2"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1


LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS CON COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN



2628MHL



- Exceden la norma federal GGG-W-636E.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 26HL1B	BARRA 26HL2B	BARRA 26HL3B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2624MHL	24 mm	12"	•			1-9/16"	11/16"	1
2625MHL	25 mm	12"	•			1-9/16"	11/16"	1
2626MHL	26 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1
2627MHL	27 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1
2628MHL	28 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1
2632MHL	32 mm	17"		•		2"	13/16"	1
2634MHL	34 mm	17"		•		2"	13/16"	1
2636MHL	36 mm	21"		•		2-3/16"	1"	1
2641MHL	41 mm	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1
2646MHL	46 mm	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1
2650MHL	50 mm	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE





2734HL

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 27HL1B	BARRA 27HL2B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2734HL	2-1/8"	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2735HL	2-3/16"	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2736HL	2-1/4"	12-5/64"	-	•	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2738HL	2-3/8"	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1
2740HL	2-1/2"	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1
2741HL	2-9/16"	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1
2742HL	2-5/8"	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1
2744HL	2-3/4"	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1
2746HL	2-7/8"	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1
2747HL	2-15/16"	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1
2748HL	3"	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1
2750HL	3-1/8"	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1
2756HL	3-1/2"	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1
2760HL	3-3/4"	16-9/64"	-	•	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1
2762HL	3-7/8"	16-9/64"	-	•	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1


LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE



2760MHL



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca se vende por separado.


GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 27HL1B	BARRA 27HL2B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2755MHL	55 mm	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1
2760MHL	60 mm	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1
2765MHL	65 mm	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1
2770MHL	70 mm	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1
2775MHL	75 mm	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1
2780MHL	80 mm	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1
2785MHL	85 mm	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1

LLAVES DE ESTRÍAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN · SUPER DRIVE





2470HL

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)	
2468HL	2-1/8"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1
2470HL	2-3/16"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1
2472HL	2-1/4"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1
2476HL	2-3/8"	11-1/8"	3-3/4"	1-5/8"	1
2480HL	2-1/2"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1
2482HL	2-9/16"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1
2488HL	2-3/4"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1
2494HL	2-15/16"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1
2496HL	3"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1
2499HL	3-1/8"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1


LLAVES DE ESTRÍAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN · SUPER DRIVE



2455MHL



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)	
2455MHL	55 mm	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1
2460MHL	60 mm	11-1/8"	3-3/4"	1-5/8"	1
2465MHL	65 mm	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1
2470MHL	70 mm	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1


URREA SURTEK FOY

LLAVES DE ALTA PALANCA

LLAVES ESPAÑOLAS FOSFATIZADAS PLANAS DE ALTA PALANCA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN





2580HL

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)	
2568HL	2-1/8"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1
2570HL	2-3/16"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1
2572HL	2-1/4"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1
2576HL	2-3/8"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1
2580HL	2-1/2"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1
2582HL	2-9/16"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1
2588HL	2-3/4"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1
2594HL	2-15/16"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1
2596HL	3"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1
2599HL	3-1/8"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1


LLAVES ESPAÑOLAS FOSFATIZADAS PLANAS DE ALTA PALANCA MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN



2565MHL



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)	
2555MHL	55 mm	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1
2560MHL	60 mm	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1
2565MHL	65 mm	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1
2570MHL	70 mm	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA


USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.



2729SW



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Acabado fosfatizado.
- El diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2716SW	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2717SW	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2718SW	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2719SW	1-3/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2720SW	1-1/4"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2721SW	1-5/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2722SW	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2723SW	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1
2724SW	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1
2726SW	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1
2727SW	1-11/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1
2728SW	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1
2729SW	1-13/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1
2730SW	1-7/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1
2731SW	1-15/16"	11-21/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2732SW	2"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2734SW	2-1/8"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2735SW	2-3/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2736SW	2-1/4"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2737SW	2-5/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2738SW	2-3/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2740SW	2-1/2"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1
2741SW	2-9/16"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1
2742SW	2-5/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1
2744SW	2-3/4"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1
2746SW	2-7/8"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1
2747SW	2-15/16"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1
2748SW	3"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1
2750SW	3-1/8"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1
2754SW	3-3/8"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1
2756SW	3-1/2"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1
2760SW	3-3/4"	15-3/8"	5-9/16"	2-1/4"	1
2762SW	3-7/8"	19"	6"	2-1/4"	1
2766SW	4-1/8"	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1
2768SW	4-1/4"	19-1/2"	6-11-32"	2-7/16"	1
2772SW	4-1/2"	21"	7-3/16"	2-3/4"	1
2774SW	4-5/8"	21"	7-3-16"	2-3/4"	1
2776SW	4-3/4"	25-1/4"	8"	2"	1
2780SW	5"	18-11/16"	8"	2"	1
2786SW	5-3/8"	27"	8-3/4"	2"	1
2792SW	5-3/4"	28-1/4"	9"	2"	1
2796SW	6"	22-13/16"	8-7/8"	2-1/2"	1

LLAVES DE GOLPE


LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.





2730SWM

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Acabado fosfatizado.
- El diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2724SWM	24 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2727SWM	27 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2730SWM	30 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2732SWM	32 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
2736SWM	36 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1
2741SWM	41 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1
2746SWM	46 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1
2750SWM	50 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2755SWM	55 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
2760SWM	60 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1
2765SWM	65 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2770SWM	70 mm	16-3/8"	4-5/16"	1-3/8"	1
2775SWM	75 mm	16-3/8"	4-21/64"	1-19/64"	1
2780SWM	80 mm	18-3/8"	4-31/32"	1-1/2"	1
2785SWM	85 mm	18-3/8"	4-15/16"	1-9/16"	1
2790SWM	90 mm	18"	5-1/4"	2"	1
2795SWM	95 mm	19"	6"	2-1/4"	1
27100SWM	100 mm	19"	6"	2-1/4"	1
27105SWM	105 mm	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1
27110SWM	110 mm	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1
27115SWM	115 mm	21"	7-3/16"	2-3/4"	1


LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 6 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.





2729SWH

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Acabado fosfatizado.
- El diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.
- Ideal para tuercas dañadas en sus aristas y recomendadas para trabajos en uso rudo, por su mayor superficie de contacto con respecto a la tuerca.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2712SWH	3/4"	7-1/2"	7-1/2"	11/16"	1
2714SWH	7/8"	7-1/2"	7-1/2"	11/16"	1
2716SWH	1"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1
2717SWH	1-1/16"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1
2718SWH	1-1/8"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1
2720SWH	1-1/4"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1
2722SWH	1-3/8"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1
2723SWH	1-7/16"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1
2724SWH	1-1/2"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1
2726SWH	1-5/8"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1
2728SWH	1-3/4"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1
2729SWH	1-13/16"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2730SWH	1-7/8"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1
2732SWH	2"	13-31/64"	13-31/64"	31/64"	1
2735SWH	2-3/16"	13-31/64"	13-31/64"	1-31/64"	1
2736SWH	2-1/4"	13-31/64"	13-31/64"	1-31/64"	1
2738SWH	2-3/8"	14-13/16"	14-13/16"	1-31/64"	1
2740SWH	2-1/2"	14-13/16"	14-13/16"	1-31/64"	1
2741SWH	2-9/16"	14-13/16"	14-13/16"	1-31/64"	1
2744SWH	2-3/4"	16-3/8"	11-13/16"	1-3/16"	1
2747SWH	2-15/16"	16-3/8"	14-13/16"	1-31/64"	1
2750SWH	3-1/8"	18-3/8"	14"	1-1/2"	1
2756SWH	3-1/2"	14-3/16"	14-13/16"	1-7/16"	1

URREA SURTEK FOY

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA



PARED DELGADA | PINTURA ELECTROSTÁTICA | SUPER DRIVE

BOCA HEXAGONAL

Embona perfectamente con las tuercas hexagonales y proporciona mayor área de contacto.

Pared delgada que permite trabajar en bridas cuyos espárragos están ubicados más cerca uno de otros o muy cerca del tubo.

Pintura electroestática, evita la corrosión.

Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.

Diseño de cuerpo tipo viga I, que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.


Marcado con la medida del hexágono y del diámetro del tornillo.

LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA EN PULGADAS, 6 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | 6 | PARED DELGADA | SUPER DRIVE



2829SWH



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Ideal para tuercas dañadas en sus aristas y recomendadas para trabajos en uso pesado, por su mayor superficie de contacto con respecto a la tuerca.

GRANEL


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2817SWH	1-1/16"	9"	1-11/16"	15/16"	1
2820SWH	1-1/4"	10-"	1-15/16"	15/16"	1
2823SWH	1-7/16"	11-13/16"	2-1/4"	1-1/8"	1
2826SWH	1-5/8"	11-15/16"	2-1/2"	1-1/8"	1
2829SWH	1-13/16"	12"	2-11/16"	1-1/8"	1
2832SWH	2"	3-1/16"	2-15/16"	1-11/16"	1
2835SWH	2-3/16"	13-29/64"	3-3/16"	1-11/16"	1
2838SWH	2-3/8"	14-3/8"	3-7/16"	1-11/16"	1
2841SWH	2-9/16"	14-3/8"	3-11/16"	1-11/16"	1
2844SWH	2-3/4"	14-5/32"	3-15/16"	1-7/8"	1

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.





2650SW

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-636E,
- El diseño acodado de estas llaves (ángulo de la boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
- Su constitución y estructura permiten ser golpeadas fuertemente con el propósito de aflojar la tuerca.

GRANEL


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1
2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1
2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1
2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1
2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1
2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1
2625SW	1-9/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1
2626SW	1-5/8"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1
2627SW	1-11/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1
2628SW	1-3/4"	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1
2629SW	1-13/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1
2630SW	1-7/8"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1
2631SW	1-15/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2632SW	2"	14-1/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1
2634SW	2-1/8"	14"	3-13/16"	1-3/8"	2-3/8"	1
2635SW	2-3/16"	14"	3-13/16"	1-3/8"	2-3/8"	1
2636SW	2-1/4"	14-1/8"	3-13/16"	1-3/8"	2-3/8"	1
2637SW	2-5/16"	14-1/4"	3-7/8"	1-5/16"	2-1/4"	1
2638SW	2-3/8"	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-9/16"	1
2639SW	2-7/16"	14-3/4"	4-1/16"	1-5/16"	2-9/16"	1
2640SW	2-1/2"	14"	4-1/16"	1-5/16"	2-9/16"	1
2641SW	2-9/16"	14-1/2"	4-1/16"	1-5/16"	2-9/16"	1
2642SW	2-5/8"	14-1/4"	4-1/16"	1-11/16"	2-9/16"	1
2643SW	2-11/16"	14-3/4"	4-13/16"	1-11/16"	2-15/16"	1
2644SW	2-3/4"	16"	4-13/16"	1-11/16"	2-15/16"	1
2646SW	2-7/8"	16"	4-13/16"	1-11/16"	2-15/16"	1
2647SW	2-15/16"	15-9/16"	4-13/16"	1-5/8"	2-15/16"	1
2648SW	3"	15-3/4"	4-7/8"	1-5/8"	3-1/4"	1
2650SW	3-1/8"	15-7/8"	4-7/8"	2"	3-1/2"	1

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO





2680SWM

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-636E.
- Particularmente el diseño acodado de estas llaves (ángulo de la boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
- Su constitución y estructura permiten ser golpeadas fuertemente con el propósito de aflojar la tuerca.

GRANEL


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2632SWM	32 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2633SWM	33 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2634SWM	34 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2636SWM	36 mm	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1
2641SWM	41 mm	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1
2646SWM	46 mm	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1
2650SWM	50 mm	13-7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2655SWM	55 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-1/8"	1
2660SWM	60 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-3/16"	1
2665SWM	65 mm	14-1/2"	4-1/16"	1-5/16"	2-1/2"	1
2670SWM	70 mm	15-7/8"	4-13/16"	1-9/16"	2-1/2"	1
2675SWM	75 mm	15-3/16"	4-3/4"	1-9/16"	2-3/8"	1
2680SWM	80 mm	15-7/8"	4-7/8"	1-3/8"	2-3/8"	1

LLAVES ESTRUCTURALES

LLAVES ESTRUCTURALES DE ESTRÍAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE





2623

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma Federal GGG-W-636E.
- Mango de barra cónica.
- Ideal para alineacion de bridas y ajuste de tuercas con mayor torque.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2613	13/16"	12"	11/16"	1-1/16"	1
2614	7/8"	12"	1-3/8"	1-1/16"	1
2615	15/16"	12"	1-9/16"	1-3/16"	1
2616	1"	12"	1-9/16"	1-3/16"	1
2617	1-1/16"	15"	1-11/16"	7/8"	1
2618	1-1/8"	15"	1-11/16"	7/8"	1
2620	1-1/4"	17"	1-7/16"	1-5/16"	1
2621	1-5/16"	17"	1-7/16"	1-1/16"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
2623	1-7/16"	21"	1-1/2"	1-1/8"	1
2624	1-1/2"	21"	1-1/2"	1-1/8"	1
2626	1-5/8"	22"	2-1/2"	1-3/16"	1
2627	1-11/16"	22"	2-1/2"	1-3/16"	1
2629	1-13/16"	24"	1-13/16"	1-1/4"	1
2630	1-7/8"	24"	2-3/4"	1-1/4"	1
2632	2"	24"	3"	1-3/8"	1

LLAVES ESTRUCTURALES CON BOCA ESPAÑOLA FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE





C908

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma Federal GGG-W-636E.
- Mango de barra cónica.
- Ideal para alineación de bridas y ajuste de tuercas con mayor torque.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
C903A	5/8"	11-3/4"	2-1/4"	7/16"	1
C903	11/16"	11-3/4"	2-1/4""	7/16"	1
C904A	3/4"	12"	1-7/8"	7/16"	1
C905	7/8"	14-1/2"	1-7/8"	9/16"	1
C905B	15/16"	14-1/4"	2-1/4"	1/2"	1
C906B	1"	14-1/2"	2-3/16"	1/2"	1
C907	1-1/16"	17"	1-7/8"	1/2"	1
C907A	1-1/8"	17"	2-3/16"	5/8"	1
C908	1-1/4"	19"	2-7/16"	5/8"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
C908A	1-5/16"	19"	2-7/16"	11/16"	1
C909	1-7/16"	21"	2-3/4"	3/4"	1
C909A	1-1/2"	21"	2-3/4"	3/4"	1
C910	1-5/8"	23"	3-1/8"	7/8"	1
C910A	1-11/16"	23"	3-1/4"	7/8"	1
C911	1-13/16"	25"	4-7/16"	1"	1
C911A	1-7/8"	25"	4-7/16"	1"	1
C912	2"	25"	4-7/16"	1"	1

LA PRECISIÓN
QUE NECESITAS



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Multiplicadores de torque	Multiplicadores de torque	229	•	
Torquímetros	Carátula	230	•	
	Preajustados	230	•	
	Trueno	230	•	•
	Aguja	232		•
Destornilladores de torque	Destornilladores de torque	232	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

GUÍA DE SELECCIÓN DE MULTIPLICADORES

DE TORQUE Y TORQUÍMETROS.

Para ayudarte a elegir la opción que mejor se apegue a tu necesidad te dejamos el siguiente ejemplo:

MULTIPLICADOR DE TORQUE

1 TORQUE REQUERIDO:
2,000 FT-LB

La capacidad del multiplicador de torque debe ser entre un **10%** y un **40%** mayor al torque requerido.

2,000 x 1.4 = **2,800** ft-lb

2,000 x 1.1 = **2,200** ft-lb

2 CAPACIDAD REQUERIDA:
ENTRE **2,200** Y **2,800** FT-LB



El modelo adecuado es el **6222** con un torque máximo de **2,200** ft-lb y una relación **1:12**.



TORQUÍMETRO

3 TORQUE DE ENTRAGA REQUERIDO (PARA EL MULTIPLICADOR):

La capacidad del torquímetro debe ser entre un **10%** y un **40%** mayor al torque de entrada requerido.

$$\text{Torque de entrada} = \frac{2{,}000 \text{ ft-lb (torque requerido)}}{12 \text{ (relación de torque)}} = 167 \text{ FT-LB}$$

167 x 1.4 = **234** ft-lb


167 x 1.1 = **184** ft-lb

4 CAPACIDAD REQUERIDA:


La capacidad requerida en nuestro torquímetro debe ser entre **184** y **234** ft-lb.

El modelo adecuado es el **6045FL** con un rango de torque de **50 - 450** ft-lb y cuadro de entrada de **3/4"**.

GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE MULTIPLICADORES DE TORQUE



GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE TORQUÍMETROS



MULTIPLICADORES DE TORQUE

MULTIPLICADORES DE TORQUE

EXTRA PESADO



6262

Reacción esclava

- Sistema tipo fusible que evita fracturas internas.
- Para trabajo en espacios reducidos.

EXTRA PESADO



6232

Reacción libre

- Cuerpo de acero resistente contra impactos.
- Extensión robusta para apoyos más seguros.
- Sistema tipo fusible que evita fracturas internas.

USO PESADO





6225

Doble reacción alta relación

- Escala graduada que permite medir ángulo de giro.
- Doble reacción: palanca y tipo Z.

USO PESADO



6223

Doble reacción

- Fabricado en acero al carbón de alta calidad.
- Ideal para uso automotriz y aeroespacial.
- Doble reacción: palanca y tipo Z.

GARANTÍA EN CS

- Ideal para uso en la construcción y mantenimiento de maquinaria y en el área automotriz donde se requiere una cantidad de torque y el uso de palancas largas es imposible o peligroso.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO		TORQUE MÁXIMO		RELACIÓN TORQUE	PESO	
		H	M	ENTRADA	SALIDA			
Reacción esclava								
6234	10-5/8"	3/4"	1"	211 ft-lb	2,750 ft-lb	1:13	13.23 lb	1
6242	14-15/16"	3/4"	1-1/2"	118 ft-lb	5,800 ft-lb	1:49	37.48 lb	1
6252	16-1/2"	3/4"	1-1/2"	169 ft-lb	8,800 ft-lb	1:52	49.60 lb	1
6262	19-7/8"	3/4"	2-1/2"	156 ft-lb	11,750 ft-lb	1:75	90.39 lb	1
Reacción libre								
6202A	8-1/2"	1/2"	3/4"	168 ft-lb	590 ft-lb	1:3.5	4.4 lb	1
6212	2-7/16"	3/4"	3/4"	286 ft-lb	1,000 ft-lb	1:3.5	6.61 lb	1
6222	13"	3/4"	1"	183 ft-lb	2,200 ft-lb	1:12	13.22 lb	1
6232	15-3/4"	3/4"	1-1/2"	300 ft-lb	3,600 ft-lb	1:12	20.94 lb	1
6226	21-1/4"	1/2"	1"	142 ft-lb	2,200 ft-lb	1:15.5	17.2 lb	1
Doble reacción alta relación								
6225	21-1/4"	1/2"	1"	127 ft-lb	3,300 ft-lb	1:26	19.6 lb	1
6223	15-1/3"	1/2"	3/4"	220 ft-lb	1,100 ft-lb	1:5	8.8 lb	1
Doble reacción								
6224	15-1/3"	3/4"	1"	440 ft-lb	2,000 ft-lb	1:5	9.2 lb	1

REFACCIONES DE ENGRANE PARA MULTIPLICADORES DE TORQUE MODELOS ANTERIORES A 2013

EXTRA PESADO



6212RR

GRANEL

- Refacciones para multiplicadores de torque modelos anteriores a 2013.

CÓDIGO	ENGRANE PARA MODELO	
6212RR	6212	1
6222RR	6222	1
6232RR	6232 - 6234	1
6242RR	6242	1

REFACCIONES DE ENGRANE PARA MULTIPLICADORES DE TORQUE MODELOS POSTERIORES A 2013

EXTRA PESADO



6202AR

GRANEL

- Refacciones para multiplicadores de torque modelos posteriores a 2013.

CÓDIGO	ENGRANE PARA MODELO	
6202AR	6202A	1
6212R	6212	1
6222R	6222	1
6232R	6232	1
6234R	6234	1
6242R	6242	1
6252R	6252	1
6262R	6262 - (6252 modelos anteriores al 2013)	1

REFACCIONES PARA MULTIPLICADOR DE TORQUE

USO PESADO



6223T

- Refacción eje transmisor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
R6226T	Eje transmisor para 6226	1
6225T	Eje transmisor para 6225	1
R6226PE	Conjunto planetario, entrada para 6226	1
R6226PS	Conjunto planetario, salida para 6226	1
6225PE	Conjunto planetario, entrada para 6225	1
6225PS	Conjunto planetario, salida para 6225	1

EXTRA PESADO



6223P

- Refacción conjunto planetario.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6223T	Eje transmisor para 6223	1
6224T	Eje transmisor para 6224	1
6223P	Conjunto planetario para 6223	1
6224P	Conjunto planetario para 6224	1

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA

TORQUÍMETRO DE CARÁTULA IN-LB

EXTRA PESADO

GARANTÍA EN CS



6007B



6177B

- Diseño de alta precisión que brinda el torque deseado independientemente de la palanca aplicada.
- Todos los componentes de transferencia de torque son de acero.
- Escala de torque dual.
- Se suministra cada torquímetro con un informe de calibración rastreable a NIST.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM	
6112A	11"	1/4"	0-30	0-3.5	1
6007B	11"	3/8"	0-150	0-18	1
6177B	11"	3/8"	0-250	0-30	1
6178B	11"	3/8"	0-300	0-35	1

TORQUÍMETRO DE CARÁTULA FT-LB

EXTRA PESADO

GARANTÍA EN CS



6125A

- Diseño de alta precisión que brinda el torque deseado independientemente de la palanca aplicada.
- Todos los componentes de transferencia de torque son de acero.
- Escala de torque dual.
- Código 6134B incluye un protector de acero integral para la protección de la caratula.
- Se suministra cada torquímetro con un informe de calibración rastreable a NIST.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM	
6113A	11"	3/8"	0-50	0-70	1
6121B	22"	1/2"	0-175	0-240	1
6125A	22"	1/2"	0-250	0-350	1
6134B	26.5"	3/4"	0-350	0-480	1

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA CON CUERPO DE ALUMINIO

EXTRA PESADO

CUERPO LIGERO

GARANTÍA EN CS



6119

- Cuerpo de aleación cromo-molibdeno.
- Por su ligereza son ideales para trabajar en alturas.
- Escala de torque dual.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM	
IN-LB						
6119	12.4"	3/8"	–	30-150	3.5-17.5	1
FT-LB						
6124	22"	1/2"	50-250	–	70-350	1
6126	47"	3/4"	120-600	–	160-800	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETROS DE TRUENO CON CUERPO DE ALUMINIO ESCALA DUAL FT-LB/NM

MEGA PESADO

CUERPO LIGERO

GARANTÍA EN CS



Bloqueo y ajuste fácil.



Diseño ajustable

VIDEO



61560

- Hasta 50% más ligero que sus similares en acero.
- Mecanismo multipalanca que da independencia de longitud y maximiza la precisión.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM	PESO	
61560	82 cm	3/4"	100-560	140-760	3 kg	1
61730	82 cm	3/4"	140-740	200-1,000	3 kg	1

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS

EXTRA PESADO

GARANTÍA EN CS



6000

- El torque ajustado no puede ser cambiado sin usar la llave de ajuste, esto previene que el usuario modifique accidentalmente el torque.
- Diseñados para usarse en líneas de producción y ensambles donde se requiere un torque específico para operaciones repetitivas. Precisión +/-3% en dirección hacia la derecha, desde 20-100% de su escala.
- Sistema Quick Release.
- Sistema tipo matraca reversible.
- Torquímetros son ajustables al rango de torque especificado y dicho ajuste va a cuenta del cliente.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM	
6000	6-1/2"	1/4"	1-5 ft-lb	12-60	1.3-6.7	1
6001	7-1/4"	3/8"	3-9 ft-lb	36-108	4-12.2	1
6002	11-1/2"	3/8"	10-50 ft-lb	120-600	13.5-67.8	1
6003	19-3/4"	1/2"	45-150 ft-lb	540-1,800	61-203.4	1

TORQUÍMETROS



TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETRO DE TRUENO ESCALA DUAL CABEZA FLEXIBLE FT-LB/NM

EXTRA PESADO

ESCALA DUAL FT-LB/NM

GARANTÍA EN CS



6007

- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Cabeza articulada para aplicaciones en espacios reducidos.
- Sistema Quick Release.
- Sistema tipo matraca reversible.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM	
6007	16-9/16"	3/8"	10-80	16.9-105.1	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM

EXTRA PESADO

ESCALA DUAL FT-LB/NM

GARANTÍA EN CS

PRODUCTO MEJORADO



6012A

- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Sistema Quick Release.
- Sistema tipo matraca reversible.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM	
6006	15-1/2"	3/8"	5-75	98.2-102	1
6012A	15-3/4"	3/8"	10-100	16.9-132.2	1
6016	19"	1/2"	20-150	34-197	1
60143	24-7/16"	1/2"	30-250	47-332	1
6020	42-1/4"	3/4"	100-600	169-779	1
6021	70"	1"	200-1,000	305-1,322	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETRO DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM

EXTRA PESADO

ESCALA DUAL FT-LB / NM

GARANTÍA EN CS



- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Sistema Quick Release.
- Sistema tipo matraca reversible.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM	
6022	108-1/2"	1"	300-2,000	406.7-2,711.6	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL IN-LB/NM

EXTRA PESADO

ESCALA DUAL IN-LB / NM

GARANTÍA EN CS

PRODUCTO MEJORADO



6061A

- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Sistema Quick Release.
- Sistema tipo matraca reversible.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM	
6061A	9-15/16"	1/4"	10-50	1.1-5.6	1
6062A	10-1/8"	1/4"	20-150	2.2-16.9	1
6064A	11-1/4"	3/8"	30-250	3.3-28.2	1
6066A	15-1/2"	3/8"	100-750	11.2-84.7	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO UNA ESCALA

USO INDUSTRIAL

GARANTÍA EN CS

PRODUCTO MEJORADO

VIDEO



- Nueva escala en bajo relieve imborrable.
- Sistema Quick Release.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Matraca reversible de 3 posiciones: giro a la izquierda, giro a la derecha y posición fija de cuadro.
- Una vez definido el torque, no requiere ajuste entre apriete y apriete.
- Su diseño para uso continuo provee al usuario una excelente herramienta de precisión para torques específicos.



6010NM

ESCALA FT-LB

FT-LB

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE	
6007FL	16-3/4"	3/8"	5-75 ft-lb	1
6010FL	16-3/4"	3/8"	10-100 ft-lb	1
6015FL	20-1/2"	1/2"	20-150 ft-lb	1
6025FL	23-3/4"	1/2"	30-250 ft-lb	1
6045FL	40-15/16"	3/4"	50-450 ft-lb	1
6060FL	48 -7/16"	3/4"	100-600 ft-lb	1
601KFL	45-11/16"	1"	200-1,000 ft-lb	1

ESCALA IN-LB

IN-LB

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE	
6005IL	8-1/16"	1/4"	10-50 in-lb	1
6015IL	8-1/16"	1/4"	20-150 in-lb	1
6025IL	9-9/16"	3/8"	30-250 in-lb	1
601KIL	16-3/4"	3/8"	200-1,000 in-lb	1
603KIL	23-3/4"	1/2"	600-3,000 in-lb	1

ESCALA NM

NM

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE	
6002NM	9 -9/16"	1/4"	5-25 Nm	1
6010NM	16-3/4"	3/8"	20-100 Nm	1
6035NM	23-3/4"	1/2"	50-350 Nm	1
6080NM	48 -7/16"	3/4"	150-800 Nm	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO

JUEGOS DE REFACCIÓNES PARA TORQUÍMETROS DE TRUENO

URREA

USO INDUSTRIAL



6047RS

CÓDIGO	PARA MODELO	
6047RS	6005IL, 6015IL, 6002NM	1
6052RS	6025IL	1
6052RSA	6007FL, 6010FL, 6010NM, 601KIL	1
6054RS	6015FL, 6025FL, 6035NM, 603KIL	1
6056RS	6060FL, 6045FL, 6080NM	1
6058RS	601KFL	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO FT-LB

SURTEK

USO PROFESIONAL



107103

- Una escala.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- No incluye certificado de calibración.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE	
107103	25-25/32"	1/2"	10-150 ft-lb	1
107104	25-25/32"	3/4"	50-300 ft-lb	1

TORQUÍMETRO DE TRUENO IN-LB

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Una escala.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- No incluye certificado de calibración.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE	
107102	12-7/32"	3/8"	120-960 in-lb	1

TORQUÍMETRO DE AGUJA ESCALA DUAL FT-LB/KG-M

TORQUÍMETRO DE AGUJA UNA ESCALA DUAL FT-LB/KG-M

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Una escala.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- No incluye certificado de calibración.
- Cuerpo de acero.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE	
107100	20-29/32"	1/2"	0-140 ft-lb	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA DE TORQUE

URREA

EXTRA PESADO

¼"

7 PIEZAS

Contenido		
6107A	Destornillador torque 1/4 5-40 in-lb	1
14008X	Punta plana 5F-6R uso pesado	1
14012X	Punta plana 6F-8R uso pesado	1
12004X	Punta Phillips® #2 x 1-15/16 uso pesado	1
12008X	Punta Phillips® #3 x 1-15/16 uso pesado	1
16032X	Punta Torx® T30 x 1-15/16 uso pesado	1
CPI9	Caja impermeable 9"	1



- Calibración de acuerdo a normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004.
- Puntas fabricadas en Acero S2 de alta resistencia al torque.
- Caja plástica con protección IP55 y cama de espuma de poliuretano.

CÓDIGO	PIEZAS	
JHT7	7	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE MICROAJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO

URREA

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO

¼"



6105A

- Ligero.
- Fácil de usar.
- Escala fácil de leer.
- Mango trilobular confortable.
- Limitador de torque por medio de leva.
- Receptor magnético de puntas intercambiables de 1/4".
- Bloqueo automático en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Diseñado para eliminar sobre aplicaciones de fuerza, por lo tanto, reduce costo por daños, rechazos y retrabajos.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE		CUADRO	
		IN-LB	IN-OZ		
IN-OZ					
6105A	3-7/8"	–	20-100	1/4"	1
6106A	4-1/2"	3-15	–	1/4"	1
IN-LB					
6107A	5-1/8"	5-40	–	1/4"	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE PREAJUSTADOS CON MANGO PLÁSTICO

URREA

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO

¼"



6012

- Mango trilobular confortable.
- Limitador de torque por medio de leva.
- Receptor magnético de puntas intercambiables de 1/4".
- Diseñado para eliminar sobre aplicaciones de fuerza, por lo tanto, reduce costo por daños, rechazos y retrabajos.
- Calibración de acuerdo a normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE	CUADRO	
6012	5-5/8"	1.5-15 in-lb	1/4"	1
6013	6"	4-40 in-lb	1/4"	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE MICROAJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO SERIE B

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

¼"



6108B

VIDEO

- Receptor magnético de puntas intercambiables de 1/4".
- Diseñado para eliminar sobre aplicaciones de fuerza, por lo tanto, reduce costo por daños, rechazos y retrabajos.
- Calibración de acuerdo a normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE	CUADRO	
6105B	7"	0,5-4 in-lb	1/4"	1
6106B	7"	3-15 in-lb	1/4"	1
6107B	7-7/8"	5-25 in-lb	1/4"	1
6108B	7-7/8"	10-50 in-lb	1/4"	1
6109B	7-7/8"	10-90 in-lb	1/4"	1

JUNTOS EN CADA PROYECTO

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Destornilladores	Destornilladores trimaterial	234	•		
	Destornilladores bimaterial	235	•	•	•
	Destornilladores cushion grip	240	•		
	Destornilladores con mango ámbar	241	•		
	Destornilladores con mango rojo	243	•		
	Destornilladores con mango azul	244		•	
	Destornilladores con mango amarillo	245		•	
	Destornilladores con mango negro	247			•
	Destornilladores con mango de PVC	248			•
	Destornilladores en "Z"	248	•		
	Magnetizador de destornillador	248	•		
Destornilladores con puntas intercambiables	Destornilladores de golpe con puntas intercambiables	249	•	•	
	Destornilladores tipo matraca con puntas intercambiables	249	•	•	•
	Destornilladores tipo revólver con puntas intercambiables	251	•		
	Destornilladores con mango cushion grip con puntas intercambiables	252	•		
	Destornilladores con mango ámbar con puntas intercambiables	352	•		
	Destornillador con mango azul con puntas intercambiables	352		•	
Destornilladores de precisión	Destornilladores de precisión	253	•	•	•
	Juegos de herramientas para reparación electrónica	254	•		
	Juegos de destrornilladores de precisión con puntas intercambiables	254	•		
Llaves hexagonales	Llaves hexagonales tipo "T"	255	•		
	Juegos de llaves hexagonales	258			
	Llaves hexagonales tipo "L"	260	•	•	•
	Juegos de llaves hexagonales tipo navaja metálicas	265	•	•	
	Juegos de llaves hexagonales tipo navaja bimaterial	266	•	•	
	Juegos de llaves hexagonales tipo navaja en estuche plástico	267		•	
	Multiherramientas para bicicleta	268		•	
Puntas	Juegos de puntas y accesorios de poder	268	•	•	
	Puntas de caja de poder	272	•	•	
	Puntas planas de poder	273	•	•	
	Puntas Phillips de poder	274	•	•	
	Puntas torx de poder	275	•	•	
	Puntas cuadradas de poder	276	•		
	Puntas hexagonales de poder	276		•	
	Juegos de puntas y accesorios combinados de puntas intercambiables	277	•	•	
	Juegos de puntas	278	•		
	Puntas dobles intercambiables para destornillador	279	•	•	
	Puntas planas para destornillador	280	•	•	
	Puntas Phillips para destornillador	280	•	•	
	Puntas torx para destornillador	280	•	•	
	Puntas hexagonales para destornillador	281	•		
	Puntas bristol para destornillador	281	•	•	
	Matracas para puntas hexagonales	281	•		
	Adaptadores de poder	281	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



TIPOS DE PUNTAS DE HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR URREA.

PUNTA PLANA
PARA TORNILLOS RANURADOS

- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.
- Barra cuadrada permite hacer uso de alguna llave para aplicar mayor torque sobre la barra.

PUNTA PHILLIPS®
PARA TORNILLOS CON RANURA PHILLIPS®

- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.
- Barra cuadrada permite hacer uso de alguna llave para aplicar mayor torque sobre la barra.
- Punta phillips® pinhead de seguridad.

PUNTA TORX®
PARA TORNILLOS CON CABEZA Y RANURA TORX®

- Barra redonda. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.
- Barra redonda. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.
- Punta de caja. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.

PUNTA CABINET®
PARA TORNILLOS EN CAVIDADES ESTRECHAS

- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.

PUNTA HEXAGONAL®
PARA TORNILLOS DE CABEZA Y RANURA HEXAGONAL

- Punta hexagonal en pulgadas y disponible con punta tipo bola.
- Punta hexagonal métrica y disponible con punta tipo bola.
- Punta de caja hexagonal en pulgadas.
- Punta de caja hexagonal métrica.
- Punta hexagonal de seguridad.

PUNTA POZIDRIV
PARA TORNILLOS CABEZA POZIDRIV

- Principalmente usada en electrónica.

PUNTA BRISTOL®
PARA UTILIZARSE EN TORNILLOS CON CAVIDAD DE 12 PUNTAS

- Principalmente usados en ensambles de vehículos de marcas europeas.

PUNTA SPANNER
PARA TORNILLOS SPANNER

- Punta de seguridad.

PUNTA TRIWING
PARA TORNILLOS CON RANURA TRIWING

- Se utiliza para consolas, teléfonos móviles y cámaras.

PUNTA GAMEBIT
PARA TORNILLOS CON CABEZA GAMEBIT

- Se utiliza para consolas.

PUNTA PENTALOBULAR
PARA TORNILLOS SPANNER

- Se utiliza en teléfonos móviles y portátiles.

PUNTA ROBERTSON®
PARA TORNILLOS CON RANURA CUADRADA

- Punta cuadrada.

PUNTA TRIANGULAR
PARA TORNILLOS CON RANURA TRIANGULAR

- Se utiliza en electrónica.

PUNTA SIM
PARA TORNILLOS SPANNER

- Para ranura de la tarjeta SIM de teléfonos móviles.

PUNTA VÁLVULA DE SCHRADER
PARA VÁLVULAS TIPO SCHRADER

- Se utiliza para válvulas de cámaras de aire de neumáticos.

PUNTA CLUTCH
PARA TORNILLOS CON RANURA CLUTCH

CAJA HEXAGONAL
PARA ADAPTAR PUNTAS

- Para puntas de 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2".

CAJA CUADRADA
PARA ADAPTAR DADOS

- Para dados de 1/4" y 3/8".

MANGO TRIMATERIAL

- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión.
- Plástico gris tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Plástico negro tipo PP resistente a impactos.

DESTORNILLADORES MANGO TRIMATERIAL.



MAYOR TORQUE | Sección hexagonal punto de apoyo para mayor torque con ayuda de una llave.

Mayor poder de torque, por su diseño triobular.

DISEÑO DIAMANTADO | El mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

Punta maquinada para tolerancias exactas.

La barra cuenta con un baño de níquel-cromo para máxima protección.

Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL COMBINADOS

URREA

EXTRA PESADO | MANGO TRIMATERIAL

13 PIEZAS





- *Cuenta con hexágono en la barra.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	7/32", 1/4", *5/16", *3/8"	4
Cabinet	1/4", 5/32", *7/32"	3
Phillips®	PH00, PH0, PH1, PH2, *PH3, *PH2	6

CÓDIGO	PIEZAS	
JCDT13	13	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL Y ACCESORIOS

URREA

USO INDUSTRIAL | TORX® | MANGO TRIMATERIAL

23 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 5/16" x 6", 5/16" x 8", 3/16" x 4".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH1 x 3", PH1 x 4", PH2 x 6", PH3 x 8" .	5
Torx®	T40 x 6", T20 x 4", T30 x 6", T25 x 4".	4
Precisión	T5 x 2", T6 x 2", PH00 x 2", PH000 x 2"	4
Tipo Z	PH2-1/4", PH1-3/16".	2
Accesorios	4 mini ganchos y punta: Tipo lezma, Gancho curvo, Gancho completo, Gancho 90°.	4

CÓDIGO	PIEZAS	
JDT25	23	1

URREA SURTEK FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL Y ACCESORIOS

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO TRIMATERIAL

12 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 1/4" x 4", 3/16" x 4", 5/16" x 6".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH2 x 4", PH3 x 6", PH1 x 3".	4
Precisión	PH00 x 1-1/2", PH0 x 1-1/2".	2
Tipo Z	PH2-1/4".	1
Accesorios	Desmagnetizador	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JDT12	12	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL COMBINADOS

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO TRIMATERIAL

8 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 1/4" x 4", 3/16" x 4", 5/16" x 6".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH2 x 4", PH3 x 6", PH1 x 3".	4

CÓDIGO	PIEZAS	
JDT8	8	1

JUEGO TDE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL COMBINADOS

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO TRIMATERIAL

5 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/8" x 3", 5/16" x 6".	2
Phillips®	PH2 x 6", PH1 x 4".	2
Tipo Z	PH2-1/4".	1


CÓDIGO	PIEZAS	
JDT5	5	1

DESTORNILLADOR FLEXIBLE MAGNÉTICO CON MANGO TRIMATERIAL PARA PUNTAS DE 1/4"

URREA

EXTRA PESADO — 1/4" — MANGO TRIMATERIAL — BARRA FLEXIBLE — VÁSTAGO MAGNÉTICO







- Material acero cromo vanadio.
- Medida de boca 1/4".
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso, permite ingresar y egresar de manera sencilla al área a reparar como partes de motor de los automóviles.


CÓDIGO	BARRA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	
9300TF	Redonda	10-13/32"	6"	1

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE

URREA

USO PESADO — MANGO BIMATERIAL





- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.



- Área de golpe unida a la barra del destornillador lo que permite máximo desempeño en la aplicación de golpe.



- Exclusivo orificio con fondo metálico para aplicar palanca e incrementar el torque.



- Casquillo de acero con tratamiento térmico.

- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Barra cuadrada permite el uso de llave para aplicar torque y mejora la resistencia a la flexión.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

Espere fecha de lanzamiento.



9116G
Barra cuadrada punta plana



9184G
Barra cuadrada punta Phillips®



INNOVACIÓN URREA — PRODUCTO MEJORADO

URREA

VIDEO

NUEVO

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		JUEGOS DE DESTORNILLADORES 9100GB	9101GC	9100GC	9100GA
					PIEZAS	7	7	7	6
					EMPAQUE				
					1	1	1	1	1
9104G	Plana	1/4"	8-1/2"	4"	1		•	•	•
9116G	Plana	1/4"	10-1/2"	6"	1				•
9106G	Plana	5/16"	11"	6"	1		•	•	•
9143G	Plana	5/16"	15"	10"	1				•
9108G	Plana	3/8"	13"	8 "	1		•	•	•
9112G	Plana	3/8"	17"	12"	1				•
9182G	Phillips®	PH1	7-1/2"	3"	1	•	•	•	
9184G	Phillips®	PH2	8-1/2"	4"	1	•	•	•	
9187G	Phillips®	PH2	10-1/2"	6"	1	•			
9186G	Phillips®	PH3	11"	6"	1	•	•	•	
9190G	Phillips®	PH3	15"	10"	1	•			
9188G	Phillips®	PH4	13"	8"	1	•	•	•	
9191G	Phillips®	PH4	17"	12"	1	•			

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO · TORX® · MANGO BIMATERIAL

PRODUCTO MEJORADO



8906
Punta plana barra redonda



8806
Punta plana barra cuadrada

• Barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



8635
Punta cabinet barra redonda



8687
Punta Phillips® barra redonda




8330W
Punta Torx® barra redonda



5652
Tipo trompo punta plana barra redonda



8671
Tipo trompo punta Phillips® barra redonda






• Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.



• Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.



• Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO		JUEGOS DE DESTORNILLADORES					
		8600E	8600F	8600D	8600B	8600A	83W
PIEZAS		19	10	8	6	6	6
EMPAQUE							
CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)							
					1	1	1	1	1	1	1
8602	Plana	3/16"	8"	4"	1		•				
8604	Plana	1/4"	8-7/16"	4"	1		•	•	•		
8616	Plana	1/4"	10-7/16"	6"	1						
8606	Plana	5/16"	10-13/16"	6"	1			•	•		
8643	Plana	5/16"	14-13/16"	10"	1				•		
8608	Plana	3/8"	12-13/16"	8"	1				•		
8804	Plana	1/4"	8-7/16"	4"	1	•					
8816	Plana	1/4"	10-7/16"	6"	1	•					
8806	Plana	5/16"	10-13/16"	6"	1	•	•				
8843	Plana	5/16"	14-13/16"	10"	1						
8808	Plana	3/8"	12-13/16"	8"	1	•					
8810	Plana	3/8"	14-13/16"	10"	1						
8812	Plana	3/8"	16-7/8"	12"	1	•					
8624	Cabinet	1/8"	7-5/16"	4"	1	•	•				
8626	Cabinet	1/8"	9-1/8"	6"	1	•					
8631	Cabinet	3/16"	6-15/16"	3"	1	•		•			
8632	Cabinet	3/16"	8"	4"	1	•		•	•		
8634	Cabinet	3/16"	9-15/16"	6"	1		•	•			
8635	Cabinet	3/16"	11-15/16"	8"	1	•					
8636	Cabinet	1/4"	14-7/16"	10"	1						
8680	Phillips®	PH 0	5-13/16"	2-1/2"	1	•	•			•	
8682	Phillips®	PH 1	6-15/16"	3"	1	•	•	•		•	
8683	Phillips®	PH 1	11-15/16"	8"	1	•					
8684	Phillips®	PH 2	8-7/16"	4"	1	•	•	•		•	
8687	Phillips®	PH 2	10-7/16"	6"	1						
8685	Phillips®	PH 2	12-7/16"	8"	1	•					
8686	Phillips®	PH 3	10-13/16"	6"	1	•		•		•	
8688	Phillips®	PH 4	12-13/16"	8"	1	•				•	
8310W	Torx®	T10	8"	4"	1						•
8315W	Torx®	T15	8"	4"	1						•
8320W	Torx®	T20	8"	4"	1						•
8325W	Torx®	T25	8"	4"	1						•
8327W	Torx®	T27	8"	4"	1						•
8330W	Torx®	T30	8"	4"	1						•
Destornilladores tipo trompo											
8652	Plana	1/4"	4"	1-1/2"	1	•	•		•		
8671	Phillips®	PH 2	3-7/8"	1-3/8"	1	•	•			•	

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA


USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · MANGO BIMATERIAL



8208
De caja en pulgadas



8206M
De caja métricos



- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y el impacto. Plástico negro tipo TPE de caucho suave para un mejor agarre.
- Barra y caja en una sola pieza para mayor resistencia al torque.
- Barra con recubrimiento níquel-cromo.
- Orificio para aplicar palanca e incrementar el torque.
- Exceden ASME B107.110, DIN 3125.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		JUEGOS DE DESTORNILLADORES 8200M	JUEGOS DE DESTORNILLADORES 8200
					PIEZAS	9	6
					EMPAQUE		
8206	De caja en pulgada	3/16"	7"	3"	1		•
8208	De caja en pulgada	1/4"	7"	3"	1		•
8210	De caja en pulgada	5/16"	7"	3"	1		•
8212	De caja en pulgada	3/8"	7"	3"	1		•
8214	De caja en pulgada	7/16"	7-3/8"	3"	1		•
8216	De caja en pulgada	1/2"	7-3/8"	3"	1		•
8205M	De caja métricos	5 mm	7"	3"	1	•	
8206M	De caja métricos	6 mm	7"	3"	1	•	
8207M	De caja métricos	7 mm	7"	3"	1	•	
8208M	De caja métricos	8 mm	7"	3"	1	•	
8209M	De caja métricos	9 mm	7"	3"	1	•	
8210M	De caja métricos	10 mm	7-3/8"	3"	1	•	
8211M	De caja métricos	11 mm	7-3/8"	3"	1	•	
8212M	De caja métricos	12 mm	7-3/8"	3"	1	•	
8213M	De caja métricos	13 mm	7-3/8"	3"	1	•	

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL EN RACK COMBINADOS

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL

36 PIEZAS



- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Barra de acero cromo vanadio.
- Terminado cromado.
- Exceden la norma: ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL5/16"x6"; SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4"x1-1/2"	4
Precisión	SL1/8"x2"; SL3/32"x2"	2
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Precisión	PH0x2"; PH00x2"	2
Torx®	T5x2"; T6x2"; T7x2"; T8x2"; T9x2"; T10x2"	6
Puntas 1"		
Plana	5/32", 3/16", 1/4", 9/32"	4
Phillips®	PH1, PH2, PH2, PH3, PH3	5
Pozidriv	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3	5
Torx®	T15, T20, T25, T30	4
Accesorios	Destornillador	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JDB36	36	1

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL EN BLÍSTER COMBINADOS

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL

13 PIEZAS



- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Barra de acero cromo vanadio.
- Terminado cromado.
- Exceden la norma: ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4x1-1/2"	3
Precisión	SL3/32"x2"; SL1/8"x2"	2
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Precisión	PH00x2"; PH0x2"	2
Torx®	T8x2"; T9x2"; T10x2"	3



CÓDIGO	PIEZAS	
JDB13	13	1

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL

7 PIEZAS



- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Barra de acero cromo vanadio.
- Terminado cromado.
- Exceden la norma: ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4x1-1/2"	3
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Accesorios	Magnetizador	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JDB7	7	1

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO · INNOVACIÓN SURTEK · NUEVO



D202
Punta plana barra redonda



- Barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

D269
Punta plana barra cuadrada



D235
Punta cabinet barra redonda



D240
Punta Phillips® barra redonda



D252
Punta plana tipo trompo




D271
Punta Phillips® tipo trompo




D222
Punta plana barra redonda miniatura



D242
Punta Phillips® barra redonda miniatura





- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.

- Orificio para aplicar palanca e incrementar el torque.
- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Barra cuadrada permite el uso de llave para aplicar torque y mejora la resistencia a la flexión.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES			
CÓDIGO	D20AC	D200A	D200B	D200C
PIEZAS	10	10	6	5
EMPAQUE				

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)					
									1	1	1
D202	Plana	−	Redonda	3/16"	8"	4"	3	•	•	•	
D204	Plana	−	Redonda	1/4"	8-1/4"	4"	3	•	•		•
D216	Plana	−	Redonda	1/4"	10-1/4"	6"	3				
D206	Plana	−	Redonda	5/16"	10-3/4"	6"	3			•	
D205	Plana	−	Redonda	5/16"	12-3/4"	8"	3				
D220	Plana	−	Redonda	5/16"	14-3/4"	10"	3				
D208	Plana	−	Redonda	3/8"	12-3/4"	8"	3				
D264	Plana	◆	Cuadrada	1/4"	8-1/4"	4"	3				
D269	Plana	◆	Cuadrada	1/4"	10-1/4"	6"	3			•	
D266	Plana	◆	Cuadrada	5/16"	10-3/4"	6"	3	•	•		
D232	Cabinet	◐	Redonda	1/8"	5"	4"	3				•
D224	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	5-1/8"	4"	3	•	•	•	•
D234	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	7-1/8"	6"	3				
D235	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	9-1/8"	8"	3				
D230	Cabinet	◐	Redonda	1/4"	11-5/16"	10"	3				
D240	Phillips®	+	Redonda	PH0	7"	4"	3				
D241	Phillips®	+	Redonda	PH0	8"	6"	3				
D243	Phillips®	+	Redonda	PH1	7"	3"	3	•	•	•	•
D247	Phillips®	+	Redonda	PH1	8"	4"	3				
D249	Phillips®	+	Redonda	PH1	10"	6"	3				
D244	Phillips®	+	Redonda	PH1	12"	8"	3				
D245	Phillips®	+	Redonda	PH2	8-1/4"	4"	3	•	•	•	•
D251	Phillips®	+	Redonda	PH2	10-1/4"	6"	3				
D248	Phillips®	+	Redonda	PH2	12-1/4"	8"	3				
D246	Phillips®	+	Redonda	PH3	10-3/4"	6"	3				
D254	Phillips®	+	Redonda	PH4	12-3/4"	8"	3				
Destornilladores tipo trompo											
D252	Plana tipo trompo	−	Redonda	1/4"	4"	1-1/2"	3	•	•		
D271	Phillips® tipo trompo	+	Redonda	PH2	5-1/2"	1-3/8"	3	•	•		
Destornilladores tipo miniatura											
D222	Plana miniatura	−	Redonda	1/8"	3-3/4"	2-1/2"	3	•	•		
D242	Phillips® miniatura	+	Redonda	PH0	5-1/2"	2-1/2"	3	•	•		

URREA · SURTEK · FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

USO DOMÉSTICO

FOY

$ PVL




DBE01
Punta plana barra redonda



DBC32
Punta Cabinet barra redonda



DBP43
Punta Phillips® barra redonda





- Mango bimaterial con geometría trilobular para mejor transmisión de torque.
- Barra de acero templada y cromada.

							JUEGOS DE DESTORNILLADORES					
						CÓDIGO	DBP8	DBP6	DBP4	DBP2	DBP2A	DBP2B
						PIEZAS	8	6	4	2	2	2
						EMPAQUE						
CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	1	1	1	1	1	1	1
DBE01	Plana	⊖	Redonda	3/16"	7"	3"	1	•	•				
DBE02	Plana	⊖	Redonda	3/16"	8"	4"	1	•		•	•		
DBE03	Plana	⊖	Redonda	3/16"	10"	6"	1	•	•				
DBE52	Plana	⊖	Redonda	1/4"	4"	1.5"	1						•
DBE04	Plana	⊖	Redonda	1/4"	8-1/2"	4"	1	•	•	•		•	
DBE16	Plana	⊖	Redonda	1/4"	10-1/2"	6"	1	•	•				
DBE18	Plana	⊖	Redonda	1/4"	12-1/2"	8"	1						
DBE06	Plana	⊖	Redonda	5/16"	10-1/2"	6"	1						
DBC32	Cabinet	◐	Redonda	1/8"	8"	4"	1						
DBC25	Cabinet	◐	Redonda	1/8"	10"	6"	1						
DBC27	Cabinet	◐	Redonda	1/8"	12-1/2"	8"	1						
DBC24	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	8"	4"	1						
DBC34	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	10-1/2"	6"	1						
DBC35	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	12-1/2"	8"	1						
DBP43	Phillips®	⊕	Redonda	PH1	7"	3"	1						
DBP47	Phillips®	⊕	Redonda	PH1	8"	4"	1	•	•	•	•		
DBP49	Phillips®	⊕	Redonda	PH1	10"	6"	1						
DBP71	Phillips®	⊕	Redonda	PH2	4"	1.5"	1						•
DBP45	Phillips®	⊕	Redonda	PH2	8-1/2"	4"	1	•	•	•		•	
DBP51	Phillips®	⊕	Redonda	PH2	10-1/2"	6"	1	•					
DBP48	Phillips®	⊕	Redonda	PH2	12-1/2"	8"	1						
DBP46	Phillips®	⊕	Redonda	PH3	10-1/2"	6"	1						

DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

USO PESADO — CUSHION GRIP

URREA — NUEVO



9416
Punta plana barra redonda




- En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

9422
Punta plana barra cuadrada



9434
Punta cabinet barra redonda




9485
Punta Phillips® barra redonda



9452
Tipo trompo punta plana barra redonda



9471
Tipo trompo punta Phillips® barra redonda



- Forro acojinado sobre el mango ambar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.
- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia.
- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

Espere fecha de lanzamiento.



							JUEGOS DE DESTORNILLADORES		
						CÓDIGO	9401D	9400D	9400A
						PIEZAS	8	8	7
						EMPAQUE			
CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		1	1	1
9402	Redonda	Plana	⊖	3/16"	7-3/4"	4"	1	•	•	
9404	Redonda	Plana	⊖	1/4"	8-1/4"	4"	1	•	•	
9416	Redonda	Plana	⊖	1/4"	10-1/4"	6"	1			
9406	Redonda	Plana	⊖	5/16"	11"	6"	1	•	•	•
9408	Redonda	Plana	⊖	3/8"	13-3/8"	8"	1	•	•	
9410	Redonda	Plana	⊖	3/8"	15-3/8"	10"	1			
9412	Redonda	Plana	⊖	3/8"	17-3/8"	12"	1			
9421	Cuadrada	Plana	◈	1/4"	8-1/4"	4"	1			•
9422	Cuadrada	Plana	◈	5/16"	11"	6"	1			
9423	Cuadrada	Plana	◈	3/8"	13-3/8"	8"	1			
9424	Cuadrada	Plana	◈	3/8"	17-3/8"	12"	1			
9425	Redonda	Cabinet	◐	1/8"	7-3/4"	4"	1			
9431	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	6-3/4"	3"	1			•
9432	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	7-3/4"	4"	1			•
9434	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	9-3/4"	6"	1			•
9435	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	11-3/4"	8"	1			
9436	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	13-3/4"	10"	1			
9482	Redonda	Phillips®	⊕	PH1	6-3/4"	3"	1	•	•	•
9483	Redonda	Phillips®	⊕	PH1	11-3/4"	8"	1			
9484	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	8-1/2"	4-1/4"	1	•	•	•
9485	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	10-1/4"	6"	1			
9481	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	12-1/4"	8"	1			
9489	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	14-1/4"	10"	1			
9488	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	16-1/4"	12"	1			
9486	Redonda	Phillips®	⊕	PH3	11"	6"	1	•	•	
9487	Redonda	Phillips®	⊕	PH4	13-3/8"	8"	1			
Destornilladores tipo trompo										
9452	Redonda	Cabinet	⊖	1/4"	3-3/8"	1-1/2"	1	•	•	
9471	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	3-1/4"	1-3/8"	1			

URREA SURTEK FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

USO PESADO

TORX®

NUEVO



9602
Punta plana barra redonda



9404
Punta plana barra cuadrada

- En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



9622
Punta cabinet barra redonda



9682
Punta Phillips® barra redonda




9310W
Punta Torx® barra redonda



9671
Tipo trompo punta Phillips® barra redonda



9652
Tipo trompo punta plana barra redonda



- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia.
- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.



		JUEGOS DE DESTORNILLADORES												
CÓDIGO		9600E	9601F	JBUD02	9601D	9600D	9800A	9601B	9600B	9600A	9600G	JBUD01	9600C	93W
PIEZAS		19	10	10	8	8	6	6	6	6	6	5	4	6
EMPAQUE														
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	
9602	Redonda	Plana		3/16"	7-3/8"	4"	6
9604	Redonda	Plana		1/4"	8"	4"	6
9616	Redonda	Plana		1/4"	10"	6"	6
9606	Redonda	Plana		5/16"	10-3/8"	6"	6
9643	Redonda	Plana		5/16"	14-3/8"	10"	6
9608	Redonda	Plana		3/8"	13"	8"	6
9803	Cuadrada	Plana		1/4"	7"	3"	6
9804	Cuadrada	Plana		1/4"	8"	4"	6
9816	Cuadrada	Plana		1/4"	10"	6"	6
9842	Cuadrada	Plana		1/4"	13"	9"	6
9805	Cuadrada	Plana		5/16"	9-3/8"	5"	6
9806	Cuadrada	Plana		5/16"	10-3/8"	6"	6
9843	Cuadrada	Plana		5/16"	14-3/8"	10"	6
9808	Cuadrada	Plana		3/8"	13"	8"	6
9810	Cuadrada	Plana		3/8"	15"	10"	6
9812	Cuadrada	Plana		3/8"	17"	12"	6
9622	Redonda	Cabinet		1/8"	5-1/4"	2-1/2"	6
9623	Redonda	Cabinet		1/8"	5-3/4"	3"	6
9624	Redonda	Cabinet		1/8"	6-3/4"	4"	6
9625	Redonda	Cabinet		1/8"	7-3/4"	5"	6
9626	Redonda	Cabinet		1/8"	8-3/4"	6"	6
9627	Redonda	Cabinet		1/8"	10-3/4"	8"	6
9631	Redonda	Cabinet		3/16"	6-3/8"	3"	6
9632	Redonda	Cabinet		3/16"	7-3/8"	4"	6
9633	Redonda	Cabinet		3/16"	8-3/8"	5"	6
9634	Redonda	Cabinet		3/16"	9-3/8"	6"	6
9635	Redonda	Cabinet		3/16"	11-3/8"	8"	6
9636	Redonda	Cabinet		1/4"	14"	10"	6
9642	Redonda	Cabinet		1/4"	16"	12"	6
9680	Redonda	Phillips®		PH0	5-1/4"	2-1/2"	6
9689	Redonda	Phillips®		PH0	10-3/4"	8"	6
9682	Redonda	Phillips®		PH1	6-3/8"	3"	6
9683	Redonda	Phillips®		PH1	11-3/8"	8"	6
9684	Redonda	Phillips®		PH2	8-1/4"	4"	6
9687	Redonda	Phillips®		PH2	9-15/16"	6"	6
9685	Redonda	Phillips®		PH2	12"	8"	6
9686	Redonda	Phillips®		PH3	10-3/8"	6"	6
9688	Redonda	Phillips®		PH4	13"	8"	6
9310W	Redonda	Torx		T10	8"	4"	6
9315W	Redonda	Torx		T15	8"	4"	6
9320W	Redonda	Torx		T20	8"	4"	6
9325W	Redonda	Torx		T25	8"	4"	6
9327W	Redonda	Torx		T27	8"	4"	6
9330W	Redonda	Torx		T30	8"	4"	6
Destornilladores tipo trompo							
9652	Redonda	Plana		1/4"	3-17/32"	1-1/2"	6
9671	Redonda	Phillips®		PH2	3-13/32"	1-3/8"	6

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR DE CAJA

USO PESADO


PULGADAS
MÉTRICO



9207
De caja, colores en pulgadas



9207M
De caja métricos



- Mango plástico de alta resistencia.
- Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia.
- Barra y caja en una sola pieza para mayor resistencia al torque.
- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.



							JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE CAJA			
						CÓDIGO	9201B	9200B	9231M	9230M
						PIEZAS	10	6	11	7
						EMPAQUE				
CÓDIGO	COLOR	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	1	1	1	1
9206	Negro	De caja en pulgadas		3/16"	7"	3"	6	•	•		
9207	Café	De caja en pulgadas		7/32"	7"	3"	6	•			
9208	Rojo	De caja en pulgadas		1/4"	7"	3"	6	•	•		
9209	Naranja	De caja en pulgadas		9/32"	7"	3"	6	•			
9210	Ámbar	De caja en pulgadas		5/16"	7"	3"	6	•	•		
9211	Verde	De caja en pulgadas		11/32"	7"	3"	6	•			
9212	Azul	De caja en pulgadas		3/8"	7"	3"	6	•	•		
9214	Café	De caja en pulgadas		7/16"	7-3/8"	3"	6	•	•		
9216	Rojo	De caja en pulgadas		1/2"	7-3/8"	3"	6	•	•		
9218	Ámbar	De caja en pulgadas		9/16"	7-3/8"	3"	6	•			
9204M	Ámbar	De caja métricos		4 mm	7"	3"	6			•	
9205M	Ámbar	De caja métricos		5 mm	7"	3"	6			•	•
9255M	Ámbar	De caja métricos		5.5 mm	7"	3"	6			•	
9206M	Ámbar	De caja métricos		6 mm	7"	3"	6			•	•
9207M	Ámbar	De caja métricos		7 mm	7"	3"	6			•	•
9208M	Ámbar	De caja métricos		8 mm	7"	3"	6			•	•
9209M	Ámbar	De caja métricos		9 mm	7"	3"	6			•	•
9210M	Ámbar	De caja métricos		10 mm	7-3/8"	3"	6			•	•
9211M	Ámbar	De caja métricos		11 mm	7-3/8"	3"	6			•	•
9212M	Ámbar	De caja métricos		12 mm	7-3/8"	3"	6			•	
9213M	Ámbar	De caja métricos		13 mm	7-3/8"	3"	6			•	

DESTORNILLADORES CON MANGO ROJO

DESTORNILLADORES CON MANGO ROJO

USO PESADO



9602R
Punta plana barra redonda



9804R
Punta plana barra cuadrada

• En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



9624R
Punta cabinet barra redonda




9680R
Punta Phillips® barra redonda



9652R
Tipo trompo punta plana redonda



9671R
Tipo trompo punta Phillips® redonda



- Mango plástico fabricado en PP de alta resistencia.
- Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia.
- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.




							JUEGOS DE DESTORNILLADORES					
						CÓDIGO	9600ER	JBU03	9600DR	9800AR	9600BR	9600AR
						PIEZAS	15	10	8	6	6	6
						EMPAQUE						
CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		1	1	1	1	1	1
9602R	Redonda	Plana	⊖	3/16"	7-9/16"	4"	1		•	•			
9604R	Redonda	Plana	⊖	1/4"	7-15/16"	4"	1		•	•		•	
9616R	Redonda	Plana	⊖	1/4"	9-15/16"	6"	1						
9606R	Redonda	Plana	⊖	5/16"	10-5/16"	6"	1			•		•	
9643R	Redonda	Plana	⊖	5/16"	14-5/16"	10"	1					•	
9608R	Redonda	Plana	⊖	3/8"	12-5/16"	8"	1			•		•	
9804R	Cuadrada	Plana	◈	1/4"	7-15/16"	4"	1	•			•		
9816R	Cuadrada	Plana	◈	1/4"	9-15/16"	6"	1	•			•		
9806R	Cuadrada	Plana	◈	5/16"	10-5/16"	6"	1	•	•		•		
9808R	Cuadrada	Plana	◈	3/8"	12-5/16"	8"	1	•			•		
9812R	Cuadrada	Plana	◈	3/8"	16-5/16"	12"	1	•			•		
9622R	Redonda	Cabinet	◐	1/8"	5-5/8"	2-1/2"	1	•	•				
9624R	Redonda	Cabinet	◐	1/8"	7-1/8"	4"	1	•					
9632R	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	7-3/8"	4"	1	•				•	
9634R	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	9-9/16"	6"	1		•				
9635R	Redonda	Cabinet	◐	3/16"	11-3/8"	8"	1	•					
9680R	Redonda	Phillips®	⊕	PH0	5-5/8"	2-1/2"	1	•	•	•			•
9682R	Redonda	Phillips®	⊕	PH1	6-9/16"	3"	1	•	•	•			•
9683R	Redonda	Phillips®	⊕	PH1	11-9/16"	8"	1	•					
9684R	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	8-3/16"	4"	1	•	•	•			•
9685R	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	11-15/16"	8"	1	•					
9686R	Redonda	Phillips®	⊕	PH3	10-5/16"	6"	1	•		•			•
9688R	Redonda	Phillips®	⊕	PH4	13"	8"	1						•
Destornilladores tipo trompo													
9652R	Redonda	Plana	⊖	1/4"	3-17/32"	1-1/2"	1		•		•	•	
9671R	Redonda	Phillips®	⊕	PH2	3-13/32"	1-3/8"	1		•				•

DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

- Nuevo diseño más moderno y más cómodo, permitiendo apretar y aflojar tornillos con mayor facilidad.
- Barra de acero templado de cromo vanadio que evita deformaciones prematura de su punta.
- Gran resistencia a la corrosión por su barra con doble capa de cromo-níquel.
- Mango de acetato de alta resistencia.
- Exceden la norma: ASME B107.600.



DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

USO PROFESIONAL

SURTEK PRODUCTO MEJORADO

NUEVO

VIDEO




D305
Punta plana barra redonda



D364
Punta plana barra cuadrada

- En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



D330
Punta cabinet barra redonda



D349
Punta Phillips® barra redonda



D352
Punta plana tipo trompo




D371
Punta Phillips® tipo trompo



D322
Punta plana barra redonda miniatura



D342
Punta Phillips® barra redonda miniatura



- Mango plástico trasparente de alta resistencia.
- Barra y caja en una sola pieza para mayor resistencia al torque.
- Exceden la norma ASME B107.600.



							JUEGOS DE DESTORNILLADORES			
						CÓDIGO	D02P	DC007P	D01PC	D01P
						PIEZAS	10	6	5	5
						EMPAQUE				
CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		1	1	1	1
D302	Plana		Redonda	3/16"	7-11/16	4"	6	•	•		
D304	Plana		Redonda	1/4"	8"	4"	6	•		•	•
D316	Plana		Redonda	1/4"	10"	6"	6				
D306	Plana		Redonda	5/16"	10-5/16"	6"	6		•		
D305	Plana		Redonda	5/16"	12-3/8"	8"	6				
D320	Plana		Redonda	5/16"	14-3/8"	10"	6				
D308	Plana		Redonda	3/8"	12-3/8"	8"	6				
D309	Plana		Redonda	3/8"	16-5/16"	12"	6				
D364	Plana		Cuadrada	1/4"	8"	4"	6				
D369	Plana		Cuadrada	1/4"	10"	6"	6		•		
D366	Plana		Cuadrada	5/16"	10-5/16"	6"	6	•			
D363	Plana		Cuadrada	5/16"	14-5/16"	10"	6				
D368	Plana		Cuadrada	3/8"	12-5/16"	8"	6				
D365	Plana		Cuadrada	3/8"	14-5/16"	10"	6				
D367	Plana		Cuadrada	3/8"	16-5/16"	12"	6				
D321	Cabinet		Redonda	1/8"	5-3/8"	3"	6				
D332	Cabinet		Redonda	1/8"	6-3/8"	4"	6			•	•
D325	Cabinet		Redonda	1/8"	8-3/8"	6"	6				
D327	Cabinet		Redonda	1/8"	10-3/8"	8"	6				
D324	Cabinet		Redonda	3/16"	7-11/16"	4"	6		•	•	•
D334	Cabinet		Redonda	3/16"	9-11/16"	6"	6	•			
D335	Cabinet		Redonda	3/16"	11-5/8"	8"	6				
D330	Cabinet		Redonda	1/4"	14"	10"	6				
D336	Cabinet		Redonda	1/4"	16"	12"	6				
D340	Phillips®		Redonda	PH0	6-3/8"	4"	6				
D341	Phillips®		Redonda	PH0	8-3/8"	6"	6				
D381	Phillips®		Redonda	PH0	10-3/8"	8"	6				
D343	Phillips®		Redonda	PH1	6-11/16"	3"	6	•	•	•	•
D347	Phillips®		Redonda	PH1	7-11/16"	4"	6				
D349	Phillips®		Redonda	PH1	9-11/16"	6"	6				
D344	Phillips®		Redonda	PH1	11-11/16"	8"	6				
D350	Phillips®		Redonda	PH1	13-11/16"	10"	6				
D345	Phillips®		Redonda	PH2	8-1/4"	4"	6	•	•	•	•
D351	Phillips®		Redonda	PH2	10"	6"	6				
D348	Phillips®		Redonda	PH2	12"	8"	6				
D353	Phillips®		Redonda	PH2	16"	12"	6				
D346	Phillips®		Redonda	PH3	10-5/16"	6"	6				
D354	Phillips®		Redonda	PH4	12-5/16"	8"	6				
Destornilladores tipo trompo											
D352	Plana		Redonda	1/4"	3-1/4"	1-1/2"	6	•			
D371	Phillips®		Redonda	PH2	3-1/8"	1-3/8"	6	•			
Destornilladores tipo miniatura											
D322	Plana		Redonda	1/8"	4-7/8"	2-1/2"	6	•			
D342	Phillips®		Redonda	PH0	4-7/8"	2-1/2"	6	•			

URREA SURTEK FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL


DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL DE CAJA EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · PULGADAS

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO



D3510



- Mango plástico trasparente de alta resistencia.
- Exceden la norma ASME B107.600.



	JUEGO DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO	D3500S
PIEZAS	6
EMPAQUE	

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		1
D3506	Redonda		3/16"	7"	3"	6	•
D3508	Redonda		1/4"	7"	3"	6	•
D3510	Redonda		5/16"	7-3/8"	3"	6	•
D3512	Redonda		3/8"	7-3/8"	3"	6	•
D3514	Redonda		7/16"	7-3/8"	3"	6	•
D3516	Redonda		1/2"	7-3/8"	3"	6	•


DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO DE GOLPE

USO PROFESIONAL

SURTEK







D416G
Punta plana barra cuadrada



D445G
Punta Phillips® barra cuadrada

- Barra cuadrada permite el uso de una llave para incrementar torque.
- La zona de Impacto está unida a la barra para mayor durabilidad.
- Exceden la norma: ASME B107.600.



	JUEGO DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO	D400G
PIEZAS	8
EMPAQUE	

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		1
D403G	Cuadrada		3/16"	3"	3"	6	•
D404G	Cuadrada		1/4"	4"	4"	6	•
D416G	Cuadrada		1/4"	6"	6"	6	•
D405G	Cuadrada		5/16"	8"	8"	6	•
D443G	Cuadrada		No. 1	3"	3"	6	•
D445G	Cuadrada		No. 2	4"	4"	6	•
D451G	Cuadrada		No. 2	6"	6"	6	•
D454G	Cuadrada		No. 3	8"	8"	6	•



DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

USO PROFESIONAL

SURTEK

VIDEO

NUEVO



D416
Punta plana barra redonda

D464
Punta plana barra cuadrada

- En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.


D434
Punta cabinet barra redonda

D445
Punta Phillips® barra redonda

D4320
Punta Torx® barra redonda

D452
Punta plana tipo trompo

D471
Punta Phillips® tipo trompo



- Barra cuadrada permite el uso de una llave para incrementar torque.
- Mango plástico fabricado en PP de alta resistencia.
- Excede la norma ASME B107.600.



D422
Punta plana barra redonda miniatura

D442
Punta Phillips® barra redonda miniatura




						JUEGOS DE DESTORNILLADORES				
					CÓDIGO	D400C	D400B	D40DC	D400D	D400A
					PIEZAS	10	8	6	6	5
					EMPAQUE					
CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		1	1	1	1	1
D402	Plana		Redonda	3/16"	7-7/8"	6"	6		•			
D404	Plana		Redonda	1/4"	8-1/4"	4"	6	•	•	•	•	•
D416	Plana		Redonda	1/4"	10-7/16"	6"	6	•		•	•	
D406	Plana		Redonda	5/16"	10-11/16"	6"	6					
D405	Plana		Redonda	5/16"	12-3/8"	8"	6					
D420	Plana		Redonda	5/16"	14-3/4"	10"	6					
D408	Plana		Redonda	3/8"	12-3/4"	8"	6					
D409	Plana		Redonda	3/8"	16-3/4"	12"	6					
D464	Plana		Cuadrada	1/4"	8-1/4"	4"	6					
D469	Plana		Cuadrada	1/4"	10-5/16"	6"	6					
D466	Plana		Cuadrada	5/16"	10-11/16"	6"	6		•			
D468	Plana		Cuadrada	3/8"	12-3/4"	8"	6					
D465	Plana		Cuadrada	3/8"	14-3/4"	10"	6					
D467	Plana		Cuadrada	3/8"	16-11/16"	12"	6					
D421	Cabinet		Redonda	1/8"	6-1/8"	3"	6	•		•	•	
D432	Cabinet		Redonda	1/8"	7-1/8"	4"	6					•
D425	Cabinet		Redonda	1/8"	9-1/8"	6"	6					
D424	Cabinet		Redonda	3/16"	7-7/8"	4"	6	•				•
D434	Cabinet		Redonda	3/16"	10"	6"	6	•	•	•	•	
D440	Phillips®		Redonda	PH0	7-3/32"	4"	6					
D441	Phillips®		Redonda	PH0	9-1/8"	6"	6					
D443	Phillips®		Redonda	PH1	7"	3"	6	•	•	•	•	•
D447	Phillips®		Redonda	PH1	7-7/8"	4"	6					
D449	Phillips®		Redonda	PH1	10"	6"	6					
D445	Phillips®		Redonda	PH2	8-1/4"	4"	6	•	•	•	•	•
D451	Phillips®		Redonda	PH2	10-5/16"	6"	6					
D448	Phillips®		Redonda	PH2	12-5/16"	8"	6					
D446	Phillips®		Redonda	PH3	10-3/4"	6"	6					
D4310	Torx®		Redonda	T10	8-1/4"	4"	6					
D4315	Torx®		Redonda	T15	8-1/4"	4"	6					
D4320	Torx®		Redonda	T20	8-1/4"	4"	6					
D4325	Torx®		Redonda	T25	8-1/4"	4"	6					
D4327	Torx®		Redonda	T27	8-1/4"	4"	6					
D4330	Torx®		Redonda	T30	8-1/4"	4"	6					
Destornilladores tipo trompo												
D452	Punta		Redonda	1/4"	3-11/16"	1-1/2"	6	•				
D471	Phillips®		Redonda	PH2	3-9/16"	1-3/8"	6	•				
Destornilladores tipo miniatura												
D422	Plana		Redonda	1/8"	5-5/8"	2-1/2"	6		•			
D442	Phillips®		Redonda	PH0	5-5/8"	2-1/2"	6	•	•			

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO DE CAJA EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS





D4512



- Barra y caja en una sola pieza para mayor resistencia al torque.
- Exceden la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	
D4508	Redonda	O	1/4"	7"	3"	6
D4510	Redonda	O	5/16"	7"	3"	6
D4512	Redonda	O	3/8"	7"	3"	6
D4514	Redonda	O	7/16"	7-5/16"	3"	6
D4516	Redonda	O	1/2"	7-5/16"	3"	6



DESTORNILLADORES CON MANGO NEGRO

DESTORNILLADORES CON MANGO NEGRO

USO DOMÉSTICO

FOY

$ PVL



DER04
Punta plana barra redonda



DCR34
Punta cabinet barra redonda




DPR84
Punta Phillips® barra redonda



DER52
Punta plana tipo trompo



DPR71
Punta Phillips® tipo trompo





CÓDIGO		TIPO DE		BARRA	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		JUEGOS DE DESTORNILLADORES A02	FGD01	FGD02
PIEZAS									10	6	2
EMPAQUE											
CÓDIGO		TIPO DE		BARRA	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		1	1	1
DER02		Plana	⊖	Redonda	3/16"	7-9/16"	4"	6	•	•	•
DER04		Plana	⊖	Redonda	1/4"	8"	4"	6	•	•	
DER16		Plana	⊖	Redonda	1/4"	10"	6"	6			
DER06		Plana	⊖	Redonda	5/16"	10-5/16"	6"	6			
DER08		Plana	⊖	Redonda	3/8"	12-3/4"	8"	6	•		
DCR22		Cabinet	◐	Redonda	1/8"	5-11/16"	2-1/2"	6			
DCR32		Cabinet	◐	Redonda	1/8"	5-11/16"	4"	6	•	•	
DCR31		Cabinet	◐	Redonda	3/16"	6-1/2"	3"	6	•	•	
DCR34		Cabinet	◐	Redonda	3/16"	9-1/2"	6"	6	•		
DPR80		Phillips®	⊕	Redonda	PH0	5-11/16"	2-1/2"	6			
-		Phillips®	⊕	Redonda	PH0	11-1/8"	8"	No disponible para su venta individual	•	•	
DPR03		Phillips®	⊕	Redonda	PH1	6-1/2"	3"	6			
DPR83		Phillips®	⊕	Redonda	PH1	11-1/28"	8"	6	•	•	•
DPR84		Phillips®	⊕	Redonda	PH2	8"	4"	6			
DPR88		Phillips®	⊕	Redonda	PH2	12"	8"	6			
DPR86		Phillips®	⊕	Redonda	PH3	10-5/16"	6"	6	•		
Destornilladores tipo trompo											
DER52		Plana	⊖	Redonda	1/4"	3-1/16"	1-1/4"	6	•		
DPR71		Phillips®	⊕	Redonda	PH2	3-9/16"	1-3/8"	6			

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO PVC COMBINADOS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS



- Mango hexagonal fabricado en PVC.
- Barra cromada fabricada en acero SAE 1045.

TIPO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
Estándar	3/16" x 3", 1/4" x 4", 3/16" x 6", 1/4" x 6"	4
Phillips®	PH1 x 4", PH2 x 4"	2

CÓDIGO	PIEZAS	
FDE6	6	6

4 PIEZAS



TIPO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
Estándar	3/16" x 4", 1/4" x 4"	2
Phillips®	PH1 x 4", PH2 x 4"	2

CÓDIGO	PIEZAS	
FDE4	4	6

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO PVC COMBINADOS TIPO TROMPO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

2 PIEZAS



- Mango hexagonal fabricado en PVC.
- Barra cromada fabricada en acero SAE 1045.

TIPO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
Estándar	1/4" x 1-1/2"	1
Phillips®	PH2 x 1-1/2"	1

CÓDIGO	PIEZAS	
2DP42	2	12

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

FOY

$ PVL


USO DOMÉSTICO



DEP36
Punta plana barra redonda



DP44
Punta Phillips® barra redonda



- Mango hexagonal fabricado en PVC.
- Barra cromada fabricada en acero SAE 1045.


CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	JUEGOS DE DESTORNILLADORES		
							FDE6T	2DP34	2DP44
							6	2	2
							EMPAQUE		
—	Plana	−	Redonda	3/16"	7"	3"	No disponible para su venta individual	•	
DEP34	Plana	−	Redonda	3/16"	7-11/16"	4"	6		•
DEP36	Plana	−	Redonda	3/16"	9-11/16"	6"	6	•	
DEP44	Plana	−	Redonda	1/4"	8"	4"	6	•	•
DEP46	Plana	−	Redonda	1/4"	10"	6"	6	•	
DEP48	Plana	−	Redonda	1/4"	10-5/16"	8"	6		
DEP56	Plana	−	Redonda	5/16"	10-11/16"	6"	6		
DPP33	Phillips®	+	Redonda	PH1	7"	3"	6		
DPP34	Phillips®	+	Redonda	PH1	7-7/8"	4"	6	•	•
DPP36	Phillips®	+	Redonda	PH1	10"	6"	6		
DPP44	Phillips®	+	Redonda	PH2	8-1/4"	4"	6	•	•
DPP46	Phillips®	+	Redonda	PH2	10-5/16"	6"	6		
DPP48	Phillips®	+	Redonda	PH2	12-5/16"	8"	6		
DPP56	Phillips®	+	Redonda	PH3	10-11/16"	6"	6		

DESTORNILLADORES EN "Z"


DESTORNILLADORES EN "Z" ACODADOS

URREA

USO PESADO



- Su diseño permite aplicar mayor fuerza al tornillo por su brazo de palanca.
- Fabricado con acero microaleado de alta calidad y terminado fosfatizado que ofrece mayor resistencia a la corrosión.



36 1/4 34 1/4

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	TAMAÑO TORNILLO	
35 1/4	Cabinet	◐	1/4"	3"	10, 12	6
36 1/4	Cabinet	◐	1/4"	4"	10, 12	6
36 5/16	Cabinet	◐	5/16"	5"	12, 14, 16	6
36 3/8	Cabinet	◐	3/8"	6"	16, 18, 20	6
34 1/4	Phillips®	+	PH 1-2	4-3/4"	1 - 2	6
34 3/8	Phillips®	+	PH 3-4	6"	3 - 4	6

MAGNETIZADOR / DESMAGNETIZADOR

MAGNETIZADOR / DESMAGNETIZADOR PARA PUNTAS DE DESTORNILLADOR

URREA

USO INDUSTRIAL





- Ideal para destornilladores o piezas pequeñas de acero.

CÓDIGO	DIMENSIONES	
9888	2-3/6" x 1-15/16" x 1-1/8"	1

DESTORNILLADORES CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

PUNTAS DE ACERO S2

8 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Punta larga 6" x 3"	1
Cabinet	Punta larga 8" x 3"	1
Phillips®	Puntas cortas PH2, PH3 X 1-1/2"	2
Cabinet	Puntas cortas SL6, SL8 X 1-1/2"	2
Accesorios	Dado de 5/16" cuadro 1/2"	1
	Destornillador de impacto	1

- Ideal para aflojar tornillos difíciles de girar, sobre todo aquellos con mucho óxido a su alrededor o con algún pegamento o epóxico.
- Puntas hexagonales de 5/16".
- Cuerpo sólido de acero con tratamiento térmico para evitar deformaciones.

CÓDIGO	PIEZAS	
70999A	8	1

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS



- Puntas intercambiables de hexágono 5/16".
- Mecanismo de giro que se acciona con el golpe.

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	Puntas planas de 1/4"	2
Phillips®	Puntas Phillips® PH2 y PH3	2
Plana	Punta de 5/16"	1
Phillips®	Puntas Phillips® de PH3	1
Accesorios	Destornillador de impacto de 1/2"	1
	Adaptador para puntas	1

CÓDIGO	PIEZAS	
D10	8	1

D10



PFD10

CAJA PLÁSTICA

Repuesto

CÓDIGO	NO. PUNTAS	
PFD10	6	1

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES TIPO REVOLVER

URREA

USO PESADO

TORX® PULGADAS

15 EN UNO

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA

VIDEO





- Sistema de matraca reversible de 3 posiciones.



- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango que permite identificar fácilmente el tipo de punta.

- Fabricadas en acero S2.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal de 1/4".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	4, 6	2"	2
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	2"	4
Hexagonal	1/8", 5/32"	2"	2
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"		1

RATCHETING



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9315MM	15 en 1 con matraca	1

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

TORX®

8 EN UNO

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA

VIDEO



- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH0, PH1, PH2	1"	3
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9308M	8 en 1 con matraca	1

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL FLEXIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

TORX®

7 EN UNO

QUICK RELEASE

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA

VIDEO



- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.
- Mango flexible para incrementar la transmisión de torque.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH1, PH2	1"	2
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9307F	7 en 1 flexible puntas con matraca	1

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS LARGAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

TORX®

7 EN UNO

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA

VIDEO



- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.
- Puntas largas para acceder a espacios reducidos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	3,5"	2
Phillips®	PH1, PH2	3,5"	2
Torx®	T15, T20	3,5"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9308L	7 en 1 puntas largas con matraca	1

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES TIPO TROMPO

URREA

USO INDUSTRIAL

TORX®

7 EN UNO

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA

VIDEO



- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.
- Tipo trompo, para acceder a espacios reducidos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH1, PH2	1"	2
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9308S	7 en 1 corto puntas con matraca	1

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL MULTIPOSICIONES CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO PROFESIONAL

53 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 a PH3	3
	PH0 a PH3 largas	4
Plana	1/8" a 1/4"	3
	1/8" a 1/4" largas	3
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T40	6
Hexagonales estándar	1/8" a 1/4"	3
Hexagonales métricas	2 a 6 mm	3
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Dados métricos cuadro 1/4"	5 a 13 mm	9
Adaptadores para dados		3
Destornillador multiposiciones tipo matraca		1
Extensión flexible		1

- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	PIEZAS	
JDAP53	53	1

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



- Destornillador de matraca reversible 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 y PH2	2
Plana	3/16" y 1/4"	2
Torx®	T10 y T15	2
Destornillador tipo matraca		1



CÓDIGO	PIEZAS	
JDP7	7	1

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO PROFESIONAL

101 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	9
Plana	3 a 6 mm	4
Pozidrive	Pz0 a Pz3	8
Cuadro	S0 a S3	4
Torx®	T8 a T45	13
Torx® antirrobo	T8 a T45	9
Hexagonales estándar	1/16" a 1/4"	10
Hexagonales métricas	1.5 a 6 mm	9
Hexagonales estándar antirrobo	5/64" a 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2 a 6 mm	6
Triple cuadro	M5 a M8	3
Torque	6 a 10 mm	3
Tri wing	1 a 4 mm	4
Spaner	SP4 a SP10	4
Clutch	1 a 3 mm	3
Adaptador de puntas magnético		1
Extensiones de 1/4" x 25 mm y 50 mm		2
Adaptador tipo "Y"		1
Couple		1
Destornillador tipo matraca		1

- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	PIEZAS	
JDP101	101	1

USO PROFESIONAL

53 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	8
	PH1 a PH3 largas	4
Plana	3 mm a 7 mm	9
Pozidrive	Pz0 a Pz3	8
	Pz1 a Pz3 largas	4
Torx®	T8 a T40	9
Hexagonales estándar	5/32" a 9/32"	3
Hexagonales métricas	2.5 mm a 6 mm	6
Extensión magnética		1
Destornillador tipo matraca		1

- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	PIEZAS	
JDP53	53	1

USO PROFESIONAL

52 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	4
	PH2 larga	1
Plana	3 mm a 6 mm	14
	6 mm larga	1
Pozidrive	Pz0 a Pz3	4
	Pz2 larga	1
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T40	7
	T15 y T20 largas	2
Hexagonales métricas	1.5 mm a 6 mm	8
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	7
Dados métricos cuadro 1/4"	6 mm a 12 mm	
Adaptador magnético de 1/4"		1
Adaptador para dados		1
Destornillador de 1/4"		1

- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	PIEZAS	
PFC52	52	1

USO PROFESIONAL

26 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 a PH3	3
Plana	3 a 7	5
Pozidrive	Pz1 a Pz3	3
Torx®	T10 a T25	4
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Adaptador para dados de 1/4" x 25 mm		1
Destornillador tipo matraca		1

- Excede la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	PIEZAS	
JDP26	26	1

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

FOY

USO DOMÉSTICO

56 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	10
Plana	5/32" a 9/32"	4
Pozidrive		
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T45	8
Torx® antirrobo		
Hexagonales estándar	1/8" a 1/4"	5
Hexagonales métricas	2 mm a 6 mm	5
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Dados métricos cuadro 1/4"	5 mm a 13 mm	9
Adaptador 1/4" para puntas		1
Extensión magnética 2-1/2"		1
Destornillador de matraca de 3 posiciones		1



CÓDIGO	PIEZAS	
141707	56	1

USO DOMÉSTICO

29 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 a PH3	7
Plana	3/16" a 9/32"	3
Torx®	T15 a T25	3
Hexagonales estándar	1/8" a 3/16"	2
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/8" a 1/2"	6
Dados métricos cuadro 1/4"	5 mm a 10 mm	6
Adaptador 1/4" para puntas		1
Destornillador de matraca de 3 posiciones		1



CÓDIGO	PIEZAS	
141705	29	1

DESTORNILLADOR TIPO PISTOLA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

25 PIEZAS

VIDEO





- Matraca reversible de 3 posiciones.
- Sistema de cambio rápido de punta tipo revólver.
- Diseño ergonómico que brinda comodidad y mayor torque.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH2	6
Plana	1/8" a 1/4"	6
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T8 a T25	6
Hexagonales estándar	1/8" a 3/16"	3
Destornillador tipo matraca		1



CÓDIGO	PIEZAS	
JDP24	25	1

DESTORNILLADORES TIPO REVÓLVER CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

EXHIBIDOR CON DESTORNILLADORES TIPO REVÓLVER

URREA

20 PIEZAS



- Exhibidor con destornilladores tipo revólver 15 en 1 con puntas convencionales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RADE15MS	Con 20 destornilladores código 9315MS	1

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS CONVENCIONALES

URREA

USO PESADO

TORX® PULGADAS

QUICK RELEASE

15 EN UNO



- Fabricadas en acero S2.
- Mango ergonómico y suave para incrementar la fuerza y comodidad de uso.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal de 1/4".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	4, 6	2"	2
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	2"	4
Hexagonal	1/8", 5/32"	2"	2
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"	N/A	

• CONV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9315MS	15 en 1	1

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS SPANNER Y TAMPER

URREA

USO PESADO

TORX®

QUICK RELEASE

15 EN UNO



- Fabricadas en acero S2.
- Mango ergonómico diseñado con antideslizante para uso en productos donde se involucre la grasa y aceite.
- Recubrimiento de nylon.
- Incluye las puntas para retirar los tornillos de seguridad más utilizados en la industria eléctrica, de telecomunicaciones y cerrajería.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Spanner	6, 8, 10, 12	2"	4
Tamper Hexagonal	1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	2"	4
Torx® Tamper	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"	N/A	

TAMPER



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9315MT	15 en 1	1

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS AUTO/HVAC

URREA

USO PESADO

TORX®

QUICK RELEASE

14 EN UNO



- Fabricadas en acero S2.
- Mango ergonómico diseñado con antideslizante para uso en productos donde se involucre la grasa y aceite.
- Recubrimiento de nylon.
- Incluye puntas más comunes de la industria de la refrigeración y aire acondicionado.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	5.5	2"	1
Phillips®	PH1, PH2	2"	2
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	2"	8
Válvula de Schrader		2"	1
Adaptador	Adaptador para dados	2"	1
Caja	1/4"	N/A	

AUTO/HVAC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9314MS	14 en 1	1

DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADOR CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

10 EN UNO

TORX®



- Puntas dobles con dispositivo de seguridad balín al centro para evitar que se caigan al utilizarlo.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal.
- Forro acojinado sobre el mango ámbar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.

Tipo	Puntas	Longitud de punta	Piezas
Plana	1/4", 5/16"	1-1/4"	2
Phillips®	PH2, PH3	1-1/4"	2
Cuadrada	1/8", 3/32"	1-1/4"	2
Torx®	T10 ,T15	1-1/4"	2
Caja	3/16" ,1/4"	1-1/4"	2



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	
9310CMS	7-1/4"	1

DESTORNILLADOR CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

6 EN UNO



- Puntas dobles con dispositivo de seguridad balín al centro para evitar que se caigan al utilizarlo.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal.
- Forro acojinado sobre el mango ámbar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.

Tipo	Puntas	Longitud de punta	Piezas
Plana	3/16", 5/16"	2-3/4"	2
Phillips®	PH1, PH2	2-3/4"	2
Caja	1/4", 5/16"	2-3/4"	2



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	
9302CMS	7-1/4"	1

DESTORNILLADOR CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

5 EN UNO



- Puntas dobles con dispositivo de seguridad balín al centro para evitar que se caigan al utilizarlo.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal.
- Forro acojinado sobre el mango ámbar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.

Tipo	Puntas	Longitud de punta	Piezas
Plana	3/16", 5/16"	2-3/4"	2
Phillips®	PH1, PH2	2-3/4"	2
Caja	5/16"	2-3/4"	1



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	
9301CMS	7-1/4"	1

DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS CON MANGO ÁMBAR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR CON MANGO ÁMBAR MAGNÉTICO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

10 EN UNO

TORX®

VÁSTAGO MAGNÉTICO



- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal 1/4".

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	6F-8R, 8F-10R, 10F-12R	4
Phillips®	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	T15, T20, T25	3
Caja	5/16"	1



CÓDIGO	BOCA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL	
9308	1/4"	3-1/2"	7-7/8"	1

DESTORNILLADOR CON MANGO ÁMBAR MAGNÉTICO PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES DE 1/4"

URREA

USO PESADO

VÁSTAGO MAGNÉTICO



- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal 1/4".

GRANEL

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL	
9300MS	1/4"	3-1/2"	7-7/8"	6

DESTORNILLADOR CON MANGO AZUL MAGNÉTICO PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES DE 1/4"

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL

SUJETADOR MAGNÉTICO



- Mango plástico trasparente de alta resistencia.
- Exceden la norma ASME B107.15

GRANEL

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA	
D300	1/4"	7"	3"	6

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN ESD ANTI-ESTÁTICOS

URREA

USO PESADO · ESD SAFE · TORX® · CROMO-VANADIO · MANGO BIMATERIAL




9503B
Punta plana



9509B
Punta Phillips®



9514B
Punta Torx®



- Acero de aleacion Cr-V.
- ASME B107.33M, ISO 2380-1, ISO 8764-1.
- Cabeza giratoria que otorga mayor precisión.
- Anillo de color para identificar el tipo de punta.
- Medidas marcadas en barra para fácil selección.

- **Material gris:** Plástico PE de alta resistencia, no permite que la barra se gire.
- **Material negro:** Plástico TPE suave, permite mejor transmisión de torque y mejor agarre.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		JUEGOS DE DESTORNILLADORES: 9501BC	9500BC	9501BG	9500BG	9500BF	9501BT	9500BT
							6	5	6	5	4	6	5
							EMPAQUE						
							1	1	1	1	1	1	1
9503B	Plana		3/64"	6-3/32"	2-3/8"	1	•	•	•				
9504B	Plana		1/16"	6-3/32"	2-3/8"	1	•	•	•	•			
9505B	Plana		9/128"	6-3/32"	2-3/8"	1	•		•	•			
9506B	Plana		5/64"	6-3/32"	2-3/8"	1			•	•			
9507B	Plana		13/128"	6-11/16"	2-15/16"	1			•	•			
9508B	Plana		15/128"	6-11/16"	2-15/16"	1			•	•			
9509B	Phillips®		PH00	6-3/32"	2-3/8"	1	•	•			•		
9510B	Phillips®		PH0	6-3/32"	2-3/8"	1	•	•			•		
9511B	Phillips®		PH1	6-7/8"	3-5/32"	1	•	•			•		
9512B	Phillips®		PH1	9-27/32"	5-29/32"	1					•		
9513B	Torx®		T5	6-3/32"	2-3/8"	1						•	
9514B	Torx®		T6	6-3/32"	2-3/8"	1						•	•
9515B	Torx®		T7	6-3/32"	2-3/8"	1						•	•
9516B	Torx®		T8	6-3/32"	2-3/8"	1						•	•
9517B	Torx®		T9	6-3/32"	2-3/8"	1						•	•
9518B	Torx®		T10	6-7/8"	3-5/32"	1						•	•

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON PUNTAS COMBINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX® · MÉTRICO · 32 PIEZAS



- Puntas de cromo molibdeno.
- Mango antiderrapante que proporciona un mejor agarre.
- Cabeza giratoria que otorga mayor precisión.
- Extensión para realizar trabajos de difícil acceso.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm	7
Phillips®	PH000, PH00, PH0, PH1	4
Torx®	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	9
Hexagonal	0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3 , 4 mm	8
Pozidrive	PZ0, PZ1	2
Mango	Antiderrapante con cabeza giratoria	1
Extensión		1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
DJY04	32	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX® · MÉTRICO · 15 PIEZAS



- Acero de aleación Cr-V.
- Mango ergonómico con cabeza giratoria.
- Diseñados para un mejor agarre.
- Ideales para trabajos pequeños, finos y hobbies.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1.4, 1.8, 2.4 mm	3
Phillips®	PH00, PH0, PH1	3
Torx®	T5, T6, T7, T8, T9, T10	6
Hexagonal	1.5, 2, 2.5 mm	3

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
DJY03	15	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN PARA JOYERO COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 PIEZAS



- Puntas de acero templado.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Parte superior giratoria.
- Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1,4, 2, 2,4, 3 mm	4
Phillips®	PH0, PH1	2

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
DJY01	6	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO · 11 PIEZAS



- Con tratamiento térmico para mayor dureza.
- Cabezas con libre movimiento.
- Maneral moleteado cromado.
- Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	0.9, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3 mm	6
Phillips®	PH00, PH0, PH1	3
Lezna		1
Imán		1



CÓDIGO	PIEZAS	
141617	11	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO · 6 PIEZAS



- Con tratamiento térmico para mayor dureza.
- Cabezas con libre movimiento.
- Maneral moleteado cromado.
- Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/32", 3/64", 5/64", 1/8"	4
Phillips®	PH0, PH1	2



CÓDIGO	PIEZAS	
141616	6	1

JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

USO INDUSTRIAL

130 PIEZAS



Contenido		
EMUG	Estuche multiusos grande	1
JDPU117	Juego para reparación de celulares y equipo electrónico de 117 piezas	1
JPPU9	Juego de 9 pinzas de precisión ESD	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 30 W	1
LTU18S	Lámpara de taller slim 180 lm	1
2302	Charola magnética circular de 15 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JRE1	130	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

USO INDUSTRIAL

28 PIEZAS



Contenido		
JDPU26	Juego de destornillador de precisión con puntas intercambiables de 26 piezas	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 30 W	1
EMUC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JRE2	28	1

JUEGO PARA REPARACIÓN DE CELULARES Y EQUIPO ELECTRÓNICO

USO INDUSTRIAL

117 PIEZAS

CROMO-VANADIO



- Ideal para reparar teléfonos celulares, consolas de juegos, computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos populares.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas	Accesorios	Piezas
Plana	SL1 x 2, SL1.3 x 2, SL1.5 x 2, SL2 x 2, SL2.5 x 2 SL3, SL3.5, SL4	28 mm	13	Extensión metálica	1
Phillips®	PH0000 x 2,PH000 x 2,PH00 x 2,PH0 x2,PH1 x 2,PH2 x 2	28 mm	12	Destornillador	1
Phillips® Pinhead	PH 2.5	28 mm	1	Extensión de plástico	1
Hexagonal	0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0	28 mm	13	Pinzas curvas	1
Torx®	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	28 mm	12	Palancas de plástico	3
Tamper Torx®	T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	28 mm	8	Adaptador 1/4"	1
Punta de caja	M 2.5, M 3.0, M 3.5, M 4.0, M 4.5, M 5.0, M 5.5	28 mm	7	Magnetizador	1
Cuadrada	#0 (2.0 mm), #1 (2.5 mm), #2 (3.0 mm)	28 mm	3	Mini copa de succión	1
Spanner	2.3, 2.6, 8.0	28 mm	3	Aguja para remover SIM	1
Triwing	0.6 x 2, 1.5 x2 , 2.0, 2.3, 3.0	28 mm	7	Triángulo delgado	4
Triangular	2.0, 2.3, 2.7, 3.0	28 mm	4	Triángulo grueso	4
Pentalobular	0.8 x 2, 1.2 x 2, 1.5, 2.0	28 mm	6		
Pozidriv	PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2	28 mm	5		
SIM	0.8	28 mm	1		
Gamebit	G3.8, G4.5	28 mm	2		



CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTAS	DIÁMETRO DE PUNTAS	
JDPU117	117	28 mm	5/32"	1

JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO INDUSTRIAL

48 PIEZAS

PUNTAS DE ACERO S2

ESTUCHE DE ALUMINIO



Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	28 mm	7
Phillips®	PH000, PH00, PH0, PH1	28 mm	4
Phillips® Pinhead	2.5	28 mm	1
Hexagonal	H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0	28 mm	9
Torx®	T2, T3, T4, T7	28 mm	4
Tamper Torx®	T5H, T6H,T8H, T9H, T10H, T15H, T20H	28 mm	7
Cuadrada	#0 (2.0 mm), #1 (2.5 mm), #2 (3.0 mm)	28 mm	3
Spanner	2.6, 3.0	28 mm	2
Triwing	0.6, 1.0, 2.0, 2.5	28 mm	4
Triangular	2.0, 2.3, 3.0	28 mm	3
Pentalobular	P2, P5, P6	28 mm	3
SIM	0.8	28 mm	1
Accesorios	Destornillador magnético de aluminio		1



CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTAS	DIÁMETRO DE PUNTAS	
JDPU48	48	28 mm	5/32"	1

JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES · PUNTAS DE ACERO S2 · ESTUCHE DE ALUMINIO

26 PIEZAS



Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL1.5, SL1.7, SL2.5, SL3.0	39 mm	4
Phillips®	PH000, PH00, PH0	39 mm	3
Phillips® Pinhead	1.5	39 mm	1
Hexagonal	H1.5, H2.5	39 mm	2
Torx®	T1, T2, T3, T4, T5	39 mm	5
Tamper Torx®	T6H, T8H, T10H, T15H	39 mm	4
Spanner	2.6	39 mm	1
Triwing	0.6	39 mm	1
Triangular	3	39 mm	1
Pentalobular	P2, P5	39 mm	2
Accesorios	Destornillador magnético de aluminio		1
	Pinza de precisión		1



CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTAS	DIÁMETRO DE PUNTAS	
JDPU26	26	39 mm	5/32"	1

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

CODIFICACIÓN DE COLORES



PULGADAS — Mango rojo. Longitud 9" y 6". Puntas:



MÉTRICO — Mango azul. Longitud 9" y 6". Puntas:



TORX® — Mango verde. Longitud 6". Puntas:



LLAVES HEXAGONALES TIPO "T" PUNTA DE BOLA

TIPO DE PUNTAS

PUNTA BOLA — Ángulo de entrada de 25° a 90° para trabajar en accesos difíciles.

PUNTA HEXAGONAL — Ángulo de entrada a 90° que evita dañar la tornillería en que se trabaja.

PUNTA TORX® — Diseño especial para tornillería Torx® la cual es muy utilizada en la industria automotriz.

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "T" PUNTA DE BOLA ERGONÓMICAS


URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS · MÉTRICO









• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4967LBGP	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4965LBGPM
					CÓDIGO	4967LBGP	4965LBGPM
					PIEZAS	11	10
					EMPAQUE		
46405LBGP	⬢	5/64"	9"	3"	4	•	
46406LBGP	⬢	3/32"	9"	3"	4	•	
46407LBGP	⬢	7/64"	9"	3"	4	•	
46408LBGP	⬢	1/8"	9"	3"	4	•	
46409LBGP	⬢	9/64"	9"	3"	4	•	
46410LBGP	⬢	5/32"	9"	3"	4	•	
46412LBGP	⬢	3/16"	9"	4"	4	•	
46414LBGP	⬢	7/32"	9"	4"	4	•	
46416LBGP	⬢	1/4"	9"	4"	4	•	
46420LBGP	⬢	5/16"	9"	5"	2	•	
46424LBGP	⬢	3/8"	9"	5"	2	•	
46508LBGP	⬢	2 mm	9"	3"	4		•
46510LBGP	⬢	2.5 mm	9"	3"	4		•
46512LBGP	⬢	3 mm	9"	3"	4		•
46514LBGP	⬢	4 mm	9"	3"	4		•
46516LBGP	⬢	5 mm	9"	3"	4		•
46518LBGP	⬢	6 mm	9"	4"	4		•
46519LBGP	⬢	7 mm	9"	4"	2		•
46520LBGP	⬢	8 mm	9"	4"	2		•
46521LBGP	⬢	9 mm	9"	5"	2		•
46522LBGP	⬢	10 mm	9"	5"	2		•


LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "T" ERGONÓMICAS

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO







• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	EMPAQUE	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4967LGP	4965LGPM
					PIEZAS	11	10
							
46405LGP		5/64"	9"	3"	4	•	
46406LGP		3/32"	9"	3"	4	•	
46407LGP		7/64"	9"	3"	4	•	
46408LGP		1/8"	9"	3"	4	•	
46409LGP		9/64"	9"	3"	4	•	
46410LGP		5/32"	9"	3"	4	•	
46412LGP		3/16"	9"	4"	4	•	
46414LGP		7/32"	9"	4"	4	•	
46416LGP		1/4"	9"	4"	4	•	
46420LGP		5/16"	9"	5"	4	•	
46424LGP		3/8"	9"	5"	2	•	
46508LGP		2 mm	9"	3"	4		•
46510LGP		2.5 mm	9"	3"	4		•
46512LGP		3 mm	9"	3"	4		•
46514LGP		4 mm	9"	3"	4		•
46516LGP		5 mm	9"	3"	4		•
46518LGP		6 mm	9"	4"	4		•
46519LGP		7 mm	9"	4"	2		•
46520LGP		8 mm	9"	4"	2		•
46521LGP		9 mm	9"	5"	2		•
46522LGP		10 mm	9"	5"	2		•


LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "T" ERGONÓMICAS

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO / TORX®









• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.


GRANEL


CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	EMPAQUE	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4967GP	4965GPM	49668TGP
					PIEZAS	11	10	13
								
46405GP		5/64"	6"	3"	4	•		
46406GP		3/32"	6"	3"	4	•		
46407GP		7/64"	6"	3"	4	•		
46408GP		1/8"	6"	3"	4	•		
46409GP		9/64"	6"	3"	4	•		
46410GP		5/32"	6"	3"	4	•		
46412GP		3/16"	6"	4"	4	•		
46414GP		7/32"	6"	4"	4	•		
46416GP		1/4"	6"	4"	4	•		
46420GP		5/16"	6"	5"	2	•		
46424GP		3/8"	6"	5"	2	•		
46508GP		2 mm	6"	3"	4		•	
46510GP		2.5 mm	6"	3"	4		•	
46512GP		3 mm	6"	3"	4		•	
46514GP		4 mm	6"	3"	4		•	
46516GP		5 mm	6"	3"	4		•	
46518GP		6 mm	6"	4"	4		•	
46519GP		7 mm	6"	4"	2		•	
46520GP		8 mm	6"	4"	2		•	
46521GP		9 mm	6"	5"	2		•	
46522GP		10 mm	6"	5"	2		•	
467T6GP		T6	6"	3"	4			•
467T7GP		T7	6"	3"	4			•
467T8GP		T8	6"	3"	4			•
467T9GP		T9	6"	3"	4			•
467T10GP		T10	6"	3"	4			•
467T15GP		T15	6"	3"	4			•
467T20GP		T20	6"	3"	4			•
467T25GP		T25	6"	3"	4			•
467T27GP		T27	6"	4"	4			•
467T30GP		T30	6"	4"	4			•
467T40GP		T40	6"	4"	4			•
467T45GP		T45	6"	5"	2			•
467T50GP		T50	6"	5"	2			•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T" MANGO DE VINIL

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO






• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.


GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4965G	4966G
					PIEZAS	10	8
					EMPAQUE		
						1	1
46412LG	●	3/16"	9"	4"	12		
46416LG	●	1/4"	9"	4"	6		
46420LG	●	5/16"	9"	6"	6		
46424LG	●	3/8"	9"	6"	6		
46406G	●	3/32"	6"	3"	12	•	
46407G	●	7/64"	6"	3"	12	•	
46408G	●	1/8"	6"	3"	12	•	
46409G	●	9/64"	6"	3"	12	•	
46410G	●	5/32"	6"	3"	12	•	
46412G	●	3/16"	6"	3"	12	•	
46414G	●	7/32"	6"	4"	6	•	
46416G	●	1/4"	6"	4"	6	•	
46420G	●	5/16"	6"	4"	6	•	
46424G	●	3/8"	6"	4"	6	•	
46508G	●	2 mm	6"	3"	6		•
46510G	●	2.5 mm	6"	3"	6		•
46512G	●	3 mm	6"	3"	6		•
46514G	●	4 mm	6"	3"	6		•
46516G	●	5 mm	6"	3"	6		•
46518G	●	6 mm	6"	3"	6		•
46520G	●	8 mm	6"	4"	6		•
46522G	●	10 mm	6"	4"	6		•

LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "T"

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO





• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4965	4966
					PIEZAS	10	8
					EMPAQUE		
						1	1
46406	●	3/32"	6"	2-3/4"	12	•	
46407	●	7/64"	6"	2-3/4"	12	•	
46408	●	1/8"	6"	3"	12	•	
46409	●	9/64"	6"	3"	12	•	
46410	●	5/32"	6"	3"	12	•	
46412	●	3/16"	6"	4"	6	•	
46414	●	7/32"	6"	4"	6	•	
46416	●	1/4"	6"	4"	6	•	
46420	●	5/16"	6"	6"	6	•	
46424	●	3/8"	6"	6"	6	•	
46508	●	2 mm	6"	2-3/4"	6		•
46510	●	2.5 mm	6"	2-3/4"	6		•
46512	●	3 mm	6"	3"	6		•
46514	●	4 mm	6"	3"	6		•
46516	●	5 mm	6"	4"	6		•
46518	●	6 mm	6"	4"	6		•
46520	●	8 mm	6"	6"	6		•
46522	●	10 mm	6"	6"	6		•

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" COMBINADAS PUNTA DE BOLA

URREA

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

22 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9



CÓDIGO	PIEZAS	
49822HD	22	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" COMBINADAS PUNTA DE BOLA

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS

MÉTRICO

22 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9



CÓDIGO	PIEZAS	
49822	22	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS PUNTA DE BOLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

7 PIEZAS





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Acabado satinado.
- Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	7

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFB7	7	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS PUNTA DE BOLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉTRICO

7 PIEZAS





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Acabado satinado.
- Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	7

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFB7M	7	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" COMBINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

MÉTRICO

30 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.028", 0.035", 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	15
Hexagonal	0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	15

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLF30	30	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" COMBINADAS


SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

MÉTRICO

25 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple la norma ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	12
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm	13

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLF25	25	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS EXTRA LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

9 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple la norma ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado pavonado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	9

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFH9	9	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS EXTRA LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉTRICO

9 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado pavonado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	9

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFH9M	9	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS

13 PIEZAS

Medida nominal
0.05"
1/16"
5/64"
3/32"
7/64"
1/8"
9/64"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"



ALLF13

10 PIEZAS

Medida nominal
1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"



ALLF10

7 PIEZAS

Medida nominal
1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
1/4"



ALLF7

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLF13	13	1
ALLF10	10	1
ALLF7	7	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO

13 PIEZAS

Medida nominal
1.3 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.5 mm
4 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm



ALLF13M

10 PIEZAS

Medida nominal
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm



ALLF10M

7 PIEZAS

Medida nominal
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm



ALLF7M

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLF13M	13	1
ALLF10M	10	1
ALLF7M	7	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" TORX® Y TORX® LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX®

9 PIEZAS

Medida nominal
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50



ALLFT9

7 PIEZAS

Medida nominal
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30



ALLFTL7

- Llaves largas.

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Recubrimiento de pintura electrostática.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFT9	9	1
ALLFTL7	7	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS, EN ARGOLLA

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · PULGADAS

10 PIEZAS



- Forjados en acero al alto carbono.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Acabado pavonado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	10



CÓDIGO	PIEZAS	
141721	10	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS, EN ARGOLLA

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO

10 PIEZAS



- Forjados en acero al alto carbono.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Acabado pavonado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	10



CÓDIGO	PIEZAS	
141720	10	1



LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"


USO PESADO

LLAVES HEXAGONALES.

USO PESADO, 40% MÁS RESISTENCIA AL TORQUE

TIPO DE PUNTAS





PUNTA BOLA | Ángulo de entrada de 25° para trabajar en lugares de difícil acceso.

PUNTA HEXAGONAL | Puntas con chaflán, para un perfecto y rápido acoplamiento.

Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en acero aleado especial, que brinda hasta 40% mayor resistencia al torque que las llaves tradicionales.

Recubrimiento de poliuretano que brinda mayor resistencia a la corrosión.

Endurecidas con un tratamiento térmico especial que ante un sobre esfuerzo la pieza se deforma primero antes de fragmentarse y generar una condición insegura.

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA

URREA

USO PESADO


PULGADAS

MÉTRICO






49-1/16BPHD



49-2BPHD



- Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.
- Endurecidas con tratamiento térmico para evitar fragmentación.
- Puntas con chaflán para un perfecto y rápido acoplamiento
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

						JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	
					CÓDIGO	4995HD	4996HD
					PIEZAS	13	9
					EMPAQUE		
CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		1	1
–		0.05"	–	–	No disponible para su venta individual	•	
–		1/16"	3-7/64"	0.63"	No disponible para su venta individual	•	
–		5/64"	–	–	No disponible para su venta individual	•	
–		3/32"	3-1/2"	0.74"	No disponible para su venta individual	•	
–		7/64"	–	–	No disponible para su venta individual	•	
–		1/8"	3-29/32"	0.88"	No disponible para su venta individual	•	
–		9/64"	–	–	No disponible para su venta individual	•	
–		5/32"	4-13/32"	1.00"	No disponible para su venta individual	•	
–		3/16"	4-1/2"	1.13"	No disponible para su venta individual	•	
–		7/32"	–	–	No disponible para su venta individual	•	
–		1/4"	5-51/64"	1.38"	No disponible para su venta individual	•	
–		5/16"	6-19/64"	1.56"	No disponible para su venta individual	•	
–		3/8"	7-7/64"	1.75"	No disponible para su venta individual	•	
–		1.5 mm	–	–	No disponible para su venta individual		•
–		2 mm	3-19/64"	0.69"	No disponible para su venta individual		•
–		2.5 mm	3-39/64"	0.79"	No disponible para su venta individual		•
–		3 mm	4"	0.87"	No disponible para su venta individual		•
–		4 mm	4-1/2"	1.03"	No disponible para su venta individual		•
–		5 mm	4-29/32"	1.26"	No disponible para su venta individual		•
–		6 mm	5-51/64"	1.46"	No disponible para su venta individual		•
–		8 mm	6-19/64"	1.69"	No disponible para su venta individual		•
–		10 mm	7-7/64"	1.93"	No disponible para su venta individual		•


URREA SURTEK FOY

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"


LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO






49-5/16BP



49-3BP



- Punta de bola inclinable hasta 25° en relación al centro del tornillo.
- Fabricadas en acero aleado de gran resistencia.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	EMPAQUE	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4995	4996
					PIEZAS	13	9
					EMPAQUE		
–		0.05"		No disponible para su venta individual	1	•	
49-1/16BP		1/16"	3"	0.56"	10	•	
49-5/64BP		5/64"	3-3/16"	0.61"	10	•	
49-3/32BP		3/32"	3-3/8"	0.66"	10	•	
49-7/64BP		7/64"	3-9/16"	0.70"	10	•	
49-1/8BP		1/8"	3-3/4"	0.75"	10	•	
49-9/64BP		9/64"	3-15/16"	0.80"	10	•	
49-5/32BP		5/32"	4-1/8"	0.84"	10	•	
49-3/16BP		3/16"	4-1/2"	0.94"	10	•	
49-7/32BP		7/32"	4-7/8"	1.03"	10	•	
49-1/4BP		1/4"	5-1/4"	1.12"	10	•	
49-5/16BP		5/16"	6"	1.25"	5	•	
49-3/8BP		3/8"	6-3/4"	1.38"	5	•	
49-7/16BP		7/16"	7-1/2"	1.50"	5		
49-1/2BP		1/2"	8-1/4"	1.63"	5		
49-5/8BP		5/8"	9"	1.75"	5		
49-3/4BP		3/4"	9-3/4"	1.88"	5		
49-1.5BP		1.5 mm	3"	0.53"	10		•
49-2BP		2 mm	3-3/16"	0.61"	10		•
49-2.5BP		2.5 mm	3-1/2"	0.69"	10		•
49-3BP		3 mm	3-7/8"	0.75"	10		•
49-4BP		4 mm	4"	0.94"	10		•
49-5BP		5 mm	4-9/16"	1.06"	10		•
49-6BP		6 mm	5-7/16"	1.22"	10		•
49-7BP		7 mm	6-1/4"	1.38"	5		
49-8BP		8 mm	6-1/4"	1.38"	5		•
49-9BP		9 mm	6-9/16"	1.54"	5		
49-10BP		10 mm	6-9/16"	1.54"	5		•
49-12BP		12 mm	8-1/4"	1.73"	5		
49-14BP		14 mm	9-1/8"	2.15"	5		

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" TORX® PUNTA DE BOLA

USO INDUSTRIAL — TORX® — 7 PIEZAS







- Punta de bola inclinable hasta 25° en relación al centro del tornillo.
- Fabricadas en acero aleado de gran resistencia.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7





CÓDIGO	PIEZAS	
4972TB	7	1


LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

PULGADAS
MÉTRICO
USO PESADO







- Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.
- Endurecidas con tratamiento térmico para evitar fragmentación.
- Puntas con chaflán para un perfecto y rápido acoplamiento.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L

GRANEL


						JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	
					CÓDIGO	4972RHD	4972MHD
					PIEZAS	13	9
					EMPAQUE		
CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		1	1
–		0.05"	-	-	No disponible para su venta individual	•	
–		1/16"	-	-	No disponible para su venta individual	•	
–		5/64"	-	-	No disponible para su venta individual	•	
–		3/32"	3-13/32"	0.74"	No disponible para su venta individual	•	
–		7/64"	-	-	No disponible para su venta individual	•	
–		1/8"	3-51/64"	0.75"	No disponible para su venta individual	•	
–		9/64"	-	-	No disponible para su venta individual	•	
–		5/32"	-	-	No disponible para su venta individual	•	
49-3/16HD		3/16"	4-39/64"	1.10"	10	•	
–		7/32"	-	-	No disponible para su venta individual	•	
–		1/4"	5-1/2"	1.40"	No disponible para su venta individual	•	
–		5/16"	6- 19/64"	1.60"	No disponible para su venta individual	•	
–		3/8"	7 -7/64"	1.70"	No disponible para su venta individual	•	
–		1.5 mm	-	-	No disponible para su venta individual		•
–		2 mm	-	-	No disponible para su venta individual		•
–		2.5 mm	-	-	No disponible para su venta individual		•
49-3HD		3 mm	4"	0.87"	10		•
–		4 mm	4-1/2"	1.00"	No disponible para su venta individual		•
–		5 mm	4-29/32"	1.30"	No disponible para su venta individual		•
–		6 mm	5-45/64"	1.50"	No disponible para su venta individual		•
–		8 mm	6-19/64"	1.70"	No disponible para su venta individual		•
49-10HD		10 mm	7-7/64"	1.90"	5		•





LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "L"

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO







- Punta de bola inclinable hasta 25° en relación al centro del tornillo.
- Fabricadas en acero aleado de gran resistencia.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4972R	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4972M
					13	9
EMPAQUE						
					1	1
–		0.05"	2-27/32"	0.53"	No disponible para su venta individual •	
–		1/16"	3"	0.56"	No disponible para su venta individual •	
49-5/64L		5/64"	3-1/8"	0.61"	25 •	
49-3/32L		3/32"	3-3/8"	0.66"	25 •	
49-7/64L		7/64"	3-1/2"	0.70"	25 •	
49-1/8L		1/8"	3-3/4"	0.75"	25 •	
49-9/64L		9/64"	3-15/16"	0.80"	25 •	
49-5/32L		5/32"	4-1/8"	0.84"	25 •	
49-3/16L		3/16"	4-1/2"	0.94"	25 •	
49-7/32L		7/32"	4-7/8"	1.03"	10 •	
49-1/4L		1/4"	5-1/4"	1.12"	10 •	
49-5/16L		5/16"	6"	1.25"	5 •	
49-3/8L		3/8"	6-3/4"	1.38"	5 •	
49-7/16L		7/16"	7-1/2"	1.50"	5	
49-1/2L		1/2"	8-1/4"	1.63"	5	
49-9/16L		9/16"	9"	1.75"	5	
49-5/8L		5/8"	9-3/4"	1.88"	5	
49-3/4L		3/4"	11-1/4"	2.13"	1	
49-7/8L		7/8"	12-3/4"	2.38"	1	
49-1L		1"	14-1/4"	2.63"	1	
–		1.5 mm	3"	0.53"	No disponible para su venta individual	•
–		2 mm	3-1/16"	0.61"	No disponible para su venta individual	•
–		2.5 mm	3-1/2"	0.68"	No disponible para su venta individual	•
49-3L		3 mm	3-7/8"	0.69"	25	•
49-4L		4 mm	4"	0.75"	25	•
49-5L		5 mm	4-9/16"	0.94"	25	•
49-6L		6 mm	5-7/16"	1.06"	10	•
49-8L		8 mm	6-1/4"	1.38"	5	•
49-10L		10 mm	6-9/19"	1.54"	5	•

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" TORX® LARGAS

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Punta de bola inclinable hasta 25° en relación al centro del tornillo.
- Fabricadas en acero aleado de gran resistencia.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7



CÓDIGO	PIEZAS	
4972TL	7	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" TORX® TAMPER PROOF

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Punta de bola inclinable hasta 25° en relación al centro del tornillo.
- Fabricadas en acero aleado de gran resistencia.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7





CÓDIGO	PIEZAS	
4972TT	7	1

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"


LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "L"

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO — TORX®









- Punta de bola inclinable hasta 25° en relación al centro del tornillo.
- Fabricadas en acero aleado de gran resistencia.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

						JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES						
					CÓDIGO	4972	4975	4977	4976A	4975M	4977M	4972T
					PIEZAS	12	11	7	11	10	7	7
					EMPAQUE							
CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		1	1	1	1	1	1	1
49-1/16		1/16"	1-3/4"	0.56"	25	•						
49-5/64		5/64"	1-7/8"	0.61"	25	•	•	•				
49-3/32		3/32"	2"	0.66"	25	•	•	•				
49-7/64		7/64"	2-1/8"	0.70"	25	•	•					
49-1/8		1/8"	2-1/4"	0.75"	25	•	•	•				
49-9/64		9/64"	2-3/8"	0.80"	25	•	•					
49-5/32		5/32"	2-1/2"	0.84"	25	•	•	•				
49-3/16		3/16"	2-3/4"	0.94"	25	•	•	•				
49-7/32		7/32"	3"	1.03"	10	•	•	•				
49-1/4		1/4"	3-1/4"	1.12"	10	•	•	•				
49-5/16		5/16"	3-3/4"	1.25"	5	•	•					
49-3/8		3/8"	4-1/4"	1.38"	5	•	•					
49-7/16		7/16"	4-3/4"	1.50"	5							
49-1/2		1/2"	5-1/4"	1.63"	5							
49-9/16		9/16"	5-3/4"	1.75"	5							
49-5/8		5/8"	6-1/4"	1.88"	5							
49-3/4		3/4"	7-1/4"	2.13"	1							
49-7/8		7/8"	8-1/4"	2.38"	1							
49-1		1"	9-1/4	2.63"	1							
49-1-1/8		1-1/8"	10-1/4"	2.75"	1							
49-1-1/4		1-1/4"	11-1/4"	3"	1							
49-1-1/2		1-1/2"	13-1/4"	3.50"	1							
49-1-3/4		1-3/4"	15-1/4"	4"	1							
49-2-0		2"	17-1/4"	4.50"	1							
49-1.27		1.27 mm	1-5/8"	0.53"	25					•		
49-1.5		1.5 mm	1-3/4"	0.53"	25				•	•		
49-2		2 mm	1-15/16"	0.61"	25				•	•	•	
49-2.5		2.5 mm	2-3/16"	0.69"	25				•	•	•	
49-3		3 mm	2-7/16"	0.75"	25				•	•	•	
49-4		4 mm	2-5/8"	0.94"	25				•	•	•	
49-5		5 mm	3"	1.06"	25				•	•	•	
49-6		6 mm	3-1/2"	1.22"	10				•	•	•	
49-7		7 mm	3-5/8"	1.38"	5				•			
49-8		8 mm	3-7/8"	1.38"	5				•	•	•	
49-9		9 mm	4"	1.54"	5				•			
49-10		10 mm	4-1/4"	1.54"	5				•	•		
49-12		12 mm	4-13/16"	1.73"	5							
49-14		14 mm	5-3/8"	2.15"	5							
49-17		17 mm	6-1/8"	2.42"	1							
49-19		19 mm	6-15/16"	2.70"	1							
49-22		22 mm	7-11/16"	3.07"	1							
49-24		24 mm	8-39/64"	3.46"	1							
49-27		27 mm	9-39/64"	3.84"	1							
49-32		32 mm	12-7/64"	4.81"	1							
49-36		36 mm	13-41/64"	5-3/8"	1							
49T7		T7	1-5/8"	0.51"	5							
49T8		T8	1-3/4"	0.56"	5							
49T9		T9	1-7/8"	0.61"	5							
49T10		T10	2"	0.66"	10							•
49T15		T15	2-1/8"	0.71"	10							•
49T20		T20	2-1/4"	0.75"	10							•
49T25		T25	2-3/8"	0.80"	10							•
49T27		T27	2-1/2"	0.85"	10							•
49T30		T30	2-3/4"	0.94"	10							•
49T40		T40	3"	1.03"	10							•
49T45		T45	3-1/4"	1.13"	5							
49T55		T55	4-1/4"	1.38"	5							

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA METÁLICAS

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9

CÓDIGO	PIEZAS	
4993	9	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	9

CÓDIGO	PIEZAS	
4978	9	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

8 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"	8

CÓDIGO	PIEZAS	
4992	8	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

5 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	5

CÓDIGO	PIEZAS	
4994	5	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFN9	9	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

7 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS	
4974	7	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

6 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Forjadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	6

CÓDIGO	PIEZAS	
4973	6	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — MÉTRICO

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFN9M	9	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas en acero 8650 premium.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS	
4979TX	7	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — TORX®

8 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

ALLFTN8

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFTN8	8	1

7 PIEZAS



- Estuche de aluminio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40	7

ALLFTNA7

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFTNA7	7	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA ESTUCHE BIMATERIAL

DISEÑO ERGONÓMICO.

ROTACIÓN NATURAL DE MANO Y MUÑECA

ESTUCHE TIPO NAVAJA BIMATERIAL



El estuche puede utilizarse como apoyo para aplicar mayor torque.

Diseño ergonómico con grip antiderrapante .

Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES COMBINADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO — TORX®

24 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7
Torx®	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.



CÓDIGO	PIEZAS	
49824	24	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES COMBINADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO

16 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7

- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.



CÓDIGO	PIEZAS	
49816	16	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9



CÓDIGO	PIEZAS	
4977B	9	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32 ", 7/64 ", 1/8 ", 9/64", 5/32", 3/16"	9



CÓDIGO	PIEZAS	
4978B	9	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

6 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/32 ", 3/16 ", 7/32 ", 1/4 ", 5/16" , 3/8"	6



CÓDIGO	PIEZAS	
4994B	6	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

8 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFNX8	8	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

7 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D. ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	7



CÓDIGO	PIEZAS	
4977BM	7	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

6 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	6



CÓDIGO	PIEZAS	
4973BM	6	1

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA BIMATERIAL

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — MÉTRICO

8 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	8

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFNX8M	8	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

8 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precision.
- Exceden las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D. ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25	8

CÓDIGO	PIEZAS	
4976TX	8	1

JUEGO DE LLAVES TORX® TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precision.
- Exceden las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D. ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS	
4977TX	7	1

JUEGO DE LLAVES TORX® TAMPER PROOF TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento térmico de alta precision.
- Exceden las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D. ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS	
4977TXT	7	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — TORX®

8 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFTNX8	8	1



JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA EN ESTUCHE PLÁSTICO

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

10 PIEZAS



- Estuche plástico.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	10

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFNP10	10	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — MÉTRICO

10 PIEZAS



- Estuche plástico.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm	10

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFNP10M	10	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — TORX®

8 PIEZAS



- Estuche plastico.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS	
ALLFTNP8	8	1

MULTIHERRAMIENTAS PARA BICICLETA

MULTIHERRAMIENTAS PARA BICICLETA

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

18 EN UNO



Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm	6
Desarmador de cruz y plano	2
Llave de extremo abierto de 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm	6
Llave de radio 14GE y 15GE	1
Extractor de cadena	1
Adaptador para llave hexagonal de 6 mm a 8 mm	1

• Peso total de 219 g.

CÓDIGO	FUNCIONES	
MCI18	18	1

15 EN UNO



Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm	6
Desarmador de cruz y plano	2
Adaptador de 1/4" para dados	1
Dados de 8 mm, 9 mm y 10 mm	3
Llave de extremo abierto de 8 m, 10 mm y 15 mm	3

• Peso total de 204 g.

CÓDIGO	FUNCIONES	
MCI15	15	1

10 EN UNO



Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm y 4 mm	3
Desarmador de cruz y plano	2
Llave de extremo abierto de 6 mm, 8 m, 10 mm y 15 mm	4
Llave de radio 14GE	1



• Peso total de 143 g.

CÓDIGO	FUNCIONES	
MCI10	10	1

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

¼" TORX® PUNTAS DE ACERO S2

19 PIEZAS



• Adaptadores para dados de 1/4" y 3/8" con perno de seguridad.



• Adaptador rápido con cuadro 1/4" con sistema quick release.



Contenido-Adaptadores-

Adaptador	Medidas	
Para punta	1/4", cuadro 1/4"	1
Rápido para puntas	1/4", cuadro 1/4" H	1
Para dado	1/4" x 1/4" x 1"	1
Para dado	1/4" x 1/4" x 2"	1
Para dado	1/4" H x 3/8" x 2"	1
Para dado	1/4" H x 3/8" x 6"	1
Para dado	1/4" x 3/8" x 2"	1

Contenido-Puntas-

Punta	Longitud	Tamaño	
Phillips®	1"	PH1, PH2, PH3	3
Slotted	1"	5F-6R, 6F-8R, 8F-10R	3
Phillips®	1-15/16"	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	1 15/16"	T15, T20, T25	3



CÓDIGO	PIEZAS	
61919	19	1

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ADAPTADOR RÁPIDO DE 1/4"

URREA

USO PESADO

¼" TORX® PUNTAS DE ACERO S2

19 PIEZAS



• Adaptador rápido con cuadro 1/4" con sistema quick release.

• Puntas ideales para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.
• Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática.



Contenido

Punta	Longitud	Tamaño	
Slotted	3"	4F-5R, 5F-6R	2
Slotted	6"	4F-5F, 5F-6R	2
Phillips®	2-3/4"	PH1, PH2, PH3	3
Phillips®	6"	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	2-3/4"	T15, T20, T25, T27	4
Torx®	6"	T15, T20, T25, T27	4
Adaptador para puntas de 1/4" cuadro 1/4"			1



CÓDIGO	PIEZAS	
61919X	19	1

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

URREA

USO INDUSTRIAL

¼" TORX® ¼" 5/16" 3/8" SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

54 PIEZAS



• Fabricadas en acero S2.
• Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
• Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
• Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6 x 2, SL8 x 2	25 mm	4
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1 x 2, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	10
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10 x 2, T15 x 2, T20 x 4, T25 x 5, T27 x 2, T30 x 2, T40	25 mm	18
	T20, T25 x 2	50 mm	3
Cuadrada	S1 x 2, S2 x 4, S3 x 2	25 mm	8
	S2 x 2, S3	50 mm	3
Punta caja	1/4", 5/16" y 3/8"		3
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		



CÓDIGO	PIEZAS	
JUP54	54	1

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL | ¼" | TORX® | SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

48 PIEZAS



- Fabricadas en acero S2.
- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6 x 2, SL8 x 2	25 mm	4
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1 x 2, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	10
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10, T15, T20 x 4, T25 x 4, T27, T30, T40	25 mm	13
	T20, T25	50 mm	2
Cuadrada	S1, S2 x 3, S3	25 mm	5
	S2	50 mm	1
Brocas	1/16", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16" y 1/4"		8
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS	
JUP48	48	1

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL | ¼" | TORX® | ¼" | 5/16" | 3/8" | SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

42 PIEZAS



- Fabricadas en acero S2.
- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6, SL8	25 mm	2
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 5, PH3 x 2	25 mm	8
	PH1, PH2 x 2, PH3	50 mm	4
Torx®	T10, T15, T20 x 2, T25 x 3, T27, T30, T40	25 mm	10
	T20, T25 x 2	50 mm	3
Cuadrada	S1, S2 x 2, S3	25 mm	4
	S2 x 2	50 mm	2
Punta caja	1/4", 5/16" y 3/8"		3
Adaptador de dado	3/8"		1
Brocas	3 mm, 4 mm, 5 mm		3
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS	
JUP42	42	1

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL | ¼" | TORX® | SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

42 PIEZAS



- Fabricadas en acero S2.
- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL8	25 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 8, PH3 x 3	25 mm	12
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10, T15, T20 x 2, T25 x 4, T27, T30, T40	25 mm	11
	T20 x 2, T25	50 mm	3
Cuadrada	S1 x 2, S2 x 4, S3 x 2	25 mm	8
	S2 x 2	50 mm	2
Adaptador de dado	3/8"		1
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS	
JUP42A	42	1

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · TORX® · SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN · 1/4" · 5/16"

34 PIEZAS



- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL8	25 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	9
	PH2, PH3	50 mm	2
Torx®	T15, T20 x 3, T25 x 3, T30	25 mm	8
	T20, T25	50 mm	2
Cuadrada	S1, S2 x 3, S3 x 2	25 mm	6
	S2	50 mm	1
Adaptador de dado	3/8"		1
Punta caja	1/4" y 5/16"		2
Accesorios	Sujetador de puntas y extensión para puntas magnéticos		2



CÓDIGO	PIEZAS	
JUP34	34	1

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · TORX® · SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

18 PIEZAS



- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH2 x 2, PH3	25 mm	3
	PH2, PH3	50 mm	2
Torx®	T20, T25	25 mm	2
	T25	50 mm	1
Cuadrada	S2 x 2, S3	25 mm	3
	S2	50 mm	1
Brocas	3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4"		5
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS	
JUP18	18	1

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXAGONO DE 1/4" CON ADAPTADOR MAGNÉTICO DE PODER

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2 · PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES · ADAPTADOR MAGNÉTICO

56 PIEZAS





- Fabricadas en acero S2.
- Puntas de poder de 25 mm y 75 mm de longitud.
- Incluye sujetador magnético de poder de liberación rápida.
- Se surte caja display a color al pedir 12 piezas.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH1 x 3, PH x 3, PH x 3	25 mm	11
	PH2, PH3	75 mm	
Pozidrive®	PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3	25 mm	11
	PZ1, PZ2	75 mm	
Plana	SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2	25 mm	7
	SL6	75 mm	
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm	25 mm	3
Torx®	T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2	25 mm	16
	T20, T25	75 mm	
Torx® de seguridad	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	7
Sujetador de puntas magnético 1/4"			1

CÓDIGO	PIEZAS	
61956	56	1

URREA SURTEK FOY

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" Y ADAPTADOR MAGNÉTICO

URREA

USO INDUSTRIAL

42 PIEZAS

ADAPTADOR MAGNÉTICO





- Fabricadas en acero S2.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40	25 mm	8
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	25 mm	7
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	25 mm	4
Plana	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	25 mm	6
Pozidrive®	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	25 mm	4
Punta de caja	3/16", 9/32", 11/32", 3/8", 5/16", 1/4",	38 mm	6
Punta de poder	3/16", 1/4"	50 mm	2
Punta de poder Phillips®	PH1, PH2	50 mm	2
Adaptador de puntas	1/4"	2-3/8"	1
Adaptador de dados	1/4" x 1"	1"	1
Adaptador para dados de poder 1/4" x 2"		2"	1

CÓDIGO	PIEZAS	
60142	42	1

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" Y ADAPTADOR MAGNÉTICO

URREA

USO INDUSTRIAL

37 PIEZAS

ADAPTADOR MAGNÉTICO





- Fabricadas en acero S2.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	3-4, 6-8, 8-10, 10-12	25 mm	4
Phillips®	PH1, PH2, PH3	25 mm	3
Phillips® reducida	PH2 x 5	25 mm	5
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	25 mm	7
Torx®	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	9
Cuadrada	RB0, RB1, RB2, RB3	25 mm	4
Clutch	1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	25 mm	4
Adaptador magnético 1/4"		3"	1

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD DE ADAPTADOR	
61927	37	1"	3"	1

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" CON ADAPTADOR MAGNÉTICO DE PODER

URREA

USO INDUSTRIAL

32 PIEZAS

PUNTAS DE ACERO S2 · PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES · ADAPTADOR MAGNÉTICO







- Fabricadas en acero S2.
- Puntas de poder de 25 mm de longitud.
- Incluye sujetador magnético de poder de liberación rápida.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH1, PH3, PH2 x 2	25 mm	4
Pozidrive®	PZ1, PZ3, PZ2 x 2	25 mm	4
Plana	SL0.5 x 3.0, SL0.8 x 4.0, SL0.8 x 5.0, SL1.2 x 6.5	25 mm	4
Hexagonal (métrico)	H3, H4, H5, H6	25 mm	4
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	7
Torx® de seguridad	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	25 mm	7
Sujetador de puntas magnético 1/4"			1
Adaptador para cuadro hembra 1/4"			1

CÓDIGO	PIEZAS	
61932	32	1

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS DE PODER

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3/16" a 5/16"	3
Pozidrive	#2	1
Cuadro	S1 y S2	2



CÓDIGO	PIEZAS	LARGO	
PFC9	9	2"	6

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTAS DE PODER

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #2	3
Planas	3/16" y 1/4"	2



CÓDIGO	PIEZAS	LARGO	
PF525	5	2"	12

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS EXTRA LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3 mm a 7 mm	3
Pozidrive	#1 a #3	3



CÓDIGO	PIEZAS	
PFCL9	9	1

PUNTAS DE CAJA DE PODER

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN RETRÁCTIL MÉTRICAS HEXÁGONO DE 1/4"

EXTRA PESADO · 1/4" · MÉTRICO · IMÁN RETRÁCTIL



- Imán retráctil que permite mantener la tuerca o el tornillo seguro dentro de la cavidad de la caja.
- Zanco hexagonal de 1/4".
- Ideales para ensambles repetitivos de alta precisión y rapidez.
- Exceden la norma ISO 1173.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	PROFUNDIDAD DE CAJA (B)	HEXÁGONO VÁSTAGO	
11114		14 mm	70 mm	20 mm	1/4"	1
10208		8 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1
10210		10 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1
10212		12 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1
10213		13 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1
10214		14 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1
10216		16 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1
10410		10 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1
10412		12 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1
10413		13 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1
10414		14 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1
11612		12 mm	200 mm	26 mm	1/4"	1

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN EN PULGADAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PULGADAS · MÉTRICO · ADAPTADOR MAGNÉTICO



- Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
10560		1/4"	7/16"	1-7/8"	1/4"	6	6
10576		5/16"	1/2"	1-7/8"	1/4"	6	6
10584		3/8"	9/16"	1-7/8"	1/4"	6	6
10592		7/16"	5/8"	1-7/8"	1/4"	6	6
10504		1/4"	7/16"	2-9/16"	1/4"	6	6
10520		5/16"	1/2"	2-9/16"	1/4"	6	6
10536		3/8"	9/16"	2-9/16"	1/4"	6	6
10552		7/16"	5/8"	2-9/16"	1/4"	6	6
10108		8 mm	1/2"	1-7/8"	1/4"	6	6
10116		10 mm	9/16"	1-7/8"	1/4"	6	6

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN MÉTRICAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4" · MÉTRICO · SUJETADOR MAGNÉTICO






- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Ideales para utilizarse con destornilladores de poder.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PCJ5		5 mm	8.4 mm	2"	1/4"	5	1
PCJ6		6 mm	10.9 mm	2"	1/4"	5	1
PCJ8		8 mm	12.9 mm	2"	1/4"	5	1
PCJ10		10 mm	14.4 mm	2"	1/4"	5	1
PCJ12		12 mm	16 mm	2"	1/4"	5	1

PUNTAS DE CAJA DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PESADO · 1/4" · PULGADAS · MÉTRICO





- Zanco hexagonal de 1/4".
- Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
10560X		1/4"	7/16"	1-3/4"	1/4"	5	5
10576X		5/16"	1/2"	1-3/4"	1/4"	5	5
10584X		3/8"	9/16"	1-3/4"	1/4"	5	5
10592X		7/16"	5/8"	1-3/4"	1/4"	5	5
10504X		1/4"	7/16"	2-9/16"	1/4"	5	5
10520X		5/16"	1/2"	2-9/16"	1/4"	5	5
10536X		3/8"	9/16"	2-9/16"	1/4"	5	5
10552X		7/16"	5/8"	2-9/16"	1/4"	5	5
10108X		8 mm	1/2"	1-3/4"	1/4"	5	5
10116X		10 mm	9/16"	1-3/4"	1/4"	5	5

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN EN PULGADAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4" · PULGADAS · SUJETADOR MAGNÉTICO





- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Ideales para utilizase con destornilladores de poder.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PCJ316		3/16"	8.4 mm	2"	1/4"	5	1
PCJ14		1/4"	10.9 mm	2"	1/4"	5	1
PCA516		5/16"	12.9 mm	2"	1/4"	5	1
PCA38		3/8"	14.4 mm	2"	1/4"	5	1
PCA716		7/16"	16 mm	2"	1/4"	5	1

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN EN PULGADAS HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · 1/4" · PULGADAS · SUJETADOR MAGNÉTICO





- Fabricadas en acero S2 acabado satinado.
- Para uso con herramienta de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
PCJ1/4		1/4"	10.9 mm	65 mm	1/4"	5	1
PCJ5/16		5/16"	12.9 mm	65 mm	1/4"	10	1
PCJ3/8		3/8"	14.4 mm	65 mm	1/4"	10	1

PUNTAS PLANAS DE PODER

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2



14008X

- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.
- Elaboradas con acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.
- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
14008X		0.036"	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5
14012X		0.038"	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5
14016X		0.042"	9/32"	1-15/16"	1/4"	5	5
14020X		0.046"	5/16	1-15/16"	1/4"	5	5

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4"



14012

- Elaboradas con acero S2.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
14012		0.038"	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10
14016		0.042"	9/32"	1-15/16"	1/4"	10	10
14020		0.046"	5/16"	1-15/16"	1/4"	10	10
14024		0.050"	3/8"	1-15/16"	1/4"	10	10

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4"



PPL142

- Fabricadas en acero S2.
- Ideales para utilizase con destornilladores de poder.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PPL142		0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1
PPL9322		0.042"	9/32"	2"	1/4"	5	1
PPL5162		0.046"	5/16"	2"	1/4"	5	1
PPL382		0.052"	3/8"	2"	1/4"	5	1

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

USO PROFESIONAL · 1/4" · 5 PIEZAS



PF524

- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER	
PF523		0.028"	3/16"	2"	1/4"	5	12
PF524		0.032"	1/4"	2"	1/4"	5	12

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · 1/4"



PPL62

- Fabricadas en acero S2.
- Acabado satinado.
- Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder, es necesario tener un adaptador hexagonal.
- Ideales para utilizarse con destornilladores de puntas intercambiables.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
PPL101		10F-12R	0.046"	5/16"	1"	1/4"	10	1
PPL62		6F - 8R	0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1
PPL82		8F-10R	0.042"	9/32"	2"	1/4"	10	1
PPL102		10F-12R	0.046"	5/16"	2"	1/4"	5	1



PUNTAS PHILLIPS® DE PODER

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2





- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.
- Elaboradas con acero S2.
- Para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.
- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.




CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO DE PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
12000X		PH 1	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5
12004X		PH 2	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5
12008X		PH 3	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5
12016X		PH 1	3/16"	2-3/4"	1/4"	5	5
12020X		PH 2	1/4"	2-3/4"	1/4"	5	5
12031X		PH 1	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5
12032X		PH 2	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5
12033X		PH 3	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5
12061X		PH 1	3/16"	6"	1/4"	5	5
12062X		PH 2	1/4"	6"	1/4"	5	5
12063X		PH 3	1/4"	6"	1/4"	5	5

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4"





- Elaboradas con acero S2.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
12000		PH 1	3/16"	1-15/16"	1/4"	10	10
12004		PH 2	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10
12008		PH 3	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10
12016		PH 1	3/16"	2-3/4"	1/4"	10	10
12020		PH 2	1/4"	2-3/4"	1/4"	10	10
12024		PH 3	1/4"	2-3/4"	1/4"	10	10
12032		PH 2	1/4"	3-1/2"	1/4"	10	10
12062		PH 2	1/4"	6"	1/4"	10	10

PUNTAS PHILLIPS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"





- Fabricadas en acero S2.
- Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder, es necesario tener adaptador hexagonal.
- Ideales para utilizar con destornilladores de puntas intercambiambiables.
- Excede la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PPH01A		#0	1"	1/4"	5	1
PPH11A		#1	1"	1/4"	5	1
PPH21A		#2	1"	1/4"	5	1
PPH31A		#3	1"	1/4"	5	1
PPH11C		#1	1"	1/4"	15	1
PPH21C		#2	1"	1/4"	15	1
PPH02		#0	2"	1/4"	5	1
PPH12A		#1	2"	1/4"	5	1
PPH12C		#1	2"	1/4"	15	1
PPH22A		#2	2"	1/4"	5	1

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PPH22C		#2	2"	1/4"	15	1
PPH32A		#3	2"	1/4"	5	1
PPH32B		#3	2"	1/4"	15	1
PPH03		#0	3"	1/4"	5	1
PPH13		#1	3"	1/4"	5	1
PPH23		#2	3"	1/4"	5	1
PPH33		#3	3"	1/4"	5	1
PPH14		#1	4"	1/4"	5	1
PPH24		#2	4"	1/4"	5	1

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"

5 PIEZAS



PF521



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER	
PF520		#0	2"	1/4"	5	12
PF521		#1	2"	1/4"	5	12
PF522		#2	2"	1/4"	5	12

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"





- Fabricadas en acero S2.
- Acabado satinado.
- Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder, es necesario tener adaptador hexagonal.
- Excede la norma ASME B107.600.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
PPH21		#2	1"	1/4"	25	1
PPH12		#1	2"	1/4"	5	1
PPH22		#2	2"	1/4"	20	1
PPH32		#3	2"	1/4"	5	1

PUNTAS TORX® DE PODER

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PESADO · 1/4" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2



- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.
- Elaboradas con acero S2 para trabajos de uso continuo, en lineas de producción y procesos de ensamblado.
- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
16040X		T6	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5
16000X		T7	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5
16004X		T8	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5
16008X		T9	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5
16012X		T10	5/32"	1-15/16"	1/4"	5	5
16016X		T15	5/32"	1-15/16"	1/4"	5	5
16020X		T20	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5
16028X		T27	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5
16032X		T30	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5
16036X		T40	5/16"	1-15/16"	1/4"	5	5
16308X		T8	1/8"	3-1/2"	1/4"	5	5
16310X		T10	5/32"	3-1/2"	1/4"	5	5
16315X		T15	5/32"	3-1/2"	1/4"	5	5

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
16320X		T20	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5
16325X		T25	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5
16327X		T27	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5
16330X		T30	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5
16609X		T9	1/8"	6"	1/4"	5	5
16610X		T10	5/32"	6"	1/4"	5	5
16615X		T15	5/32"	6"	1/4"	5	5
16620X		T20	3/16"	6"	1/4"	5	5
16625X		T25	3/16"	6"	1/4"	5	5
16627X		T27	1/4"	6"	1/4"	5	5
16630X		T30	1/4"	6"	1/4"	5	5
16640X		T40	5/16"	6"	1/4"	5	5

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 5/16" Y DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · TORX®



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173
- Bajo tratamiento térmico de endurecimiento intermedio.
- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática y manual soportando la aplicación de torques medios.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
16040		T6	0.065"	1-15/16"	1/4"	10	10
16004		T8	0.086"	1-15/16"	1/4"	10	10
16012		T10	0.107"	1-15/16"	1/4"	10	10
16016		T15	0.128"	1-15/16"	1/4"	10	10
16020		T20	0.151"	1-15/16"	1/4"	10	10
16025		T25	0.245"	1-15/16"	1/4"	10	10
16032		T30	0.216"	1-15/16"	1/4"	10	10
16308		T8	0.125"	3-1/2"	1/4"	6	6
16310		T10	0.125"	3-1/2"	5/16"	6	6

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
16315		T15	0.187"	3-1/2"	5/16"	6	6
16320		T20	0.187"	3-1/2"	1/4"	6	6
16325		T25	0.245"	3-1/2"	1/4"	6	6
16330		T30	0.245"	3-1/2"	1/4"	6	6
16340		T40	0.250"	3-1/2"	1/4"	6	6
16615		T15	0.187"	6"	1/4"	6	6
16625		T25	0.245"	6"	1/4"	6	6
16630		T30	0.245"	6"	1/4"	6	6

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®



PT0102

- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PT062		T6	2"	1/4"	5	1
PT072		T7	2"	1/4"	5	1
PT082		T8	2"	1/4"	5	1
PT092		T9	2"	1/4"	5	1
PT0102		T10	2"	1/4"	5	1
PT0152		T15	2"	1/4"	5	1
PT0202		T20	2"	1/4"	5	1
PT0252		T25	2"	1/4"	5	1
PT0272		T27	2"	1/4"	5	1
PT0302		T30	2"	1/4"	5	1
PT0402		T40	2"	1/4"	5	1

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®



- Fabricadas en acero S2.
- Acabado satinado.
- Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder, es necesario tener adaptador hexagonal.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
PT10		T10	1"	1/4"	10	1
PT15		T15	1"	1/4"	10	1
PT20		T20	1"	1/4"	10	1
PT25		T25	1"	1/4"	10	1
PT30		T30	1"	1/4"	10	1
PT252		T25	2"	1/4"	10	1
PT302		T30	2"	1/4"	10	1

PUNTAS TORX® DE PODER

PUNTAS TORX® SEGURIDAD DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®



PTS402

- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PTS102		T10	2"	1/4"	5	1
PTS152		T15	2"	1/4"	5	1
PTS202		T20	2"	1/4"	5	1
PTS252		T25	2"	1/4"	5	1
PTS272		T27	2"	1/4"	5	1
PTS302		T30	2"	1/4"	5	1
PTS402		T40	2"	1/4"	5	1



PUNTAS CUADRADAS DE PODER

PUNTAS CUADRADAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2



13054X

- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.
- Elaboradas con acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	PUNTA	CUADRO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
13054X	■	8, 9, 10	#2	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5
13058X	■	12, 14, 1/4	#3	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5

PUNTAS CUADRADAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4"



13054

- Elaboradas con acero S2.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	PUNTA	CUADRO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
13054	■	8, 9, 10	#2	0.112"	1-15/16"	1/4"	10	10
13058	■	12, 14, 1/4	#3	0.134"	1-15/16"	1/4"	10	10

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER EN PULGADAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · 1/4" · PULGADAS



PHE3322

- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PHE3322	⬢	3/32"	2"	1/4"	5	1
PHE182	⬢	1/8"	2"	1/4"	5	1
PHE5322	⬢	5/32"	2"	1/4"	5	1
PHE3162	⬢	3/16"	2"	1/4"	5	1
PHE142	⬢	1/4"	2"	1/4"	5	1
PHE5162	⬢	5/16"	2"	1/4"	5	1

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER MÉTRICAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · 1/4" · MÉTRICO



PHE22

- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PHE22	⬢	2 mm	2"	1/4"	5	1
PHE32	⬢	3 mm	2"	1/4"	5	1
PHE42	⬢	4 mm	2"	1/4"	5	1
PHE52	⬢	5 mm	2"	1/4"	5	1
PHE62	⬢	6 mm	2"	1/4"	5	1
PHE82	⬢	8 mm	2"	1/4"	5	1

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADORES

USO INDUSTRIAL · 3/8" · PUNTAS DE ACERO S2

44 PIEZAS



- Estuche metálico que facilita su almacenamiento y transporte.
- Dos distintas longitudes para adaptarse a varios tipos de trabajo.
- Gran resistencia al torque.
- Incluye adaptadores de 1/2" y 3/8".

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	36 mm	7
		80 mm	7
Torx®	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	36 mm	9
		80 mm	9
Bristol®	M5, M6, M8, M10, M12	36 mm	5
		80 mm	5
Adaptador para puntas	3/8" x 10 mm y 1/2" x 10 mm		2

CÓDIGO	PIEZAS	
60244	44	1

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4"

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

42 PIEZAS



- Estuche metálico que facilita su almacenamiento y transporte.
- Gran resistencia al torque.
- Acabado de precisión para un perfecto agarre.

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	36 mm	10
Torx® de seguridad	T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	36 mm	11
Plana	3 x 0.5 mm, 3.5 x 0.6 mm, 4 x 0.5 mm, 4.5 x 0.6 mm, 5 x 0.8 mm, 5.5 x 0.8 mm, 6 x 1.0 mm, 6.5 x 1.2 mm, 7 x 1.2 mm, 8 x 1.2 mm	36 mm	10
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	36 mm	4
Pozidrive®	PZ1, PZ2, PZ3	36 mm	3
Cuadrada Robertson®	RB0, RB1, RB2, RB3	36 mm	4

CÓDIGO	PIEZAS	
60242	42	1

JUEGO DE PUNTAS TORX® HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS



- Estuche metálico que facilita su almacenamiento y transporte.
- Dos distintas longitudes para adaptarse a varios tipos de trabajo.
- Gran resistencia al torque.
- Incluye adaptador de 1/2".

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	36 mm	7
	T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS	
J2315	15	1

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 3/8" EN PULGADAS CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · PULGADAS · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS



- Estuche metálico que facilita su almacenamiento y transporte.
- Dos distintas longitudes para adaptarse a varios tipos de trabajo.
- Gran resistencia al torque.
- Incluye adaptador de 1/2".

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	36 mm	7
	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS	
J2415	15	1

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 3/8" MÉTRICAS CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · MÉTRICO · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS



- Estuche metálico que facilita su almacenamiento y transporte.
- Dos distintas longitudes para adaptarse a varios tipos de trabajo.
- Gran resistencia al torque.
- Incluye adaptador de 1/2".

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	36 mm	7
	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS	
J2415M	15	1

JUEGO DE PUNTAS TORX® HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS





- Dos distintas longitudes para adaptarse a varios tipos de trabajo.
- Gran resistencia al torque.
- Incluye adaptador de 3/8".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T27, T30	30 mm	5
	T20, T25, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60	75 mm	9
Adaptador para puntas H 3/8" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS	
J230	15	1

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PUNTAS BRISTOL HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

3/8" BRISTOL

PUNTAS DE ACERO S2

11 PIEZAS



- Estuche metálico que facilita su almacenamiento y transporte.
- Dos distintas longitudes para adaptarse a varios tipos de trabajo.
- Gran resistencia al torque.
- Incluye adaptador de 3/8".

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Bristol	M5, M6, M8, M10, M12	36 mm	5
	M5, ,M6, M8, M10, M12	80 mm	5
Adaptador para puntas H3/8" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS	
J6011	11	1

JUEGO DE PUNTAS TORX® TAMPER PROOF HEXÁGONO DE 5/16" CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

5/16" TORX®

7 PIEZAS





- Puntas hexagonales de 5/16".
- Ideales para utilizarse con accesorios de 3/8".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T30, T40, T45, T47, T50, T55		6

CÓDIGO	PIEZAS	
5239TP	7	1

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON ADAPTADORES PARA TALADRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/4"

10 PIEZAS



- Ideal para aplicaciones de poco espacio.
- Torque maximo de 100 IN/LB a 400 rpm.
- Palanca ajustable a 360°.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 y #2	2
Plana	5 mm y 6 mm	2
Pozidrive	#1 y #2	2
Dados métricos cuadro 1/4"	8 mm y 10 mm	2
Adaptador para dados de 1/4"		1
Sujetador magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFC10	10	1

JUEGOS DE PUNTAS

JUEGO DE PUNTAS COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/4"

100 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #3	8
Plana	3 mm a 8 mm	9
Pozidrive	#0 a #3	8
Cuadro	S0 a S3	4
Torx®	T8 a T45	9
Torx® antirrobo	T8 a T45	9
Hexagonales estándar	1/16" a 1/4"	10
Hexagonales métricas	1.5 mm a 8 mm	9
Hexagonales estándar antirrobo	5/64" a 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2 mm a 6 mm	6
Triple cuadro	5 mm a 8 mm	3
Torque	6 mm a 10 mm	3
Tri wing	1 a 4	4
Spaner	4 mm a 10 mm	4
Clutch	1 a 3	3
Adaptador de poder magnético 1/4" x 2"		1
Adaptador de puntas de 1/4" x 1"		1
Extensiones: 1/4" x 1" y 1/4" x 2"		2
Adaptador para tuerca de mariposa 1/4		1
Caja plástica		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFC100	100	1

JUEGO DE PUNTAS COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/4"

99 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #3	5
	#1 a #2	2
Plana	3 mm a 8 mm	9
	5 mm a 6 mm	2
Cuadro	S0 a S3	4
Torx®	T8 a T45	9
	T15 a T30 largas	3
Torx® antirrobo	T8 a T45	9
Hexagonales estándar	1/4" - 1/16"	10
Hexagonales métricas	1.5 mm a 8 mm	9
	4 mm a 6 mm largas	3
Hexagonales estándar antirrobo	5/64" a 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2 mm a 6 mm	6
Triple cuadro	5 mm a 8 mm	3
Torque	6 a 10	3
	6 a 10 largas	3
Tri wing	1 a 4	4
Spaner	4 mm a 10 mm	4
	4 mm a 10 mm largas	4
Clutch	1 a 3	3
Caja plástica		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFC99	99	1

JUEGO DE PUNTAS COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/4"

33 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #3	9
Plana	5-6 a 10-12	4
Pozidrive	#0 a #3	4
Cuadro	S1 a S3	6
Torx®	T10 a T40	6
Hexagonales estándar	3/32" a 1/4"	6
Estuche plástico		1
Adaptador magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFC33	33	1

JUEGOS DE PUNTAS

JUEGO DE PUNTAS COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

26 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	4
Plana	6-8 a 10-12	3
Pozidrive	#1 a #3	3
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T15 a T30	4
Hexagonales estándar	1/8" a 5/32"	3
Caja hexagonal	3/16" a 3/8"	5
Adaptador de poder magnético 1/4" x 2"		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFC29	26	1

JUEGO DE PUNTAS COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

20 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3 a 4 mm a 12 a 14 mm	4
Torx®	T10 a T40	6
Hexagonales métricas	2 mm a 8 mm	7



CÓDIGO	PIEZAS	
PFC20	20	6

JUEGOS DE PUNTAS COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #2	3
Planas	3/16" y 1/4"	2



CÓDIGO	PIEZAS	LARGO	
PF515	5	1"	12

JUEGO DE PUNTAS TORX® CON ADAPTADOR DE 3/8"

SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX®

15 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T10 a T30	5
	T20 a T60 largas	9
Adaptador de puntas de 3/8"		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFB15	15	1

JUEGO DE PUNTAS TORX® CON ADAPTADOR DE 1/4"

SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX®

9 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T8 a T40	8
Adaptador de puntas de 1/4"		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFTX9	9	1

JUEGO DE PUNTAS TORX® CON ADAPTADOR DE 1/4"

SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX®

7 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T10 a T40	6
Adaptador de puntas de 1/4"		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFT7	7	6

JUEGO DE PUNTAS TORX® DE SEGURIDAD CON ADAPTADOR DE 1/4"

SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX®

9 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T8 a T40	8
Adaptador de puntas de 1/4"		1



CÓDIGO	PIEZAS	
PFT9	9	12

JUEGO DE PUNTAS BRISTOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

BRISTOL

4 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Bristol	6 mm a 12 mm	4



CÓDIGO	PIEZAS	
PFB4	4	1


PUNTAS DOBLES INTERCAMBIABLES PARA DESTORNILLADOR

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL

PUNTAS DE ACERO S2








- Excede la norma ISO 1173.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	TORNILLO RANURADO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
30004	PH 2	8 - 10	0.038"	1/4"	1-1/2"	1/4"	10	10

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PDP2932	PH 2	9/32"	0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1

PUNTAS DOBLES INTERCAMBIABLES PARA DESTORNILLADOR

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	TORNILLO RANURADO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
PPH2PL	PH2	1/4"	0.038"	1/4"	1-1/2"	1/4"	10	1

PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



PPL5321





- Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PPL5321	−	0.032"	5/32"	1"	1/4"	5	1
PPL141	−	0.042"	1/4"	1"	1/4"	5	1
PPL9321	−	0.046"	9/32"	1"	1/4"	5	1


PUNTAS PHILLIPS® PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL



PF512





- Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER	
PF511	+	#1	1"	1/4"	5	12
PF512	+	#2	1"	1/4"	5	12

PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL

PUNTAS DE ACERO S2



22008





- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
22002	−	3F-4R	0.032"	5/32"	1"	1/4"	25	25
22008	−	8F-10R	0.042"	1/4"	1"	1/4"	25	25
22016	−	10F-12R	0.046"	9/32"	1"	1/4"	25	25
22020	−	14F-16R	0.055"	5/16"	1"	1/4"	25	25

PUNTAS PHILLIPS® PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS PHILLIPS® PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL


PUNTAS DE ACERO S2



21112



20004





- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
20004	+	PH 1	13/64"	1"	1/4"	25	25
20008	+	PH 2	15/64"	1"	1/4"	25	25
20040	+	PH 2 Reducida	3/16"	1"	1/4"	25	25
20012	+	PH 3	15/64"	1"	1/4"	25	25
21112	+	PH 3	—	1-1/2"	5/16"	5	5

PUNTA PHILLIPS® PARA TABLAROQUERO HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Fabricadas en acero S2.
- Cumple las normas ASME B107.8.
- Diseñada para hundir tornillos a una profundidad requerida en placas de yeso.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PPT21	+	#2	1"	1/4"	5	1

PUNTAS TORX® PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS TORX® PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL

TORX®

PUNTAS DE ACERO S2





23050



23012



- Fabricadas en acero S2.
- ISO 1173.
- Diseñadas para trabajar con herrramienta manual soportando la aplicación de torques bajos.
- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
23016	✱	T15	0.128"	1"	1/4"	10	10
23020	✱	T20	0.151"	1"	1/4"	10	10
23024	✱	T25	0.173"	1"	1/4"	10	10
23032	✱	T30	0.216"	1"	1/4"	10	10
23036	✱	T40	0.260"	1"	1/4"	10	10
23050	✱	T30	0.216"	1-1/4"	5/16"	10	10
23054	✱	T40	0.260"	1-1/4"	5/16"	10	10

PUNTAS TORX PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA


SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX®



PT0101





- Fabricadas en acero S2.
- ASME B107.600.
- Las puntas intercambiables estan diseñadas para remover o instalar tornillos que se caracterizan por gran apriete.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PT0101	✱	T10	1"	1/4"	5	1
PT0151	✱	T15	1"	1/4"	5	1
PT0201	✱	T20	1"	1/4"	5	1
PT0251	✱	T25	1"	1/4"	5	1
PT0271	✱	T27	1"	1/4"	5	1
PT0301	✱	T30	1"	1/4"	5	1
PT0401	✱	T40	1"	1/4"	5	1

PUNTAS TORX® PARA DESTORNILLADOR


PUNTAS TORX® TAMPER PROOF PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2



23014

• Torx® antirrobo.



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple con norma ISO 1173.
- Diseñadas para trabajar con herrramienta manual soportando la aplicación de torques bajos.
- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
23014		T10	0.107"	1"	1/4"	10	10
23018		T15	0.128"	1"	1/4"	10	10
23022		T20	0.151"	1"	1/4"	10	10
23026		T25	0.173"	1"	1/4"	10	10
23030		T27	0.192"	1"	1/4"	10	10
23034		T30	0.216"	1"	1/4"	10	10
23038		T40	0.260"	1"	1/4"	10	10

PUNTAS HEXAGONALES PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS HEXAGONALES PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · ¼" · PULGADAS · PUNTAS DE ACERO S2



24008




- Fabricadas en acero S2.
- Cumple las normas ASME B107.600 e ISO 1173.
- Diseñadas para trabajar con herrramienta manual soportando la aplicación de torques bajos.
- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	HEXÁGONO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
24008		3/32"	1-1/4"	1/4"	10	10
24012		1/8"	1-1/4"	1/4"	10	10
24016		5/32"	1-1/4"	1/4"	10	10
24020		3/16"	1-1/4"	1/4"	10	10


PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR DE HEXÁGONO 5/16" Y 1/2" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 5/16" · ½" · BRISTOL · PUNTAS DE ACERO S2



60760



60780



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple con norma ISO 1173.
- Diseñadas para trabajar con herrramienta manual soportando la aplicación de torques bajos.
- Tratamiento térmico de bajo endurecimiento.
- Ideales para tornillería usada por vehículos de las marcas Audi®, BMW®, Mercedes Benz®, Porsche® y Volkswagen®

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		JUEGO DE PUNTAS BRISTOL JPB60	JUEGO DE PUNTAS BRISTOL J607
						PIEZAS	7	4
						EMPAQUE		
60760		M6	2-1/2"	5/16"	6	6	•	•
60770		M8	3"	5/16"	6	6	•	•
60780		M10	2-7/8"	½"	3	3	•	•
60790		M12	2-7/8"	½"	3	3	•	•
60800		M14	3"	½"	2	2	•	
60810		M16	3"	½"	2	2	•	
60820		M18	3"	½"	2	2	•	

PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · BRISTOL



PBR83



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Las puntas intercambiables estan diseñadas para remover o instalar tornillos que se caracterizan por gran apriete.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PBR83		M8	3"	1/4"	3	1
PBR103		M10	3"	1/4"	3	1
PBR123		M12	3"	1/4"	3	1

PUNTAS BRISTOL HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · ½" · BRISTOL





- Fabricadas en acero S2.
- Acabado satinado.
- Para ser usadas con dados y matraca de ½".

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
PB8		M8	75 mm	1/4"	5	1
PB12		M12	75 mm	1/4"	5	1

MATRACA PARA PUNTAS HEXAGONALES

MATRACA PARA PUNTAS HEXAGONALES

USO PESADO · ¼"







- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la normaASME B107.110.
- Permite generar mayor torque que utilizando un destornillador de puntas convencional.

CÓDIGO	TAMAÑO DE PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	
4749T	1/4"	4"	13/16"	3/8"	60	6°	1

ADAPTADORES DE PODER

ADAPTADORES MAGNÉTICOS PARA PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN BOLSA

USO PESADO · 5/16" · ¼" · 5/16"



56020X

56120X



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado

CÓDIGO	HEXAGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
56020X	5/16"	7/16"	1/4"	2-1/2"	5/16"	1	1
56120X	5/16"	7/16"	5/16"	2-1/2"	1/4"	1	1

ADAPTADORES DE PODER

ADAPTADOR CON ANILLO DE RETENCIÓN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Para puntas hexágono macho 1/4".

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
55010	1/4"	7/16"	1/4"	2-15/16"	1/4"	6	6

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — ADAPTADOR MAGNÉTICO



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Diseñada con sistema de fijación roscado con anillo de retención de plastico.
- Adaptador magnético que permite insertar puntas de poder evitando que estas se zafen con facilidad.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
55004	1/4"	7/16"	1/4"	2-1/4"	1/4"	6	6

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — SUJETADOR MAGNÉTICO



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple la normaASME B107.600.
- Adaptador de poder para puntas de 1".

CÓDIGO	PUNTA	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
PEX147	1/4"	7/16"	1/4"	70 mm	1/4"	5	1

JUEGO DE ADAPTADORES PARA DADOS VARIOS CUADROS ENTRADA CUADRADA HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL — 3 PIEZAS



- Fabricadas en acero Cr-V.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	PIEZAS	
105120	3	1

ADAPTADORES CON PERNO PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	CUADRO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
50004	1/4"	2"	2"	1/4"	6	6
50012	1/4"	4"	4"	1/4"	6	6
50020	1/4"	6"	6"	1/4"	6	6

ADAPTADOR CON TUERCA DE RETENCIÓN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Diseñada con sistema de fijación roscado con anillo de retención de plástico.
- Adaptador magnético que permite insertar puntas de poder evitando que estas se zafen con facilidad.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
55012	1/4"	7/16"	1/4"	2-31/32"	1/4"	6	6

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" DE PODER EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL — SUJETADOR MAGNÉTICO



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la normaASME B107-100.
- Adaptador de poder para puntas de 1".

CÓDIGO	PUNTA	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
PEM1/4	1/4"	7/16"	1/4"	72 mm	1/4"	10	1

JUEGO DE ADAPTADORES PARA DADOS VARIOS CUADROS ENTRADA CUADRADA HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL — 3 PIEZAS




- Fabricados en acero 6150 de gran resistencia al torque.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Para poder usar dados de cuadro de 1/4", 3/8" y 1/2" con destornillador eléctrico o destornillador de puntas.

CÓDIGO	MEDIDAS	
J500	1/2" x 72 mm, 3/8" x 65 mm, 1/4" x 65 mm	1

ADAPTADORES CON PERNO PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" Y 3/8" HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA	
50004X	1/4"	1/4"	2"	1/4"	1	1
50104X	1/4"	3/8"	2"	1/4"	1	1

ADAPTADOR CON BALÍN PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	CUADRO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA	
50006	1/4"	1/4"	2"	1/4"	6	6

CORTES IMPECABLES, GARANTIZADOS



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Cortapernos	Cortapernos	284	•	•	•
Pinzas	Anillos retención	285	•	•	
	Corte para plástico y materiales no ferrosos	290	•		
	Electricista	290	•	•	•
	Electrónica	297	•	•	•
	Extensión	301	•	•	
	Frena componentes	301	•		
	Hacendado	302		•	•
	Mecánico	302	•	•	•
	Multiherramientas	303	•	•	•
	Pelacable y ponchadoras	304	•	•	•
	Especialidad	306	•	•	
	Presión	308	•	•	•
	Sacabocados	312		•	•
	Tenazas	312		•	•
Tijeras	Tijeras	312	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CORTAPERNOS

CORTAPERNOS FORJADOS CON GRIP

USO PESADO



- Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.
- Cuerpo de acero forjado.
- Quijadas de cromo-vanadio #60.
- Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.
- Quijadas pavonadas.
- Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.
- Norma GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	CORTE METAL DURO	
COP14	14"	3/16"	1/4"	5/16"	1
COP18	18"	1/4"	5/16"	3/8"	1
COP24	24"	5/16"	3/8"	7/16"	1
COP30	30"	3/8"	7/16"	1/2"	1
COP36	36"	7/16"	1/2"	9/16"	1

CORTAPERNOS CON MANGOS PLEGABLES CON GRIP

USO PESADO



- Cuerpo de acero forjado.
- Quijadas de cromo-vanadio #50.
- Dureza de quijadas de 55 a 60 HRC.
- Quijadas pavonadas.
- Mangos plegables para facilitar traslado y almacenamiento.
- Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.
- Norma GGG-C-740d.
- Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	
COP24P	24"	5/16"	3/8"	1

CORTAPERNOS CON MANGOS TELESCÓPICOS Y GRIP

USO PESADO



- Cuerpo de acero forjado.
- Quijadas de cromo-vanadio #50.
- Dureza de quijadas de 55 a 60 HRC.
- Quijadas pavonadas.
- Mangos telescópicos ajustables, se adaptan a diferentes situaciones de trabajo.
- Manerales de plástico suave.
- Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.
- Norma GGG-C-740d.
- Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	
COP18T	18"	5/16"	1/4"	1

REPUESTOS DE CORTAPERNOS

USO PESADO



RCOP24



RCOP24P

- Quijadas de cromo-vanadio #60.
- Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.
- Quijadas pavonadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RCOP14	Repuesto cortapernos COP14	1
RCOP18	Repuesto cortapernos COP18	1
RCOP24	Repuesto cortapernos COP24	1
RCOP30	Repuesto cortapernos COP30	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RCOP36	Repuesto cortapernos COP36	1
RCOP24P	Repuesto cortapernos COP24P	1
RCOP18T	Repuesto cortapernos COP18T	1

CORTAPERNOS CON MANGOS TUBULARES CON GRIP

USO PROFESIONAL



115139

115140



115141

115142

115144

115143

- Con cuchillas dentadas.
- Sistema de palanca compuesta.
- Mango tubular con empuñaduras de TPR.
- Quijadas forjadas en acero cromo molibdeno.
- Norma GGG-C-740d

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO	
115138	8"	1/8"	3/32"	1
115139	12"	3/16"	1/8"	1
115140	14"	9/32"	5/32"	1
115141	18"	5/16"	3/16"	1

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO	
115142	24"	3/8"	7/32"	1
115144	30"	1/2"	9/32"	1
115143	36"	5/8"	5/16"	1

CORTAPERNOS

REPUESTOS PARA CORTAPERNOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



115153

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
115151	Para cortapernos 115139	1
115152	Para cortapernos 115140	1
115153	Para cortapernos 115141	1

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
115154	Para cortapernos 115142	1
115155	Para cortapernos 115144	1
115156	Para cortapernos 115143	1

CORTAPERNOS CON MANGOS TUBULARES CON GRIP

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



142100

- Dureza de 58 HRC.
- Mango tubular con grip.
- Sistema de ajuste por tornillo.
- Quijadas de acero al carbono T8.
- Cuchillas con corte central y maquinado templado.
- Norma GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	
142100	12"	3/16"	1
142101	14"	9/32"	1
142102	18"	5/16"	1

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	
142103	24"	3/8"	1
142104	30"	1/2"	1
142105	36"	5/8"	1

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PINZAS Y PUNTAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

URREA

USO PESADO — MANGO AIR CUSHION — CONVERTIBLE

33 PIEZAS



Contenido															
Tamaño de pinza	Chica					Mediana					Grande				
Puntas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ángulo	0°	90°	0°	90°	0°	0°	90°	0°	90°	0°	15°	90°	15°	90°	90°
Diámetro punta	0.038"		0.047"		0.070"	0.024"		0.038"		0.047"	0.090"		0.108"		0.120"

CÓDIGO	PIEZAS	
383	33	1

JUEGO PARA ANILLOS DE RETENCIÓN TIPO COMPÁS

URREA

CONVERTIBLE

USO PESADO

13 PIEZAS

Contenido			
	Color	Diámetro	Ángulo
4 puntas	Cobre	0.120"	20° y 90°
4 puntas	Negro	0.150"	20° y 90°
4 puntas	Plata	0.180"	20° y 90°
1 compás			



- Su manija permite multiplicar los esfuerzos del usuario además de facilitar la instalación y remoción de los anillos.
- Ideal para trabajar con anillos de retención grandes.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA	
384	13	7"	1

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO — MANGO AIR CUSHION — CONVERTIBLE

13 PIEZAS

Contenido		
	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.070"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	–	–





- Puntas con diferentes diámetros y ángulos de 0° y 90° para adaptarse a la mayoría de las necesidades.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA	
381	13	2"	1

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO — MANGO AIR CUSHION — CONVERTIBLE

11 PIEZAS

Contenido		
	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.023"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	–	–





CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA	
382	11	1"	1

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL — INTERNO — EXTERNO

5 PIEZAS



- 4 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.

CÓDIGO	PIEZAS	PUNTAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	
PFR01	5	0°, 45°, 90°	6-1/4"	2"	1

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL — INTERNO — EXTERNO

3 PIEZAS



- 2 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.

CÓDIGO	PIEZAS	PUNTAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	
PFR02	3	0°, 45°, 90°	6-1/4"	2"	1

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

PINZA PARA ABRIR ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

EXTRA PESADO · MANGO AIR CUSHION · EXTERNO

PRODUCTO MEJORADO



- Mecanismo de matraca garantiza accionamiento seguro y sin esfuerzo del anillos de retención.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	
365	Externo	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1

PINZA PARA CERRAR ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

EXTRA PESADO · MANGO AIR CUSHION · INTERNO

PRODUCTO MEJORADO



- Mecanismo de matraca garantiza accionamiento seguro y sin esfuerzo del anillo de retención.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	
364	Interno	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1

REPUESTOS DE PUNTAS PARA PINZAS PARA MODELO 365 Y 364

EXTRA PESADO

2 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	PARA MODELOS	DIÁM. PUNTA	
364RKA	2	364 y 365 (diseño anterior)	0.120"	1
364RKB	2	364 y 364 (diseño mejorado)	0.120"	1

PINZA PARA ANILLOS CON PUNTAS PLANAS CON MECANISMO DE MATRACA

EXTRA PESADO · MANGO AIR CUSHION · SISTEMA DE MATRACA



- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	
250P	1.5"	10.5"	1

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

CONVERTIBLE

USO INDUSTRIAL

12 PIEZAS

Contenido	
Ángulo	Diámetro
0°	0.038"
45°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
45°	0.047"
90°	0.047"
0°	0.070"
45°	0.070"
90°	0.070"
0°	0.090"
45°	0.090"
90°	0.090"



- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tornillo.
- Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.
- Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
360C	Juego de pinzas para anillos de retención convertibles	1

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

CONVERTIBLE

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Contenido	
Ángulo	Diámetro
0°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
90°	0.047"
0°	0.070"
90°	0.070"



- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tornillo.
- Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.
- Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
360D	Juego de pinzas para anillos de retención convertibles	1

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES CON PERILLA

URREA

USO PESADO · MANGO AIR CUSHION · CAMBIO RÁPIDO · CONVERTIBLE



371L



399L

- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de perilla.
- Recubiertas con una capa de óxido negro y bañadas en aceite para evitar la corrosión.
- Exceden la norma ASME B107.500.

					JUEGO DE PINZAS
				CÓDIGO	370L
				PIEZAS	6
				EMPAQUE	
			GRANEL		1
CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		
399L	0°	0.038"	6"	7/8"	3	•
372L	0°	0.047"	6"	7/8"	3	•
385L	0°	0.070"	7-1/4"	1-3/16"	3	•
371L	90°	0.038"	6"	3/4"	3	•
374L	90°	0.047"	6"	3/4"	3	•
376L	90°	0.070"	7-1/4"	1"	3	•

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES CON MARIPOSA

URREA

USO PESADO · MANGO RUBBER GRIP · CONVERTIBLE



- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tipo mariposa de medio giro.
- Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.
- Exceden la norma ASME B107.500.

					JUEGOS DE PINZAS	
				CÓDIGO	360B	360A
				PIEZAS	12	6
				EMPAQUE		
					1	1
CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA			
399	0°	0.038"	5-7/8"	13/16"	3	•	•
372	0°	0.047"	5-7/8"	3/4"	3	•	•
385	0°	0.070"	7-1/2"	1"	3	•	•
377	0°	0.090"	9-1/4"	1-9/16"	3	•	
370	45°	0.038"	5-3/4"	13/16"	3	•	
373	45°	0.047"	5-3/4"	3/4"	3	•	
375	45°	0.070"	7-3/8"	1"	3	•	
378	45°	0.090"	9"	1-1/2"	3	•	
371	90°	0.038"	5-11/16"	11/16"	3	•	•
374	90°	0.047"	5-11/16"	11/16"	3	•	•
376	90°	0.070"	7-1/8"	15/16"	3	•	•
379	90°	0.090"	8-5/8"	1-3/8"	3	•	

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · CONVERTIBLE



975



P02

- 2 funciones en 1, para interiores y exteriores.
- Especial para uso automotriz.
- Útil para mover los anillos de seguridad de flechas y ejes.
- Excede la norma ASME B107.500.

					JUEGO DE PINZAS
				CÓDIGO	P02
				PIEZAS	3
				EMPAQUE	
					1
CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		
975	45º	0.072"	8"	1"	3	•
976	90º	0.072"	8"	1"	3	•
985	0º	0.072"	8"	1"	3	•

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FORJADAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FORJADAS

EXTRA PESADO — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA — MANGO RUBBER GRIP — PRODUCTO MEJORADO

USO INDUSTRIAL — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA

VIDEO





• Exceden ASME B107.500.

CÓDIGO		DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	
Pinza con mango rubber grip para anillos de retención forjadas								
	**368P**	0.070"	0°	•		7-1/8"	1.5"	1
	**369P**	0.070"	90°	•		6-11/16"	1.2"	1
	**366P**	0.070"	0°		•	7-1/8"	1.8"	1
	**367P**	0.070"	90°		•	6-11/16"	1.3"	1
Pinza con mango de vinil para anillos de retención forjadas								
	**368G**	0.070"	0°	•		7"	1-5/8"	1
	**369G**	0.070"	90°	•		7"	1-3/8"	1
	**366G**	0.070"	0°		•	7"	1-1/16"	1
	**367G**	0.070"	90°		•	7"	1-1/16"	1




PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN PUNTAS FIJAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP







• Exceden ASME B107.500.

CÓDIGO		DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	
	**391**	0.038"	0°	•		5-9/32"	1-12"	3
	**3914**	0.038"	45°	•		5-13/64"	1-12"	3
	**397**	0.038"	90°	•		5-1/8"	1-12"	3
	**389**	0.038"	0°		•	5-9/32"	1-1/4"	3
	**398**	0.038"	45°		•	5-13/64"	1-1/4"	3
	**3989**	0.038"	90°		•	5-1/8"	1-1/4"	3
Pinza para anillos de retención punta plana								
	**251G**		0°	•		10"	1-1/4"	1
	**250G**		0°	•		8-3/4"	1-1/4"	3

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FIJAS TIPO INTERNO/EXTERNO CON DOBLE MANGO DE VINIL

SURTEK

USO MÁSTER

• Cuerpo forjado.
• Fabricadas en acero al alto carbón.
• Sistema de auto regreso con resorte.
• Exceden la norma ASME B107.500.


PFR600


PFR610


PFR6090


PFR6190



CÓDIGO		DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	
	**PFR600**	0.071"	0º		•	7-1/16"	1"	1
	**PFR610**	0.071"	0º	•		7-1/16"	1"	1
	**PFR6090**	0.071"	90º		•	6-9/32"	1"	1
	**PFR6190**	0.071"	90º	•		6-9/32"	1"	1

PINZAS CORTE PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

PINZAS CORTE AL RAS CON MANGO RUBBER GRIP PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

USO INDUSTRIAL

MANGO RUBBER GRIP



- Diseñadas para realizar cortes precisos de materiales termoplásticos, termoestables, cobre, aluminio y bronce entre otros.
- Filos templados por inducción eléctrica para máxima durabilidad.
- Manerales con diseño ergonómico.

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA MÁXIMA	
211G	5"	3/4"	21/32"	6
212G	6"	15/16"	25/32"	6



PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICAS

MEGA PESADO



- Cortan cable ACSR, tornillos, clavos y alambre piano.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	ALTA PALANCA	CORTA CABLE	PELA CABLE	CORTA TORNILLO	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	MEDIO	DURO	
Pinza corte lateral													
	267GE	• Alta palanca.	7-1/2"	1"	✓	✓	–	–	Lateral	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1
Pinza corte diagonal													
	207PE	• Ángulo de cabeza a 25º. • Con pelacables. • Corta-tornillos. • Doblador de alambre.	7"	31/32"	–	✓	✓	✓	Diagonal	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1
Pinza corte diagonal													
	207GE	• Alta palanca.	7"	7/8"	✓	✓	–	–	Diagonal	3.8 mm	2.7 mm	2.3 mm	1
Pinza de punta larga													
	2292GE	• Alta palanca. • Quijada para sujetar tanto objetos planos como redondos.	8-2/5"	1-17/32"	✓	✓	–	–	Lateral	3 mm	2 mm	1.4 mm	1


PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO

MANGO BIMATERIAL





• Exceden la norma ASME B107.500.


CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	
Pinza bimaterial para electricista, corte lateral con ponchacable										
 **259GHLX**	• Poncha terminales. • Jalacables. • Alta palanca.	9-3/8"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1
Pinzas bimaterial para electricista corte lateral										
 **269GX**	• Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro. • Alta palanca.	9-3/8"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1
268GX		8-21/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	51/64"	1
Pinza bimaterial para electricista corte diagonal										
 **207GX**	• Diseño con punta cónica de alta resistencia. • Alta palanca.	7-3/4"	1-1/2"	1/2"	31/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	1
Pinzas bimaterial para electricista punta larga corte lateral sin resorte										
 **2292GX**	• Punta cónica estriada.	8-7/16"	2-3/4"	1/2"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	1
226GX		6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1
Pinza bimaterial para electricista punta larga corte lateral con resorte										
 **226GRX**	• Punta cónica estriada.	6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1

PINZAS PARA ELECTRICISTA PALANCA COMPUESTA CON MANGO BIMATERIAL

USO INDUSTRIAL

MANGO BIMATERIAL 60% MENOS ESFUERZO






• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO	
Pinza universal compuesta													
 **267GCA**	• Uso industrial. • Filos endurecidos por inducción.	8"	2"	7/16"	1-3/16	-	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1
Pinza corte diagonal compuesta													
 **209GCA**	• Uso industrial. • Filos endurecidos por inducción.	7"	2"	7/16"	9/16"	-	Cal. 8	Diagonal	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1
Pinza punta larga compuesta													
 **2292GCA**	• Uso industrial. • Punta cónica estriada. • Filos endurecidos por inducción.	8"	3-1/4"	7/16"	7/8"	-	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1

PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL MULTI-PROPÓSITO

USO INDUSTRIAL · CROMO-NÍQUEL · MANGO TPR DOBLE INYECCIÓN · CORTA TORNILLOS



- Hasta 5 funciones en uno: Sujetar, cortar, pelar cable, cortar tornillos y crimpar terminales.
- Ideal para trabajos de electricista: cortar y pelar cables, cortar tornillos y ponchar terminales.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO DE QUIJADA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CAPACIDAD DE CORTE DE TORNILLOS	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	PONCHA TERMINALES	
Pinza para electricista universal multipropósito												
 **258MP**	• Punta universal. • Alta palanca.	8"	1-1/8"	9/64"	1-9/32"	Si	10, 12, 14, 16	6-32; 8-32	Lateral	2.3 mm	No	1
Pinza para electricista punta larga multipropósito												
 **2292MP**	• Punta larga. • Alta palanca.	8"	2-1/2"	9/64"	1-15/16"	Si	10, 12, 14, 16, 18	6-32; 8-32	Lateral	1.6 mm	No	1
Pinza para electricista corte diagonal multipropósito												
 **207MP**	• Punta diagonal. • Alta palanca.	7"	1"	7/64"	1"	Si	14, 16	6-32; 8-32	Diagonal	2.0 mm	Si	1

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

MEGA PESADO · MANGO RUBBER GRIP





- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE				
									SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO	
Pinza corte lateral													
 **208GM**	• Corta cable ACSR, tornillos, clavos y alambre piano. • Fabricadas en acero 1080.	8"	25/32"	7/16"	7/16"	✓	Cal. 6	Diagonal	4.1 mm	2.2 mm	1.6 mm	2.3 mm	1

PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

USO PESADO

FILO ENDURECIDO CON LÁSER


MANGO RUBBER GRIP

URREA

PRODUCTO MEJORADO



Mango rubber grip.



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	
Pinzas para electricista alta palanca										
 **268GHL**	• Alta palanca.	8-1/2"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 8	✓	Lateral	25/32"	3
269GHL		9"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	3
Pinza para electricista alta palanca con poncha terminales										
 **259GHL**	• Alta palanca. • Poncha terminales.	9-5/16"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	3
Pinza para electricista universal corte lateral quijadas curvas										
 **258G**	• Nariz angosta.	8-17/32"	2-1/4"	9/16"	1-1/64"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3
Pinzas para electricista corte lateral										
 **267G**	• Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro.	7-5/16"	1-3/4"	1/2"	1-3/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	3
268G		8-17/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3
269G		9-5/16"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	13/16"	6
Pinza corte diagonal alta palanca										
 **207GHL**	• Alta palanca. • Cabeza en ángulo que facilita el trabajo enespacios reducidos.	7-15/16"	13/16"	7/16"	1-1/8"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3
Pinza corte diagonal con pela alambre										
 **207GWS**	• Alta palanca. • Pela, con cortes limpios, cables sólidos de 12 y 14 AWG.	7-5/16"	1-5/32"	7/16"	1-5/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3
Pinza corte diagonal alta palanca										
 **207G**	• Diseño con punta cónica de alta resistencia.	7-3/4"	1-1/16"	1/2"	1/16"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	6
Pinzas corte diagonal con resorte										
 **204GR**	• Accionamiento de resorte para apertura automática.	4-3/16"	3/4"	1/4"	27/64"	Cal. 16	✓	Diagonal	1/2"	6
205GR		5-13/32"	1-3/32"	3/8"	21/32"	Cal. 12	✓	Diagonal	21/32"	6
206GR		6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	25/32"	6
Pinzas corte diagonal										
 **204G**	• Facilita el trabajo en espacios reducidos.	4-3/16"	1/2"	9/32"	27/64"	Cal.16	✓	Diagonal	1/2"	6
205G		5-13/32"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	3/4"	6
206G		6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	3/4"	6
Pinza para electricista corte transversal										
 **273GHL**	• Alta palanca. • Mayor capacidad para realizar cortes de cables o clavos a corta distancia.	8-3/8"	7/16"	1-3/16"	1-3/4"	Cal.8	✓	Transversal	1-3/16"	6
Pinza para electricista con punta										
 **2292G**	• Punta cónica estriada.	8-9/32"	2-3/8"	1/2"	1-1/16"	Cal.8	✓	Lateral	5/8"	6
Pinza punta larga corte lateral										
 **226G**	• Punta cónica estriada.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6
Pinza punta larga corte lateral con resorte										
 **226GR**	• Punta cónica estriada. • Accionamiento de resorte para apertura automática.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6
Pinza punta cónica corte lateral										
 **226GS**	• Punta cónica estriada.	6-1/4"	1-29/32"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6
Pinza punta larga sin corte										
 **282G**	• Punta cónica estriada.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	n/a	×	n/a	n/a	6
Pinza punta larga sin corte con resorte										
 **282GR**	• Punta cónica estriada. • Accionamiento de resorte para apertura automática.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	n/a	×	n/a	n/a	6
Pinza punta plana										
 **227G**	• Punta plana estriada. • Punta plana angosta para el agarre seguro en espacios reducidos.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	n/a	×	n/a	n/a	6
Pinza punta plana cónica										
 **220G**	• Diseño cónico para espacios reducidos. • Mordazas moleteadas para enrollado y confección de lazos con total seguridad.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	n/a	×	n/a	n/a	6

PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP EXTRA LARGAS

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP

URREA

PRODUCTO MEJORADO



241G



239G

- Nueva quijada diseñada para sujetar múltiples geometrías.
- Ideal para trabajar en espacios profundos con acceso limitado.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	
Pinza extra larga curva a 45°							
	**241G**	• Punta cónica estriada. • Punta doblada a 45° permite un mejor alcance en espacios obstruidos.	9-5/8"	2-11/16"	3/8"	11/16"	1
Pinza extra larga recta							
	**239G**	• Punta cónica estriada. • El diseño proporciona mayor sujeción en la punta con mínimo esfuerzo.	11"	3"	7/16"	5/8"	1

PINZAS DE PUNTA LARGA MANGO CON DOBLE PLASTISOL

USO PROFESIONAL

SURTEK




931



936





CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	
	**931**	• Fabricada en acero al carbón grado 55. • Maneral con doble plastisol. • Exceden la norma ASME B107.500.	11"	3"	7/16"	11/16"	1
	**936**	• Puntas con dentado fino y grueso recto. • Mango extra largo que permite trabajar en áreas de difícil acceso.	16"	3-1/2"	15/32"	25/32"	1


PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO INDUSTRIAL

MANGO RUBBER GRIP





- Cuentan con la mejor combinación de precio y calidad.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	
Pinza para electricista corte lateral											
	**269GI**	• Alta palanca.	9"	1-23/32"	21/32"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	15/64"	1
Pinza para electricista corte lateral											
	**268GI**	• Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro.	8-9/16"	1-1/2"	21/32"	1-3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	7/32"	1
Pinza para electricista corte diagonal											
	**207GI**	• Diseño con punta cónica de alta resistencia.	7-3/4"	1"	7/16"	59/64"	Cal. 12	✓	Diagonal	11/64"	1
Pinza para electricista punta larga corte lateral											
	**2292GI**	• Punta cónica estriada.	8-9/16"	2-5/16"	7/16"	1-1/32"	Cal. 10	✓	Lateral	13/64"	1
Pinza para electricista punta larga corte lateral											
	**226GI**	• Punta cónica estriada.	6-3/4"	2"	13/32"	3/4"	Cal. 12	✓	Lateral	5/32"	1

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

SURTEK


USO PROFESIONAL

RUBBER GRIP

ALTA PALANCA



979R



- Forjadas en acero 1055.
- Zona de corte endurecida por inducción.
- Recubrimiento de níquel para brindar mayor protección contra la corrosión.
- Mango de vinil con topes para mejor agarre y control.
- Exceden la norma ASME B107.500.

											JUEGOS DE PINZAS	
										CÓDIGO	P04	P01
										PIEZAS	4	3
										EMPAQUE		
CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE			
Profesional													
	**979R**	• Por su diseño de alta palanca permite aplicar 25% más poder de corte con el mismo esfuerzo.	9"	1-3/8"	15/32"	1-37/64"	SI	Lateral reforzada	3/4"	Suave y medio	1		
	**977**	• Diseño clásico de nariz cuadrada, para soportar apretes extremos.	7"	1-7/32"	7/16"	1-9/64"	SI	Lateral	5/8"	Suave y medio	1		
	978		8"	1-3/8"	17/32"	1-3/8"	SI	Lateral	3/4"	Suave y medio	1		
	979		9"	1-1/2"	19/32"	1-1/2"	SI	Lateral	3/4"	Suave y medio	1		
Corte lateral													
	**966**	• Excelente uso en lugares reducidos.	6"	1-1/16"	23/64"	43/64"	SI	Lateral	25/64"	Suave y medio	1		•
	967		7"	1-3/16"	25/64"	1-7/32"	SI	Lateral	15/32"	Suave y medio	1		
	968		8"	1-1/2"	25/64"	1-1/2"	SI	Lateral	35/64"	Suave y medio	1	•	
Corte diagonal													
	**945**	• Pinza de corte lateral ideal para corte de alambre de cobre y aluminio.	5"	53/64"	21/64"	43/64"	SI	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1		
	946		6"	53/64"	23/64"	55/64"	SI	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1	•	•
	947		7"	63/64"	23/64"	55/64"	SI	Diagonal	29/32"	Suave y medio	1		
Punta larga													
	**925**	• El diseño especial de sus bocas permite trabajar en espacios reducidos.	5"	1-1/2"	3-15/32"	1-39/64"	SI	Lateral	25/64"	Suave y medio	1		
	926		6"	1-49/64"	23/64"	1-11/16"	SI	Lateral	7/16"	Suave y medio	1	•	•
	927		7"	2-13/64"	3/8"	1-57/64"	SI	Lateral	15/32"	Suave y medio	1		
	929		8"	2-9/32"	25/64"	1-21/32"	SI	Lateral	33/64"	Suave y medio	1		
Mecánico													
	**908**	• Mordazas estriadas. • Con triple mordaza: recta, curva y de corte.	8"	1-3/8"	25/64"	2-23/64"	NA	NA	NA	Suave y medio	6	•	

PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA MANGO CON DOBLE PLASTISOL

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Fabricadas en acero al alto carbón.
- Maneral con doble plastisol.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE		JUEGOS DE PINZAS 142039	142020	142049
						PIEZAS	4	3	3
						EMPAQUE			
Profesional									
	–	• Mordaza estriada que permite una mayor firmeza.	6"	Si	Lateral	NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•
	142042		8"	Si	Lateral	1	•	•	
	142043		9"	Si	Lateral	1			
Corte lateral									
	142031	• Para uso en instalaciones de equipos eléctricos y mantenimiento.	7"	Si	Lateral	1			
	142032		8"	Si	Lateral	1			
Corte diagonal									
	142046	• Para el corte de alambre.	6"	Si	Diagonal	1	•	•	•
	142047		7"	Si	Diagonal	1			
	142048		8"	Si	Diagonal	1			
Punta larga									
	142036	• Diseñadas para trabajar en lugares estrechos. • Muescas con gran dureza que facilita el cortar y sujetar.	6"	Si	Lateral	1	•		•
	142037		7"	Si	Lateral	1			
	142038		8"	Si	Lateral	1		•	
Mecánico									
	PM8		8"	No	N/A	3	•		

JUEGO COMBINADO DE PINZAS

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS



240G



278G



2292G



207G

Contenido	
Código	Longitud
207G	7-3/4"
278G	8"
2292G	8-3/8"
240G	10"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
J200G	Juego de pinzas varias	1

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

JUEGO DE PINZAS DE PRECISIÓN ANTIESTÁTICAS ESD (TWEEZERS)

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · ESD SAFE

9 PIEZAS



Contenido	
Pinza punta fina 122 mm	1
Pinza punta fina 135 mm	1
Pinza punta fina 140 mm	1
Pinza plana cabeza redonda 122 mm	1
Pinza punta super fina 122 mm	1
Pinza punta curva 45° 117mm	1
Pinza punta fina 127 mm	1
Pinza punta curva 30° 117mm	1
Pinza cabeza plana 119 mm	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JPPU9	9	1

JUEGO DE PINZAS DE PRECISIÓN TIPO TWEEZER

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido	
Pinza recta 4-1/2"	1
Pinza curva 4-3/4"	1
Pinza de pala 4-1/4"	1
Pinza cierre automático 4-1/2"	1

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Para trabajos en electrónica.
- Ideal para sujetar piezas pequeñas en aplicaciones como: joyería, relojería, cerrajería, etc.

CÓDIGO	PIEZAS	
115200	4	10

PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO RUBBER GRIP


URREA

PRODUCTO MEJORADO

USO INDUSTRIAL · FILO ENDURECIDO CON LÁSER · MANGO RUBBER GRIP



Mangos curvos para mayor control de la mano.



- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	
Pinzas para electrónica corte diagonal									
 **28140**	• Corte al ras.	4-3/16"	3/4"	1/4"	27/64"	✓	Al ras	1/2"	3
28141	• Con resorte para acción de autoapertura.	5"	1"	5/16"	9/16"	✓	Al ras	21/32"	3
Pinza para electrónica plana lisa									
 **28580**	• Punta plana lisa. • Con resorte para acción de autoapertura.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	–	–	3
Pinza para electrónica cónica lisa									
 **28560**	• Punta cónica lisa. • Con resorte para acción de autoapertura.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	–	–	3
Pinza para electrónica punta aguja recta									
 **28641**	• Punta aguja lisa.	5-5/8"	2-1/16"	5/16"	9/16"	×	–	–	3
Pinza para electrónica punta aguja ángulo 45°									
 **28520**	• Punta aguja lisa.	5-11/32"	1-29/64"	3/8"	9/16"	×	–	–	3
Pinza para electrónica corte al ras 22° uso pesado									
 **170M**	• Puntas miniatura para cortes en espacios reducidos. • Corte al ras de 22°.	5-1/8"	3/4"	3/16"	5/8"	✓	Al ras	9/16"	6

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL

MEGA PESADO · MANGO BIMATERIAL · ESD SAFE


VIDEO





• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE MEDIO	
Pinza corte diagonal semi al ras									
	**28140X**	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-1/2"	1-1/16"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1
Pinza corte diagonal al ras									
	**28141X**	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-1/2"	1-1/16"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1
Pinza corte diagonal al ras cabeza redonda									
	**28142X**	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-1/2"	1"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1
Pinza punta aguja a 45°									
	**28520X**	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	5"	1-1/2"	–	–	–	–	1
Pinza punta plana larga									
	**28660X**	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-3/4"	1-1/2"	–	–	–	–	1
Pinza punta aguja recta									
	**28580X**	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-3/4"	1-1/2"	–	–	–	–	1



PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL


USO PROFESIONAL

MANGO BIMATERIAL

SURTEK



- Forjadas en acero 1055.
- Recubrimiento de níquel para brindar mayor protección contra la corrosión.
- Mango bimaterial.
- Ideal para cortar alambre de cobre y aluminio.
- Excede la norma ASME B107.500.



						JUEGOS DE MINI PINZAS	
					CÓDIGO	JE6	95P3
					PIEZAS	6	3
					EMPAQUE		
CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE			
						1	1
Pinza para electrónica corte lateral							
 **952**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte recto. • Corta cable.	4-1/2"	SI	Lateral	Cable suave	12	•	
Pinza para electrónica corte diagonal							
 **955**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte diagonal. • Corta cable.	4-5/16"	SI	Diagonal	Cable suave	12	•	•
Pinza para electrónica punta larga corte lateral							
 **951**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte recto. • Corta cable.	4-3/4"	SI	Lateral	Cable suave	12	•	•
Pinza para electrónica punta plana corte lateral							
 **957**	• Para electrónica y trabajos manuales.	4-3/4"	No	Sin corte	–	12		
Pinza para electrónica punta curva sin corte							
 **953**	• Para electrónica y trabajos manuales.	4-3/4"	No	Sin corte	–	12	•	
Pinza para electrónica punta redonda sin corte							
 **956**	• Para electrónica y trabajos manuales.	4-3/4"	No	Sin corte	–	12	•	•
Pinza para electrónica punta de aguja sin corte							
 **954**	• Para electrónica y trabajos manuales.	5-7/8"	No	Sin corte	–	12		
Pinza para electrónica tenaza corte transversal							
 **950**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte recto. • Corta cable.	4-1/16"	SI	Transversal	Cable suave	12		
Pinza para electrónicaa corte diagonal							
 **948**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte diagonal. • Corta cable.	5"	SI	Diagonal	Cable suave	6		
Estuche de lona chico							
 **EMSC**	• Cintas adhesivas a tapicería. • Asas amplias y resistentes. • Bolsillo para piezas pequeñas. • 25 x 21 x 5 cm.	-	-	-	–	1	•	

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO DE VINIL

USO DOMÉSTICO

FOY

$ PVL



- Forjadas en acero al carbono.
- Mangos de vinil acojinados.
- Ideal para cortar alambre de cobre y aluminio.



	JUEGOS DE MINI PINZAS
CÓDIGO	142041
PIEZAS	5
EMPAQUE	

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE		1
Pinza para electrónica corte diagonal											
	**142222**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	4-5/16"	19/32"	5/16"	23/64"	SI	Diagonal	Cable suave	3	•
Pinza para electrónica puntas largas corte lateral											
	**142221**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	4-5/8"	55/64"	5/16"	25/32"	SI	Lateral	Cable suave	3	•
Pinza para electrónica pontas redondas corte lateral											
	**142224**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	4-15/16"	1-1/16"	9/32"	23/64"	SI	Lateral	Cable suave	3	•
Pinza para electrónica puntas de aguja sin corte											
	**142225**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	5-3/4"	2-11/64"	5/16"	15/32"	NO	–	–	3	•
Pinza para electrónica tenaza											
	-	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.							NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•



PINZAS DE EXTENSIÓN

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIOS POSICIONES

URREA

EXTRA PESADO



265G
Para tubo

EXTRA PESADO



246G
Quijada lisa

- Mordaza lisa que no daña la superficie para tubería de PVC, piezas cromadas, etc.

EXTRA PESADO



274
Para tubo de 7 posiciones

EXTRA PESADO



263G
Vía de poder

USO PESADO



MANGO RUBBER GRIP

240G
Rubber grip

USO INDUSTRIAL




QUICK RELEASE

274GI
Pinza quick release

- Sistema quick release permite ajustes suaves y más rápidos.
- Quijada universal que permite sostener múltiples geometrías.

- Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.
- Diseño de quijada para un perfecto agarre.
- Exceden la norma ASME B107.500.



	JUEGOS DE PINZAS
CÓDIGO	J201G
PIEZAS	2
EMPAQUE	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES		
265G	Para tubo	9-1/2"	1-1/8"	15/32"	1-1/8"	4	1	
266G	Para tubo	13-1/2"	1-5/8"	1/2"	2"	6	1	
246G	Quijada lisa	10"	1-3/8"	7/16"	2"	5	1	
274	Para tubo 7 posiciones	7"	1-1/16"	1/4"	1-7/64"	7	1	
270	Para tubo 7 posiciones	10"	1-13/32"	9/32"	1-1/4"	7	1	
275	Para tubo 7 posiciones	12"	1-37/64"	23/64"	1-21/32"	7	1	
262G	Vía de poder	6-1/2"	1"	1/4"	1"	5	1	
263G	Vía de poder	9-1/2"	1-11/32"	23/64"	1-1/4"	5	1	
264G	Vía de poder	12-1/2"	1-25/32"	31/64"	2-1/4"	6	1	
240G	Rubber grip	10"	1-9/16"	1/2"	1-1/2"	5	1	
274GI	Pinza Quick Release	8"	3/4"	1/4"	2-3/4"	19	1	•
270GI	Pinza Quick Release	10"	7/8"	5/16"	3-1/2"	19	1	•

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIAS POSICIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL



938

- Templada con triple mordaza, recta y curva.
- Forjadas en acero 1055.
- Mango de vinil con topes para mejor agarre.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES	
938	8"	1 1/8"	15/32"	1 3/8"	5	1
940	10"	1 3/8"	7/16"	2"	6	1
942	12"	1 1/2"	15/32"	2 5/8"	7	1

PINZAS FRENA COMPONENTES CON RETORNO

PINZAS FRENA COMPONENTES CON RETORNO

URREA

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE



- Con mecanismo de acción reversible.
- Ideales para tensar, trenzar y cortar cable de una manera fácil y segura.
- Especialmente diseñadas para aplicaciones en aeronáutica, motores, bombas de vacío e hidráulicas, generadores, carburadores y cualquier otra aplicación donde exista una alta vibración y se requiere sujetar los tornillos unidos con alambre trenzado entre si.



CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD DEL CABLE	LONGITUD	
190	Corte diagonal	0.06	8-3/8"	1
192	Corte diagonal	0.06	10-1/2"	1

PINZAS DE HACENDADO

PINZA DE HACENDADO MANGO CON DOBLE RECUBRIMIENTO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Recubrimiento de níquel brinda mayor protección contra la corrosión.
- Fabricada en acero al carbón grado 55.
- Boca estriada para martillar sin que resbale la grapa.
- Doble recubrimiento en el puño para un mejor agarre.
- Excede la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	LONGITUD	
110079	11"	1

PINZA DE HACENDADO MANGO RECUBIERTO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Fabricada en acero al carbón.
- Sujeta, fija y corta alambres.




CÓDIGO	LONGITUD	
142210	11"	1


PINZAS PARA MECÁNICO

PINZAS PARA MECÁNICO

URREA

USO PESADO





- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	
Pinza para mecánico rubber grip							
	276G	• Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre.	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6
	278G		8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6
	280G		10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6
Pinza para mecánico							
	276	• Acabado cromo pulido espejo que previene la corrosión. • Acero forjado y tratado térmicamente.	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6
	278		8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6
	280		10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6
Pinza para mecánico black							
	278B	• Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre. • Terminado fostatizado que evita la corrosión.	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	1
	280B		10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	1

PINZAS PARA MECÁNICO MANGO DE VINIL


SURTEK

USO PROFESIONAL



906

- Templada y con triple mordaza, recta y curva.
- Forjadas en acero 1055.
- Mango de vinil con topes para mejor agarre y control.
- Exceden la norma ASME B107.500.





CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE ALAMBRE SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO	
906	6"	1-7/32"	23/64"	1-27/32"	•	•	-	-	6
908	8"	1-3/8"	25/64"	2-23/64"	•	•	-	-	6
910	10"	1-39/64"	7/16"	2-53/64"	•	•	-	-	3

PINZAS PARA MECÁNICO MANGO CON PLASTISOL

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



PM8





- Templada y con doble mordaza, recta y curva.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	
PM6	6"	1-7/32"	3/8"	1-27/32"	6
PM8	8"	1-3/8"	3/8"	2-23/63"	3
PM10	10"	1-39/64"	7/16"	2-5364"	6

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 16 FUNCIONES

URREA

USO PESADO — 16 FUNCIONES

Funciones	
Abrebotellas	1
Abrelatas	1
Alicate de punta larga, pinza de punta curva, cortador de alambre	3
Cuchillo	1
Destornillador Phillips®, destornillador plano medio y chico	3
Escariador	1
Hoja dentada	1
Lima	1
Pelacable	1
Anillo para argolla	1
Segueta	1



- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable.
- Incluye estuche.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
18566	1-3/8"	7"	4-7/16"	1

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS 15 FUNCIONES

URREA

USO PESADO — 15 FUNCIONES

Funciones	18570	18675
Abrelatas	1	1
Cuchillo	1	1
Destapador	1	1
Destornillador Philips®	5	1
Destornillador plano ancho		–
Destornillador plano chico, mediano, grande		3
Hoja dentallada	1	1
Lima bastarda, lima muza	2	2
Navaja para cortes finos	–	1
Pinza de nariz larga, pela cables, pinza estándar	3	3
Sierra	1	1



- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de aluminio y hule.

* Incluye estuche.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
18570	1"	6"	4"	1
*18675	1-1/8"	7"	4-1/2"	1

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 EN 1

URREA

USO PESADO — 12 FUNCIONES

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Destapador	1
Pinza de punta, pinza, cortacable, pelacables	4
Porta-puntas con punta doble, plana y en cruz	3



- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable con plástico.
- Incluye estuche.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
18575	1-3/8"	6"	4"	1

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES PELACABLES

URREA

USO PESADO — 12 FUNCIONES

Funciones	
Destornillador Philips®, destornillador plano 3 mm, 6 mm	3
Gancho universal multiusos	1
Lima 3 en 1	1
Navaja, navaja pela cable	2
Pinza, pela cables, cortador de alambre, doblador de alambre	4
Sierra	1



- Cuenta con función para pelar cable de 10 a 20 AWG.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos antiderrapantes de aluminio.
- Incluye estuche.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
18290	1-3/16"	6"	3-13/16"	1

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 14 FUNCIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL — 14 EN UNO



Funciones	
Cuchillo, cuchillo dentado	2
Desarmador plano, pequeño, cruz	3
Destapador	1
Gancho	1
Lima	1
Pinza, de corte, de punta, pela cables	4
Sierra	4

- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable con plástico.



CÓDIGO	120525
APERTURA MÁXIMA	1.3"
LONGITUD ABIERTA	6"
LONGITUD CERRADA	4"
	1

PINZA MULTIHERRAMIENTA 14 FUNCIONES CON LED

SURTEK

USO PROFESIONAL — 14 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Desarmador chico	1
Desarmador phillips	1
Destapador con desarmador y pelacables	3
Lima	1
Luz led	1
Pinzas	1
Pinzas de corte	1
Pinzas depunta	1
Punzon	1
Quita escamas, saca anzuelos y regla	3

- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable con plastico.



CÓDIGO	120526
APERTURA MÁXIMA	1.3"
LONGITUD ABIERTA	6"
LONGITUD CERRADA	4"
	1

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 13 FUNCIONES

SURTEK

USO GENERAL — 13 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo y cuchillo serrado	2
Desarmador phillips, plano pequeño y plano grande	3
Destapador	1
Lima	1
Pinzas, pinzas de punta y de corte	3
Sierra	1

- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de aluminio con plástico.



CÓDIGO	120527
APERTURA MÁXIMA	1.14"
LONGITUD ABIERTA	6.3"
LONGITUD CERRADA	4"
	1

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

JUEGO DE 2 PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

12 EN UNO



12 EN UNO



Funciones	
Abrelatas y cuchillo	2
Cuchillo	1
Destornillador chico plano, plano, Phillips	3
Limas	1
Pinzas, punta larga y de corte	3
Punzón	1
Sierra	1

Funciones	
Abrelatas	1
Cincel	1
Cuchillo	1
Destapador con desarmador	1
Destornillador phillips y plano	1
Limas	2
Pinzas, de corte y de punta larga	3
Sierra	1



CÓDIGO	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
143149	1"	6.5"	4"	1
	1"	4.4"	3"	

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

12 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo grande y chico.	2
Destornillador phillips, plano y plano chico	3
Limas	1
Pinzas, pinzas de corte y largas	3
Punzón	1
Sierra	1



CÓDIGO	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
143147	1"	6.5"	4"	1

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 14 FUNCIONES TIPO LLAVERO

SURTEK

USO GENERAL

14 EN UNO

Funciones	
Abrelatas	1
Corta cables	1
Cuchillo	1
Destapador	1
Destornillador phillips, plano y plano chico	3
Lezna	1
Lima de corte doble	1
Limpia uñas	1
Llavero	1
Pinza mordaza curva y recta	2
Tijeras	1





- Material de acero inoxidable.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
120503	1"	6"	4"	1

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 6 FUNCIONES TIPO LLAVERO

SURTEK

USO GENERAL

6 EN UNO

Funciones	
Cuchillo	1
Desarmador plano, pequeño y cruz	3
Destapador	1
Lámpara luz LED	1





CÓDIGO	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	
120528	3.5"	2.26"	1

PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA Y REPUESTO

URREA

MEGA PESADO

CALIBRES DE 6-20 AWG CABLES FILAMENTOSOS

CALIBRES DE 8-20 AWG, CABLES RÍGIDOS

3 MM DIÁMETRO DE CORTE





- Ajuste fácil y visual del largo a pelar.
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø.
- Para numerosos tipos diferentes de cables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM	
PEC02	Pelacable automatico 6-20 AWG	0.217 g	3 mm	1
PEC02R	Cuchilla de repuesto			1

PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA Y REPUESTO

URREA

MEGA PESADO

CALIBRES DE 10-24 AWG

2 MM DIÁMETRO DE CORTE





- Ajuste fácil gracias al tope ajustable (5-12mm).
- Cortador lateral de buen acceso hasta 2 mm.
- Tenaza pelacable automática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM	
PEC01	Pelacable automático 10-24 AWG	0.106 g	2 mm	1
PEC01R	Cuchilla de repuesto			1

PELACABLE MULTIFUNCIONAL 4 EN 1

URREA

MEGA PESADO

CALIBRES DE 10-20 AWG

8-13 MM DIÁMETRO DE CORTE

FUNCIONES 4 EN 1

- Rápido y sencillo trabaje con cables de 10-20 AWG.
- Pelado al ras aún en puntos de difícil acceso.
- Guardado seguro y con ahorro de espacio gracias al clip de cierre.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM	
PEC03	Pelacable multifuncional 4 en 1 10-20 AWG	0.079 g	8 - 13 mm	1

PELACABLES MULTIFUNCIONAL 2 EN 1 Y REPUESTO

URREA

MEGA PESADO

CALIBRES DE 10-20 AWG

4-24 MM DIÁMETRO DE CORTE

- Completamente aislado.
- Pelado preciso, rápido y seguro.
- Rueda de ajuste regulable sin escalonamiento y de fácil manejo.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM	
PEC05	Pelacable multifuncional 2 en 1 10-20AWG	0.061 g	4 - 24 mm	1
PEC05R	Cuchilla de repuesto			1

PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZAS PELACABLES CON MANGO AIR CUSHION

USO PESADO

MANGO AIR CUSHION

URREA

PRODUCTO MEJORADO



- Mejor capacidad de corte y dureza en cuchillas.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE (AWG) SÓLIDO	CALIBRE DE CABLE (AWG) TRENZADO	CORTA TORNILLOS						PONCHA TERMINALES	
Pinza pelacable con poncha terminales y corta tornillos													
	**299**	• Poncha terminales. • Corta tornillos. • Mango air cushion.	8-3/4"	8 , 10, 12, 14, 16, 18	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10 - 24,	6 - 32,	8 - 32,	10 - 32,	4 - 40,	–	✓	3
Pinza pelacable alta palanca con seguro													
	**297**	• Alta palanca con seguro. • Mango rubber grip.	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	–	–	–	–	–	–	–	×	3
Pinza pelacable alta palanca													
	**293**	• Alta palanca. • Mango air cushion.	6"	22, 24, 26, 28, 30	–	–	–	–	–	–	–	×	3
Pinza pelacable alta palanca													
	**292**	• Alta palanca. • Mango air cushion.	6-3/4"	16, 18, 20, 22, 24, 26	–	–	–	–	–	–	–	×	3
Pinza pelacable ergonómica													
	**291P**	• Alta palanca con seguro. • Corta tornillos. • Mango air cushion. • Mangos curvos.	7-1/4"	10, 12, 14, 16, 18	12, 14, 16, 18, 20	–	6 -32,	8 - 32	–	–	–	×	3
Pinza pelacable alta palanca													
	**291**	• Alta palanca. • Mango air cushion.	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	–	–	–	–	–	–	–	×	3
Pinza pelacable universal													
	**296**	• Ajustable. • Mango rubber grip. • Pela y corta cable sólido y trenzado.	4-29/32"	10 -20	–	–	–	–	–	–	–	×	3

PINZAS PELACABLE

USO PROFESIONAL

SURTEK



- Excede la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE	
	**PLC6**	• Mordaza dentada. • Resorte de retorno y seguro. • Cuenta con dobla cable.	6"	10 - 26 AWG	1
	**PLC8**	• Mordaza dentada. • Cuenta con cortatornillos de medidas comunes.	8"	10 -22 AWG	1
	**PLC9**	• Comprime terminales de ignición. • Cuenta con cortatornillos de medidas comunes	9"	10 -24 AWG	1
	**PLC10**	• Cortatornillos de medidas comunes. • Comprime terminales aisladas y no aisladas. • Cuenta con dobla cable.	10"	10 - 22 AWG	1

PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZA PELACABLE

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Sistema de cizalla para corte de cables de medidas comunes.
- Incluye mordazas para crimpar cables de diferentes medidas.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE	
142003	9"	10 - 22 AWG	1

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICA Y REPUESTO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Desforra cables de manera rápida y sencilla.
- Cuchillas fabricadas en acero SK5.
- Permite ajustar la longitud de pelado hasta 1".
- Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.



CÓDIGO	313
LONGITUD TOTAL	6.6"
CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
	1

Repuesto para pinza 313

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
R313	Cuchilla de repuesto	1

PINZAS PELACABLE AUTOMÁTICAS

USO PROFESIONAL



997

- Capacidad de cable 8 a 22 AWG.
- Pinza pelacable incluye tope para mayor precisión.
- Corta y separa el forro del cable en un movimiento.
- Norma: ASME B 107.37.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)	
997	7"	8 -22	1

SURTEK



993

- Capacidad de cable de 10 a 24 AWG.
- Cuerpo fabricado en acero.
- Mango fabricado en ABS de alta resistencia.
- Cuchillas fabricadas en acero CrMoV.
- Incluye cuchillas para cortar cable.
- Cuenta con mordazas para crimpar.
- Retira el aislante del cable en un solo paso sin dañar el conductor.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)	
993	8"	10 - 24	1

PINZA CON MANGO RUBBER GRIP ALTA PALANCA PONCHA TERMINAL

URREA

USO PESADO

PONCHA TERMINALES



- Ideales para cortar y crimpar cables aislados y no aislados.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	208G
LONGITUD TOTAL	9-1/2"
LONGITUD QUIJADA	1-5/32"
ESPESOR DE PINZA	1/2"
APERTURA MÁXIMA	1-5/16"
CAPACIDAD DE CORTE	10 -22 AWG
	1

PINZAS PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO

URREA

USO PESADO

RJ45 10P/8P | RJ12 6P | RJ22 4P | CABLE PLANO | CABLE REDONDO

- Matrices de ponchado con rectificado de posición de precisión que garantizan crimpados perfectos.
- Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
- Tornillo removible para conectores tipo DEC.
- Guía para cortes a 1/4".
- Sistema de matraca para una presión uniforme.





CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD	
302	RJ22, RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8 - 10	8,3" (210 mm)	1
R302		Cuchilla de repuesto		1

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO

URREA

USO INDUSTRIAL

RJ45 8P | RJ12 6P | CABLE PLANO | CABLE REDONDO

- Sistema de matraca para una presión uniforme.
- Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
- Guía para cortes a 1/4".





CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD	
303	RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8	7.5" (191 mm)	1
R303		Cuchilla de repuesto		1

PINZA PONCHADORA MODULAR PARA CONECTORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONECTOR RJ45 8 PINES | CONECTOR RJ12 6 PINES | CONECTOR RJ9 4 PINES

- Tres funciones en una sola herramienta: corta cable, pela cable y crimpa terminales.
- Mango recubierto con material plástico.
- Cuerpo fabricado en acero.
- Sistema de matraca que garantiza una perfecta unión del cable con su conector.
- Sistema de retorno automático.





CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD	
994	RJ45, RJ12 y RJ9	4 - 6 - 8	8"	1

PINZA PONCHADORA PARA CONECTORES RJ45

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONECTOR RJ45 8 PINES



- Para corte y armado de conectores macho plug de 8 contactos RJ45.
- Pela, corta y prensa cable.



CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD	
995	RJ45	8	9"	1

PINZAS PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

PONCHADORA DE IMPACTO Y REPUESTOS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Incluye gancho y extractor de cable.
- Regulador de intensidad de impacto (alto / bajo).
- Ofrece un cambio de cuchillas rápido y sencillo.
- Compartimento para almacenar cuchillas.
- Para ponchar terminales en paneles de conexiones cruzadas, bloques y conectores keystone®.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUCHILLAS	
309	Ponchadora de impacto	66 y 88/110	1
R309A	Repuesto para ponchadora	66	1
R309B	Repuesto para ponchadora	66 / 110	1

PONCHADORA CONECTOR PARA CABLE COAXIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — CABLE COAXIAL



Conectores	Compresión de longitud			
	Antes (±0.2)		Después (±0.2)	
Conectores	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
F	24	33.5	15.9	25.2
BNC	36.1	45.7	28	34.4
RCA	36.1	45.7	28	37.4

- Poncha conectores tipo F, BNC y RCA con cable coaxial RG59/6 de una manera fácil y rápida.
- Cuenta con adaptador especial tipo F.
- Con tornillo de ajuste para regular la profundidad de compresión.



CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	LONGITUD	
304	F - BNC - RCA	6.1" (155 mm)	1

PINZA PARA FIBRA ÓPTICA

PINZA PELACABLES PARA FIBRA ÓPTICA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para pelar el primer, segundo y tercer recubrimiento de fibra óptica.
- Cuchillas de gran precisión que evitan el daño en la fibra.



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD	
310	2 mm: Capa externa 900 µm: Capa aislante 250 µm Recubrimiento ajustado	6.3" (162 mm)	1

PINZAS PARA CABLE COAXIAL

JUEGO BÁSICO PARA PONCHADO DE CABLE COAXIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — CABLE COAXIAL

9 PIEZAS



Contenido		
Descripción	Tipo de cables	
Pleca para cable coaxial	RG58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C	1
Cortador de cable	Para cable de hasta 0.41" (10.5 mm)	1
Pinza ponchadora modular		1
Destornillador		1

5 Matrices de ponchado intercambiables	
RG58/49/174	0.255"/0.187"/0.068"/0.213"- 6.48/4.75/1.73/5.41 mm
RG58/59/62/6	0.256"/0.319"/0.068"/0.213"- 6.5/8.1/1.73/5.41 mm
RG58/59/62/174/ Fibra óptica	0.043"/0.068"/0.100"/0.137"/0.213"/0.255"- 1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48 mm
RG174/179/Belden 8218/ Fibra óptica	0.042"/0.68"/0.078"/0.128"/0.151"/0.178"- 1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52 mm
RG11/174/179/213/LMR400	0.100"/0.128"/0.429"- 2.54/3.25/10.90 mm



CÓDIGO	PIEZAS	CONDUCTORES/POSICIONES	
314K	9	4 - 6 - 8	1

PINZA PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

PINZA PELACABLES MULTIFUNCIONES PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — CABLE PLANO — CABLE REDONDO — CABLE COAXIAL



- El anillo para el dedo permite girar la herramienta, haciendo cortes más rápidos y precisos.
- Para cortar y pelar cable redondo y plano.
- Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
- Cartucho reversible.
- Cuenta con perilla de ajuste.
- Cuenta con guía para cortes de 1/4".



CÓDIGO	CABLE	LONGITUD	
307	RG59/6 - RG7/11 - UTP / STP	4.9" (125 mm)	1
R307	Cuchilla de repuesto		1

TIJERA PARA CORTE KEVLAR®

TIJERA PARA CORTE DE KEVLAR® Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Corta con alta precisión excesos de fibra Kevlar® y cables de fibra óptica.
- Navaja dentada que impide el deslizamiento del cable.
- Mangos fabricados de TPR.




CÓDIGO	LONGITUD	
312	5.8" (147 mm)	1

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN

USO PESADO





• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		JUEGOS DE PINZAS 4100B	4100A	4100	4100C
					CÓDIGO	4100B	4100A	4100	4100C
					PIEZAS	5	3	3	2
					EMPAQUE				
						1	1	1	1
Pinzas de presión universal									
4072U	• Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.	7-7/8"	1-49/64"	1-37/64"	1				
4102U		9-27/32"	2-11/64"	2-23/64"	1	•	•		
4104U		12-13/64"	2-23/64"	2-23/64"	1				
Pinza de presión universal con soporte									
4102UR	• Utilizando dos pinzas universales con soporte se forma un sistema de sujeción manos libre.	10"	2-11/64"	2-23/64"	1				x 2
Pinzas de presión curva con corta alambre									
4073	• Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1				
4103		9 -1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1				
Pinzas de presión curva									
4072	• Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1				
4102		9-1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1			•	
Pinzas de presión recta									
4071	• Quijada recta para sujetar objetos planos.	7-31/64"	1-1/2"	1-21/32"	1			•	
4101		9-1/4"	1-21/32"	2-23/64"	1				
Pinza de presión tapa puntos para soldadura									
4137	• Punta móvil de cobre que evita la perforación en la soldadura de láminas delgadas.	9 -1/2"	3"	1-11/32"	1	•			
Pinza de presión para soldadura									
4129	• Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.	9 -1/16"	2-49/64"	1-37/64"	1	•			
Pinzas de presión para nariz larga									
4091	• Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.	6 -57/64"	1-31/32"	2-11/64"	1		•	•	
4099	• Quijada curva para sujetar objetos redondos.	9-1/16"	2-9/16"	2-49/64"	1				
Pinza de presión para hojalatero									
4128	• Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.	8-5/64"	1-49/64"	1-49/64"	1	•			
Pinza de presión de cadena									
4120	• Envuelve y sujeta fácil y rápidamente objetos de formas irregulares. • Longitud de cadena 18-7/8".	9-27/32"	3 -3/4"	6-19/64"	1				
Pinzas de presión en "C"									
4116	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	6-57/64"	1-31/32"	1-31/32"	1				
4111		11-13/16"	3-45/64"	3 -5/32"	1	•			
4118		18-5/16"	10-15/64"	9-29/64"	1				
4124		24-51/64"	16-9/64"	15-3/4"	1				
Pinza de presión para filtro									
4122	• Ideal para retirar filtros de aceite automotriz. • Dientes de gran profundidad que reducen el riesgo de resbalar. • Apertura máxima 100 mm.	11-13/16"	3-1/4"	3-1/4"	1		•		


PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CON MANGO BIMATERIAL


USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · CROMO-VANADIO

URREA · NUEVO





• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	
Pinzas de presión curva con corta alambre						
	PCUB5	• Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos. • Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.	5"	11/16"	15/16"	1
	PCUB7		7"	1"	1-27/64"	1
	292WRG		10"	1-5/32"	2-1/2"	1
Pinza de presión recta						
	293RG	• Quijada recta para sujetar objetos plano.	10"	1-1/8"	2-11/16"	1
Pinzas de presión nariz larga						
	PNLB6	• Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.	6"	1-11/16"	1-57/64"	1
	PNLB9		9"	2-9/32"	2-37/64"	1
Pinzas de presión en "C"						
	PCB6	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	6"	2"	1-55/64"	1
	PCB11		11"	3-3/4"	3-9/64"	1

PINZAS DE PRESIÓN MANGO BIMATERIAL

USO PROFESIONAL

SURTEK



115095



	JUEGOS DE PINZAS
CÓDIGO	115085
PIEZAS	3
EMPAQUE	

• Fabricadas en acero aleado.
• Mordazas forjadas.
• Recubrimiento de cromo.
• Excede la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		
Pinzas de presión curva con corta alambre							
	115095	• Mangos bimaterial antiderrapante para mejor agarre. • Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas. • Cuenta con cuchilla corta alambre.	10"	5/8"	2"	1	•
	115096		10"	7/16"	1 3/4"	1	
Pinzas de presión recta							
		• Mangos bimaterial antiderrapante para mejor agarre. • Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.	7"	5/16"	1 1/2"	No disponible para su venta individual	•
Pinzas de presión de nariz larga							
		• Mangos bimaterial antiderrapante para mejor agarre. • Nariz larga para alcanzar lugares de difícil acceso.	6-1/2"	6"	2"	No disponible para su venta individual	•

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS


USO INDUSTRIAL

CROMO-VANADIO

URREA

NUEVO



							JUEGO DE PINZAS
						CÓDIGO	2700LP
						PIEZAS	4
						EMPAQUE	
• Exceden la norma ASME B107.500.							
CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		1
Pinza de presión universal							
	**PU10**	• Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.	10"	2"	2-37/64"	1	
Pinzas de presión curva con corta alambre							
	**PCU4**	• Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos. • Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.	4"	5/8"	1"	1	
	293WR		5"	3/4"	1-3/8"	1	•
	294WR		7"	63/64"	1-3/16"	1	•
	292WR		10"	1-5/32"	1-9/16"	1	•
	PCU12		12"	1-1/4"	2-5/32"	1	
Pinzas de presión recta							
	**291R**	• Quijada recta para sujetar objetos plano.	7-1/2"	63/64"	2-7/32"	1	
	293R		10"	1-7/32"	2-19/32"	1	
	PR12		12"	1-1/4"	2-5/32"	1	
Pinza de presión para soldadura							
	**261R**	• Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.	8-7/8"	3"	2-1/2"	1	
Pinzas de presión nariz larga							
	**PNL4**	• Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.	4"	1-3/8"	1-31/64"	1	
	286LN		6-1/2"	1-3/4"	1-1/2"	1	•
	289LN		10"	2-1/4"	2"	1	
Pinza de presión para hojalatero							
	**260R**	• Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.	8"	3"	2-1/2"	1	
Pinzas de presión en "C" con punta autoajustable							
	**PCA6**	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	6"	1-1/2"	2"	1	
	266R		11"	4-7/8"	5-1/4"	1	
	PCA18		18"	8-15/16"	6-31/64"	1	
Pinzas de presión en "C" con puntas fijas							
	**PC6**	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	6"	1-1/8"	2"	1	
	PC11		11"	2-1/8"	3-3/8"	1	
	PC18		18"	9-3/8"	6-31/64"	1	

URREA SURTEK FOY

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS


SURTEK

USO PROFESIONAL



115082

- Fabricadas en cromo-vanadio.
- Palanca de liberación de bloqueo recubierta con plastisol, tornillo pavonado moleteado.
- Mordazas forjadas.
- Recubrimiento de cromo.
- Excede la norma ASME B107.500.



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	
Pinzas de presión curva con corta alambre						
	**115054**	• Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas. • Cuenta con cuchilla corta alambre.	4"	1/4"	7/8"	1
	115084		5"	5/16"	1"	1
	115083		7"	5 /16"	1-1/2"	1
	115082		10"	5 /16"	1-7/8"	1
	115055		12"	9/16"	1-5/8"	1
Pinzas de presión recta						
	**PFP7**	• Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.	7"	5 /16"	1-1/2"	1
	PFP10		10"	7/16"	1-7/8"	1
	PFP12		12"	5/8"	1-1/4"	1
Pinza de presión para soldadura						
	**115087**	• Para sujetar y soldar vigas, perfiles, tubos y barras.	9"	2 3/4"	2"	1
Pinzas de presión nariz larga						
	**115057**	• Nariz larga para alcanzar lugares de difícil acceso.	6"	6"	2"	1
	115058		9"	5/16"	2"	1
Pinza de presión para hojalatero						
	**115086**	• Para sujetar placas en labores de soldadura o ensamble.	8"	3-1/4"	1-1/2"	1
Pinzas de presión en "C" con punta autoajustable						
	**115089**	• Para sujetar objetos de amplia dimensión en tareas de soldadura, ensamble, perforación, etc. • Mordazas móviles para ajustarse a superficies no paralelas.	11"	1"	3"	1
Pinza de presión de cadena						
	**115063**	• Para sujetar tubos u objetos amorfos. • Longitud de cadena de 49 cm.	8"	1/2"	1-1/2"	1

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS

FOY


$ PVL

USO DOMÉSTICO



142028

- Fabricadas en acero al carbono.
- Quijadas forjadas.
- Recubrimiento de cromo.



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	
Pinzas de presión curva						
	**142068**	• Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.	5"	5/15"	1"	1
	142028		7"	5/15"	1-1/2"	1
	142029		10"	5/15"	1-7/8"	1
Pinzas de presión recta						
	**142069**	• Para sujetar y soldar vigas, perfiles, tubos y barras.	10"	7/16"	1-7/8"	1

PINZAS SACABOCADOS

PINZA SACABOCADOS TIPO REVÓLVER

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cabeza tipo revólver giratoria.
- Para perforaciones en piel, cuero, plástico, vinil, tela, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS DE PERFORACIÓN (MM)	
PS02	6 punzones	2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 y 4.5	1

PINZA SACABOCADOS TIPO REVÓLVER

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Para perforaciones en piel y cuero.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS DE PERFORACIÓN (MM)	
SBF6	6 punzones	2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 y 4.5	1

TENAZAS

TENAZAS PARA VARIOS TIPOS DE CORTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



115117

- Fabricada en acero cromo vanadio.
- Doble recubrimiento en mango.



115118

- Con diente de carburo de tungsteno.
- Con resorte para facilitar su apertura.
- Mango recubierto de vinil antiderrapante.



115116

- Fabricada en acero al carbón.
- Doble recubrimiento en mango.

- Exceden la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	LONGITUD	
Tenaza para azulejero		
115118	8-1/2"	6

CÓDIGO	LONGITUD	
Tenaza para plafonero		
115117	8"	6

CÓDIGO	LONGITUD	
Tenaza para carpintero		
115116	8"	6

TENAZA PARA CARPINTERO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



CÓDIGO	LONGITUD	
142212	8"	6



TIJERAS

TIJERAS CORTA CABLE O ALAMBRE

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP



288G

Para cable cobre AWG 2/0

- Ideal para cortar cables de cobre de baterías.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ESPESOR DE PINZA	APERTURA MÁXIMA	
Tijera corta cable y alambre de acero					
 287G	9"	3/16"	—	7/16"	1
Tijera para cable cobre AWG 1/0					
 289G	9-1/4"	1-5/8"	1-1/2"	—	1
Tijera para cable cobre AWG 2/0					
 288G	7-1/2"	1-3/4"	1-1/8"	—	1

TIJERAS

TIJERAS PARA HOJALATERO MÚLTIPLES USOS TIPO AVIACIÓN UNIVERSAL CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP



- Protección para la mano.
- Corta acero calibre 20.
- Multiplica la fuerza de la mano por la acción compuesta.
- Seguro para mantener las tijeras cerradas y facilitar su almacenamiento.
- Corta diferentes materiales incluyendo: papel, plástico, hojas de metal, aluminio, vinil y mucho más.



CÓDIGO	USO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	BORDE DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	
Tijera tipo aviación recta										
 **303U**	• Corte de hoja de lamina. Aluminio, vinil y mucho más.	Recto		Dentado	–	Calibre 20	–	10"	1-3/4"	3

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO INDUSTRIAL

MANGO RUBBER GRIP



	JUEGO DE TIJERAS
CÓDIGO	30301
PIEZAS	3
EMPAQUE	

- Ideal para la industria pailera.
- Se usan principalmente para cortar láminas de acero al carbón, acero inoxidable, y metales no ferrosos.

CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		1
Tijera tipo aviación recta										
 **303S**	Recto		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-3/4"	3	•
Tijera tipo aviación derecha										
 **303R**	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	•
Tijera tipo aviación izquierda										
 **303L**	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	•
Tijera tipo aviación bulldog universal										
 **303B**			Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	9-1/2"	1"	3	
Tijera tipo aviación acodada 15° derecha										
 **303RS**	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	
Tijera tipo aviación acodada 15° izquierda										
 **303LS**	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	

TIJERAS

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO DE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

RUBBER GRIP



115111



115110



115112

	JUEGO DE TIJERAS
CÓDIGO	115115
PIEZAS	3
EMPAQUE	

- Seguro especial que permite abrir y cerrar a una sola mano.
- Filos estriados que proveen un mejor agarre.
- Fabricadas en CR-V.
- Mangos recubiertos de plastisol texturizados.



CÓDIGO		CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE			LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		
					COBRE	ACERO	INOX				
Tijera tipo aviación derecha											
	**115111**	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	•
Tijera tipo aviación izquierda											
	**115110**	Izquierda		Roja	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	•
Tijera tipo aviación recta											
	**115112**	Recta		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	•

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO INDUSTRIAL

MANGO RUBBER GRIP



- Corta diferentes materiales principalmente láminas de acero al carbón (con dureza hasta 5 HRC) y metales no ferrosos.
- El diseño de sus mangos permite una cómoda sujeción y fácil operación.
- Ángulo de filo de acero 5°.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD CORTE	
320G	10"	1-3/4"	1
322G	12"	2-1/2"	1
324G	14"	4"	1

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL

RUBBER GRIP



TJH11



TJH10A

Angulada

- Fabricado en acero al carbono.
- Recubrimiento satinado para evitar la corrosión.
- Mangos con cubierta de plastisol texturizado antiderrapante.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	
TJH7	7"	1-7/8"	4
T00	8"	2-1/8"	4
T01	10"	2-5/8"	4

- Forjada en acero al alto carbono.
- Ideal para cortes angulados en lámina y metales.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	
T02	12"	3-1/2"	4
T03	14"	3-3/4"	2
TJH10A	10"	2-5/8"	4

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO

Mango rubber grip



143134



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	
143133	8"	2-1/8"	3
143134	10"	2-3/4"	3
143135	12"	3-1/2"	3

TIJERAS TRASQUILADORAS

TIJERAS TRASQUILADORAS CON MANGO DE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Tijeras con mango recubierto de plastisol texturizado.
- Cuchillas con acabado pavonado que evita corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	
T08	8"	1
T11	12"	1

TIJERAS

TIJERAS INDUSTRIALES

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJS11

- Tijera de acero inoxidable
- Mango de aleación de zinc
- Ensamble fuerte con tuerca de seguridad.
- Filos templados para máxima durabilidad.
- Para varios usos en la industria, sastrería y pollería

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJS8	8" / 203 mm	1
TIJS9	9-1/2" / 238 mm	1
TIJS11	11" / 279 mm	1

TIJERAS PARA COSTURA

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJC8

- Tijera de acero inoxidable.
- Mango de Polipropileno.
- Filo suave especial para costura.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJC8	8" / 203 mm	1
TIJC9	9" / 228 mm	1
TIJC10	10" / 254 mm	1

TIJERAS PARA OFICINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJ06

- Tijera de acero inoxidable.
- Mango 60% de Polipropileno.
- Filo suave especial para oficina.
- Agarre suave.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJ05	5-1/4" / 133 mm	1
TIJ06	6-1/2" / 165 mm	1
TIJ08	8-1/4" / 209 mm	1

TIJERA MULTIUSOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Tijeras de acero inoxidable con borde liso.
- Mango 60% de Polipropileno.
- Agarre suave.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJM8	8" / 203 mm	1

TIJERAS PARA ESTILISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJE5 TIJE6

- Tijera de acero inoxidable.
- Mango de Polipropileno.
- Filo suave especial para estilista.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJE5	5-1/2" / 140 mm	1
TIJE6	6-1/2" / 165 mm	1



TIJERAS

TIJERAS PARA COSTURA

USO GENERAL

FOY

$ PVL





- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial para costura.

CÓDIGO	MEDIDA	
T86426	6" / 152 mm	12
T86427	7" / 177 mm	12

TIJERAS PARA COSTURA OJO GRANDE

USO GENERAL

FOY

$ PVL





- Tijera de acero inoxidable
- Mango con ojo grande
- Filo suave especial para estilista

CÓDIGO	MEDIDA	
T83416	6" / 152 mm	12
T83417	7" / 177 mm	12

TIJERA PARA BORDAR

USO GENERAL

FOY

$ PVL



- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial para costura.
- Para cortes precisos.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJB3	3-3/4" / 95 mm	1

TIJERAS PARA OFICINA

USO GENERAL

FOY

$ PVL







- Tijera de acero inoxidable.
- Mango de Polipropileno.
- Filo suave especial para oficina.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJ06F	6" / 152 mm	1
TIJ07F	7" / 177 mm	1
TIJ08F	8" / 203 mm	1

TIJERA PARA ESTILISTA

USO GENERAL

FOY

$ PVL



- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial para estilista.

CÓDIGO	MEDIDA	
T841871/2	7-12" / 190 mm	12

TIJERAS PARA UÑAS

USO GENERAL

FOY

$ PVL



• Para cutícula



• Para uñas

- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial.
- Para cortes precisos.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIJCU3	3-3/4" / 95 mm	1
TIJU4	4-1/2" / 114.3 mm	1

LA POTENCIA
DE CADA ACCIÓN



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Golpear	Barras	316	•		
	Barretas	317	•	•	•
	Cinceles, botadores y punzones, puntos y letras	317	•	•	•
	Cuña	323		•	
	Embutidores	323		•	
	Marros	324	•	•	•
	Martillos	327	•	•	•
	Mazos	333	•	•	•
	Raspadores, ganchos y puntas de impacto	335	•		
	Sacabocados	335	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BARRAS

BARRAS DE PALANCA PUNTA CURVA CON MANGO BIMATERIAL Y CASQUILLO DE IMPACTO

URREA

USO PESADO



Casquillo de impacto unido a la barra. Permite al usuario golpear el extremo sin dañar el mango.



BLC36



Barra cuadrada con punta curva.

- Fabricadas en acero.
- Exceden la norma ASME B107.33M.
- Mango bimaterial.
- Acabado pavonado.
- Ideal para levantar y mover objetos pesados en tareas de mantenimiento, cambios de herramientas o reubicación de maquinaria.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE BARRA	
BLC12	12"	3/8"	1
BLC17	17"	3/8"	1
BLC25	25"	1/2"	1
BLC36	36"	5/8"	1
BLC48	48"	3/4"	1

JUEGO DE BARRAS DE ALINEACIÓN CON PUNTA CURVA FORJADA

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Código	Distancia entre planos del hexágono
2116	1/2"
2120	5/8"
2126	1/2"

- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	PIEZAS	
21003	3	1

BARRAS DE ALINEACIÓN CON PUNTA CURVA FORJADA

URREA

USO PESADO

Diseño especial de uña para aplicar mayor torque que las barras de alineación tradicionales.



2116HD

Cabeza forjada.

- Fabricadas en acero.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Diseño de uña para aplicar mayor torque.
- Acabado pavonado.
- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.


GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	
2116HD	12"	1
2130HD	16"	1

BARRAS DE ALINEACIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL



2116

- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- La punta en forma de cincel y angulada permite mayor palanca.
- La punta paleta se utiliza principalmente en trabajos de alineación.
- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.


GRANEL

CÓDIGO	DISTANCIA ENTRE PLANOS	LONGITUD TOTAL	
2116	1/2"	14"	1
2120	5/8"	16"	1
2124	3/4"	24"	1
2125	7/8"	30"	1

BARRAS DE ALINEACIÓN CON CABEZA RODANTE

URREA

USO INDUSTRIAL



2126

- Fabricadas en acero.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- La punta en forma de cincel y angulada permite mayor palanca. La punta paleta se utiliza principalmente en trabajos de alineación.
- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.

GRANEL

CÓDIGO	DISTANCIA ENTRE PLANOS	LONGITUD TOTAL	
2126	1/2"	16"	1
2130	5/8"	18"	1

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES CON GRIP

URREA

USO PESADO

MANGO ANTI-DESLIZANTE

INNOVACIÓN URREA



Punta.

Escoplo.



Grip vulcanizado para mejor agarre.

2840HD

- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la norma ASME B107.410
- Mayor dureza en escoplo y punta, debido a su tratamiento térmico.
- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO	
2840HD	1"	150 cm	63 mm	6.3 kg	1
2850HD	1"	175 cm	63 mm	7.4 kg	1
2860HD	1-1/4"	175 cm	88 mm	11.7 kg	1

BARRETAS HEXAGONALES CON GRIP


SURTEK

USO PROFESIONAL

MANGO ANTIDESLIZANTE

INNOVACIÓN SURTEK

VIDEO



Punta.

Escoplo.



BAF175G

- Cuerpo hexagonal para mayor resistencia.
- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Forjadas en acero de alto carbóno con tratamiento térmico en punta y escoplo.
- Grip de hule vulcanizado que permite sujetar mejor la barreta.
- Pintura electroestática termo endurecida para mejor adhesión y durabilidad.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO	
BAF150G	1"	150 cm	51 mm	6.5 kg	1
BAF175G	1"	175 cm	51 mm	7.6 kg	1

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES PUNTA TIPO DIAMANTE

URREA

USO PESADO





2840

- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la norma ASME B107.410
- Mayor dureza en escoplo y punta, debido a su tratamiento térmico.
- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.

GRANEL


CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO	
2840	1"	150 cm	63 mm	3.3 kg	1
2850	1"	175 cm	63 mm	7.4 kg	1
2860	1-1 /4"	175 cm	88 mm	11.7 kg	1

BARRETAS HEXAGONALES CON PINTURA ELECTROSTÁTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO



Punta. Escoplo.



BAF175

- Cuerpo hexagonal para mayor resistencia.
- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Forjadas en acero de alto carbóno con tratamiento térmico en punta y escoplo.
- Pintura electroestática termo endurecida para mejor adhesión y durabilidad.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO	
BAF100	7/8"	100 cm	38 mm	3.2 kg	3
BAF125	7/8"	125 cm	38 mm	4.1 kg	3
BAF150	1"	150 cm	51 mm	6.3 kg	3
BAF175	1"	175 cm	51 mm	7.4 kg	3
BAF200	1-1/4"	175 cm	63 mm	12 kg	3

BARRETAS HEXAGONALES DE UÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL





BU75

- Cuerpo hexagonal para mayor resistencia.
- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Forjadas en acero de alto carbóno con tratamiento térmico en punta y escoplo.
- Grip de hule vulcanizado que permite sujetar mejor la barreta.
- Pintura electroestática termo endurecida para mejor adhesión y durabilidad.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PESO	
BU45	5/8"	45 cm	0.9 kg	3
BU60	3/4"	60 cm	1.6 kg	3
BU75	3/4"	75 cm	2 kg	3
BU90	3/4"	90 cm	2.3 kg	3

BARRETAS REDONDAS

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



141852

- Cuerpo redondo.
- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Forjadas en acero de alto carbóno con tratamiento térmico en punta y escoplo.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO	
141851	7/8"	125 cm	38 mm	3.52 kg	3
141852	1"	150 cm	51 mm	5.56 kg	3
141853	1"	175 cm	51 mm	6.46 kg	3

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN ESTUCHE DE VINIL

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES EXTRA LARGOS

URREA

USO PESADO

26 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
41-1/2	1/2 x 3/16"
44-5/16	5/16 x 7/64"
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
47-7/16X7/32	7/16 x 7/32"
47-1/2X1/4	1/2 x 1/4"
50-1/4	1/4 x 3/32"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
50-7/16	7/16 x 7/32"

Código	Medida
50-1/2	1/2 x 1/4"
86A-3/16	1/4 x 3/16"
86A-1/4	1/4 x 1/4"
86A-5/16	5/16 x 5/16"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
86A-5/8	5/8 x 5/8"
86A-3/4X8	3/4 x 3/4"
86A-7/8X8	7/8 x 1"
86A-1X8	1 x 1-3/16"
96-5/16	5/16 x 1/8"
96-3/8	3/8 x 3/16"
96-1/2	1/2 x 1/4"
E516	Estuche



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
NO.46	26	1

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADORES

URREA

USO PESADO

16 PIEZAS

Código	Medida
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
47-1/2X1/4	1/2 x 1/4"
50-1/4	1/4 x 1/16"
50-1/4	1/4 x 3/32"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
50-7/16	7/16 x 7/32"
50-1/2	1/2 x 1/4"

Código	Medida
96-3/8	3/8 x 3/16"
96-1/2	1/2 x 1/4"
41-3/8	3/8 x 1/8"
41-1/2	1/2 x 3/16"
44-3/8	3/8 x 5/32"
E514	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
NO.6	16	1

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN ESTUCHE DE VINIL

JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES

URREA

USO PESADO

12 PIEZAS

Código	Medida
47-1/4X 3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
96-3/4	3/4 x 3/8"

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
86A-3/16	1/4 x 3/16"
86A-5/16	5/16 x 5/16"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E519	Estuche



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
NO.5	12	1

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

URREA

USO PESADO

10 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-3/16	1/4 x 1/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"

Código	Medida
86A-1/4	1/4 x 1/4"
86A-3/8	3/8 x 3/8"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
E307	Estuche



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
NO.2	10	1

JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES

URREA

USO PESADO

5 PIEZAS

Código	Medida
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
50-3/8	3/8 x 3/16"
41-3/8	3/8 x 1/8"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E518	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
NO.4	5	1

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

URREA

USO PESADO

5 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E300	Estuche



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
NO.3	5	1

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS

Código	Medida
117102	1/4" x 5"
117106	3/8" x 6"
117114	1/2" x 6"
117124	5/8" x 8"
117148	1/8" x 6"
117150	3/16" x 6"
117152	1/4" x 6"
117164	3/8" x 5"
117170	3/8" x 5"



- Fabricado en acero alta resistencia.
- Cumple la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
117194	9	1

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN BLÍSTER

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL — ACABADO PAVONADO — CROMO-VANADIO

16 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
4"	1/16"	1/4"
4"	3/32"	1/4"
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	5/32"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
Punto para marcar		
4-1/2"	3/16"	3/8"
Embutidores		
4"	1/32"	3/8"
4"	1/16"	3/8"

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"
Cinceles corta frio		
4"	1/4"	1/4"
5"	3/8"	5/16"
6"	5/8"	1/2"
Cinceles corta frio largos		
12"	1/2"	7/16"
12"	3/4"	5/8"
Punzón guía botador		
7"	5/32"	3/8"
9"	3/16"	1/2"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	
NO.7	16	1

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL — ACABADO PAVONADO — CROMO-VANADIO

12 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
5"	5/32"	5/16"
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
5-1/2"	1/4"	3/8"
Punzón guía botador		
7"	5/32"	3/8"
Punto para marcar		
7"	5/32"	3/8"

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"
Embutidores		
4"	1/16"	3/8"
4"	1/8"	3/8"
Cinceles corta frio		
4"	1/4"	1/4"
5"	3/8"	5/16"
6"	5/8"	1/2"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	
NO.8	12	1

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL — ACABADO PAVONADO — CROMO-VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
4"	3-32"	1/4"
4-1/2"	1/8"	5/16"
Cinceles corta frio		
5-3/4"	1/2"	7/16"
6-3/4"	3/4"	5/8"

Contenido		
Punzón guía botador		
9"	3/16"	1/2"
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	
NO.9	6	1

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS EXTRA LARGOS

URREA

USO INDUSTRIAL — ACABADO PAVONADO — CROMO-VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
7/2"	5/32"	5/16"
7/2"	3/16"	3/8"
7/2"	7/32"	3/8"
7/2"	1/4"	3/8"
7/2"	5/16"	1/2"
7/2"	3/8"	1/2"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	
48B	6	1

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN ESTUCHE DE VINIL

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS PUNTA BOLA

URREA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO-VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	5/32"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
5"	7/32"	3/8"
5-1/2"	1/4"	3/8"
5-1/2"	5/16"	3/8"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	
47B	6	1

JUEGO DE CINCELES CORTA FRÍO

URREA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO-VANADIO

3 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
12"	5/8"	1/2"
12"	3/4"	5/8"
12"	7/8"	3/4"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	
86E	3	1

CINCELES

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GUARDA

URREA

USO PESADO



86G-5/8



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Guarda de protección de plástico.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.



GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
86G-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	1
86G-5/8	3/4"	5/8"	7"	1
86G-3/4x12	7/8"	3/4"	12"	1
86G-7/8x12	1"	7/8"	12"	1
86G-1x12	1"	1"	12"	1

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GUARDA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · BIMATERIAL





- Fabricados en acero de alta resistencia.
- Guarda de protección de plástico.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)	
CG348	3/4"	8"	1
CG3410	3/4"	10"	1
CG3412	3/4"	12"	1
CG788	7/8"	8"	1
CG7810	7/8"	10"	1
CG7812	7/8"	12"	1
CG18	1"	8"	1
CG110	1"	10"	1
CG112	1"	12"	1

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GRIP

URREA

INNOVACIÓN URREA

USO PESADO





- Grip antiderrapante permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Exceden la norma ASME B107.48M.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
86P-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	6
86P-5/8	3/4"	5/8"	7"	6
86P-3/4x8	7/8"	3/4"	8"	6
86P-7/8x8	1"	7/8"	8"	6
86P-1x8	1-3/16"	1"	8-1/4"	6
86P-1x12	1"	1"	12"	6

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES

URREA

USO PESADO



86A-1/2



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.

GRANEL


CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)		JUEGOS DE CINCELES			
					86D	86B	86A	86C
PIEZAS					10	7	5	5
EMPAQUE								
86A-3/16	5/16"	3/16"	4-7/8"	6	•			
86A-1/4	5/16"	1/4"	5-1/8"	6	•	•		•
86A-5/16	3/8"	5/16"	5-3/8"	6	•	•	•	•
86A-3/8	7/16"	3/8"	5-1/2"	6	•	•	•	•
86A-7/16	1/2"	7/16"	6"	6	•	•	•	•
86A-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	6	•	•	•	•
86A-5/8	3/4"	5/8"	7"	6	•	•		
86A-3/4x8	7/8"	3/4"	8"	6	•	•	•	
86A-3/4x12	7/8"	3/4"	12"	6				
86A-7/8x8	1"	7/8"	8"	6	•			
86A-7/8x12	1"	7/8"	12"	6				
86A-1x8	1-3/16"	1"	8-1/4"	6	•			
86A-1x12	1"	1"	12"	6				

CINCELES

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES

SURTEK


USO PROFESIONAL



117132

	JUEGO DE CINCELES
CÓDIGO	117193
PIEZAS	6
EMPAQUE	

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)		1
117102	1/4"	5"	6	•
117104	5/16"	6"	6	
117106	3/8"	6"	6	•
117108	3/8"	8"	6	
117110	3/8"	10"	6	
117114	1/2"	6"	6	•
117116	1/2"	8"	6	
117118	1/2"	10"	6	
117120	1/2"	12"	6	
117122	5/8"	6"	6	
117124	5/8"	8"	6	•
117126	5/8"	10"	6	
117128	5/8"	12"	6	
117154	3/4"	6"	6	
117130	3/4"	8"	6	•
117132	3/4"	10"	6	
117134	3/4"	12"	6	
117136	7/8"	8"	6	
117138	7/8"	10"	6	•
117140	7/8"	12"	6	
117142	1"	8"	6	
117144	1"	10"	6	
117146	1"	12"	6	



- Fabricado en acero alta resistencia
- Cumple la norma ASME B107.410.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.
- Baño especial anticorrosión.

CINCELES CORTA FRÍO REDONDOS


FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



141844



- Fabricados en acero al carbón SAE 1045.
- Cuerpo redondo.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)	
141838	1/2"	10"	6
141841	3/4"	8"	6
141843	3/4"	12"	6
141844	7/8"	8"	6
141846	7/8"	12"	6
141847	1"	8"	6
141848	1"	10"	6
141849	1"	12"	6

CINCELES DE PATA DE CABRA

URREA

USO PESADO



72-3/8



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Filo en forma de diamante con dureza de 52 HRc para mayor presión.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
72-1/4	11/64"	1/4"	4-5/8"	6
72-5/16	13/64"	5/16"	5-1/8"	6
72-3/8	1/4"	3/8"	5-1/2"	6

PORTA CINCEL CUADRADO CON MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO

URREA

USO PESADO



- Barra de acero al cromo-vanadio.
- Recubrimiento pavonado.
- Mango ergonómico de plástico de alta resistencia.
- Reduce el riesgo de lesiones en las manos.
- Capacidad de sujeción hasta 1".

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO BARRA	LONGITUD TOTAL	
2108A	3/8"	8-1/2"	1

PORTA CINCEL REDONDO CON MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO

URREA

USO PESADO



- Barra de acero al cromo-vanadio.
- Recubrimiento pavonado.
- Mango ergonómico de plástico de alta resistencia.
- Reduce el riesgo de lesiones en las manos.
- Capacidad de sujeción hasta 1".

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO BARRA	LONGITUD TOTAL	
2108	3/8"	8-1/2"	1

PUNZONES Y BOTADORES DE BRONCE

JUEGO DE PUNZONES GUÍA Y BOTADOR DE BRONCE

URREA

USO PESADO

3 PIEZAS

Diámetro
3/4"
Cuerpo 3/4" x punta 3/8"
Cuerpo 3/4" x punta 7/16"



- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños a los objetos que han sido golpeados.
- La zona de agarre es estriada para permitir una mejor operación.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
49904	3	1

JUEGO DE BOTADORES DE BRONCE

URREA

USO PESADO

3 PIEZAS

Diámetro
3/8"
1/2"
3/4"



- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños a los objetos que han sido golpeados.
- La zona de agarre es estriada para permitir una mejor operación.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	
49903	3	1

PUNZONES GUÍA DE BRONCE

URREA

USO PESADO



49915

- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños a los objetos que han sido golpeados.
- La zona de agarre es estriada para permitir una mejor operación.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA (A)	DIÁMETRO DE BARRA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
49915	3/8"	3/4"	10"	1
49916	7/16"	3/4"	14"	1

BOTADORES DE BRONCE

URREA

USO PESADO





49923

- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños a los objetos que han sido golpeados.
- La zona de agarre es estriada para permitir una mejor operación.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA (A)	DIÁMETRO DE BARRA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
49920	1/2"	1/2"	7"	3
49922	3/4"	3/4"	8"	3
49923	3/4"	3/4"	12"	1

PUNZONES BOTADORES

PUNZONES GUÍA BOTADORES LARGOS CON GRIP

URREA

USO PESADO

HECHO EN MÉXICO

INNOVACIÓN URREA



96G-1/2

- Exceden la norma ASME B107.48M.
- Grip antiderrapante permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Pintura electrostática que evita la corrosión.
- Cabeza maquinada que minimiza el riesgo de esquirlas.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
96G-1/2	1/2"	1/4"	10"	6
96G-5/8	5/8"	5/16"	10"	6
96G-3/4	3/4"	3/8"	10"	6

PUNZONES BOTADORES RECTOS CON GRIP

URREA

USO PESADO

HECHO EN MÉXICO

INNOVACIÓN URREA



47G-7/16X7/32

- Exceden la norma ASME B107.48M.
- Grip antiderrapante permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Pintura electrostática que evita la corrosión.
- Cabeza maquinada que minimiza el riesgo de esquirlas.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
47G-7/16X7/32	7/16"	7/32"	6-1/2"	6
47G-1/2X1/4	1/2"	1/4"	6-3/4"	6

PUNZONES BOTADORES RECTOS

URREA

USO PESADO

HECHO EN MÉXICO



47-1/2X1/4
Punzones botadores rectos



48-3/8 X 3/16
Punzones botadores rectos largos

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- El extremo contrario a la punta está diseñado para soportar los golpes.
- Gran variedad de diámetros y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, agujeros, etc.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		JUEGOS DE PUNZONES Y BOTADORES 47A	JUEGOS DE PUNZONES Y BOTADORES 48A
					PIEZAS 7	PIEZAS 5
					EMPAQUE 	
					1	1
Punzones botadores rectos						
47-1/4X1/16	1/4"	1/16"	4-3/8"	6	1	1
47-1/4X3/32	1/4"	3/32"	4-3/4"	6	•	
47-5/16X1/8	5/16"	1/8"	5-1/4"	6	•	
47-5/16X5/32	5/16"	5/32"	5-5/8"	6	•	
47-3/8X3/16	3/8"	3/16"	6-1/8"	6	•	
47-7/16X7/32	7/16"	7/32"	6-1/2"	6	•	
47-1/2X1/4	1/2"	1/4"	6-3/4"	6	•	
Punzones botadores rectos largos						
48-3/8 X 5/32	3/8"	5/32"	8"	6		•
48-3/8 X 3/16	3/8"	3/16"	8"	6		•
48-7/16 X 7/32	7/16"	7/32"	8"	6		•
48-1/2 X 1/4	1/2"	1/4"	8"	6		•
48-1/2 X 5/16	1/2"	5/16"	8"	6		•

PUNZONES BOTADORES RECTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO



117148
Botadores rectos

- Cumple la norma ASME B107.410.
- Auxiliar en el centrado de dos piezas.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)	
117148	Botadores rectos	1/8"	6"	6
117150	Botadores rectos	3/16"	6"	6
117152	Botadores rectos	1/4"	6"	6

PUNZONES BOTADORES

PUNZONES GUÍA BOTADORES

USO PESADO



50-3/16
Punzones guía botadores cortos



96-1/2
Punzones guía botadores largos

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Punta recta ideal para instalar y remover bujes guías en troquelería.



GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	EMPAQUE	JUEGOS DE PUNZONES Y BOTADORES 50A	96A	99B
				PIEZAS	6	7	5
				EMPAQUE			
					1	1	1
Punzones guía botador corto							
50-3/16	3/16"	1/16"	4-1/8"	6	•		
50-1/4	1/4"	3/32"	4-5/8"	6	•		
50-5/16	5/16"	1/8"	5-1/8"	6	•		
50-3/8	3/8"	3/16"	5-5/8"	6	•		
50-7/16	7/16"	7/32"	6"	6	•		
50-1/2	1/2"	1/4"	6-1/2"	6	•		
Punzones guía botador largo							
96-1/4	1/4"	3/32"	10"	6		•	
96-5/16	5/16"	1/8"	10"	6		•	•
96-3/8	3/8"	3/16"	10"	6		•	•
96-7/16	7/16"	7/32"	10"	6		•	•
96-1/2	1/2"	1/4"	10"	6		•	•
96-5/8	5/8"	5/16"	10"	6		•	•
96-3/4	3/4"	3/8"	10"	6		•	

PUNTOS PARA MARCAR

PUNTOS PARA CENTRAR Y MARCAR DE 90° Y 50°

USO PESADO

PARA MARCAR 90°



41-1/2
Para marcar

PARA BARRENAR 50°



44-5/8
Para barrenar

- Exceden la norma ASME B107.410.
- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Los puntos a 90° se útilizan para marcar las piezas durante el proceso de fabricación o ensamble.
- Los puntos a 50° se usan para centrar el punto de barrenado y evita que la broca se deslice.



GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	EMPAQUE	JUEGOS DE PUNTOS 41A	44A
				PIEZAS	5	5
				EMPAQUE		
					1	1
Puntos para marcar 90°						
41-1/4	1/4"	5/64"	4-1/4"	6	•	
41-5/16	5/16"	3/32"	4-5/8"	6	•	
41-3/8	3/8"	1/8"	4-7/8"	6	•	
41-7/16	7/16"	5/32"	5-1/4"	6		
41-1/2	1/2"	3/16"	5-5/8"	6	•	
41-5/8	5/8"	5/16"	6-1/4"	6	•	
Puntos para barrenar 50°						
44-1/4	1/4"	3/32"	4-3/4"	6		•
44-5/16	5/16"	7/64"	5"	6		•
44-3/8	3/8"	3/8"	5-1/4"	6		•
44-7/16	7/16"	7/32"	5-5/8"	6		
44-1/2	1/2"	1/4"	6"	6		•
44-5/8	5/8"	3/8"	6-7/8"	6		•

PUNTOS PARA CENTRAR Y MARCAR DE 90° Y 50°

USO PROFESIONAL

PARA MARCAR 90°



117162
Para marcar

- Útiles para marcar e identificar piezas en procesos de fabricación, ensamble y reparación.
- Ángulo de 90° que le permite dejar una huella visible en la superficie que se aplica.

PARA BARRENAR 50°



117170
Punto para taladrar

- Auxiliar en el centrado y ubicación de procesos de barrenado evitando que la broca se deslice en la superficie a barrenar.



- Exceden la norma: ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)	
Puntos para marcar 90°			
117162	1/4"	3 1/2"	6
117164	3/8"	5"	6
117166	1/2"	6"	6
Punto para barrenar 50°			
117170	3/8"	5"	6

LETRAS

JUEGOS DE LETRAS DE LA "A" A LA "Z" DE GOLPE

URREA

USO INDUSTRIAL

27 PIEZAS





42L8

42L4

Tamaño de letra	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Código	42L4	42L5	42L6	42L8	42L10

- Fabricados en acero al alto carbóno con tratamiento térmico por inducción en punta, que les brinda alta resistencia al impacto y a la deformación.
- Zona de golpe con chaflán para reducir el riesgo de desprender esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS	
42L4	27	4 mm (5/32")	1
42L5	27	5 mm (3/16")	1
42L6	27	6 mm (1/4")	1
42L8	27	8 mm (5/16")	1
42L10	27	10 mm (3/8")	1

JUEGOS DE LETRAS DE LA "A" A LA "Z" DE GOLPE

SURTEK

USO PROFESIONAL

27 PIEZAS



117228

117224



Tamaño de letra	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Código	117224	117225	117226	117228

- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.



CÓDIGO	MEDIDAS	
117224	4 mm / 5/32"	1
117225	5 mm / 3/16"	1
117226	6 mm / 1/4"	1
117228	8 mm / 5/16"	1

JUEGOS DE NÚMEROS DEL "0" AL "9" DE GOLPE

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS





42N6

42N4

Tamaño de número	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Código	42N4	42N5	42N6	42N8	42N10

- Fabricados en acero al alto carbóno con tratamiento térmico por inducción en punta, que les brinda alta resistencia al impacto y a la deformación.
- Zona de golpe con chaflán para reducir el riesgo de desprender esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS	
42N4	9	4 mm (5/32")	1
42N5	9	5 mm (3/16")	1
42N6	9	6 mm (1/4")	1
42N8	9	8 mm (5/16")	1
42N10	9	10 mm (3/8")	1

JUEGOS DE NÚMEROS DEL "0" AL "9" DE GOLPE

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS



117218



117214



Tamaño de número	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Código	117214	117215	117216	117218

- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.



CÓDIGO	MEDIDAS	
117214	4 mm / 5/32"	1
117215	5 mm / 3/16"	1
117216	6 mm / 1/4"	1
117218	8 mm / 5/16"	1


CUÑAS

CUÑAS PARA CONCRETO CUERPO HEXAGONAL DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL





CC1

- Forjadas en acero alto carbóno con tratamiento térmico.
- Cuerpo hexagonal.
- Pintura electrostática termo endurecida.
- Cabeza y zona de corte endurecidas.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD TOTAL (B)	PESO	
CC5	3/4"	30 cm	0.7 kg	3
CC4	7/8"	35 cm	1.1 kg	3
CC1	1"	40 cm	1.7 kg	3
CC2	1-1/4"	51 cm	3.4 kg	3
CC3	1-1/2"	61 cm	5.8 kg	3

EMBUTIDORES

JUEGO DE EMBUTIDORES DE ACERO CON MANGO ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio de mayor resistencia a los impactos y al desgaste.
- Diseño de mango antiderrapante.
- Puntas templadas y endurecidas.



CÓDIGO	PIEZAS	
117230	3	1


MARROS

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN IRROMPIBLES

MEGA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN — MANGO RUBBER GRIP



1437HD



- Forjado en acero al alto carbóno con tratamiento térmico.
- Exceden la norma ANSI B107.54 GGG-H-86-C BS 876.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Alma de varillas de acero fijadas a la cabeza para que no se desprenda.
- Placa de fijación de acero evita que la cabeza se afloje o se desprenda.

VIDEO

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1435HD	4 lbs	2"	4-1/2"	16"	1
1437HD	8 lbs	2-6/16"	6-1/4"	30"	1
1439HD	12 lbs	2-11/16"	7-9/16"	30"	1
1441HD	14 lb	2-15/16"	7-3/4"	30"	1
1442HD	20 lb	3-3/16"	8-13/16"	36"	1


MARROS CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN — MANGO RUBBER GRIP





1434A



VIDEO

- Exceden la norma ANSI B107.54 GGG-H-86-C BS 876.
- Mango trimaterial de aleación de aluminio.
- Cabeza asegurada con resina epóxica.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1433A	2 lbs	3-23/32"	10-1/4"	1
1434A	3 lbs	4-19/64"	10-1/4"	1
1435A	4 lbs	4-11/16"	11"	1

MARROS OCTAGONALES FORJADO EN UNA PIEZA CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN — MANGO RUBBER GRIP



1434AF



- Forjado en una sola pieza en acero al alto carbóno.
- Exceden la norma ANSI B107.54 GGG-H-86-C BS 876.
- Mango rubber grip.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1434AF	3 lbs	1-1/6"	4 -3/16"	12-1/5"	1
1435AF	4 lbs	1-4/7"	4-1/3"	12-3/5"	1


MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA EN UNA PIEZA CON MANGO RUBBER GRIP

USO MÁSTER — RUBBER GRIP





MARR3X
Forjados en una pieza



- Forjado en una sola pieza en acero al alto carbóno.
- Cumple la norma ANSI B107.54 GGG-H-86-C.
- Mango rubber grip.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
MARR3X	3 lbs	1-1/16"	4-3/16"	9"	1
MARR4X	4 lbs	1-1/16"	4-1/2"	9"	1

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA Y MAQUINADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO


USO PESADO — CABEZA MAQUINADA



1434GFV
Mango 15-1/4"



1438GFV
Mango 36"



- Cabeza forjada en acero al alto carbóno, templada y revenida.
- Exceden la norma ASME B107.400.
- Nuevo mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Cara de golpe biselada y pulida.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1433GFV	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	15-1/4"	1
1434GFV	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	15-1/4"	1
1435GFV	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	15-1/4"	1
1436GFV	6 lb	2-3/16"	6"	36"	1
1437GFV	8 lb	2-3/8"	6-1/2"	36"	1
1438GFV	10 lb	2-1/2"	6-7/8"	36"	1
1439GFV	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	1
1440GFV	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	1

MARROS

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER


RUBBER GRIP





MARR3FV
Mango 12"

MARR10FV
Mango 36"



- Forjado en acero al alto carbóno con tratamiento térmico.
- Cumple la norma ASME B107.54., FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza octagonal.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
MARR2FV	2 lbs	1-5/8"	4-1/2"	12"	2
MARR3FV	3 lbs	1-3/4"	5-1/8"	12"	2
MARR4FV	4 lbs	2-1/16"	5-5/8"	12"	2
MARR6FV	6 lbs	2-3/16"	6"	36"	2
MARR8FV	8 lbs	2-3/8"	6-1/2"	36"	2
MARR10FV	10 lbs	2-1/2"	6-7/8"	36"	2
MARR12FV	12 lbs	7-11/16"	7-11/16"	36"	2
MARR14FV	14 lbs	2-11/16"	8"	36"	2
MARR16FV	16 lbs	2-13/16"	8-7/16"	36"	1

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA Y MAQUINADA CON MANGO DE MADERA

URREA

CABEZA MAQUINADA

USO INDUSTRIAL

PRODUCTO MEJO RADO




1434G
Mango 12"



1434EG
Mango 16"



1438G
Mango 36"



- Fabricadas en acero alto carbóno SAE-1045 con tratamiento térmico.
- Exceden la norma ASME B107.400.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango.
- Mango de madera pulido y laqueado.
- Cabeza octagonal.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	REPUESTO	
1433G	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	12"	CAB7UH	1
1434G	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	12"	CAB7UH	1
1435G	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	12"	CAB7UH	1
1433EG	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	16"	–	1
1434EG	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	16"	–	1
1435EG	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	16"	–	1
1436G	6 lb	2-3/16"	6"	36"	CAB10UH	1
1437G	8 lb	2-3/8"	6 -1/2"	36"	CAB10UH	1
1438G	10 lb	2-1/2"	6 -7/8"	36"	CAB10UH	1
1439G	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	CAB10UH	1
1440G	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	CAB10UH	1

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJO RADO




- Encabado de seguridad y a presión con cuña metálica redonda y de madera recta.



MARR3
Mango 12"

MARR10
Mango 36"



- Fabricado en acero al alto carbóno con doble tratamiento térmico.
- Cumple la norma ASME B107.54. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango estufado, pulido y encerado.
- Cabeza octagonal

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
MARR2	2 lbs	1-5/8"	4-1/2"	12"	2
MARR3	3 lbs	1-3/4"	5-1/8"	12"	2
MARR4	4 lbs	2-1/16"	5-5/8"	12"	2
MARR6	6 lbs	2-3/16"	6"	36"	2
MARR8	8 lbs	2-3/8"	6-1/2"	36"	2
MARR10	10 lbs	2-1/2"	6-7/8"	36"	2
MARR12	12 lbs	2-11/16"	7-11/16"	36"	2
MARR14	14 lbs	2-11/16"	8"	36"	2
MARR16	16 lbs	2-15/16"	8-7/16"	36"	1

REPUESTOS PARA MARROS, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CAB10
36"



- Mango de madera de encino.
- Incluye cuña metálica y de madera.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD CABO	
CAB7	12"	3
CAB10	36"	6

MARROS

MARROS CABEZA FORJADA TIPO BARRIL CON MANGO DE MADERA

FOY


$ PVL

USO DOMÉSTICO



141891
Mango corto madera de encino pulida y estufada

141895
Mango largo madera de encino pulida y estufada



- Fabricadas en acero alto carbóno SAE-1045.
- Diseño tipo maceta
- Superficie de golpe pulida.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
141890	2 lbs	1-1/8"	4-1/2"	12"	2
141891	3 lbs	1-5/16"	5"	12"	2
141892	4 lbs	1-5/16"	5"	12"	2
141893	6 lbs	1-5/8"	6"	36"	2
141894	8 lbs	1-1/2"	6"	36"	2
141895	10 lbs	1-3/4"	7-1/4"	36"	2
141896	12 lbs	1-3/4"	7-1/4"	36"	2

MARROS CABEZA FORJADA TIPO NEVADA CON MANGO DE MADERA

FOY

$ PVL


USO DOMÉSTICO

NUEVO



MARN2

MARN4



- Forjados en una sola pieza en acero alto carbóno.
- Mango de madera.
- Pintura electrostática.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
MARN2	2 lb	1-7/9"	3-5/8"	10-3/7"	1
MARN3	3 lb	1-6/7"	4-1/6"	10-3/7"	1
MARN4	4 lb	2"	4-3/5"	10-3/7"	1


MARROS DE BRONCE CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

PRODUCTO MEJORADO

USO PESADO





- Fabricada con bronce.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.
- Mango de fibra de vidrio.
- Ideal para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1430FV	1.6 lb	1-3/8"	3-7/16"	13"	1
1432FV	3.1 lb	2"	3-3/4"	15"	1

MARROS DE BRONCE CON MANGO DE MADERA DE ENCINO

URREA

USO INDUSTRIAL





- Fabricada con bronce.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.
- Mango de madera de encino.
- Ideales para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1430	1.6 lb	1-3/8"	3-7/16"	14"	1
1432	3.1 lb	2"	3-3/4"	18"	1


MARROS DE GOLPE SECO DE UNA SOLA PIEZA CON MANGO ANTIDESLIZANTE

URREA

USO INDUSTRIAL







- Cabeza de acero.
- Mango antideslizante.
- No producen chispas.
- No marcan, dañan o deterioran los objetos a trabajar.
- Para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.
- El funcionamiento consiste en el movimiento de la granalla de acero que llena parcialmente la cabeza, cuando la granalla cae reduce el rebote y controla el martillo.
- Producto de una sola pieza.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1435DB	3.6 lb	2-9/16"	5-7/16"	15-1/8"	1
1436DB	6 lb	2-3/4"	7-3/32"	20"	1
1439DB	12 lb	3-1/8"	8"	36-1/2"	1

RACK PARA MARROS CON MANGO DE MADERA Y FIBRA DE VIDRIO

URREA

31 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RMARRUC	30 Marros con mango de madera y fibra de vidrio más exhibidor.	1

MARTILLOS DE BOLA

MARTILLOS DE BOLA IRROMPIBLE CON MANGO RUBBER GRIP


MEGA PESADO — MANGO RUBBER GRIP

- Guardacabo plástico.
- Zona de golpe endurecida por medio de inducción.
- Placa de fijación de acero elimina la posibilidad de que la cabeza se afloje o se desprenda.
- 2 varillas de 9/32" (7.1 mm) de acero a través de todo el mango y soldadas a la cabeza para que no se desprenda.
- Cara de golpe con dureza de 50-58 HRC.

VIDEO



1324HD




GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1316HD	16 oz	1-1/2"	4"	14"	1
1320HD	20 oz	1-9/16"	4-9/32"	14"	1
1324HD	24 oz	1-1/4"	4-1/2"	14"	1
1332HD	32 oz	1-1/2"	5"	14"	1
1348HD	48 oz	1-7/8"	5-9/16"	14"	1

MARTILLO DE BOLA FORJADA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN






- Fabricado de acero en una pieza.
- Texturizado antiderrapante.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Exceden la normaASME B107.100. FEDERAL GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1324AF	24 oz	1-5/16"	4-1/2"	13-31/32"	1

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO LARGO

USO PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN — CABEZA MAQUINADA





1332FV


- Exceden la normaASME B107.400.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Cabeza forjada y templada de acero aleado, pulido y barnizado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1308FV	8 oz	1"	3-1/2"	13"	1
1312FV	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	13"	1
1316FV	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	13"	1
1324FV	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	15"	1
1332FV	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	15"	1
1340FV	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	15"	1

MARTILLOS DE BOLA BLACK CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL — ACABADO FOSFATIZADO — CABEZA MAQUINADA





1316PN


- Exceden la norma ASME B107.400.
- Mango de madera con patrón grabado en láser que mejora el agarre.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1308PN	8 oz	1"	3-1/2"	12-3/8"	1
1312PN	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	14"	1
1316PN	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	14"	1
1324PN	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1
1332PN	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1
1340PN	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	18"	1
1348PN	48 oz	1-7/8"	5-7/8"	18"	1

MARTILLO DE BOLA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN






- Cabo de fibra de vidrio.
- Texturizado antiderrapante.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Exceden la normaASME B107.100.FEDERAL GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1316A	16 oz	1-1/4"	4-3/16"	12-63/64"	1

MARTILLOS DE BOLA FORJADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ANTI-VIBRACIÓN CORTO

USO PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN — PRODUCTO MEJORADO





1324FVS


- Cabeza forjada y templada de acero aleado, pulido y barnizado.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Exceden la normaASME B107.400.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1324FVS	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	9"	1
1332FVS	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	9"	1

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL — CABEZA MAQUINADA





1332P

- Cabeza forjada y templada de acero aleado, pulido y barnizado.
- Exceden la norma ASME B107.400.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1308P	8 oz	1"	3-1/2"	12-3/8"	1
1312P	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	12-3/8"	1
1316P	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	13"	1
1324P	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1
1332P	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1
1340P	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	18"	1
1348P	48 oz	1-7/8"	5-7/8"	18"	1

MARTILLOS DE BOLA BLACK CON MANGO DE MADERA ESTRIADO

USO INDUSTRIAL — ACABADO FOSFATIZADO — CABEZA MAQUINADA

1324E

- Exceden la norma ASME B107.400.
- Mango de madera con patrón grabado en láser que mejora el agarre.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1324E	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1
1332E	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1

MARTILLOS DE BOLA

REPUESTO PARA MARTILLO DE BOLA, MANGO DE MADERA ESTRIADO

URREA

USO INDUSTRIAL





Incluye cuña metálica.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGOS	
CAB6U	16"	1324E y 1332E	1

REPUESTOS PARA MARTILLOS DE BOLA, MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL





Incluye cuñas de madera y metálica.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	
CAB2UH	14"	1
CAB4UH	18"	1

MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRPANTE


SURTEK

USO MÁSTER

CONSTRUCCIÓN

MECÁNICA GENERAL

NUEVO





8SG

- Forjados en una pieza en acero al alto carbón.
- Acabado pulido en la zona de golpeo.
- Cumplen con la norma ANSI B173.1

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
8SG	8 oz	1"	11"	1
12SG	12 oz	1"	12-1/5"	1
16SG	16 oz	1-1/6"	13"	1
24SG	24 oz	1-1/3"	13-7/9"	1
32SG	32 oz	1-1/2"	14-4/7"	1
40SG	40 oz	1-4/7"	15-3/4"	1
48SG	48 oz	1-2/3"	15-3/4"	1


MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONSTRUCCIÓN

MECÁNICA GENERAL





24SP

- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera hickory.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
8SP	8 oz	1"	12"	1
12SP	12 oz	1-3/16"	12"	1
16SP	16 oz	1-1/4"	14"	1
24SP	24 oz	1-1/2"	14"	1
32SP	32 oz	1-1/2"	15"	1
40SP	40 oz	1-5/8"	15"	1
48SP	48 oz	1-1/8"	15"	1


MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA ESTUFADA

SURTEK

USO GENERAL

CONSTRUCCIÓN

MECÁNICA GENERAL





24S

- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple la normaANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
8S	8 oz	1"	13"	1
12S	12 oz	1-1/4"	13"	1
16S	16 oz	1-1/4"	13"	1
24S	24 oz	1-1/2"	16"	1
32S	32 oz	1-1/2"	16"	1
40S	40 oz	1-5/8"	18"	1
48S	48 oz	1-1/8"	18"	1

REPUESTO PARA MARTILLOS DE BOLA, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL



CAB1
Mango de 13"

- Incluye cuñas de madera y metálica.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA MARTILLO	
CAB1	13"	8S y 12S	1
CAB2	14"	141831	1
CAB3	16"		1
CAB4	17"	40S y 48S	1


MARTILLOS PULIDOS DE BOLA CON MANGO DE MADERA

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO

Construcción





141831

- Cabeza forjada en acero.
- Mango de madera de encino.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
141830	8 oz	1"	12"	1
141831	12 oz	1-1/4"	12"	1
141832	16 oz	1-1/4"	14"	1
141833	24 oz	1-1/2"	15"	1
141834	32 oz	1-1/2"	15"	1
141835	40 oz	1-5/8"	15"	1
141836	48 oz	1-1/8"	15"	1

MARTILLOS CON TAPAS

MARTILLOS DE BOLA DE GOLPE SECO CON TAPAS DE ACERO

URREA

USO PESADO





1326DB

- Cuerpo fabricado de poliuretano de alto impacto.
- Mangos de empuñadura antideslizante.
- Cabeza de acero biselada para no producir esquirlas.

GRANEL

CÓDIGO	PESO TOTAL	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	
1326DB	26 oz	1-15/64"	4-1/4"	1
1336DB	36 oz	1-15/32"	4-1/2"	1
1344DB	44 oz	1-11/16"	4-7/8"	1

MARTILLOS CON TAPAS

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS INTERCAMBIABLES CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN



- Cabeza de aluminio.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-H-33A.
- Martillo de tapas plásticas de nylon.
- Mango irrompible.

GRANEL

CÓDIGO	TAPAS	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	
1383A	Intercambiables	16 oz	1-35/64"	4-19/64"	1

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO · PRODUCTO MEJORADO



- Exceden la norma FEDERAL GGG-H-33A.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Para golpear materiales suaves y que no requieren de mucha fuerza.
- Tapas plásticas resistentes que evitan el rebote del martillo.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1383FV	13 oz	1-5/6"	3-15/32	11-1/4"	1

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL



- Exceden la norma FEDERAL GGG-H-33A.
- Mango de madera con patrón grabado en láser que mejora el agarre.
- Para golpear materiales suaves y que no requieren de mucha fuerza.
- Tapas plásticas resistentes que evitan el rebote del martillo.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1383	13 oz	1-5/6"	3-15/32"	11-1/2"	1

MARTILLOS CON TAPAS PLÁSTICAS INTERCAMBIABLES CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL



1364

- Tapa beige 95 shore.
- Tapa gris 60 shore.
- Exceden la norma federal GGG-H-33A.
- Mango de madera con patrón grabado en láser que mejora el agarre.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA	LONGITUD CABEZA	LONGITUD CABO	
1364	13 oz	1-1/2"	3-3/8"	12-3/32"	1
1363	13 oz	1-7/8"	4-3/4"	16"	1
1362	25 oz	2-13/32"	2-13/32"	18"	1

REPUESTOS DE TAPAS INTERCAMBIABLES

USO INDUSTRIAL



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE GOLPE	DUREZA SHORE	COLOR TAPA	REPUESTO PARA	
1364XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1364	1
1364T	Uso rudo	95	Beige	1364	1
1363XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1363	1
1363T	Uso rudo	95	Beige	1363	1
1362XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1362	1
1362T	Uso rudo	95	Beige	1362	1

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLO DE UÑA IRROMPIBLE CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

MEGA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN



VIDEO

- Mango antideslizante.
- Mango con alma de varillas de acero fijadas a la cabeza para evitar desprendimiento.
- Fabricado en acero al alto carbóno con doble tratamiento térmico en una sola pieza.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1616HD	16 oz	1-1/8"	5"	13"	1

MARTILLO DE UÑA CURVA FORJADO EN UNA PIEZA CON MANGO ANTIDERRAPANTE

EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN



- Forjado, fabricado de acero en una pieza.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1620AF	20 oz	1-1/4"	5-7/32"	13-9/16"	1

MARTILLOS DE UÑA CURVA CON MANGO-ANTI-VIBRACIÓN

USO PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN



- Mango de fibra de vidrio.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Exceden la norma ASME B107.410.FEDERAL GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1616A	16 oz	1-11/64"	5-1/6"	13-9/16"	1

MARTILLO DE UÑA CURVA MANGO FIBRA DE VIDRIO

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN



- Mango de fibra de vidrio.
- Cumple la norma ASME B107.41.
- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416F	16 oz	1-3/16"	14"	1

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN



- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple la norma ASME B107.41.
- Mango de fibra de vidrio.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416FR	16 oz	1-3/16"	14"	1

MARTILLOS DE UÑA CURVA FORJADA EN UNA PIEZA MANGO DE NEOPRENO

SURTEK

USO MÁSTER — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN

Mango de neopreno para mejor agarre.

420X



- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416X	16 oz	1-1/4"	13"	1
420X	20 oz	1-1/4"	13"	1

MARTILLOS DE UÑA RECTA FORJADA EN UNA PIEZA MANGO DE NEOPRENO

SURTEK

USO MÁSTER — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN

Mango de neopreno para mejor agarre.

420XR



- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416XR	16 oz	1-1/4"	13"	1
420XR	20 oz	1-1/4"	14"	1

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR Y DE NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN



- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416TN	16 oz	1-1/4"	13"	1

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR Y DE NEOPRENO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO — Carpintería

Construcción



- Mango de neopreno para mejor agarre.
- Cabeza forjada en acero 1045.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
141826	16 oz	1-3/16"	13"	1

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR LARGO

SURTEK

USO PROFESIONAL — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN



- Cuña recta ideal para albañilería y obra negra.
- Mango 40% más largo que el resto de los martillos tubulares.
- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
420TRL	20 oz	1-3/16"	20"	1

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN



- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416T	16 oz	1-3/16"	13"	1

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN



- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416TR	16 oz	1-3/16"	13"	1

MARTILLOS DE UÑA RECTA FRESADA CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRAPANTE

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER — CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN

420FG



- Forjados en una pieza en acero al alto carbón.
- Superficie del golpe pulida.
- Alojamiento imantado para clavos.
- Cumple con la norma ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
420FG	20 OZ	1-1/4"	11-2/7"	1
424FG	24 OZ	1-1/3"	11-3/7"	1

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLO DE UÑA RECTA FRESADA TIPO CALIFORNIA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza fresada.
- Uña tipo california, con cara de golpe más amplia.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
425CF	25 oz	1-3/16"	16"	1

MARTILLOS DE UÑA RECTA FRESADA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



420CF

- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza fresada.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
420CF	20 oz	1-3/16"	16"	1
424CF	24 oz	1-3/16"	16"	1

MARTILLOS DE UÑA CURVA PULIDOS CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRAPANTE

SURTEK — NUEVO

USO MÁSTER — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



408CG

- Forjados en una pieza en acero al alto carbón.
- Superficie del golpe pulida.
- Alojamiento imantado para clavos.
- Cumple con la norma ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
408CG	8 oz	1"	10-1/4"	1
416CG	20 oz	1-1/7"	11-1/4"	1
420CG	20 oz	1-1/4"	11-2/7"	1

MARTILLOS DE UÑA CURVA PULIDOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



420P

- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza fresada.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
408P	8 oz	1-3/8"	11"	1
416P	16 oz	1-3/8"	14"	1
420P	20 oz	1-3/8"	14"	1

MARTILLOS DE UÑA CURVA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



420

- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno semi-pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
407	8 oz	1"	11"	1
416	16 oz	1"	13"	1
420	20 oz	1"	13"	1

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO DE MADERA

FOY — PVL

USO DOMÉSTICO — Carpintería — Construcción



- Mango largo madera de encino.
- Cabeza forjada en acero 1045.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
141816	16 oz	1-3/16"	13"	1

MARTILLOS DE UÑA RECTA PULIDOS CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRAPANTE

SURTEK — NUEVO

USO MÁSTER — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



408RG

- Forjados en una pieza en acero al alto carbón.
- Superficie del golpe pulida.
- Alojamiento imantado para clavos.
- Cumple con la norma ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
408RG	8 oz	1"	10-1/4"	1
416RG	16 oz	1-1/6"	11-2/7"	1
420RG	20 oz	1-1/4"	11-2/7"	1

MARTILLOS DE UÑA RECTA PULIDOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



420PR

- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416PR	16 oz	1-3/8"	14"	1
420PR	20 oz	1-3/8"	14"	1

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER — CARPINTERO — CONSTRUCCIÓN



420R

- Cabeza forjada y templada de acero alto carbóno semi-pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
416R	16 oz	1-3/16"	14"	1
420R	20 oz	1-3/16"	14"	1

MARTILLOS DE UÑA

REPUESTO PARA MARTILLO DE UÑA, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL





- Incluye cuña metálica.

GRANEL

- Longitud de mango de 16".
- Madera encerada y estufada con cuña de acero.

CÓDIGO	REPUESTO DE LOS MARTILLOS	
CAB5	416PR, 416, 416P y 416R	1

MARTILLOS LAMINEROS



PUNTA CUADRADA

Para alisar superficies esquinadas.

Todos los martillos posen una cabeza redonda plana.



CABEZA DE PUNTA LARGA

Para alisar abolladuras en partes profundas.



CABEZA REDONDA PLANA

Para alisar abolladuras finas.



CABEZA ANGOSTA

Para alisar abolladuras en partes no tan profundas.

MARTILLOS DE ESPECIALIDADES

MARTILLO PARA SOLDADOR CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA


PRODUCTO MEJORADO

USO PESADO









- Forjado en acero microaleado para máxima resistencia al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Para remover escoria en trabajos de soldadura, tanto en superficies planas como en esquinas.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
1410	12 oz	7-1/4"	11-1/4"	12"	1

MARTILLOS LAMINEROS CON MANGO MADERA HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — LAMINERO — AMERICAN HICKORY

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



MHP1

- Martillo doble boca, redonda y cuadrada.



MHP2

- Martillo desabollador cabeza plana y punta larga.




MHP3

- Desabollador, cara plana redonda y punta corta.



MHP4

- Martillo especial para terminados con una cara redonda y otra angosta.



- Cumple con ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.

GRANEL


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
MHP1	Plana-plana	11 oz	1-1/8"	13"	1
MHP2	Plana-larga	11 oz	1-1/2"	13"	1
MHP3	Plana-corta	11 oz	1-1/2"	13"	1
MHP4	Plana-cruzada	11 oz	1-1/2"	13"	1

MARTILLO PARA ALBAÑILERÍA CON MANGO HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — CONSTRUCCIÓN — AMERICAN HICKORY





- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple con ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.
- Mango de Hickory antiderrapante.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
117018	24 oz	1-1/8"	13"	1

MARTILLO PARA TAPICERO CON MANGO HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — TAPICERO — AMERICAN HICKORY





- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple con ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.
- Mango de Hickory antiderrapante.
- Imantado para facilitar la instalación de clavos y grapas.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
852124	7 oz	1-3/16"	13"	1

MARTILLO PARA HERRERO CON MANGO HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — HERRERO — AMERICAN HICKORY





- Cabeza forjada en acero alto carbóno totalmente pulida.
- Cumple con ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.
- Mango de Hickory antiderrapante.
- Puntas verticales y horizontales aguzadas.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
852162	18 oz	1-1/2"	13"	1

MAZOS

MAZOS DE GOLPE SECO TAPAS FIJAS CON MANGO RUBBER GRIP


URREA

EXTRA PESADO

MANGO RUBBER GRIP



1426FG





- Cabeza de poliuretano, con alma de acero y granalla que reduce la vibración.
- Mango bimaterial que permite un mejor agarre.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1426FG	26 oz	2-1/64"	4-11/64"	10-1/8"	1
1445FG	45 oz	2-23/64"	4-41/64"	11-31/32"	1


MAZOS DE GOLPE SECO TAPAS FIJAS DE ALTO IMPACTO

URREA

USO PESADO



1424G





- Cabeza de poliuretano, con alma de acero y granalla que reduce la vibración.
- Mango con grip anti-derrapante que permite un mejor agarre.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1424G	24 oz	1-13/16"	3-15/16"	10-5/64"	1
1432G	32 oz	1-31/32	4-21/64"	11-29/64"	1
1448G	48 oz	2-23/64"	5-1/8"	12-1/8"	1
1452G	52 oz	2-19/32"	5-7/16"	12-1/8"	1


MAZOS DE GOLPE SECO DE UNA PIEZA CON MANGO ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



624DB
De golpe seco



- Fabricado en una sola pieza.
- Cumple la norma ASME B107.400 y FEDERAL GGG-H-33A
- Mango anti-derrapante.
- Granalla de acero en la cabeza que le da más peso y reduce la vibración.
- La deformación se da en la tapa y no en la pieza golpeada.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA	LONGITUD CABO	
616DB	De golpe seco	16 oz	5/8"	12"	1

CÓDIGO	TIPO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA	LONGITUD CABO	
624DB	De golpe seco	24 oz	5/8"	12"	1

MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA DE ENCINO

URREA

USO INDUSTRIAL




1368



1368B



1368G



- Exceden la normaASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.
- Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.
- Cabeza fabricada en hule de neopreno que transmite impactos fuertes sin dañar ni manchar la superficie.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1366	Negro	8 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-3/8"	1
1367	Negro	16 oz	2-3/16"	3-3/4"	14"	1
1368	Negro	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1368B	Beige	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	
1368G	Gris	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1

MAZOS

MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA

SURTEK


USO PROFESIONAL



616
De hule negro



608B
De hule blanco



- Proporciona impactos sin dañar la superficie.
- No deja mancha, ideal para colocación de pisos y azulejos.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
608	Negro ●	8 oz	1-25/32"	12"	1
616	Negro ●	16 oz	2-3/16"	14"	1
600	Negro ●	22 oz	2-5/8"	16"	1

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
608B	Blanco ○	8 oz	5/8"	12"	1
616B	Blanco ○	16 oz	5/8"	14"	1
600B	Blanco ○	22 oz	5/8"	16"	1

MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA


FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



141880



- Cabeza de neopreno color negro.
- Proporciona impactos sin dañar la superficie.
- No deja mancha, ideal para colocación de pisos y azulejos.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
141880	16 oz	2-3/16"	11"	1
141881	24 oz	2-1/2"	13"	1

EXHIBIDOR CON HERRAMIENTAS DE GOLPE

SURTEK

137 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RGOLPEC	137 herramientas de golpe, más exhibidor	1



RASPADORES, GANCHOS Y PUNTAS DE IMPACTO

JUEGO DE RASPADORES DE CARBÓN DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS



- Barras fabricadas en acero aleado templado para máxima duración.
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática y manual soportando la aplicación de torques medios.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango y facilita la operación de raspado o remoción.



CÓDIGO	MEDIDAS	LONGITUD TOTAL	
JRASP4	1/2", 3/4", 1" y 1-1/2"	10"	1

JUEGO DE GANCHOS Y PUNTAS DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS



- Diseñados para jalar o alinear pernos, anillos, cables, empaques, engranes, baleros y pequeñas piezas en general.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango.

CÓDIGO	PUNTAS	LONGITUD TOTAL	
JGP4	Lezma, 90º, curva,, completo	10"	1

SACABOCADOS

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR ERGONÓMICO DE 1/8" A 2"

URREA

USO PESADO

28 PIEZAS

Contenido				
1/8"	7/16"	7/8"	1-1/4"	1-5/8"
3/16"	1/2"	1"	1-5/16"	1-11/16"
1/4"	9/16"	1-1/16"	1-3/8"	1-3/4"
5/16"	5/8"	1-1/8"	1-7/16"	1-7/8"
3/8"	3/4"	1-3/16"	1-1/2"	2"
Accesorios				
Mango adaptador				
Punta para centrar				





- Fabricados de acero alto carbón
- Empuñadura tipo pistola
- Sistema para utilizar varios sacabocados a la vez.
- Para cortar arandelas, anillos selladores de espuma, cartón, cuero, caucho, fibra, plástico, plomo, lámina de acero delgada.



CÓDIGO	PIEZAS	
49902A	28	1

SACABOCADOS

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR DE 1/8" A 2"

USO PESADO

27 PIEZAS

Contenido	
1/8"	1-1/16"
3/16"	1-1/8"
1/4"	1-3/16"
5/16"	1-1/4"
3/8"	1-5/16"
7/16"	1-3/8"
1/2"	1-7/16"
9/16"	1-1/2"
5/8"	1-5/8"
3/4"	1-11/16"
7/8"	1-3/4"
1"	1-7/8"
	2"
Accesorio	
Mango adaptador	





CÓDIGO	PIEZAS	
49902	27	1

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR 1/8" A 1-3/16"

USO PESADO

16 PIEZAS

Contenido	
1/8"	5/8"
3/16"	3/4"
1/4"	7/8"
5/16"	1"
3/8"	1-1/16"
7/16"	1-1/8"
1/2"	1 3/16"
9/16"	
Accesorio	
Mango adaptador	





CÓDIGO	PIEZAS	
49900	16	1

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR 1/8" A 3/4"

USO PESADO

11 PIEZAS

Contenido	
1/8"	7/16"
3/16"	1/2"
1/4"	9/16"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"
Accesorio	
Mango adaptador	





CÓDIGO	PIEZAS	
49901	11	1

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR DE 3 A 30 MM

USO PESADO

16 PIEZAS

Contenido	
3 mm	16 mm
4 mm	18 mm
6 mm	20 mm
8 mm	22 mm
10 mm	24 mm
12 mm	26 mm
14 mm	30 mm
Accesorios	
Mango adaptador	





CÓDIGO	PIEZAS	
49900M	16	1

JUEGO DE SACABOCADOS PARA LÁMINAS DE 5/8" A 1-1/4"

USO PESADO

7 PIEZAS

Botador golpe
5/8"
3/4"
1"
1-1/4"

Tornillos
1"
1-1/2"
1-3/4"







- Produce agujeros pasados limpios libres de rebaba.
- Para la colocación de tubería conduit, controles, instrumentos y en cajas de lámina.
- Puede ser operado por una llave ordinaria.

CÓDIGO	PIEZAS	
50900	7	1

SACABOCADOS PARA LÁMINA

USO PESADO



509-1/2

- Bordes rectificados que garantizan orificios de diámetro exacto.
- Perforan lámina de acero de hasta 2 mm y de acero inoxidable de 1.5 mm
- Cuenta con rondana de bronce que reduce la fricción y permite hacer cortes más suaves.



CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR DE CORTE	
509-1/2	1/2"	1
509-3/4	3/4"	1
509-7/8	7/8"	1
509-1	1"	1
509-1-1/4	1-1/4"	1
509-1-1/2	1-1/2"	1

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR DE CORTE	
509-2	2"	1
509-2-1/2	2-1/2"	1
509-3	3"	1
509-3-1/2	3-1/2"	1
509-4	4"	1

A TU ALCANCE,
LAS MEJORES HERRAMIENTAS



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Herramientas aisladas	Juego combinado de herramientas 1000 V	340	•	
	Dados y accesorios 1000 V	340	•	
	Llaves 1000 V	341	•	
	Destornilladores 1000 V	342	•	•
	Pinzas 1000V	344	•	•
	Navajas para electricista 1000 V	346	•	
Herramientas antichispa	Llaves ajustables antichispa	347	•	
	Llaves combinadas antichispa	347	•	
	Llaves de estrías antichispa	348	•	
	Llaves de golpe acodadas antichispa	349	•	
	Llaves de golpe planas antichispa	349	•	
	Llaves estructurales antichispa	350	•	
	Llaves Stillson antichispa	350	•	
	Destornilladores antichispa	351	•	
	Pinzas antichispa	351	•	
	Cinceles, puntos y punzones antichispa	352	•	
	Cuñas antichispa	352	•	
	Marros antichispa	353	•	
	Martillos antichispa	353	•	
	Cepillos antichispa	354	•	
	Espátulas antichispa	354	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS 1000 V

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1000 V

URREA

USO PESADO — DIELÉCTRICO — 1000 V



Contenido		
9900	Caja plástica 14 x 7 x 5"	1
181	Pinza universal 1000 V 7-1/16"	1
182	Pinza corte diagonal 1000 V 6-5/16"	1
9714	Destornillador rojo 1000 V plana 5/32 x 4	1
9716	Destornillador rojo 1000 V plana1/4 x 5-7/8	1
9700	Destornillador rojo 1000 V Ph #0 x 2-3/8	1
9702	Destornillador rojo 1000 V Ph #2 x 3-1#3	1
PVU01	Probador de voltaje 24-1000 V	1



- Juego de herramientas dieléctricas con caja plástica de 14".
- 9,355 cm^3 de almacenamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	
JE8A	8	1

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" EN PULGADAS 1000 V

URREA

USO PESADO — PULGADAS — ½" — 6 — DIELÉCTRICO — 1000 V — VDE

11 PIEZAS



VIDEO



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA
	5/16"	I	2-3/64"	43/64"	1-1/16"	7/16"
	3/8"	I	2-5/32"	49/64"	1-1/16"	7/16"
	7/16"	I	2-5/32"	25/32"	1-1/16"	7/16"
	1/2"	II	2-5/32"	1"	1"	7/16"
	9/16"	II	2-5/32"	1"	1"	1/2"
	11/16"	III	2-5/32"	1-5/32"	1-1/8"	1/2"
	3/4"	III	2-5/32"	1-1/4"	1-1/8"	9/16"
	7/8"	III	2-15/64"	1-27/64"	1-3/16"	5/8"
	15/16"	III	2-21/64"	1-17/32"	1-11/32"	25/32"

ACCESORIOS	CUADRO HEMBRA	CUADRO MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
Matraca	-	1/2"	10-3/4"	24	Pera	✓	4,500 lb-pulg
Extensión	1/2"	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-pulg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
5400V	Pulgadas	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" EN PULGADAS 1000 V

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — ½" — 6 — DIELÉCTRICO — 1000 V — NUEVO

VDE 11 PIEZAS



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).



• Espere fecha de lanzamiento.

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA
	5/16"	I	2-3/64"	43/64"	1-1/16"	7/16"
	3/8"	I	2-5/32"	49/64"	1-1/16"	7/16"
	7/16"	I	2-5/32"	25/32"	1-1/16"	7/16"
	1/2"	II	2-5/32"	1"	1"	7/16"
	9/16"	II	2-5/32"	1"	1"	1/2"
	11/16"	III	2-5/32"	1-5/32"	1-1/8"	1/2"
	3/4"	III	2-5/32"	1-1/4"	1-1/8"	9/16"
	7/8"	III	2-15/64"	1-27/64"	1-3/16"	5/8"
	15/16"	III	2-21/64"	1-17/32"	1-11/32"	25/32"

ACCESORIOS	CUADRO HEMBRA	CUADRO MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
Matraca	-	1/2"	10-3/4"	24	Pera	✓	4,500 lb-pulg
Extensión	1/2"	-	5-5/8"	-			3,500 lb-pulg
	MEDIDA NOMINAL		LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL			
Mango T	1/2"		8"	7-3/4"			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
5400VI	Pulgadas	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" MÉTRICO 1000 V

URREA

USO PESADO — MÉTRICO — ½" — 6 — DIELÉCTRICO — 1000 V — VDE

11 PIEZAS



VIDEO



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA
	8 mm	I	2-5/32"	23/32"	31/32"	1/2"
	10 mm	I	2-5/32"	3/4"	31/32"	1/2"
	11 mm	I	2-5/32"	55/64"	15/16"	1/2"
	13 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	14 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	17 mm	III	2-5/32"	1-5/32"	1"	1/2"
	19 mm	III	2-5/32"	1-7/32"	1"	9/16"
	22 mm	III	2-5/32"	1-3/8"	1"	19/32"
	24 mm	III	2-11/32"	1-7/16"	1"	43/64"

ACCESORIOS	CUADRO HEMBRA	CUADRO MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
Matraca	-	1/2"	10-3/4"	24	Pera	✓	4,500 lb-pulg
Extensión	1/2"	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-pulg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
5400MV	Métricos	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" MÉTRICO 1000 V

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO — ½" — 6 — DIELÉCTRICO — 1000 V — NUEVO

VDE 11 PIEZAS



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).



• Espere fecha de lanzamiento.

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA
	10 mm	I	2-5/32"	3/4"	31/32"	1/2"
	11 mm	I	2-5/32"	55/64"	15/16"	1/2"
	13 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	14 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	17 mm	III	2-5/32"	1-5/32"	1"	1/2"
	19 mm	III	2-5/32"	1-7/32"	1"	9/16"
	22 mm	III	2-5/32"	1-3/8"	1"	19/32"
	24 mm	III	2-11/32"	1-7/16"	1"	43/64"

ACCESORIOS	CUADRO HEMBRA	CUADRO MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
Matraca	1/2"	24	10-3/4"	24	10-3/4"	✓	4500 in lbs
Extensión	1/2"	-	5-5/8"	-	5-5/8"		3500 in lbs
	MEDIDA NOMINAL		LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL			
Mango T	1/2"		8"	7-3/4"			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
5400MVI	Métricos	1

URREA SURTEK

LLAVES 1000 V


LLAVES AJUSTABLES 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO



712V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Norma IEC.60900:2004.
- Mango doble aislamiento con protectores antideslizantes.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD QUIJADA (C)	
708V	8"	1"	1"	1
710V	10"	1-1/8"	1-1/8"	1
712V	12"	1-5/16"	1-5/16"	1
715V	15"	1-11/16"	1-5/8"	1



LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · BRONCE-ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V · VDE

VIDEO



1210V

- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA		JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS 1201V
					PIEZAS	8
					EMPAQUE	
1210V	5/16"	3-47/64"	55/64"	9/32"	1	•
1212V	3/8"	3-15/16"	1-1/32"	19/64"	1	•
1214V	7/16"	4-13/32"	1-5/32"	5/16"	1	•
1216V	1/2"	5-13/64"	1-11/32"	21/64"	1	•
1218V	9/16"	5-33/64"	1-11/32"	21/64"	1	•
1220V	5/8"	6-1/16"	1-17/32"	23/64"	1	•
1222V	11/16"	6-3/16"	1-43/64"	23/64"	1	•
1225V	3/4"	6-11/16"	1-47/64"	23/64"	1	•

LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · BRONCE-ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V · VDE

VIDEO



1210VM

- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA		JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS 1201VM
					PIEZAS	9
					EMPAQUE	
1210VM	10 mm	4-9/64"	1-1/32"	19/64"	1	•
1211VM	11 mm	4-13/32"	1-1/32"	19/64"	1	•
1212VM	12 mm	4-59/64"	1-9/64"	5/16"	1	•
1213VM	13 mm	5-13/64"	1-17/64"	21/64"	1	•
1214VM	14 mm	5-33/64"	1-17/64"	21/64"	1	•
1215VM	15 mm	5-29/32"	1-27/64"	23/64"	1	•
1217VM	17 mm	6-3/16"	1-39/64"	25/64"	1	•
1218VM	18 mm	6-1/2"	1-11/16"	7/16"	1	•
1219VM	19 mm	6-11/16"	1-47/64"	7/16"	1	•

DESTORNILLADORES 1000 V

MANGO
TRIMATERIAL

- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión.
- Plástico gris tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Plástico negro tipo PP resistente a impactos.

Punta maquinada para tolerancias exactas.

DESTORNILLADORES TRIMATERIAL

VDE | DIELÉCTRICO | 1000 V | MANGO TRIMATERIAL

DISEÑO DIAMANTADO El mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

Mayor poder de torque, por su diseño triobular.

DIN ISO Standard — Aislamiento directamente moldeado por inyección alrededor de la barra para máxima protección eléctrica.

JUEGO DE DESTORNILLADORES BARRA SLIM CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V | VDE

5 PIEZAS





Contenido	
Tipo	Medidas
Plana	3.5 mm, 4 mm, 5.5 mm
Phillips®	PH 1, PH 2


- Juego de destornilladores tri-material 1000 V tipo slim.
- Gracias a su diseño Slim, la punta puede entrar sin restricciones a cavidades estrechas de interruptores de centro de carga.
- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.



CÓDIGO	PIEZAS	
9700TSA	5	1

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V | VDE



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- El mango integra un área con diseño diamantado para mayor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.
- Mayor poder de torque por su diseño trilobular de la parte superior del mango.
- Plástico PP especialmente formulado para resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.
- Caucho suave TPE formulado para transmitir formulado para transmitir mejor torque.



9713T
Destornilladores punta plana



9702T
Destornilladores punta Phillips® barra redonda



JUEGO DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	9700TA
PIEZAS	8
EMPAQUE	

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		
9713T	Redonda	−	3/32"	6-19/64"	3"	1	•
9714T	Redonda	−	5/32"	7-9/32"	4"	1	•
9715T	Redonda	−	7/32"	8-55/64"	5"	1	•
9716T	Redonda	−	1/4"	10-15/64"	6"	1	•
9700T	Redonda	+	PH 0	5-45/64"	2-3/8"	1	•
9701T	Redonda	+	PH 1	7-3/32"	3-5/32"	1	•
9702T	Redonda	+	PH 2	8-17/64"	4"	1	•
9703T	Redonda	+	PH 3	10-5/8"	6"	1	•

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V, DE CAJA


EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V | VDE



9206TV
Destornilladores tri-material de caja en pulgadas



9206MTV
Destornilladores tri-material de caja



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- El mango integra un área con diseño diamantado para mayor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.
- Mayor poder de torque por su diseño trilobular de la parte superior del mango.
- Plástico PP especialmente formulado para resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.
- Caucho suave TPE formulado para transmitir formulado para transmitir mejor torque.



JUEGOS DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	9200TV
PIEZAS	6
EMPAQUE	

CÓDIGO	BARRA	UNIDAD	BOCA PULG	BOCA MM	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		
9206TV	Redonda	⬡	3/16"	-	9"	5"	1	•
9208TV	Redonda	⬡	1/4"	-	9"	5"	1	•
9214TV	Redonda	⬡	7/16"	-	9"	5"	1	•
9216TV	Redonda	⬡	1/2"	-	9"	5"	1	•
9206MTV	Redonda	⬢	-	6 mm	9"	5"	1	
9207MTV	Redonda	⬢	-	7 mm	9"	5"	1	
9208MTV	Redonda	⬢	-	8 mm	9"	5"	1	
9209MTV	Redonda	⬢	-	9 mm	9"	5"	1	
9210MTV	Redonda	⬢	-	10 mm	9"	5"	1	
9211MTV	Redonda	⬢	-	11 mm	9"	5"	1	

DESTORNILLADORES 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL Y PUNTAS INTERCAMBIABLES 1000 V

URREA

USO INDUSTRIAL · DIELÉCTRICO · 1000 V · MANGO BIMATERIAL · QUICK RELEASE

VIDEO

10 EN UNO





Tipo	Puntas	Longitud expuesta	Piezas
Plano	1/8"	60 mm	1
	5/32"	100 mm	1
	3/16"	100 mm	1
	1/4"	100 mm	1
Phillips®	PH 1	80 mm	1
	PH 2	100 mm	1
Torx®	T15	100 mm	1
	T20	100 mm	1
Mango destornillador			2
Estuche			1

- Norma IEC.60900:2004.
- Puntas intercambiables.
- Incluye dos mangos de destornillador, uno para aplicar torques altos y otros de precisión para torques bajos y mejor control.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9300V	Juego de 2 destornilladores de 8 puntas intercambiables aisladas 1000 V	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V COMBINADOS

SURTEK

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL · 1000 V

6 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Plano	1.0 x 5.5 x 125 mm; 0.8 x 4.0 x 100 mm; 0.4 x 2.5 x 75 mm	3
Phillips®	PH2 x 100 mm; PH1 x 80 mm; PH0 x 60 mm	3

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.600.
- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Acabado cromado.



CÓDIGO	PIEZAS	
JDB6V	6	1

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

URREA

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · MANGO BIMATERIAL

VIDEO




9716B

Destornilladores punta plana



9701B

Destornilladores punta Phillips® barra redonda



- Norma IEC.60900:2004.
- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango tribular.
- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto.
- Plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Punta negra para evitar desprendimiento de cromo.



JUEGO DE DESTORNILLADORES		
CÓDIGO	9700BA	
PIEZAS	7	
EMPAQUE		

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		
9713B	Redonda	−	3/32"	6"	3"	1	•
9714B	Redonda	−	5/32"	7-1/2"	4"	1	•
9715B	Redonda	−	7/32"	8-7/8"	5"	1	•
9716B	Redonda	−	1/4"	9-7/8"	5-7/8"	1	•
9700B	Redonda	+	PH 0	5-1/2"	2-3/8"	1	•
9701B	Redonda	+	PH 1	7"	3-5/32"	1	•
9702B	Redonda	+	PH 2	7-7/8"	3-15/16"	1	•

DESTORNILLADORES COLOR ROJO 1000 V

URREA

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO




9716

Destornilladores punta plana barra redonda



9700

Destornilladores punta Phillips® barra redonda



- Norma IEC.60900:2004.
- Diseño trilobular que permite mayor transmisión de torque.
- Punta negra para evitar desprendimiento de cromo.
- Mango fabricado en plástico PP resistente al impacto y la torsión.



JUEGOS DE DESTORNILLADORES		
CÓDIGO	J9700V	9700C
PIEZAS	8	5
EMPAQUE		

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
9713	Redonda	−	3/32"	6"	3"	6	•	•
9713A	Redonda	−	1/8"	6"	3"	6	•	
9714	Redonda	−	5/32"	7-1/2"	4"	6	•	•
9715	Redonda	−	7/32"	8-7/8"	5"	6	•	•
9716	Redonda	−	1/4"	9-7/8"	5-7/8"	6	•	
9700	Redonda	+	PH 0	5-1/2"	2-3/8"	6	•	
9701	Redonda	+	PH 1	7"	3-5/32"	6	•	•
9702	Redonda	+	PH 2	7-7/8"	3-15/16"	6	•	•

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES CON MANGO COLOR AMARILLO DIELÉCTRICOS 1000 V


USO PROFESIONAL · DIELÉCTRICO · 1000 V

SURTEK NUEVO

VIDEO



D402V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Exceden norma:IEC 90600.
- Inyectados con polipropileno de alta resistencia.
- Ideales para trabajos en partes con voltajes vivos de hasta 1000 V (AC) ó 1550 V (DC).

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD EXPUESTA (B)	LONGITUD TOTAL (A)		JUEGO DE DESTORNILLADORES D4VC	JUEGO DE DESTORNILLADORES D4V
						PIEZAS		5
						EMPAQUE		
D401V	Aislada		PH 1	3-1/8"	7"	6	1	1
D402V	Aislada		PH 2	4"	8"	6	•	•
D414V	Aislada		5/32"	4"	8"	6	•	•
D415V	Aislada		7/32"	5"	9"	6	•	•
D416V	Aislada		1/4"	5-7/8"	9-11/16"	6	•	•


LLAVES 1000 V

LLAVES HEXAGONALES EN "L" 1000 V EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · BRONCE - ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V

URREA VIDEO





- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.


CÓDIGO	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL (B)	EMPAQUE	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN "L" 4901V
				PIEZAS	4
				EMPAQUE	
49-1/8V	1/8"	5-5/64"	63/64"	1	•
49-5/32V	5/32"	5-43/64"	1-7/32"	1	•
49-3/16V	3/16"	6-1/2"	1-3/8"	1	•
49-1/4V	1/4"	7-21/64"	1-37/64"	1	•

LLAVES LLAVES HEXAGONALES EN "L" 1000 V MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · BRONCE - ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V

URREA VIDEO





- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.


CÓDIGO	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL (B)	EMPAQUE	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN "L" 4901VM
				PIEZAS	4
				EMPAQUE	
49-3V	3 mm	5-1/8"	1-1/32"	1	•
49-4V	4 mm	5-45/64"	1-7/32"	1	•
49-5V	5 mm	6-1/2"	1-27/64"	1	•
49-6V	6 mm	7-13/32"	1-37/64"	1	•

PINZAS 1000 V

PINZAS 1000 V

EXTRA PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V

URREA VIDEO





269GHLV

Universal




- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Norma IEC.60900:2004.
- Maneral de PVC para evitar peligro de incendio y conductividad.
- Permiten trabajar en áreas reducidas facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados.
- Ideales para trabajar en estaciones y tableros electrónicos.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA	
Pinza universal corte lateral										
 269GHLV	• Maneral de polivinilcloruro.	9-1/2"	1-3/4"	1-9/32"	1-7/16"	5/8"	✓	Diagonal estándar	25/32"	3
Pinza corte diagonal										
 207GHLV	• Maneral de polivinilcloruro.	8-7/64"	1-5/32"	1-5/32"	51/64"	1/2"	✓	Diagonal estándar	13/16"	3
Pinza punta larga										
 2292GV	• Maneral de polivinilcloruro.	8-15/32"	2-5/16"	1-1/32"	1-1/2"	43/64"	✓	Lateral estándar	19/32"	3

PINZAS 1000 V

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · VDE



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Puños bimateriales brindan mayor durabilidad y comodidad.
- Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.



182


Corte diagonal



CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO QUIJADA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA (E)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA	
Pinza universal corte lateral											
	**180**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	6-5/16"	3/8"	13/16"	1-7/32"	25/64"	✓	Lateral estándar	15/32"	1
	**181**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7-5/16"	9/16"	1"	1-5/16"	7/16"	✓	Lateral estándar	5/8"	1
Pinza corte diagonal alta palanca											
	**183**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7-7/8"	1-7/64"	1-13/32"	11/16"	29/64"	✓	Diagonal estándar	55/64"	1
Pinza corte diagonal											
	**182**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7"	1"	1-1/4"	19/32"	7/16"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1
Pinza punta larga filo de corte lateral											
	**187**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7-7/8"	2-7/8"	11/16"	1-23/64"	11/32"	✓	Diagonal estándar	9/16"	1

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

USO PROFESIONAL · DIELÉCTRICO · 1000 V



- Fabricadas en acero 1055.
- Exceden la norma ASME B107.500.
- Mango bimaterial aislado.
- Acabado níquel.
- 926V y 928V: para trabajos en lugares estrechos y ajustes delicados.



967V

Universal



JUEGO DE PINZAS	
CÓDIGO	P06V
PIEZAS	3
EMPAQUE	

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE		
Pinzas universal corte lateral												
	**967V**	Electricista	7"	37 mm	13/32"	1-3/8"	SI	Lateral	33/64"	Cable medio	6	
	**968V**	Electricista	8"	1-59/64"	7/16"	1-17/32"	SI	Lateral	23/64"	Cable medio	6	•
Pinza corte diagonal												
	**946V**	Corte	6"	29/32"	3/8"	29/32"	SI	Diagonal	5/64"	Cable medio	6	•
Pinza punta larga filo de corte lateral												
	**926V**	Punta larga	6"	1-27/32"	23/64"	1-27/64"	SI	Lateral	15/32"	Cable medio	6	•
	**928V**	Punta larga	8"	2-33/64"	23/64"	2-51/64"	SI	Lateral	33/64"	Cable medio	6	

PINZAS 1000 V

PINZA DE EXTENSIÓN 1000 V QUIJADA AJUSTABLE

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · BRONCE - ALUMINIO

VIDEO





- Acero aleado de alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Guarda de seguridad.
- Quijada ajustable con 7 posiciones.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	APERTURA MÁXIMA	ESPESOR DE PINZA	ANCHO DE QUIJADA	
270V	9-29/64"	1-3/8"	17/32"	1-19/64"	1



PINZAS DE PRECISIÓN 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · ACERO INOXIDABLE

VIDEO





- Fabricada en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Puntas aceradas.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	
PPR1V	6-1/2"	29/32"	1
PPR2V	5-9/32"	55/64"	1

TIJERA 1000 V CORTA CABLE

EXTRA PESADO · 1/0 AWG · DIELÉCTRICO · 1000 V



Para cable cobre AWG 1/0



- Norma IEC.60900:2004.
- Diseño de alta palanca para hacer cortes con poco esfuerzo.
- Mordazas tipo cizalla.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA MÁXIMA	
289GV	9-41/64"	1-5/8"	1-9/16"	1-37/64"	1

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · ACERO AL CARBÓN

VIDEO



NELV



NELCV





- Mango con doble capa aislante.
- Incluye protección en navaja
- Guarda de seguridad.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DEL MANGO	
NELV	7-3/32"	1-37/64"	4-59/64"	1

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DEL MANGO	
NELCV	8-21/32"	2-1/4"	5-1/8"	1

HERRAMIENTA
ANTI-CHISPA



Las herramientas antichispa Urrea, son la herramienta ideal para uso en aplicaciones en entornos de potencial explosivo.

Todas las herramientas están forjadas con una aleación de Bronce-Aluminio lo que les permite cumplir con las características necesarias para su desempeño, sin causar chispas.

BRONCE - ALUMINIO

- La aleación Bronce-Aluminio hace que estas herramientas no tengan la dureza de las herramientas manufacturadas con aceros aleados, lo que les da las características anti-chispa y anti-magnética, además de ser resistentes a la corrosión.

LLAVES AJUSTABLES ANTICHISPA

LLAVES AJUSTABLES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA


USO PESADO

BRONCE - ALUMINIO

VIDEO



UH708



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	
UH708	8"	11/16"	11/16"	25/32"	1
UH710	10"	15/16"	15/16"	25/32"	1
UH712	12"	1-3/8"	1-1/8"	25/32"	1
UH715	15"	1-13/16"	1-5/8"	1-7/64"	1
UH718	18"	2-5/32"	2"	1-7/64"	1
UH724	24"	2-1/2"	2-3/8"	1-11/32"	1

LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA

LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO


PULGADAS

SUPER DRIVE

BRONCE - ALUMINIO



UH1224



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.

* ESTUCHE




CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B)		ESPESOR			JUEGOS DE LLAVES		
			LLAVE (B1)	ESTRÍA (B3)	LLAVE (C1)	ESTRÍA (C2)		UH1200F*	UH1200G*	UH1200H*
PIEZAS								15	10	7
EMPAQUE										
UH1210	5/16"	5 -9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1	•		
UH1212	3/8"	6"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1	•		•
UH1214	7/16"	6 -1/2"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	•	•	•
UH1216	1/2"	7"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	•	•	•
UH1218	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	•	•	•
UH1220	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1	•	•	•
UH1222	11/16"	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	•	•	•
UH1224	3/4"	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1	•	•	•
UH1226	13/16"	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	•	•	
UH1228	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	•	•	
UH1230	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	•	•	
UH1232	1"	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1	•	•	
UH1234	1-1/16"	14-13/64"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1	•		
UH1236	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	•		
UH1238	1-3/16"	20-6/16"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1			
UH1240	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1	•		
UH1242	1-5/16"	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1			
UH1244	1-3/8"	18-5/8"	2-49/64"	2-1/32"	49/64"	9/16"	1			
UH1246	1-7/16"	19-15/32"	2-57/64"	2-9/64"	13/16"	9/16"	1			
UH1248	1-1/2"	20-1/4"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1			
UH1250	1-9/16"	23"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1			
UH1252	1-5/8"	23-1/8"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1			
UH1254	1-11/16"	23-1/8"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1			
UH1256	1-3/4"	23-1/8"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1			
UH1260	1-7/8"	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1			

LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA

LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO




UH1224M

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
- Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con la tuerca o tornillo.

* ESTUCHE



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B)		ESPESOR		JUEGOS DE LLAVES		
			LLAVE (B1)	ESTRÍA (B2)	LLAVE (C1)	ESTRÍA (C2)	UH1200QM*	UH1200FM*	UH1200KM*
PIEZAS							26	15	10
EMPAQUE									
							1	1	1
UH1206M	6 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1	•		
UH1207M	7 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1	•	•	
UH1208M	8 mm	5-9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1	•	•	
UH1209M	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1	•	•	
UH1210M	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	•	•	•
UH1211M	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	•	•	•
UH1212M	12 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	•	•	•
UH1213M	13 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	•	•	•
UH1214M	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	•	•	•
UH1215M	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	•	•	•
UH1216M	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1	•	•	•
UH1217M	17 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	•	•	•
UH1218M	18 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	•	•	•
UH1219M	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1	•	•	•
UH1220M	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	•	•	
UH1221M	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	•	•	
UH1222M	22 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	•		
UH1223M	23 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	•		
UH1224M	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	•		
UH1225M	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	•		
UH1226M	26 mm	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1	•		
UH1227M	27 mm	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1	•		
UH1228M	28 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	•		
UH1229M	29 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	•		
UH1230M	30 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	•		
UH1232M	32 mm	16-14/16"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1	•		
UH1233M	33 mm	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1			
UH1234M	34 mm	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1			
UH1238M	38 mm	20-6/16"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1			
UH1241M	41 mm	23-2/16"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1			
UH1242M	42 mm	23-2/16"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1			
UH1246M	46 mm	28"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1			
UH1250M	50 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1			
UH1251M	51 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1			

LLAVES DE ESTRÍAS ANTICHISPA

LLAVES DE ESTRÍAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA DE 15° EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO




UH1134

- Bocas brochadas a precisión para una perfecta sujeción con la tuerca o tornillo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO BOCA (B1)	ANCHO BOCA (B2)	ESPESOR BOCA (C1)	ESPESOR BOCA (C1)	
UH1162	1-7/16" x 1-1/2"	22-1/4"	1-63/64"	2-1/16"	25/32"	13/16"	1
UH1164	1-5/8" x 1-11/16"	24-1/2"	2-3/8"	2-25/64"	7/8"	61/64"	1


LLAVES DE GOLPE ACODADAS ANTICHISPA

LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · BRONCE - ALUMINIO



UH2629SW



- Las llaves de golpe acodadas Urrea, en las que hay un ángulo de la boca respecto al vástago de la llave, permite su uso en lugares en donde existen obstáculos para su accionamiento.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.




CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)	
UH2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1
UH2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1
UH2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1
UH2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1
UH2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1
UH2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1
UH2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1
UH2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1
UH2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1
UH2626SW	1-5/8"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1
UH2627SW	1-11/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1
UH2628SW	1-3/4"	13-7/16"	2-21/32"	1-13/16"	1
UH2629SW	1-13/16"	13-5/8"	2-61/64"	1-1/4"	1
UH2630SW	1-7/8"	13-5/8"	2-61/64"	1-1/4"	1
UH2631SW	1-15/16"	13-5/8"	2-61/64"	1-1/4"	1
UH2632SW	2"	14-1/8"	3-3/16"	1-1/4"	1

LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · BRONCE - ALUMINIO



US2633WM



- Las llaves de golpe acodadas Urrea, en las que hay un ángulo de la boca respecto al vástago de la llave, permite su uso en lugares en donde existen obstáculos para su accionamiento.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BOCA	ESPESOR DE LLAVE	
UH2633SWM	33 mm	10 -3/4"	1-7/8"	13/16"	1
UH2650SWM	50 mm	13 -7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1


LLAVES DE GOLPE PLANAS ANTICHISPA

LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO



UH2729SW



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El diseño plano (en línea, boca respecto al vástago) permite su aplicación en lugares donde no existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
- 12 puntas diseñadas para ajustar perfectamente entre la tuerca y la herramienta.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)	
UH2716SW	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2717SW	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2718SW	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2719SW	1-3/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2720SW	1-1/4"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2721SW	1-5/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2722SW	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2723SW	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2724SW	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2726SW	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2727SW	1-11/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2728SW	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2729SW	1-13/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2730SW	1-7/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2731SW	1-15/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2732SW	2"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)	
UH2734SW	2-1/8"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
UH2735SW	2-3/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
UH2736SW	2-1/4"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
UH2737SW	2-5/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
UH2738SW	2-3/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1
UH2740SW	2-1/2"	14 -51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1
UH2741SW	2-9/16"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1
UH2742SW	2-5/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1
UH2744SW	2-3/4"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1
UH2746SW	2-7/8"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1
UH2747SW	2-15/16"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1
UH2748SW	3"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1
UH2750SW	3-1/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1
UH2754SW	3-3/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1
UH2756SW	3-1/2"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1


LLAVES DE Ggolpe PLANAS ANTICHISPA

LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO



UH2730SWM



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- El mango cuenta con un conveniente radio que mantiene la zona de golpe en un plano superior al plano de la estría haciendo más cómodo y seguro el golpe de la llave.
- 12 puntas diseñadas para ajustar perfectamente entre la tuerca y la herramienta.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)	
UH2724SWM	24 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2727SWM	27 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2730SWM	30 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2732SWM	32 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1
UH2736SWM	36 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2741SWM	41 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2746SWM	46 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1
UH2750SWM	50 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)	
UH2751SWM	51 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
UH2755SWM	55 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1
UH2760SWM	60 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1
UH2765SWM	65 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1
UH2770SWM	70 mm	12-7/8"	4-5/16"	1-3/8"	1
UH2775SWM	75 mm	13"	4-21/64"	1-19/64"	1
UH2780SWM	80 mm	14-3/16"	4-31/32"	1-1/2"	1
UH2785SWM	85 mm	14-1/8"	4-15/16"	1-9/16"	1

LLAVES ESTRUCTURALES ANTICHISPA

LLAVE ESTRUCTURAL DE ESTRÍAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · BRONCE - ALUMINIO





- El mango de la cola es una barra cónica la cual puede utilizarse como barra de alineación en el centrado de barrenos en operaciones de montaje.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22. Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El mango de la cola es una barra cónica la cual puede utilizarse como barra de alineación en el centrado de barrenos en operaciones de montaje.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BOCA	ESPESOR DE LLAVE	
UH2621	1-5/16"	17"	2"	13/16"	1

LLAVES ESTRUCTURALES BOCA ESPAÑOLA DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · BRONCE - ALUMINIO



UHC905A



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El mango de la cola es una barra cónica la cual puede utilizarse como barra de alineación en el centrado de barrenos en operaciones de montaje.




CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)	
UHC905A	13/16"	14 -1/4"	2-1/4"	9/16"	1
UHC909A	1-1/2"	21"	3-1/8"	3/4"	1
UHC911	1-13/16"	25"	4-7/16"	1"	1


LLAVES STILLSON ANTICHISPA

LLAVES STILLSON DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH810



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Rondana moleteada que permite un rápido y seguro ajuste de la quijada.
- Mango con sección en "I" para mayor resistencia al torque.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	ANCHO DE CABEZA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	ESPESOR DE CABEZA (E)	
UH810	10"	1-1/4"	1-49/64"	25/32"	43/64"	1
UH812	12"	1-1/2"	2-1/4"	25/32"	53/64"	1
UH814	14"	1-15/16"	2-19/32"	15/16"	53/64"	1


CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	ANCHO DE CABEZA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	ESPESOR DE CABEZA (E)	
UH818	18"	2-3/8"	3-11/32"	1-3/16"	1-1/32"	1
UH824	24"	2-15/16"	4-29/64"	1-37/64"	1-1/8"	1


DESTORNILLADORES ANTICHISPA

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO







- Norma:ASTM B148-97 2003.
- Mango PVC transparente de alta resistencia color ámbar.
- Herramienta recomendado para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.


CÓDIGO	BARRA	TIPO DEPUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	
UH9616	Redonda	⊖	1/4"	14-3/8"	10"	1
UH9687	Redonda	⊕	No. 2	14-3/8"	10"	1
UH9686	Redonda	⊕	No. 3	17"	12"	1

PINZAS ANTICHISPA

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · MANGO BIMATERIAL · BRONCE - ALUMINIO





- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- De alta calidad mecánica y a la corrosión con respecto a otros bronces.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO CORTA CABLE	
Pinza universal corte lateral										
	**UH268**	• Electricista	8"	2"	31/64"	1-7/64"	✓	Lateral estándar	5/8"	1
Pinza corte diagonal										
	**UH206**	• Corte	6"	1-5/16"	25/64"	25/32"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1
Pinza punta larga filo de corte lateral										
	**UH2292**	• Punta larga	8"	4"	7/16"	1-15/16"	✓	Lateral estándar	25/64"	1
Pinza para mecánico										
	**UH278**	• Mecánico	8"	1-7/8"	1-19/64"	2-1/8"	-	-	-	1

CINCELES, PUNTOS Y PUNZONES ANTICHISPA

CINCELES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO



UH86A-1X12

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Para el corte y ranurado en metales.
- Herramienta recomendado para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	MEDIDA DE CUERPO	LONGITUD	
UH86A-3/16	9/32"	3/16"	4-7/8"	1
UH86A-1/4	5/16"	1/4"	5-1/8"	1
UH86A-5/16	3/8"	5/16"	5-3/8"	1
UH86A-3/8	7/16"	3/8"	5-1/2"	1
UH86A-7/16	1/2"	7/16"	6"	1
UH86A-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	1
UH86A-5/8	3/4"	5/8"	7"	1
UH86A-3/4X8	7/8"	3/4"	8"	1
UH86A-3/4X12	7/8"	3/4"	12"	1
UH86A-7/8X8	1"	13/16"	8"	1
UH86A-7/8X12	1"	13/16"	12"	1
UH86A-1X8	1-3/16"	5/16"	8"	1
UH86A-1X12	1-3/16"	5/16"	12"	1

PUNTOS PARA CENTRAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO — 90° PARA MARCAR



UH41-3/8

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Los puntos a 90 se usan para central el punto de barrenado y evita que la broca se deslice.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL	
UH41-1/4	1/4"	1/16"	4-5/16"	1
UH41-3/8	3/8"	1/8"	9-15/16"	1
UH41-1/2	1/2"	3/16"	5-11/16"	1

PUNTOS PARA MARCAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO — 50° PARA BARRENAR



UH44-5/16

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Los puntos a 50 se utilizan para marcar las piezas durante el proceso de fabricación o ensamble.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL	
UH44-5/16	5/16"	1/8"	5"	1
UH44-3/8	3/8"	5/32"	5-1/4"	1
UH44-1/2	1/2"	1/4"	6-1/16"	1

PUNZONES GUÍA BOTADORES LARGOS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO



UH96-7/16

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Para instalar o remover bujes guía, pasadores y guías de centro.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL	
UH96-1/4	1/4"	1/16"	10"	1
UH96-5/16	5/16"	1/8"	10"	1
UH96-3/8	3/8"	3/16"	10"	1
UH96-7/16	7/16"	1/4"	10"	1
UH96-1/2	1/2"	1/4"	10"	1
UH96-5/8	5/8"	5/16"	10"	1
UH96-3/4	3/4"	3/8"	10"	1

CUÑAS ANTICHISPA

CUÑAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO



UHW1

- Ideales para separar piezas metálicas como bridas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.



CÓDIGO	DIMENSIONES	
UHW1	150 x 25 x 13 mm	1
UHW2	180 x 50 x 19 mm	1
UHW3	200 x 20 x 30 mm	1
UHW4	230 x 40 x 20 mm	1

URREA SURTEK

MARROS ANTICHISPA


MARROS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO

BRONCE - ALUMINIO

URREA

PRODUCTO MEJORADO





UH71FG



UH72FGS



UH67FG

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.
- Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como evita la chispa al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Diseño octogonal exclusivo.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA KG	PESO CABEZA LB	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	LONGITUD TOTAL (D)	PESO TOTAL KG	PESO TOTAL LB	
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO EXTRA LARGO									
UH71FG	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6 -1/8"	32-1/8"	34"	4.4 kg	9.7 lb	1
UH72FG	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	32-1/32"	34"	5.5 kg	12.2 lb	1
UH73FG	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8 -1/8"	31-13/16"	34"	7.8 kg	17.2 lb	1
UH74FG	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8 -3/4"	31-9/64"	34"	9.15 kg	20.2 lb	1
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO LARGO									
UH71FGS	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6 -1/8"	17-7/8"	20"	3.97 kg	8.8 lb	1
UH72FGS	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	17-51/64"	20"	5.07 kg	11.2 lb	1
UH73FGS	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8 -1/8"	17-9/16"	20"	7.37 kg	16.2 lb	1
UH74FGS	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8 -3/4"	16-7/8"	20"	8.72 kg	19.2 lb	1
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO CORTO									
UH66FG	0.907 kg	2 lb	1-11/16"	4-3/4"	11-9/16"	13-1/4"	1.2 kg	2.6 lb	1
UH67FG	1.24 kg	2.75 lb	1-3/4"	5-1/4"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1
UH68FG	1.81 kg	4 lb	2"	5-15/16"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1

MARTILLOS ANTICHISPA

MARTILLOS DE BOLA DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO


BRONCE - ALUMINIO

URREA

PRODUCTO MEJORADO



UH01FG



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.
- Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como evita la chispa al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Diseño octogonal exclusivo.



CÓDIGO	PESO CABEZA KG	PESO CABEZA OZ	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	PESO TOTAL KG	PESO TOTAL LB	
UH00FG	0.198 kg	7 oz	1-1/2"	2-3/4"	11-1/4"	0.354 kg	0.78 lb	1
UH01FG	0.51 kg	18 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.708 kg	1.56 lb	1
UH02FG	0.709 kg	25 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.99 kg	2.18 lb	1
UH03FG	0.907 kg	32 oz	2-3/16"	3-3/4"	14-1/4"	1.19 kg	2.81 lb	1

CEPILLOS ANTICHISPA

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO



UH1885

- Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE	
UH1885	6 x 16	205 mm x 48 mm	41 mm	1

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO

CEPILLOS DE ACERO PÁGINA 626



UH1886

- Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE	
UH1886	4 x 16	255 mm x 29 mm	30 mm	1

ESPÁTULAS ANTICHISPA

ESPÁTULAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO — MANGO BIMATERIAL — BRONCE - ALUMINIO

ESPÁTULAS PÁGINA 709



UH651

- Hoja rígida.
- Ideales para raspar superficies.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LARGO DE HOJA	ESPESOR DE HOJA	
UH651	1"	4"	1.5 mm	1
UH652	2"	4"	1.5 mm	1
UH653	3"	3-1/2"	1.5 mm	1
UH654	4"	3-1/2"	1.5 mm	1



EL MEJOR COMPLEMENTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Herramientas para plomería	Bombas manuales de comprobación de fugas	356	•		
	Destapacaños	356		•	•
Herramientas para tubo	Avellanadores	357	•	•	
	Bancos de trabajo para tubo	358	•	•	
	Cortatubos	358	•	•	•
	Dobladoras de tubos	362	•	•	
	Llaves de cadena	363	•	•	
	Llave de lona	363	•		
	Llaves para lavabo	363		•	
	Llaves Stillson	364	•	•	•
	Prensas para tubo	365	•	•	
	Tarrajas	366	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BOMBAS MANUALES DE COMPROBACIÓN DE FUGAS

BOMBAS MANUALES DE COMPROBACIÓN DE FUGAS CON DOBLE VÁLVULA

URREA

USO PESADO · 60 BAR 860 PSI PRESIÓN MÁXIMA · DOBLE VÁLVULA


PRODUCTO MEJORADO

USO PESADO · 25 BAR 362 PSI PRESIÓN MÁXIMA · DOBLE VÁLVULA



768

Contenido:
1. Mango.
2. Gancho de bloqueo.
3. Tanque.
4. Manguera de presión.
5. V1: Válvula de cierre/
   V2: Válvula de purga.



767

Contenido:
1. Mango.
2. Manómetro.
3. Tanque.
4. Manguera de presión.
5. V1: Válvula de cierre/
   V2: Válvula de purga.

- Lámina calibre 14.
- Depósito galvanizado resistente a intemperie y bajas temperaturas.
- Útil para comprobar fugas en instalaciones de fontanería , calefacción, refrigeración, aceites, etc.

CÓDIGO	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	ESPESOR DE LÁMINA	LARGO DE MANGUERA	LARGO DE PALANCA	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	CONEXIÓN DE SALIDA	DIMENSIONES DE LA BOMBA	ESCALAS	FLUIDO DE COMPROBACIÓN	PESO	
768	12 L	Calibre 14 (1,8 mm)	120 cm	52 cm	60 bar (860 psi)	50 °C	1/2"	50 cm x 18,5 cm x 14 cm	bar/psi/MPA	Agua/aceite	8 kg	1
767	7 L	Calibre 14 (1,8 mm)	120 cm	36 cm	25 bar (362 psi)	50 °C	1/2"	38 cm x 21,5 cm x 15,6 cm	bar/psi/MPA	Agua/aceite	4.6 kg	1

DESTAPACAÑOS

DESTAPACAÑO ESTACIONARIO

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL · NOM 390W POTENCIA · 120V VOLTAJE

VELOCIDAD VARIABLE









CÓDIGO	DE640
POTENCIA	390 W
DIÁMETRO DE TUBO	3/4" - 4"
LONGITUD DEL CABLE	19 m
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	0 - 400 rpm
ACCESORIOS	
CABLE	19 metros
PUNTAS	8
CAPACIDAD	
TANQUE	3/4"-4"
	1

- Para tuberías de 3/4" a 4".

DESTAPACAÑOS TIPO PISTOLA

SURTEK

USO GENERAL



121024

- Destapacaños con resorte de acero.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE		DIÁMETRO		
	PULG	M	PULG	MM	
121024	15"	4.5	1-1/4" - 2"	32 - 50	1

USO GENERAL



121023

- Destapacaños con resorte de acero.
- Mango ergonómico tipo pistola.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE		DIÁMETRO		
	PULG	M	PULG	MM	
121023	25"	7.6	1-1/4" - 2"	32 - 50	1

URREA SURTEK FOY

DESTAPACAÑOS

DESTAPACAÑOS TIPO BOMBA

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CONO		MEDIDA DEL MANGO		
	PULG	CM	PULG	CM	
143325	6"	15	15"	38	6



AVELLANADORES

JUEGO DE AVELLANADOR, PRENSA Y CORTATUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL

AVELLANADO 45º

AJUSTABLE 3/6" - 5/8"

3 PIEZAS

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



Contenido		
350	Avellanador	1
	Prensa (3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8")	1
351	Cortatubos industrial (1/8" a 1-1/8")	1



CÓDIGO	PIEZAS	
349	3	1

JUEGO DE AVELLANADOR, PRENSA Y CORTATUBOS

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL

AVELLANADO 45º

AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

3 PIEZAS

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



Contenido
Avellanador: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8".
Prensa para avellanador.
Cortatubo: 1/8"-1-1/8".
Cuchillas para cortatubos: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" y 5/8".



CÓDIGO	PIEZAS	
349F	3	1

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

URREA

USO PESADO

AVELLANADO 45º

AJUSTABLE 1/4" - 3/4"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Avellanador de acero templado.
- Maneral ergonómico para menor fatiga.
- Orificios maquinados con raya antiderrape.
- Barra con tratamiento térmico.
- Estuche plástico para su almacenamiento y transporte.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO	
AVE14	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"	1

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

URREA

USO INDUSTRIAL

AVELLANADO 45º

AJUSTABLE 3/6" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Maneral en T para facilitar el torque.
- Orificios maquinados con raya antiderrape.
- Barra con tratamiento térmico.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO	
351	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	1

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

AVELLANADO 45º

AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Maneral en T para facilitar el torque.
- Barra con tratamiento térmico.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO	
351F	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" y 5/8"	3

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

AVELLANADO 45º

AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Barra laminada.
- Para avellanado de 45°.
- Prensa fabricada en acero forjado y templado.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO	
121100	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	1

BANCOS DE TRABAJO

BANCO UNIVERSAL DE TRABAJO PLEGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · CUERPO DE ALUMINIO · HOJA PLEGABLE



- Ligero y plegable fabricado en aleación de aluminio.
- Orificios para colocar prensas de cadena o yugos.
- Base de aluminio con dobladores de tubo para 3/8", 1/2" y 3/4".
- Perforación en patas para fijación el suelo.

CÓDIGO	ALTO	ANCHO	
464	36-5/8"	53-1/2"	1

BANCO DE TRABAJO UNIVERSAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Orificios para colocar prensas de cadena o yugos.
- Perforación en patas para fijación el suelo.

CÓDIGO	ALTO	ANCHO	
TF1	11"	36"	1

CORTATUBOS

CORTATUBOS DE ACERO FORJADO

URREA

USO PESADO · CAMBIO RÁPIDO

2"- 4" CAPACIDAD DE CORTE



359

- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.

1/8"- 2" CAPACIDAD DE CORTE



356

- Ideales para cortar tubos metálicos de pared gruesa.

1/8"- 1-1/4" CAPACIDAD DE CORTE



355

- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	CUERPO	
359	2" a 4"	26-3/8"	Acero forjado	1
356	1/8" a 2"	18"	Acero forjado	1
355	1/8" a 1-1/4"	12"	Acero forjado	1

REPUESTO DE CUCHILLAS PARA CORTATUBOS

URREA

USO PESADO



Código	Material
350D41M	Para metal
350D31M	Para metal
350D26M	Para metal



CÓDIGO	DIÁMETRO	PARA CORTATUBO	
359D41M	41 mm	359	1
355D31M	31 mm	356	1
355D26M	26 mm	355	1



CORTATUBOS

CORTATUBOS DE ACERO FORJADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5/8" - 2-1/8" CAPACIDAD DE CORTE



121158

- Para cortes de tubo de acero galvanizado cédula 40.
- Industrial con maneral metálico para uso rudo.
- Cuerpo de Acero.

1/8" - 2" CAPACIDAD DE CORTE



121159

- Para cortes de tubo de acero galvanizado cédula 40.
- Industrial con maneral metálico para uso rudo.
- Cuerpo de Acero.



121112



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		
				PULG	MM	PULG	MM	
121158	1/8 - 2"	18"	2	1/8"	3	2"	50	1
121159	5/8 - 2-1/8"	17-1/2"	2	5/8"	16	2-1/8"	53	1
Repuestos								
121113	Para 121165, contiene dos piezas							6
121112	Para 121158, contiene dos piezas							5

CORTATUBOS CON MECANISMO DE AJUSTE RÁPIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/4" - 2" CAPACIDAD DE CORTE



121155



121111
2 piezas por empaque.

- Navaja telescópica.
- Perilla de ajuste preciso.
- Cuerpo de aluminio.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		
				PULG	MM	PULG	MM	
121155	1/4 - 2"	9-1/2"	2	1/4"	6	2"	50	1
Repuesto								
121111	Para 121155							5

CORTATUBOS CAMBIO RÁPIDO

URREA

USO INDUSTRIAL

CAMBIO RÁPIDO

1/4"- 2-5/8" CAPACIDAD DE CORTE



350QR

- Sistema de avance rápido.
- Cuerpo de inyección de aluminio.
- Mecanismo de ajuste rápido.
- Sistema de cambio de cuchillas instantáneo sin necesidad de herramienta.

1/8"- 1-3/8" CAPACIDAD DE CORTE



350P

- Avance de perilla extra suave para ajuste rápido.
- Para tubo de pared delgada de acero, cobre y acero inoxidable.
- Útil escareador para eliminar filo después del corte.

1/8"- 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE



350

- Útil tornillo largo y roscado en la perilla para facilidad de uso.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	CUERPO	RODILLOS DE SUJECIÓN	ESCAREADOR ABATIBLE	CUCHILLA DE REPUESTO INCLUIDA	
350QR	1/4" a 2-5/8"	12-1/2"	Aluminio	4	•	•	1
350P	1/8" a 1-3/8"	6"	Zamac	4	•	•	1
350	1/8" a 1-1/8"	5"	Zamac	1	-	-	1

CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/8" - 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE



350F

- Rodillos pulidos.
- Perilla de ajuste.
- Navaja para remover rebabas.
- Cortatubos metálico de diámetro ajustable con disco de corte.
- Cuerpo zamac.

1/4" - 1-1/4" CAPACIDAD DE CORTE



121154

- Diámetro ajustable con disco de corte.
- Navaja telescópica.
- Navaja para remover rebabas.
- Cuerpo zamac.

5/32" - 2" CAPACIDAD DE CORTE



121156

- Rodillos pulidos.
- Navaja telescópica.
- Disponibles repuestos de cuchillas.
- Diseño estructural.
- Cuerpo zamac.

3/4" - 1-3/4" CAPACIDAD DE CORTE



121166

- Cuerpo de zamac que lo hace ligero y resistente.
- Cuchilla fabricada con acero GRC15.
- Cuerpo zamac.



121110
2 piezas por empaque.



121114
2 piezas por empaque.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		
				PULG	MM	PULG	MM	
350F	1/8 - 1-1/8"	8 7/8"	3	1/8"	3	1-1/8"	28	1
121154	5/32 - 2"	4"	2	5/32"	4	2"	20	3
121156	1/4 - 1-1/4	8 7/8 "	1	1/8"	3	1-1/4"	18	1
121166	3/4 - 1-3/4	9-1/2	2	14"	6	1-3/4"	45	1
Repuestos								
121110	Para 121156 y 350F							5
121114	Para 121166							6

CORTATUBOS

CORTATUBOS DE ALUMINIO

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO

1/8"- 1-1/8" *Cutting Capacity*



143305



143335
2 piezas por empaque.



• Navaja para remover rebaba.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM	
143305	1/8" - 1-1/8"	9"	2	1/8"	3	1-1/8"	38	6
Repuesto								
143335			Para 143305					6



MINI CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL

1/8"- 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE

1/8"- 5/8" CAPACIDAD DE CORTE



347



348

• Cuerpo zamac.
• Desplazamiento del eje a través de casquillo roscado.
• Cuchilla de repuesto en la tapa.
• Baleros que permiten un corte rápido y preciso.
• Diseño compacto para poder cortar tubos en espacios reducidos.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	CUERPO	RODILLOS DE SUJECIÓN	ESCAREADOR ABATIBLE	CUCHILLA DE REPUESTO INCLUIDA	
347	1/8" a 1-1/8"	3"	Zamac	-	•	•	1
348	1/8" a 5/8"	2-1/4"	Zamac	-	•	-	1

MINI CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/8" - 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE

1/8" - 7/8" CAPACIDAD DE CORTE



121167



121153

• Para uso en espacios reducidos.
• Útil en aplicaciones automotrices y aires acondicionados.
• Navaja para remover rebabas.
• Cuchilla fabricada en acero GRC15.
• Cuerpo zamac.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM	
121167	1/8" - 1-1/8"	8"	2	1/8"	3	1-1/8"	28	1
121153	1/8 - 7/8"	4"	2	1/8"	3	7/8"	22	1

REPUESTO DE CUCHILLAS PARA CORTATUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL



350D19S



350D19G



350D19C

Código	Material
350D19S	Para acero inoxidable
350D19G	Uso general
350D19C	Para cobre



CÓDIGO	DIÁMETRO	PARA CORTATUBO	
350D19S	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1
350D19G	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1
350D19C	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1

CORTATUBOS DE CADENA

URREA

USO PESADO





• Permite corte uniforme de tubos en lugares de difícil acceso.
• Tornillo de mariposa: permite un avance manual suave y progresivo de corte.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	PARED MÁXIMA	
4186	1/2" - 2-1/2"	10"	2.6 mm	1
4182	3/4" - 4-1/2"	12"	6 mm	1

CORTATUBOS

TIJERAS PARA TUBOS PLÁSTICOS O MANGUERAS

URREA

USO PESADO · CUERPO DE MAGNESIO · CUCHILLA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO PTFE

1" CAPACIDAD DE CORTE · 4 RODILLOS · MANGO BIMATERIAL · ANTI-IMPACTO

0 - 1-5/8" CAPACIDAD DE CORTE

7/8" CAPACIDAD DE CORTE

0 - 1-3/8" CAPACIDAD DE CORTE



332
Tipo multicapa

- Sistema de cierre con una sola mano.
- Ligera y resistente.
- Sistema de giro con casquillo de acero.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.



330
Tipo matraca

- Sistema de avance progresivo de la cuchilla.
- Cuchilla recubierta de antiadherente que permite un corte más rápido.



329
Tijera cortatubos

- Sistema de apertura automático por medio de resortes.



327
Tijera cortatubos

- Sistema de cierre con una sola mano.
- Ligera y resistente.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.
- Para cortes en mangueras y tubos PEX de hasta 22 mm.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	ESPESOR DE LA TIJERA	ESPESOR DE LA CUCHILLA	SISTEMA RETRÁCTIL AUTOMÁTICO DE CUCHILLA	TUBO QUE PUEDE CORTAR										
						PE	PPR	PVC	PP	MLP/MSR	PVDF	PB	VPE	PEX	CPVC	
332	1" (26 mm)	7-1/3" (186 mm)	1-1/8" (28 mm)	2-1/16" (55.4 mm)	•	•		•	•					•	•	1
330	0 a 1-5/8"	9-7/16" (240 mm)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
329	0 a 1-3/8"	8-5/8" (203 mm)			-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
327	7/8" (22 mm)	6-3/5" (168 mm)	19/32" (15 mm)	2-1/8" (54 mm)	•									•		1

USO PESADO



332R



330R



329R



327R

- Cambio rápido de cuchillas sin la necesidad de utilizar herramientas.
- Larga vida de uso.



Repuestos para tijeras para tubo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
332R	Repuesto para tijera para tubo PVC 332	1
330R	Repuesto para tijera para tubo PVC 330	1
329R	Repuesto para tijera para tubo PVC 329	1
327R	Repuesto para tijera para manguera 327	1

TIJERA PARA TUBOS PLÁSTICOS O MANGUERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/8" - 1-5/8" CAPACIDAD DE CORTE



- Avance progresivo de cuchilla sin retorno.
- Cuchilla con tratamiento térmico.
- Para cortar PVC mangueras, etc.
- Cuerpo metálico.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		
			PULG	MM	PULG	MM	
121120	1/8" - 1-5/8"	10 3/4"	1/8"	3	1-5/8"	42	1

DOBLADORAS DE TUBOS

DOBLADORA ELÉCTRICA PARA TUBOS

EXTRA PESADO · 900W POTENCIA · 120V VOLTAJE · 60 Hz

14 PIEZAS

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS





CAR-045

- Medida del diámetro exterior del tubo 1/2"- 1-1/8" (6 dados con 6 guías).
- Medidas de dados: 16 mm · 22 mm · 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/8".
- No incluye tripié.

CÓDIGO	PIEZAS	
764	14	1

Juego de Carbones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CAR-045	Para usarse en tarraja eléctrica código 862 y dobladora de tubos eléctrica código 764	6

DOBLADORA HIDRÁULICA PARA TUBO CON TRIPIÉ

SURTEK · $ PVL

USO PROFESIONAL · 12 T CAPACIDAD DE DOBLADO · CUERPO DE HIERRO FUNDIDO



Hormas incluidas							
Código	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	
DTH12	•	•	•	•	•	•	6

- ideal para realizar dobleces de ángulos hasta 180°.
- Para tubos tubo soldado, tubo sin costura, tubo de hierro.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CAPACIDAD DE DOBLADO	
DTH12	1/2"	2"	12 t	1

DOBLADORAS HIDRÁULICAS PARA TUBOS

USO PROFESIONAL

SURTEK · $ PVL · NUEVO



12 T CAPACIDAD DE DOBLADO

DT12

Hormas incluidas									
Código	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	
DT12	•	•	•	•	•	•			6
DT16	•	•	•	•	•	•	•	•	8
121151	•	•	•	•	•	•	•	•	8

- Para trabajo pesado, con dados de diferentes diámetros.
- Diseñados para hacer curvas en tubos mayores a 2.7 mm de espesor de pared. (Ejemplo: tubo galvanizado cédula 40).
- Con rodillo que ayuda a ajustar al doblez requerido en el tubo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CAPACIDAD DE DOBLADO	
DT12	1/2"	2"	12 t	1
DT16	1/2"	3"	16 t	1

DOBLADORA MANUAL PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Con dados intercambiables.
- Brazo de carga con rodillos para facilitar la operación.
- Para doblar tubo de cobre flexible.
- Diseño que le permite insertar el tubo en cualquier punto.

CÓDIGO	PARA TUBOS DE	
121164	1/2", 5/8" y 7/8"	1

DOBLADORA MANUAL PARA TUBO

SURTEK

USO GENERAL



- Mango moleteado para mejorar el agarre.
- Cara graduada que permite hacer un doblez preciso.

CÓDIGO	PARA TUBOS DE	
121162	1/4", 5/16" y 3/8"	1

DOBLADORAS PARA TUBO CONDUIT

SURTEK

USO PROFESIONAL



112605



112609 Maneral

Capacidad de doblado para tubo conduit de		
Código	Pared delgada	Pared gruesa
112605	1/2"	–
112606	3/4"	1/2"
112607	1"	3/4"

- Fabricado en tubo cédula 40 con pintura electroestática y puño antiderrapante.
- Fabricado en hierro nodular.
- Diseño reforzado y pedal antideslizante.
- Base roscada NPT para sujetar el maneral.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE TUBO	
112605	1/2"	1
112606	3/4"	1
112607	1"	1

MANERALES

CÓDIGO	PARA	LARGO	
112609	112605 y 112606	40"	3
112610	112607	60"	3

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES DE CADENA

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN PARA TUBOS

USO PESADO



794C

- Diseño que proporciona una rápida y fuerte sujeción en las posiciones más difíciles.
- Ofrece un apalancamiento extra en tubos de diámetro mayor.
- Doble quijada, con sistema de inversión para usarse por cualquiera de los dos lados.
- Para manejo de tuberías industriales y comerciales.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA	
794C	13-3/4"	1-1/2"	13"	1
795C	28"	2-1/2"	17"	1
796C	37-1/2"	4"	21-3/4"	1
797C	47-1/4"	6"	31"	1
798C	50-1/2"	8"	38"	1
799C	63-3/4"	12"	54"	1

REPUESTOS PARA LLAVE DE CADENA TIPO CAIMÁN

USO PESADO



R794C



- Eslabón: 2 x 2.

CÓDIGO	REPUESTO PARA	LONGITUD DE CADENA	
R794C	794C	13"	1
R795C	795C	17"	1
R796C	796C	21-3/4"	1
R797C	797C	31"	1
R798C	798C	38"	1
R799C	799C	54"	1

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN PARA TUBOS

USO INDUSTRIAL



796UR

- Mordazas de acero forjado dentados por las 2 caras.
- Cadena de gran capacidad de sujeción con eslabón 2" x 2" de alta resistencia.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA	
795UR	28"	2-1/2"	17"	1
796UR	37-1/2"	4"	21-3/4"	1
797UR	47-1/4"	6"	31"	1
798UR	50-1/2"	8"	38"	1
799UR	55-1/8"	12"	50"	1

LLAVES UNIVERSALES DE CADENA PARA TUBO

USO PESADO



801

- Diseño que permite aflojar o apretar sin necesidad de cambiar la posición.
- Usos: en lugares de difícil acceso.
- Repuesto de cadena R794C.



CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA	
801	12"	4"	17-9/32"	1

USO INDUSTRIAL



801UI

- Cadena de clasificación ANSI 50.
- Facil ajuste de cadena en llave.
- Terminado pavonado en la cadena.



CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA	
801UI	12"	4"	17-9/32"	1

LLAVE UNIVERSAL DE CADENA PARA TUBO

USO PROFESIONAL



- Mango de acero cromo vanadio forjado.
- Cadena y pernos de acero templado de gran resistencia.
- Para apretar o aflojar accesorios de tubo roscado.
- Ideal para trabajar en lugares poco accesibles.



CÓDIGO	LONGITUD	
121056	12"	4

LLAVE DE LONA

LLAVE DE LONA PARA TUBO

USO INDUSTRIAL



- Para instalaciones de tuberías de vidrio, PVC, plástico o cualquier otro material delicado.



CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE LONA	
802	12"	3"	17"	1

LLAVES PARA LAVABO

LLAVE PARA LAVABO TELESCÓPICA

USO PROFESIONAL





- Forjadas de acero aleado con resorte reforzado.
- Quijadas móviles que le permiten trabajar hasta a 90°.
- Con mango extensible para trabajar en zonas poco accesibles.
- Con dos mordazas en forma estriada de ajuste universal.



CÓDIGO	LONGITUD	
8416	10 a 17"	5

LLAVE PARA LAVABO CROMADA

USO GENERAL







- Quijadas móviles que le permiten trabajar hasta a 90°.
- Recubiertas de cromo resistente a la corrosión.
- Acabado cromado ideal para trabajar en tuercas bajo el lavabo.



CÓDIGO	LONGITUD	
8412	12"	6

LLAVES STILLSON

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

EXTRA PESADO — CUERPO LIGERO



810A

- Cuerpo fabricado en una sola pieza de aluminio.
- Quijadas fabricadas en Cr-V con doble tratamiento térmico para una mayor resistencia en uso continuo.
- Tuerca roscada y quijada templada.
- 40% más ligera



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO	
810A	10"	1-1/2"	490 g	1
814A	14"	2"	930 g	1
818A	18"	2-1/2"	1,570 g	1
824A	24"	3"	2,600 g	1
836A	36"	5"	5,000 g	1

USO INDUSTRIAL — CUERPO LIGERO



810AUR

- Cuerpo fabricado en una sola pieza de aluminio.
- Quijadas fabricadas en acero con tratamiento térmico.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO	
810AUR	10"	1-1/2"	490g	1
814AUR	14"	2"	930 g	1
818AUR	18"	2-1/2"	1,550 g	1
824AUR	24"	3"	2,400 g	1
836AUR	36"	5"	5,000 g	1

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

USO PROFESIONAL — PESO LIGERO



8510A

- Cuerpo de aluminio aleado tan resistente como el hierro nodular.
- Mordaza de acero cromo molibdeno.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO	
8510A	10"	49 mm	540 g	1
8512A	12"	50 mm	780 g	1
8514A	14"	73 mm	950 g	1
8518A	18"	80 mm	1,490 g	1
8524A	24"	95 mm	2,390 g	1

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

EXTRA PESADO



814HD

- Cuerpo fabricado en una sola pieza de hierro maleable.
- Mordazas reemplazables fabricadas en acero aleado.
- Quijadas con resorte para un mejor agarre y liberación rápida.
- Maneral diseñado para un agarre más cómodo.
- Rodillo moleteado.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO	
808HD	8"	1"	340 g	1
810HD	10"	1-1/2"	800 g	1
812HD	12"	2"	1,200 g	1
814HD	14"	2"	1,600 g	1
818HD	18"	2-1/2"	2,600 g	1
824HD	24"	3"	4,400 g	1
836HD	36"	5"	8,700 g	1
848HD	48"	6"	15,600 g	1
860HD	60"	8"	19,700 g	1

USO PESADO



824UI

- Cuerpo de hierro nodular con mango en forma de "H".
- Ambas quijadas forjadas.
- Quijada móvil con graduación del diámetro del tubo para una rápida referencia.
- Dientes endurecidos por inducción.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO	
808UI	8"	1"	520 g	1
810UI	10"	1-1/2"	940 g	1
812UI	12"	2"	1,400 g	1
814UI	14"	2"	1,720 g	1
818UI	18"	2-1/2"	2,800 g	1
824UI	24"	3"	4,400 g	1
836UI	36"	5"	7,800 g	1
848UI	48"	6"	14,400 g	1

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

USO PROFESIONAL



8510

- Cuerpo de hierro nodular con diseño ergonómico.
- Mordaza de acero cromo molibdeno.
- Rodillo moleteado.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO	
8508	8"	38 mm	360 g	1
8510	10"	44 mm	740 g	1
8512	12"	57 mm	1,030 g	1
8514	14"	63 mm	1,400 g	1
8518	18"	76 mm	2,050 g	1
8524	24"	88 mm	3,250 g	1
8536	36"	127 mm	6,350 g	1
8548	48"	152 mm	9,460 g	1

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

USO DOMÉSTICO



143310

- Cuerpo de hierro nodular.
- Mordaza forjada.
- Suave ajuste del tornillo.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO	
143308	8"	38 mm	280 g	1
143310	10"	44 mm	634 g	1
143312	12"	57 mm	878 g	1
143314	14"	63 mm	1,133 g	1
143318	18"	76 mm	1,720 g	1
143324	24"	88 mm	2,540 g	1

LLAVE STILLSON PICO DE PATO DE ALUMINIO

USO PESADO



- Mango monoblock con sección en T, fabricado en aleación de aluminio.
- Mordazas fabricadas con acero aleado y tratamiento térmico.
- Rodillo moleteado.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	
818AO	18"	2-1/2"	1

LLAVES STILLSON

REPUESTOS DE QUIJADAS MÓVILES PARA LLAVES STILLSON

EXTRA PESADO


818B

CÓDIGO	REPUESTO PARA	
808B	808HD	1
810B	810HD, 810A	1
812B	812HD	1
814B	814HD, 814A	1
818B	818HD, 818A	1
824B	824HD, 824A	1
836B	836HD, 836A	1
848B	848HD	1

REPUESTOS DE QUIJADAS FIJAS Y PASADORES PARA STILLSON

EXTRA PESADO


808C

CÓDIGO	REPUESTO PARA	
808C	808HD	1
810C	810HD, 810A	1
812C	812HD	1
814C	814HD, 814A	1
818C	818HD, 818A	1
824C	824HD, 824A	1
836C	836HD, 836A	1
848C	848HD	1

REPUESTOS DE RODILLOS MOLETEADOS PARA STILLSON

EXTRA PESADO


808D

CÓDIGO	REPUESTO PARA	
808D	808HD	1
810D	810HD, 810A	1
812D	812HD	1
814D	814HD, 814A	1
818D	818HD, 818A	1
824D	824HD, 824A	1
836D	836HD, 836A	1
848D	848HD	1

REPUESTOS DE QUIJADAS MÓVILES PARA STILLSON

USO PESADO


818BI

CÓDIGO	REPUESTO PARA	
808BI	808UI	1
810BI	810UI, 810UR, 810AUR	1
812BI	812UI	1
814BI	814UI, 814AUR	1
818BI	818UI, 818AUR	1
824BI	824UI, 824AUR	1
836BI	836UI, 836AUR	1
848BI	848UI	1

REPUESTOS DE QUIJADAS FIJAS Y PASADORES PARA STILLSON

USO PESADO


808C

CÓDIGO	REPUESTO PARA	
808CI	808UI	1
810CI	810UI, 810AUR	1
812CI	812UI	1
814CI	814UI, 814AUR	1
818CI	818UI, 818AUR	1
824CI	824UI, 824AUR	1
836CI	836UI, 836AUR	1
848CI	848UI	1

REPUESTOS DE RODILLOS MOLETEADOS PARA STILLSON

USO PESADO


836D

CÓDIGO	REPUESTO PARA	
808DI	808UI	1
810DI	810UI, 810AUR	1
812DI	812UI	1
814DI	814UI, 814AUR	1
818DI	818UI, 818AUR	1
824DI	824UI, 824AUR	1
836DI	836UI, 836AUR	1
848DI	848UI	1

PRENSAS PARA TUBO

PRENSAS DE YUGO PARA TUBO

USO INDUSTRIAL


452

- Fabricado con hierro de alta resistencia.
- Mordaza superior flotante que permite una perfecta adaptación a la forma de la tubería.
- Adaptable a estantes y bancos de trabajo.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CARGA MÁXIMA	
450	1/8"	2"	120 Nm	1
451	1/8"	3"	190 Nm	1
452	1/8"	4"	300 Nm	1

PRENSA DE YUGO PARA TUBO

USO PROFESIONAL



- Fabricado con hierro fundido de alta resistencia.
- Adaptable a estantes y bancos de trabajo.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CARGA MÁXIMA	
PTF2	1/8"	2"	100 NM	1

PRENSAS PARA TUBO

PRENSAS DE CADENA PARA TUBO

URREA

USO INDUSTRIAL



210

- Fabricado en hierro fundido de alta resistencia.
- Acabado en pintura electrostática.
- Cadena fabricada en acero.
- Maneral fabricado en acero forjado.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CARGA MÁXIMA	
210	1/8"	2-1/2"	3,900 kg	1
211	1/8"	4"	4,000 kg	1
212	1/8"	6"	7,000 kg	1

PRENSA DE CADENA PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricado con hierro fundido de alta resistencia.
- Incluye postes para doblar tubos manualmente.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CARGA MÁXIMA	
PCF35	1/8"	3-1/2"	2,500 KG	1

TARRAJAS

JUEGO DE TARRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO

EXTRA PESADO

900W POTENCIA | 120V VOLTAJE | 10A CORRIENTE | 60 Hz

8 PIEZAS

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS





1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

- Carcasa de aluminio aleado.
- Palanca de inversión de giro.
- 25 rpm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
862	Peines de 1/2" a 2"	1

JUEGOS DE ARRAJAS PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

URREA

USO INDUSTRIAL | NPT

9 PIEZAS



1/2" 1-1/4" 3/4" 1-1/2" 1" 2"

- Peines fabricados en acero templado con acabado pavonado.
- Dados fabricados en fundición nodular.
- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
851	Peines de 1/2" a 2"	1

USO INDUSTRIAL | NPT

5 PIEZAS



1/2" 3/4" 1"

- Peines fabricados en acero templado con acabado pavonado.
- Dados fabricados en fundición nodular.
- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
850	Peines de 1/2" a 1"	1

TARRAJAS

MANERAL PARA TARRAJA TIPO MATRACA

USO INDUSTRIAL



- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	CAPACIDAD DADOS	
850RH	1-1/2", 2"	1

ADAPTADOR PARA DADOS DE TARRAJA

USO INDUSTRIAL



- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	CAPACIDAD DADO	
850HA	1/4" - 1-1/4"	1

DADOS PARA TARRAJA

NPT

USO INDUSTRIAL



850-3/4

- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
850-1/4	1/4" NPT	1
850-3/8	3/8" NPT	1
850-1/2	1/2" NPT	1
850-3/4	3/4" NPT	1
850-1	1" NPT	1
850-1 1/4	1-1/4" NPT	1
850-1 1/2	1-1/2" NPT	1
850-2	2" NPT	1

JUEGOS DE PEINES PARA TARRAJA

NPT

USO INDUSTRIAL



850-1/4P

- Acero de alta calidad.
- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
850-1/4P	1/4" NPT	1
850-3/8P	3/8" NPT	1
850-1/2P	1/2" NPT	1
850-3/4P	3/4" NPT	1
850-1P	1" NPT	1
850-1 1/4P	1-1/4" NPT	1
850-1 1/2P	1-1/2" NPT	1
850-2P	2" NPT	1

TARRAJA PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

EXTRA PESADO

NPT

MATRACA DOBLE

5 PIEZAS



1-1/2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"



- Sistema de matraca doble con centrado fácil para garantizar roscas perfectas.
- Cuerpo fabricado en acero fundido.
- Peines fabricados en aleación de acero.
- Diseño de cuerpo abierto, facilita la caída de la viruta.
- Cuerpo pesado y robusto, los mangos facilitan el trabajo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE ROSCADO	CAPACIDAD MÁXIMA DE ROSCADO	
853	1-1/2"	4"	1

JUEGO PARA PLOMERO

USO INDUSTRIAL

NPT

8 PIEZAS



1/2" 3/4" 1"

- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
852	Peines de 1/2" a 1"	1

JUEGOS DE TARRAJAS PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

USO PROFESIONAL

SURTEK

9 PIEZAS

Contenido	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Dado de 1-1/4"	1
Dado de 1-1/2"	1
Dado de 2"	1
Maneral para dados	1
Aceitera	1

Importante lubricar antes y después de su uso.



TMP10

4 PIEZAS

Contenido	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral para dados	1

Importante lubricar antes y después de su uso.



TMP5

- Mango removible con puño soft grip.
- Cabeza con sistema de matraca fabricada en hierro nodular.
- Hilos de peines afilados y endurecidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TMP10	Peines de 1/2" a 2 "	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TMP5	Peines de 1/2" a 1"	1

TARRAJAS

REPUESTOS PARA TARRAJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL


MAT01


MAT02


ADT01


TMP-1/2


TMP-3/4


TMP-1


TMP-2


JPT-1/2


JPT-3/4


JPT-1


JPT-2



CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL	PARA CÓDIGO	
Manerales para dados de tarraja				
MAT01	N/A	Hierro nodular	TMP10	1
MAT02	N/A	Hierro nodular	TMP5	1
Adaptador para dados de tarraja				
ADT01	N/A	Hierro nodular	TMP5 y TMP10	1
Dados de tarrajas				
TMP-1/2	1/2"	9CR2	TMP5 y TMP10	1
TMP-3/4	3/4"	9CR2	TMP5 y TMP10	1
TMP-1	1"	9CR2	TMP5 y TMP10	1
TMP-2	2"	9CR2	TMP5 y TMP10	1
Peines para tarrajas				
JPT-1/2	1/2"	9CR2	TMP-1/2	1
JPT-3/4	3/4"	9CR2	TMP-3/4	1
JPT-1	1"	9CR2	TMP-1	1
JPT-2	2"	9CR2	TMP-2	1

TARRAJA PARA TUBO

SURTEK


USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO

4 PIEZAS

Contenido –TMF3–	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral para dados	1

Importante lubricar antes y después de su uso.


TMF3

- Dados intercambiables.
- Mango removible moleteado para facilitar el agarre.
- Dados fabricados en acero de alta calidad para larga duración.
- Dados con acabado tropicalizado para evitar la corrosión.
- Dados maquinados en máquinas de precisión.



CÓDIGO	PIEZAS	
TMF3	4	1


121090



Dados para tarrajas

CÓDIGO	DADO	
121090	1/2"	1
121091	3/4"	1
121092	1"	1

MANERALES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL


123910

- Ideal para realizar roscados rectos y uniformes.
- Mango moleteado para mejor uso.



CÓDIGO	MEDIDA	
123910	1"	1
123911	1-1/2"	1

DADOS PARA TARRAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL


123408

- Fabricados en acero alta velocidad.
- Recomendados para cortes externos.



CÓDIGO	MEDIDA	
123408	1/2", 13 NC	1
123412	5/8", 11 NC	1
123416	3/4", 10 NC	1

TARRAJA PARA TUBO DE PVC

SURTEK

USO GENERAL

HECHO EN MÉXICO

6 PIEZAS

Importante lubricar antes y después de su uso.

Contenido	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral plástico para dados	1
Adaptadores plásticos	1



- Mango ergonómico de polipropileno.
- Dados con acabado tropicalizado para evitar la corrosión.
- Dados maquinados en máquinas de precisión.



CÓDIGO	PIEZAS	
TMP3	6	1

ACEITES PARA TARRAJA

URREA

USO INDUSTRIAL


ACE851

- Trabajan como lubricante y refrigerante prolongando la vida útil de los peines de la tarraja.


ACE851G

- Uso directo, no necesita diluirse.

GRANEL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	
ACE851G	Galón	3,780 ml	1
ACE851	Lata	110 ml	1



LA MEJOR RESITENCIA

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Extractores especialidad automotriz	Extractor de ajustador de tensión de frenos	370	•		
	Extractor de bujías rotas	370	•		
	Extractor de masa de ruedas	370	•		
	Extractores de poleas pata de cabra	370	•	•	
	Extractores de volante	370	•	•	
	Extractores para baleros	371	•	•	
	Extractores para engranes de orificios roscados	371		•	
	Extractor para motor	371	•		
	Extractores Pitman	371	•	•	
Extractores de golpe	Extractores de golpe	372	•		
Extract para remover tornillos, tuercas y pernos	Extractores cola de cochino para tornillos	372	•	•	
	Extractores rectos para tornillo y tubo	372	•		
	Extractores de tuercas barridas	373	•		
	Juegos para remover e instalar pernos roscados o espárragos	373	•		
Extractores quijada	Extractores autoajustables	373	•		
	Extractores quijada recta 6 toneladas	373	•		
	Extractores quijada recta 10 toneladas	374	•		
	Extractores quijada reversible	376	•	•	•
	Extractores rígidos	376	•		
Prensas	Bancos de trabajo portátil	377	•	•	
	Prensas de precisión	377	•		
	Prensas tipo morsa	377	•		
	Prensas tipo C	378	•	•	
	Prensas tipo F	379	•	•	
	Prensas plásticas	380	•	•	
	Sargentos	380		•	
	Tornillos de banco	381	•	•	•

urrea.com


Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

EXTRACTOR DE AJUSTADOR DE TENSIÓN DE FRENOS

EXTRACTOR DE AJUSTADOR DE TENSIÓN PARA FRENOS DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL







- Retira fácilmente el ajustador automático o manual de frenos de camión sin dañar componentes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2372	Para frenos de camión	1

EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

JUEGO EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Contenido	
Tornillo empujador	1
Casco del extractor	1
Tornillo extractor	1
Tuerca de giro izquierdo	1
O-ring	1



- Remueve bujías rotas de motores Tritón®, Ford®, en versiones 2004 y posteriores.

CÓDIGO	PIEZAS	
UEXBT	6	1

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDAS

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDA DELANTERA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Evita dañar los baleros al retirar la masa de la rueda, ya que se genera una fuerza totalmente perpendicular.

CÓDIGO	AJUSTE MÍNIMO	AJUSTE MÁXIMO	TORNILLO	
4276	4"	4-1/2"	5/8" - 18 UNF	1

EXTRACTORES DE POLEAS

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Remueve poleas sencillas y de doble canal.
- Sistema de 2 posiciones para mayor flexibilidad.
- Remueve poleas y baleros de alternadores de sistemas electrónicos y de dirección hidráulica.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
4053	1-3/8"	1-3/4"	1

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Remueve poleas sencillas y de doble canal.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
107290	1-1/4"	1-3/4"	1

EXTRACTORES DE VOLANTE

JUEGOS DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL

25 PIEZAS — TIPO C



4205A

17 PIEZAS — TIPO C



4205



- Tornillo forzador diseñado para generar grandes fuerzas de empuje para poder liberar el objeto a extraer.
- Tornillos de sujeción fabricados en acero y tratados térmicamente.

CÓDIGO	PIEZAS	
4205A	25	1

CÓDIGO	PIEZAS	
4205	17	1

JUEGO DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS — TIPO C



107234

13 PIEZAS — TIPO C



107236



- Puntas giratorias flotantes que no dañan el eje.
- Cruceta útil para aplicaciones de 2 y 3 agujeros.
- Forjado en acero aleado y tratado térmicamente.

CÓDIGO	PIEZAS	
107234	15	1

CÓDIGO	PIEZAS	
107236	13	1

JUEGO DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO RECTO

SURTEK

USO PROFESIONAL — TIPO A

10 PIEZAS





- Usa dado o llave de 5/8".
- Punta giratoria flotante que no dañan el eje.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.
- Ideal para extraer volantes automotrices de la mayoría de las marcas.

CÓDIGO	PIEZAS	
107291	10	1

EXTRACTOR DE VOLANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Remueve fácilmente la placa de bloqueo de volante.
- Diseño especial para vehículos con bolsas de aire.
- Fabricado en acero con cabezal de plástico para ajuste.
- Incluye tornillo forzador diseñado para generar grandes fuerzas de empuje para poder liberar el objeto a extraer.

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD DE TORNILLO	
107297	4-3/4" / 121 mm	2-3/8" / 60.3 mm	5-3/4" / 146 mm	1

EXTRACTORES PARA BALEROS

JUEGO DE EXTRACTORES TIPO BARRA PARA BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

12 PIEZAS



Contenido	
Tornillo forzador de 7"	1
Cruceta de extractor	1
Separador de baleros de 1-1/4" a 2-1/4"	1
Separador de baleros de 2-1/4" a 3-1/2"	1
Postes hexagonales de 9/16" de 103 mm	2
Extensiones hexagonales de 9/16" de 103 mm	2
Postes hexagonales de 21/32" de 127 mm	2
Extensiones hexagonales de 21/32" de 127 mm	2





- Ideal para extraer poleas y baleros sin dañar.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
J4330	12	Juego de extractores tipo barra para baleros	1


SEPARADORES DE BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL



4331



- Base separadora que se ajustan a objetos donde un extractor convencional no tiene acceso.
- Tuerca de ajuste de bases separadoras.
- Tornillo forzador fabricado en acero microaleado.



CÓDIGO	TORNILLO TIPO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
4331	M10X2.4	1-1/4"	2-1/4"	1
4332	12MX20	3"	4-1/2"	1
4333	3/4-16NF	3-7/8"	5-7/8"	1
4334	1-12NF	5-7/8"	7-7/8"	1


SEPARADORES DE BALEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL



107289



- Ajuste de separación mediante tuercas de alta resistencia.
- Permite separar baleros fácilmente en lugares de difícil acceso.



CÓDIGO	TORNILLO TIPO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
107288	3/8"- 24NF x 5"	1-1/4"	2-1/4"	1
107289	M16-2 x 174 mm	3"	4-1/8"	1

EXTRACTOR PARA ENGRANES DE ORIFICIOS ROSCADOS

EXTRACTOR PARA ENGRANES DE ORIFICIOS ROSCADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393





- Ideal para los engranes de distribución.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.
- Incluye 2 tornillos extractores de cabeza hexagonal.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	
107292	1-1/2" a 4-1/2"	1

EXTRACTOR PARA MOTOR

JUEGO DE EXTRACTOR DE POLEA PARA DAMPER

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS





- Elimina la necesidad de retirar el radiador para remover la polea Damper.
- Funciona en la mayoría de motores Chrysler, Hyundai y Mazda.

CÓDIGO	PIEZAS	
4050	6	1

EXTRACTORES PITMAN

EXTRACTORES PITMAN

URREA

USO INDUSTRIAL



4052



4051



CÓDIGO	USO	APERTURA MÁXIMA	
Extractor tipo pitman para auto grande			
4052	Para autos grandes y camiones	1-5/16"	1

CÓDIGO	USO	APERTURA MÁXIMA	
Extractor tipo pitman para auto pequeño			
4051	Para autos pequeños	1-1/16"	1

EXTRACTOR PITMAN

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Provisto de un cuadro de 3/8" para usarse con matraca o accesorio.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.
- Se puede usar con una llave o dado de 3/4".



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	
107249	2-1/2"	1

EXTRACTORES DE GOLPE

EXTRACTOR DE GOLPE 2 O 3 QUIJADAS TIPO A Y B

URREA

TIPO A TIPO B

USO INDUSTRIAL



- Martillo deslizante que permite extraer mediante impactos generados sobre el cono de ajuste.
- Quijadas de acero microaleado, tratadas térmicamente que ofrecen mayor resistencia a la tracción.
- Barra de acero microaleado, tratado térmicamente y rectificado para deslizar suave y fuerte el martillo.
- Maneral tipo "T" que permite un mayor control al maniobrar con el extractor.



CÓDIGO	QUIJADAS	LONGITUD AGARRE PUNTAS	CAPACIDAD INTERNA MÍNIMA	CAPACIDAD INTERNA MÁXIMA	CAPACIDAD EXTERNA MÍNIMA	CAPACIDAD EXTERNA MÁXIMA	
4285	2	2-15/16"	1-3/8"	4-5/16"	1-31/32"	5-1/2"	1
	3	2-15/16"	1-31/32"	5-5/16"	25/32"	5-5/16"	

EXTRACTOR DE GOLPE 2 O 3 QUIJADAS TIPO B

URREA

TIPO B

USO INDUSTRIAL



- Martillo deslizante que permite extraer mediante impactos generados sobre el cono de ajuste.
- Quijadas de acero microaleado, tratadas térmicamente que ofrecen mayor resistencia a la tracción.
- Barra de acero microaleado, tratado térmicamente y rectificado para deslizar suave y fuerte el martillo.
- Maneral tipo "T" que permite un mayor control al maniobrar con el extractor.



CÓDIGO	QUIJADAS	LONGITUD AGARRE PUNTAS	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
4270A	3	1-7/8"	1-1/2"	4-1/4"	1

JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES Y EXTERIORES, 3 TONELADAS

URREA

TIPO C

USO PESADO

8 PIEZAS



Contenido	
Pinzas de interiores de 12 a 24 mm de diámetro	3
Barra de impacto	1
Extractor	1
Patas de exteriores/ interiores	3

- Ajuste fácil y rápido gracias a su mecanismo accionado por un husillo.
- Cuenta con barra de impacto que genera la fuerza de un extractor de 3 toneladas.



CÓDIGO	PIEZAS	RANGO EXTERIORES	RANGO INTERIORES	
4702	8	Ø 0-75 mm	Ø 25-100 mm	1

EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o rotos.
- Cabeza cuadrada para aplicar torque con llave.

	JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS
CÓDIGO	9500B
PIEZAS	5
EMPAQUE	
CAJA	E306

CÓDIGO	CAPACIDAD	BARRENO		
95001	De 1/8" a 1/4"	5/64"	6	•
95002	De 1/4" a 5/16"	7/64"	6	•
95003	De 5/16" a 7/16"	5/32"	6	•
95004	De 7/16" a 9/16"	7/32"	6	•
95005	De 9/16" a 3/4"	17/64"	6	•

JUEGO DE EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS CON BROCAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

10 PIEZAS



Contenido	
Extractores de 3/32" a 5/8" (de 3 mm a 15 mm)	5
Brocas de 5/64" a 19/64"	5

- Para remover tornillos capados.
- Incluye las brocas apropiadas para cada extractor.



CÓDIGO	PIEZAS	
107044	10	1

JUEGO DE EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Extractores de 1/8" a 3/4" (de 3 mm a 19 mm)	5

- Punta en espiral para máximo agarre.
- Extremo cuadrado para usarlo con maneral o llave.

CÓDIGO	PIEZAS	
107040	5	1

EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLO Y TUBO

EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLOS Y TUBOS

URREA


USO INDUSTRIAL



- Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o quebrados y extremos roscados rotos de tuberías.
- Eje cuadrado para aplicar torque con llave.

	JUEGOS DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	
CÓDIGO	9500A	9501A
PIEZAS	5	4
EMPAQUE		

CÓDIGO	CUADRO	BARRENO REQUERIDO	TAMAÑO DE TORNILLO	MEDIDA TUBO			
9521	3/16"	1/8"	5/16"	-	6	•	
9522	3/16"	3/16"	3/8"	-	6	•	
9523	1/4"	15/64"	7/16"	1/8"	6	•	
9524	5/16"	5/16"	1/2 y 9/16"	1/4"	6	•	
9525	3/8"	3/8"	5/8"	3/8"	6	•	
9526	7/16"	15/32"	3/4"	3/8"	1		•
9527	1/2"	9/16"	7/8"	1/2"	1		•
9528	5/8"	21/32"	1-1/8"	1/2"	1		•
9529	3/4"	13/16"	1-3/8"	3/4"	1		•



EXTRACTORES DE TUERCAS BARRIDAS

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS

URREA

USO PESADO

3/8"

13 PIEZAS



- Extremo con boca hexagonal.



- Extremo con boca extractor.



CÓDIGO	USO	
74HLR	Para seguros de llantas	1

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS

URREA

USO PESADO

3/8"

14 PIEZAS





CÓDIGO	USO	
7200S	Para extraer tornillos de 3/8" a 3/4" y 10 mm a 19 mm	1

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS DOBLE BOCA

URREA

USO PESADO

1/2"

6 PIEZAS





CÓDIGO	USO	
7400SWL	Para extraer tornillos de 17 mm, 3/4", 19 mm, 13/16", 21 mm y 7/8"	1

JUEGOS PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS ROSCADOS O ESPÁRRAGOS

JUEGOS PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS EN PULGADAS

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS

Contenido	
5/16" x 18	1
5/16" x 18	1
5/16" x 24	1
5/16" x 24	1
3/8" x 16	1
3/8" x 16	1
3/8" x 24	1
3/8" x 24	1
7/16" x 14	1
7/16" x 14	1

VIDEO





- Diseño de punta cónica dividida que proporciona bloqueo en sentido horario.



- Cuentan con balín interno y tornillo hexagonal que liberan la presión después de instalar el espárrago.

- Ideales para instalar o remover pernos roscados sin dañar la rosca.
- Incluye llave hexagonal.



CÓDIGO	PIEZAS	
SR10S	10	1

JUEGOS PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS MÉTRICOS

URREA

MÉTRICO

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS

Contenido	
M6 x 1.0	1
M6 x 1.0	1
M8 x 1.25	1
M8 x 1.25	1
M10 x 1.25	1
M10 x 1.25	1
M10 x 1.5	1
M10 x 1.5	1
M12 x 1.5	1
M12 x 1.5	1

VIDEO





- Diseño de punta cónica dividida que proporciona bloqueo en sentido horario.



- Cuentan con balín interno y tornillo hexagonal que liberan la presión después de instalar el espárrago.

- Ideales para instalar o remover pernos roscados sin dañar la rosca.
- Incluye llave hexagonal.



CÓDIGO	PIEZAS	
SR10M	10	1

EXTRACTORES AUTOAJUSTABLES

EXTRACTORES AUTOAJUSTABLES 2 O 3 QUIJADAS TIPO C

URREA

TIPO C

SISTEMA DE MATRACA

USO INDUSTRIAL





VIDEO



EXA5



- Quijadas delgadas para lugares de difícil acceso.
- Sistema de matraca que mantiene las mordazas en posición mientras se ajusta el extractor.
- Sistema de cambio rápido para cambiar de interior a exterior y viceversa.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	
EXA2	3-5/32"	3-5/32"	2 toneladas	1
EXA5	5-7/8"	5-15/16"	5 toneladas	1
EXA7	8-9/16"	8-1/2"	7 toneladas	1

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 6 TONELADAS

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO B, 6 TONELADAS


URREA

TIPO B

6 T CAPACIDAD

USO PESADO

20 PIEZAS



- Quijadas ajustables e intercambiables.
- Tornillo forzador de acero tratado; cuenta con hexágono para maniobrar mediante dado y matraca y además punta flotante que ejerce la fuerza de extracción.
- Apertura máxima 6".
- Cruceta forjada de acero de alta resistencia.
- Grapa de lámina troquelada y endurecida para sujetar las quijadas al cuerpo el extractor.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4216	Para tornillo	2-5/8"	1
	Corta	4"	
	Larga	5-7/16"	
	Angosta	5-1/2"	

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 6 TONELADAS

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

14 PIEZAS



GRANEL

EN CAJA	
CÓDIGO	4212SJB
PIEZAS	15
EMPAQUE	
CAJA	4019

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	1
4212SJ	Para tornillo	2-5/8"	•
	Corta	4"	•
	Larga	5-1/2"	•
	Angosta	5-1/2"	•

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · ACABADO FOSFATIZADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

15 PIEZAS



- Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4212SJBB	Quijada para tornillo	2-5/8"	1
	Quijada corta	4"	
	Quijada larga	5-1/2"	
	Quijada angosta	5-1/2"	

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

12 PIEZAS



GRANEL

EN CAJA	
CÓDIGO	4213B
PIEZAS	13
EMPAQUE	
CAJA	4019

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	1
4213	Para tornillo	2-5/8"	•
	Larga	5-1/2"	•
	Angosta	5-1/2"	•

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

10 PIEZAS



GRANEL

EN CAJA	
CÓDIGO	4215B
PIEZAS	11
EMPAQUE	
CAJA	4019

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	1
4215	Angosta	5-1/2"	•
	Larga	5-1/2"	•

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

8 PIEZAS



GRANEL

EN CAJA	
CÓDIGO	4214B
PIEZAS	9
EMPAQUE	
CAJA	4019

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	1
4214	Corta	4"	•
	Larga	5-1/2"	•

REPUESTO DE CRUCETA PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	
4211	6 toneladas	1

REPUESTO DE TORNILLO FORZADOR COMPLETO PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
4212	Para 6 toneladas	1

REPUESTO DE GRAPA DE SEGURIDAD PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
4211S	Para 6 toneladas	6

QUIJADAS PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO

4215Q 

4216Q 

4217Q 

4218Q 

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	ALCANCE	
4215Q	Corta	4"	1
4216Q	Larga	5-1/2"	1
4217Q	Angosta	5-7/16"	1
4218Q	Para tornillo	2-5/8"	1

URREA SURTEK FOY

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 10 TONELADAS

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD

14 PIEZAS



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4030	Para tornillo	3"	1
	Corta	4 7/8"	
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"	
	Angosta	7-5/16"	

EN CAJA	
CÓDIGO	4030B
PIEZAS	15
EMPAQUE	
CAJA	4019

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO · ACABADO FOSFATIZADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD

15 PIEZAS



- Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4030BB	Quijada para tornillo	3"	1
	Quijada corta	4-7/8"	
	Quijada doble	4-7/8" a 7-7/16"	
	Quijada angosta	7-5/16"	

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD

12 PIEZAS



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4234	Para tornillo	3"	1
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"	
	Angosta	7-5/16"	

EN CAJA	
CÓDIGO	4234B
PIEZAS	13
EMPAQUE	
CAJA	4019

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO · ACABADO FOSFATIZADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD

13 PIEZAS



- Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4234BB	Quijada para tornillo	3"	1
	Quijada angosta	7-5/16"	
	Quijada doble	4-7/8" a 7-7/16"	

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD

8 PIEZAS



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4238	Para tornillo	3"	1
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"	

EN CAJA	
CÓDIGO	4238B
PIEZAS	9
EM-PAQUE	
CAJA	4019

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD

8 PIEZAS



- Incluye par de quijadas doble alcance y par de quijadas cortas.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	
4232SJ	Corta	4-7/8"	1
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"	

EN CAJA	
CÓDIGO	4232SJB
PIEZAS	9
EM-PAQUE	
CAJA	4019

CRUCETA DE EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	
4011	10 toneladas	1

TORNILLO FORZADOR COMPLETO PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
4012S	Para 10 toneladas	1

GRAPA DE SEGURIDAD PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
4011S	Para 10 toneladas	1

QUIJADAS PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	ALCANCE	
4015	Corta	4-7/8"	1
4016	Doble	4-7/8" a 7-7/16"	1
4017	Angosta	7-5/16"	1
4018	Para tornillo	3"	1

EXTRACTORES QUIJADA REVERSIBLE

EXTRACTOR REVERSIBLE 2 QUIJADAS TIPO A, 2 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL — TIPO A 2 POSICIONES — 2T CAPACIDAD



CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	
4033	4"	3-1/2"	2 toneladas	1

EXTRACTOR REVERSIBLE 3 QUIJADAS TIPO B, 2 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL — TIPO B 2 POSICIONES — 2T CAPACIDAD



- Para extraer diferentes diámetros de poleas.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	
4034	4"	3-1/2"	2 toneladas	1

EXTRACTOR REVERSIBLE 2 QUIJADAS TIPO A

URREA



4044

- Para extraer diferentes diámetros de poleas.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	
4044	6"	3-1/2"	5 toneladas	1
4045	9"	5-1/2"	7 toneladas	1

EXTRACTORES REVERSIBLES 2 O 3 QUIJADAS TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL — TIPO C 2 POSICIONES



4046

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	
4046	7"	3-1/2"	5 toneladas	1
4047	10"	5-1/2"	7 toneladas	1

EXTRACTORES DE POLEAS REVERSIBLES TIPO C

SURTEK

USO PROFESIONAL — TIPO C 2 POSICIONES



107295

- Para extraer diferentes diámetros de poleas.
- Cruceta intercambiable para 2 y 3 quijadas.
- Quijadas convertibles para uso interno y externo.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	
107295	3"	4-1/16"	2 toneladas	1
107296	4"	4-11/32"	3 toneladas	1

EXTRACTORES DE POLEAS REVERSIBLES TIPO B

FOY — PVL

USO GENERAL — Tipo B



140506

- Reversible para aplicaciones de extracción laterales y externas.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	
*140503	3"	3-9/64"	2 toneladas	1
*140504	4"	4-9/32"	2 toneladas	1
140506	6"	6-3/32"	5 toneladas	1
140508	8"	8-1/4"	7 toneladas	1

EXTRACTORES RÍGIDOS

EXTRACTORES RÍGIDOS

URREA

USO PESADO — TIPO A



43601

GRANEL

- Fácil ajuste al ser las quijadas rectas.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA EXTERIOR	APERTURA MÁXIMA INTERIOR	CAPACIDAD	
43601	2-3/8"	3-5/32"	1 toneladas	1
43602	3-5/32"	5-1/8"	2 toneladas	1
43610	6-7/64"	8-3/4"	10 toneladas	1
43615	8-3/4"	10-5/8"	15 toneladas	1
43620	9-27/32"	13-3/16"	20 toneladas	1



BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

FUERZA MÁXIMA DE SUJECIÓN 1 TONELADA

EXTRA PESADO


VIDEO



• Mordaza de sujeción para piezas de trabajo regulares.



• Prensa extendible, la cual sujeta piezas de trabajo hasta 95 cm de ancho.





• Estructura fabricada en acero para una mayor durabilidad y resistencia.
• Avance progresivo de las mordazas por el pedal de sujeción/desbloqueo.
• Asegura la pieza de trabajo en su lugar.




CÓDIGO	RANGO SUJECIÓN	TAMAÑO MORDAZA	CARGA MÁXIMA	
BT900	0 a 37-7/16"	205 x 80 x 7.5 mm	150 kg	1

BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

USO GENERAL

VIDEO





• Bases inclinables.
• Topes de múltiple posición para asegurar herramientas de distintos tamaños.



CÓDIGO	RANGO SUJECIÓN	TAMAÑO DE LAS BASES	CARGA MÁXIMA	
BT600	0 - 9-7/16"	60.5 x 12 x 1.8 cm	100 kg	1

PRENSAS

PRENSAS DE PRECISIÓN

USO PESADO



• Ideales para sujetar piezas que requieren maquinados de precisión.
• Quijadas endurecidas (53 a 59 HRC) y rectificadas con paralelismo dentro de 0.0012" (30 micrones) de tolerancia.
• Las prensas de precisión están fabricadas en fundición de acero alta tensión y grano cerrado.
• Con acabado policromático color gris a prueba de rayaduras y oxidación.



45103



45202



45305




CÓDIGO	45103	45106	45202	45203	45204	45205	45206	45305	45306
ANCHO DE QUIJADA	3"	6"	2"	3"	4"	5"	6"	5"	6"
PROFUNDIDAD QUIJADA	1-1/2"	1-3/4"	1"	1-5/16"	1-1/2"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"
EJES	1	1	2	2	2	2	2	3	3
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRENSAS TIPO MORSA

USO INDUSTRIAL

FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO MALEABLE DE ALTA RESISTENCIA





PMOR1

• 3 posiciones de trabajo.



• 4 orificios amplios de montaje.



• Quijada fija con geometría de 3 prismas longitudinales y uno transversal para sujetar piezas de diferentes geometrías.



PMOR3



• Base y guías de avance rectificadas para máxima precisión.
• Ideales para taladros de columna y otros centros de maquinado.

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA	POSICIONES	
PMOR1	4"	3-5/8"	1-3/16"	1	1

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA	POSICIONES	
PMOR3	4"	3-1/2"	1-3/16"	3	1

PRENSAS

TABLA DE USOS Y RECOMENDACIONES PARA PRENSAS

CARACTERÍSTICAS		PRENSAS TIPO "C"		PRENSAS TIPO "F"			PRENSAS DE BARRA		PRENSAS DE RESORTE		SARGENTO DE SOLERA	SARGENTO PARA TUBO	MICRO GRIPS
IMAGEN DE REFERENCIA													
CAPACIDAD		2" – 5-3/4"	1" – 8"	12", 18", 24"	4" – 12"	11-1/2", 23-1/2"	6", 12", 24"	6", 12", 24"	2", 4"	1-1/2", 2-1/4", 3"	23-5/8" – 70-13/16"	MEDIDA AJUSTABLE CON TUBO DE 3/4"	15/32"
	Presión máxima	300 kg	300 kg	250 kg	250 kg	270 kg	150 kg	100 kg	50 kg	30 kg	350 kg	450 -500 kg	2 kg
	Profundidad de garganta	2"– 5-3/4"	31/32"– 4-5/8"	4-1/2"– 5"	2"	5-1/2"	2-1/2"	2-1/8"	7-7/8"– 9-21/32"	1-9/16"– 3-9/64"	2"	–	15/32"
APLICACIONEES	Artesanías			•	•	•			•	•			
	Fijación temporal								•	•			
	Fijación rápida								•	•			
	Uniones de madera			•	•	•	•	•					
	Formas irregulares	•	•								•	•	•
	Instalaciones	•	•										
	Trabajo con metal	•	•										

PRENSAS TIPO "C"

URREA

USO PESADO



Forjadas, uso pesado

- Cuerpo más robusto con refuerzos en esquinas para brindar mayor fuerza de apriete.
- Tornillo de mayor diámetro.
- Mango deslizante en "T" para mayor comodidad.
- Rosca cuadrado ACME para mayor facilidad de vueltas.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Forjada			
404PRO	4"	2"	1
406PRO	6"	2-3/4"	1
408PRO	8"	3-3/4"	1
410PRO	10"	4-7/8"	1
412PRO	12"	5-1/8"	1

USO INDUSTRIAL



Forjadas, garganta profunda para soldador

- Tornillo cobrizado, evita que la soldadura se adhiera.
- Cuerpo forjado. Garganta profunda.
- Tornillo con rosca tipo ACME.
- Mango deslizante tipo "T" de fácil accionamiento.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Forjadas, garganta profunda para soldador			
404W	4"	2-3/4"	1
406W	6"	3-5/8"	1
408W	8"	4-1/2"	1
410W	10"	5-3/8"	1
412W	12"	5-3/4"	1

USO INDUSTRIAL



Forjadas, garganta profunda

- Su diseño las proveé de una mayor profundidad de garganta para mayor alcance.
- Fundamentalmente usada en trabajos de soldadura, en talleres e industria pesada.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Forjadas, garganta profunda			
402	2"	2"	1
403	3"	2-3/8"	1
404	4"	2-3/4"	1
406	6"	3-5/8"	1
408	8"	4-1/2"	1
410	10"	5-3/8"	1
412	12"	5-3/4"	1

USO INDUSTRIAL



Hierro nodular

- Fabricadas en hierro nodular.
- Diseño con refuerzos en las esquinas.
- Tornillo cromado.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Hierro nodular			
PRC4	4"	2-3/16"	1
PRC5	5"	2-9/16"	1
PRC6	6"	2-13/16"	1
PRC8	8"	3-1/4"	1
PRC10	10"	3-5/8"	1
PRC12	12"	4"	1


URREA SURTEK FOY

PRENSAS

PRENSAS TIPO "C"

SURTEK

USO MÁSTER




Forjadas

- Forjadas en acero de alta calidad.
- Ideal en trabajos pesados e industriales.
- Pintura electrostática para evitar la corrosión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Forjadas			
107064	4-1/8"	2-7/8"	1
107066	6-1/8"	3-3/4"	1
107068	8-1/8"	4-5/8"	1

USO PROFESIONAL



De hierro nodular garganta profunda

- Fabricadas en hierro nodular.
- Garganta profunda para mayor capacidad de sujeción.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Profundas			
107142	2-1/2"	2-1/4"	1
107143	3"	4-1/4"	1

USO PROFESIONAL



De hierro nodular

- Fabricadas en hierro nodular.
- Pintura electrostática para evitar la corrosión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Hierro nodular			
107051	1"	31/32"	1
107052	2"	1-1/4"	1
107053	3"	1-3/8"	1
107054	4"	1-5/8"	1
107055	5"	2-7/16"	1
107056	6"	2"	1
107058	8"	2-7/8"	1

USO GENERAL



Troqueladas


- Fabricado en lámina.
- Nervadura en los costados que le proporciona resistencia mayor.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	
Troqueladas			
107092	2'	1-3/8"	1
107093	3'	1-9/16"	1
107094	4'	1-3/4"	1


PRENSAS RÁPIDAS TIPO "F"

URREA

EXTRA PESADO



- Cámara sellada con lubricación permanente.
- Freno forjado antideslizable con estrías.
- Mecanismo interno de balines.



- Mango con mejor agarre.
- Cabezales de hierro fundido nodular.
- Presión máxima 2,200 lb (1,000 kg).
- Barra de acero con sección transversal en forma de H.
- Cuenta con protectores plásticos que evitan dejar marca.
- Mecanismo interno de balines, reduce la fricción entre la rosca y el émbolo y permite generar mayor presión con mejor fuerza de apriete.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	
4F12X	12"	4-12"	1
4F18X	18"	5"	1
4F24X	24"	5"	1


PRENSAS RÁPIDAS TIPO "F"

SURTEK

USO PROFESIONAL



107115





- Riel estirado en frío estriado en ambos lados.
- Mordazas con protección plástica para no dañar el material a sostener.


CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	
107114	4"	2"	1
107115	6"	2"	1
107116	8"	2"	1
107117	10"	2"	1
107118	12"	2"	1

PRENSAS TIPO "F" CON SISTEMA DE MATRACA

URREA

USO INDUSTRIAL







- Sistema de matraca de ajuste rápido y fácil liberación.
- Gran capacidad.
- Presión máxima 900 lb (410 kg).
- Cabeza móvil para ajuste precio.
- Fabricados en acero al carbón y zinc aleado.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	
4FM12	11-1/2"	5-1/2"	1
4FM24	23-1/2"	5-1/2"	1

PRENSAS

PRENSAS PLÁSTICAS DE BARRA


URREA

USO INDUSTRIAL — QUICK RELEASE





PRP6





- Diseño reversible para comprimir o separar objetos.
- Sistema quick release para liberaciones rápidas.
- Mordazas de PVC de gran área de contacto.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	
PRP6	6"	2-1/2"	1
PRP12	12"	2-1/2"	1
PRP24	24"	2-1/2"	1

PRENSAS PLÁSTICAS DE RESORTE


URREA

USO INDUSTRIAL — SISTEMA DE MATRACA — QUICK RELEASE





PRES2





- Sistema de matraca genera una presión de sujeción ajustable.
- Mordazas de TPU flexibles para sujetar superficies no paralelas.
- Sistema quick release de liberación rápida.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
PRES2	2"	3"	7-7/8"	1
PRES4	4"	4"	9-21/32"	1


SARGENTOS DE SOLERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107124






- Cabeza de hierro fundida.
- Con perforaciones de traba a cada 2" (50 mm).
- Barra de solera de acero al carbón.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
107120	23.6"	2"	28-3/8"	2
107121	35.4"	2"	40-1/2"	2
107122	47.2"	2"	52"	2
107123	59"	2"	64"	2
107124	70.8"	2"	76"	2


PRENSAS PLÁSTICAS DE BARRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107097





- Sistema quick release para liberaciones rápidas.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	
107096	6"	2-1/8"	1
107097	12"	2-1/8"	1
107098	24"	2-1/8"	1


PRENSAS PLÁSTICAS DE RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



PR150 PR225 PR300





- Mordaza móvil de polipropileno de alto impacto.
- Mangos anti-derrapantes.
- Resorte de alta tensión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
PR150	1-1/2"	1-9/16"	4"	4
PR225	2-1/4"	2-3/8"	6"	4
PR300	3"	3-9/64"	8"	4

SARGENTO PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Fabricado en acero maleable.
- Placas de liberación rápida.
- Diseño único para mayor estabilidad.
- Funciona con cualquier tubo galvanizado de 3/4".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
107111	Para tubo de 3/4"	4

JUEGO DE MICRO GRIPS

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS





- Tornillo de latón sólido.
- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Ligero y resistente a soldadura y corrosión.
- Ideales para sujetar láminas en espacios reducidos.
- Fáciles de usar con una sola mano, lo que permite utilizar la otra para orientar o posicionar las piezas rápidamente.

CÓDIGO	LARGO	APERTURA	
4140	92 mm	12 mm	1

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

EXTRA PESADO

BASE GIRATORIA 360°



424XP



• 4 puntos de sujección.



• Mordazas con tratamiento térmico para sujetar tubo.



• Resistencia de hasta 60,000 PSI.
• Genera hasta 30KN de fuerza.

CÓDIGO	424XP	425XP	426XP	428XP
ANCHO DE MORDAZA	4-1/2"	5-1/2"	6-1/2"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/2"	5-1/2	6-1/2"	8"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-1/2"	3-3/4"	4"	7-1/2"
MORDAZAS PARA TUBO	2-1/2"	3"	3-1/2"	
	1	1	1	1



TORNILLOS DE BANCO

USO PESADO

BASE GIRATORIA 360°



425HD



• 4 puntos de sujeción.



• Mordazas con tratamiento térmico para sujetar tubo.




• Lubricación de por vida: grasa permanente sellada internamente libre de mantenimiento.
• Cuerpo de fundición de hierro maleable con pintura electrostática.

CÓDIGO	424HD	425HD	426HD	427HD
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/4"	5-15/64"	5-63/64	8-1/2"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-27/64"	3-47/64"	4-9/64"	4-31/64"
MORDAZAS PARA TUBO	1/4" a 2"	1/4" a 2-1/2"	1/4" a 2-1/2"	1/4" a 2-1/2"
	1	1	1	1

ACERO AL CARBÓN

TEXTURA DIAMANTE

TERMINADO PULIDO





427HDK



42HDK



• Fabricadas en acero al carbono.
• Terminado pulido sin revestimiento.
• Superficie texturizada tipo diamante para mejor agarre.

CÓDIGO		424HDK	425HDK	426HDK	427HDK	42HDK
Refacciones de mordaza						
PARA TORNILLO		424HD	425HD	426HD	427HD	424HD, 425HD, 426HD, 427HD
SEPARACIÓN DE ORIFICIOS		2-1/2"	2-1/2"	4"	4"	N/A
MEDIDA DE TORNILLOS	(A)	7/16"	7/16"	1/2"	1/2"	1/2"
	(B)	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"	3/16"
TORNILLOS INCLUIDOS		2	2	2	2	2
MORDAZAS INCLUIDAS		2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)
		1	1	1	1	1

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

URREA

USO INDUSTRIAL — BASE GIRATORIA 360°



424N


- Base giratoria 360° para facilitar el acomodo de piezas.
- Fabricado en hierro fundido maleable.
- Mordaza para tubo de hasta 2" de diámetro.
- Quijadas forjadas.



CÓDIGO	424N	425N	426N	428N
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/4"	5-15/64"	5-63/64	8-1/2"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-27/64"	3-47/64"	4-9/64"	4-31/64"
MORDAZAS PARA TUBO	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"
	1	1	1	1

ACERO AL CARBÓN — TEXTURA DIAMANTE — TERMINADO PULIDO





424NK

- Fabricadas en acero al carbono S45C.
- Superficie texturizada tipo diamante para mejor agarre.
- Recubrimiento de óxido negro que evita la corrosión.



CÓDIGO		424NK	425NK	426NK	428NK
Refacciones de mordaza					
PARA TORNILLO		424N	425N	426N	428N
SEPARACIÓN DE ORIFICIOS		2-1/2"	2-1/2"	4"	4"
MEDIDA DE TORNILLOS	(A)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	(B)	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"
TORNILLOS INCLUIDOS		2	2	2	2
MORDAZAS INCLUIDAS		2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)
		1	1	1	1

TORNILLO DE BANCO MULTIPROPÓSITOS

URREA

USO INDUSTRIAL — BASE GIRATORIA 360°



- Giro de la mandíbula de 90° a la izquierda y a la derecha.
- Ideal para sujetar objetos en cualquier ángulo.
- 3 tipos de quijada que permiten sujetar prácticamente cualquier geometría.



CÓDIGO	425MP
ANCHO DE MORDAZA	5"
APERTURA MÁXIMA	5"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-5/8"
MORDAZAS PARA TUBO	2"
	1

TORNILLOS DE BANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL — BASE GIRATORIA 360°



107026

- Mordazas forjadas.
- Base giratoria a 360º.
- Alta resistencia en trabajos pesados.
- Con guía de acero y cuerpo de acero gris de alta resistencia.



CÓDIGO	107024	107025	107026	107028	107030
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"	10"
APERTURA MAXIMA	4"	5"	6"	8"	10"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-1/4"	2-5/8"	3"	3-1/2"	4"
MORDAZAS PARA TUBO	1"	1-1/2"	2"	2"	2-1/2"
	1	1	1	1	1

TORNILLOS DE BANCO LIGEROS

SURTEK

USO GENERAL — BASE GIRATORIA 220°



107060

- Fabricados en hierro gris.
- Giro de base de 220°.
- Mordazas templadas.
- Con mordazas para sujetar tubo.



CÓDIGO	107060	107061
ANCHO DE MORDAZA	3-1/2"	4"
APERTURA MAXIMA	3-1/2"	5-3/4"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-5/16"	2-3/4"
MORDAZAS PARA TUBO	1-1/2" - 2-1/2"	2" - 2-1/2"
	1	1

TORNILLOS DE BANCO

FOY — PVL

USO DOMÉSTICO — Base giratoria 360° — Hecho en hierro fundido



424F

- Fabricado en hierro gris.
- 3 orificios de montaje.
- Amplia base para golpear objetos.



CÓDIGO	424F	425F	426F	428F
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	3-1/2"	3-1/2"	4"	5-1/4"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2"	2"	2-1/4"	2-5/8"
MORDAZAS PARA TUBO	1"	1-1/2"	2"	2"
	1	1	1	1

SOMOS
TU MEJOR EQUIPO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Equipos y herramientas automotrices	Carrocería	384	•	•	
	Dirección	386	•	•	
	Frenos	386	•	•	
	Herramienta para llantas	389	•	•	•
	Herramienta y accesorios para motor	395	•	•	
	Sistema eléctrico	408	•	•	•
	Suspensión	411	•	•	
	Estética automotriz	412		•	
	Herramienta automotriz uso general	413	•	•	
Equipos hidráulicos y de levante	Elevadores electro-hidráulicos	417	•		
	Gatos de botella	418	•	•	
	Gatos de patín	420	•	•	•
	Gatos transmisión y de tijera	422	•	•	
	Plumas hidráulicas	423	•		
	Prensas hidroneumáticas	424	•		
	Prensas hidráulicas	425	•		
	Torres para automóvil	426	•	•	


urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CARROCERÍA

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO





- Mango de fibra de vidrio.
- Guardacabos integrado.
- Los martillos para laminero se utilizan para sacar golpes en el proceso de reparación de carrocerías. Las cabezas cuentan con ligeros radios y geometrías que permiten un cómodo acoplamiento con las diferentes formas de las carrocerías de los automóviles.



1424FV
- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.



1427FV
- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.



1428FV
- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

MARTILLOS PÁGINA 338

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
1424FV	Para acabado lisos con mango de fibra de vidrio	1-1/4"	4"	13"	1
1427FV	Para terminados con mango de fibra de vidrio	1-3/8"	4-1/2"	13"	1
1428FV	Para laminero, desabollador de una cabeza con mango de fibra de vidrio	1-3/8"	5-7/8"	13"	1

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE MADERA





1421
- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.




1427
- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.



1424
- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.



1428
- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.



- Mango grabado para mejor agarre.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	
1421	De laminero, desabollador dos cabezas con mango de madera	1-1/4"	6"	12"	1
1427	De laminero, para terminados con mango de madera	1-3/8"	4-1/2"	12"	1
1424	De laminero, para acabados lisos con mango de madera	1-1/4"	4"	12"	1
1428	De laminero, desabollador de una cabeza con mango de madera	1-1/2"	5-7/8"	12"	1

MARTILLOS PARA LAMINERO CABEZA PULIDA CON MANGO HICKORY






MHP1
- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.




MHP2
- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.



MHP3
- Cabeza redonda plana y cabeza punta corta, especial para terminados finos.



MHP4
- Martillo especial para terminados con una cara redonda y otra angosta.



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	
MHP1	Plana-plana	11 oz	1-1/8"	13"	1
MHP2	Plana-larga	11 oz	1-1/2"	13"	1
MHP3	Plana-corta	11 oz	1-1/2"	13"	1
MHP4	Plana-cruzada	11 oz	1-1/2"	13"	1

CARROCERÍA

MARTILLOS
LAMINEROS



PUNTA CUADRADA
Para alisar superficies esquinadas.

Todos los martillos posen una cabeza redonda plana.



CABEZA DE PUNTA LARGA
Para alisar abolladuras en partes profundas.



CABEZA REDONDA PLANA
Para alisar abolladuras finas.



CABEZA ANGOSTA
Para alisar abolladuras en partes no tan profundas.

JUEGO DE MARTILLO LAMINERO Y ENTIBADORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Contenido		Contenido	
Martillo	1	Cabeza cóncava redonda	1
Entibador multicaras	1	Cabeza multi curvas	1
Cabeza tipo cincel para ranurar angulada	1	Cabeza tipo bala	1
Cabeza de cara angosta para molduras	1	Cabeza tipo bola	1
Cabeza cóncava cuadrada	1	Cabeza punta larga	1
Cabeza cóncava curvada	1		



- Martillo con sistema cambio de cabezas.

CÓDIGO	PIEZAS	
MDHK	11	1

ENTIBADOR

URREA

USO INDUSTRIAL



- Su mango permite llegar a lugares poco accesibles.
- Puede ser utilizado para hacer palanca.
- Forjados en acero al alto carbono, templado y revenido. Ofrecen una solución completa en talleres de laminado y pintura para la reparación del chasis y carrocería.



CÓDIGO	TIPO	PESO	TERMINADO	
1456	Cuchara curva	1200 g	Pulido con mango negro	1

EQUIPOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

4 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

- Limitador hidráulico contra sobrecargas.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.



EQC4

10 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

- Limitador hidráulico contra sobrecargas.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.



EQC10

- Coples de acero al carbón.
- Bomba y cilindro reforzado.
- Indispensables en los talleres de hojalatería.



CODIGO	CAPACIDAD	CARRERA DEL PISTON	ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA	ALTURA DE LEVANTE MÁXIMA	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE	
EQC4	4 t	120 mm	280 mm	400 mm	56 MPa	305 ml	1
EQC10	10 t	127 mm	335 mm	462 mm	62 MPa	435 ml	1

DIRECCIÓN

JUEGO DE SEPARADOR DE RÓTULAS Y DIRECCIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

8 PIEZAS



Contenido	
Extractor	1
Pines Ø7.7 mm - Ø9.7 mm	2
Pines Ø9.8 mm - Ø12.3 mm	2
Punta de acero con recubrimiento de zinc	1
Punta de acero con acabado negro	1
Llave hexagonal 3 mm	1



- Apertura máxima a 2-3/4".
- Ideal para cambiar fácilmente los puntales de suspensión y rótulas de dirección.

CÓDIGO	PIEZAS	
2309	8	1

JUEGO DE PRENSA PARA RÓTULA, PERNO DE ANCLAJE DE FRENO DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS



Contenido	
Tubo de 76 mm.	1
Tubo de 63 mm.	1
Tubo de 51 mm.	1
Adaptador para tornillo de 22,2 mm.	1
Adaptador para marco.	1
Tornillo de 1/2".	1
Marco.	1




CÓDIGO	PIEZAS	
2325	7	1

LLAVE PARA CREMALLERA DE DIRECCIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL



• Planos • Hexagonales • Redondos



- Compatible con tirantes hexagonales, planos, redondos.
- Compatible con hexágonos de 31 mm hasta 35.5 mm.
- Útil para dar servicio al tirante interior en tareas de mantenimiento automotriz.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRANTES	
2381	33 mm a 41 mm	1

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido	
Separador de rótula de dirección 11/16".	1
Separador de junta de bola 15/16".	1
Separador de brazo pitman 1-1/8".	1
Barra manual 8".	1
Barra para herramienta neumática 7" con adaptación de zanco de 13/32".	1

- Ambas manijas diseñadas para adaptarse a las 3 diferentes horquillas y ayudan a absorber el impacto.
- Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman contienen adaptadores para uso de impacto y neumático.



CÓDIGO	LONGITUD		
888	22-3/64"	559.96 mm	1

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Separador de brazo pitman 4-15/16".	1
Separador de rótula de dirección 4 -15/16".	1
Separador de junta de bola 4-15/16".	1
Barra para herramienta neumática 7-3/32"	1
Barra manual roscada 7-29/32".	1

- Fabricado en acero.
- Útiles para separar juntas de rótulas y brazos Pitman.



CÓDIGO	CONTENIDO	
107253	5	1

HORQUILLAS SEPARADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL




107251



107252

- Ideal para separar tirantes de dirección.
- Ideal para separar rótulas de dirección del nudillo de dirección.





- Fabricado en acero.
- Recubrimiento cromado.
- Para autos y camionetas ligeras.

CÓDIGO	TIPO	A		B		C		
		pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	
107251	Tirante	15-25/32"	401	23/32"	18	2-13/16"	71	1
107252	Rótula	11-13/16"	300	15/16"	24	2-7/8"	73.5	1

FRENOS

BOMBA PARA PRUEBA DE VACÍO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Bomba de vacío portátil, diseño compacto, opera a una mano.
- Permite realizar pruebas estáticas y monitoreos de componentes operados por vacío.
- Permite realizar la purga de frenos por una sola persona.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE VACÍO	CAPACIDAD CONTENEDOR	
2012	14.73 psi	120 ml	1

FRENOS

BRUÑIDORA Y REPUESTO PARA FRENOS DE TAMBOR

URREA

USO INDUSTRIAL



- Pulido espejo.
- Ideal para para cilindros de 27/32".

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
2392	1-1/4" / 31.75 mm	3-1/2" / 89 mm	1

3 PIEZAS



Repuestos

CÓDIGO	MEDIDA	
2392A	Largo de piedra 2"	1

BRUÑIDORAS Y REPUESTOS PARA FRENOS DE TAMBOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



107202



107203



107204

- Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.
- Utilizable en cualquier taladro Surtek.
- Presión ajustable y controlada por medio de una tuerca.
- Cabezas flexibles y de gran estabilidad en grandes velocidades.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		
	pulg	mm	pulg	mm	
107202	1/2"	13	2-1/2"	63	4
107203	3/4"	19	2-1/2"	63	1
107204	1-1/4"	32	3-1/2"	89	1

3 PIEZAS



107206

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGOS	
107206	107202	6
107209	107203	6
107212	107204	6

BARRAS PARA AJUSTE DE FRENOS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para ajuste de estrellas de frenos en autos de tracción trasera.

CÓDIGO	LONGITUD		
	pulg	mm	
2007	7-1/4"	184.2	1
2006	9"	228.6	1

TENAZA PARA FRENOS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Diseño de mango que permite remover o instalar los resortes sobre el poste ancla.

CÓDIGO	LONGITUD		ABERTURA		
	pulg	mm	pulg	mm	
217	13-1/4"	336,5	13/16"	21	1

TENAZA PARA FRENOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Tenaza con doble terminal para instalar y remover el resorte de los frenos.

CÓDIGO	LONGITUD		APERTURA		
	pulg	mm	pulg	mm	
107200	32"	810.8	13/16"	21	1

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Medidas:
  1 = 7/8"
  2 = 11/16"
- Se ajustan a rondanas pequeñas y grandes.
- Amplia ventana que permite visualizar la alineación del perno con la ranura de la rondana.

CÓDIGO	LONGITUD		APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	
2011	5-1/4"	133.3	7/8"	22.2	11/16"	18	1

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Se ajustan a rondanas pequeñas y grande.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
107216	5/8"	7/8"	1

FRENOS

CALIBRADOR DE BALATAS MÉTRICO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Hojas codificadas por color para determinar fácilmente la condición de la balata.

Color	Medida
Verde Buen estado.	8 mm 10 mm 12 mm
Amarillo Precaución, revisar pronto.	4 mm 5 mm 6 mm
Rojo Cambio de balatas necesario.	2 mm 3 mm



- Fabricados en acero con recubrimiento de pintura electrostática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2337	Métrico 8 hojas	1

JUEGO DE DADOS COMBINADOS PARA CALIPER DE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS

Contenido			
Código	Cuadro	Punta	Medida
523940W	3/8"		T40
523945W	3/8"		T45
543950W	1/2"		T50
543955W	1/2"		T55
4990-1/4-G	3/8"		1/4"
4990-3/8-G	3/8"		3/8"
49907M	3/8"		7 mm
49908M	3/8"		8 mm
499010M	3/8"		10 mm





CÓDIGO	PIEZAS	
5254TH	9	1

JUEGO DE OPRESOR DE CALIPER PARA FRENOS DE DISCOS TRASEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS





- Cuenta con un dado con pernos por ambos lados.
- Hexágono de 13/16" (20.6 mm) para aplicar la contra con ayuda de una llave.
- Ideal para vehículos con frenos traseros de 2 ó 4 discos.



CÓDIGO	PIEZAS	ADAPTADORES	
2013	6	1-1/2", 1-5/8", 1-7/8", 2-1/8", 2-1/2"	1

EXTRACTOR DE PISTÓN DEL CALIPER

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Para autos con frenos de discos en las 4 ruedas.
- Para 6 diferentes diseños de cavidades de pistón.
- Cuadro de 3/8" para usar matraca y extensión.



CÓDIGO	CUADRO	
107218	3/8"	1

PINZA PARA OBSTRUCCIÓN DE FLUJO

URREA

USO INDUSTRIAL





- Fabricadas en polímero sintético de alta resistencia con resorte y seguro .
- para fácil utilización y liberación manual.

CÓDIGO	LONGITUD		CAPACIDAD		
	pulg	mm	pulg	mm	
255G	10"	254	3/4" a 2-1/4"	19 a 57.1	1

JUEGO DE OPRESORES DE MANGUERAS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



- Evita fugas.
- Fabricados en acero de alta resistencia.
- No daña las mangueras.
- Para oprimir de una manera segura y sencilla, las líneas de gasolina, líneas de vacío y otras mangueras.



CÓDIGO	CAPACIDAD		
	pulg	mm	
2379	7/8"	22.2	1

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS TIPO MATRACA

URREA

USO PESADO



- Para balatas activadas por uno, dos o cuatro pistones.
- Evita que se desalineen los pistones.
- Mango de la matraca gira 360° permite adaptarse a cualquier sistema de frenos.
- Matraca reversible facilita la compresión y la liberación del pistón



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		ANCHO		
	pulg	mm	pulg	mm	
2010H	2-3/4"	70	4-1/2"	114.3	1

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para usarse en la mayoría de autos y camionetas livianos.
- Material de aleación templado con alta dureza, no es fácil de deformar.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		ANCHO		
	pulg	mm	pulg	mm	
2010	4-1/2"	114.3	4"	101.6	1

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Para la mayoría de los autos y camionetas pequeñas.
- Perilla de uso rudo de fácil agarre.
- Comprime el pistón del freno de disco para una fácil instalación de la pastilla.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	ANCHO	
107219	6"	5"	1

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

JUEGO PARA SEPARAR MAZAS Y BALEROS

USO INDUSTRIAL

14 PIEZAS





- Facilita el montaje de la maza y los baleros de maza, se adapta a los birlos según el modelo del vehículo y hace la función de despegarlas.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
886	14	1

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS

USO INDUSTRIAL

13 PIEZAS





- Facilita la instalación y desmonte de baleros.
- Se adapta a la mayoría de anillos de baleros y sellos.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
887	2-3/16" a 3-3/16"	1

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS



- Inserta el balero rápidamente, derecho y al primer intento.
- Para instalar la mayoría de los anillos de baleros y sellos.
- Incluye 9 impulsores cónicos y un maneral.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	CAPACIDAD	
2326	1,56" a 3,18"	1

DADOS PARA CENTROS DE MAZA

USO INDUSTRIAL



P1902



P1908



P1914





* Puntas redondeadas
** Dado octagonal (8 puntas)




- Dados para apretar o aflojar los cojinetes de rueda de camión.
- En sus series métrica o en pulgadas. Se recomienda no usarlos con herramienta de impacto ya que no están diseñados para ello.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	
P1902	2-3/8"	2-3/4"	3-1/2"	1
*P1904	2-9/16"	2-7/8"	3-1-/2"	1
P1921	2-1/2"	2-7/8"	3-1/2"	1
**P1908	3-1/4"	3-5/8"	3-1/2"	1
P1910	3-1/2"	3-15/16"	3-1/2"	1
*P1914	4"	4-3/8"	3-1/2"	1

DADO DE IMPACTO MÉTRICO CUADRO DE 3/4" CON PROTECCIÓN NYLAMID

USO PESADO

MÉTRICO





- Acabado fosfatizado de alta resistencia a la corrosión.
- Nylamid de alta resistencia al desgaste y estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.

GRANEL


CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD	DIÁM. EXT. BOCA	
7321MPR	21 mm	3-17/64"	1-1/2"	1

DADOS DE IMPACTO LARGOS MÉTRICOS CUADRO DE 3/4" CON PROTECCIÓN NYLAMID

USO PESADO

MÉTRICO

BOCA SURFACE



- Surface



- Dados Surface®: aperturas mayores en los ángulos de entrada
- creando una acción "flotante", permite ajustarse rápida y fácilmente sobre la tuerca o el tornillo.
- Acabado fosfatizado de alta resistencia a la corrosión.
- Nylamid de alta resistencia al estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD	DIÁM. EXT. BOCA	
7521MFP	21 mm	3-1/2"	1-1/2"	1
7522MFP	22 mm	3-1/2"	1-1/2"	1

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADOS DE IMPACTO MÉTRICOS CUADRO DE 1/2" CON PROTECCIÓN NYLAMID

URREA

USO PESADO — PULGADAS — MÉTRICO — ½" — 6 — 6



7317MP 7319MP 7321MP 7328P

- Protección plástica protege al rin de rayaduras durante su giro.
- Recomendados principalmente para rines deportivos.
- Dados de color diferente para fácil y rápida identificación.



JUEGO DE DADOS

CÓDIGO	7300MP
PIEZAS	3
EMPAQUE	

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA DE BOCA	CÓDIGO	TIPO	COLOR	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA		
17 mm	**7317MP**	II		3-11/16"	1-1/16"	1-5/32"	1"	1	•
19 mm (3/4")	**7319MP**	II		3-11/16"	1-9/64"	1-1/4"	1"	1	•
21 mm (13/16")	**7321MP**	II		3-11/16"	1-7/32"	1-7/32"	1"	1	•
7/8"	**7328P**	II		3-11/16"	1-17/64"	1-11/32"	1"	1	-

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DOBLE BOCA LARGOS CUADRO DE 1/2" COMBINADOS

URREA

USO PESADO — PULGADAS — MÉTRICO — ½" — 6 — 6

7 PIEZAS



Contenido	
742426	Doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741719M	Doble boca métrico 1/2" x 17 mm x 19 mm
741921M	Doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm
742426T	Largo doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741921MT	Largo doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm pared delgada
7180P	Extensión de impacto 1/2" x 2"
7181P	Extensión de impacto 1/2" x 5"



- Acabado fosfatizado.

CÓDIGO	PIEZAS	
7400DE	7	1

DADOS DE IMPACTO CORTOS DOBLE BOCA

URREA

USO PESADO — PULGADAS — MÉTRICO — ½" — 6 — 6







742426

- Acabado fosfatizado.
- Puede usarse con pistolas neumáticas de zanco largo o pistolas de zanco normal, pero con extensiones de impacto.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA (B1)	MEDIDA DE BOCA (C1)	LONGITUD	
742426	3/4"	13/16"	2-3/4"	1
741719M	17 mm	19 mm	2-9/32"	1
741921M	19 mm	21 mm	2-9/32"	1

DADOS DE IMPACTO LARGOS DOBLE BOCA PARED EXTRA DELGADA

URREA

USO PESADO — PULGADAS — MÉTRICO — ½" — 6 — 6

PARED DELGADA





742426T

- Acabado fosfatizado.
- Pared delgada para rines donde el alojamiento de birlos es demasiado estrecho. Para usarse con pistolas neumáticas de zancos largos o pistolas de zanco normal, pero con extensiones de impacto.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA (B1)	MEDIDA DE BOCA (C1)	LONGITUD	
742426T	3/4"	13/16"	3"	1
741921MT	19 mm	21 mm	3"	1

DADOS DE IMPACTO LARGOS EN PULGADAS PARA RUEDAS DE CAMIÓN

URREA

USO PESADO — PULGADAS — ¾" — 1" — 6



07524LS

- Boca cuadra interior de 13/16" para capuchones.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD	
07524LS	1-1/2"	3/4"	3-9/16"	1
10024LS	1-1/2"	1"	3-15/16"	1

DADO DE IMPACTO LARGO MÉTRICO CUADRO DE 1" PARA RUEDAS DE CAMIÓN

URREA

USO PESADO — MÉTRICO — 1" — 6



- Para tuercas Unemon.
- Diseño profundo de estría para acceder sin problemas a todas las tuercas de camiones con birlos de 33 mm.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD	
10033ML	33 mm	1"	3-1/2"	1

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA EN PULGADAS CUADRO DE 1" PARA CAPUCHÓN

URREA

USO PESADO — PULGADAS — 1"



- Doble cuadro 1" x 13/16" x 2-3/8".
- Con cuadro de 13/16" para aflojar o apretar el capuchón que se usa en el doble rodado.
- Con cuadro de mando de 1", para accesorios de impacto y herramientas neumáticas.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD	
10013DS	13/16"	1"	2-3/8"	1

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR

URREA

USO PESADO — PULGADAS



- Extractor de capuchón para camiones donde la rosca se ha dañado, útil en grandes llanteras de tractocamiones y camiones de 3 toneladas en adelante, inserte el dado sobre el capuchón dañado y golpee con un marro hasta asegurarse que el dado tenga un agarre firme contra el capuchón, posteriormente aplique torque con una llave de artillería para ruedas de camión.
- Para capuchones de 13/16".

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR	LONGITUD	
CD13	1-1/8"	1-1/2"	3"	1

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1"

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 1" — 6



107281



107282

- Fabricados en acero aleado.
- Para uso con herramienta neumática y eléctrica.



CÓDIGO	CUADRO	HEXÁGONO	LONGITUD	
107279	1"	1-3/16"	3-3/8"	1
107280	1"	1-1/4"	3-3/8"	1

CÓDIGO	CUADRO	HEXÁGONO	LONGITUD	
107281	1"	33 mm	3-3/8"	1
107282	1"	1-1/2"	3-3/8"	1

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA EN PULGADAS CUADRO DE 1" PARA CAPUCHÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 1" — 6



- Fabricados en acero aleado.
- El cuadro interior del dado permite retirar o instalar el capuchón que se usa en el doble rodado y el hexágono las tuercas.
- Doble apertura, cuadro para capuchón de 13/16" y hexágono para tuercas de 1-1/2".



CÓDIGO	CUADRO	CUADRO INTERIOR	HEXÁGONO	LONGITUD	
107283	1"	13/16"	1-1/2"	3-13/16"	1

DADO DE IMPACTO EN PULGADAS PARA CAPUCHÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 1" — 6



- Fabricados en acero aleado.
- Para su uso con herramienta neumática y eléctrica.



CÓDIGO	CUADRO	BOCA	LONGITUD	
107284	1"	13/16"	3-1/8"	1

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



- Fabricados en acero aleado.
- Para camiones de 3 toneladas en adelante.



CÓDIGO	EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR	
107285	1-3/16"	1-1/2"	1

BARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricada en cromo vanadio.
- Longitud 12" (300 mm).
- Acabado pavonado.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
BDL12	12"	1

ESPÁTULA DE UÑA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricado de cromo vanadio.
- Diámetro de barra 11/16" (17mm). Longitud 26" (660mm).


GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
CE1	26" x 11/16"	1

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS DOBLE CUCHARA

URREA

USO INDUSTRIAL



CE2

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CE2	Doble cuchara 25" x 11/16"	1
CE3	Doble cuchara 30" x 11/16"	1

PINZA QUITA PLOMO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Maneral con plastisol.
- Crimpadores de plomos.
- Puntas para quitar o poner plomos de las ruedas sin dañar ninguna parte.
- Instala, quita, recorta y aprieta todos los pesos (plomos) de tipo clip para ruedas. Contiene un material especial en la cabeza del martillo, haciéndolo seguro sin estropear la rueda y el rin, diseño especial para rines deportivos y de aleaciones.



CÓDIGO	APERTURA PARTE MEDIA DE PUNTA	
25K	9-1/4"	1

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

BALANCEADORA DE LLANTAS

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

110V VOLTAJE

MONOFÁSICO

28" DIÁMETRO DE LLANTA

24" DIÁMETRO DE RIN



*No incluye llanta.

BAL24A

- Auto-calibración.
- Contrapeso.
- Compartimentos para almacenamiento.
- Eje de 35 mm y 8" de largo.
- Cuatro conos de auto centrado.
- Métodos de balance ST, AL1, AL2, AL3.
- Tuerca de montado rápido.

CÓDIGO	BAL24A
USO	USO PESADO
BALANCEO	10 segundos
INTRODUCCIÓN DE DATOS	Teclado
DIÁMETRO DE LLANTA	28"
ANCHO DE NEUMÁTICO	1-1/2" - 20"
DIÁMTERO DE RIN	10" - 24"
PESO MÁX. DEL NEUMÁTICO	65 kg
TIPO DE BALANCEO	Dinámico, estático 3 ALU
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	110 V / 60 Hz / 1 fase
EXACTITUD	± 1g
PESO	107 kg (236 lb)
	Accesorios
CONOS ADAPTADORES	4
PINZA PARA PLOMOS	1
TUERCA DE MONTAJE RÁPIDO	1
COMPÁS	1
MARTILLO	1
	1

DESMONTADORAS DE LLANTAS

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

110V VOLTAJE 1.5 HP

MONOFÁSICO

6-10 BAR PRESIÓN DE TRABAJO

2,000 KG FUERZA DEL SEPARADOR

39" DIÁMETRO DE LLANTA

24" DIÁMETRO DE RIN



DLL24A

USO PESADO

110V VOLTAJE 1.5 HP

MONOFÁSICO

6-10 BAR PRESIÓN DE TRABAJO

2,000 KG FUERZA DEL SEPARADOR

39" DIÁMETRO DE LLANTA

24" DIÁMETRO DE RIN



DLL24B

- Las desmontadoras de llanta Urrea son la solución para cualquier centro llantero que requiera de una máquina altamente eficiente y confiable en el trabajo de retirar la llanta de un rin de manera rápida, adecuada sin dañar el rin.
- Brazo auxiliar idóneo para trabajos con llantas de bajo perfil.

CÓDIGO	DLL24A	DLL24B
USO	USO PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO MÁX. DE LLANTA	39" (99 cm)	39" (99 cm)
FUERZA DE SEPARACIÓN	2,000 kg	2,000 kg
PRESIÓN DE TRABAJO	6-10 bar	6-10 bar
VOLTAJE/FRECUENCIA	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
POTENCIA DE MOTOR	1.5 HP	1.5 HP
ENTRADA DE AIRE	1/4	1/4
PESO	188 kg (414 lb)	202 kg (445 lb)
	1	1

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

REMOVEDOR DE LLANTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Facilita la labor de cambiar llantas de 8" a 12".

CÓDIGO	LARGO		ANCHO		ALTO		
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	
107371	38-3/16"	970	8-21/32"	220	7-1/2"	190	1

GAUGE DE CARÁTULA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Para uso con autos.
- Con botón para fijar la lectura.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	
107269	60 psi	12

GAUGES TIPO LÁPIZ DOBLE CABEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107274



107270

- Para su uso en autos y camiones ligeros.
- Cuerpo de acero cromado.
- Tamaño de rosca: 1/4" NPT.
- Tipo de conector: macho/hembra.
- Diseño de doble cabeza para válvulas con dirección interna y externa.
- Regleta medidora plástica.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	
107274	120 psi	38.2 cm	6
107270	120 psi	20.5 cm	6

GAUGES TIPO LÁPIZ

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



140952



140953

- Diseño de doble cabeza para válvulas con dirección interna y externa.
- Cuerpo metálico.
- Regleta medidora plástica.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	CABEZA	
140952	50 psi	20.9 cm	Sencilla	6
140953	50 psi	21 cm	Doble	6

LLAVES DE ARTILLERÍA FOSFATIZADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL

URREA

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

6 6

PRODUCTO MEJORADO



- Nueva boca hexagonal y caja más profunda brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.
- No incluyen barra.
  * Conocida como llave Unemon.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD	MANERAL RECOMENDADO	
*UCD33	11/16" x 33 mm	17"	3RB	1
UCD5	7/8" x 15/16"	17"	3RB	1
UCD6	1" x 1-1/16"	17"	3RB	1
UCD7	7/8" x 1-1/8"	17"	3RB	1
UCD8	1" x 1-1/8"	17"	3RB	1
UCD9	1-1/16" x 1-1/4"	17"	3RB	1

LLAVE DE ARTILLERÍA FOSFATIZADA DOBLE BOCA PARA RUEDA DE CAMIÓN CON CAPUCHÓN

URREA

USO PESADO

PULGADAS 6 4

PRODUCTO MEJORADO





- Nueva boca hexagonal y caja más profunda brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.
- Boca cuadrada para aflojar o apretar el capuchón.
- No incluyen barra.

GRANEL

CÓDIGO	BOCA SURFACE	BOCA CUADRADA	LONGITUD	MANERAL RECOMENDADO	
UCD10	1-1/2"	13/16"	18"	2 RB	1

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES DE ARTILLERÍA

URREA

USO PESADO



- Fabricadas en acero tratado térmicamente.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	
1RB	11/16" x 16"	Para CD5, CD6, CD7, CD8, CD9 y CD33	1
3RB	3/4" x 16"	Para UCD5, UCD6, UCD7, UCD8, UCD9 y UCD33	1
2RB	7/8" x 15-3/4"	Para CD10 y UCD10	1

LLAVES DE ARTILLERÍA PAVONADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS 4" 6



Boca cuadro



Boca hexágono



70

- Fabricadas en acero para el cambio masivo de ruedas.
- Ideales para las tuercas de camión y de autobús.
- Acabado pavonado.
- Incluyen barra

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA "A" HEXÁGONO	BOCA "B" HEXÁGONO	BOCA "B" CUADRO	
Con doble boca hexagonal					
70	18"	7/8"	15/16"	N/A	1
72	16"	1"	1-1/16"	N/A	1
77	16"	1-1/16"	1-1/4"	N/A	1
78	16"	1-1/8"	7/8"	N/A	1
82	18"	30 mm	33 mm	N/A	1
Con boca hexagonal y boca de cuadro para capuchón					
75	16"	15/16"	N/A	1-1/8"	1
79	16"	1-1/2"	N/A	13/16"	1

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

JUEGO DE LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL CON DADOS COMBINADOS

URREA

USO PESADO · PULGADAS ½ · 6 · 6 · UAS SISTEMA DE SUJECCIÓN · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO-MOLIBDENO · 5 PIEZAS

VIDEO



Contenido	
1	Llave de cruz multifuncional
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 3/4"
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 13/16"
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 7/8"
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 17mm

- Espátula de uña para retirar polveras.
- Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B (no incluido).

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D	
LLC18MJ	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1

LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL

URREA

USO PESADO · PULGADAS ½ · UAS SISTEMA DE SUJECCIÓN · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO-MOLIBDENO

VIDEO



- Espátula de uña para retirar polveras.
- Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D	
LLC18M	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1

LLAVES DE CRUZ FOSFATIZADAS

URREA

USO PESADO · ACABADO FOSFATIZADO

PRODUCTO MEJORADO



UCL20

- Boca hexagonal brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.
- Usos: remover tuercas o birlos para automóviles y camionetas.


GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D	
UCL18	18"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1
UCL20	20"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1
UCL5	22"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1
UCL26F	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	7/8"	15/16"	13/16"	1
UCL26	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1-1/16"	1"	1-1/8"	7/8"	1

LLAVES DE CRUZ CROMADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACABADO CROMADO



7650L

- Cumplen con GGG-W644B.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D	
7651N	14"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	5
7651C	18"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6
7652C	20"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6
7650L	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	1-1/6"	21 mm	24 mm	1
7650S	26"	Minibús y camioneta doble rodado	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/16"	1

LLAVES DE CRUZ

FOY · $ PVL

USO GENERAL · Acabado galvanizado



140414

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D	
140414	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4
140419	18"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4
140420	20"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4

LLAVE DE CRUZ CROMADA PLEGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACABADO CROMADO





- Fabricada en acero al carbón.
- Diseño plegable a 90° para un practico almacenamiento.
- Facilita su almacenaje y transportación.



CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D	
LLC14P	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4

HERRAMIENTA PARA LLANTAS


DESTORNILLADORES PARA ALMA DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



107267
Corto





107264
Largo



- Para instalar y remover núcleos de válvulas estándar.

CÓDIGO	LARGO (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	
107267	86 mm	16 mm	14 mm	6
107264	115 mm	12 mm	12 mm	6

HERRAMIENTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALMA DE VÁLVULAS DE LLANTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- 4 herramientas en 1.
- Instala y quita almas de válvulas.
- Extrae almas de válvulas dañadas.
- Rectifica la rosca interna y externa de la válvula.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
107268	95 mm	140 mm	20 mm	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE DADOS PARA DRENADO DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL

3/8"

CROMO-VANADIO

15 PIEZAS

Contenido
9,10, 12, 14 & 17 mm
7, 8, 11, 13 mm & 5/16", 3/8"
10 mm
10 mm
M16



- Aplicable en la mayoría de las marcas automotrices como: BMW®, Renault®, Mazda®, Fiat®, Mercedes®, Toyota®, Ford®, Nissan®, GM®, Honda®, Peugeot®, Volkswagen®.



CÓDIGO	PIEZAS	
2393	14	1

JUEGO DE DADOS PARA SENSORES DE OXÍGENO Y ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS

Contenido		
Cuadro		Descripción
1	3/8"	Dado para sensor de presión de aceite de 1" y 1-1/16".
2	3/8"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 80 mm.
3	3/8"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 90 mm.
4	1/2"	Dado para sensor de temperatura de 27 mm.
5	1/2"	Dado para el switch de vacío de 29 mm.
6	3/8"	Dado de bajo perfil para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm).
7	1/2"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 50 mm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2330S	Juego de 7 dados para sensores de oxígeno y aceite	1

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO

URREA

PULGADAS 3/8"

USO INDUSTRIAL



- Se utiliza en autos marca Ford®, General Motors®, Chrysler® y algunos vehículos importados.
- En el mantenimiento automotriz, es común encontrar sensores de oxígeno instalados en los automóviles. Para instalar y retirar estos sensores, el dado para sensor tiene una abertura a lo largo que permite trabajar sin dañar el cable que sale de la tuerca del sensor.



CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	
5030S	7/8"	1-15/64"	1

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO

SURTEK

PULGADAS 3/8"

USO PROFESIONAL



- Dado para liberar el cable del sensor de oxígeno.



CÓDIGO	MEDIDA	
BF5130S	7/8"	1

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE

URREA

PULGADAS 3/8"

USO INDUSTRIAL

ACABADO FOSFATIZADO



- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8".



CÓDIGO	CUADRO	BOCA 1	BOCA 2	
5030A	3/8"	1"	1-1/16"	1

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE

SURTEK

PULGADAS 1/2"

USO PROFESIONAL



- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8".



CÓDIGO	MEDIDA	
BF583234	1" y 1-1/16"	1

PINZA DE PRESIÓN PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO PESADO



- Dientes de gran profundidad que reducen el riesgo de resbalar.
- Cuerpo y manija en acero de calidad laminado en frío con tornillo de ajuste con cabeza moleteada con tuerca de bloqueo.
- Boca forjada y dientes en mandíbulas maquinados con herramientas de corte especiales.
- Pintura epóxica 10 veses más resistente a la corrosión que el níquel.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
4122	2-1/8"	3-1/4"	1

PINZAS AJUSTABLES PARA QUITAR FILTROS

URREA

NUEVO

USO PESADO



- Remover y ajustar filtros de aceite resistentes y ajustados.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
PAF3	2-3/8"	3-1/7"	1
PAF7	2-7/8"	7"	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE LLAVES PARA FILTROS DE ACEITE TOYOTA®

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Contenido	
1	Llave para filtro 4 cilindros
1	Llave para filtros 6 y 8 cilindros
1	Manguera con copie o conector

- Fabricadas en aleación de aluminio de alta resistencia. Compatible con todo tipo de filtros de aceite Toyota®.
- Ofrece múltiples puntos de contacto que permiten retirar la cubierta del filtro de manera segura y sencilla.
- Ensamble de mangueras que permite drenar el aceite del recipiente antes de ser retirado.
- Elimina derrames de aceite y permite realizar la limpieza de manera rápida.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LF2500	Para 4, 6 y 8 cilindros	1



LLAVES AUTOAJUSTABLES DE 3 BRAZOS PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO INDUSTRIAL

3/8"



LF3000



- Cuadro 1/2". capacidad de 2 7/16" a 3 3/4".

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
LF3000	2-7/16"	3-3/4"	1
LF4000	4-3/8"	5-5/8"	1

LLAVE AUTOAJUSTABLE DE 3 BRAZOS PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL

3/8"





- Se ajusta al tamaño del filtro para removerlo con facilidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
107319	2-7/16"	4-3/4"	1

LLAVE AUTOAJUSTABLE DE 3 BRAZOS PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL

3/8"





- Entrada de 3/8" para matraca.
- Llave ajustable que facilita el reemplazo del filtro de aceite.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
107314	2-1/2"	3-7/8"	1

LLAVES AUTOAJUSTABLES PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO INDUSTRIAL

3/8"



LF5000



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
LF5000	2-1/2"	3-1/8"	1
LF6000	3-1/8"	3-7/8"	1

LLAVE PARA QUITAR FILTROS DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

1/2"





CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
LF2000	4-3/8"	5-5/8"	1

LLAVES UNIVERSALES PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Su mango cubierto proporciona firmeza y comodidad al agarre.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
LF500	2-3/4"	3-1/8"	1
LF1000	3-1/2"	3-3/4"	1

LLAVES UNIVERSALES PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL



10



- Banda de acero inoxidable que ofrece un gran agarre para la instalación o reemplazo de las llaves de filtro.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
5	2-3/4"	3-1/4"	1
10	3-7/16"	3-3/4"	1

LLAVE DE LONA AUTOAJUSTABLE PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO INDUSTRIAL

1/2"





- Llave quita filtros cuadro 1/2" lona universal.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
LF1500	0"	6"	1

LLAVE DE LONA AUTOAJUSTABLE PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/2"





- Ofrece un rápido ajuste en la medida del filtro de aceite y facilita su reemplazo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	
107315	0"	6"	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR


RECEPTOR DE ACEITE CON SUCCIÓN


URREA

USO PESADO

Charola multi-usos · Rejilla protectora · Visor lateral del nivel







- Para drenar por succión neumática (requiere el uso de compresor) o por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en todo tipo de vehículos colocados en un elevador automático o pozo.
- Visor lateral del nivel de aceite almacenado en el tanque.
- Rejilla protectora para evitar que objetos extraños caigan al depósito.
- Charola multi-usos.

CÓDIGO	CAPACIDAD DEL TANQUE	CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR	LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO	ALTURA AJUSTABLE MÁXIMA	ALTURA AJUSTABLE MÍNIMA	VELOCIDAD DE SUCCIÓN	MÁXIMA PRESIÓN DE DRENADO	
23973	65 l / 17,2 gal	15 l / 4 gal	2 m	173 cm	113 cm	1,5-2 L/min	4-7 bar	1

RECEPTORES DE ACEITE POR GRAVEDAD


URREA


USO PESADO

Charola multi-usos · Rejilla protectora · Visor lateral del nivel



23971 23972





- Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en todo tipo de vehículos colocados en un elevador automático o pozo.
- Visor lateral del nivel de aceite almacenado en el tanque.
- Rejilla protectora para evitar que objetos extraños caigan al depósito.
- Charola multi-usos.

CÓDIGO	CAPACIDAD DEL TANQUE	CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR	LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO	MÁXIMA ALTURA AJUSTABLE	MÍNIMA ALTURA AJUSTABLE	
23971	65 l / 17,2 gal	15 l / 4 gal	2 m	169 cm	111 cm	1
23972	90 l / 23,8 gal	15 l / 4 gal	2 m	180 cm	122 cm	1

RECEPTOR DE ACEITE POR GRAVEDAD PARA CAMIÓN

URREA

USO PESADO

ACERO · 4 RUEDAS GIRATORIAS · 65 L CAPACIDAD TOTAL

Boquilla de fácil drenado · Drenado por gravedad · Filtro de malla de acero



- Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en camiones.
- Fabricado en acero.
- Cuenta con 4 ruedas.
- Drenado por gravedad.
- Incluye filtro de maya de acero.
- Evita el levantamiento de vehículos pesados.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
23975	82 cm	24-3/8" / 62 cm	9-27/32" / 25 cm	1

RECEPTOR DE ACEITE PARA DRENAJE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Usos recomendados en aceites y anticongelantes.
- Borde anti-salpicaduras.
- Boquilla larga para un fácil y rápido vaciado.
- Resistencia a químicos y solventes.
- Tapón antiderrames.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDAS	
2397	16 l 4,2 gal	23-7/32" x 18-3/8" x 5-3/4" 590 x 468 x 147 mm	1

JUEGOS DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

URREA

EXTRA PESADO

12 PIEZAS



Color	Medida
Negro	1/4"
Rojo	5/16"
Amarillo oro	3/8"
Azul	3/8"

2210

- Para línea de enfriamiento de aceite de transmisión GM®.
- Línea de embrague Ford®.
- Para línea de enfriamiento.
- Para aceite de transmisión.
- Para línea de combustible.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
2210	12	1

USO PESADO

9 PIEZAS

Color	Medida	
Blanco	3/4"	19 mm
Rojo	3/8"	9.5 mm
Azul	1/2"	12.7 mm
Negro	5/8"	15.8 mm
Amarillo	3/8"	9.5 mm
Verde	1/2"	12.7 mm
Azul	5/16"	7.9 mm
Gris	3/8"	9.5 mm



2344A

- Herramientas para trabajo rudo.
- Nueve herramientas separadas para desconectar líneas de combustible, transmisiones y conectores AC.
- Se puede aplicar para automóviles de marca Ford®, GM® y Chrysler®.

CÓDIGO	PIEZAS	
2344A	9	1

USO PESADO

7 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"



2344

- Útiles para automóviles de reciente modelo que cuentan con conexiones rápidas quita fácil o acoplamientos rápidos, basta que introduzca el desconector en la manguera, ajuste la conexión y gire.

CÓDIGO	PIEZAS	
2344	7	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE DESCONECTORES PARA LINEAS DE COMBUSTIBLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS

Contenido	
Pulgadas	Milímetros
1/4"	6.35
5/16"	7.93
7/8"	22.22
3/4"	3/4"
5/8"	5/8"
1/2"	1/2"
3/8"	3/8"



- Ideal para realizar acoplamientos rápidos en mangueras automotrices y desconectar firmemente líneas de aire acondicionado y líneas de combustibles.

CÓDIGO	PIEZAS	
107346	7	1

DESCONECTOR CON SEGURO DE RESORTE PARA EL A/C Y LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Abre los seguros de resortes en líneas de combustible.
- Útil para los acoples de resorte de los equipos de aire acondicionado, el radiador y líneas de transmisión.

CÓDIGO	PARA AUTOS	
107272	Ford®, Chrysler®	1

DESCONECTOR RÁPIDO PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE FUEL INJECTION

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Abre los seguros de resortes en líneas de combustible.

CÓDIGO	PARA AUTOS	
107271	GM®, Ford®, Chrysler®	1

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR SELLOS DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

24 PIEZAS

VIDEO



Contenido	
Camisas instaladoras	4
Mandriles	7
Cojinetes metálicos	8
Quijadas de extractor	4
Mini extractor con 2 pares de brazos	1

- Múltiples mandriles para instalación.
- Compatible para trabajar con sellos desde 21.5 mm hasta 64 mm.
- Para quitar e instalar fácilmente los sellos del árbol de levas y del cigüeñal.
- Incluye extractor compacto con ganchos para una extracción rápida.
- Las camisas y madriles intercambiables permiten la instalación del nuevo sello.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
2380	24	1

HERRAMIENTA PARA INSTALAR EL PERNO DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

½"



- Herramienta para aflojar/apretar fácilmente el perno de la polea del cigüeñal.
- Diseño especial para acceder fácilmente a la polea del cigüeñal.
- Aplicable en la mayoria de motores Honda® y Acura®
- Cuenta con cuadro de 1/2" para acoplar un accesorio y generar más torque.



CÓDIGO	MOTORES	
2388	Honda® - Acura®	1

BARRA DE IMPACTO PARA TORNILLO DE CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

½"





- Permite aplicar impactos de gran torque a tornillos en lugares de difícil acceso sin la necesidad de herramienta neumática.
- Multiplica la fuerza del golpe de un martillo resultando hasta en 813 Nm de torque dependiendo de la fuerza empleada.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	
2360	55.9 cm / 22-3/64"	1/2"	1

SUJETADOR UNIVERSAL DE POLEAS

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Fabricadas en acero con recubrimiento plástico en mango.
- Incluye 4 diferentes pines intercambiables.
- Ideal para aflojar o apretar cualquier polea que cuente con ranuras u orificios.
- Facilita el mantenimiento y reparación en los equipos automotrices.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	APERTURA	
2308	1-1/2" - 8-5/8"	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA BANDA DE SERPENTÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS



Contenido	
Maneral largo 23" x 3/8"	1
Maneral corto 9" x 1/2"	1
Dado 3/8" (15 mm, 16 mm, 18 mm)	3
Pata de cuervo 3/8" (13 mm, 14 mm, 15 mm)	3

- Para instalar la banda en el sistema de poleas usando la polea sostenida con el resorte.
- Se utiliza cuando una llave o matraca convencional no tiene acceso.

CÓDIGO	PIEZAS	
107259	8	1

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 19 PIEZAS

URREA

USO INDUSTRIAL

19 PIEZAS



- Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Ford®, Land Rover®, Fiat®, Peugeot®, Volkswagen®, Honda®, Opel®.
- Permite cambiar la cadena de distribuición en motores de doble árbol de levas (multi válvulas) garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
2358	19	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 6 PIEZAS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



- Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Volkswagen®, Seat® y Audi®.
- Permite cambiar la cadena o banda de distribuición garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

CÓDIGO	PIEZAS	
2359	6	1

JUEGO DE BRUÑIDORA PARA MOTOR EXPANSIVO Y REPUESTOS

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



2390



2390A

- Piedra abrasiva: suave/grano 80, fino/grano 180.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
2390	4	3"	5"	1

- Acabado suave.
- Longitud 5" y 4".
- Piedra de repuesto para bruñidora 2390.

Repuestos

CÓDIGO	PULIDO	
2390A	Suave	1
2390B	Fino	1

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTO

URREA

USO INDUSTRIAL



2391



2391A

- Piedra abrasiva extrafino grano 220.
- Trípié portapiedras expandible, eje flexible.
- Piedras intercambiables.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
2391	2"	7"	1

- Piedra de repuesto para bruñidora 2391.
- 3 piezas.
- Longitud de 3".

Repuesto

CÓDIGO	LONGITUD	PULIDO	
2391A	3"	Extra fino	1

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



107227



107228

- Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		
	pulg	mm	pulg	mm	
107227	2"	51	7"	178	1

Repuestos

CÓDIGO	TIPO PULIDO	
107228	Fino	1
107229	Medio	1
107230	Áspero	1

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 26 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL

26 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.005	0.011	0.017	0.023	0.029
0.01	0.016	0.022	0.028	0.03
0.015	0.021	0.027	0.009	
0.02	0.026	0.008	0.014	
0.025	0.007	0.013	0.019	
0.006	0.012	0.018	0.024	

- 26 hojas de 3" de largo x 1/2" de ancho punta 45º, sus hojas son con declive en la punta de 0.002 de espesor menos que en el resto de la hoja.
- Permite un rápido chequeo y apropiado ajuste.


CÓDIGO	002645
HOJAS	26
DESCRIPCIÓN	Puntas a 45º
MEDIDAS	0.005" a 0.03"
	1

CALIBRADOR EXTRALARGO 25 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL

25 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.0015	0.006	0.011	0.016	0.025
0.002	0.007	0.012	0.017	0.030
0.003	0.008	0.013	0.018	0.032
0.004	0.009	0.014	0.020	0.035
0.005	0.01	0.015	0.022	0.040

CÓDIGO	000F
HOJAS	25
DESCRIPCIÓN	Extralargo 12"
MEDIDAS	0.0015" a 0.040"
	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADOR EN PULGADAS 25 HOJAS

USO INDUSTRIAL

25 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.0015	0.006	0.011	0.016	0.021
0.002	0.007	0.012	0.017	0.025
0.003	0.008	0.013	0.018	0.027
0.004	0.009	0.014	0.019	0.030
0.005	0.010	0.015	0.020	0.040



CÓDIGO	000AA
HOJAS	25
MEDIDAS	0.0015" a 0.040"
	1

CALIBRADOR MÉTRICO 25 HOJAS

USO INDUSTRIAL

25 HOJAS



Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros
0.04	0.15	0.50	0.85	0.09
0.10	0.45	0.80	0.08	0.35
0.40	0.75	0.07	0.30	0.65
0.70	0.06	0.25	0.60	0.95
0.05	0.20	0.55	0.90	1.00




CÓDIGO	00MM25
HOJAS	25
MEDIDAS	0.04" a 1.00"
	1

CALIBRADOR PARA IGNICIÓN 23 HOJAS

USO INDUSTRIAL

23 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.008	0.014	0.019	0.024	0.032
0.010	0.015	0.020	0.025	0.035
0.011	0.016	0.021	0.026	0.040
0.012	0.017	0.022	0.028	
0.013	0.018	0.023	0.030	



CÓDIGO	000D
HOJAS	23 hojas para ignición
MEDIDAS	0.008" a 0.040"
	1

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS

USO INDUSTRIAL

22 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.004 - 0.006	0.010 - 0.012	0.016 - 0.018	0.022 - 0.024
0.005 - 0.007	0.011 - 0.013	0.017 - 0.019	0.023 - 0.025
0.006 - 0.008	0.012 - 0.014	0.018 - 0.020	0.024 - 0.026
0.007 - 0.009	0.013 - 0.015	0.019 - 0.021	0.025 - 0.027
0.008 - 0.010	0.014 - 0.016	0.020 - 0.022	
0.009 - 0.011	0.015 - 0.017	0.021 - 0.023	



CÓDIGO	000N
HOJAS	22 hojas go-no-go
MEDIDAS	0.004" - 0.006" a 0.025" - 0.027"
	1

CALIBRADOR EN PULGADAS 9 HOJAS

USO INDUSTRIAL

9 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.003	0.006	0.012
0.004	0.008	0.015
0.005	0.010	0.018



CÓDIGO	000A
HOJAS	9
MEDIDAS	0.003" a 0.018"
	1

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA

USO INDUSTRIAL



Medidas en pulgadas
0.020 to 0.100



- Herramienta ideal para calibración de bujías.
- Ajusta y gradúa la secuencia de la rampa en pulgadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
000LL	Tipo rampa para bujía	1

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 12 HOJAS

USO PROFESIONAL

12 HOJAS



107323

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.008"	0.013"	0.016"	0.020"
0.010"	0.014"	0.018"	0.025"
0.012"	0.015"	0.019"	0.026"




- Hojas dobladas en ángulo apropiadas para ajustar válvulas de motores.

CÓDIGO	107323
HOJAS	12
MEDIDAS	0.008" a 0.026" (de 0.20 a 0.660 mm)
	6

CALIBRADORES EN PULGADAS Y MILIMÉTRICOS DE HOJAS

USO PROFESIONAL

32 HOJAS



107329

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.0015"	0.008"	0.015"	0.023"
0.002"	0.009"	0.016"	0.024"
0.0025"	0.010"	0.017"	0.025"
0.003"	Hoja de cobre	0.018"	0.026"
0.004"	0.011"	0.019"	0.028"
0.005"	0.012"	0.020"	0.030"
0.006"	0.013"	0.021"	0.032"
0.007"	0.014"	0.022"	0.035"

26 HOJAS



107331

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.0015"	0.007"	0.0014"	0.021"
0.002"	0.008"	0.0015"	0.022"
0.0025"	0.009"	0.0016"	0.023"
0.003"	0.010"	0.0017"	0.024"
0.004"	0.011"	0.018"	0.025"
0.005"	0.012"	0.019"	
0.006"	0.013"	0.020"	

15 HOJAS



107325

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.002"	0.008"	0.016"
0.003"	0.011"	0.018"
0.004"	0.012"	0.020"
0.005"	0.013"	0.022"
0.006"	0.014"	0.025"



CÓDIGO	107329	107331	107325
HOJAS	32	26	15
MEDIDAS	0015" a 035" (de 0.038 a 0.889 mm)	0015" a 025" (de 0.04 a 0.635 mm)	002" a 025" (de 0.051 a 0.635 mm)
	6	6	6

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADORES EN PULGADAS Y MÉTRICOS 25 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

25 HOJAS



107327

107332

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.0015"	0.0011"	0.0022"
0.002"	0.0012"	0.0025"
0.003"	0.0013"	0.0028"
0.004"	0.0014"	0.0030"
0.005"	0.0015"	0.0035"
0.006"	0.0016"	
0.007"	0.0017"	
0.008"	0.0018"	
0.009"	0.0019"	
0.0010"	0.0020"	

107327

Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros
0.04	0.30	0.80
0.05	0.35	0.85
0.06	0.40	0.90
0.07	0.45	0.95
0.08	0.50	1.00
0.09	0.55	
0.10	0.60	
0.15	0.65	
0.20	0.70	
0.25	0.75	



CÓDIGO	HOJAS	
107332	25	6
107327	25	6

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

22 HOJAS



Medidas Pulgadas	Medidas Pulgadas	Medidas Pulgadas
0.004" - 0.006"	0.011" - 0.013"	0.019" - 0.021"
0.005" - 0.007"	0.012" - 0.014"	0.020" - 0.022"
0.006" - 0.008"	0.013" - 0.015"	0.021" - 0.023"
0.007" - 0.009"	0.015" - 0.017"	0.022" - 0.024"
0.008" - 0.010"	0.016" - 0.018"	0.023" - 0.025"
0.009" - 0.011"	0.017" - 0.019"	0.024" - 0.026"
0.010" - 0.012"	0.018" - 0.020"	0.025" - 0.028"



CÓDIGO	HOJAS	
107326	22	6

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Medidas	
De 020" a 0.10"	Pulgadas
De 0.5 a 2.5 mm	Métricas

- Barreno diseñado para ajustar el alambre lateral de la bujía sin presionar el electrodo central.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
107336	Tipo rampa para bujía	6

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS ½"



532050



5326HPA

- Dado de especialidad automotriz cuadro 1/2".
- Acabado pulido espejo.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.
- Manufacturados en acero cromo vanadio y tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protejerlos de la corrosión.



CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	
532050	5/8"	27/32"	2-1/2"	1
5326HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	1

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ½"



F5826HPA

- Dados especiales para tener acceso a la cabeza del motor y acoplarse a la bujía.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.



CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	
F582050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6
F5826HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS ⅜"



502050



5026HPA

- Dados especiales para bujías tienen longitud adecuada para tener acceso y acoplar a la bujía.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.



CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	
502050	5/8"	7/8"	2-1/2"	1
5026HPA	13/16"	1-1/16"	2-17/32"	1

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ⅜"



F512050

- Dados especiales para tener acceso a la cabeza del motor y acoplarse a la bujía.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.



CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	
F512050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6
F5126HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6

PINZA PARA REMOVER CAPUCHONES DE BUJÍAS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Diseño con resorte.
- Puntas diseñadas a 45°.
- Puntas y empuñaduras cubiertas de vinilo para evitar una descarga, asegurando un mejor agarre.



CÓDIGO	LARGO	MÍNIMO DE AGARRE	
235	9-3/4" / 248 mm	3/4" / 19 mm	1

JUEGO REAVIVADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



- Repara permanentemente las roscas para bujías.
- Elimina la necesidad de cambiar totalmente la cabeza del motor.
- No requiere de barrenados o maquinados.
- Los insertos se autoincrustan dentro del agujero y nunca salen.



CÓDIGO	ROSCAS	
107238	M14 x 1.25 mm	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

RECTIFICADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideal para limpiar sarro, restos de carbón y rectificar las roscas de las bujías.
- Se utiliza dado largo de 13 /16".
- Doble extremo para roscas de 14 y 18 mm.

CÓDIGO	ROSCAS	
107239	M18 x 1.25 mm	1

SOCKETS DE TUBO PARA BUJÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL



30P

- Acabado satinado, terminado pavonado.

CÓDIGO	MEDIDA		LONGITUD		
	pulg	mm	pulg	mm	
30P	5/8"	16	4"	102	12
40P	13/16"	21	3 3/4"	95	12

JUEGO DE SEGURIDAD PARA CADENA DE TIEMPO

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido	
Sujetador universal	1
Sujetadores individuales	4

- Fabricado en materiales anti-corrosivos.
- Sujetadores individuales que se aseguran de manera independiente a los engranes.
- Ideales para cambiar la banda de la bomba en los motores de inyección a diésel.
- De fácil utilización e instalación rápida.
- Incluye cuatro sujetadores individuales y ajustables.
- Bloquea la válvula de sincronización para el reemplazamiento de la banda en motores de árbol de levas sencillas, dobles o cuádruples.

CÓDIGO	PIEZAS	
2329	5	1

JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA AJUSTE DEL CARBURADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



- Chicote ajuste de carburador longitud 15-3/8" flexible, incluye 4 puntas.
- Gran flexibilidad para ajustar espreas en automóviles con carburador con difícil acceso, posicione la punta flexible en el tornillo o espresa y gire el destornillador.

CÓDIGO	LONGITUD	ADAPTADORES	
2343	15-13/32" / 390 mm	4	1

LIMPIADOR DE CARBURADOR

SURTEK

USO GENERAL



- Limpia la formación de depósitos, gomas, barnices, tierra y partículas provenientes de la gasolina, que se depositan en el carburador y en las partes de éste.
- Para limpieza general de partes metálicas en motores.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
134009	311 g	1

COMPRESOR DE RESORTE VÁLVULAS TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para comprimir el resorte y sacar los retenes de las válvulas del motor.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA	
2321	1-5/8" en "C"	9-5/8" / 244 mm	1

COMPRESOR DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Compresor de resorte de válvulas fabricado en acero.
- Recubrimiento de plástico en el mango.
- Incluyen 2 adaptadores de 25 y 30 mm.
- Gran amplitud de garganta que permite sujetar cilindros de motores grandes.
- Cuenta con sistema retráctil que permite tener gran visibilidad sobre las válvulas y acceder a espacios reducidos.

CÓDIGO	APERTURA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA	
2307	1-3/8" a 5-5/8"	5-7/8" / 149.2 mm	1

COMPRESORES DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



107224



107225

- Ideal para comprimir el resorte y sacar los retenes de las válvulas del motor.
- Mango ajustable que permite trabajar en espacios reducidos.

CÓDIGO	APERTURA MÍN.		APERTURA MÁX.		PROFUNDIDAD DE GARGANTA		
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	
107224	2-5/32"	55	6-7/8"	175	6-1/2"	165	1

CÓDIGO	APERTURA MÍN.		APERTURA MÁX.		PROFUNDIDAD DE GARGANTA		
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	
107225	1-3/8"	35	7-7/8"	200	9-7/8"	250	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

COMPRESOR UNIVERSAL PARA RESORTE DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		LONGITUD DE QUIJADA		PROFUNDIDAD DE GARGANTA		
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	
107378	4"	102	4-1/4"	108	2-1/8"	54	1

PINZA OPRESORA DE RESORTE DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Accionamiento por leva, no se requiere reajustar después del primer ajuste.
- Cuenta con tornillo hexagonal que sustituye el maneral para aplicaciones de difícil acceso.

CÓDIGO	APERTURA	
2322	7/8" a 2-1/4" / 22 mm a 57 mm	1

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ALTERNADOR Y POLEA

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Remueve fácilmente los elementos de transmisión de potencia.
- Coloque la barra y las tuercas de instalación sobre la polea, ajuste de acuerdo al tornillo central y remueva girando en contra de la barra con la llave de estrías.

CÓDIGO	PIEZAS	
980	11	1

JUEGO DE EXTRACTOR E INSTALADOR DE POLEAS DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS

Contenido	
Extractor 35 mm	1
Tornillo forzador 2.5"	1
Tornillo forzador 4"	1
Tornillo forzador punta rosca métrica 3"	1
Tornillo forzador de espiga alargada 4"	1
Instalador 35 mm	1



- Para extraer las poleas de la bomba de dirección.
- Se ajusta a poleas de 1-1/8" a 1-3/8".

CÓDIGO	PIEZAS	
107293	6	1

JUEGO DE ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

URREA

CANCELACIÓN DE RUIDO

USO PESADO

3 PIEZAS



- Micrófono profesional de alta sensibilidad que opera con batería de 9 V.
- Extensión flexible que permite escuchar ruidos en lugares de difícil acceso.
- Audífonos de alta sensibilidad que bloquean el ruido interior.
- Control de ajuste de volumen.

CÓDIGO	PIEZAS	
2347	3	1

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

URREA

CANCELACIÓN DE RUIDO

USO INDUSTRIAL



- Auriculares plásticos que aislan ruidos externos.

CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA	
2342	12" / 304.8 mm	1

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Localiza rápidamente ruidos en el motor, cojinetes, transmisión, diferencial y baleros.
- Diafragma súper delgado que amplifica el sonido.

CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA	
107246	12" / 304.8 mm	1

JUEGO DE LIMPIADORES DE INYECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL

40 PIEZAS

Contenido
Juego de 7 desconectores de línea de combustible.
Juego de empaques de reparación.
Desarmador schrader para pivotes de adaptadores.
20 tipo de adaptadores compatibles con diversas marcas de vehículos.
Boya con regulador, manómetro y manguera.
Caja plástica compácta.
6 mangueras para diferentes funciones



- Se conecta a rieles de inyectores eliminando la función momentánea de la bomba de gasolina (verifique las especificaciones del fabricante).

CÓDIGO	PIEZAS	
2336	40	1

LIMPIADOR DE INYECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL



CÓDIGO	CAPACIDAD	
2335	100 psi	1

JUEGO DE OPRESORES DE ANILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS



- La pinza puede ser usada en posición paralela o perpendicular al block de cilindros.
- Bandas marcadas con el sentido de aplicación "bottom".
- Facilitan la instalación del pistón en la cabeza del motor.
- Capacidad de 2-7/8" a 4-3/8".

CÓDIGO	PIEZAS	
2319	7	1

OPRESOR DE BANDA ACANALADO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Trabaja con una leva y se ajusta una sola vez, por medio de un tornillo, para el primer pistón y automáticamente queda ajustado para los demás.

CÓDIGO	RANGO	
2318	3" a 5" / 76.2 mm a 127 mm	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

OPRESORES DE ANILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL



2317



- Los tornillos en cada lado del trinquete son utilizados para dar la tensión en el mecanismo de matraca.

CÓDIGO	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
2316	3-1/2" / 88.9 mm	2-1/8" / 53.8 mm	5" / 127 mm	1
2317	3-1/2" / 88.9 mm	3-1/2" / 88.9 mm	7" / 177.8 mm	1

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



107221



- Bandas de resortes de 1/2".
- Control de embrague con mecanismo de matraca.
- Comprime los anillos sobre las ranuras del pistón hasta llegar al ras.

CÓDIGO	PARA MOTOR	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
107221	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	2-1/8" / 54 mm	5" / 127 mm	1
107222	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1



107275



- Con llave hexagonal, válvula de seguridad y resorte especial de acero.
- Para instalar fácilmente pistones de motores diésel.

CÓDIGO	PARA MOTOR	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	
107275	Diésel	5-7/8" / 149 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1

PINZA PARA ABRAZADERA FLEXIBLE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para manipular abrazaderas autotensoras tipo resorte.
- Con bloqueo dentado.
- Para facilitar el cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.
- Sujetador de abrazaderas con cable flexible de 630 mm.



CÓDIGO	LONGITUD	
2328	9" / 228.6 mm	1

PINZA PARA ABRAZADERAS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Puntas giratorias que permiten trabajar en cualquier posición.
- Sistema de matraca que permite asegurar la abrazadera firmemente.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	
2356	2" / 50.8 mm	8-1/2" / 215.9 mm	1

PINZA PARA ABRAZADERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:



- Puntas giratorias.
- Sistema de matraca de firme sujeción.
- Mangos cubiertos de doble plastisol.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	
107376	2-1/2" / 64 mm	9" / 229 mm	1

PINZA PARA ABRAZADERAS DE JUNTA HOMOCINÉTICA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.

- Puede ser usada también en algunas abrazaderas de filtros de combustible, bombas de agua y mangueras del sistema de enfriamiento.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	
2357	2" / 50.8 mm	9" / 228.6 mm	1

PINZA PARA ABRAZADERA DE JUNTA HOMOCINÉTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.

- Puede ser usada también en algunas abrazaderas de filtros de combustibles, bombas de agua y mangueras de sistemas de enfriamiento.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		LONGITUD TOTAL		
	pulg	mm	pulg	mm	
107254	1-1/16"	30	9"	230	1

PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricada en acero.
- Mangos con recubrimiento plástico.
- Para instalar y remover fácilmente anillos de pistón.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE ANILLOS		
	pulg	mm	
107276	3/64" a 1/4"	1.2 a 6.3	1

PISTOLA LIMPIAMOTORES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Flujo de aire no continuo.
- Conector de aire intercambiable.
- Tipo de alimentación por succión.
- Diámetro interno de manguera recomendado 3/8".



CÓDIGO	CAPACIDAD	
PLM1	1000 ml	1

PISTOLAS DE TIEMPO DE AVANCE

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Luz de xenón que ofrece gran visibilidad a la lectura del tiempo.
- Con perilla giratoria para mostrar los grados de avance del tiempo.
- Detecta dwell, tacómetro y voltaje de la batería.
- Con monitor digital para fácil lectura.



107369



107368



CÓDIGO	TIPO	AVANCE	DWELL	VOLTAJE	TACÓMETRO	
107369	Perilla giratoria	0 - 60 grados	N / A	0 - 16 V	200 - 10 000 r/min	1
107368	Digital	0 - 60 grados	0 - 99.9%	0 - 16 V	200 - 10 000 r/min	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE PROBADORES DE COMBUSTIBLE

URREA

USO INDUS

34 PIEZAS



- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Incluye 29 adaptadores para trabajar con la mayoría de las marcas comerciales.
- Para pruebas de presión antes y después de llegar el flujo de gasolina a la serie de inyectores de su auto. Basta con que conecte el extremo de la manguera de flujo de gasolina proveniente del inyector.

CÓDIGO	PIEZAS	
2338	34	1

JUEGOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS DEL RADIADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

14 PIEZAS





- Inyecta aire a presión hacia el radiador, por medio de la bomba y el adaptador adecuado, si existe fuga, el manómetro detecta la caída de presión.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	CAPACIDAD	
2370	14	35 psi	1

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	CAPACIDAD	
2370A	6	35 psi	1

COMPROBADOR DE ESCAPE DE CILINDROS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Detecta fugas en el motor ocasionadas por anillos, válvulas y juntas de motor por desgastados.
- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Temperatura máxima 150º F, 65 ºC.

CÓDIGO	PSI	
2333	Entrada: 11 - Salida: 100	1

PROBADOR DE PRESIÓN DE ESCAPE DE MOTOR

URREA

USO INDUSTRIAL



- Permite probar la presión de escape a través del sensor de oxígeno.
- Incluye adaptadores para sensor de oxigeno con rosca M12 y M18.
- Cuenta con dobel escla en psi y bar.
- Manguera de 1.80 m.
- Bandas multicolores.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	RANGO DE MEDICION	
2398	0.5 -1 bar, 0.7-15 psi	1

JUEGO DE PROBADOR DE PRESIÓN DE FUEL-INJECTION

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Incluye adaptadores para trabajar con los automóviles más comunes de las marcas GM®, Ford® y Honda®.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
2334	0-100 psi	1

JUEGO DE PROBADOR DE PRESIÓN TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

22 PIEZAS



- El juego incluye 22 adaptadores en pulagadas y métricos con conexión de acoplador rápido.
- Incluye dos manómetros con doble escala (psi y bares) para poder medir altas y bajas presiones.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	RANGO DE MEDICIÓN	
2394	0-400 psi, / 0-28 bar a 0-100 psi / 0-7 bar	1

PROBADOR DE VACÍO PARA BOMBA DE GASOLINA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Probador de bomba de gasolina en sistemas carburados.
- Útil para checar fallas internas en la bomba de gasolina, basta con que conecte en algún punto del conducto de gasolina el extremo del probador.

CÓDIGO	COMPRESIÓN	VACÍO	
2341	1-15 psi	0-25"	1

JUEGO PARA REMOVER VENTILADORES FORD®


URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



Medidas
1-9/16"
58 mm
1-7/8"
3-1/4"



- El juego incluye llaves de soporte y llaves españolas.
- Nota: todas las llaves tienen una longitud total de 16 1/8" (409 mm) y un cuadro de mando auxiliar de 1/2" (12.7 mm).

CÓDIGO	PIEZAS	
973	4	1

JUEGO PARA REMOVER VENTILADORES FORD®


URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Medidas
36 mm
3"
2-3/8"



CÓDIGO	PIEZAS	
974	3	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES VOLSKWAGEN®, AUDI®, SEAT®

URREA

USO INDUSTRIAL — 30 PIEZAS

Marca	Modelo		Motor
VOLKSWAGEN®	Polo (80-06)	Passat (96-)	• Motores a diésel: 1.9/2.0 TDI 1.9 TDI 2.5 V6 TDI 3.3 V8 TDI • 3 cilindros 1.2 l • Motores a gasolina: 4 cilindros 1.4/1.6
	Lupo (97-)	Transporter (95-)	
	Golf (80-)	Bora (98-06)	
	Jetta (80-)	Beetle (98-06)	
SEAT®	Ibiza (96-06)	Toledo (96-06)	
	Cordoba (96-06)	Leon (96-06)	
AUDI®	A2 (00-06)	A8 (96-02)	
	A3 (96-03)	A6 (97-02)	
	A4 (94-06)	TT (98-06)	



- Incluye seguros y pines para bloquear el árbol de levas, el cigüeñal, la polea de la bomba de inyección y la polea de tensión en motores a gasolina y diésel (ver tabla).
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.
- Permite cambiar la cadena o banda de distribución sin alterar el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
2382	30	1

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES FORD®, MAZDA®

URREA

USO INDUSTRIAL — 21 PIEZAS

Marca	Modelo	Motor
FORD®	Fiesta / Courier	1.4 TDCi 1.6 TDCi 1.8 Di/TDDi/TDCi 2.0 TDCi
	Fusion	
	Focus	
	Mondeo	
MAZDA®	2	2.3 L3 Turbo 2.0 LF (MZR DISI)
	3	
	5	
	6	
	CX-7	



- Incluye seguros y pines para bloquear el árbol de levas, el cigüeñal, la polea de la bomba de inyección y la polea de tensión en motores a gasolina y diésel de las marcas Ford® y Mazda®.
- Permite cambiar la banda de distribución o reparar el motor sin que se altere el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
2383	21	1

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES FORD®, MAZDA®, VOLVO®

URREA

USO INDUSTRIAL — 5 PIEZAS

Marca	Modelo		Motor
FORD®	Cougar (98-01)	Fusion (02-12)	1.25/1.4/1.6/1.7 1.8/2.0 16V
	Fiesta (95-15)	Mondeo (93-15)	
	Focus (98-14)	Transit (06-12)	
MAZDA®	MX-5 (05-15)	5 (05-15)	
	3 (03-14)	6 (02-13)	
VOLVO®	C30 (06-13)	S80 (07-11)	
	S40 (06-12)	V50 (04-12)	



- Incluye una placa para calibrar y pines básicos para bloquear y alinear las válvulas del árbol de levas en motores Ford®, Mazda® y Volvo®.
- Permite cambiar la cadena de distribuición sin alterar el tiempo del motor.
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.

CÓDIGO	PIEZAS	
2385	5	1

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES RENAULT®

URREA

USO INDUSTRIAL — 4 PIEZAS

Marca	Modelo	Motor
RENAULT®	Clio	1.4 16V (K4J) 1.6 16V (K4M) 1.8 16V (F4p) 2.0 16V (F4R)
	Laguna	
	Megane	
	Trafic	
NISSAN®		



- Incluye seguros y pines para bloquear y alinear el árbol de levas en motores Renault® a gasolina.
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.
- Permite cambiar la cadena de distribuición sin alterar el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
2386	4	1

SOPORTE PARA MOTOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Dos ruedas frontales giratorias.

CÓDIGO	CAPACIDAD		
137050	454 kg	1,000 lb	1

ASENTADOR DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Empuñadura de madera maciza, que permite acomodar las válvulas.
- Incluye dos copas de succión para usar cuando se manipulan las válvulas sin ranuras de cabeza plana.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2395	Para la mayoría de válvulas 1-1/8" a 1-3/8"	1

VERIFICADOR COMPRESIÓN A DIÉSEL

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para su uso requiere de un adaptador dependiendo del tipo de motor (ver tabla de adaptadores para verificador de compresión).

CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN	ROSCA	
2340D	0-1000 psi / 0-70 bar	5/16"	1

ADAPTADORES PARA VERIFICADOR DE COMPRESIÓN DE MOTORES A DIÉSEL

URREA

USO INDUSTRIAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA	TIPO	
2340DA	Adaptador M14 x 1.25	"Ford®, International Navistar®"	Bujía	1
2340DB	Adaptador M10 x 1.00	"Ford®, International Navistar®"	Bujía	1
2340DC	Adaptador tipo inyector	"Cummins®, Dodge®"	Inyector	1
2340DE	Adaptador M10 x 1.25	"General Motors®, Hummer H1-Alfa®"	Bujía	1
2340DF	Adaptador M21	"Mitsubishi-Fuso®, John Deere, Alis Chalmers®, Bedford®, International Harvester®, Mack Truck®, Massey Ferguson®"	Inyector	1
2340DG	Adaptador M10 x 1.25	"Chevette® / Isuzu®, LUV/Isuzu®, General Motors®, Toyota®"	Bujía	1
2340DH	Adaptador M8 x 1.00	"Ford®, Sprinter®/ Mercedes®/Freightliner®/Dodge®"	Bujía	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA	TIPO	
2340DI	Adaptador M10 x 1.00	"Ford®, General Motors®, International Harvester®, Nissan®, Mercedes Benz®, VolksWagen®, Westerbeke®"	Bujía	1
2340DK	Adaptador M10 x 1.00	"General Motors®, Hummer®, Jeep®, Sprinter®"	Bujía	1
2340DM	Adaptador inyector 3/8"	"Caterpillar®, J.I. Case®, John Deere®"	Inyector	1
2340DN	Adapatador M12 x 1.25	"Audi®, BMW®, Deutz®, GMC®, Hino®, Isuzu®, Lincoln®, Mercedes Benz®, Nissan®, Volvo®, Volkswagen®"	Bujía	1
2340DO	Adaptador M10 x 1.25	"Caterpillar®, Ford®/Mazda®, Ford®/Mitsubishi®, Isuzu®, Kubota,® Mazda®, Mitsubishi®, Mitsubishi Fuso®, Nissan®, Perkins®, Toyota®, Westerbeke®"	Bujía	1
2340DP	Adaptador M24 x 1.50	"Cummins®, Dodge J.I. Case®"	Inyector	1

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE VERIFICADOR DE COMPRESIÓN CON CONECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



- Gauge con doble escala, de 0-300 psi y 0-21 bar. Incluye protección plástica.
- Con adaptadores para conectarse a las siguientes roscas: M14 corta, M14 larga, M10, M12/M16 especial para Ford®.

CÓDIGO	PIEZAS	
2339	9	1

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN PARA MOTORES DE GASOLINA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Incluye adaptador para rosca M14 y M18.

CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN	
2340	0-300 lbs/pulg^2	1

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN PARA MOTORES DE GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Para motores de gasolina.
- Con adaptador universal de "empuje" que se ajusta a la mayoría de los agujeros para bujías.

CÓDIGO	PRESIÓN MÍNIMA	PRESIÓN MÁXIMA	
107367	50 psi	300 psi	1

JUEGO DE MEDICIÓN DE COMPRESIÓN DE BOMBA DE GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Presión máxima de lectura 100 psi (7 bar).
- Gran variedad de accesorios para la mayoría de los vehículos.
- Ideal para bomba de gasolina en motores fuel-injection.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	
107277	100 psi	1

HERRAMIENTAS QUE SIEMPRE DEBES LLEVAR EN TU AUTO.

JUEGOS DE LLAVES DE MATRACA CH313L
INDISPENSABLE PARA APRETAR O AFLOJAR TUERCAS.

DESTORNILLADORES JDPU48
LO IDEAL ES ADQUIRIR UN KIT DE DESTORNILLADORES. SE UTILIZA PARA APRETAR Y AFLOJAR TORNILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MÁQUINAS QUE REQUIEREN POCA FUERZA DE APRIETE Y QUE GENERALMENTE SON DE DIÁMETRO PEQUEÑO.

CINTA DE AISLAR CIA01
ES PERFECTA PARA REALIZAR REPARACIONES DE EMERGENCIA. CON ELLA PODRAS SUJETAR PIEZAS, PEGAR CABLES E INCLUSO ¡IMPERMEABILIZAR!



ARRANCADORES DE BATERÍA AB11
CONVIERTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BATERÍA EN ENERGÍA MECÁNICA PARA ENCENDER EL MOTOR.

TRIANGULO TRF171
ES OBLIGATORIO SI EL COCHE ESTÁ TOTAL O PARCIALMENTE PARADO UNO DE LOS CARRILES Y NO ES CLARAMENTE VISIBLE A UNA DISTANCIA DE AL MENOS 100 M

PONCHOLINA 107374
AYUDA A INFLAR, SELLAR Y REPARAR INSTANTÁNEA Y TEMPORALMENTE FUGAS Y PONCHADURAS.

GATO HIDRÁULICO 2406N
ES PERFECTO PARA CAMBIAR LOS NEUMÁTICOS DE TU AUTO.

LLAVE EN "L" O DE CRUZ 7650S
AYUDA A REEMPLAZAR TUS LLANTAS POR UNAS NUEVAS.

CONOCE MÁS
JUEGOS DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ
DESDE LA PÁGINA 28.



JAU16



JA11P



JA12



JAU31



JA4

SISTEMA ELÉCTRICO

JUEGO DE ARRANCADOR PORTÁTIL DE 1 PUERTO USB

SURTEK

USO PROFESIONAL · LED · 1 PUERTO USB

3 PIEZAS · 6 000 mAh CAPACIDAD DE LA BATERÍA · 200 A ARRANQUE



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN
AB6	1	Arrancador batería 6,000 mAh
107313	1	Limpiador terminales batería
EMSC	1	Estuche multiusos chico

CÓDIGO	PIEZAS	
JA3	3	1



ARRANCADORES DE BATERÍA

USO PROFESIONAL

SURTEK · PVL

11 000 mAh CAPACIDAD DE LA BATERÍA
300 A ARRANQUE
2 PUERTOS USB
LED



AB11

- Incluye:
  Cable 3 en 1.
  Adaptador de corriente alterna.
  Caimanes para arrancador.
  Cable de alimentación para computadora.

6 000 mAh CAPACIDAD DE LA BATERÍA
200 A ARRANQUE
1 PUERTO USB
LED



AB6

- Incluye:
  Cable 3 en 1.
  Adaptador de corriente alterna.
  Caimanes para arrancador.

- Arrancador para autos, motocicletas y yates.
- Cargador para dispositivos móviles como celulares, tabletas y cámaras.
- Linterna LED con 3 funciones: encendido, s.o.s. y estroboscópico.



CÓDIGO	AB11			AB6		
USO	USO PROFESIONAL			USO PROFESIONAL		
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	11,000 mAh			6,000 mAh		
FRECUENCIA	60 Hz			60 hz		
VOLTAJE DE SALIDA	USB: 5 V ⎓ 2 V			USB: 5 V ⎓ 2 A máximo		
PARA VEHÍCULO	12 V ⎓ 500 A máximo			12 V ⎓ 20 A máximo		
MODO CARGADOR	12 V - 16 V - 19 V ⎓ 3.0 A máximo			–		
CORRIENTE DE ARRANQUE	300 A			200 A		
TIEMPO DE CARGA	6 horas			4 horas		
PARA USO CON:	Auto	Moto	Yate	Auto	Moto	Yate
PESO	510 g			288 g		
	1			1		

CARGADORES DE BATERÍA

USO PROFESIONAL · 120 V VOLTAJE · 60 Hz

SURTEK · GARANTÍA EN CS

50 A ARRANQUE



CB50

180 A ARRANQUE



CB180

200 A ARRANQUE



CB200


- Temporizador ajustable para carga rápida.
- Portátil, gracias a sus llantas.

- Protección térmica automática.
- Incluyen cables de carga de 1.6 metros.
- Ciclo de trabajo para arranque de motor 3 seg/120 seg.
- Multifuncional: carga rápida, carga lenta y arranque de motor.



CÓDIGO	CB200			CB180			CB50		
USO	USO PROFESIONAL			USO PROFESIONAL			USO PROFESIONAL		
VOLTAJE DE SALIDA	6 / 12 V			12 / 24 V			12 V		
CORRIENTE CARGA LENTA	2 A			7 A			2 A		
CORRIENTE CARGA RÁPIDA	35 A			40 A			10 A		
CORRIENTE DE ARRANQUE	200 A			180 A			50 A		
TIEMPO DE ENCENDIDO	3 s			3 s			3 s		
TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO	120 s			120 s			120 s		
PARA USO CON:	Auto	Camioneta	Moto	Auto	Camioneta	Moto	Auto	Camioneta	Moto
PESO	16 kg			12 kg			4.2 kg		
	1			1			1		

SISTEMA ELÉCTRICO



CÓMO PASAR CORRIENTE.

1. Rojo en el + del Auto decargado.
2. Rojo en el + del Donante.
3. Negro en el - del Donante.
4. Negro en el monoblock del motor (tierra) del Auto descargado.
5. Enciende el Donante.
6. Enciende el Auto descargado.
7. Acelera durante 5 minutos y retira los cables.

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL




6 AWG
200

- Cable 100% copre, calibre 6 AWG para máximo desempeño.



4 AWG
200A

- Cable 100% cobre, calibre 4 AWG para máximo desempeño.



- Puntas de cobre.
- Pinzas con pintura electroestática para protección y evitar corrosión.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD	
CPA6A	6 AWG	3.5 m	350 A	1
200	6 AWG	3 m	250A	1
200A	4 AWG	4.8 m	400A	1

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



8 AWG
107343

- Caimanes de lámina de acero con acabado cobrizado para proteger y mejorar el contacto.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD	
107344	8 AWG	3 m	175 A	1
107343	8 AWG	3.6 m	175 A	1

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

FOY

PVL

USO GENERAL



10 AWG
140976



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD	
140975	10 AWG	2 m	150 A	1
140976	10 AWG	2.5 m	150 A	1

CONECTOR DE SUMINISTRO DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Mantiene la memoria de radio, reloj y funciones de computadora cuando la batería está desconectada.



CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	
2345	Pila 9 V	1

SISTEMA ELÉCTRICO

INVERSORES DE CORRIENTE CD-CA

NOM CONVIERTE 12 V ⎓ ➡ 110 V~

SURTEK

PVL

1500 W POTENCIA
- 2 PUERTOS USB
- 3 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC61500

1000 W POTENCIA
- 2 PUERTOS USB
- 3 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC61000A

600 W POTENCIA
- 2 PUERTOS USB
- 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC6600



- NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC61500	IC61000A	IC6600
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	1500 W	1000 W	600 W
CORRIENTE MÁX.	156 A	104 A	63 A
VOLTAJE ENTRADA	12 V	12 V	12 V
VOLTAJE SALIDA	120 V	120 V	120 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CONTACTOS ELÉCTRICOS	3	3	2
PUERTOS USB	2	2	2
PESO	2.13 kg	1.85 kg	1 kg
RECOMENDACIONES	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W, 900 W	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W, 900 W	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W
INCLUYE	Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo	Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo	2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y tornillo
	1	1	1

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo. Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

HIDRÓMETRO PARA BATERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Mediciones precisas en frío o caliente.
- Para sistemas de 6, 12 y 24 voltios.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
107365	1100 - 1300 g/cm²	1

LIMPIADOR DE TERMINALES

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Limpia la corrosión de las terminales, así como de los conectores de los cables.

CÓDIGO	LONGITUD DEL CEPILLO	
107313	1-7/64" / 28 mm	1

PINZA PARA TERMINAL DE CABLE DE BATERÍA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Diseño dentado de la punta permite retirar fácilmente la corrosión.
- Facilita la apertura y limpieza de las terminales de batería.
- Alarga la vida útil de la terminal al no dañar las paredes.

CÓDIGO	LONGITUD	
2312	7-3/8" / 187,3 mm	1

JUEGO DE PROBADOR DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Dispositivos de prueba para determinar si la señal eléctrica esta presente en los sistemas de inyección de combustible.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	
2348	11	1

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA

URREA

USO INDUSTRIAL 28 V ⎓ VOLTAJE





- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionabilidad en la ignición.
- Cable aislado calibre 7 AWG.
- Punta expuesta 2-1/8" diámetro de punta 1/4".

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD	
2355	0-28 VCD	9 -3/4" / 247 mm	1

PROBADOR DE CABLES PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionalidad en la ignición.
- Para localizar cables de bujías defectuosos.

CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO		
	pulg	mm	pulg	mm	
107307	7-11/16"	195	25/32"	20	1

SISTEMA ELÉCTRICO

INVERSORES DE CORRIENTE DC-AC

SURTEK

$ PVL

400 W POTENCIA

- 2 PUERTOS USB
- 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC6400

150 W POTENCIA

- 1 PUERTO USB
- 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC6150



- NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC6400							IC6150			
USO	USO GENERAL							USO GENERAL			
POTENCIA	400 W							150 W			
CORRIENTE MÁX.	42 A							16 A			
VOLTAJE ENTRADA	12 V							12 V			
VOLTAJE SALIDA	120 V							120 V			
FRECUENCIA	60 Hz							60 Hz			
CONTACTOS ELÉCTRICOS	2							2			
PUERTOS USB	2							1			
PESO	0.75 kg							0.38 kg			
RECOMENDACIONES	10 W	12 W	48 W	90 W	190 W	200 W	450 W	450 W	12 W	48 W	90 W
INCLUYE	2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y tornillo							Adaptador			
	1							1			

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo. Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

SUSPENSIÓN

JUEGO DE OPRESORES PARA RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



- Comprime resortes en amortiguadores de suspensiones tipo McPherson en 3 puntas.
- Se puede utilizar con cuadro de mando de 1/2" o con dado o llave de 24 mm.
- No se utilice con herramienta de impacto.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN	
2323A	2,500 lb/ft	1

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

URREA

USO INDUSTRIAL

2 PIEZAS



- Fácil de instalar.
- Seguro de operar.
- Tornillo diámetro: 5/8" - 11 UNC.
- Comprime fácil y rápidamente la mayoría de los resortes de suspensión tipo Macpherson.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	
2320	9"	12"	1

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 PIEZAS



- Fabricado con acero aleado.
- Pernos tratados térmicamente.
- Se puede utilizar con herramienta manual o de impacto.



CÓDIGO	LONGITUD		
	PULG	MM	
107256	26"	600	1

DADO PARA SUSPENSIÓN DE AUDI® Y VW®

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para remover facilmente la tuerca de la torre del amortiguador en automóviles VW® y Audi®.
- Puede ser usado con una llave de 7/8" (22 mm).
- Fabricada en cromo molibdeno.
- Acabado pavonado.
- IMPORTANTE: se recomienda no usarlos como herramienta de impacto ya que no están diseñados para ello.



CÓDIGO	HEXÁGONO	LONGITUD	
2327	7/8"	1-3/4" / 44.45 mm	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS





- Para los tirantes interiores que no tiene el hexágono completo en la longitud total del dado, la palanca puede fácilmente ser usada con las siete patas de cuervo que vienen incluidas en el producto.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	CAPACIDAD	
2324	0.5" a 1-7/16"	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS



Contenido	
Llaves tipo pata de cuervo de 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-7/16", 14 mm, 17 mm, 33.6 mm	7
Barra extra larga de acero 20" (50,8 mm)	1

- Barra extra larga fabricada en acero.
- Terminado resistente a la corrosión.
- Para la remoción e instalación de tirantes interiores de dirección que no tienen el hexágono completo, sin necesidad de retirar el bastidor.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
107377	10 t	1

ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

ABRILLANTADORES DE LLANTA

SURTEK

USO PROFESIONAL · PRODUCTO BIO-DEGRADABLE · AROMA A COCO



- Renueva, realza y protege partes plásticas, viniles y llantas.
- Evita la resequedad y las fracturas sobre las superficies.
- Gran penetración y acabado antiéstatico.
- Resistente al calor o frío.
- Protección contra rayos UV.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA010	500 ml	1
DA011	1000 ml	1

CERA CARNAÚBA

SURTEK

USO PROFESIONAL · FÁCIL DE APLICAR



- Cera protectora para carrocería repelente de agua y polvo.
- Renueva la capa transparente de la lámina.
- Alta tolerancia al calor.
- De alta duración.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA030	250 ml	1

CERA LÍQUIDA 3 EN 1

SURTEK

USO PROFESIONAL · FÁCIL DE APLICAR



- Pule, abrillante y encera en un paso.
- Nanotecnología (mejora la propiedad hidrofóbica).
- Alta protección contra la lluvia y el polvo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA071	500 ml	1

CERA DE SILICONES

SURTEK

USO PROFESIONAL · LIMPIA Y LUBRICA · AROMA A ALMENDRA · ACABADO MATE



- Renueva, realza y protege.
- Evita la resequedad y las fracturas.
- Resistente al calor, frío y humedad.
- Prolonga la vida de los acabados.
- Protege contra rayos UV.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA020	300 ml	1

GUÍA DE APLICACIÓN



Carrocería
DA050 / DA030 / DA071 / DA070



Viniles, Plásticos
DA020





Llantas
DA010 / DA011

Vidrios
DA060



Tapetes, Tapicería, Rines
DA040



DESENGRANSANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL · PRODUCTO BIO-DEGRADABLE · PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES · DISUELVE Y ELIMINA GRASAS

VIDEO



- Remueve grasa y aceite animal o mineral.
- Detergente alcalino y emulsificante de mugre acumulada.
- Para uso: automotriz, industrial y doméstico.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA040	1000 ml	1

PULIMENTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · FÁCIL DE APLICAR Y RETIRAR · SE APLICA AL SOL O A LA SOMBRA · GRANO SUAVE



- Elaborado en grano suave.
- Desvanece rayas suaves.
- Limpia superficies de mugre y depósitos contaminantes.
- Proporciona brillo y tersura.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA070	250 ml	1

REMOVEDOR DE GOTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Líquido remueve manchas en cristales originadas por gotas de agua y suciedad.
- Descontamina y elimina sarro del cristal.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA060	130 ml	1

SHAMPOO PARA AUTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 2 EN 1 LAVA Y ENCERA · ESPUMOSO DE FÁCIL ENJUAGUE



- Remueve mugre, humo, hollín, lodo, etc.
- Crea una ligera capa de cera que protege y realza el brillo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
DA050	1000 ml	1

URREA · SURTEK · FOY

USO GENERAL

ANTICONGELANTES

SURTEK

USO GENERAL



134007 134008

- PH 9-10.
- Gran protección en altas y bajas temperaturas.
- Listo para utilizarse.
- Temperatura de congelación: -4 °C.
- Ebullición: 100 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
134007	1 L	1
134008	3.785 L	1

BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES

URREA

USO PESADO — 4 RUEDAS GIRATORIAS





- 2 cajones a los costados.
- 1 espacio de almacenaje debajo del asiento.
- 2 charolas porta herramienta.
- Estructura de acero cromado.
- 4 ruedas, dos con freno.

CÓDIGO	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA	
9984	46 cm	9-27/32" x 14-3/16" 250 x 360 mm	150 kg	1

REPUESTOS DE RUEDAS PARA BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES

URREA

USO INDUSTRIAL





F9984 R9984

- Material de rueda: polipropileno.
- Material de soporte: acero al carbono.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	
F9984	Con freno y espiga	9984	1
R9984	Con espiga sin freno	9984	1

BANCO PARA MECÁNICO MÓVIL ACOLCHONADO

SURTEK

USO PROFESIONAL — 4 RUEDAS GIRATORIAS



- Base acolchada recubierta de PVC.
- Depósito para guardar herramientas.
- Estructura de acero cromado con 4 ruedas de PVC de 2".

CÓDIGO	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA	
137071	365 mm	360 mm	90 kg	1

BANCO PARA MECÁNICO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA

URREA

USO PESADO — ASIENTO GIRATORIO — ALTURA AJUSTABLE



- Base metálica.
- Respaldo y asiento acolchado.
- Estructura de acero cromado.
- Con tapas antiderrapantes.
- Dimensiones del respaldo 300 x 150 mm.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA	
9985	27-15/16" 71 cm	32-9/32" 82 cm	13-3/4" 35 cm	150 kg	1

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

URREA

USO INDUSTRIAL — ASIENTO GIRATORIO



- Resistente banco con cuatro patas de acero cromado.
- Superficie acolchonada.
- Estructura de acero cromado.
- Con tapas antiderrapantes.
- Diámetro del asiento 350 mm.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA	
9988	29-1/2" 75 cm	13-3/4" 35 cm	150 kg	1

BANCO PARA MECÁNICO ACOLCHONADO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Bases antiderrapantes.
- Estructura de acero cromado.
- Asiento acolchonado fabricado en PVC.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA	
137079	770 mm	14" / 356 mm	120 kg	1

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

SURTEK

USO PROFESIONAL — 4 RUEDAS GIRATORIAS



- Bandeja inferior herramienta o partes pequeñas.
- Asiento acojinado y ruedas giratorias.
- Altura ajustable.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO pulg	MEDIDA ASIENTO mm	CAPACIDAD MÁXIMA	
137074	381 mm	489 mm	15"	381	136 kg	1

USO GENERAL

CAMA-BANCO PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



- Cabecera ajustable a tres posiciones.
- Función de cama o banco.
- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.
- Estructura metálica resistente y durable.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		
		pulg	mm	pulg	mm	
137067	150 kg	48"	1,219	3"	76	1

CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

URREA

USO INDUSTRIAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS · RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES



- Fuerte y ligera estructura de aluminio que evita la oxidación.
- Cómoda superficie acolchonada.
- Preferentemente usada en el mantenimiento automotriz.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA		
		PULG	MM	PULG	MM	
9995A	150 kg	43"	1,090	6-11/16"	170	1

CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



- Cabecera ajustable a tres posiciones.
- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.
- Estructura metálica resistente y durable.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		
		pulg	mm	pulg	mm	
137068	150 kg	40"	1,016	2 -1/2	63.5	1

CAMA PARA MECÁNICO ACOLCHONADA

URREA

USO INDUSTRIAL · 4 RUEDAS GIRATORIAS



- Resistente marco de acero.
- Diseño confortable y almohadilla para la cabeza.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA		
		PULG	MM	PULG	MM	
9995	150 kg	40"	1,020	4-11/32"	110	1

CAMAS PARA MECÁNICO ACOLCHONADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



137070

- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.
- Estructura metálica resistente y durable.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		
		pulg	mm	pulg	mm	
137070	120 kg	35-1/2"	914	3-1/4"	83	1
137069	150 kg	40"	1,016	2-1/2"	63.5	1

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS

URREA

USO INDUSTRIAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS · CHAROLAS MAGNÉTICAS

PRODUCTO MEJORADO



9991

- Fabricadas en polipropileno.
- Soporte acolchonado para la cabeza.
- Compartimentos laterales para tener la herramienta siempre al alcance.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA		
		PLUG	MM	PLUG	MM	
9991A	110 kg	36"	910	4-3/4"	120	1
9991	150 kg	40"	1,020	4-3/4"	120	1

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



137073

- 2 compartimentos laterales.
- Diseño ergonómico y confortable.
- Soporte acojinado.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		
		pulg	mm	pulg	mm	
137066	150 kg	36"	914	1-1/2"	38	1
137073	120 kg	40"	1,016	4-1/2"	114	1

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO

URREA

USO INDUSTRIAL



R9995 **R9995A** **R9991A** **R9991**

- Material de rueda: polipropileno.
- Material de soporte: acero al carbono.

CÓDIGO	RUEDA GIRATORIA	PARA CÓDIGO	
R9995	2 1/2" con espiga	9995	1
R9995A	3 1/2" con espiga	9995A	1
R9991A	3" con placa	9991A	1
R9991	2" con placa	9991	1

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



R137071 **R137068** **R137066** **R137073**

CÓDIGO	RUEDA GIRATORIA	PARA CÓDIGO	
R137071	Con espiga roscada	137071	1
R137068	Con espiga	137067, 137068, 137069, 137070	1
R137066	Con placa	137066	1
R137073	Con placa	137073	6

USO GENERAL

CARRETES PARA MANGUERA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Ideales para evitar derrames de líquidos y fugas de aire.
- Aumentan la productividad al ubicarse rápidamente la manguera.
- Mejoran la seguridad del área de trabajo.
- Protegen y alargan la vida útil de la manguera.



CÓDIGO	23RW350	23RW450	23RO350	23RG350	23RO450
PRESIÓN MÁXIMA	300 psi	300 psi	2250 psi	4000 psi	2000 psi
DIÁMETRO	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm	3/8" / 9.5 mm	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm
LARGO	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m
CONEXIÓN DE ENTRADA (HEMBRA)	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT
CONEXIÓ DE SALIDA (MACHO)	3/8 NPT	1/2 NPT	3/8 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT
APLICACIONES					
GRASA				•	
ACEITE			•	•	•
AGUA	•	•	•	•	•
AIRE	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1

CHAROLAS MAGNÉTICAS CON CUBIERTA DE PINTURA ELECTROSTÁTICA

URREA

USO INDUSTRIAL — BASE MAGNÉTICA — LÁMINA CALIBRE 25



2302



2303



2305

- Fabricada en acero inoxidable.
- Recubierta con pintura electrostática.
- Base de hule resistente a aceite y gasolina.



CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS PULG	MEDIDAS CM	
2302	Redonda	6"	15 cm	1

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS PULG	MEDIDAS CM	
2303	Rectangular	5-1/2" x 9-7/16"	14 cm x 24 cm	1

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS PULG	MEDIDAS CM	
2305	Rectangular	11" x 11-13/16"	28 cm x 30 cm	1

CHAROLAS MAGNÉTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — BASE MAGNÉTICA



107362



107361

- De acero inoxidable.
- Base de hule resistente a solventes.
- Se adhiere a cualquier superficie ferrosa.



CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS pulg	MEDIDAS mm	
107362	Rectangular	5-1/2"	140	1
107361	Redonda	6"	152	1

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO

URREA

USO INDUSTRIAL — GIRA 360°



Espejo






CÓDIGO	EXTENSIÓN MÍMIMA	EXTENSIÓN MÁXIMA	
2373	11-1/4" / 286 mm	15-1/4" / 387 mm	1

ESPEJOS DE INSPECCIÓN TELESCÓPICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



EIT01



EIT03



EIT02



EIT04



CÓDIGO	TAMAÑO DEL ESPEJO	EXTENSIÓN MÍNIMA pulg	EXTENSIÓN MÍNIMA mm	EXTENSIÓN MÁXIMA pulg	EXTENSIÓN MÁXIMA mm	
EIT01	5 cm x 9 cm	11-3/4	298	17-5/16	440	1
EIT02	5 cm cm	10-1/8	258	15-3/4	400	1
EIT03	3 cm x 5 cm	8	203	28-1/8	715	1
EIT04	3 cm	9-1/4	235	14-3/4	375	1

USO GENERAL

LEVANTADORES MAGNÉTICOS


URREA

USO INDUSTRIAL — PUNTA MAGNÉTICA



2377

- Punta articulada.



2378

- Longitud: 70 cm / 27".
- Ideal para levantar objetos metálicas o no metálicos en lugares de difícil acceso.
- 4 tenazas templadas indeformables.
- Con cuerpo flexible de acero con protección plástica.



2374

- Con luz.
- Diseño tipo pluma con clip.
- Foco duradero que ofrece un gran ahorro de energía.



2376



2375



2346

- Clip para bolsillo incluido.
- Alcanza herramientas y partes pequeñas de lugares difícil acceso.



CÓDIGO	2377	2378	2374	2346	2375	2376
CAPACIDAD DE CARGA	3.6 kg	500 g con imán 5 kg con tenaza	1 kg	450 g	1.6 kg	3.6 kg
EXTENSIÓN MÁXIMA	203 mm a 695 mm 8" a 27-3/8"	Capacidad de apertura de 30 mm	170 mm a 660 mm 6-11/16" a 26"	114 mm a 413 mm 4-1/2" a 16-1/4"	175 mm a 668 mm 6-7/8" a 26-5/16"	175 mm a 668 mm 6-7/8" a 26-5/16"
	1	1	1	1	1	1

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PUNTA MAGNÉTICA



MT01



MT02

- Recupera objetos pequeños de lugares difíciles de alcanzar.



MT03

- Cable flexible que permite acceder a lugares de difícil alcance.



MT04

- Con luz que facilita la búsqueda de objetos.
- Incluye 3 pilas LSR44 de 1.5 V.



CÓDIGO	MT01	MT02	MT03	MT04
TIPO	Telescópico	Telescópico	Flexible	Flexible
EXTENSIÓN MÍNIMA	5-1/8"	5-1/8"	-	-
	130 mm	130 mm	-	-
EXTENSIÓN MÁXIMA	21-27/32"	25-3/4"	21"	23"
	555 mm	650 mm	550 mm	584 mm
CAPACIDAD DE CARGA	1.5 kg	0.45 kg	0.45 kg	2 kg
	1	1	1	1

PICO PARA ANILLOS DE SELLADO DE CAMISA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Instalar o remover anillos de sellado.
- Doble punta, de gancho y offset.
- Cuerpo moleteado.
- Cromado.



CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	
107299	8 1/2"	215	1

REMOVEDOR DE CARBÓN

URREA

USO INDUSTRIAL



- Tipo de barra: cuadrada.
- Acabado fosfatizado.
- Barra de 6".
- Barra cuadrada de 3/8".



CÓDIGO	ESCOPLO	
2332	1-1/16" / 27 mm	1

RASPADOR DE VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricado en acero.
- Mango con recubrimiento de vinil.
- Para remover pinturas, etiquetas, calcomanías, etc.



CÓDIGO	ANCHO pulg	ANCHO mm	
120128	1-1/2"	38.1	1

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Tipo de barra: cuadrada.
- Barra de 6".
- Ideal de quitar la mayoría de grapas de cubre puertas.
- Mango de plastico virgen de alta resistencia.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2331	Removedor de grapas de tapicería	1

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Barra de 6".
- Ideal para quitar la mayoría de grapas de cubre puertas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
107379	Acero templadomacabado cromado	1

USO GENERAL

JUEGO PARA RESTAURAR ROSCAS

USO INDUSTRIAL

48 PIEZAS



Contenido		
Descripción	Medida	
Machuelos rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm , 6 x 1.00 mm	10
Machuelos rosca estándar (UNC)	9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20	6
Machuelos rosca fina (UNF)	9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28	6
Dados con rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm, 6 x 1.00 mm	10
Dados con rosca estándar (UNC)	5/8"-11, 9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20	7
Dados con rosca fina (UNF)	5/8"-18, 9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28	7
Restaurador de hilos estándar	24, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11	1
Restaurador de hilos métrico	3.00 mm, 2.50 mm, 2.00 mm, 1.75 mm, 1.50 mm, 1.25 mm, 1.00 mm, 0.75 mm	1

- Permiten restaurar roscas dañadas, preferentemente usados para monoblocks.
- Diseñado para vehículos americanos, europeos y asiáticos.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
972	48	En pulgadas y métricas	1

TAPETE CUBRE SALPICADERAS

USO INDUSTRIAL



GRANEL

- Fabricado en vinil flexible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
E451	Tapete cubre salpicaderas	38-31/32" x 19-1/4" 990 x 490 mm	1

TINAS LIMPIAPARTES

120V VOLTAJE · 60 Hz · MANGUERA FLEXIBLE · LÁMINA CALIBRE 18

USO INDUSTRIAL · 75.7 L CAPACIDAD TOTAL

USO INDUSTRIAL · 13.2 L CAPACIDAD TOTAL


PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN

- Cubiertas superior metálica con bisagra de alta resistencia para proteger el interior de la tina.
- Cuenta con base metálica para un trabajo más cómodo.
- Manguera metálica flexible de 60.9 cm con boquilla.
- Bomba eléctrica de re-circulación de fluidos.

- **SOLUCIONES DE LIMPIEZA APROBADAS:**
- Agua / detergentes domésticos (PH6 ~ 8).
- La tina puede dañarse si utiliza otros disolventes que los enumerados anteriormente.



TLP200



TLP35

CÓDIGO	TLP200	TLP35
CAPACIDAD	75.7 litros	13.2 litros
LARGO	29-15/16" / 760.4 mm	17" / 431.8 mm
ANCHO	21-1/4" / 540 mm	13-1/2" / 343 mm
ALTO	34-5/8" / 904.8 mm	9" / 228.6 mm
FLUJO	1.9 lpm	1.9 lpm
FUNCIÓN	Con base	Portátil
BASE METÁLICA	•	-
	1	1

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO CON TRAVESAÑO

USO PESADO · MONOFÁSICO · 220V VOLTAJE · 3 HP · 10 000 LB CAPACIDAD DE LEVANTE

$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.

CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.	
EHT10A	134" / 3.4 m	142" / 3.6 m	72.8" / 1,85 m	4.3" / 11 cm	1

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO DE DOS POSTES

USO PESADO · MONOFÁSICO · 220V VOLTAJE · 3 HP · 10 000 LB CAPACIDAD DE LEVANTE

$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Brazos simétricos.
- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.

CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.	
EH10A	132" / 3.36m	110" / 2.81 m	74.8" / 1.9 m	4.3" / 11 cm	1

GATOS DE BOTELLA

USOS Y PRECAUCIONES DE GATOS.

MANEJO INICIAL

- Verificar que el nivel de aceite sea el óptimo antes de intentar levantar cualquier carga.
- Es posible que durante el transporte se haya acumulado aire dentro del sistema hidráulico, para purgarlo y que el funcionamiento sea el óptimo se deben seguir las siguientes recomendaciones:

1. Abrir la válvula de purga o alivio.
2. Bombear la palanca en repetidas ocasiones para lograr la lubricación en todo el sistema y la salida del aire acumulado.
3. Cerrar la válvula de alivio.

PRECAUCIONES:

- No exceda la capacidad máxima.
- Use soportes adicionales.
- Use aceite HL o HM.
- Utilice calzados en caso necesario.
- Use sólo en superficies niveladas y sólidas.
- Reparaciones sólo por personal calificado.

- No debe ser nunca sobrepasado el recorrido máximo del gato indicado en la etiqueta.
- No intente mover el gato cuando esté cargado.
- Siempre use el gato hidráulico para levante únicamente.
- Coloque el gato debajo del punto de elevación recomendado por el fabricante del vehículo.

SOPORTES PARA AUTOMÓVIL PÁGINA 444

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA CON PALANCA TELESCÓPICA

URREA · PVL · GARANTÍA EN CS

USO PESADO · NOM

- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas (a partir de 8 toneladas).
- Uso vertical y horizontal.
- BOMBA GIRATORIA: Asa giratoria con alojamiento para la palanca (a partir de 20 toneladas).



Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.



Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.

20 t CARGA MÁXIMA



2420

50 t CARGA MÁXIMA



2450

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Dispositivo de control de descenso.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	
2420	20 t	23.4 cm	45.9 cm	1

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	
2450	50 t	26 cm	40 cm	1

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

URREA · PVL · GARANTÍA EN CS

USO INDUSTRIAL · HECHO EN MÉXICO · NOM

- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Uso vertical y horizontal.

2 t CARGA MÁXIMA



4 t CARGA MÁXIMA



2404N

12 t CARGA MÁXIMA



2412N

20 t CARGA MÁXIMA



2420N

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado en acero.
- Tubo cámara fabricado en acero.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	
2402N	2 t	18.1 cm	35 cm	1
2404N	4 t	19.4 cm	38 cm	1
2406N	6 t	21.6 cm	43 cm	1

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	
2408N	8 t	23 cm	47 cm	1
2412N	12 t	23 cm	47.5 cm	1
2420N	20 t	24.2 cm	47.7 cm	1

URREA · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

GATOS DE BOTELLA

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

URREA

10 PIEZAS

Contenido	
DB1401E	1
2402N	2
2404N	1
2406N	2
2408N	1
2412N	2
2420N	2



- Incluye 10 gatos de botella.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DB1402	Rack para exhibir 10 gatos de botella	1

GATO HIDRONEUMÁTICO DE BOTELLA

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL · 20 T CARGA MÁXIMA



- Cuerpo fabricado de acero.
- Cumple con NOM-114-SCFI-2016.
- Presión 90-175 PSI.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	RECORRIDO HIDRÁULICO	RECORRIDO TORNILLO	
GBH20	20 t	26.7 cm	51.5 cm	16.5 cm	8.2 cm	1

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL · NOM

2 T CARGA MÁXIMA · 4 T CARGA MÁXIMA · 6 T CARGA MÁXIMA · 8 T CARGA MÁXIMA · 12 T CARGA MÁXIMA · 16 T CARGA MÁXIMA

VIDEO



GBS2 · GBS4 · GBS6 · GBS8 · GBS12 · GBS16

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GBS2	2 toneladas	137080
GBS4	4 toneladas	137081
GBS6	6 toneladas	137082
GBS8	8 toneladas	137083
GBS12	12 toneladas	137084
GBS20	20 toneladas	137086
GBS32	32 toneladas	137087
GBS50	50 toneladas	137088

20 T CARGA MÁXIMA · 32 T CARGA MÁXIMA · 50 T CARGA MÁXIMA



GBS20 · GBS32 · GBS50

- Cuerpo fabricado en acero.
- Empaques de nailon y hule.
- Amplia base de acero.
- Émbolo de acero accionado por aceite hidráulico SAE10.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS2	GBS4	GBS6	GBS8	GBS12	GBS16	GBS20	GBS32	GBS50
CAPACIDAD	2 t	4 t	6 t	8 t	12 t	16 t	20 t	32 t	50 t
ALTURA MÍNIMA	15.8 cm	18 cm	19.7 cm	20.5 cm	21.5 cm	22.5 cm	24.4 cm	28.5 cm	30 cm
ALTURA MÁXIMA	30.8 cm	35 cm	38.2 cm	39 cm	40 cm	42.5 cm	44.9 cm	46.5 cm	48 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	9 cm	11 cm	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm	14 cm	14.5 cm	18 cm	18 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	/	/
PESO	2.2 kg	3.1 kg	4.1 kg	4.9 kg	6.5 kg	7.6 kg	10.2 kg	13.2 kg	30 kg
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

EMPAQUES PARA GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
GBS2R	GBS2	1
GBS4R	GBS4	1
GBS6R	GBS6	1
GBS8R	GBS8	1
GBS12R	GBS12	1

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
GBS16R	GBS16	1
GBS20R	GBS20	1
GBS32R	GBS32	1
GBS50R	GBS50	1

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

SURTEK

10 PIEZAS

Contenido	10 pz
GBS2	1
GBS4	1
GBS6	1
GBS8	1
GBS12	1
GBS20	1
GBS32	1
GBS50	1
DB1401E	1
137053	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126140	Rack con 9 gatos de botella uso profesional	1

GATOS DE PATÍN

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA

USO INDUSTRIAL

- Reduce la fricción.
- Aumenta la vida útil del gato.
- Proteje contra la oxidación.
- Mango tipo transpaleta con válvula de liberación.
- Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.
- Sin fugas de aceite.

URREA
PVL
GARANTÍA EN CS
VIDEO



2461N



2462N



2463N



2464N




2465N

- 2 ruedas giratorias.
- Bomba sellada.
- Pistón cromado.
- Pedal de accionamiento para más fácil acceso.



CÓDIGO	2461N	2462N	2463N	2464N	2465N
CAPACIDAD	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm	14 cm	16 cm	17 cm	22 cm
ALTURA MÁXIMA	80 cm	62 cm	56 cm	57 cm	68 cm
LONGITUD	130 cm	137 cm	137 cm	148 cm	154 cm
PESO (KG)	68 kg	84 kg	102 kg	141 kg	215 kg
	1	1	1	1	1



PUNTOS DE APOYO
DE GATOS HIDRÁULICOS Y TORRES.

1.Colocar el vehículo en una superficie plana.

2. Deslizar el gato debajo del vehículo e identifica el punto de levante.

3. Elevar el vehículo hasta que los neumaticos estén a 5 o 7 cm del suelo.

4.Colocar las torres bajo los puntos de apoyo del vehículo.

IMPORTANTE:

No utilizar gatos de tijera ya que son menos estables y solo son pensandos para soluciones de emergencia.

Para trabajar bajo el auto hacerlo solo si se tienen torres de soporte, no trabajar si solo se tiene el apoyo del gato hidráulico.

GATOS DE PATÍN

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN COMPACTOS

USO PESADO

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Dispositivo de control de descenso.

URREA

$ PVL

2.5 t CARGA MÁXIMA



GPH25

3 t CARGA MÁXIMA



GPH3

2 t CARGA MÁXIMA

3 t CARGA MÁXIMA



GPH3B

• Ajustable

4 t CARGA MÁXIMA



GPH4

- Descenso lento.
- 100% en factor de seguridad.
- Válvula de 6 mm.
- Ruedas de hierro.



CÓDIGO	GPH25	GPH3	GPH3B		GPH4
CAPACIDAD	2.5 t	3 t	2 t	3 t	4 t
LONGITUD	72 cm	63 cm	76.5 cm	77 cm	72.6 cm
ALTURA MÍNIMA	8 cm	13 cm	9.8 cm	24.8 cm	9.8 cm
ALTURA MÁXIMA	50.8 cm	46.5 cm	76.5 cm	77 cm	50.8 cm
PESO KG	31.5	29.3	43		43
	1	1	1		1

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO

USO PROFESIONAL

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO

2 T CARGA MÁXIMA



GPP2

3 T CARGA MÁXIMA



GPP3

5 T CARGA MÁXIMA



GPP5

10 T CARGA MÁXIMA



GPP10

20 T CARGA MÁXIMA



GPP20

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPP2	2 toneladas	137090
GPP3	3 toneladas	137091
GPP5	5 toneladas	137092
GPP10	10 toneladas	137093
GPP20	20 toneladas	137094

- Maneral de levante desmontable con mango de grip plástico antiderrapante.
- Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
- Estructura de acero reforzado.
- Asa plástica para fácil transportación.
- Con bomba de aproximación y carga.
- Válvula de liberación en maneral.



CÓDIGO	GPP2	GPP3	GPP5	GPP10	GPP20
CAPACIDAD	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t
ALTURA MINIMA	14 cm	14 cm	16 cm	17 cm	22 cm
ALTURA MAXIMA	80 cm	66 cm	56 cm	57 cm	68 cm
LONGITUD	130 cm	114 cm	137 cm	148 cm	154 cm
PESO	58 kg	56 kg	90 kg	130 kg	215 kg
	1	1	1	1	1

GATOS DE PATÍN

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN COMPACTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PVL

GARANTÍA EN CS

2 T CARGA MÁXIMA

3 T CARGA MÁXIMA

3.5 T CARGA MÁXIMA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPC2	2 toneladas	137000
GPC3	3 toneladas	137002
GPC35	3.5 toneladas	137003



GPC2



GPC3

- Elevación rápida y perfil bajo.



GPE35

- Cuerpo de acero.
- Maneral de levante de acero con grip plástico.
- Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
- Pedal de levante rápido.



CÓDIGO	GPC2	GPC3	GPE35
CAPACIDAD	2 t	3 t	3.5 t
ALTURA MINIMA	13 cm	13.5 cm	7 cm
ALTURA MAXIMA	33 cm	52 cm	50.8 cm
LONGITUD	44.3 cm	64 cm	70.2 cm
PESO	8.2 kg	35.8 kg	43 kg
	1	1	1

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO

FOY

USO DOMÉSTICO

Capacidad de carga 1.5 t

PVL

GARANTÍA EN CS



- Cuerpo de acero.
- Maneral de acero con grip plástico.
- Cuenta con valvula de seguridad para prevenir sobrecargas.
- Maneral de levante desmontable con mango.



CÓDIGO	GPF1
CAPACIDAD	1.5 t
ALTURA MÍNIMA	13.5 cm
ALTURA MÁXIMA	30 cm
LONGITUD	38.2 cm
PESO	5.6 kg
	1

GATOS HIDRÁULICOS PARA TRANSMISIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

PVL

GARANTÍA EN CS



137110

- Facilita la labor de montar y desmontar transmisiones, motores y cajas de cambio.
- Incluye cadena para sujetar la carga.
- Pistón con anillo de sellado de poliuretano tipo "Y" con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente y el derrame del aceite.



CÓDIGO	137110	137111
CAPACIDAD	500 kg	1 t
ALTURA MÍNIMA	21.5 cm	21 cm
ALTURA MÁXIMA	59 cm	78 cm
PESO	38.5 kg	75 kg
	1	1

GATOS PARA TRANSMISIÓN

GATO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE FOSA PARA TRANSMISIÓN CON CADENA DE SEGURIDAD

URREA

USO PESADO

450 KG CARGA MÁX

PVL

GARANTÍA EN CS



- Cuerpo fabricado en acero.
- Asiento universal ajustable con cadena de seguridad.
- Bomba de acción de pie.
- Construcción de doble pistón.
- Base con ruedas.



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	
2488	450 kg	87 cm	176 cm	1

ADAPTADOR DE GATO PARA TRANSMISIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

200 KG CARGA MÁXIMA





- Sistema de sujeción universal para usarse con los gatos de patín profesionales.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
137112	200 kg	1

GATO PARA MOTOCICLETA

GATO HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETA

SURTEK

USO PROFESIONAL — 500 KG CARGA MÁXIMA — PVL — GARANTÍA EN CS



- Fabricados en acero.
- Facilita la reparación y mantenimiento de motocicletas con ascensor hidráulico que permite levantar.



CÓDIGO	137120
CAPACIDAD	500 kg
ALTURA MÍNIMA	11.4 cm
ALTURA MÁXIMA	43 cm
PESO	37.8 kg
	1

GATOS DE TIJERA

GATOS DE TIJERA

SURTEK

USO PROFESIONAL — GARANTÍA EN CS

800 KG CARGA MÁXIMA



GTIS800

1 000 KG CARGA MÁXIMA



GTIS1

- Base extra-ancha ofrece un fácil posicionamiento.
- Incluye manivela.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GTIS1	1 tonelada	137010



CÓDIGO	GTIS800	GTIS1
CAPACIDAD	800 kg	1 t
ALTURA MINIMA	10 cm	8.5 cm
ALTURA MAXIMA	30 cm	35.5 cm
PESO	2.40 kg	1.60 kg
	1	1


PLUMAS


PLUMA HIDRONEUMÁTICA PLEGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE — 6 RUEDAS GIRATORIAS — 2 t CARGA MÁXIMA

PVL — GARANTÍA EN CS





Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg



- Cuerpo y brazo fabricado en acero Q235
- Pintura con terminado libre de plomo que asegura un terminado duradero y ayuda a prevenir el óxido.
- Dos modos de operación; modo manual y modo neumático.
- Patas plegables para facilitar almacenaje.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.




CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)	
2492	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES CON POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

PVL — GARANTÍA EN CS





1 t CARGA MÁXIMA — 2 RUEDAS GIRATORIAS

Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	250 kg
2	500 kg
3	750 kg
4	1000 kg

2493



2 t CARGA MÁXIMA — 6 RUEDAS GIRATORIAS

Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg

2494

- Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.
- Construidas con un acero de alto grado y hechas con estrictos estándares de calidad y durabilidad.
- Pintura con terminado libre de plomo aplicado a través de un baño de químicos para asegurar un terminado duradero y ayudar a prevenir el óxido.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.
- Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.



CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)	
2493	137 cm	87 - 114 cm	125 cm	17.5 cm	89 cm	98 cm	68 cm	34 cm	1
2494	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS

USO PESADO

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

20 t
CARGA MÁXIMA



2473

30 t
CARGA MÁXIMA



2474

50 t
CARGA MÁXIMA



2475

75 t
CARGA MÁXIMA



2476

- Pistón con retorno automático.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Operación manual o neumática.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA	
2473	20 t	0 - 91 cm	18.5 cm	101 kg	181.0 cm	78.0 cm	1
2474	30 t	0 - 84 cm	16 cm	154 kg	182.5 cm	87.0 cm	1
2475	50 t	0 - 89 cm	17.5 cm	243 kg	168.0 cm	120.0 cm	1
2476	75 t	0 - 90 cm	24 cm	460 kg	195.0 cm	143.0 cm	1

URREA SURTEK FOY

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSAS HIDRÁULICAS CON GATO DE BOTELLA

MESA AJUSTABLE

USO INDUSTRIAL

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

PVL

GARANTÍA EN CS

4 t
CARGA MÁXIMA



24700

12 t
CARGA MÁXIMA



24701

• Incluye pistón y manómetro.

20 t
CARGA MÁXIMA



24702

• Incluye pistón y manómetro.

30 t
CARGA MÁXIMA



24703

• Incluye pistón y manómetro.

- Principalmente su función es la compresión vertical de piezas que varían en su tamaño.
- Normalmente son piezas difíciles de trabajar, por lo mismo que es necesario realizar un ajuste más fuerte.
- Resiste golpes y vibraciones.
- Cuenta con propiedades resistentes a la corrosión.
- Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA	
24700	4 t	0 - 26.6 cm	12.5 cm	32 kg	80 cm	50.7 cm	1
24701	12 t	0 - 54 cm	11 cm	53 kg	130 cm	59.5 cm	1
24702	20 t	0 - 60 cm	14.8 cm	53 kg	150 cm	70.6 cm	1
24703	30 t	0 - 60 cm	15 cm	130 kg	16.3 cm	82.5 cm	1

TORRES PARA AUTOMÓVIL

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE HIERRO FUNDIDO

URREA

USO PESADO



196

- Recubiertas de esmalte de alto grado.
- Cuerpo construido de una sola pieza.
- Espiga de fundición con mecanismo de matraca.
- Patas con gran área para resistir el hundimiento.
- Asiento largo.
- La capacidad de carga se logra utilizando un par de soportes.
- Leva auto-asegurable.

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use soportes.

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR



CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	
194	3 t	11-13/16" / 300 mm	17" / 431,8 mm	1
195	6 t	15-3/8" / 390,5 mm	24" / 609,6 mm	1
196	12 t	17-5/16" / 439,7 mm	28-3/8" / 720,7 mm	1

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



137052

- Cuerpo fabricado en acero.
- Recubiertas de esmalte.
- Cuerpo construido de una sola pieza.
- Espiga de fundición con mecanismo de matraca.
- Patas con gran área para resistir el hundimiento.
- Asiento largo.
- La capacidad de carga se logra utilizando un par de torres.
- **IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use torres.**

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR



CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	
137052	3 t	28.5 cm	40.5 cm	1
137053	6 t	37.5 cm	59 cm	1



CALIDAD QUE BRINDA CONFIANZA



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Aceites y grasas	Aceites y grasas	428	•	•	•
Equipos para el manejo de lubricantes	Aceiteras	429	•	•	
	Bombas extractoras	431	•	•	
	Bombas de transvase	432	•		
	Embudos anti-salpicaduras	433	•		
	Grifo para tambo	433	•		
	Inyectores de grasa	433	•	•	
	Inyectores de grasa con cubeta	436	•		
	Llave para tambo	438	•		
	Pistolas cont flujo de aceite	438	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ACEITES Y GRASAS

ACEITES AFLOJATODO DIELÉCTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · AFLOJA PIEZAS OXIDADAS · DESPLAZA LA HUMEDAD · LIMPIA Y PROTEGE · LUBRICA MECANISMOS ELIMINANDO CHIRRIDOS



U40

- Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroidas.
- Lubrica mecanismos de maquinaria industrial.
- Dieléctrico.
- Seca rapidamente y evita cortos circuitos a causa de la humedad.
- NOM-018-STPS-2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	
U40A	110 ml	1
U40B	235 ml	1
U40	400 ml	4

ACEITES AFLOJATODO

SURTEK

USO GENERAL · PROTEGE · LUBRICA



WS110

- Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroidas
- Limpia y remueve manchas realizadas por moho y humedad.
- Cumple con la NOM-018-STPS-2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	
WS110	110 ml	1
WS235	235 ml	4
WS400	400 ml	4
WS545	545 ml	4

LUBRICANTE PARA CADENA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL · PROTEGE · LUBRICA



- Fuerte adherencia ara protección de mecanismos de cadenas y engranajes.
- Extendie la vida útil en las partes móviles.
- Ideal para cadenas, cables de acero y engranajes de maquinarias bicicletas, motocicletas.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
LU400	400 ml	1

ACEITE HIDRÁULICO

SURTEK

USO GENERAL



- Lubricante que ofrece gran protección antiengrasante, fácil operación y excelente limpieza de los sistemas hidráulicos.
- Cumple con el grado de viscosidad ISO VG 46.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	
134005	946 ml	12

ACEITE MULTIUSOS

FOY · PVL

USO GENERAL



- Limpia, lubrica y previene la oxidación.
- Reduce la fricción en las partes a lubricar y disminuye la temperatura promedio en trabajos forzados.
- Para puertas, candados, cadenas de bicicleta, herramientas de jardinería, etc.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	
140982	100 ml	1

ACEITES PARA COMPRESOR

URREA

USO INDUSTRIAL · GRADO 68



ACM Mineral · ACS Sintético

- Utilizado especialmente para compresores de aire, tornillo, pistón o de lóbulos donde el fabricante así lo especifique. También pueden utilizarse en sistemas hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que requiere aceites de circulación.
- Para todo tipo de compresor.
- Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 horas (ACS)
- Alto índice de viscosidad.
- Muy baja volatilidad.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas.
- Muy buena resistencia térmica.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
ACM	Aceite mineral para compresor 946 ml	1
ACS	ACS Aceite sintético para compresor 946 ml	1

ACEITE SEMI SINTÉTICO DOS TIEMPOS

SURTEK

USO GENERAL



- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.

Usos:

- Para equipos a gasolina a 2 tiempos: desbrozadoras, podadoras, motosierras.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	
134000	80 ml	1

ACEITES MINERAL DOS TIEMPOS

SURTEK

USO GENERAL



134001



134002

- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.
- Usos: Para equipos a gasolina a 2 tiempos: desbrozadoras, podadoras, motosierras.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	
134001	250 ml	12
134002	946 ml	12

DESENGRASANTES BASE AGUA

URREA

USO INDUSTRIAL · PRODUCTO BIODEGRADABLE



EC011 · EC015

- Para remover aceites y grasas animales o vegetales, películas de humo, grasas minerales, aceites y lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros en materiales como el acero, plásticos, concreto, etc.
- Desengrasante ecológico alcalino.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 12.5 a 13.0 (diluido 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
EC011	960 ml	12
EC015	5 L	4

ACEITES Y GRASAS

GRASA MULTIPROPÓSITO

SURTEK

USO GENERAL



- Grado NLGI 2.
- Grasa color rojo fabricada con aceites minerales y compuestos de calcio.
- Temperatura de trabajo 85 °C.
- Grasa multipropósito, se puede utilizar para baleros, chasis, y engrasado de partes mecánicas en general.
- Resistente al agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
134013	3.5 kg	1

GRASA PARA CHASIS

SURTEK

USO GENERAL



- Grasa color rojo fabricada con aceites y espesante de estereato de calcio de excelente calidad.
- Repelente al agua y poseé estabilidad mecánica.
- Sus aditivos antioxidantes permiten una mayor protección a los equipos.
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
134010	450 g	12

GRASA PARA BALEROS

SURTEK

USO GENERAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PÁGINA 393



- Grasa color ámbar fabricada a base de jabón de sodio y aceites especiales.
- Ideal para mecanismos que operan a medianas y altas temperaturas de hasta 180 °C.
- No debe ser utilizada en equipos o piezas que trabajan en presencia de agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
134011	450 g	12

LIMPIADOR DE RESIDUOS MINERALES

URREA

USO INDUSTRIAL

PRODUCTO BIODEGRADABLE



- Especialmente diseñado para remover depósitos minerales, sarro, moho, incrustaciones de cal, manchas de óxido, especialmente en acero inoxidable y superficies cromadas. Contiene un agente que reduce el escurrimiento cuando es aplicado directo en superficies verticales.
- Limpiador ecólogico ácido.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 0 a 1 (sin diluir) 1 a 2 (diluido 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
EC021	960 ml	12

ANTI CHISPORROTEO (ANTI SPATTER)

URREA

USO INDUSTRIAL

PRODUCTO BIODEGRADABLE



(Protege boquillas MIG).

- Ahorra el tallado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura.
- Usos: antiadherente de chispas de soldadura.

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
EC030	0.5 Litros con atomizador	16

ACEITERAS

ACEITERAS FLEXIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL



2264



2265



CÓDIGO	CAPACIDAD		
2264	473 ml	16 oz	1
2265	946 ml	32 oz	1

ACEITERAS FLEXIBLES TIPO PISTOLA

URREA

USO INDUSTRIAL



2266



2267



CÓDIGO	CAPACIDAD		
2266	177 ml	6 oz	1
2267	473 ml	16 oz	1

ACEITERAS RÍGIDAS

URREA

USO INDUSTRIAL



2260



2261



CÓDIGO	CAPACIDAD		ÁNGULO DE BOQUILLA	
2260	473 ml	16 oz	30°	1
2261	946 ml	32 oz	30°	1

ACEITERAS FLEXIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL



137212



137215

- Recipiente metálico.
- Aceitera con bomba integrada.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD		
137212	177 ml	6 oz	10
137213	296 ml	10 oz	10
137214	473 ml	16 oz	10
137215	680 ml	23 oz	6

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA BOMBAS EXTRACTORAS

	GIRATORIA					ELÉCTRICA	VERTICALES					PALANCA		
														
MARCA	URREA	URREA	URREA	SURTEK	SURTEK	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	SURTEK	URREA	URREA	SURTEK
CÓDIGO	2363F	2363RQ	2363R	137222	137223	2363E	2363S	2363VT	2363VQ	2363V	137224	2363W	2363	137225
NIVEL DE USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL
SUMINISTRO	10 L / 20 giros	5 L / 20 giros	5 L / 20 giros	0.25 L / giro	0.3 L / giro	18.4 L / por minuto	0.6 L / ciclo	0.4 L / ciclo	0.4 L / ciclo	0.75 L / ciclo	0.3 L / ciclo	0.49 L / ciclo	0.38 L / bombeo	0.3 L / bombeo
PARA USO CON														
Aceites ligeros	✔	✔	✔			✔	✔					✔	✔	
Aceites pesados	✔		✔											
Diésel	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔	
Gasolina	✔			✔										
Queroseno	✔		✔		✔	✔	✔				✔		✔	
Acetona				✔			✔	✔			✔			
Anticongelante		✔				✔		✔	✔			✔		
Herbicidas						✔		✔				✔		
Ácidos		✔		✔										
Lacas										✔				
Thinner							✔			✔				
Glicerina		✔						✔	✔		✔			
Agua								✔						
Fluidos a base agua		✔				✔						✔		
Detergentes		✔				✔		✔	✔			✔		
Urea		✔					✔	✔				✔		
Ácido cítrico		✔												
Agua oxigenada		✔												
Naftalina		✔												
Solventes							✔							
Ácido sulfúrico		✔												
Biodiésel														
(DEF) líquido de escape diésel						✔	✔							
Nafta							✔							
Benceno							✔				✔			
Adblue							✔					✔		
Químicos fotográficos							✔							
Líquidos base petróleo									✔					
Fluidos de petróleo base media								✔						
Fluidos de petróleo base alta										✔				
Petróleo				✔	✔						✔			
Diluyentes de laca								✔						
Limpiador de frenos								✔						
Alcohol				✔							✔			
Xileno				✔										
Etanol											✔			
Metanol											✔			
Propanol											✔			
Aceite					✔									✔

BOMBAS EXTRACTORAS GIRATORIAS

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA COMBUSTIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para: aceite lubricante hasta SAE 30.
- No recomendada para: líquidos corrosivos, solventes, ácidos o líquidos alcalinos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363F	10 L / 20 giros	1

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Se adpta a roscas de 2" de tambos de 205 litros.
- Rápido y fácil ensamble.
- Resistencia a los productos químicos y solventes.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363RQ	5 L / 20 giros	1

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para: aceite de motor, aceite hidráulico y otros líquidos no corrosivos de baja y media viscosidad.
- Manivela con función en ambas direcciones.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363R	5 L /20 giros	1

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en PPS.
- Diámetro de tubo 1-1/4".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 103 cm.
- Usos recomendados: ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, alcalino, agua.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
137222	0.25 L / giro	1

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo fabricado en hierro y tubo de acero.
- Diámetro de tubo 1-1/4".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 100 cm.
- No usar con agua o líquidos corrosivos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
137223	0.3 L / giro	1

BOMBA EXTRACTORA ELÉCTRICA

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA DIÉSEL ELÉCTRICA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Motor a 12 V corriente directa.
- Diésel, queroseno, biodiésel, DEF, fluidos base agua, anticongelante, detergentes, aceites ligeros de hasta 100 cSt, pesticidas y herbicidas.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363E	18.4 L / minuto	1

BOMBAS EXTRACTORAS VERTICALES

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA ACEITES LIGEROS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Aceites ligeros con máxima viscosidad SAE 40.
- No usarse con aceites pesados.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363S	0.6 L / ciclo	1

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA THINNER

URREA

USO INDUSTRIAL



- Usos recomendados: diluyentes de laca, anticongelantes, limpiador de frenos, detergentes, glicerina, agua, herbicidas, petróleos de base media, etc.
- No usar: ácidos fuertes, gasolina, cloro, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363VT	0.4 L / ciclo	1

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA QUÍMICOS

URREA

USO INDUSTRIAL



- No usar: ácidos fuertes, laca, acetona, gasolina, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363VQ	0.4 L / ciclo	1

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES

URREA

USO INDUSTRIAL



- No recomendada para gasolina y líquidos corrosivos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363V	0.75 L / ciclo	1

BOMBAS EXTRACTORAS VERTICALES

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en acero.
- Diámetro de tubo 1-1/2".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 92 cm.



CÓDIGO	SUMINISTRO	
137224	0.3 L / ciclo	1

BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Adaptador de 2" de diámetro incorporado.
- Fluidos a jabones, limpia brisas, lubricantes, herbicidas, urea, DEF, etc.



CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363W	0.49 L / ciclo	1

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

URREA

USO INDUSTRIAL



- Bomba de palanca para tambo o barriles.
- Bomba operada manualmente.
- Bombea eficientemente en cualquier clima.



CÓDIGO	SUMINISTRO	
2363	0.38 L / bombeo	1

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en acero.
- Diámetro de tubo 1".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 86 cm.
- Usos recomendados: aceites hasta grado ISO VG 100.



CÓDIGO	SUMINISTRO	
137225	0.3 L / bombeo	1

BOMBAS EXTRACTORAS DE ACEITE PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE CON CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Incluye manguera PVC de 1.2m/4ft.
- Para aceites de baja, media y alta viscosidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUMINISTRO	
23624	16 l / 4,22 gal	0.125 L / bombeo	1

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE PARA CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Para cubetas de 19 litros

CÓDIGO	DIÁMETRO	SUMINISTRO	
2362	12"	0.06 L / bombeo	1

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL





CÓDIGO	DIÁMETRO	CAPACIDAD CONTENEDOR	SUMINISTRA	
2361	12"	11 a 22 kg	28 g / bombeo	1

BOMBAS DE TRANSVASE

BOMBA DE TRANSVASE DE DIAFRAGMA

URREA

USO INDUSTRIAL



VIDEO



- Bomba 2 en 1.
- Fija o portátil: para transferir líquidos de un tanque a otro.
- Bomba de desagüe: para drenar zonas inundadas.
- Con opción para fijarse en paredes, muros o columnas.
- Para agua, agua de mar, diésel, biodiésel, queroseno, gasolina, aceite mineral o sintético, anticongelante, emulsiones o líquidos con pequeñas partículas suspendidas.
- No recomendada para urea o líquidos alimenticios.



CÓDIGO	SUMINISTRO	
23626	16,7 L / 4,40 gal / minuto	1

BOMBA DE TRANSFERENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para aceites de motor, hidraúlico, de dirección, de transmisión, anticongelantes, líquidos de freno, diésel y agua.
- Ideal para transferir fluidos de un contenedor a otro sin escurrir.
- Incluye manguera de succión y descarga.
- Cuerpo de latón y tapas de neopreno fácil de limpiar.
- Resistente a líquidos corrosivos y no corrosivos.



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO DE CILINDRO	
23627	0.1 L / 3,38 oz	10-1/2"	1-1/4"	1

PISTOLA DE SUCCIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para transferir o succionar líquidos no corrosivos.
- Ideal para succionar aceite derramado principalmente por maquinaria y equipo industrial.
- Cuerpo y tapas de lámina de acero.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
23625	0.5 L / 16,9 oz	1

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS

USO INDUSTRIAL



EMB1



EMB2

- Fabricado en polipropileno blanco traslúcido para una mejor visión de los fluidos.
- Diseñado con contornos especiales en el cuerpo para un fácil manejo.
- Antisalpicaduras y a prueba de derrames con borde curvado.
- Tapa contra el polvo.
- Canal flexible.
- Tapón de fijación al contenedor.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD DE EXTENSIÓN	
EMB1	3 l / 0,79 gal	240 mm	245 mm	1
EMB2	1,70 l / 0,45 gal	205 mm	170 mm	1

GRIFO PARA TAMBO

GRIFO PARA TAMBO

USO INDUSTRIAL — RESISTENCIA A LA CORROSIÓN — ORIFICIO PARA CANDADO



- Se adapta a tambos plásticos o de metal de 205 l.
- Fabricado en polietileno.
- No usar con gasolina, químicos o solventes.
- Fácil instalación sin utilizar ninguna herramienta.
- Práctico gancho para colgar el recipiente a llenar durante el suministro.
- Facilita el suministro de fluidos con el tambo colocado horizontalmente.



CÓDIGO	ROSCA	
23641	2"	1

INYECTORES DE GRASA

INYECTORES DE GRASA A DOS MANOS

USO PESADO



2369

- Válvula de purga.

USO INDUSTRIAL



2368

- Reforzada



USO INDUSTRIAL



2367

- General



USO INDUSTRIAL



2367M

- Compacta

- Tamaño compactos ideal para facilitar su almacenamiento.



- Válvula de purga.

CÓDIGO	2369	2368	2367	2367M
USO	USO PESADO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	1 g /ciclo	1 g /ciclo	1 g /ciclo	-
LLENADO POR SUCCIÓN O CON BOMBA EXTRACTORA DE GRASA	•	•	-	-
LLENADO POR SUCCIÓN	•	•	•	•
MANIVELA DE ACCIONAMIENTO VARIABLE	•	•	-	-
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,000 psi	6,000 psi	6,000 psi
	1	1	1	1

INYECTORES DE GRASA

INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS

SURTEK

USO MÁSTER



136012



USO PROFESIONAL



136011



USO PROFESIONAL



136010



CÓDIGO	136012	136011	136010
TIPO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	17.60 oz / 498 g
DESCRIPCIÓN	Cabeza de aluminio, con válvula para purgar.	Con válvula para purgar.	Incluye pipa rígida, angulada y boquilla estándar. Cabeza de lámina.
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,500 psi	6,500 psi
	1	1	1

INYECTORES DE GRASA A UNA MANO

URREA

USO INDUSTRIAL



2366





2365



- Llenado por succión o con bomba extractora de grasa.
- Minigrasera tipo pistola.
- Llenado por succión.

CÓDIGO	2366	2365
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
CAPACIDAD	14 oz / 397 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	0.50 g /ciclo	0.40 g /ciclo
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi	3,500 psi
	1	1

INYECTOR DE GRASA A UNA MANO

SURTEK

USO PROFESIONAL



136013



- Minigrasera tipo pistola.

CÓDIGO	136013
TIPO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	4.2 oz / 119 g
DESCRIPCIÓN	Ideal para usarse a una sola mano en lugares reducidos.
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi
	1

INYECTORES DE GRASA

JUEGO DE ACCESORIOS PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	
23600	7	1

JUEGO DE BOQUILLAS PARA GRASERAS

URREA

USO INDUSTRIAL

80 PIEZAS



Contenido

Ángulo	Longitud total	Longitud de rosca	Especificación de rosca	
90°	21.3	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
45°	21.8	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
Recto	16.8	7.1	1/8" x 27 PTF SPL	25
90°	19.3	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
45°	20.8	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
Recto	13.7	4.6	1/4" x 28 SAE-LT	5



- Recubrimiento de zinc resistente a la corrosión.
- Bola check de acero accionada con resorte endurecido que ofrece máxima durabilidad.

CÓDIGO	CONTENIDO	
23603	80 piezas	1

ACOPLADOR PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Tuerca hexagonal para fácil instalación.
- 4 mordazas para facilitar la fijación y operación.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO435	
23601	6,000 psi / 413 bar	6

BOQUILLA TIPO AGUJA PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Longitud de la aguja: 1-1/2".
- Diámetro de la aguja: 5/32".
- Diámetro de la punta: 3/64".
- Para usarse en lugares con acceso limitado.
- Usada para disipar una línea delgada.

CÓDIGO	COMPATIBLE CON INYECTORES	
23602	2364, 2365, 2366, 2367, 2368 y 2369	6

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Trabaja a una presión de 3,500 psi (240 bar).
- Presión máxima 11,300 psi (800 bar).

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD MAGUERA	
23610	5/16"	18" / 45.7 cm	1

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA

SURTEK

USO PROFESIONAL

ACEITERAS
PÁGINA 448





- Presion maxima 10000psi.
- Para inyectores de grasa operados a mano y de potencia.

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD MANGUERA	
136014	12" / 30,5 cm	13" /330 mm	6

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA NEUMÁTICOS

USO PESADO

30 KG CAPACIDAD TOTAL



23629

15 KG CAPACIDAD TOTAL



23628

GARANTÍA EN C5

VIDEO

- Elevador de presión booster "incrementa la presión de aire".
- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.
- Manguera de alta presión de 2.13 m.
- Válvula reforzada para alta presión.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
23629	30 kg / 66,1 lb	7,500 psi	1
23628	15 kg / 33 lb	7,500 psi	1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PALANCA CON RUEDAS

USO INDUSTRIAL

20 KG CAPACIDAD TOTAL



- Mango con ajuste de presión y volumen.
- Válvula de escape para purgar fácilmente el aire atrapado.
- Suministra: alta presión 4 g/bombeo.
- Media presión 7 g/bombeo.
- Alta volumen 9 g/bombeo.
- Cubeta calibre 18.
- Incluye manguera de alta presión de 2 m x 1/4".

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
23622	20 kg / 44,1 lb	4,000 psi	1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA ALTA PRESIÓN CON PEDAL

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD TOTAL



- Accionamiento por pedal permite liberar ambas manos del usuario para elevar su productividad.
- Recomendado para grasas tipo NLGI 1, 2 y 3.
- Incluye manguera de alta presión 2 m x 1/4".
- Suministra 2 g/bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
23623	10 kg / 22 lb	8,700 psi	1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PRESIÓN VARIABLE

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD TOTAL



- Suministra:
  Alta presión 4 g/bombeo.
  Media presión 7 g/bombeo.
  Alto volumen 9 g/bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
23621	10 kg / 22 lb	4,000 psi	1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE ALTA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN

USO INDUSTRIAL

5 KG CAPACIDAD TOTAL



- Suministra:
  Alta presión 0.45 g/disparo a 10,000 psi.
  Alto volumen 1.25 g/disparo.
- Porta-pistola.
- Contenedor de plástico ABS.
- Pistola de aluminio.
- Botón cambio.
- Alta presión/alto volumen.
- Maneral metálico para transportar.
- Accionamiento del sistema con el pie.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
23620	5 kg / 11 lb	10,000 psi	1

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

VÁLVULAS REFORZADAS PARA CONTROL DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL



23616



23615



✚ Conector Z giratorio
Dos puntos de giro



- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	
23616	8,000 psi	1
23615	10,000 psi	1

CONECTOR TIPO Z GIRATORIO

URREA

USO INDUSTRIAL







CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	
23617	6,000 psi	1


ACOPLADOR RÁPIDO PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PUNTOS DE CONTACTO

Modo de uso



Para conectar, simplemente presione la palanca con el dedo pulgar y deslice la quijada en el equipo o maquinaria a lubricar.



- Fabricado en acero tratado térmicamente con gran resistencia al desgaste y altas presiones.
- Quijada retráctil con palanca.
- Rosca 1/8" NPT (F).
- Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, así como servicios automotrices y equipos de lubricación.
- Permite tener las manos libre durante las tareas de lubricación, una vez conectado no necesita ser sujetado.
- Reduce los costos, gracias a su óptima entrega de lubricante a prueba de fugas.



CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	
23604	8,000 psi	1



LLAVE PARA TAMBO

LLAVE PARA TAMBO

URREA

USO INDUSTRIAL

NO PRODUCE CHISPA



- Fabricada en aluminio fundido, endurecido y templado para mayor resistencia.
- Ofrece seguridad para uso en áreas inflamables y tambos de combustible.
- Por su diseño reduce la fuerza necesaria para abrir el tambo previniendo lesiones en el usuario.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	
23640	10-1/2"	2" y 3/4"	1



PISTOLAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACEITE

PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Resolución: 0.10 litros o cuartos de galón.
- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- Uso recomendado: aceites con viscocidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.



- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- El flujo puede ser medido en: litros, galones, cuartos de galón, pintas y decilitros.
- Uso recomendado: aceites con viscocidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.



CÓDIGO	23631	23632
TIPO	Mecánica	Digital
FLUJO	1 a 30 LPM	1 a 30 LPM
PRECISIÓN:	+/- 1%.	+/- 1%.
REPETIBILIDAD:	0.30%.	0.20%.
PRESIÓN DE TRABAJO:	1,000 psi / 70 bar	1,000 psi / 70 bar
	1	1



URREA SURTEK FOY

EXCELENCIA COMPARTIDA



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Juegos de especialidad	Juegos de multímetros con accesorios	440	•	•	
	Multímetros	441	•	•	
	Probadores de voltaje	444	•	•	
	Termómetros infrarrojos	446	•		
Equipos de medición	Calibradores pie de rey y micrómetro	446	•	•	•
	Cintas largas	447	•	•	•
	Flexómetros	449	•	•	•
	Odómetros	452	•	•	
Equipos de trazo	Compases	453	•		
	Escuadras	454	•	•	•
	Niveles	455	•	•	•
	Niveles láser	457	•		
	Tiralíneas	458	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE MULTÍMETROS CON ACCESORIOS

GUÍA DE SELECCIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES

● Función disponible.
● Función no disponible.

		MULTÍMETROS DIGITALES							MULTIMETROS DIGITALES DE GANCHO					MULTIMETROS DIGITALES USO AUTOMOTRIZ			
MODELO		UD179	UD85	UD112	UD18	UD12	MUL03	MUL02	UD337	UD334	UD333	MUL06	MUL05	UD88	UD226	MUL04	UD370
Uso				USO INDUSTRIAL			USO PROFESIONAL			USO INDUSTRIAL		USO PROFESIONAL		USO INDUSTRIAL		USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL
Seguridad eléctrica	CAT II	-	CAT II 1000V	-	600 V	600 V	750 V	600 V	-	1000 V	1000 V	-	-	1000V	-	1000 V	-
	CAT III	1000 V	CAT III 600V	1000 V	1000 V	-	1000 V	-	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	600 V	750 V
	CAT IV	-	-	-	-	-	-	-	600 V	-	-	-	-	-	-	-	-
Voltaje CA		1000 V	600 mV 1000 V	1000 V	1000 V	600 V	4 V 750 V	200 mV 600 V	1000 V	750 V	750 V	750 V	600 V	750 V	600 V	750 V	750 V
Voltaje CD		1000 V	600 mV 1000 V	1000 V	1000 V	600 V	400 mV 1 000 V	200 V 600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	1000 V	600 V	1000 V	-
Corriente CA		400µA-10A CA/CD	600µA - 10A CA/CD	400µA-10A CA/CD	600µA -2000µA CA/CD	-	400µA-10A CD/CA	-	400µA-2000A CD/CA	400 A	4000	1000 A	600 A	10 A	-	-	700 A
Corriente CD		400µA-10A CA/CD	600µA - 10A CA/CD	400µA-10A CA/CD	600µA -2000µA CA/CD	-	400µA-10A CD/CA	200µA-10A CD	400µA-2000A CA/CD	400 A	4000A	-	-	10 A	10 A	10 A	-
Resistencia		40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	200 Ω	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	2 KΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	-
Milivoltios CA		400 mV	600 mA	400 mV	-	-	-	-	400 mV	400 mV	400 mV	10 mV	-	-	-		-
Milivoltios CD		400 mV	600 mA	400 mV	-	-	400 mV	200 mV	400 mV	400 mV	400 mV	10 mV	-	400 mV	400 mV	200 mV	-
RMS		●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
Indicador de continuidad audible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Retroiluminación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura		-20°a 60 °C	-200° a 999 °C	-20° a 60 °C	-20° a 50 °C	-10° a 50 °C	-40° a 1000°C	-10° a 50 °C	-20° a 60°C	-20° a 60°C	0° a 45° C	0° a 40°C	0° a 40°C	-40° a 1370°C	-20° a 60 °C	-18° a 21°C	0° a 35°C
Rango automático / Manual		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●
Retención de datos		-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Prueba de diodo		●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-
Prueba de capacitancia		100µF	9999µF	100µF	9999µF	-	400 µF	-	-	-	-	4000 µF	-	1000 µF	-	-	-
Función de apagado automático		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pantalla LCD con recuento		4000 cuentas	6000 cuentas	4000 cuentas	6000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	2000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



Contenido		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
9503B	Destornillador ESD plana 3/64 x 2-3/8"	1
9506B	Destornillador ESD plana 5/64 x 2-3/8"	1
9510B	Destornillador ESD Phillips #0 x 2-3/8"	1
9511B	Destornillador ESD Phillips #1 x 3-5/32"	1

Contenido		
204GR	Pinza corte diagonal 4-3/16 con resorte	1
282GR	Pinza punta larga sin corte con resorte	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1
691	Cutter 8 pts 18 mm	1
291	Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JEL11	11	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



Contenido		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1
686A	Navaja abatible con hoja de acero inoxidable	1
8624	Destornillador bimaterial barra redonda punta cabinet 1/8 x 4"	1

Contenido		
8680	Destornillador bimaterial barra redonda punta Phillips® # 0	1
28141	Pinza para electrónica corte diagonal 5"	1
28560	Pinza para electrónica cónica lisa 4-3/4"	1
308	Pelacables radial para cable UTP	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JEL9	9	1

URREA SURTEK FOY

JUEGOS DE MULTÍMETROS CON ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



Contenido		
UD12	Multímetro compacto básico	1
9308L	Destornillador 7 en 1	1
PVU01	Probador voltaje 24-1000 V	1
689AR	Navaja utilitaria automática	1
LPA10	Linterna LED a prueba agua 2 AA	1
EMUC	Estuche multiusos	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JM6	6	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON CAJA IMPERMEABLE

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



Contenido		
UD179	Multímetro última generación	1
PVU02	Probador voltaje 24-1000 V	1
18675	Multiherramienta 15 en 1 7"	1
CPI10	Caja impermeable 10.5"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JM4	4	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Contenido		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JEL3	3	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido		
MUL05	Multímetro digital de gancho 600 V	1
120527	Multiherramienta 13 en 1 de aluimnio	1
LIAL80	Linterna aluminio LED 80lm	1
PVS01	Probador de voltaje sin contacto 90-1000 V	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPE5	5	1

MULTÍMETROS DIGITALES

MULTÍMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

PROTECCIÓN CATIII

TRUE RMS



Características	
Protección eléctrica CAT III	1000 V
Voltaje	1000 V CA/CD
Resistencia	40MΩ
Corriente	400µA-10A CA/CD
Capacitancia	40nF-100µF
Prueba de frecuencia	5Hz-10MHz
Toma de temperatura	-40 a 1300 °C -40 a 2372 °F
Rms verdadero	•
Auto apagado	•
Funcion hold	•
Retroiluminación	•
Prueba de continuidad con alarma sonora	•
Prueba de diodos	•
Prueba duty cycle	•
Selección de rango	Auto / Manual
Pantalla	3-3/4 dígitos 4000 cuentas



- Funda protectora de uso rudo.
- Acceso a baterias y fusibles sin dañar la calibracion del equipo.
- Pie de apoyo integrado.
- Termopar incluido.



CÓDIGO	BATERÍA	
UD179	9 V	1

MULTÍMETROS DIGITALES

MULTÍMETRO DIGITAL

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · TRUE RMS · RESPUESTA RÁPIDA · PRODUCTO MEJORADO



Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		600µA - 10A CA/CD
Capacitancia		9999µF
Toma de temperatura		-200 a 1350 °C -328 a 2462 °F
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 6000 cuentas
Respuesta rápida		1 ms





- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.

CÓDIGO	BATERÍA	
UD85	2 AA	1

MULTÍMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII



Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CA/CD
Capacitancia		40nF-100µF
Prueba de frecuencia		5Hz-10MHz
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas





- Funda protectora de uso rudo.
- Acceso a baterias y fusibles sin dañar la calibración del equipo.
- Pie de apoyo integrado.

CÓDIGO	BATERÍA	
UD112	9 V	1

MULTÍMETROS DIGITALES COMPACTOS

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · PRODUCTO MEJORADO



Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		600µA -2000µA CA /CD
Capacitancia		9999µF
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 6000 cuentas





- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.

CÓDIGO	BATERÍA	
UD18	2 AA	1

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII



Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		200 Ω
Auto apagado		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3 1/2 dígitos 2 000 cuentas





- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.

CÓDIGO	BATERÍA	
UD12	9 V	1

MULTÍMETRO DIGITAL

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · NCV

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CD/CA
Capacitancia		4nF-10mF
Prueba de frecuencia		10 Hz a 1 MHz
Toma de temperatura		-40 a 1000 °C -40 a 1832 °F
Ncv		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas





- Funda de caucho.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MUL03	Multímetro profesional 1,000 V	1

MULTÍMETRO DIGITAL COMPACTO

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII

Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		20MΩ
Corriente		200µA-10A CD
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3 1/2 Dígitos 2000 cuentas





- Funda protectora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MUL02	Multímetro digital 600 V	1

MULTÍMETROS DIGITALES DE GANCHO

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII & CATIV · TRUE RMS · NCV

PRODUCTO MEJORADO







Características		
Protección eléctrica	CAT III CAT IV	1000 V 600 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-2000A CA/CD
Capacitancia		40nF-2000µF
Rms verdadero		•
Ncv		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Diámetro interno de gancho: 50 mm.
- Funda protectora de uso rudo.
- Incluye estuche.
- Gatillo para apertura del gancho.



CÓDIGO	BATERÍA	
UD337	2 AAA	1

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · TRUE RMS · NCV

PRODUCTO MEJORADO





Características		
Protección eléctrica	CAT II CAT III	1000 V 600 V
Voltaje		750V CA 1000V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		40A-400A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
Rms verdadero		•
NCV		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Diámetro interno de gancho: 32 mm.
- Incluye estuche.
- Gatillo para apertura del gancho.



CÓDIGO	BATERÍA	
UD334	2 AAA	1

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · NCV







Características		
Protección	CAT II CAT III	1000 V 600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-4000A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
NCV		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Diámetro interno de gancho 32 mm.
- Incluye estuche.
- Gatillo para apertura del gancho.



CÓDIGO	BATERÍA	
UD333	2 AAA	1

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · NCV



Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		40A-1000A CA
Capacitancia		40nF-4000µF
Prueba de frecuencia		10 Hz a 10 MHz
Toma de temperatura		-20 a 1000°C -4 a 1832°F
Ncv		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas

- Función hold.
- Prueba de continuidad.
- Medición de frecuencia y continuidad.
- Selección de rango automático.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MUL06	Multímetro digital profesional de gancho 1,000 V	1

MULTÍMETROS DIGITALES DE USO AUTOMOTRIZ

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII



Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		2kΩ
Corriente		20A-600A CA
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas

- Función hold.
- Prueba de continuidad.
- Selección de rango manual.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MUL05	Multímetro digital de gancho 600 V	1

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATII & CATIII







Características		
Protección eléctrica	CAT II CAT III	1000 V 600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		1µA - 10A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
Toma de temperatura		-40 a 1370 °C -40 a 2498 °F
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminacion		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medición de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Prueba pulse width		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado
- Incluye estuche plástico.



CÓDIGO	BATERÍA	
UD88	9 V	1

MULTÍMETROS DIGITALES DE USO AUTOMOTRIZ

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATIII



Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		1mA - 10A CD
Prueba de frecuencia		0.5 Hz - 200 KHz
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminacion		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras analoga		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medicion de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Prueba pulse width		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas





- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.

CÓDIGO	BATERÍA	
UD226	9 V	1

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

SURTEK

USO PROFESIONAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATII & CATIII

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		20MΩ
Corriente		200mA-10A CD
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medición de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas





- Funda protectora.
- Pantalla extra larga.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MUL04	Multímetro automotriz 1,000 V	1

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII · TRUE RMS





Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA
Corriente		700 A CA
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas





- Medición de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva.
- Diámetro interno de gancho: 52 mm.
- Gatillo para apertura del gancho.

CÓDIGO	BATERÍA	
UD370	9 V	1

ACCESORIOS PARA MULTÍMETROS

PUNTAS DE PRUEBA Y CAIMANES PARA MULTÍMETROS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Permite una conexión a computadora en puerto RS-232C, para alimentar, almacenar información y también para programar el equipo de diagnóstico.
- Apertura máxima de quijadas de 0.313" (8 mm).
- Entradas rectas con cubierta protectora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UD71TLAC	Puntas de prueba y caimanes	1

PROBADORES DE VOLTAJE

PROBADORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO

URREA

USO INDUSTRIAL · SISTEMA DE ALARMA · LED TIPO DE LUZ · GRADO IP 67

24 - 1000 V VOLTAJE



PVU01



PVU02

- Detector de voltaje sin contacto ideal realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.
- Protección CAT IV 1000 V.
- Probador de voltaje a distancia, no necesita tocar la superficie para realizar lecturas.
- Trabaja en temperaturas desde los -20° hasta los 50 °C.
- Pequeño y fácil de manipular.



CÓDIGO	RANGO DE VOLTAJE	MODO VIBRADOR	DETECTOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS	
PVU01	24 V – 1000 V	Si	No	1
PVU02	24 V – 1000 V	No	Si	1

PROBADORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO

SURTEK

USO MÁSTER · DOBLE AISLAMIENTO · LUZ LED · SISTEMA DE ALARMA



PVS01



PVS02

- Detector de voltaje sin contacto ideal realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.
- Protección CAT IV 1000 V.
- Probador de voltaje a distancia, no necesita tocar la superficie para realizar lecturas.
- Trabaja en temperaturas desde los -20° hasta los 50 °C.
- Pequeño y fácil de manipular.



CÓDIGO	RANGO DE VOLTAJE	MODO VOLTAJE BAJO	
PVS01	90 V – 1000 V	No	1
PVS02	24 V – 1000 V	Si	1

PROBADORES DE VOLTAJE

PROBADOR DE CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA CON LED

URREA

USO INDUSTRIAL — 6-12 Y 24 V ⎓ VOLTAJE



- Verifica altos y bajos voltajes.
- LED de color dual que indica rojo para corriente y verde para tierra.
- Punta de acero inoxidable.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD DE PUNTA	
23501	0 - 24 V	90 mm	1

PROBADORES DE CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA PUNTA EXTRA LARGA

URREA

USO INDUSTRIAL — 23503 6-24 V ⎓ VOLTAJE

23502 6-12 V ⎓ VOLTAJE



- Punta aislada de alta resistencia.
- Punta extra larga para verificar circuitos en lugares inaccesibles.
- Cuerpo plástico resistente al impacto.
- Facilita la labor en tareas de mantenimiento automotriz.
- Ideal para verificar circuitos de 6 a 12 volts corriente directa en autos, botes, motocicletas, camionetas, trailers y autobuses.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD DE PUNTA	
23503	6 - 24 V	170 mm	1
23502	6 - 12 V	180 mm	1

PROBADOR DE CIRCUITO DE CORRIENTE DIRECTA

URREA

USO INDUSTRIAL — 12-24 V ⎓ VOLTAJE



- Probador de circuitos de uso rudo corriente directa.
- Útil para detectar flujo de corriente directa.
- Cable aislado calibre 20 AWG.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD	
2350	12 - 24 V	5ft / 150cm	1

PROBADOR DE CIRCUITO DE CORRIENTE DIRECTA

URREA

USO INDUSTRIAL — 12 V ⎓ VOLTAJE



- Ideal para detectar líneas de alimentación abiertas o dañadas en sistemas de serie - paralelo.
- Cable aislado calibre 24 AWG.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD	
2351	0-12 VCD	7-7/8" 185 mm	1

PROBADOR DE CONTINUIDAD DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL — 2.5 A CORRIENTE



- Requiere una pila (no incluida).
- Ideal para detectar líneas de alimentación abiertas o dañadas.
- Cable aislado calibre 24 AWG.

CÓDIGO	AMPERIOS	LONGITUD	
2352	2.5 A	7-7/8" 185 mm	1

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionabilidad en la ignición.
- Si el circuito de ignición está completo, el bulbo destellará.
- Cable aislado calibre 7 AWG.
- Punta expuesta 2-1/8" diámetro de punta 1/4".

CÓDIGO	LONGITUD	
2355	9 -3/4" 247 mm	1

PROBADOR DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA

SURTEK

USO PROFESIONAL — 100-500 V ~ VOLTAJE



DPC02



DCA19

- NOM-003-SCFI-2000; NMX-J-521/1-ANCE-1999.
- Cuerpo de plástico que otorga seguridad al usuario en la verificación de la corriente.
- Ayuda a identificar la polaridad.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD	
DPC02	100-500 V	14 cm	12
DCA14	100-500 V	14 cm	12
DCA19	100-500 V	19 cm	12

PROBADOR DE CONTINUIDAD DE CORRIENTE

SURTEK

USO PROFESIONAL — 1.5 V ⎓ VOLTAJE



107311

- Verifica la continuidad en circuitos sin voltaje.
- Requiere una pila AA 1.5 V.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD	
107311	1.5 V	21 cm	6

PROBADORES DE VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107358

- Indicador de neón.
- Punta de acero al cromo-vanadio.
- Mango de plástico aislado.

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



107303

- Indicador de neón.
- Cable calibre 16.



107304

- Probador de uso pesado.
- Cable reforzado de 60".
- Punta de acero inoxidable.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD	
107358	0 - 24 V	13 cm	12
107303	6 - 12 V	21.5 cm	6
107304	6 - 24 V	18 cm	6

TERMÓMETROS INFRARROJOS

TERMOMETROS INFRARROJOS CON PANTALLA LCD

USO INDUSTRIAL

- Vista láser que puede ser prendida y apagada.
- Precisión en mediciones por un largo tiempo.
- Gatillo de encendido.
- Pantalla LCD.

Usos:
- Mantenimiento eléctrico.
- Reparación y mantenimiento automotriz.
- Aires acondicionados.
- Procesos de manufactura.
- Cualquier lugar en donde se tenga que monitorear la temperatura.



UD70

- NOM-024-SCFI-2013.
- Lectura de objetos a grandes distancias.
- Apagado automático.
- Láser circular con 8 puntos.
- Medición de temperatura sin contacto.



UD80

- Incremento de temperatura.
- Automedida.
- Alarmas audibles.
- 10 puntos de memoria.



CÓDIGO	RELACIÓN DISTANCIA/ PUNTO	PUNTOS DE MEMORIA	TIEMPO DE RESPUESTA	RESOLUCIÓN	RANGO DE TEMPERATURA °C	RANGO DE TEMPERATURA °F	
UD70	12:01	8	1 s	0.1 °F / 0.1 °C	-60 a 550 °C	-76 a 1,022 °F	1
UD80	12:1	10	500 ms	0.1 °F / 0.1 °C	-50 a 999 °C	-58 a 1,830 °F	1

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETRO

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido		
800112IN	Compas para interiores 12"	1
800112EX	Compas para exteriores 12"	1
800112DV	Compas de punta divisor 12"	1
UMCV6	Calibrador vernier 0-6"	1
80047	Escuadra falsa 7"	1

- Fabricados con acero de alto grado con seguro moleteado, puntas maquinadas con tratamiento térmico.
- Medición y trabajos maquinados CNC.
- NOM-050-SCFI-2004.



CÓDIGO	PIEZAS	
JMD5	5	1



CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETRO DIGITAL

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE

- Graduación dual en milímetros y pulgadas.
- Indicador de cuadrante a prueba de golpes.
- Anillo ajustable en tornillo de bloqueo para la puesta a cero.
- Usos: para mediciones externas, internas, escalones y profundidad.



UMCC6
Calibrador de carátula

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE

- Graduación dual en milímetros y pulgadas.
- Botón metálico para ajuste fino.
- Usos: para mediciones externas, internas, escalones y profundidad.



UMCV6
Calibrador vernier

USO INDUSTRIAL · GRADO IP 67 · ACERO INOXIDABLE

- Graduación dual en milímetros y pulgadas.
- Pantalla digital de LCD.
- Precisión conforme DIN 862.
- Usos: para mediciones externas, internas, escalones y profundidad.



UMCD8
Calibrador digital

USO INDUSTRIAL · GRADO IP 65 · ACERO INOXIDABLE

- Topes fabricados de tungsteno.
- Perilla con sistema tipo matraca.
- Pantalla digital de LCD con auto-apagado.
- Cilindro graduado en milímetros.
- Incluye gauge de 25 mm.



UMM01
Micrómetro digital

VIDEO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA PULG	MEDIDA MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM	
UMCC6	Calibrador de carátula	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	0.001"	0.02 mm	6"	150 mm	0.001"	0.02 mm	1
UMCV6	Calibrador vernier	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	1/128"	0.05 mm	6"	150 mm	1/128"	0.05 mm	1
UMCD6	Calibrador digital	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	0.01"	0.0005 mm	6	150 mm	0.01"	0.0005 mm	1
UMCD8	Calibrador digital	0 - 8"	203.2 mm	±0.03 mm	0.01"	0.0005 mm	8"	200 mm	0.01"	0.0005 mm	1
UMM01	Micrómetro digital	0 - 1"	25.4 mm	±0.03 mm	0.00005"	0.001 mm	1"	25 mm	0.00005"	0.001 mm	1
UMM12	Micrómetro digital	1" - 2"	25.4 - 50.8 mm	±0.03 mm	1"	25 mm	2"	50 mm	0.00005"	0.001 mm	1

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETROS DIGITALES

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETRO DIGITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



122202

ACERO INOXIDABLE

Calibrador de carátula en pulgadas
- Carátula ajustable.
- Carátula análoga de fácil lectura.



122201

ACERO INOXIDABLE

Calibrador de carátula en milímetros
- Carátula ajustable.
- Carátula análoga de fácil lectura.



122203

ACERO INOXIDABLE

Calibrador vernier
- Precisión 0001" y 002 mm.
- Cursor de monobloque.
- Graduación en milímetros y pulgadas.



122206

ACERO INOXIDABLE

Calibrador vernier autolock
- Precisión 1/128" y 05 mm.
- Con dispositivo autolock que se acciona a través de un resorte.
- Con graduaciones en pulgadas y milímetros.



122200

ACERO INOXIDABLE

Calibrador digital pantalla plástica
- Incluye batería de 1.5 V.
- Ajustable a cero en cualquier posición.
- Lecturas y conversiones en milímetros y pulgadas.
- Salida serial para interfase con computadora o impresora.



122204

ACERO INOXIDABLE

Calibrador digital pantalla metálica
- Incluye batería de 1.5 V.
- Lecturas y conversiones en milímetros y pulgadas.
- Pantalla digital grande de LCD.



122230

Micrómetro digital
- Bloqueador de husillo.
- Cilindro con graduación en milímetros.
- Pantalla LCD.
- Rango 0 - 1" (0 - 25 mm).
- Resolución 00005" (001 mm).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD		TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA		CAPACIDAD MÁXIMA		
		PULG	MM		PULG	MM	PULG	MM	
122202	Calibrador de carátula	0 - 6"	150	±0015"	001"	02	6"	150	1
122201	Calibrador de carátula	0 - 6"	150	±03 mm	001"	02	6"	150	1
122203	Calibrador vernier	0 - 6"	152.4	±03 mm	001"	02	6"	150	1
122206	Calibrador vernier	0 - 6"	152.4	±03 mm	1/128"	05	6"	150	1
122200	Calibrador digital	0 - 6"	152.4	±03 mm	0005"	01	6"	150	1
122204	Calibrador digital	0 - 6"	152.4	±03 mm	0005"	01	6"	150	1
122230	Micrómetro digital	0 - 1"	25.4	±03 mm	1/128"	05	6"	150	1


JUEGO DE CALIBRADORES PIE DE REY PLÁSTICOS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

2 PIEZAS





- Fabricados en plástico de alta resistencia.
- Ideal para trabajos escolares o semi profesionales.

CÓDIGO	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA		CAPACIDAD MÁXIMA		
		PULG	MM	PULG	MM	
142070	± 0.2 mm	1/128"	05	6"	152.4	12
	± 0.2 mm	1/128"	0.1	3"	76.2	

CINTAS LARGAS METÁLICAS

CINTAS LARGAS METÁLICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NOM

onncce

CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA







- NOM-046-SCFI-1999.
- Caja compacta más rígida y resistente.
- Cinta de 1/2" de ancho.
- Impresión a dos tintas para fácil lectura.
- Facilidad de uso por su diseño de apertura en el centro.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	
CL20	20 m	13 mm	1
CL30	30 m	13 mm	1
CL50	50 m	13 mm	1

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA

URREA

USO INDUSTRIAL

CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA

REBOBINADO RÁPIDO 3X1





- Diseño reforzado tipo cruceta.
- Caja de plástico ABS y recubrimiento de TPU en mango resistente a altas temperaturas e impactos.
- Cinta de 30 metros elaborada de fibra de vidrio que no se deforma ante los cambios de temperatura.
- Palanca plástica para embobinado rápido.
- Ideales para su uso en actividades relacionadas con la construcción.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO CINTA	
CLFX30	30 m	15 mm	1
CLFX50	50 m	15 mm	1

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA

SURTEK

USO PROFESIONAL | REBOBINADO RÁPIDO | CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA



Punta reforzada cónica.



CLX30 CLX50 CLX100



- Mango ergonómico.
- Caja tipo cruceta de plástico.
- Mango TPR (Termoplastic rubber).
- Sistema de embobinado cinco veces más rápido que las cintas tradicionales.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	
CLX30	30 m	13 mm	1
CLX50	50 m	13 mm	1
CLX100	100 m	13 mm	1

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO





- Cinta de color blanco de fibra de vidrio.
- Práctico diseño que facilita el uso.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	
142086	100 m	13 mm	1

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO INDUSTRIAL | CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA | REBOBINADO RÁPIDO 3X1



CLF30 CLF50



- Caja de plástico ABS y TPU resistente a altas temperaturas e impactos.
- Cinta de 30 metros elaborada de fibra de vidrio que no se deforma ante los cambios de temperatura.
- Palanca plástica para embobinado rápido de 3:1.
- Gancho con doble sistema de fijación.
- Cinta ancha de fibra de vidrio doble vista graduada en centímetros y pulgadas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO CINTA	
CLF30	30 m	15 mm	1
CLF50	50 m	15 mm	1

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL | REBOBINADO RÁPIDO | CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA



CLFV20 CLFV30 CLFV50



- Sistema de rebobinado rápido reforzado de larga duración.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	
CLFV20	20 m	13 mm	1
CLFV30	30 m	13 mm	1
CLFV50	50 m	13 mm	1

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



142082 142083



- Impresión a dos tintas para facilitar la lectura.
- Correa plástica para evitar caídas accidentales.
- Diseño de caja compacta fácil de cargar.
- Palanca metálica para mayor duración.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	
142082	30 m	13 mm	1
142083	50 m	13 mm	1



FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

USO PESADO · NOM · TABLA DE CONVERSIONES · CAUCHO ANTI-IMPACTO

VIDEO

Cinta impresa por ambos lados en diferentes graduaciones y cubierta con barniz anti-abrasivo.

Gancho con imán Dual. 4 remaches.

Clip metálico para colgarse



1586HD

- Carcasa de plástico ABS con cubierta de TPR.
- Color de la cinta: blanca ambos lados.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	
1586HD	5 m	27 mm	1
1589HD	8 m	27 mm	1

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO DE ALTA VISIBILIDAD

NUEVO

USO INDUSTRIAL · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · REBOBINADO RÁPIDO 3X1 · CINTA DE ACERO

Cinta fluorescente de alta visibilidad recubierta de nailon.

Clip de acero para sujetarse.

Autifreno.



FLXAV5

- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999
- Carcasa cerrada de plástica ABS con cubierta de TPR.
- Auto freno.
- Cinta fluorescente de alta visibilidad recubierta de nailon.

Espere fecha de lanzamiento

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO CINTA	
FLXAV3	3 m	27 mm	1
FLXAV5	5 m	27 mm	1
FLXAV8	8 m	19 mm	1

FLEXOMETROS ANTI IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE

USO PESADO · NOM · ACERO · CAUCHO ANTI-IMPACTO · 1.18" 30 MM CINTA EXTRA ANCHA

VIDEO

Cinta doble vista graduada por ambos lados y números grandes para fácil lectura.

Gancho con doble magneto, tres remaches y refuerzo.

Clip de acero para cinturón.



1599LSW

- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	
1595LSW	5 m	30 mm	1
1598LSW	8 m	30 mm	1
1599LSW	10 m	30 mm	1

CAJAS DESPACHADORAS CON FLEXOMETROS ANTI-IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE

18 PIEZAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DFLEXU5	18 flexómetros de 5 m x 30 mm con caja despachadora	1
DFLEXU8	18 flexómetros de 8 m x 30 mm con caja despachadora	1

CAJAS DESPACHADORAS CON FLEXOMETROS ANTI-IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE

18 PIEZAS



Contenido		
1595LSW	5 m x 30 mm	6
1598LSW	8 m x 30 mm	6
1599LSW	10 m x 30 mm	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DFLEXUM	18 flexómetros con caja despachadora	1

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO

USO PESADO · NOM · TABLA DE CONVERSIONES

VIDEO

Cinta impresa por ambos lados con 7 diferentes graduaciones y cubierta con barniz anti-abrasivo.

Gancho metálico. 3 remaches

Clip metálico para colgarse



1583LH

- Carcasa de plástico ABS.
- Color de la cinta: blanca al frente y amarilla al reverso.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	EMPAQUE	
1583LH	3 m	19 mm	Blister	1
1586LH	6 m	25 mm	Blister	1
1589LH	9 m	30 mm	Blister	1
1583LHG	3 m	19 mm	Granel	1
1586LHG	6 m	25 mm	Granel	1
1589LHG	9 m	30 mm	Granel	1

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA ANTI-IMPACTO SILVER

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · onncce · GANCHO CON DOBLE IMÁN · IMPRESO EN AMBAS CARAS · ANTI-IMPACTO

VIDEO


- Gancho con tres remaches.


- Cinta plateada impresa en ambas caras.


- Gancho doble con imán.


- Sistema con amortiguador.


- Botón de pausa de activación rápida.


- Cinta ancha.



B122085 B122086 B122087



- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	
B122085	3 m	5/8"	6
B122086	5 m	1"	6
B122087	8 m	1"	6

FLEXÓMETROS CON CARCASA ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · onncce · GANCHO DOBLE · IMPRESO EN AMBAS CARAS · ANTI-IMPACTO


- Gancho con tres remaches.


- Cinta en color amarillo.


- Gancho doble.


- Sistema con amortiguador.


- Botón de pausa de activación rápida.


- Cinta ancha.



B122080 B122081 B122082



- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	
B122080	3 m	5/8"	6
B122081	5 m	1"	6
B122082	8 m	1"	6

CAJA DESPACHADORA CON FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

18 PIEZAS



Contenido		
B122080	Flexómetro anti-impacto 3 m	6
B122081	Flexómetro anti-impacto 5 m	6
B122082	Flexómetro anti-impacto 8 m	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DFLEXSM	18 Flexómetros de 3 m, 5 m y 8 m con caja despachadora	1

TIRA DE IMPULSO CON FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido		
136151	Extensión doméstica 6 m verde	12
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126448	12 flexómetros más tira de impulso	1

URREA · SURTEK · FOY

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA SOFT GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · ONNCCE · GANCHO DOBLE · IMPRESO EN AMBAS CARAS



• Gancho con tres remaches.



• Cinta en color blanco.



• Cinta blanca impresa en ambas caras.



• Botón de pausa de activación rápida.



B122065

B122064

B122063

• Textura suave en el cuerpo que mejora el agarre.
• Sistema con amortiguador que absorbe el impacto al regreso de la cinta, (sólo aplica en 5 y 7.5 m).
• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	
B122063	3 m	5/8"	6
B122064	5 m	3/4"	6
B122065	7.5 m	1"	6

FLEXÓMETROS CON CARCASA RUBBER GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · ONNCCE · GANCHO DOBLE · IMPRESO EN AMBAS CARAS



• Clip metálico reforzado, atornillado a la caja.



• Gancho con remaches.



• Cinta impresa por ambas caras, recubrimiento de nailon.



• Cinta graduada en cm y pulgadas.



B122074

B122074

B122073

• Botón de frenado rápido.
• Plástico ABS de alta resistencia recubierto TPR.
• 0,13 mm espesor de la cinta.
• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	
B122073	3 m	5/8	6
B122074	5 m	3/4	6
B122075	8 m	1	6

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO INVENCIBLES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · ONNCCE

GANCHO DOBLE

IMPRESO EN AMBAS CARAS



• Impresa en ambas caras.



• Cinta ancha.



• Cinta en color blanco.



• Gancho con tres remaches.



B122072

B122071

B122070

• Caja plástica ABS de alta resistencia.
• Sistema de freno y pausa.
• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	
B122070	3 m	3/4"	6
B122071	5 m	1"	6
B122072	8 m	1"	6

TIRA DE IMPULSO CON FLEXÓMETROS INVENCIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido		
B122071	Flexómetro invencible 5 m x 1	12
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126449	12 flexómetros más tira de impulso	1

FLEXÓMETROS CON CARCASA ANTI-IMPACTO

FOY · $ PVL

USO GENERAL · NOM · ONNCCE



• Cinta ancha.



• Gancho con remaches.



• Sistema con amortiguador.



142064

142063

142062

• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	REMACHES	
142062	3 m	1/2"	3	6
142063	5 m	3/4"	3	6
142064	7.5 m	1"	4	6

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO DE COLORES

FOY

USO DOMÉSTICO

NOM

PVL



142120 142121 142122 142123 142124



142125 142126 142127 142128

- Sistema de botón de pausa.
- Caja plástica ABS de alto impacto.
- Cinta blanca graduada en centímetros y pulgadas.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	REMACHES	COLOR	
142120	3 m	1/2"	2		6
142121	5 m	3/4"	3		6
142122	8 m	1"	4		6
142123	3 m	1/2"	2		6
142124	5 m	3/4"	3		6
142125	3 m	1/2"	2		6
142126	5 m	3/4"	3		6
142127	3 m	1/2"	2		6
142128	5 m	3/4"	3		6

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO DE COLORES EN DISPLAY

FOY

USO DOMÉSTICO

NOM

PVL



142129



142131

- Caja plástica ABS de alto impacto.
- Cinta blanca impresa en centímetros y pulgadas.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	COLOR	
142129	3 m	1/2"		24
142130	5 m	3/4"		12
142131	3 m	1/2"		24
142132	5 m	3/4"		12

ODÓMETROS

ODÓMETRO CON FRENO

USO INDUSTRIAL

12-1/2" (31,8 CM) DIÁMETRO DE RUEDA





MW10K

- Longitud máxima: 116 cm
- Longitud plegado: 60 cm
- Tubo plegable de aluminio.
- Contador min/máx: 5 dígitos.
- Indicador de punto cero para una medición más precisa.
- Mango tipo pistola, freno de gatillo.
- El contador suma hacia adelante y resta en reversa.
- Soporte para pie.
- Incluye funda.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIAMETRO DE LA RUEDA	
MW10K	10,000 m	12-1/2"/ 31,8 cm	1

ODOMETRO PARA INTERIORES CON FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

6" (15,2CM) DIÁMETRO DE RUEDA





MW10K6

- Longitud máxima: 99 cm
- Longitud plegado: 43 cm
- Tamaño de rueda para tomar medidas de precision en espacios reducidos.
- Contador min/máx: 5 dígitos.
- Indicador de punto cero para una medición más precisa.
- Mango tipo pistola, freno de gatillo.
- Barra de aluminio plegable.
- El contador suma hacia adelante y resta en reversa.
- Fácil de almacenar.
- Incluye funda.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIAMETRO DE LA RUEDA	
MW10K6	10,000 m	6"/15,2 cm	1

ODÓMETRO CON FRENO EN MANGO

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 12" (30.5 CM)



Freno en mango tipo pistola.



- Longitud máxima: 110 cm
- Longitud plegado: 56 cm
- Cuenta con indicador de inicio de medición.
- Botón de regresión automática. La medición aumenta cuando se gira la rueda hacia adelante y disminuye cuando se gira hacia atrás.
- Diseño plegable.
- Rueda plástica con recubrimiento de caucho.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA	
122270	10,000 m	12" (30,5 cm)	1

ODÓMETRO CON LUZ

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 12-1/2" (31.8 CM)



Contador de distancia con luz y botón de reinicio.



- Longitud máxima: 110 cm
- Longitud plegado: 56 cm
- Contador de distancia con luz y botón de reinicio.
- Con estuche de tela para su almacenamiento y transporte.
- Resolución de 10 cm.
- Con soporte adaptable.
- Ideal para mediciones de carreteras y terrenos.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA	
122271	10,000 m	12-1/2" (31,8 cm)	1

ODÓMETROS

ODOMETRO PARA INTERIORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 6" (15.2 CM)



- Longitud máxima: 106 cm
- Longitud plegado: 56 cm
- Diseño extensible.
- Tamaño de rueda para tomar medidas de precision en espacios reducidos.
- Mango con recubrimiento ergonómico.
- Botón de regresión automática.
- La medición aumenta cuando se gira la rueda hacia adelante y disminuye cuando se gira hacia atrás.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA	
122268	10,000 m	6" (15,2 cm)	1

ODÓMETRO DOBLE RUEDA

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 6" (15.2 CM)



- Longitud máxima: 95 cm
- Longitud plegado: 44 cm
- Doble rueda facilita la medicion de tramos rectos.
- Diseño extensible.
- Rueda plástica con recubrimiento de caucho.
- Doble rueda.
- Mango con recubrimiento ergonómico.
- Botón de regresión automática. La medición aumenta cuando se gira la rueda hacia adelante y disminuye cuando se gira hacia atrás.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA	
122269	10,000 m	6" (15,2 cm)	1

COMPASES

JUEGO COMBINADO DE COMPASES

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Contenido		
80018IN	Compas para interiores 8"	1
80018EX	Compas para exteriores 8"	1
80018DV	Compas de punta divisor 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JC03	3	1

COMPASES PARA MEDICIÓN INTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL

MEDICIÓN INTERIOR



80018IN





- Seguro moleteado que permite un ahorro de tiempo en su aplicación.
- Fabricados con acero de alto grado.

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA	
80016IN	6"	1
80018IN	8"	1
800110IN	10"	1
800112IN	12"	1

COMPASES PARA MEDICIÓN EXTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL

MEDICIÓN EXTERIOR



80018EX





- Su diseño es ideal para trabajos precisos, lecturas exactas y trabajos de medición.
- Tornillo de rosca fina para obtener mayor precisión.
- Resorte de cierre automático.
- Puntas maquinadas.

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA	
80016EX	6"	1
80018EX	8"	1
800110EX	10"	1
800112EX	12"	1

COMPASES DE PUNTA DIVISOR

URREA

USO INDUSTRIAL

PUNTA DIVISOR



80018DV





- Dispositivo moleteado para realizar giros de una sola mano.
- Puntas con tratamiento térmico que disminuyen el desgaste
- Ideales para generar trazos en piezas entintadas.
- Seguro de ajuste suave y preciso.


CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA	
80016DV	6"	1
80018DV	8"	1
800110DV	10"	1
800112DV	12"	1

ESCUADRAS

ESCUADRAS DE PRECISIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL





- Fabricadas en acero SAE5160.
- Dureza de 40-50 HRC.
- Hoja de precisión en paralelismo y rectitud.
- Incluye estuche.

CÓDIGO	MEDIDA (X)	MEDIDA (Y)	
916404	8"	5"	1
916406	12"	7-15/32"	1

ESCUADRA COMBINACIÓN MAGNÉTICA CABEZA DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL · AJUSTE MAGNÉTICO · ACERO INOXIDABLE





- Espesor de regla 2 mm.
- Cuerpo de inyección de zamac de alta resistencia con cantos rectificados de máxima exactitud.
- Graduada en centímetros y pulgadas.
- Incluye estuche.




CÓDIGO	MEDIDA	
800212	12"	1

ESCUADRA DE COMBINACIONES CON CABEZAS MAQUINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



- Ideal para medir horizontalidad, verticalidad, escuadra interna y externa, nivel 45º, calibre de trazo y alturas.
- Regla de acero inoxidable graduada en pulgadas y milímetros.
- Cabezas maquinadas y rectificadas a precisión.



CÓDIGO	MEDIDA	
122255	12"	1

ESCUADRAS DE COMBINACIÓN CABEZA DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



- Regleta deslizable de acero inoxidable.
- Para hacer trazos de 45º y 90º.
- Con nivel de burbuja para comprobar horizontalidad y verticalidad.



CÓDIGO	MEDIDA	
122257	6"	6
122254	12"	6
122258	16"	6

ESCUADRA DE COMBINACIÓN CABEZA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



- Regleta deslizable de acero inoxidable.
- Para hacer trazos de 45º y 90º.
- Con nivel de burbuja para comprobar horizontalidad y verticalidad.



CÓDIGO	MEDIDA	
122265	12"	6

ESCUADRA DE COMBINACIÓN CABEZA DE ZAMAC

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO



- Escuadra combinada con ángulo de 90° y 45°.
- Graduación en centímetros y pulgadas.
- Con nivel de burbuja.



CÓDIGO	MEDIDA	
142073	12"	6

ESCUADRA FALSA CON MANGO PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE



- Burbuja cilíndrica de fácil lectura.
- Marcado que permite establecer el ángulo adecuado 15º, 30º, 45º y 60º.
- Mango de polímero de alto impacto.




CÓDIGO	MEDIDA	
80047	7"	1

ESCUADRAS

ESCUADRA FALSA MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACERO INOXIDABLE



- Regleta deslizable de acero.
- Con nivel de burbuja y ventana para facilitar lecturas.
- Mango de plástico polipropileno de alto impacto.
- Para transportar, trazar o verificar ángulos de cualquier grado.



CÓDIGO	MEDIDA	
122264	8"	1

ESCUADRAS DE CARPINTERO CON MANGO PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL — ACERO INOXIDABLE



80038

- Soporte único en el mango que permite detener la escuadra en la posición requerida sin necesidad de sujetarla con la mano.
- Graduación que permite hacer trazos en ángulos de: 15º, 22.5º, 30º, 36º,45º, 50º, 60º y 90º.
- Espesor de la regla 1.50 mm.
- Graduada en centímetros y pulgadas.
- Mango de polímero de alto impacto.




CÓDIGO	MEDIDA	
80038	8"	1
800310	10"	1
800312	12"	1
800316	16"	1

ESCUADRAS DE CARPINTERO MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACERO INOXIDABLE



122252

- Con marcados profundos de precisión.
- Regla de acero inoxidable.
- Graduada en Centímetros y pulgadas.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
122250	6"	1
122251	8"	1
122252	10"	1
122253	12"	1

ESCUADRAS DE CANTERO DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACERO AL ALTO CARBONO



122280

- Fabricadas en acero alto carbono.
- Graduación en centímetros y pulgadas en bajo relieve.
- Útiles en la comprobación de ángulos rectos internos y externos.
- Ideales para hacer trazos de 45º y 90º.


GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
122280	8" x 12"	1
122281	16" x 24"	1

ESCUADRAS DE CANTERO DE ACERO CUBIERTA DE PINTURA ELECTROESTÁTICA

FOY — $ PVL

USO DOMÉSTICO



142071

- Fabricada en acero cubierta con pintura electroestática.
- Ideal para trabajos en carpintería y oficios relacionados.
- Graduación en centímetros y pulgadas.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
142071	8" x 12"	6
142072	16" x 24"	6

REGLAS DE ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO GENERAL



122210

- Con tabla de equivalencias de decimales de pulgadas en el reverso.
- Clip para el bolsillo.



122211

- Fabricada en acero inoxidable.
- Incluye tablas de conversiones al reverso.



CÓDIGO	MEDIDA	
122210	6" (15 cm)	6
122211	12" (30 cm)	6

NIVELES

NIVELES ANTI-IMPACTO ACANALADOS TIPO "V"

URREA

EXTRA PESADO — 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º — EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO — ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS



UNI24

- Cuerpo de perfil de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Empuñadura moldeada.



CÓDIGO	MEDIDA	
UNI24	24"	1
UNI48	48"	1

NIVELES ANTI-IMPACTO DUAL VIEW

URREA

USO PESADO — 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º — EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO





UNI48D

- Burbuja doble vista permite revisar de frente la nivelación vertical.
- Cuerpo de perfil de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Precisión: 0.001 pulg./ pulg. 1 mm/ m). - 0.001 in. / in. (1 mm/m).



CÓDIGO	MEDIDA	
UNI24D	24"	1
UNI48D	48"	1

NIVELES

NIVELES ANTI-IMPACTO DE ALUMINIO

URREA

USO INDUSTRIAL · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO



UNI12A



- Cuerpo de perfil tubular de aluminio.

CÓDIGO	MEDIDA	NÚMERO DE GOTAS	
UNI12A	12"	2	1
UNI14A	14"	3	1
UNI18A	18"	3	1
UNI24A	24"	3	1
UNI36A	36"	3	1
UNI48A	48"	3	1

NIVELES ANTI-IMPACTO ACANALADOS TIPO V

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º



- Con mirilla en el lomo para facilitar la lectura.



122122



- Agarradera protegida con plástico.
- Acabado anodizado para mayor protección.
- Topes plásticos en los extremos para protegerlo de los impactos.
- Ranura en "V" para utilizarse en superficies tubulares o curvas.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS	
122120	18"	3	1
122121	24"	3	1
122122	36"	3	1
122123	48"	3	1
122124	72"	3	1

NIVELES ANTI-IMPACTO DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º



122103



- Gotas horizontal, vertical.
- Gotas horizontal, vertical y 45º con ventana amplia para facilitar la lectura.
- Gotas intercambiables con mayor resistencia a la abrasión y al impacto.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS	
*122100	10"	2	1
*122101	12"	2	1
122102	14"	3	1
122103	18"	3	1
122104	24"	3	1
122105	36"	3	1
122106	48"	3	1

NIVELES DE ALUMINIO

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · 3 GOTAS 0º, 45º y 90º



142601



- Gotas horizontal, vertical y 45º con ventana amplia para facilitar la lectura.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS	
142601	14"	2	1
142602	18"	3	1
142603	24"	3	1

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO ANTI-IMPATCO

URREA

USO INDUSTRIAL · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS · BASE MAGNÉTICA





CÓDIGO	MEDIDA	NÚMERO DE GOTAS	
UNT12	9"	3	1

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · BASE MAGNÉTICA · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º





- Cuerpo recubierto de hule que resiste impactos.
- Gotas horizontal, vertical y 45º con ventana amplia para facilitar la lectura.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS	
122110	9"	3	1

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · 3 GOTAS 0º, 45º y 90º

2 PIEZAS





- Nivel torpedo ideal en construcción, carpintería y plomería.
- Incluye nivel de hilo.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS	
142600	9"	3	1

JUEGO DE NIVELES TORPEDO MAGNÉTICO

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

MANGUERA DE NIVEL PÁGINA 699





- Ganchos en los extremos para colgarse del hilo.
- Se puede usar en superficies planas.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	
122115	3"	10

RACK EXHIBIDOR CON NIVELES DE ALUMINIO

SURTEK

40 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126121	37 Niveles de aluminio más exhibidor	1

URREA · SURTEK · FOY

NIVELES LÁSER

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido		
CPI20	Caja impermeable 20.5"	1
NL2	Nivel laser semi-auto 2 líneas	1
NL2E	Nivel laser escuadra 2 líneas	1
TNL	Tripié 1.3 m para nivel laser	1
UNT12	Nivel torpedo 9"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JMP5	5	1

NIVEL LÁSER AUTOMÁTICO

USO INDUSTRIAL — 2 PLANOS 2 LÍNEAS



Contenido	
Nivel láser	1
Baterías AA 1,5 V	2
Base para nivel láser	1
Lentes protectores	1
Guía-objetivo para láser	1

- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Rango de trabajo: 10 m.
- Auto nivelación: < 5 s.
- Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
- Cuenta con tornillo para montar en tripié o base para nivel láser.
- Interruptor de bloqueo de función.
- Tipo de láser: clase 2 ,<1mW.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
NL2A	Nivel láser automático de 2 líneas	1

NIVEL LÁSER AUTOMÁTICO

USO INDUSTRIAL — 2 PLANOS 2 LÍNEAS — 10 M ALCANCE DE LÁSER



Contenido	
Nivel láser	1
Baterías AAA 1,5 V	2
Brazo giratorio 360°	1

- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Rango de trabajo: 10 m.
- Auto nivelación: < 5 s.
- Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
- Cuenta con tornillo para montar en tripié o base para nivel láser.
- Interruptor de bloqueo de función.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
NL2	Nivel láser semi-automático de 2 líneas	1

NIVEL LÁSER LÍNEA Y PUNTO

USO INDUSTRIAL — 2 PLANOS 2 LÍNEAS — 3 M ALCANCE DE PUNTO



Contenido	
Nivel láser	1
Baterías AAA 1,5 V	2
Base montura	1

- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Punto, ±1 mm/m línea.
- Rango de trabajo: 20 m punto, 3 m línea.
- Base magnética para montar el láser en pared o tripié.
- Interruptor de operación.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
NL1	Nivel láser de línea y punto	1

NIVEL LÁSER ESCUADRA

USO INDUSTRIAL — 7 M ALCANCE DE LÁSER — 90° DE APERTURA 2 LÍNEAS



CONTENIDO	
1	Nivel láser
2	Baterías AA 1,5 V


- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Rango de trabajo: 7 m.
- Ángulo de apertura 90°.
- Ideal en la instalación de pisos, azulejos, etc.
- Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
- Interruptor de operación.
- Alineación rápida y precisa por sus 2 líneas láser con ángulo de 90°.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
NL2E	Nivel láser tipo escuadra de 2 líneas	1

TRIPIÉ PARA NIVEL LÁSER

USO INDUSTRIAL







- Altura máxima: 1,3 m.
- Altura mínima: 43 cm.
- Compatible con niveles láser con rosca de 1/4" (toda la línea Urrea).
- Base que se inclina 90° y gira a 360°.
- Fabricado en aluminio.
- Patas expandibles para alcanzar una altura máxima de 1,3 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TNL	Tripié para nivel láser	1

BASE PARA NIVEL LÁSER

USO INDUSTRIAL — ELEVACIÓN ADICIONAL 8 CM — ROSCA 1/4"



- Altura máxima de elevación: 8 cm.
- Compatible con niveles láser con rosca de 1/4" (toda la línea Urrea).
- La base Urrea puede colocarse sobre una pared de metal por magnetismo o colocarla en una pared de otro material usando el orificio para colgar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
BNL	Base para nivel láser	1

TIRALÍNEAS

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE PLÁSTICO

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA





- Ideal para el trazado de construcciones grandes como edificios, naves industriales o infraestructura carretera.
- Sistema de rebobinado rápido.
- Resistente hilo de algodón de 3.5 a 4 mm de diámetro que brinda gran resistencia y las marcas en el suelo son muy visibles.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
TL50	50 m	600 g / 21 oz	1

TIRALÍNEAS CON CUERPO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA

INCLUYE NIVEL

REBOBINADO RÁPIDO 6X1



- Mango bimaterial con TPR anti-impacto.
- Rebobinado 6 x 1 más rápido con mecanismo de bloqueo.
- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.
- Gancho metálico en el extremo, permite fijarse en clavos y repisas, se incrusta en tabla roca.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
TL30B	30 m	113 g / 4 oz	1

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA

INCLUYE NIVEL

REBOBINADO RÁPIDO 6X1

VIDEO



- Cuerpo bimaterial de acero inoxidable y TPR.
- Rebobinado 6 x 1 más rápido con mecánismo de bloqueo.
- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.
- Gancho metálico en el extremo, permite fijarse en clavos y repisas, se incrusta en tabla roca.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
TL30S	30 m	113 g / 4 oz	1

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL

CUERPO DE ZAMAC

DOBLE USO TIRALÍNEAS Y PLOMADA



- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.
- Gancho metálico en el extremo, permite fijarse en clavos y repisas, se incrusta en tabla roca.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
TL30Z	30 m	86 g / 3 oz	1

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE PLÁSTICO CON TIZA

URREA

USO INDUSTRIAL

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA

INCLUYE TIZA ROJA 4 OZ

2 PIEZAS



- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
TL30P	30 m	86 g / 3 oz	1

TIRALÍNEAS METÁLICO CON TIZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

INCLUYE TIZA 4 OZ

2 PIEZAS



- Sistema de freno que se libera automáticamente al rebobinar.
- Sistema de llenado que evita desperdicios.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
130561	30 m	113 g / 4 oz	6

TIRALÍNEAS PLÁSTICO CON TIZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

INCLUYE TIZA 4 OZ

3 PIEZAS



- Cuerpo fabricado en plástico ABS.
- Manija abatible que se almacena después de su uso.
- Hilo fabricado en poliéster resistente al rompimiento.
- Incluye nivel de hilo con gota de acrílico.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
130562	15 m	113 g / 4 oz	6
130569	30 m	113 g / 4 oz	1

REPUESTOS PARA TIZAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



130570



130575

- Sistema de llenado que evita desperdicios.
- Las tizas fosforescentes son ideales para marcar líneas en lugares de poca luminosidad.
- Tiza extra fina.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	TIZA	
130570	●	227 g / 8 oz	6
130575	●	227 g / 8 oz	6

TIRALÍNEAS PLÁSTICO CON TIZA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

Incluye tiza 4 Oz

2 PIEZAS



- Cuerpo fabricado en plástico ABS.
- Hilo fabricado en poliéster resistente al rompimiento.
- Manija abatible que se almacena después de su uso.
- Incluye nivel de hilo con gota de acrílico.
- Tiza de 4oz.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	
142612	15 m	113 g / 4 oz	1
142611	30 m	113 g / 4 oz	6

DISEÑADO PARA EXPERTOS COMO TÚ



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Accesorios de carga	Accesorios para remolque	460		•	
	Bandas y malacates	461	•	•	
	Destorcedores	462		•	
	Bandolas	462		•	
	Eslabones	462		•	
	Ganchos	463		•	
	Garruchas	464		•	
	Grilletes	465		•	
	Guardacabos	465		•	
	Perros	466		•	
	Poleas	466		•	
	Tensores de acero	467		•	
	Tensores de cadena	467		•	
Cables	Cables	468		•	
Cadenas	Cadenas	468		•	
Cuerdas	Cuerdas de polipropileno	469		•	
	Rafia	469		•	
Diablos y carros plataforma	Carros plataforma	470	•	•	
	Carros para tambos y diablos	470	•	•	•
Eslingas, sujetadores y tensores	Eslingas	472	•	•	
	Sujetadores	474	•	•	
	Tensores	475		•	
Hidráulicos	Masas elevadoras	475		•	
	Transpaletas	475	•	•	
Polipastos	Polipastos eléctricos	477	•	•	
	Polipastos manuales	478	•	•	
	Troles	480	•	•	
	Minigrúas	480		•	
Rodajas	Rodajas	481		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ACCESORIOS PARA REMOLQUE

ACOPLADORES PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricados en acero calibre 9.
- Acabado galvanizado.
- Gancho de seguridad con accionamiento manual.
- Compatible con bolas de arrastre para remolque.



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	DIMENSIONES	
151229	1-7/8"	907	2,000	23.2 x 8.8 x 10.4 cm	1
151226	2"	1,587	3,500	29.4 x 13.2 x 11.8 cm	1

ACOPLADORES PARA REMOLQUE TIPO "A"

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO



- Fabricados en acero calibre 9.
- Gancho de seguridad con accionamiento manual.
- Compatible con bolas de arrastre para remolque.
- Para conectar un remolque al vehículo.



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	DIMENSIONES	
ARE3	2"	2,270	5,000	23.5 x 6 x 31.36 cm	1
ARE4	2-5/16"	4,536	10,000	36.6 x 10 x 24.4 cm	1

BOLAS DE ARRASTRE PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO



- Fabricados en acero aleado.
- Acabado pulido espejo.
- Incluye tuerca rosca fina para una óptima fijación.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	DIMENSIONES	
BORE3	1 7/8"	1,587	3,500	4.76 x 2.54 x 13cm	1
151228	1-7/8"	907	2,000	6.5 x 10.2 x 16 cm	1
BORE4	2"	1,587	1,500	5.08 x 1.9 x 11 cm	1
151227	2"	1,587	3,500	7 x 11 x 15 cm	1
BORE6	2-5/16"	2,721	6,000	5.87 x 2.54 x 13.5 cm	1

PERNO PARA LENGÜETA

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO



- Seguro giratorio que reemplaza los pernos con chaveta tradicionales.
- Seguro para candado que brinda mayor seguridad.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Perno de seguridad de alta resistencia para fijación segura.
- Para fijar la lengüeta del remolque.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO	ANCHO	ALTO	
PEL12	1/2" x 2-1/2"	11.8 cm	22 cm	29 cm	1
PEL58	5/8" x 3"	11.8 cm	22 cm	29 cm	1

LENGÜETA PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO



- Vastago 2 x 2.
- Lengüeta con caída.
- Fácil instalación y manejo.
- Fabricadas en acero de alta reistencia.
- Para conectar un remolque al vehículo.
- Se puede fijar en casi cualquier vehículo.



CÓDIGO	CAPACIDAD	CAÍDA	CLASE	
LENG2	2,270 kg	2"	III	1
LENG4	2,721 kg	4"	III	1

GANCHO SENCILLO PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 383



- Fabricado en acero forjado.
- Acabado cromado.
- Para montarse en defensas delanteras y traseras.



CÓDIGO	ESTILO DE GANCHO	DIMENSIONES	
151230	Sencillo	11.2 x 5.6 x 6.5 cm	1

CORREA PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideal para automóviles, lanchas, tractores y vehículos varios.
- Ganchos fabricados de acero forjado con seguros de resorte de enganche rápido.
- Correa fabricada en 100% poliéster.



CÓDIGO	ANCHO MM	ANCHO PULG	LONGITUD MM	LONGITUD FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	
151212	50 mm	2"	5.8 m	19 ft	2,000	4,400	1

CUERDAS PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideal para automóviles, lanchas, tractores y vehículos varios.
- Ganchos fabricados de acero forjado con seguros de resorte de enganche rápido.
- Cuerda fabricada en 100% polietileno.



CÓDIGO	ANCHO MM	ANCHO PULG	LONGITUD MM	LONGITUD FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	
151210	16 mm	5/8"	3.5 m	11.5 ft	1,000	2,200	1
151211	22 mm	7/8"	4.5 m	14.7 ft	1,500	3,300	1

URREA SURTEK FOY

BANDAS Y MALACATES

BANDAS PARA MALACATE CON GANCHO

USO INDUSTRIAL

FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



BAMA9



BAMP9

- Factor de seguridad: 3:1
- Fabricado 100% de poliéster de alta resistencia.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CAPACIDAD DE CARGA		GANCHO	
	PULG	MM	M	FT	KG	LB		
BAMP8	4"	101.6	8	26'	2,450	5,401	Plano	1
BAMP9	4"	101.6	9	29'	2,450	5,401	Plano	1
BAMA9	4"	101.6	9	29'	3,025	6,669	Alambre	1

BANDAS PARA MALACATES CON GANCHO

USO PROFESIONAL



151135



151140



151138


- Ensambles con bandas 100% de poliéster con barnizado de resina para obtener gran resistencia, durabilidad y cumplir con los requerimientos de plataformas.
- Factor de seguridad 3:1.

CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		DIMENSIONES	GANCHO	
			KG	LB			
151135	4"	8 m	2,500	5,510	23.5 x 13.3 x 10.3 cm	Plano	1
151136	4"	9 m	2,500	5,510	29.4 x 12.8 x 10.4 cm	Plano	1
151140	4"	9 m	2,500	5,510	26 x 12 x 10 cm	Con seguro	1
151138	4"	9 m	2,500	5,510	27.4 x 11.6 x 9.6 cm	De alambre	1

MALACATES DE MANIVELA CON CABLE

USO PROFESIONAL

FABRICADO EN ACERO



MMC2

Características			
	Diámetro de cable	Longitud de cable	Apertura de gancho
MMC1	4 mm	7 m	3/4"
MMC2	5 mm	9 m	7/8"
MMC3	5 mm	9 m	7/8"

- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- Ganchos forjados fabricadas en acero.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.

CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		RELACIÓN DE ENGRANES	
	KG	LB		
MMC1	300	661	3.1:1	1
MMC2	650	1,433	4.1:1	1
MMC3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1

MALACATES DE MANIVELA SIN CABLE

USO PROFESIONAL

FABRICADO EN ACERO



MMS2


Uso sugerido con:		
	Diámetro de cable	Capacidad de enrrollamiento de cable
MMS1	4 mm	7 m
MMS2	5 mm	9 m
MMS3	5 mm	9 m

- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.

CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		RELACIÓN DE ENGRANES	
	KG	LB		
MMS1	300	661	3.1:1	1
MMS2	650	1,433	4.1:1	1
MMS3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1

MALACATES PARA BANDA

USO PROFESIONAL





151240
Soldable.



151242
Atornillable.

Medidas		A	B	C	D	E	F	G	H
151240	mm	140	90	108	124	196	-	-	-
151242	mm	140	90	108	124	196	15	25	100

- Para banda de 4".
- Engranes tratados térmicamente.
- Ideal para usarse en plataformas para trailers, ferrocarriles u otros vehículos.
- Para sujetar la carga con la tensión de las bandas.

CÓDIGO	ANCHO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		
		KG	LB	
151240	4"	2,500	5,510	2
151242	4"	2,500	5,510	2

BARRA PARA MALACATE DE BANDA

USO PROFESIONAL



- Maneral cromado con moleteado antideslizante.
- Nariz cónica con diseño antiderrapante para una operación segura.

CÓDIGO	DIÁMETRO		LONGITUD		
151235	1-1/4"	31.75 mm	34-1/4"	87 cm	1

DESTORCEDORES

DESTORCEDORES DE CADENA

SURTEK

USO MÁSTER



DES9

- Acero forjado.
- Recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Impide que la cadena se tuerza bajo la carga.
- **No exceda la carga límite de trabajo.**



CÓDIGO	GROSOR	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
DES3	1/4"	390 kg	10
DES4	5/16"	570 kg	10
DES5	3/8"	1,020 kg	10
DES7	1/2"	1,630 kg	4
DES9	5/8"	2,360 kg	4

DESTORCEDORES DE ZINC PARA CABLES

SURTEK

USO GENERAL · EJE GIRATORIO · CUERPO DE ZINC

NUEVO



DEC18



- Cuerpo de zamac.
- No exceda la carga límite de trabajo.



CÓDIGO	GROSOR	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
DEC18	3.7 mm	27 kg	12
DEC532	4.2 mm	40 kg	12
DEC316	5.2 mm	68 kg	12
DEC14	4.73 mm	68 kg	12
DEC516	5.09 mm	68 kg	12
DEC12	6.4 mm	80 kg	12
DEC34	7.2 mm	100 kg	12

BANDOLAS

BANDOLAS DE LATÓN CON GANCHO

SURTEK

USO GENERAL · LATÓN · 33 KG CAPACIDAD DE CARGA

NUEVO



BLA12

- Seguro de resorte.
- Cuerpo de zamac.
- Resistente a la corrosión.
- Acabado niquelado.



CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIÁMETRO DEL OJO	LONGITUD (A)	LONGITUD (B)	
BLA12	33 kg	3.6 mm	22 mm	75.5 mm	12
BLA58	50 kg	5.2 mm	29.2 mm	84.4 mm	12
BLA34	50 kg	5.2 mm	30.9 mm	81.8 mm	12
BLA1	50 kg	5.2 mm	39.7 mm	89.2 mm	12
BLA118	66 kg	7.5 mm	44.5 mm	115 mm	12
BLA114	66 kg	8.2 mm	48.6 mm	118 mm	12

BANDOLAS DE NÍQUEL

SURTEK

USO GENERAL · 23 KG CAPACIDAD DE CARGA

NUEVO



BNI38

- Seguro de resorte.
- Cuerpo de zamac.
- Resistente a la corrosión.
- Acabado niquelado.



CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIÁMETRO DEL OJO	LONGITUD (A)	LONGITUD (B)	
Con gancho					
BNI38	33 kg	12.1 mm	22 mm	75.5 mm	12
BNI12	50 kg	13.2 mm	29.2 mm	84.4 mm	12
BNI34	50 kg	18.8 mm	30.9 mm	81.8 mm	12
BNI1	50 kg	15.2 mm	39.7 mm	89.2 mm	12
Con gatillo					
BNIG12	30 kg	14.5 mm	21.7 mm	63.8 mm	12

ESLABONES

ESLABONES DE ACERO CON SEGURO

SURTEK

USO GENERAL



151520

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado en zinc.
- Ideales para arrastre, sujeción y anclaje.
- Seguro de bloqueo roscado para conexiones rápidas a cadenas, cables y accesorios.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
151520	1/8	1-1/2"	100 kg	12
151521	3/16"	2"	300 kg	12
151522	1/4"	2-1/2"	400 kg	12
151523	5/16"	3"	800 kg	12
151524	3/8"	3-1/2"	1200 kg	12
151525	1/2"	4"	1500 kg	12

ESLABONES DE RESORTE TIPO OJO

SURTEK

USO GENERAL



151500

ADVERTENCIA:
ESTE PRODUCTO NO DEBE USARSE PARA ESCALAR NI PARA SOPORTAR CARGAS PESADAS.




CÓDIGO	MEDIDA	
151500	50 mm	12
151501	60 mm	12
151502	70 mm	12
151503	80 mm	12

URREA · SURTEK · FOY


GANCHOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


1. Siempre inspeccione visualmente el gancho antes de usarlo.
2. Nunca use un gancho cuya abertura de garganta ha sido incrementada o cuya punta ha sido doblada más de 10º hacia afuera del plano del cuerpo del gancho o si está de alguna otra forma distorsionado o doblado.
3. Quite de servicio cualquier gancho con grietas, muescas o filos.
4. Nunca repare, retrabaje, altere, o le dé forma a un gancho a base de soldadura, calentándolo o doblándolo.



5. Nunca cargue de lado, de la parte posterior o de la punta de un gancho (fig. 1).



6. Siempre asegúrese que el gancho soporte correctamente la carga (fig. 2).



7. Cuando coloque 2 brazos de eslingas en un gancho, asegúrese que el ángulo de la vertical del brazo más retirado no sea mayor a 45° y que el ángulo entre los dos brazos no exceda los 90° (fig 3). Para ángulos mayores de 90° o eslingas de más de dos brazos deberá usarse un eslabón maestro o un grillete para amarrar los brazos de la eslinga o gancho.


GANCHOS CON CHAVETA

SURTEK

USO MÁSTER



GANOG3



Dimensiones (pulgadas)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P	R
GANOG1	1.06	0.32	0.29	2.75	0.94	1.19	0.81	0.88	0.5	3.95	2.13	0.38	2.58
GANOG2	1.22	0.43	0.34	3.06	1.06	1.25	0.94	1	0.56	4.52	2.25	0.44	2.87
GANOG3	1.38	0.45	0.44	3.63	1.31	1.5	1.13	1.19	0.66	5.15	2.56	0.47	3.25
GANOG4	1.88	0.57	0.53	4.81	1.69	1.94	1.56	1.63	0.91	6.53	3.44	0.63	4

- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cadena grado 8.




CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
GANOG1	1/4"	884 kg	1
GANOG2	5/16"	1,304 kg	1
GANOG3	3/8"	1,814 kg	1
GANOG4	1/2"	2,948 kg	1

GANCHOS DE OJO CON SEGURO

SURTEK

USO MÁSTER





GAN02

Dimensiones (pulgadas)	C	D	F	G	J	K	M	N	O	Q	T
GAN01	3.34	2.86	1.25	0.73	0.9	0.69	0.63	0.36	0.89	0.75	0.87
GAN02	3.81	3.11	1.38	0.84	0.93	0.71	0.71	0.42	0.91	0.91	0.98
GAN03	4.24	3.55	1.5	1	0.99	0.88	0.88	0.55	1	1.13	1.03
GAN04	4.84	3.97	1.63	1.13	1.15	0.94	0.94	0.58	1.09	1.29	1.16
GAN05	5.91	4.87	2	1.44	1.52	1.31	1.31	0.72	1.36	1.56	1.53
GAN06	7.51	6.27	2.5	1.81	1.75	1.66	1.66	0.9	1.61	2.03	1.96
GAN07	9.16	7.5	3	2.25	2.41	1.88	1.63	1.11	2.08	2.44	2.47

- Seguro de resorte de enganche rápido y resistente, que permite trasladar la carga sin riesgo de que ésta caiga del gancho.
- Los ganchos de ojo con seguro se clasifican según la capacidad de carga.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cable.



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
GAN01	3/4"	750 kg	1
GAN02	7/8"	1,000 kg	1
GAN03	1-1/8"	1,500 kg	1
GAN04	1-1/4"	2,000 kg	1
GAN05	1-9/16"	3,000 kg	1
GAN06	2"	5,000 kg	1
GAN07	2-7/16"	7,500 kg	1


GANCHOS PARA CADENA CON CHAVETA

SURTEK

USO MÁSTER



GANCC3



Dimensiones (pulgadas)	A	B	C	D	E	G	H	K	L	N	P	R
GANCC1	1	0.32	0.31	1.81	0.34	0.88	0.72	0.47	3.05	1.75	0.31	1.64
GANCC2	1.22	0.43	0.36	2.12	0.44	0.97	0.91	0.59	3.66	2.06	0.38	2.02
GANCC3	1.42	0.48	0.49	2.53	0.5	1.17	1	0.72	4.42	2.34	0.44	2.41
GANCC4	1.88	0.57	0.51	3.56	0.66	1.53	1.25	0.78	5.72	2.97	0.63	3.19
GANCC5	2.31	0.71	0.67	4.39	0.78	1.78	1.56	1.09	6.83	4.31	0.75	4.09

- Diseño de alta rigidez estructural para soportar cargas por tiempo continuo.
- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
GANCC1	1/4"	1,179 kg	1
GANCC2	5/16"	1,304 kg	1
GANCC3	3/8"	2,449 kg	1
GANCC4	1/2"	4,173 kg	1
GANCC5	5/8"	5,897 kg	1

GANCHOS TIPO "S"

SURTEK

USO GENERAL



GANS4

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado galvanizado.



CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
GANS3	3/16"	13 kg	12
GANS4	1/4"	38 kg	12
GANS5	5/16"	75 kg	12

GANCHOS

GANCHOS MULTIUSOS

SURTEK

USO GENERAL · ACERO AL CARBÓN · 30 KG CAPACIDAD DE CARGA


GMU10


GMU13


GMU18

- Fabricados en acero al carbón con pintura electrostática.
- Para colgar varios objetos o herramientas.
- Capacidad de carga 30 kg.
- Cobertura de pvc para evitar daño en los objetos.
- Fácil de instalar.



CÓDIGO	LARGO	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA	
GMU10	10 cm	14 cm	30 Kg	1
GMU13	13 cm	14 cm	30 Kg	1
GMU18	18 cm	16.5 cm	30 Kg	1

GANCHOS RÁPIDOS CON SEGURO

SURTEK

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO

NUEVO


GRS6



- Seguro de resorte.
- Fabricado en acero al carbono

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	
GRS6	60 kg	5.8 mm	60.5 mm	12
GRS7	90 kg	6.72 mm	70.3 mm	12
GRS8	113 kg	7.7 mm	80 mm	12
GRS9	127 kg	8.5 mm	88.5 mm	12
GRS10	181 kg	9.7 mm	100 mm	12
GRS11	227 kg	10.7 mm	119.6 mm	12
GRS12	272 kg	11.68 mm	139.6 mm	12

GANCHOS RÁPIDOS CON TUERCA

SURTEK

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO

NUEVO


GRT6



- Seguro tipo rosca.
- Fabricado en acero al carbono

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	
GRT6	60 kg	5.8 mm	60.9 mm	12
GRT8	113 kg	7.8 mm	80.8 mm	12
GRT10	181 kg	96 mm	101 mm	12
GRT12	272 kg	11.7 mm	139.7 mm	12

GANCHOS RÁPIDOS TIPO 'D'

SURTEK

USO GENERAL · ALUMINIO

NUEVO


GRAL6



- Seguro de resorte de aluminio.
- Gancho tipo D.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	
GRAL6	10 kg	4.92 mm	57 mm	12
GRAL8	30 kg	7.15 mm	76.4 mm	12

GANCHOS RÁPIDOS CON BRÚJULA

SURTEK

USO GENERAL · ALUMINIO

NUEVO


GRB5



- Seguro de resorte en aluminio.
- Fabricado con brújula.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	DIÁMETRO (B)	
GRB5	63 kg	5.8 mm	60.9 mm	12
GRB6	113 kg	7.8 mm	80.8 mm	12
GRB7	181 kg	96 mm	101 mm	12
GRB8	272 kg	11.7 mm	139.7 mm	12

GANCHOS RÁPIDOS TIPO PERA

SURTEK

USO GENERAL · ALUMINIO

NUEVO


GR06



- Seguro de resorte.
- Fabricado en aluminio.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	DIÁMETRO (B)	
GR06	10 kg	4.97 mm	60.6 mm	12
GR08	30 kg	6.9 mm	80.6 mm	12

GARRUCHAS

GARRUCHAS PARA NORIA

SURTEK

USO GENERAL


151035



- Fabricados en zinc.
- Polea para tendedero.
- Acabado niquelado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
151035	3/4"	50 kg	12
151036	1"	50 kg	12
151037	1-1/2"	75 kg	12
151038	2"	90 kg	12

GRILLETES

GRILLETES DE ACERO FORJADO

USO MÁSTER



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA	
GRI1	4.7 mm	3/16"	300 kg	–	5
GRI2	6.3 mm	1/4"	450 kg	–	5
GRI3	7.9 mm	5/16"	680 kg	–	5
GRI4	9.5 mm	3/8"	910 kg	–	5
GRI5	11.1 mm	7/16"	1,360 kg	–	5
GRI6	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	–	5
GRI7	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	–	5
GRI8	19 mm	3/4"	4,310 kg	–	5
GRI9	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	–	5
GRI10	25.4 mm	1"	8,300 kg	–	3
GRI11	28.5 mm	1-1/8"	9,400 kg	–	3
GRI12	31.7 mm	1-1/4"	12,000 kg	–	1
GRI13	34.9 mm	1-3/8"	13,450 kg	–	1
GRI14	38.1 mm	1-1/2"	16,900 kg	–	1

- Forjados y templados.
- Galvanizados por inmersión.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea o en carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo.



GRI1

GRILLETES DE ACERO FORJADO CON CHAVETA

USO MÁSTER



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA	
GCH3	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	•	5
GCH4	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	•	5
GCH5	19 mm	3/4"	4,310 kg	•	5
GCH6	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	•	5
GCH7	25.4 mm	1"	8,300 kg	•	3

- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Forjados y doblados en caliente.
- Galvanizados por inmersión.



GCH3

Con tuerca de seguridad

GRILLETES DE ACERO FORJADO COMERCIALES

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA	
GRIP2	6.3 mm	1/4"	300 kg	–	5
GRIP4	9.5 mm	3/8"	750 kg	–	5
GRIP6	12.7 mm	1/2"	1,500 kg	–	5
GRIP7	15,8 mm	5/8"	2,250 kg	–	5
GRIP8	19 mm	3/4"	3,250 kg	–	5
GRIP9	22.2 mm	7/8"	4,300 kg	–	5
GRIP10	25.4 mm	1"	5,500 kg	–	3
GRIP13	38.1 mm	1-1/2"	10,500 kg	–	1

- Forjados y templados para asegurar un rendimiento uniforme y maximizar las propiedades del acero.
- Galvanizados por inmersión, con tuerca de seguridad.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Se pueden usar en situaciones que involucran carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo o donde la carga podría deslizarse en el perno del grillete provocando una rotación del perno.



GRIP2

GUARDACABOS

GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO

USO PROFESIONAL



GC5



- Diseño ovalado que facilita el amarre de la carga, con recubrimiento galvanizado.




- Fabricados en acero.
- Los guardacabos evitan el desgaste y la deformación del cable, dándole el doblez adecuado en las terminales de ojo.

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	
GC3	1/4"	12
GC5	3/8"	12
GC6	1/2"	12
GC7	5/8"	5
GC8	3/4"	5



PERROS

MÉTODO PARA LA INSTALACIÓN DE PERROS



1. Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado.

2. Cuando sólo 2 perros son necesarios, instálelo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de 2 perros son requeridos instale el segundo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar.




3. Instale todos los perros que sean necesarios entre los 2 primeros con espacios iguales entre uno y otro y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretadas de acuerdo al torque especificado.



4. Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario, vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado.

PRECAUCIONES



Nunca use los perros de hierro maleable para levantar cargas o en trabajos pesados. Estos son usados para ser terminales de ojo en cable estándar y torcido a la derecha y en usos no críticos aplicando cargas pequeñas como en rieles de mano, alambrado, etc. Nunca use los perros para unir directamente dos cables y levantar la carga. Inspeccione periódicamente las terminales y el cable, para identificar desgaste, abusos o irregularidades. Las bases y roscas deben estar libres y secas de lubricantes para lograr los torques especificados.

PERROS DE ACERO FORJADO PARA CABLE DE ACERO

SURTEK

USO MÁSTER



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA pulg	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS PZ	LONG. DEL CABLE A RECORRER MM	MIN. TORQUE LB-FT	MIN. TORQUE NM	IDEAL PARA CABLE pulg	
PER3DF	1/4"	1/4"	7.51	2	121	15	20.35	5/16"	5
PER5DF	3/8"	3/8"	10.67	2	165	25	33.92	7/16"	5
PER7DF	1/2"	1/2"	11.86	3	292	35	47.49	1/2"	5
PER9DF	5/8"	5/8"	13.5	3	316	50	67.84	5/8"	5

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos pesados.



PER3DF

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA pulg	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS pz	LONG. DEL CABLE A RECORRER mm	MIN. TORQUE lb-ft	MIN. TORQUE nm	IDEAL PARA CABLE pulg	
PER1	1/8"	3/16"	4.46	3	121	2.7	3.66	1/8"	12
PER2	3/16"	1/4"	5.95	3	140	2.7	3.66	3/16"	12
PER3	1/4"	5/16"	7.54	3	178	12	16.26	1/4"	12
PER4	5/16"	5/16"	7.54	3	197	12	16.26	5/16"	12
PER5	3/8"	3/8"	9.05	3	241	18.5	25.07	3/8"	12
PER6	7/16"	3/8"	9.05	4	260	18.5	25.07	7/16"	12
PER7	1/2"	7/16"	10.65	4	378	25	33.88	1/2"	12
PER8	9/16"	1/2"	11.77	4	406	35	47.43	9/16"	12
PER9	5/8"	1/2"	11.77	4	406	35	47.43	5/8"	10
PER10	3/4"	9/16"	13.36	5	565	50	67.75	3/4"	10
PER11	7/8"	5/8"	14.98	5	597	100	135.5	7/8"	10
PER12	1"	5/8"	14.98	6	787	100	135.5	1"	10

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.



PER1

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO TIPO ALEMÁN

SURTEK

USO GENERAL



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA pulg	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS pz	LONG. DEL CABLE A RECORRER mm	MIN. TORQUE lb-ft	MIN. TORQUE nm	IDEAL PARA CABLE pulg	
PER1A	1/8"	1/8"	3.55	3	121	2.5	3.39	5/32"	12
PER3A	1/4"	1/4"	4.75	3	178	2.7	3.66	3/16"	12
PER5A	3/8"	3/8"	7.51	3	241	12	16.26	9/32"	12
PER7A	1/2"	1/2"	9.54	4	378	18.5	25.07	3/8"	12
PER9A	5/8"	5/8"	11.58	4	406	35	47.43	15/32"	10
PER10A	3/4"	3/4"	11.58	5	565	35	47.43	7/16"	10

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos ligeros.




PER5A

POLEAS

POLEAS CON GANCHO PARA CABLE


SURTEK

USO GENERAL | GANCHO DE HIERRO FUNDIDO | CUERPO DE ACERO AL CARBON | GIRA 360°





PGA2






- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360°.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE	
PGA2	2 t	3"	2-1/2"	9-7/8"	1/4-3/8"	1
PGA4	4 t	4"	3-19/32"	14-3/16"	3/8-1/2"	1
PGA8	8 t	6"	4-7/32"	18-5/16"	5/8-1/2"	1

POLEAS GIRATORIAS

SURTEK

USO GENERAL | GANCHO DE HIERRO FUNDIDO | CUERPO DE ACERO AL CARBON | GIRA 360°





PGS05





- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360°.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE	
PGS05	0.5 t	3-3/16"	1-3/4"	11"	1/2"	1
PGS10	1 t	3-3/16"	1-3/4"	12-25/32"	5/8"	1
PGS15	1.5 t	5-1/2"	2-3/16"	15-3/4"	3/4"	1


URREA SURTEK FOY

POLEAS

POLEAS DOBLES GIRATORIAS


SURTEK

USO GENERAL | GANCHO DE HIERRO FUNDIDO | CUERPO DE ACERO AL CARBON | GIRA 360°





PGD05



- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360°.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE	
PGD05	0.5 t	3-3/16"	2-11/16"	11"	1/2"	1
PGD10	1 t	3-3/16"	3-1/8"	12-25/32"	5/8"	1
PGD15	1.5 t	5-1/2"	3-1/8"	15-3/4"	3/4"	1

TENSORES DE ACERO FORJADO ARGOLLA-ARGOLLA

SURTEK

USO MÁSTER

NUEVO



TEN26AA

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
TEN26AA	3/8"	6"	470 kg	1
TEN36AA	1/2"	6"	820 kg	1
TEN49AA	5/8"	9"	1,230 kg	1
TEN59AA	3/4"	9"	1360kg	1
TEN512AA	3/4"	12"	1,830 kg	1

TENSORES DE ZINC GANCHO-ARGOLLA

SURTEK

USO GENERAL



151530

- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga.**



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
151530	3/16"	1-5/8"	41 kg	1
151531	1/4"	2-3/8"	50 kg	1
151532	5/16"	2-3/4"	100 kg	1
151533	3/8"	3"	200 kg	1

TENSORES DE ZINC GANCHO-GANCHO

SURTEK

USO GENERAL



151535

- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga.**



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	TIPO	
151535	3/16"	1-5/8"	41 kg	Gancho - Gancho	1
151536	1/4"	2-3/8"	50 kg	Gancho - Gancho	1
151537	5/16"	2-3/4"	100 kg	Gancho - Gancho	1
151538	3/8"	3"	200 kg	Gancho - Gancho	1

TENSORES

TENSORES DE ACERO FORJADO GANCHO-ARGOLLA

SURTEK

USO MÁSTER

NUEVO



TEN23

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
TEN24	1/4"	4"	181 kg	1
TEN245	5/16"	4-1/2"	317 kg	1
TEN23	3/8"	3"	320 kg	1
TEN26	3/8"	6"	320 kg	1
TEN33	1/2"	3-1/2"	470 kg	1
TEN36	1/2"	6"	470 kg	1
TEN39	1/2"	9"	470 kg	1
TEN46	5/8"	6"	730 kg	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
TEN49	5/8"	9"	730 kg	1
TEN412	5/8"	12"	730 kg	1
TEN56	3/4"	6"	910 kg	1
TEN59	3/4"	9"	1360 kg	1
TEN512	3/4"	12"	910 kg	1
TEN612	7/8"	12"	1,800 kg	1
TEN712	1"	12"	2,250 kg	1
TEN718	1"	18"	2,250 kg	1

TENSORES DE ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA

SURTEK

USO MÁSTER

NUEVO



TEN79Q

- Info pendiente.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
TEN36Q	3/8"	6"	453 kg	1
TEN66Q	1/2"	6"	680 kg	1
TEN79Q	5/8"	9"	1020 kg	1
TEN99Q	3/4"	9"	1360 kg	1

TENSORES DE CADENA

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRECAUCIÓN:
- No exceda la carga límite de trabajo.
- Mueva el maneral con **precaución**, ya que podría golpearlo. Apártese de la trayectoria del movimiento del maneral.
- No opere el tensor de cadena cuando esté parado sobre la carga.
- Mientras esté bajo tensión, el tensor de cadena o gata no debe sostener ningún objeto.



GAT5M



GAT3

- Las conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de gancho permiten la tracción en línea recta.
- Mango forjado en una pieza.
- Ensamble en una pieza.
- Construcción reforzada en el punto de apalancamiento para evitar la deformación.
- El extremo del tensor se asegura al lado opuesto de la carga, permitiendo un desenganche fácil.



CÓDIGO	TAMAÑO DE CADENA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
Tensor de cadena de matraca			
GAT5M	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1
GAT7M	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1
GAT9M	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1
Tensor de cadena de palanca			
GAT3	1/4" - 5/16"	998 kg	1
GAT5	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1
GAT7	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1
GAT9	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1

CABLES

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO, 7 X 7 HILOS

USO PROFESIONAL · INCLUYE GUARDACABO · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7 · PRECIO POR METRO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
CA112	1/16"	76 m	217 kg	1
CA113	3/32"	76 m	417 kg	1
CA114	1/8"	76 m	771 kg	1
CA116	3/16"	76 m	1,678 kg	1
CA118	1/4"	76 m	2,766 kg	1
CA122	1/16"	152 m	217 kg	1
CA123	3/32"	152 m	417 kg	1
CA124	1/8"	152 m	771 kg	1
CA132	1/16"	450 m	217 kg	1
CA134	1/8"	450 m	771 kg	1



CA112

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO, 7 X 19 HILOS

USO PROFESIONAL · INCLUYE GUARDACABO · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19 · PRECIO POR METRO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
CA213	3/32"	76 m	417 kg	1
CA214	1/8"	76 m	771 kg	1
CA216	3/16"	76 m	1,905 kg	1
CA218	1/4"	76 m	3,175 kg	1
CA236	3/16"	457 m	1,905 kg	1
CA238	1/4"	457 m	3,175 kg	1
CA2310	5/16"	457 m	4,444 kg	1
CA2312	3/8"	457 m	6,531 kg	1
CA2316	1/2"	457 m	10,884 kg	1



CA213

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO, 7 X 7 HILOS RECUBIERTOS DE PVC

USO PROFESIONAL · INCLUYE GUARDACABO · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7 · RECUBRIMIENTO PVC 1/16" · Cable con recubrimiento de PVC. · PRECIO POR METRO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
CAP112	1/16"	76 m	217 kg	1
CAP113	3/32"	76 m	417 kg	1
CAP114	1/8"	76m	771 kg	1
CAP116	3/16"	76 m	1,678 kg	1
CAP118	1/4"	76 m	2,766 kg	1
CAP122	1/16"	152 m	217 kg	1



CAP112

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO, 7 X 19 HILOS RECUBIERTOS DE PVC

USO PROFESIONAL · INCLUYE GUARDACABO · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19 · RECUBRIMIENTO PVC 1/16" · Cable con recubrimiento de PVC. · PRECIO POR METRO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
CAP214	1/8"	76 m	907 kg	1
CAP216	3/16"	76 m	1,905 kg	1
CAP218	1/4"	76 m	3,175 kg	1
CAP236	3/16"	457 m	3,175 kg	1
*CAN236	3/16"	457 m	3,175 kg	1



CAP214

- ***CAN236** con recubrimiento de PVC negro.
- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CADENAS

CADENAS GRADO 70 CON GANCHO

USO MÁSTER · PRECIO POR METRO

Características	Largo	Carga límite de trabajo	
150822	6 m	2,131 kg	4,698 lb
150823	7.6 m	2,131 kg	4,698 lb
150826	6 m	2,993 kg	6,598 lb
150827	7.6 m	2,993 kg	6,598 lb

CÓDIGO	DIÁMETRO	
150822	5/16"	1
150823	5/16"	1
150826	3/8"	1
150827	3/8"	1



- Cadena con acabado tropicalizado.
- Eslabones electro-soldados.

CADENAS DE ACERO AL CARBÓN TIPO VÍCTOR

USO PROFESIONAL · PRECIO POR METRO

Características	Largo	Ancho (C)	Carga límite de trabajo
150836	30 m	40 mm	41 kg
150837	30 m	52 mm	52 kg
150838	30 m	90 mm	90 kg
150839	30 m	115 mm	115 kg
150840	30 m	165 mm	165 kg

CÓDIGO	DIÁMETRO DE ALAMBRE	
150836	2 mm	1
150837	2.5 mm	1
150838	3 mm	1
150839	3.4 mm	1
150840	4.1 mm	1



- Fabricadas en acero al carbón con acabado galvanizado.

CADENAS GRADO 30 PULIDAS

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO · PRECIO VIGENTE EN $BIP · PRECIO POR METRO

Características	Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga límite de trabajo	Peso por m lineal
	1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
	3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
	1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
	5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
	3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
	1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	
Cadenas pulidas cubeta con 50 kg					
150860	3/16"	116.2 m	365	804	1
150861	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150862	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150863	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150864	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1
Cadenas pulidas cubeta con 25 kg					
150857	1/8"	89.2 m	180	396	1
150858	3/16"	58.7 m	365	804	1
150859	1/4"	30.4 m	580	1,278	1



- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.
- **Advertencia:** este producto no cuenta con recubrimiento anti-oxidación. Producto propenso a oxidarse en zonas costeras o con alto porcentaje de humedad.

CADENAS GRADO 30 GALVANIZADAS

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO · PRECIO VIGENTE EN $BIP · PRECIO POR METRO

Características	Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga de trabajo	Peso por m lineal
	1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
	3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
	1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
	5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
	3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
	1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	
Cadenas galvanizadas cubeta con 50 kg					
150850	3/16"	116.2 m	365	804	1
150851	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150852	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150853	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150854	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1
Cadenas galvanizadas cubeta con 25 kg					
150847	1/8"	89.2 m	180	396	1
150848	3/16"	58.7 m	365	804	1
150849	1/4"	30.4 m	580	1,278	1



- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.

CADENAS

CADENAS TIPO BOLA

SURTEK

USO GENERAL · CUERPO DE ACERO



CB06

CB010

- Durabilidad y fuerza.
- Longitud ajustable.
- Estrucutra metálica con acabado niquelado.
- Ideal para colgar, fijar, separar y agrupar objetos y muchos más usos.



CÓDIGO	MEDIA	DIAMETRO DE BOLA	
CB06	50 m	3.2 mm	1
CB010	50 m	4.5 mm	1

CONECTORES PARA CADENA TIPO BOLA

SURTEK

USO GENERAL · CUERPO DE ACERO



CCB06



- Durabilidad y fuerza.
- Estrucutra metálica con acabado niquelado.

CÓDIGO	MEDIA	DIAMETRO DE BOLA	PIEZAS	
CCB06	10 x 4.5 mm	3,2 mm	100	1
CCB010	13.2 x 5.6 mm	4.5 mm	100	1

CUERDAS DE POLIPROPILENO

CUERDAS DE POLIPROPILENO EN CARRETE

SURTEK

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO

PRECIO VIGENTE EN $ BIP





- Torcido bicolor: Azul y amarillo a partir de calibre 6 mm.
- La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
- No absorbe agua.
- Es resistente al moho u otros hongos y no tiene putrefacción.
- Tiene más fuerza que las cuerdas de fibras naturales.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros/kilo.
- La tolerancia en el peso de rollo es de +/-5%.
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

PRECIO POR KG



CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	
138200	4 mm	105 m/kg	25	10	1
138201	6 mm	53 m/kg	54	22	1
138202	8 mm	34 m/kg	82	22	1
138203	10 mm	23 m/kg	119	27	1
138204	11 mm	15 m/kg	147	27	1
138205	13 mm	13 m/kg	212	31	1
138206	16 mm	8 m/kg	340	40	1
138207	19 mm	6 m/kg	447	40	1

CUERDAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS EN CARRETE

SURTEK

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO · PRODUCTO ECO FRIENDLY

PRECIO VIGENTE EN $ BIP





- Para uso: general, doméstico y agrícola.
- Hecha de material reciclado.
- Gran porcentaje de elongación.
- No absorbe agua y no se pudre.
- Resistente al moho u otros hongos.
- Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.
- Alta resistencia a la tensión y de construcción ligera.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros / kilo. La tolerancia en el peso del rollo es de +/- 5%.
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

PRECIO POR KG



CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	
CUEP4	4 mm	110 m	10 kg	20.5	1
CUEP6	6 mm	53 m	22 kg	43	1
CUEP8	8 mm	34 m	22 kg	66	1
CUEP10	10 mm	24 m	27 kg	95	1
CUEP13	13 mm	13 m	31 kg	170	1

EXHIBIDOR DE CUERDAS DE POLIPROPILENO

SURTEK

9 PIEZAS

PRECIO VIGENTE EN $ BIP

CONTENIDO



- 90 x 91 x 186 cm
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXCUERDA	8 cuerdas de polipropileno en carrete más exhibidor.	1

RAFIA

RAFIA DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO

PRECIO VIGENTE EN $ BIP



- Alta resistencia a la tensión.
- Resistente al moho u otros hongos.
- Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**



CÓDIGO	CALIBRE	PESO	COLOR	
RAF001	2.2 g/m	900 g	Blanco	1



CARROS PLATAFORMA

USO INDUSTRIAL



Manerales desmontables fabricados en tubo de 1".



Ruedas de poliuretano fijadas sobre base reforzada, ofrece mayor soporte y capacidad de carga, evitando la deformación de la lámina.



Tarima cubierta con lámina calibre 16, gracias a su relieve evita deslizamientos de la carga.

Calibre de lámina:
-Cuerpo: 16.

CARROS PLATAFORMA

URREA

USO INDUSTRIAL

KG 1000KG CARGA MÁXIMA



26021

- Ruedas delanteras giratorias.
- Ruedas traseras fijas.

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS	
26021	1 t	96 cm	60 cm	122 cm	6"	1
26023	1 t	102 cm	76 cm	152 cm	8"	1

REPUESTO DE RUEDAS PARA CARRO PLATAFORMA

SURTEK

USO PROFESIONAL

KG 300 KG CARGA MÁXIMA



- Maneral retráctil para almacenamiento.
- Borde metálico con recubrimiento plástico contra impacto.
- Llanta de TPR para un suave manejo y mayor durabilidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	RUEDAS	
CPL30	300 kg	91.6 cm	61.6 cm	20.9 cm	5"	1

REPUESTO DE RUEDAS PARA CARRO PLATAFORMA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RCPL30	Rueda TPR 5" para CPL30	1

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

CARROS PARA TAMBOS

URREA

USO INDUSTRIAL



CTM30

- Manejo de barriles, tambos o bidones con gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Fabricado en acero con cuatro ruedas de PP que ofrecen mayor soporte y capacidad de carga.
- Agarradera para manejo por arrastre.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	TAMBOS DE HASTA	DIÁMETRO	RUEDAS	
CTM30	453 kg / 1000 lb	30 gal	19 - 7/8"	2-1/2" x 1-1/2"	1
CTM55	453 kg / 1000 lb	55 gal	24 - 1/4"	2-1/2" x 1-1/2"	1

DIABLO PARA TAMBOS 2 EN 1

URREA

USO PESADO

KG 500KG CARGA MÁXIMA





- Facilita el vaciado del contenido del tambo ya que su diseño permite que permanezca inmóvil en posición horizontal.
- 2 ruedas principales de 10" con rines de aluminio.
- 2 ruedas traseras de 6".

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	
26031	500 kg	148 cm	50 cm	1

DIABLO PARA TAMBOS

URREA

USO PESADO

KG 300KG CARGA MÁXIMA



- Elevador móvil que asegura la sujeción del tambo andaptándose a distinas alturas.



- Soportes de agarre fabricados con placa de 1" doblada en frío en una sola pieza.



- Cuerpo central de PTR cuadrado de 1-1/2" calibre 12.
- Ruedas de hule vulcanizado 10" con rines de aluminio.

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	
26030	300 kg	110 cm	42 cm	1

DIABLO CONVERTIBLE 2 EN 1 DE ALUMINO

URREA

USO PESADO

ALUMINIO

KG 225 KG CARGA MÁXIMA

Diablo



- 2 Ruedas neumáticas, de 10" de diámetro.



- 2 Ruedas de TPR, de 5" de diámetro.



Diablo

KG 360 KG CARGA MÁXIMA

Plataforma



Plataforma

- Gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Cambio rápido de diablo a plataforma.


CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	
HT21	Medidas como diablo				1
	225 kg	19 cm	45.7 cm	156 cm	
	Medidas como plataforma				
	360 kg	30.5 cm	30.5 cm	117 cm	

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLO BODEGUERO

USO PESADO

700 KG CARGA MÁXIMA





• Refuerzo de ángulo en los manerales para evitar deformación o posible fractura.



• Ruedas de 10" de diámetro de hule vulcanizado con rines de aluminio.



• Parrilla fabricada con placa de 3/16", que brinda mayor capacidad y resistencia.



26001

• Travesaños fabricados en solera de 3/16" x 1/4".

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	
26001	700 kg	Sólida 10"	1-1/4"	48 cm	43 cm	139 cm	1

DIABLOS REFRESQUEROS

USO PROFESIONAL







Llanta sólida 8"



Llanta neumática 10"

• Inclinación de 120°.
• Con protector de llanta.
• Mangos con grip antiderrapante.
• Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
• Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIORDE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	
DRS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm	1
DRS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1
DRS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1
DRS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm	1
DRN200	200 kg	Neumática 10"	1-5/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1

DIABLOS PARA CILINDROS O TANQUES

USO PROFESIONAL







DG2C
Llanta sólida 7"



DGN2C
Llanta neumática 16"

• Mangos con grip antiderrapante.
• Cadenas de seguridad.
• Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
• Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
• Ideal para equipo de oxicorte.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	
DG2C	2 cilindros	Sólida 7"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1
DGN2C	2 cilindros	Neumática 16"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1

DIABLOS BODEGUEROS

USO PROFESIONAL



• Mangos con grip antiderrapante.
• Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
• Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
• Eje roscado con tope y tuerca de seguridad.
• Con protector de llanta.



DBS400



DBS400A



DBS400R



Llanta sólida

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	COLOR	
DBS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm		1
DBS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm		1
DBS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm		1
DBS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1
DBS400A	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1
DBS400R	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLO BODEGUERO

FOY
PVL

USO DOMÉSTICO
Carga máxima 100 kg



- Con protector de llanta.
- Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Llanta de hule con balero sencillo.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	
DBF1	100 kg	Sólida 6"	3/4"	24 cm	30 cm	100 cm	1

DIABLO PLEGABLE

SURTEK

USO GENERAL
60 KG CARGA MÁXIMA

VIDEO







- Base con diseño antiderrapante.
- Diseño compacto.
- Fácil de guardar y de transportar sin carga.
- Para transporte de cargas ligeras.
- Ruedas de hule.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA PLEGADO		ALTURA TOTAL B		ANCHO DE BASE		
DPA60	60 kg	68 cm	38-3/16"	97 cm	10"	25.5 cm	60 kg	1

RUEDAS SÓLIDAS PARA DIABLO CON BALERO SENCILLO/DOBLE

SURTEK

USO GENERAL



RD5S RD6S RD6D RD8D RD9D

- Ruedas de hule tipo tractor con rin de lámina.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	ANCHO DE LLANTA pulg	ANCHO DE LLANTA mm	CAPACIDAD POR PIEZA KG	CAPACIDAD POR PIEZA LB	DIÁMETRO INTERIOR (BALEROS)	
Con balero sencillo								
RD45S	4-1/2"	101.6	1-3/16"	30	45	100	3/8"	1
RD5S	5"	127	1-3/8"	37	50	110.2	3/8"	1
RD6S	6"	152.4	1-5/8"	38	75	165.3	5/8"	1
RD7S	7"	177.8	1-15/16"	38	85	187.4	5/8"	1
Con balero doble								
RD6D	6"	152.4	1-13/16"	46	110	243	5/8"	1
RD7D	7"	177.8	1-7/8"	48	120	265	5/8"	1
RD8D	8"	203.2	2"	51	130	286.6	5/8"	1
RD9D	9"	228.6	2-1/4"	57	140	308.6	5/8"	1

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER REDONDAS SIN FIN

URREA

USO INDUSTRIAL
FACTOR DE SEGURIDAD 5:1



ER11



ER33



ER74



ER116



ER21



ER63



ER95

- Fabricadas en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento UV.
- Resistentes a la abrasión y a la mayoria de ácidos.
- Codificación especial por color según su capacidad de carga.
- No maltrata la carga.
- Cumple con las normas: WSTDA RS-1, RS-2, TH-1.



CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	COLOR	
ER11	0.6"	1 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg		1
ER12	0.6"	2 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg		1
ER13	0.6"	3 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg		1
ER21	0.8"	1 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg		1
ER22	0.8"	2 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg		1
ER23	0.8"	3 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg		1
ER33	1"	3 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1
ER34	1"	4 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1
ER35	1"	5 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1
ER36	1"	6 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1
ER63	1.3"	3 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg		1
ER64	1.3"	4 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg		1
ER66	1.3"	6 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg		1
ER74	1.4"	4 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg		1
ER76	1.4"	6 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg		1
ER78	1.4"	8 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg		1
ER95	1.5"	5 m	9,616 kg	7,711 kg	19,232 kg	16,647 kg	13,562 kg		1
ER97	1.5"	7 m	9,616 kg	7,711 kg	19,232 kg	16,647 kg	13,562 kg		1
ER116	1.75"	6 m	11,340 kg	9,072 kg	22,680 kg	19,641 kg	16,012 kg		1
ER118	1.75"	8 m	11,340 kg	9,072 kg	22,680 kg	19,641 kg	16,012 kg		1

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO REFORZADAS

USO INDUSTRIAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

- 100% poliéster.
- Recubrimiento UV.
- Resistencia a temperatura -40° a 95°.
- Elongacion aproximada 3% - 5%.
- Color de banda rojo.
- Cumplen con ASME B30.9, WSTDA WS-1, WS-2, TH-1.
- Estas eslingas son como cinturones con ojos planos a cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas la disposición en la que se utilice (enlazada, U, lazo, 45°, 60°).



EP213



CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA						
			KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°	
2 capas									
EP211	1"	1 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1
EP212	1"	2 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1
EP213	1"	3 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1
EP214	1"	4 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1
EP215	1"	5 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1
EP216	1"	6 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1
EP222	2"	2 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1
EP223	2"	3 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,030 kg	4,107 kg	2,904 kg	1
EP224	2"	4 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1
EP225	2"	5 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1
EP226	2"	6 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1
EP228	2"	8 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1
EP2210	2"	10 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1
EP232	3"	2 m	3,993 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,916 kg	5,646 kg	3,992 kg	1
EP233	3"	3 m	3,993 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,916 kg	5,646 kg	3,992 kg	1
EP234	3"	4 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1
EP236	3"	6 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1
EP238	3"	8 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1
EP2310	3"	10 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1
EP242	4"	2 m	5,084 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP243	4"	3 m	5,084 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP244	4"	4 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP245	4"	5 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP246	4"	6 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP247	4"	7 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP248	4"	8 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP249	4"	9 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
EP2410	4"	10 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1
4 capas									
EP444	4"	4 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1
EP445	4"	5 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1
EP446	4"	6 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1
EP448	4"	8 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1
EP4410	4"	10 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO

USO PROFESIONAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

Características

Ancho	Vertical	Tensión	Canasta 90°	Canasta 60°	Canasta 45°	Canasta 30°
2"	2,000 kg	1,600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg
3"	3,000 kg	2,400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg
4"	4,000 kg	3,200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg

- Para sujeción, levantamiento y manejo de cargas.
- Ejerce mejor tensión y elasticidad.
- Normas: EN1492: 2000; JB/T8521: 1997.



ESC36



CÓDIGO	ANCHO DE BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA						COLOR	
			KG. VERTICAL	KG. TENSIÓN	KG. CANASTA 90°	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°		
ESC24	2"	4 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg		1
ESC26	2"	6 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg		1
ESC28	2"	8 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg		1
ESC210	2"	10 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg		1
ESC34	3"	4 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg		1
ESC36	3"	6 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg		1
ESC38	3"	8 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg		1
ESC310	3"	10 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg		1
ESC44	4"	4 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg		1
ESC46	4"	6 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg		1
ESC48	4"	8 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg		1
ESC410	4"	10 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg		1


SUJETADORES

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS | 2 PIEZAS | 2 PIEZAS



- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 227 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.

151150 151154 151156

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	
151150	4	25 mm x 4.5 m	1
151154	2	25 mm x 4.5 m	1
151156	2	25 mm x 1.8 m	1

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO HEBILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS | 2 PIEZAS



- Aprieta y asegura.
- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 181 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.

151152 151153

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	
151152	4	25 mm x 1.8 m	1
151153	2	25 mm x 1.8 m	1

SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL | FACTOR DE SEGURIDAD 3 : 1



- Fabricados en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento contra UV.
- Gancho tipo "J" de alambre.
- Cumple con la norma WSTDA.


RACK

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CARGA LÍMITE DE TRABAJO		
	PULG	MM	M	FT	KG	LB	
SMG7	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1
SMG6	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1
SMG5	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1
SMA3	1"	25.4	6	20'	380	838	1

SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL | FACTOR DE SEGURIDAD 5:1



151131 151134

- Ideales para tráilers y camiones.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CARGA LÍMITE DE TRABAJO		
	PULG	MM	M	FT	KG	LB	
Tipo alambre							
151134	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1
151133	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1
151130	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1
Tipo plano							
151131	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1

JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y TENSORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS

VIDEO



Contenido	
Sujetadores de 25 mm x 4.5 m	2
Tensores elásticos 8 mm x 30 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 45 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 61 cm	2

- Carga máxima de trabajo: 378 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS	
151144	8	1

JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y HEBILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido	
Sujetadores tipo matraca de 25 mm x 4.5 m	2
Sujetadores tipo hebilla de 25 mm x 1.8 m	2

- Carga máxima de trabajo:
  Tipo matraca: 227 kg.
  Tipo hebilla: 181 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS	
151151	4	1

SUJETADORES CON MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Dispositivo de tensión por medio de matraca.



151100

- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractor
- Resistencia máxima de ensamble: 681 kg.
- Carga límite de trabajo: 227 kg.
- 100% poliéster.



- Mecanismo de rápida liberación.



CÓDIGO	MEDIDA	
151100	25 mm x 1.8 m	6
151101	25 mm x 3 m	6
151102	25 mm x 4.5 m	6

SUJETADORES CON HEBILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL



151121



- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
- Carga máxima de trabajo de 181 kg.
- Carga de ruptura de 545 kg.
- 100% poliéster.
- Mecanismo de rápida liberación.



CÓDIGO	MEDIDA	
151120	25 mm x 1.8 m	6
151121	25 mm x 3 m	6

TENSORES Y LIGAS PARA LONA

JUEGOS DE TENSORES ELÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL

24 PIEZAS

Contenido –151261–	
13/64" x 6" (5 x 152.4 mm)	4
13/64" x 10" (5 x 254 mm)	1
13/64" x 12" (5 x 304.8 mm)	3
5/16" x 12" (8 x 304.8 mm)	4
5/16" x 18" (8 x 457.2 mm)	3
5/16" x 24" (8 x 609.6 mm)	3
5/16" x 28" (8 x 711.2 mm)	3
5/16" x 36" (8 x 914.4 mm)	2
5/16" x 50" (8 x 1270 mm)	1

12 PIEZAS

Contenido –151260–	
13/64" x 10" (5 x 254 mm)	2
5/16" x 12" (8 x 304.8 mm)	2
5/16" x 18" (8 x 457.2 mm)	2
5/16" x 24" (8 x 609.6 mm)	2
5/16" x 30" (8 x 762 mm)	2
5/16" x 36" (8 x 914.4 mm)	2



151261



- Con ganchos de acero.
- Fabricados en goma con recubrimiento de nailon.

CÓDIGO	PIEZAS	
151261	24	3
151260	12	6

LIGAS PARA LONA

SURTEK

USO GENERAL



151253



- Fabricadas en goma con extremos reforzados.
- Con ganchos de acero.
- 2 piezas por bolsa.

CÓDIGO	MEDIDA	
151252	54 cm	12
151253	79 cm	12
151254	104 cm	12

MESAS ELEVADORAS

MESAS HIDRÁULICAS ELEVADORAS

USO PROFESIONAL

4 RUEDAS GIRATORIAS

SURTEK


$ PVL

GARANTÍA EN CS

300 KG CARGA MÁXIMA



MEL3





- Pedal de aproximación rápida.
- Soporte de doble tijera para mayor seguridad y fuerza.
- Ruedas con freno y guarda.
- Sistema hidráulico.
- Pernos de seguridad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	A1 ALTURA MÍNIMA	A2 ALTURA MÁXIMA	B LARGO DE LA MESA	C ANCHO DE LA MESA	D LARGO DE LA BASE	E ANCHO DE LA BASE	RECORRIDO HIDRÁULICO	
MEL10	1,000 kg	41 cm	100 cm	100 cm	51,2 cm	112 cm	61 cm	59 cm	1
MEL3	300 kg	27 cm	90 cm	82,9 cm	50 cm	88 cm	49 cm	63 cm	1

TRANSPALETAS

TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

USO PESADO

SISTEMA TÁNDEM

CUERPO DE ACERO

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

3 t CARGA MÁXIMA



TRH3

GUÍA RÁPIDA DE USO




1 2 3

1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

VIDEO

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.



- Ideal para uso en almacenes e industrias de carga pesada, en tareas de carga, transporte y descarga de materiales.
- Sistema tandem que asegura un alto desempeño aun en superficies irregulares.
- Mango de acero con grip plástico antiderrapante.
- Con cuerpo de acero.
- Pivote para engrasar los baleros.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RUEDAS	ANCHO BRAZO	LONGITUD BRAZO	LEVANTE MÍNIMO	LEVANTE MAXIMO	ANCHURA TOTAL	
TRH3	3 t	Poliuretano	160 mm	1,610 mm	80 mm	190/200 mm	685 mm	1
TRH25	2.5 t	Poliuretano	160 mm	1,540 mm	80 mm	190/200 mm	540 mm	1

TRANSPALETAS

TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

SISTEMA TÁNDEM

• TRHLI2 no cuenta con este sistema.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
TRHP2	2 t	137030
TRHP25	2,5 t	137031
TRHN3	2.5 t	137033



• Ruedas de control de dirección (180 x 50 mm de diámetro).



• Rodillos con sistema tándem (74 x 70 mm de diámetro).

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

VIDEO



USO MÁSTER

5 T CARGA MÁXIMA

TRH5

• Uso máster.



USO PROFESIONAL

2 T CARGA MÁXIMA

TRHB2

• Con báscula.



USO PROFESIONAL

2.5 T CARGA MÁXIMA

TRHP25



• Palanca ligera y fácil de maniobrar.
• Cuerpo metálico reforzado de 3 mm.

CÓDIGO	TRH5	TRHB2	TRHP3	TRHP25
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	5 t	2 t	3 t	2.5 t
RUEDAS	Acero	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
CARACTERÍSTICAS	Uso máster	Con báscula	Profesional	Profesional
DISTANCIA TOTAL (BRAZO A BRAZO)	365 mm	365 mm	385 mm	385 mm
LONGITUD BRAZO	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm
ANCHO BRAZO	150 mm	150 mm	160 mm	150 mm
LEVANTE MÍNIMO	75 mm	75 mm	85 mm	75 mm
LEVANTE MÁXIMO	190 mm	190 mm	200 mm	190 mm
	1	1	1	1

REPUESTOS PARA TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

USO PROFESIONAL

SURTEK

GRANEL

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PARA CÓDIGO	
Par de rodillos					
	ROTA	Par de rodillos	Poliuretano	TRHB15	1
	ROTB	Par de rodillos	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1
	ROTC	Par de rodillos	Poliuretano	TRHB2	1
	RONTA	Par de rodillos	Nailon	TRHD15	1
	RONTB	Par de rodillos	Nailon	TRHLI2	1
	RONTC	Par de rodillos	Nailon	TRHN3	1
	RONTD	Par de rodillos	Nailon	TRHL35	1
	RONTE	Par de rodillos	Nailon	TRH5	1



ROTA



RONTA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PARA CÓDIGO	
Par de ruedas					
	RUTA	Par de ruedas	Poliuretano	TRHB15, TRHB2	1
	RUTB	Par de ruedas	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1
	RUNTA	Par de ruedas	Nailon	TRHD15, TRHLI2, TRHL35	1
	RUNTB	Par de ruedas	Nailon	TRHN3	1
	RUNTC	Par de ruedas	Nailon	TRH5	1
Manerales para transpaletas					
	MATA	Maneral para transpaleta	Acero	TRHLI2	1
	MATB	Maneral para transpaleta	Acero	TRHP2, TRHP25, TRHN3	1
	MATC	Maneral para transpaleta	Acero	TRHB15, TRHD15, TRHL35	1
	MATD	Maneral para transpaleta	Acero	TRHB2	1
	MATE	Maneral para transpaleta	Acero	TRH5	1



RUTA

RUNTA




URREA SURTEK FOY

TRANSPALETAS


TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacía arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

VIDEO



TRHN3



TRHP2



TRHB15

• Extra baja.



TRHLI2

• Uso ligero.



- Palanca ligera y fácil de maniobrar.
- Cuerpo metálico reforzado de 3 mm.

CÓDIGO	TRHN3	TRHP2	TRHB15	TRHLI2
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
CAPACIDAD	2.5 t	2 t	1.5 t	2 t
RUEDAS	Nailon	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
CARACTERÍSTICAS	-	-	Extra baja	Uso ligero
DISTANCIA TOTAL (BRAZO A BRAZO)	385 mm	385 mm	220 mm	365 mm
LONGITUD BRAZO	1,220 mm	1,220 mm	1,150 mm	900 mm
ANCHO BRAZO	150 mm	150 mm	160 mm	160 mm
LEVANTE MÍNIMO	75 mm	75 mm	51 mm	75 mm
LEVANTE MÁXIMO	190 mm	190 mm	165 mm	190 mm
▱	1	1	1	1

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA

USO PESADO


220/440 V VOLTAJE

60 Hz

3 TRIFÁSICO

URREA

PVL





- Sistema motor-freno de alto arranque y frenado instantáneo.



- Cadena de carga: calibrada de acero de alta resistencia grado-80, verificada según normas EN 818/7, con tratamiento antidesgaste y anticorrosión.



45300






CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO (KG)	CICLO DE TRABAJO	APERTURA DEL GANCHO (MM)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO CADENA (MM)	N° RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	▱
45300	0.5 t	0.37 kW	1/2	220/440 V	24	47% del peso - 10,2 min	21	3	1	1	1
45301	1 t	0.75 kW	1	220/440 V	39	47% del peso - 10,2 min	21	3	2	1	1
45302	2 t	1.50 kW	2	220/440 V	60	47% del peso - 10,2 min	25	3	2	1	1
45303	3 t	1.50 kW	2	220/440 V	76	47% del peso - 10,2 min	33	3	2	2	1

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS, SISTEMA DOBLE FRENO

USO INDUSTRIAL · 220 V VOLTAJE · 60 Hz · TRIFÁSICO · GRADO IP 64

URREA · $ PVL



Código	Capacidad	Perfil	Dimensiones (mm)								
			A	B	C	D	E	F	H	J	K
POEL01	1/2 t	8 al 18	310	216	146	100	282	125	378	356	115
POEL03	1 t		310	216	146	100	282	230	378	465	115
POEL07	2 t	18 al 28	430	350	230	170	380	320	418	630	120
POEL09	3 t		430	350	230	170	380	320	418	630	120
POEL11	5 t	20 al 30	500	380	190	220	440	400	610	700	240

Perfil		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Medidas (mm)	B	42	50	58	66	74	82	90	98	106	113	119	125
	D	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1	8.7	9.4	10.1	10.8
	H	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300

- Sistema doble freno.
- Factor 3 de seguridad.
- Cadena de acero.
- Gancho giratorio.




POEL01

CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	AMPERAJE	VELOCIDAD DE ELEVACION	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO (MM)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (MM)	N° RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	TIPO DE CARRO	
POEL01	0.5 t	0.75W	1	220 V	8.8 A	5.6 m/min	21	3.5	6	1	Empuje	1
POEL03	1 t	0.75W	1	220 V	8.8 A	2.64 m/min	21	7	6	2	Empuje	1
POEL07	2 t	1.5 W	2	220 V	14 A	3 m/min	25	13	8	2	Empuje	1
POEL09	3 t	1.5 W	2	220 V	14 A	3 m/min	33	13	8	2	Empuje	1
POEL11	5 t	2.5 W	3	220 V	17 A	1.25 m/min	40	13	10	2	Empuje	1

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE

USO GENERAL · 127 V VOLTAJE

SURTEK · $ PVL · PRODUCTO MEJORADO





POLEC1


- Cable de fácil conexión.
- Grua giratoria que evita que el cable se atasque.
- Paro de seguridad automático al exceder la capacidad de carga.
- Botonera con paro de emergencia

CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	APERTURA DE GANCHO	LONGITUD DE CABLE	DIÁMETRO CABLE	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	
POLEC1	0.4T	780 W	1/2	127	16.05	20%-10 min	21.13 mm	12 m	4 mm	1	1
POLEC2	0.6T	950 W	1	127	16.7	20%-10 min	21.13 mm	12 m	4 mm	1	1
POLEC3	0.8T	1150 W	2	127	18.25	20%-10 min	21.13 mm	12 m	5 mm	1	1
POLEC4	1 T	1700 W	2	127	29.75	20%-10 min	21.13 mm	12 m	6 mm	1	1

POLIPASTOS MANUALES, FRENO DE ACCIÓN INMEDIATA

URREA

USO PESADO





46301

- Construcción totalmente cerrada que evita que el polvo y la humedad penetren.
- Cadena de carga calibrada de acero grado 80 de 3 m de largo.
- Cuenta con un sistema de accionamiento frontal que agiliza los descensos y reduce el esfuerzo a realizar para bajar cargas.
- Muy seguro al contar con un freno de acción inmediato patentado.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA m	CADENA DE PASO	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A mm	B mm	C mm	CARGA DE PRUEBA kg	
46300	0.5 t	3	5 mm x 15 mm	1	260	130	230	8	1
46301	1 t	3	7 mm x 21 mm	1	310	160	260	13	1
46302	2 t	3	8 mm x 24 mm	1	380	180	280	18	1
46303	3 t	3	8 mm x 24 mm	2	520	260	280	29	1
46306	6 t	3	13 mm x 36 mm	2	730	380	320	75	1
46308	8 t	3	13 mm x 36 mm	3	870	440	320	100	1

RACK CON POLIPASTOS MANUALES

URREA

5 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RPOLC	4 polipastos más exhibidor	1

POLIPASTOS


POLIPASTOS MANUALES DE CADENA, SISTEMA DOBLE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL



42303



- Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
- Caja de engranes fabricada en acero templado.
- Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.
- Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA m	DIÁMETRO CADENA MM	APERTURA GANCHO MM	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A MM	B MM	C MM	CARGA DE PRUEBA KG	
42300	0.5 t	3	6	42	1	135	118	330	3/4 t	1
42301	1 t	3	6	42	1	150	131	330	1.5 t	1
42600	0.5 t	6	6	42	1	135	118	330	3/4 t	1
42601	1 t	6	6	42	1	150	131	330	1.5 t	1
42302	2 t	3	6	51	2	150	131	460	3 t	1
42303	3 t	3	8	51	2	225	175	560	4.5 t	1
42305	5 t	3	10	69	2	260	175	725	7.5 t	1
42602	2 t	6	6	51.5	2	150	131	460	3 t	1
42603	3 t	6	8	51	2	225	175	560	4.5 t	1
42605	5 t	6	10	69	2	260	175	725	7.5 t	1
42307	7.5 t	3	10	69	3	350	175	800	11.25 t	1
42310	10 t	3	10	69	4	350	175	900	15 t	1


POLIPASTOS MANUALES DE CADENA, SISTEMA DOBLE FRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL



POLAC1A




- Con doble sistema de freno para aumentar la seguridad en la operación.
- Caja de engranajes con tratamiento térmico.
- Ganchos de acero forjado giratorios con traba de seguridad, reduciendo la tensión de la cadena.
- Ante la sobrecarga no se rompen repentinamente sino que se va abriendo en forma paulatina.
- Cadena de acero de alta resistencia grado 8.
- Cadena de acero pavonada que evita el deterioro del medio ambiente.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA M	DIÁMETRO CADENA MM	APERTURA GANCHO MM	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A MM	B MM	C MM	CARGA DE PRUEBA KG	
Con cadena de 3 metros										
POLAC1A	0.5 t	3	6	21	1	125	113	255	7500	1
POLAC2A	1 t	3	6	24	1	147	126	306	1500	1
POLAC3A	2 t	3	6	31	2	183	141	368	3000	1
POLAC4A	3 t	3	8	36	2	183	141	486	4500	1
POLAC5A	5 t	3	10	47	2	215	163	616	7500	1
POLAC7A	7.5 t	3	10	54	3	404	163	750	9000	1
POLAC10A	10 t	3	10	58	4	404	163	750	12500	1
Con cadena de 6 metros										
POLAC1A-6	0.5 t	6	6	21	1	125	113	255	7500	1
POLAC2A-6	1 t	6	6	24	1	147	126	306	1500	1
POLAC3A-6	2 t	6	6	31	2	183	141	368	3000	1
POLAC4A-6	3 t	6	8	36	2	183	141	486	4500	1
POLAC5A-6	5 t	6	10	47	2	215	163	616	7500	1

POLIPASTOS MANUALES DE CADENA

SURTEK

USO GENERAL





POLAC2L


- Mecanismo que protege los frenos y provoca menor desgaste.
- Diseño compacto.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA M	DIÁMETRO CADENA MM	APERTURA GANCHO MM	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A MM	B MM	C MM	CARGA DE PRUEBA KG	
POLAC1L	0.5 t	3	6	24	1	142	126	18	750	1
POLAC2L	1 t	3	6	25	1	142	126	22	1500	1
POLAC3L	2 t	3	6	30	2	142	126	28	3000	1
POLAC4L	3 t	3	8	37	2	178	142	34	4500	1

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA, SISTEMA DOBLE FRENO

URREA

USO PESADO





- Compacto y ligero para uso en espacios reducidos.
- Ajuste rápido de cadena.
- Sistema de doble freno.
- Único sistema antidesbloqueo.


CÓDIGO	CAPACIDAD	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO	LONGITUD DE LA CADENA	LONGITUD DE LA PALANCA	ELEVACIÓN MÁXIMA	A mm	B mm	C mm	D mm	
47015	0.75 t	26.5 mm	1.722 m	245 mm	1.5 m	119	144	35.5	245	1
47115	1.5 t	32 mm	1.749 m	265 mm	1.5 m	126	159	42.5	265	1
47315	3.2 t	39 mm	1.83 m	415 mm	1.5 m	159	190	50	415	1

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

URREA

USO INDUSTRIAL





POPA01




- Polipasto de palanca con gancho giratorio.
- Mango de caucho.

CÓDIGO	CAPACIDAD	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO	LONGITUD CADENA	LONGITUD DE LA PALANCA	ELEVACIÓN MÁXIMA	
POPA01	0.75 t	37 mm	1.5 m	125 mm	1.5 m	1
POPA02	1.5 t	45 mm	1.5 m	160 mm	1.5 m	1
POPA03	3 t	50 mm	1.5 m	190 mm	1.5 m	1
POPA04	6 t	64 mm	3 m	220 mm	1.5 m	1

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

SURTEK

USO PROFESIONAL





POLPAL1



- Sistema de frenado con doble trinquete.
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga.
- Ganchos forjados con giro de 360°.
- Mango con grip antiderrapante.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA M	ESFUERZO PARA CARGA NOMINAL N	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	DIÁMETRO CADENA MM	PESO KG	A MM	B MM	C MM	D MM	CARGA DE PRUEBA (KG)	
POLPAL1	0.75 t	1.5	140	1	6	7.7	95	135	37	320	1,100	1
POLPAL2	1.5 t	1.5	240	1	8	11.8	105	155	45	380	2,300	1
POLPAL3	3 t	1.5	320	1	10	21	130	200	50	480	3,800	1
POLPAL6	6 t	1.5	340	2	10	32	130	200	64	600	7,600	1

TROLES

TROLES DE CARGA

URREA

USO INDUSTRIAL — PARA USO EN VIGA IPS / IPR



- Un balero sellado por rueda.
- Argolla con resaque para colocar el polipasto.
- Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas.
- Chumacera soldada para mayor estabilidad.
- Perno central con ojal: donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos Urrea.



CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO KG	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN PULGADAS	ANCHO DE PATÍN MILÍMETROS	RANGO DE GIRO	
3305	0.5 t	8	3" - 15"	2.5" - 5."3	63 mm - 135 mm	39"	1
3310	1 t	12	5" - 24"	3" - 8"	76 mm - 203 mm	49"	1
3320	2 t	26	5" - 24"	3.9" - 8"	86 mm - 203 mm	59"	1
3330	3 t	36	6" - 24"	3.7" - 8"	94 mm - 203 mm	66"	1
3350	5 t	65	6" - 24"	4.250"- 8.7"	108 mm - 221 mm	68"	1

TROLES DE CARGA

SURTEK

USO PROFESIONAL — PARA USO EN VIGA IPS

Perfiles	Capacidad de carga	Para uso en viga
151006	500 kg	8-18
151007	1 t	14-22
151008	2 t	16-26
151009	3 t	22-36
151010	5 t	22-40



151006



151010



- Perno central con ojal, donde puede adaptarse cualquier polipasto.
- Ruedas de fundición de acero montadas sobre rodamientos para facilitar su desplazamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO KG	PERALTE DE VIGA	
151006	0.5 t	4.5	8 - 18	1
151007	1 t	6.6	14 - 22	1
151008	2 t	11.6	16 - 26	1
151009	3 t	17	22 - 36	1
151010	5 t	18	26 - 40	1

MINIGRÚAS

MINIGRÚAS O THIRFORS

SURTEK

USO PROFESIONAL



151200

- Construcción completa en acero.
- Ganchos de acero forjado.
- Dientes triple unión con doble engrane.
- Serie estándar ideal para movimiento de equipo pesado, tensado de cables.
- Precauciones: no sobrepase la máxima carga de trabajo. Inspeccione la minigrúa visualmente. No accione tirando sobre una esquina, ya que la carga puede soltarse. No utilice ningún tubo como palanca para hacer fuerza accionando la minigrúa. Nunca tense un cable alrededor de cualquier objeto, reconectando con el cuerpo de la minigrúa o el mismo cable.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRO	CAPACIDAD DE LEVANTE	Ø CABLE MM	LONGITUD CABLE M	
151200	1 t	0.5 t	4	1.17	1
151201	2 t	1 t	5	1.40	1
151202	3 t	1 t	5	1.83	1
151203	4 t	2 t	6	1.83	1



RODAJAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE RODAJAS SURTEK

RODAJAS		NIVEL DE USO	Diámetro	CARACTERÍSTICAS: Soporte de espiga	Soporte de placa	Fija	Giratoria	Con freno	Capacidad (kg/pc)	Rin de acero	Rin de plástico	Rin de hierro	Rin de polipropileno	Colores disponibles	RESISTENCIA A: Desgaste	Corrosión	Agua	Vapor	Químicos medios	Aceite y grasa	Virutas metálicas	Altas temperaturas	Bajas temperaturas	Grasas animales	Reducción de ruido	Protección de suelo	SUPERFICIES DE SUELO: Alfombras	Ladrillo	Concreto	Linoleo	Asfalto	Terrazo	Madera	Acero liso	Acero texturizado	Teja
HULE		USO PROFESIONAL	2"	-	•	•	•	•	40	-	-	-	-	●																							
			2-1/2"	-	•	•	•	•	60	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
			3"	-	•	•	•	•	70	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
			4"	-	•	•	•	•	80	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
			6"	•	•	•	•	•	200	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
			8"	•	-	•	•	•	250	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
POLIURETANO		USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
			4"	-	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
			6"	•	•	•	•	•	300	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESFÉRICAS		USO PROFESIONAL	1-5/8"	•	•	-	•	-	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
			2"	•	•	-	•	-	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
YOYO		USO PROFESIONAL	1-5/8"	•	•	-	•	•	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
			2"	•	•	-	•	•	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			
PVC		USO PROFESIONAL	2"	•	•	•	•	•	40	-	•	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•			
			2-1/2"	•	•	•	•	•	60	-	•	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•			
		USO PROFESIONAL	3"	•	•	•	•	•	80	-	•	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•			
			4"	•	•	•	•	•	90	-	-	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•			
GOMA		USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	40	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•			
			4"	-	•	•	•	•	60	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•			
			5"	-	•	•	•	•	100	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•			
FIERRO		USO PROFESIONAL	2"	-	•	•	•	-	35	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•			
			2-1/2"	-	•	•	•	-	45	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•			
			3"	-	•	•	•	-	60	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•			
			4"	-	•	•	•	-	100	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•			
			6"	-	•	•	•	-	400	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•			
POLIPROPILENO		USO MÁSTER	2"	-	•	•	•	•	50	-	•	-	-	○			•			•				•					•	•		•	•	•			
		USO PROFESIONAL	2-1/2"	-	•	•	•	•	60	-	•	-	-	○			•			•				•					•	•		•	•	•			
			3"	-	•	•	•	•	80	-	•	-	-	◐			•			•				•					•	•		•	•	•			
		USO PROFESIONAL	4"	-	•	•	•	•	100	-	-	-	•	◐			•			•				•					•	•		•	•	•			
		USO PROFESIONAL	5"	-	•	•	•	•	150	-	-	-	•	●			•			•				•					•	•		•	•	•			
		USO PROFESIONAL	6"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	◐			•			•				•					•	•		•	•	•			
		USO PROFESIONAL	8"	-	•	•	•	•	220	-	•	-	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•			
TPR		USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	75	-	-	-	•	●			•		•	•				•							•		•	•			
		USO MÁSTER	4"	-	•	•	•	•	105	-	•	-	•	●			•		•	•				•							•		•	•			
		USO PROFESIONAL	6"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●			•		•	•				•							•		•	•			
		USO MÁSTER	8"	-	•	•	•	•	220	-	•	-	-	●			•		•	•				•							•		•	•			
FENÓLICAS		USO MÁSTER	4"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•							•		•	•			
			6"	-	•	•	•	•	280	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•							•		•	•			
			8"	-	•	•	•	•	330	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•							•		•	•			

• = Disponible | - = No disponible | E = Excelente | B = Bueno | R = Regular | X = No adecuado

RODAJAS

RODAJAS TIPO YOYO DE ESPIGA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RY5P RY5PB RY4R RY4RB RY5M

- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DE ESPIGA CON ARO		DE ESPIGA CON ROSCA		DE ESPIGA CON ROSCA Y FRENO		DE ESPIGA PARA MADERA	
	RY5P	RY5PB	RY4R	RY5R	RY4RB	RY5RB	RY4M	RY5M
DIÁMETRO	2"/50 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	25 kg	30 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg
ANCHO DE RUEDA	47 mm	54 mm	38 mm	46 mm	38 mm	47 mm	38 mm	47 mm
ALTURA TOTAL	63 mm	65 mm	51 mm	63 mm	51mm	63 mm	51 mm	63 mm
ALTURA POSTE	11 mm		10 mm		10 mm		10 mm	
DIÁMETRO POSTE	22 mm		19 mm		19 mm		19 mm	
	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS TIPO YOYO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RY4G RY4B

- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	SIN FRENO		CON FRENO	
	RY4G	RY5G	RY4B	RY5B
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	25 kg	30 kg	25 kg	30 kg
ANCHO DE RUEDA	38 mm	47 mm	47 mm	54 mm
ALTURA TOTAL	54 mm	64 mm	54 mm	64 mm
DIMENSIÓN PLACA	38 x 38 mm		38 x 38 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	24 x 24 mm		24 x 24 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	5.5 mm		5.5 mm	
	1	1	1	1

RODAJAS ESFÉRICAS DE ESPIGA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RE4P RE4R RE4M

- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DE ESPIGA		DE ESPIGA CON ROSCA		DE ESPIGA PARA MADERA	
	RE4P	RE5P	RE4R	RE5R	RE4M	RE5M
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg
ANCHO	33 mm	42 mm	32 mm	42 mm	32 mm	42 mm
ALTURA TOTAL	53 mm	61 mm	57 mm	65 mm	55 mm	63 mm
ALTURA POSTE	11 mm		10 mm		8 mm	
DIÁMETRO POSTE	35 mm		35 mm		38 mm	
	1	1	1	1	1	1

RODAJAS ESFÉRICAS CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RE4G

- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	RE4G	RE5G
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	20 kg	25 kg
ANCHO DE RUEDA	40 mm	42 mm
ALTURA TOTAL	52 mm	62 mm
DIMENSIÓN PLACA	38 x 38 mm	38 x 38 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	25 x 25 mm	26 x 26 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	5.5 mm	5.5 mm
	1	1

RODAJAS DE HULE CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RH5F RH15F RH5G RH5B RH15G

- Rin de acero.
- Baleros de rodillo.
- Soporte con terminado zinc.
- Para sillas móviles y muebles, uso general.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	FIJAS				FIJA CON RIN DE ACERO	GIRATORIA SIN FRENO				GIRATORIAS CON FRENO			GIRATORIA CON RIN DE ACERO
	RH5F	RH6F	RH7F	RH10F	RH15F	RH5G	RH6G	RH7G	RH10G	RH5B	RH6B	RH7B	RH15G
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	70 kg	80 kg	200 kg	40 kg	60 kg	70 kg	80 kg	40 kg	60 kg	70 kg	200 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	28 mm	32 mm	32 mm	50 mm	23 mm	28 mm	32 mm	32 mm	23 mm	28 mm	32 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	64 mm	79 mm	91 mm	126 mm	190 mm	64 mm	79 mm	91 mm	126 mm	64 mm	79 mm	91 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	66 x 39 mm	99 x 52 mm	104 x 59 mm	129 x 69 mm	114 x 100 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	130 x 102 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	53 x 23	81 x 25 mm	83 x 36 mm	105 x 38 mm	85 x 72 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	102 x 75 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6.5 mm	8 mm	9 mm	11 mm	10.8 x 19 mm	6.5 mm	8 mm	8.5 mm	10.5 mm	6.5 mm	8 mm	8.5 mm	10.8 x 19 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

URREA SURTEK FOY

RODAJAS

RODAJAS DE HULE PARA ANDAMIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



RA15P



RA15B

- Rueda de hule con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga.



CÓDIGO	SIN FRENO		CON FRENO	
	RA15P	RA20P	RA15B	RA20B
DIÁMETRO	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	250 kg	200 kg	250 kg
ANCHO	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm
ALTURA POSTE	100 mm		100 mm	
DIÁMETRO POSTE	35 mm		35 mm	
	1	1	1	1

RODAJAS DE POLIURETANO PARA ANDAMIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



RB15P



RB15B

- Rueda de poliuretano con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga y perno.



CÓDIGO	SIN FRENO	CON FRENO
	RB15P	RB15B
DIÁMETRO	6"/150 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	300 kg	300 kg
ANCHO	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	190 mm
ALTURA POSTE	100 mm	100 mm
DIÁMETRO POSTE	35 mm	35 mm
	1	1

RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RG010F



RG010G



RG07B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIA SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RG07F	RG010F	RG012F	RG07G	RG010G	RG012G	RG07B	RG010B	RG012B
DIÁMETRO	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	100 kg	40 kg	60 kg	100 kg	40 kg	60 kg	100 kg
ANCHO DE RUEDA	27 mm	33 mm	34 mm	27 mm	33 mm	34 mm	27 mm	33 mm	34 mm
ALTURA TOTAL	97 mm	130 mm	155 mm	97 mm	130 mm	155 mm	97 mm	130 mm	155 mm
DIMENSIÓN PLACA	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON ESPIGA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RVNE5



RVNE5B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento doble bola.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RVNE5	RVNE6	RVNE7	RVNE5B	RVNE6B	RVNE7B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg
ANCHO	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	72 mm	92 mm	103 mm	72 mm	92 mm	103 mm
ALTURA POSTE	9.5 mm	12.7 mm	12.7 mm	9.5 mm	12.7 mm	12.7 mm
DIÁMETRO POSTE	25 mm			25 mm		
	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RVN5F



RVN5G



RVN5B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RVN5F	RVN6F	RVN7F	RVN5G	RVN6G	RVN7G	RVN5B	RVN6B	RVN7B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	74 mm	94 mm	106 mm	74 mm	94 mm	106 mm	74 mm	94 mm	106 mm
DIMENSIÓN PLACA	70 x 53 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	52 x 34 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11.5 mm			8.5 x 11.5 mm			8.5 x 11.5 mm		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS

RODAJAS DE PVC COLOR NARANJA CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RV5B



RV5F



RV5G

- Material de la rueda: PVC.
- Material del rin: hierro.
- Rodamiento de doble bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS				GIRATORIA SIN FRENO				GIRATORIAS CON FRENO			
	RV5F	RV6F	RV7F	RV10F	RV5G	RV6G	RV7G	RV10G	RV5B	RV6B	RV7B	RV10B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	31 mm	32 mm	32 mm	23 mm	31 mm	32 mm	32 mm	23 mm	31 mm	31 mm	31 mm
ALTURA TOTAL	72 mm	94 mm	105.5 mm	132 mm	72 mm	94 mm	105.5 mm	132 mm	73 mm	94 mm	107 mm	132 mm
DIMENSIÓN PLACA	70 x 53 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	72 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	52 x 34 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11.5 mm				8.5 x 11.5 mm				8.5 x 11.5 mm			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO CON PLACA

SURTEK

USO MÁSTER



RN10F



RN10G



RN10B

- Uso rudo.
- Rodamiento doble.
- Soporte tipo placa.
- Rueda de polipropileno.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJA	GIRATORIA SIN FRENO	GIRATORIA CON FRENO
	RN10F	RN10G	RN10B
DIÁMETRO	4"/100 mm	4"/100 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	200 kg	200 kg
ANCHO DE RUEDA	43 mm	43 mm	43 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	142 mm	142 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm	114 x 100 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm	85 x 72 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm	10.8 x 19 mm	10.8 x 19 mm
	1	1	1

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RN5F



RN5G



RN5B



- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RN5F	RN6F	RN7F	RN5G	RN6G	RN7G	RN5B	RN6B	RN7B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	50 kg	60 kg	80 kg	50 kg	60 kg	80 kg	50 kg	60 kg	80 kg
ANCHO DE RUEDA	25 mm	27 mm	30 mm	25 mm	27 mm	30 mm	25 mm	27 mm	30 mm
ALTURA TOTAL	63.5 mm	78.5 mm	90 mm	64 mm	79 mm	90 mm	64 mm	79 mm	90 mm
DIMENSIÓN PLACA	66 x 39 mm	100 x 52 mm	104 x 59 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	53 x 23 mm	81 x 25 mm	83 x 36 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6.3 mm	8 mm	8.5 mm	6.3 mm	8 mm	8.5 mm	6.3 mm	8 mm	8.5 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RTI10F



RTI10G



RTI10B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJA	GIRATORIA SIN FRENO	GIRATORIA CON FRENO
	RTI10F	RTI10G	RTI10B
DIÁMETRO	4"/100 mm	4"/100 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	110 kg	110 kg	110 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	137 mm	137 mm	137 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 70 mm	95 x 70 mm	95 x 70 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 48 mm	73 x 48 mm	73 x 48 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 12.5 mm	8.5 x 12.5 mm	8.5 x 12.5 mm
	1	1	1

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON PLACA

SURTEK

USO MÁSTER



RTG15F



RTG15G



RTG15B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RTG15F	RTG20F	RTG15G	RTG20G	RTG15B	RTG20B
DIÁMETRO	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	220 kg	200 kg	220 kg	200 kg	220 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm		114 x 100 mm		114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm		85 x 72 mm		85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm	
	1	1	1	1	1	1

URREA SURTEK FOY

RODAJAS

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RT7F



RT7G



RT7B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: termoplástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RT7F	RT10F	RT7G	RT10G	RT7B	RT10B
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	75 kg	105 kg	75 kg	105 kg	75 kg	105 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	103 mm	128 mm	103 mm	128 mm	103 mm	128 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 67 mm		95 x 67 mm		95 x 67 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 45 mm		73 x 45 mm		73 x 45 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 mm		8.5 mm		8.5 mm	
	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR MARRÓN CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RPU12F



RPU12G



RPU12B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS				GIRATORIAS SIN FRENO				GIRATORIAS CON FRENO			
	RPU10F	RPU12F	RPU16F	RPU18F	RPU10G	RPU12G	RPU16G	RPU18G	RPU10B	RPU12B	RPU16B	RPU18B
DIÁMETRO	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm				114 x 100 mm				114 x 100 mm			
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72				85 x 72 mm				85 x 72 mm			
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19				10.8 x 19 mm				10.8 x 19 mm			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR ROJO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RR10F



RR10G



RR10B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillos.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretano.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RR10F	RR15F	RR10G	RR15G	RR10B	RR15B
DIÁMETRO	4"/100 mm	6"/150 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	100 kg	150 kg	100 kg	150 kg	100 kg	150 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	190 mm	142 mm	190 mm	142 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm		114 x 100 mm		114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm		85 x 72 mm		85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm	
	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR NEGRO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RG7F



RG7G



RG7B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de placa simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretano.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RG7F	RG10F	RG7G	RG10G	RG7B	RG10B
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	104 mm	132 mm	104 mm	132 mm	104 mm	132 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 67 mm		95 x 67 mm		95 x 67 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 45 mm		73 x 45 mm		73 x 45 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 mm		8.5 mm		8.5 mm	
	1	1	1	1	1	1

RODAJAS

RODAJAS FENÓLICAS CON PLACA

SURTEK

USO MÁSTER



RFE15F



RFE10G



RFE15B



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RFE10F	RFE15F	RFE20F	RFE10G	RFE15G	RFE20G	RFE10B	RFE15B	RFE20B
DIÁMETRO	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	280 kg	330 kg	200 kg	280 kg	330 kg	200 kg	280 kg	330 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	190 mm	240 mm	142 mm	190 mm	240 mm	142 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA		114 x 100 mm			114 x 100 mm			114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS		85 x 72 mm			85 x 72 mm			85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS		10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE FIERRO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RF10F



RF10G



CÓDIGO	FIJAS					GIRATORIA SIN FRENO				
	RF5F	RF6F	RF7F	RF10F	RF15F	RF5G	RF6G	RF7G	RF10G	RF15G
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	400 kg	35 kg	45 kg	60 kg	100 kg	400 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	31mm	32 mm	32 mm	50 mm	22 mm	22 mm	27 mm	32 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	72	94 mm	105.5 mm	132 mm	190 mm	65 mm	83 mm	92 mm	127 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	58 x 48 mm	65 x 54 mm	82 x 72 mm	102 x 84 mm	114 x 100 mm	50.5 x 48 mm	65 x 54 mm	82 x 72 mm	102 x 84 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	46 x 35 mm	51 x 38 mm	62 x 50 mm	81 x 60 mm	85 x 72 mm	46 x 35 mm	51 x 38 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6 mm	7 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	10.8 x 19 mm	6.2 mm	7 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	10.8 x 19 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RODAJAS DE FIERRO CON POLIURETANO COLOR ROJO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RP7F



RP7G



RP7B



- Material del rin: hierro.
- Rodamiento de rodillos.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RP7F	RP10F	RP15F	RP7G	RP10G	RP15G	RP7B	RP10B	RP15B
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	200 kg	300 kg	200 kg	200 kg	300 kg	200 kg	200 kg	300 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	118 mm	142 mm	190 mm	118 mm	142 mm	190 mm	118 mm	142 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA		114 x 100 mm			114 x 100 mm			114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS		85 x 72 mm			85 x 72 mm			85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS		10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RACK PARA EXHIBICIÓN DE RUEDAS Y RODAJAS

SURTEK

173 PIEZAS



CONTENIDO

- Organización y ubicación estratégica del producto para mejora de la exhibición e impulso a la venta.
- Terminado electrostático color negro, pulido calibre 3/16", micro soldado.
- Cuerpo de malla de alambre para sujetar las rodajas, se incluyen cinchos.
- Cenefas con información técnica posicionables.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
RRUEDC	Rack con 172 ruedas y rodajas para exhibición	60 x 60 x 180 cm	1

URREA SURTEK FOY

JUNTO A TI, ¡SIEMPRE!



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Herramientas eléctricas portátiles para atornillar y perforar a batería	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	490	•	•	
	Atornilladores de impacto a batería	491	•	•	
	Pistolas de impacto a batería	492	•		
	Rotomartillos a batería	492	•	•	
	Taladro a batería	493		•	
Herramientas eléctricas portátiles para cortar y desbastar a batería	Esmeriladora angular a batería	493	•		
	Sierras caladoras a batería	494	•		
	Sierras circulares a batería	494	•		
Baterías y cargadores para herramientas eléctricas	Baterías y cargadores	495	•	•	
Herramientas eléctricas portátiles para atornillar y perforar	Atornillador eléctrico	496		•	
	Pistola de impacto	496	•		
	Rotomartillos	497	•	•	•
	Taladros	502	•		
Herramientas eléctricas portátiles para cortar y desbastar	Cepillo eléctrico	502		•	
	Esmeriladoras	503	•	•	•
	Grabador	507			•
	Lijadoras	508	•	•	
	Herramienta multipropósitos	509		•	
	Moto tool	509	•	•	
	Pulidoras	510	•	•	•
	Rectificadores	511	•		
	Sierras caladoras	512	•	•	•
	Sierras circulares	513	•	•	
	Góndola de herramienta de poder	514		•	
Herramientas eléctricas portátiles emisoras de calor	Cautines	515	•	•	•
	Pistolas de calor	516	•	•	
	Pistolas para silicón	516		•	
Carbones	Juegos de carbones	517	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR
LIBRE DE CARBONES.

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

20 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Hasta **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.

MEGA PESADO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40 °**C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **4-LED.**

MOTOR CON CARBONES

MOTORES SIN CARBONES

MISMA BATERÍA, DIFERENTES HERRAMIENTAS.





ATORNILLADOR DE IMPACTO
CÓDIGO AI1120



SIERRA CALADORA
CÓDIGO SKB920



SIERRA CIRCULAR
CÓDIGO SCB920



PISTOLA DE IMPACTO
CÓDIGO LI1120




ROTOMARTILLO A BATERÍA
CÓDIGO RB1120

1 CARGA RÁPIDA

De 0 a 100% en sólo 60 min.

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



18 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.


Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Has **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.

EXTRA PESADO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40 °**C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **4-LED.**



ESMERILADORA A BATERÍA
CÓDIGO EI1018

PISTOLA DE IMPACTO
CÓDIGO LI1018


ATORNILLADOR DE IMPACTO
CÓDIGO AI1018

ROTOMARTILO A BATERÍA
CÓDIGO RI1018

PESO LIGERO

Línea 100%
LIBRE DE CARBONES

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



JUEGOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

BROQUERO 1/2" · ½" · MEGA PESADO · 4 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI03	4	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

BROQUERO 1/2" · ½" · MEGA PESADO · 3 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
	Baterías	3
	Cargador	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI02	3	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

BROQUERO 1/2" · ¼" · MEGA PESADO · 3 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
AI1120	Atornillador impacto 20 V	1
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
	Baterías	3
	Cargador	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI01	3	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

BROQUERO 1/2" · ¼" · EXTRA PESADO · 3 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
AI1018	Atornillador imp 1/4" 18 V 350 Nm	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	4
	Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI04	3	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

BROQUERO 1/2" · ½" · EXTRA PESADO · 3 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO



Contenido		
LI1018	Pistola de impacto 1/2" 2 li-ion 18 V 2AH	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
MP117	Maleta portahtas 17"	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	4
	Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI05	3	

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA LITIO-ION 18 V

BROQUERO 1/2" · EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2"-5" · 3 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO



Contenido		
EI1018	Esmeriladora ang li-ion 18 V 4AH	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
MP117	Maleta portahtas 17"	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	2
	Batería de 18 V 4 Ah	1
	Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI06	3	

ATORNILLADORES DE IMPACTO A BATERÍA

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA | $ PVL | GARANTÍA EN CS

20V VOLTAJE
MEGA PESADO
TECNOLOGÍA LITIO-ION
CARGA RÁPIDA
MOTOR SIN CARBONES
FUNCIÓN REVERSIBLE
VELOCIDAD VARIABLE
1/4"



Contenido	
Batería de 4 Ah	1
Cargador inteligente	1

- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.



CÓDIGO	AI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,200; 2= 0-2,350; 3= 0-3,300
TORQUE MÁXIMO	160 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
	1

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA | $ PVL | GARANTÍA EN CS

NUEVO

18V VOLTAJE
EXTRA PESADO
TECNOLOGÍA LITIO-ION
PESO LIGERO
MOTOR SIN CARBONES
FUNCIÓN REVERSIBLE
VELOCIDAD VARIABLE
1/4"



Contenido	
Baterías de 2 Ah	2
Cargador inteligente	1
Maletín plástico	1

- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Diseño compacto para trabajar en lugares estrechos.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.



CÓDIGO	AI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,800; 2= 0-2,600; 3= 0-3,300
TORQUE MÁXIMO	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1,1 kg (2,42 lb)
	1

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 4.8 V

SURTEK | $ PVL | GARANTÍA EN CS

4.8V VOLTAJE
USO PROFESIONAL
BATERÍA NI-CD
FUNCIÓN REVERSIBLE
VELOCIDAD VARIABLE
1/4"



Contenido	
Batería de Ni-Cd	1
Cargador	1
Puntas intercambiables	6

- Ideal para trabajar con pijas y tornillos en operaciones de bajo torque.
- Diseño ligero y compacto.



CÓDIGO	AR548
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	4.8 V
ENCASTRE	1/4" Punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	180 r/min
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min /10 min
PESO	0.345 kg
	1



PISTOLAS DE IMPACTO A BATERÍA

PISTOLAS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · GARANTÍA EN CS · $ PVL
MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · ½"





Contenido	
Batería de 4 Ah	1
Cargador inteligente	1

- Ideal para ajustar tuercas y tornillos normales y de alta resistencia.
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.

CÓDIGO	LI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	170 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
	1

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES · $ PVL · GARANTÍA EN CS
FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · ½"





Contenido	
Baterías de 2 Ah	2
Cargador inteligente	1
Maletín plástico	1

- Ideal para ajustar tuercas y tornillos normales y de alta resistencia.
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Diseño ligero que ayuda a controlar la fatiga.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.

CÓDIGO	LI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,800; 2= 0-2,600; 3= 0-3,300
TORQUE	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.1kg (2.42 lb)
	1

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · $ PVL · GARANTÍA EN CS
MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 1/2"





Contenido	
Batería de 4Ah	2
Cargador inteligente	1
Maletín plástico	1

- 3 funciones: Rotomartillo, Taladro y Atornillador.



- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.

CÓDIGO	RB1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-500 r/min 2= 0-1,850 r/min
POSICIONES DE TORQUE	24
TORQUE MÁXIMO	70 Nm
CICLO DE TRABAJO	50 min / 15 min
PESO	1.6 kg (3.5 lb)
	1

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · $ PVL · GARANTÍA EN CS
MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 1/2"





Contenido	
Baterías de 2Ah	2
Cargador inteligente	1
Brocas	6
Puntas	6
Adaptador de puntas	1
Maletín plástico	1

- 3 funciones: Rotomartillo, Taladro y Atornillador.
- Interruptor de velocidad variable
- Broquero de cambio rápido sin llave
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.

CÓDIGO	RI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18V - 2.4 A
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-400 r/min 2= 0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21 + 3
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10min
PESO	1.2 kg (2,64lb)
	1

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

ROTOMARTILLOS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA

18V VOLTAJE · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 1/2"

SURTEK · GARANTÍA EN CS · $ PVL

USO MÁSTER

TECNOLOGÍA LITIO-ION

Contenido	
Batería de Litio-ion 18 V	1
Cargador inteligente	1
Brocas	6
Puntas	6

- 3 funciones: Rotomartillo, Taladro y Atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Clip para cinturón.



RB718A

USO PROFESIONAL

BATERÍA NI-CD

Contenido	
Batería de Ni-Cd 18 V	1
Cargador inteligente	1
Brocas	6
Puntas	6

- 3 funciones: Rotomartillo, Taladro y Atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Luz LED de trabajo.



RB618



CÓDIGO	RB718A	RB618
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	18 V	18 V
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 r/min, 2=0-1,500 r/min	1=0-400 r/min, 2=0-1,500 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21	21
TORQUE MÁXIMO	35 Nm	21 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min /10 min	30 min /15 min
PESO	1.74 kg	1.72 kg
	1	1

TALADRO A BATERÍA

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

USO PROFESIONAL · 12V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 3/8"

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS





- 2 funciones: Taladro y Atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido.
- Luz LED de trabajo.

CÓDIGO	TBA612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	12 V
CAPACIDAD	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 r/min, 2=0-1,500 r/min
POSICIONES DE TORQUE	18
TORQUE MÁXIMO	26 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	0.99 kg
	1

ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" - 5" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder

EXTRA PESADO · 18V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · DISCO 4-1/2"-5" · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES

NUEVO





Contenido	
Batería de 4 Ah	1
Cargador inteligente	1
Llave para cambio de disco	1
Empuñadura lateral	1
Guarda de seguridad	1
Maletín plástico	1

- Para esmerilar y cortar acero y piedra.
- Botón de traba para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.

CÓDIGO	EI1018
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2", 5"
VOLTAJE	18 V - 4 Ah
VELOCIDAD	10,000
ROSCA DE EJE	5/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min /10 min
PESO	1.57 kg (3.46 lb)
	1

SIERRAS CALADORAS A BATERÍA

JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

EXTRA PESADO

4 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V	1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal	1
CHAR20U	Cargador universal	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JC02	4	1

SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

EXTRA PESADO · 20V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

$ PVL

GARANTÍA EN CS





Contenido	
Sierra de corte	1
Llave hexagonal	1

- Motor con carbones.
- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- Compatibles con la nueva línea inalámbrica.

CÓDIGO	SKB920
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
CAPACIDAD DE CORTE DE MADERA	2-1/2"
CAPACIDAD DE CORTE DE ALUMINIO	3/8"
CAPACIDAD DE CORTE DE ACERO	1/4"
	1

SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA

JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO

4 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SCB1120	Sierra circular 7-1/4" 20 V	1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal	1
CHAR20U	Cargador universal	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JC01	4	1

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · DISCO 7-1/4"

$ PVL

GARANTÍA EN CS





Contenido	
Sierra de corte	1
Llave hexagonal	1

- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- Compatibles con la nueva línea inalámbrica.

CÓDIGO	SCB1120
USO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DISCO	7-1/4"
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.5 kg (7.7 lb)
CAPACIDAD DE CORTE A 90°	2-7/16"
CAPACIDAD DE CORTE A 45°	1-13/16"
	1

BATERÍAS Y CARGADORES

CARGADORES DE BATERÍAS

URREA

MEGA PESADO 20V VOLTAJE CARGA RÁPIDA



CHAR20U

EXTRA PESADO 18V VOLTAJE



CA18U

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920	RI1018	EI1018	LI1018	AI1018	
CHAR20U	Cargador Universal 20V	•	•	•	•	•					1
CA18U	Cargador Universal 18V						•	•	•	•	1

CARGADORES DE BATERÍAS

SURTEK

USO MÁSTER 18V VOLTAJE



CHAR-RB718A

USO PROFESIONAL 18V VOLTAJE



CHAR-RB618

USO PROFESIONAL 12V VOLTAJE



CHAR-TBA612

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB718A	RB618	TBA612	
CHAR-RB718A	Cargador Universal 18V	•			1
CHAR-RB618	Cargador Universal 18V		•		1
CHAR-TBA612	Cargador Universal 12V			•	1

BATERÍAS LITIO-ION

URREA

TECNOLOGÍA LITIO-ION

MEGA PESADO CARGA RÁPIDA



BAT20U

EXTRA PESADO



BA18U

- Las baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920	RI1018	EI1018	LI1018	AI1018	SI1018	LI1020	LI920A	
BAT20U	Batería Li-ion 20 V	•	•	•	•	•								1
BA18U	Batería Li-ion 18 V						•	•	•	•				1
BAT-LI1020	Batería Li-ion 20 V											•		1
BAT-LI920A	Batería Li-ion 20 V												•	1

BATERÍAS Y CARGADORES

BATERÍAS LITIO-ION & NÍQUEL-CADMIO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER 18V VOLTAJE
TECNOLOGÍA LITIO-ION



BAT-RB718A

USO PROFESIONAL 18V VOLTAJE



BAT-RB618

USO PROFESIONAL 12V VOLTAJE
TECNOLOGÍA LITIO-ION



BAT-TBA612

• Las baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB718A	RB618	TBA612	
BAT-RB718A	Batería de Li-ion 18 V	•			1
BAT-RB618	Batería de Ni-Cd 18 V		•		1
BAT-TBA612	Batería de Li-ion 12 V			•	1

ATORNILLADOR ELÉCTRICO

ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA TABLAROCA

USO PROFESIONAL · 1/4" · 520 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE
FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS





- Selector de cambio de giro.
- Botón de traba de interruptor para operaciones continuas.
- Collarín de ajuste con tope de profundidad.
- Clip de sujeción.
- Incluye cintillo de seguridad que asegura el taladro a tu mano.

CÓDIGO	AT614
USO	USO PROFESIONAL
ENCASTRE	1/4" Hexagonal
POTENCIA	520 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0- 4,500 r/min
	1

PISTOLA DE IMPACTO

PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

USO PESADO · 1/2" · 1 100 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · FUNCIÓN REVERSIBLE

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS





- Interruptor de balancín para rápida selección de dirección de giro.
- Caja de engranes metálicos para mayor durabilidad.
- Mango ergonómico para mejor control.

CÓDIGO	LI812
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
POTENCIA	1,100 W
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	474 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.4 kg
	1



ROTOMARTILLOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

BROQUERO 1/2"

USO PESADO

24 PIEZAS



Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
U386	Discos desbaste	5
USL005	Lentes seguridad	1
G5115	Brocas	1
CPU20	Caja plástica 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPU02	24	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

BROQUERO 3/8"

USO PESADO

21 PIEZAS



Contenido		
PRES2	Prensa plástica resorte QR 2"	2
PRC4	Prensa "C" hierro nodular 4"	2
1598LSW	Flexómetro acero inoxidable 8 m x 30 mm	1
5113	Juego de 13 brocas negras	1
34014	Serrucho 3 filos 14" mango aluminio	1
CPU17	Caja plástica 17 x 9 x 8"	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JC21	21	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

BROQUERO 1/2"

USO PESADO

16 PIEZAS



Contenido		
–	Rotomartillo 1/2" 850 W	1
G5115	Juego de 15 brocas uso general 1-1/16"- 1/2"	1
9684	Destornillador ámbar Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"	1
9604	Destornillador ámbar plano 1/4"x4"	1
12004	Punta de poder 1/4" Phillips® #2 x 1-15/16"	10
1616A	Martillo de uña curva 16 oz antivibración	1
CPU20	Caja plástica 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JP16	16	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

BROQUERO 1/2"

USO PESADO

3 PIEZAS



Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
CPU20	Caja plástica 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPU01	3	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

USO PROFESIONAL

BROQUERO 1/2"

20 PIEZAS



Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2" 810 W	1
JBAV10	Juego 10 brocas alta velocidad con cobalto	1
119191	Juego de 6 brocas para concreto	1
137323	Lente de seguridad transparente	1
B122081	Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
CPSC20	Caja plástica 21" compacta	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JP20	20	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y MINI ESMERILADORA ANGULAR

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS



Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2"	1
EA404C	Mini esmeriladora 4-1/2"	1
CPS20	Caja plástica 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPS01	3	1

ROTOMARTILLOS

TABLA COMPARATIVA DE TALADROS Y ROTOMARTILLOS

			USO		CARACTERÍSTICAS							CAPACIDAD						
						W	V		KG									
	TALADROS Y ROTOMARTILLOS		NIVEL DE USO	USO DIARIO MÁXIMO	BROQUERO	POTENCIA W	VOLTAJE/ FRECUENCIA	VELOCIDAD R/MIN	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	CONSUMO ENERGÉTICO	APLICACIONES				FUNCIONES		
												Acero	Concreto	Ladrillo	Madera	Taladro	Rotomartillo	Demoledor
ROTOMARTILLOS	 RM912	URREA	EXTRA PESADO	12 horas	1/2"	900	120 V / 60 Hz	1= 0-1,050 2= 0-3,000	2.5	60 / 15 min	0.35 kWh	13 mm	19 mm	–	25 mm	~	⚙T	–
	 RM812F	URREA	USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 Hz	1= 0-1,100 2= 0-3,000	3.1	30 / 10 min	0.70 kWh	13 mm	16 mm	–	30 mm	~	⚙T	–
	 RM812E	URREA	USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 Hz	0-2,800	2.8	30 / 10 min	0.70 kWh	13 mm	13 mm	–	25 mm	~	⚙T	
	 RM838C	URREA	USO PESADO	8 horas	3/8"	850	120 V / 60 Hz	0-2,800	2.8	30 / 10 min	0.70 kWh	10 mm	10 mm	–	25 mm	~	⚙T	–
	 RM512C	SURTEK	USO PROFESIONAL	6 horas	1/2"	650	120 V / 60 Hz	0 - 2,800	2	25 / 10 min	0.45 kWh	10 mm	13 mm	–	25 mm	~	⚙T	–
	 RM512B	SURTEK	USO PROFESIONAL	6 horas	1/2"	810	120 V / 60 Hz	0 - 2,800	2.19	20 / 10 min	0.35 kWh	13 mm	16 mm	–	25 mm	~	⚙T	–
	 RM412A	SURTEK	USO GENERAL	6 horas	1/2"	500	120 V / 60 Hz	0 - 3 000	1.65	30 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm	~	⚙T	–
	 RM438C	SURTEK	USO GENERAL	6 horas	3/8"	500	120 V / 60 Hz	0 - 3 000	1.65	30 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm	~	⚙T	–
	 RM312C	FOY	USO DOMÉSTICO	2 horas	1/2"	500	120 V / 60 Hz	0 - 3,000	1.55	20 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm	~	⚙T	–
	 RM338A	FOY	USO DOMÉSTICO	2 horas	3/8"	500	120 V / 60 Hz	0 - 3,000	1.55	20 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm	~	⚙T	–
ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS	 RME1030	URREA	EXTRA PESADO	12 horas	SDS Plus	900	120 V / 60 Hz	0-850	4.1	60 / 15 min	0.85 kWh	13 mm	30 mm	30 mm	30 mm	~	⚙T	T
	 RM822	URREA	USO PESADO	8 horas	SDS Plus	660	120 V / 60 Hz	0-1,200	2.5	50 / 15 min	0.45 kWh	22 mm	12 mm	–	30 mm	~	⚙T	–
	 RM740	SURTEK	USO MÁSTER	6 horas	SDS Plus	1,000	127 V / 60 Hz	850	3.8	30 / 10 min	1 kWh	13 mm	26 mm	–	32 mm	~	⚙T	–
	 RM720A	SURTEK	USO MÁSTER	6 horas	SDS Plus	720	120 V / 60 Hz	0 - 1,100	3.8	25 / 10 min	0.65 kWh	13 mm	26 mm	–	30 mm	~	⚙T	–
TALADROS	 TE812A	URREA	USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 Hz	0-650	3	50 / 15 min	0.85 kWh	16 mm	–	–	38 mm	~	–	–
	 TE938	URREA	EXTRA PESADO	12 horas	3/8"	450	120 V / 60 Hz	1,600	1.58	60 / 15 min	0.35 kWh	10 mm	–	–	20 mm	~	–	–

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLOS 1/2" DE 2 VELOCIDADES

120V VOLTAJE · FUNCIÓN REVERSIBLE · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE · 2 VELOCIDADES MECÁNICAS

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · BROQUERO 1/2" · 900 W POTENCIA



RM912

- Botón de traba.
- Caja de engranes metálica.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Luz LED que indica conexión a corriente.

USO PESADO · BROQUERO 1/2" · 850 W POTENCIA



RM812F

- 2 velocidades mecánicas.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



CÓDIGO	RM912	RM812F
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"	1/2"
POTENCIA	900 W	850 W
VOLTAJE	120 V	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,080 r/min 2= 0-3,000 r/min	1=0-1,100 / 2=0-3,000 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1,800-4,800	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	30 min/ 10 min
PESO	2.5 kg	3.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	25.4 mm	30 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	13 mm	13 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	19 mm	16 mm
	1	1

ROTOMARTILLOS CON DOBLE AISLAMIENTO

USO PESADO · 120V VOLTAJE · FUNCIÓN REVERSIBLE · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS

TALADROS NEUMATICOS PÁGINA 596

BROQUERO 1/2" · 850 W POTENCIA



RM812E

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

BROQUERO 3/8" · 850 W POTENCIA



RM838C

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



CÓDIGO	RM812E	RM838C
USO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"	3/8"
POTENCIA	850 W	850 W
VOLTAJE	120 V	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min	0-2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	45,000	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/ 10 min	30 min/ 10 min
PESO	2.8 kg	2.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	25 mm	25 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	13 mm	10 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	13 mm	10 mm
	1	1

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLOS CON BOTÓN DE TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS

120 V VOLTAJE | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK | $ PVL | GARANTÍA EN CS

BROCAS PÁGINA 603

VIDEO

RM512B

USO PROFESIONAL | BROQUERO 1/2" | 810 W POTENCIA



- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

RM412A

USO GENERAL | BROQUERO 1/2" | 500 W POTENCIA



- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

RM438C

USO GENERAL | BROQUERO 3/8" | 500 W POTENCIA



- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



- Estos rotomartillos Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RM512B	RM412A	RM438C
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	810 W	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V /60 Hz	120 V /60 Hz	120 V /60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 r/min	0 - 3 000 r/min	0 - 3 000 r/min
FUNCIONES	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 15 min	30 min / 10 min	30 min / 10 min
PESO	2.19 kg	1.65 kg	1.65 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX			
MADERA	25.4 mm	20 mm	20 mm
CONCRETO	16 mm	12 mm	12 mm
ACERO	13 mm	10 mm	10 mm
	1	1	1

ROTOMARTILLOS CON BOTÓN DE TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS

USO DOMÉSTICO | 500 W | 120 V

FOY | $ PVL | GARANTÍA EN CS

Tamaño de broquero 1/2"

RM312C



- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.

Tamaño de broquero 3/8"

RM338A



- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.



CÓDIGO	RM312C	RM338A
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,000 r/min	0 - 3,000 r/min
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min	20 min / 10 min
PESO	1.55 kg	1.55 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA		
MADERA	20 mm	20 mm
CONCRETO	12 mm	12 mm
ACERO	10 mm	10 mm
	1	1

ROTOMARTILLOS

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE

USO INDUSTRIAL



RMCHK38

- Cuerpo y quijadas templadas.
- Manga con estriado estándar.
- Mandíbulas centradas para una absoluta rectitud y alineación.
- Incluye llave.



CÓDIGO	RMCHK38	RMCHK12A	RMCHK12
CAPACIDAD	3/8"	1/2"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF	3/8" - 24NF
	1	1	1

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO CON LLAVE

USO PROFESIONAL



119401

- Incluye llave.
- Cuerpo y quijadas templadas.
- Mejor agarre y resistencia al desgaste.



CÓDIGO	119400	119401	119402	119403
CAPACIDAD	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2"-20NF	3/8"-24NF	1/2"-20NF
	1	1	1	1

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO SIN LLAVE

USO PROFESIONAL



119408

- Su uso no requiere llave.
- Ajuste a una sola mano.
- Broquero de cambio rápido.



CÓDIGO	119405	119408
CAPACIDAD	3/8"	1/2"
ROSCA	3/8"-24NF	1/2"-20NF
	1	1

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE · FUNCIÓN REVERSIBLE · 4.5 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS

900W POTENCIA **120V** VOLTAJE

PVL · GARANTÍA EN CS



- 3 Funciones:
  -Taladrar en acero o madera.
  -Rotomartillo, para perforar en concreto o piedra.
  -Martillo, para aplicaciones ligeras de demolición y cincelado.
  Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.
- Modo para liberar la broca o cincel en caso de algún atasco.



CÓDIGO	RME1030
USO	EXTRA PESADO
ZANCO	SDS plus
POTENCIA	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	4.5 J
VELOCIDAD	0-850 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-3,700
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	4.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	30 mm
	1

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

USO PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE · FUNCIÓN REVERSIBLE · 2.2 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS

660W POTENCIA **120V** VOLTAJE

PVL · GARANTÍA EN CS



- 2 Funciones:
  -Taladrar en acero o madera.
  -Rotomartillo, para perforar en concreto o piedra.
- Tope de profundidad.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.



CÓDIGO	RM822
USO	USO PESADO
ZANCO	SDS plus
POTENCIA	660 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2.2 J
VELOCIDAD	0-1,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-4,300
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	22 mm
CONCRETO	12 mm
	1

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

USO MÁSTER · NOM · ENCASTRE SDS PLUS · ENERGÍA DE IMPACTO 2 J · **720W** POTENCIA · **120V** VOLTAJE

PVL · GARANTÍA EN CS



Contenido	
Punta con zanco SDS Plus	1
Cincel con zanco SDS Plus	1
Tope de profundidad	1
Mango lateral	1
Brocas SDS Plus	3

- Este rotomartillo Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
- Selector de funciones: taladro, martillo y rotomartillo.
- Función de rotación de cincel.
- Empuñadura adicional ajustable a cualquier posición.
- Selector de cambio de giro accionado con una sola mano.



CÓDIGO	RM720A
USO	USO MÁSTER
ZANCO	SDS Plus
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V /60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2 J
VELOCIDAD	0 - 1,100 r/min
GOLPES POR MINUTO	0 - 5,830
PESO	3.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	26 mm
	1

TALADROS

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO
BROQUERO 3/8"
15 PIEZAS

URREA
$ PVL
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
686C	Navaja abatible 1 hoja aluminio	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1
5113	Juego 13 brocas negras	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JT01	15	1



TALADRO 3/8"

URREA
$ PVL
GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO
450 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
DOBLE AISLAMIENTO
FUNCIÓN REVERSIBLE
BROQUERO 3/8"



TE938



- Motor montado con valeros NSK® para un trabajo más suave.
- Caja de engranes metálica.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de cambio de giro.

CÓDIGO	TE938
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	3/8"
POTENCIA	450 W
VOLTAJE	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	1,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	n/a
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.58 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	20 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	10 mm
	1

TALADRO ESPADA 1/2"

URREA
$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO PESADO
850 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
BROQUERO 1/2"





- Triple reducción de velocidad por engranajes.
- Incrementa el torque para un adecuado uso de accesorios grandes.
- Botón de traba de interruptor.

CÓDIGO	TE812A
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"
POTENCIA	850 W
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650 r/min
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min /15 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	38 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	16 mm
	1

CEPILLO ELÉCTRICO

CEPILLO ELÉCTRICO CON PERILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD

SURTEK
$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO GENERAL
800 W POTENCIA
120 V VOLTAJE



Características	
Ancho de cepillado	3-1/4"
Profundidad del cepillado	3 mm
Potencia	800 W
Voltaje	120 V / 60Hz
Velocidad sin carga	16,000 r/min
Peso	2.8 kg

- Perilla de ajuste de profundidad de cepillado de 0 a 3 mm.
- Base aleada y cuchillas de doble filo para mejor terminado.
- Usos: desbaste de piezas y modelado de chaflanes o biseles.
- Incluye:
  Bolsa recolectora de residuos.
  Guía para cortes rectos.



CÓDIGO	ANCHO DE CEPILLADO	
CE403B	3-1/4"	1



ESMERILADORAS

TABLA DE COMPARATIVA DE ESMERILADORAS Y MINI-ESMERILADORAS ANGULARES

	ESMERILADORAS		USO: NIVEL DE USO	USO: USO DIARIO MÁXIMO	CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DE DISCO	ROSCA DE EJE	POTENCIA W	VOLTAJE / FRECUENCIA	VELOCIDAD R/MIN	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	CONSUMO ENERGÉTICO	EFICIENCIA ENERGÉTICA	APLICACIONES
ESMERILADORAS ANGULARES	 EA1109A	URREA	MEGA PESADO	8 horas	9"	5/8"	2,600	120 V / 60 Hz	6,500	6.45	60 / 15 min	1.8 kWh	65%	Metal, Piedra
	 EA1107A	URREA	MEGA PESADO	8 horas	7"	5/8"	2,600	120 V / 60 Hz	8,500	6.35	60 / 15 min	1.8 kWh	65%	Metal, Piedra
	 EA1009A	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	9"	5/8"	2,400	120 V / 60 Hz	6,000	5.5	50 / 15 min	1.68 kWh	60%	Metal
	 EA1007A	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	7"	5/8"	2,400	120 V / 60 Hz	8,000	5.5	50 / 15 min	1.68 kWh	60%	Metal
	 EA1005	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	5"	5/8"	1,500	120 V / 60 Hz	11,000	3.8	50 / 15 min	1.44 kWh	60%	Metal
	 EA505	SURTEK	USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"– 5"	5/8"	710	120 V / 60 Hz	11,500	1.75	30 / 10 min	0.5 kWh	50%	Metal
	 EA609A	SURTEK	USO GENERAL	6 horas	4-½"	5/8"	2,400	120 V / 60 Hz	6,000	5	30 / 10 min	2.4 kWh	50%	Metal
	 EA607A	SURTEK	USO GENERAL	6 horas	4-½"	5/8"	2,400	120 V / 60 Hz	7,600	5	30 / 10 min	2.4 kWh	50%	Metal
MINI-ESMERILADORAS ANGULARES	 EA1004A	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	1,010	120 V / 60 Hz	10,000	1.7	60 / 15 min	0.7 kWh	70%	Metal, Piedra
	 EA904B	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	850	120 V / 60 Hz	11,000	1.87	50 / 15 min	0.60 kWh	60%	Metal, Piedra
	 EA904HV	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	720	220 V / 60 Hz	10,000	1.5	50 / 15 min	0.50 kWh	70%	Metal, Piedra
	 EA904A	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	720	120 V / 60 Hz	10,000	1.5	50 / 15 min	0.50 kWh	70%	Metal, Piedra
	 EA804	URREA	USO PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	900	120 V / 60 Hz	11,000	2	50 / 15 min	0.50 kWh	52%	Metal
	 EA804B	URREA	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	750	120 V / 60 Hz	11,000	1.7	40 / 10 min	0.53 kWh	60%	Metal
	 EA404C	SURTEK	USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"	5/8"	800	120 V / 60 Hz	11,000	3	20/ 10 min	0.36 kWh	45%	Metal
	 EA404D	SURTEK	USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"	5/8"	550	120 V / 60 Hz	11,000	1.5	30/ 10 min	0.35 kWh	45%	Metal
	 EA304A	FOY	USO DOMÉSTICO	2 horas	4-½"	5/8"	500	120 V / 60 Hz	11,000	1.6	10 / 10 min	0.35 kWh	35%	Metal

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

DISCO 4-1/2"

$ PVL

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

7 PIEZAS

NUEVO



Contenido	
Esmeriladora angular	1
Llave para cambio de disco	1
Empuñadura adicional	1
Guarda de seguridad	1
Par de guantes	1
Discos de corte de acero inoxidable	5
Manual de usuario	1



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	
JP7	7	1

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

$ PVL

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

19 PIEZAS



Contenido		
EA404D	Esmeriladora ang 4-1/2" 550W	1
123325	Disco t/27 metal 4-1/2x1/8"	5
123320	Disco t/27 metal 4-1/2x1/4"	5
137402	Guante nailon-poliu G	1
GOS01	Lentes seg panoramic transp	1
137345	Orejera ajustable	1
B122064	Flexómetro soft grip 5m	1
115085	Jgo 3 pinzas presión bimat	1
CPS20	Caja plástica 21 x 11 x 10"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JP19	19	1

JUEGO DE ESMERILADORA ANGULAR Y HERRAMIENTA PARA HERRERO

SURTEK

USO GENERAL

$ PVL

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Contenido		
EA505	Esmeriladora angular 4-1/2", 5" 710 W 120 V	1
128200	Disco abrasivo tipo 27 para acero inoxidable 4-1/2"	5
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb	2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb	2
852162	Martillo para herrero 18 oz mango hickory americano	1
GCAL	Guantes de carnaza largos	1
CPS17	Caja portaherramientas plástica 17"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JH13	13	1

ESMERILADORAS

ESMERILADORAS ANGULARES

DOBLE AISLAMIENTO

120V VOLTAJE

PVL

GARANTÍA EN CS

MEGA PESADO
2 600W POTENCIA
DISCO 9"



EA1109A

- Motor montado con baleros NSK® recubiertos de neopreno.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxica para una mejor protección contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.

MEGA PESADO
2 600W POTENCIA
DISCO 7"



EA1107A

- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxica para una mejor protección contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.

EXTRA PESADO
2 400W POTENCIA
DISCO 9"



EA1009A

- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
- Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
- Sistema de ajuste rápido de guarda.
- Terminación en goma.
- Botón de traba del eje.

EXTRA PESADO
1 500W POTENCIA
DISCO 4-1/2"-5"



EA1005

- Cambio rápido de carbones desde el exterior.
- Interruptor de seguridad.
- Caja de engranes metálica.



CÓDIGO	EA1109A	EA1107A	EA1009A	EA1005
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	9"	7"	9"	4-1/2" a 5"
POTENCIA	2,600 W	2,600 W	2,400W	1,500 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120V - 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,500 r/min	8,500 r/min	6,000 r/min	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min	40 min / 15 min	50 min / 15 min
PESO	6.45 kg	6.35 kg	5.5 kg	3.8 kg
ACCESORIOS				
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•	•	•	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•	•	•	•
GUARDA PROTECTORA	•	•	•	•
	1	1	1	1



ESMERILADORAS

ESMERILADORAS ANGULARES

DOBLE AISLAMIENTO

120V VOLTAJE

SURTEK

NUEVO

$ PVL

GARANTÍA EN CS

EA609A

USO GENERAL — DISCO 9"

2 400 W POTENCIA



- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Interruptor de seguridad y gatillo con accionamiento de traba.
- Evita arranques accidentales.
- Botón para cambio de posición de la empuñadura trasera.
- Capacidad de disco de 9".
- Mango ergonómico

Espere fecha de lanzamiento.

EA607A

USO GENERAL — DISCO 7"

2 400 W POTENCIA



- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Interruptor de seguridad y gatillo con accionamiento de traba.
- Evita arranques accidentales.
- Botón para cambio de posición de la empuñadura trasera.
- Capacidad de disco de 7".
- Mango ergonómico

Espere fecha de lanzamiento.

EA505

USO PROFESIONAL — DISCO 4-1/2"-5"

710 W POTENCIA



- Interruptor de seguridad lateral.
- Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.
- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- Capacidad de disco de 5".
- Mango ergonómico.



CÓDIGO	EA609A	EA607A	EA505
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE DISCO	9"	7"	4-1/2" a 5"
POTENCIA	2400 W	2400 W	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz	120 V ~/60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 r/min	7,600 r/min	11,500 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"	5/8"
PESO	5 kg	5 kg	1.75 kg
ACCESORIOS			
GUARDA PROTECTORA	1	1	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1	1	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1	1	1
	1	1	1

JUEGO DE MINI ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO — DISCO 4-1/2"

27 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder




Contenido		
CPU20	Caja plástica 21"	1
EA804A	Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W	1
AMGD04	Disco para metal 4-1/2"	10
AMSS04	Disco para acero inoxidable 4-1/2"	10
USGGG	Guante para mecánico grande	1
USL016	Lentes de seguridad Sport	1
USO2	Orejera ajustable	1
292WR	Pinza presion curva 10"	1
1586LH	Flexometro industrial 6 m x 25 mm	1

- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	PIEZAS	
JP27	27	1



ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORAS ANGULARES

DOBLE AISLAMIENTO

NUEVO

$ PVL

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2" · 120V VOLTAJE · 1 010W POTENCIA



EA1004A

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estátor con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2" · 120V VOLTAJE · 850W POTENCIA



EA904B

- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operacion suave.
- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor comodidad y control.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor proteccion de aislamientos contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2" · 220V VOLTAJE · 720W POTENCIA



EA904HV

- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2" · 120V VOLTAJE · 720W POTENCIA



EA904A

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.
- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.

Espere fecha de lanzamiento.

USO PESADO · DISCO 4-1/2" · 120V VOLTAJE · 900W POTENCIA



EA804

- Acceso rápido a carbones.

USO PESADO · DISCO 4-1/2" · 120V VOLTAJE · 750W POTENCIA



EA804B



CÓDIGO	EA1004A	EA904B	EA904HV	EA904A	EA804	EA804B
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"
POTENCIA	1,010 W	850 W	720 W	720 W	900 W	750 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz	120V - 60Hz	220 V ~/60 Hz	120 V ~/60 Hz	120 V- 60Hz	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min	11,000 r/min	10,000 r/min	10,000 r/min	11,000 r/min	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min/15 min	50 min/15 min	50 min/15 min	50 min/15 min	50 min / 15 min	40 min/10 min
PESO	1.7 kg	1.87 kg	1.5 kg	1.5 kg	2 Kg	1.7 kg
ACCESORIOS						
DISCO DE 4-1/2"	-		-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS						
Motor a prueba de polvo, caja de engranes metálica, aislamiento epóxico.	•	•	•	•	-	•
Interruptor con accionamiento de traba.	-	•	-	-	•	•
Acceso rápido a carbones.	-	-	-	-	•	-
Estátor con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.	•	•	•	•	-	•
Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.	•	•	•	-	•	•
Cable de alimentación de caucho.	•	•	•	•	-	-
Cuerpo más delgado.	-	•	•	•	-	-
Interruptor de palanca.	-	-	•	•	-	-
Fácil acceso al filtro de polvo extraíble.	-	-	-	-	-	•
Motor montado con valeros recubiertos de neopreno que permite una operación mas suave y eficiente.	-	-	-	-	-	•
Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.	-	-	-	-	-	•
	1	1	1	1	1	1

ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORAS ANGULARES

USO GENERAL · 120 V VOLTAJE · DISCO 4-1/2"

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS

800 W POTENCIA



EA404C

550 W POTENCIA



EA404D

- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor seguridad, comodidad y control



CÓDIGO	EA404C	EA404D
USO	USO GENERAL	USO GENERAL
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"	4-1/2"
POTENCIA	800 W	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"
PESO	3.0 kg	1.5 kg
ACCESORIOS		
GUARDA PROTECTORA	1	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1	1
	1	1

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO DOMÉSTICO · Tamaño de disco 4-1/2" · 500 W · 120 V

FOY · $ PVL · GARANTÍA EN CS



- Trabajo ligero en desbaste de cordones de soldadura así como preparación de superficies metálicas.
- Caja de engranes metálica que incrementa la vida útil.



CÓDIGO	EA304A
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	10 min/10 min
PESO	1.6 kg
	1

GRABADOR ELÉCTRICO

GRABADOR ELÉCTRICO

USO DOMÉSTICO · 13 W · 120 V

FOY · $ PVL



- Ideal para grabar vidrio, acero, madera o plástico.
- Punta de carburo de tungsteno que brinda mayor durabilidad.
- Incluye 2 plantillas de grabado.



CÓDIGO	GR351
GOLPES POR MINUTO	6,000
POTENCIA	13 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
PESO	0.450 kg
	1

LIJADORAS

LIJADORA DE BANDA

URREA

720 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
USO PESADO
BANDA DE LIJA 3" x 21"
VELOCIDAD VARIABLE
PVL
GARANTÍA EN CS



Contenido	
Lija de 3 x 21"	1

- Ideales para lijar superficies grandes de madera que se requiere eliminar altos espesores de pintura o barniz.
- 3 posiciones ajustables en el mango frontal.
- Sistema de cambio rápido de lija.
- Perilla de selección de velocidad.
- Botón de traba.



CÓDIGO	LB821
USO	USO PESADO
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
BANDA DE LIJA	3" x 21"
VELOCIDAD DE BANDA	380 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	600-1,100 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
CAPACIDAD	3" x 21"
PESO	3.8 kg
	1

LIJADORA DE BANDA

SURTEK

950 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
USO PROFESIONAL
BANDA DE LIJA 3" X 21"
PVL
GARANTÍA EN CS



- Ideales para lijar superficies grandes de madera que se requiere eliminar altos espesores de pintura o barniz.
- Sistema de cambio rápido de lija.
- Bolsa recolectora.



CÓDIGO	LB521B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	950 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	Lija 3" x 21"
VELOCIDAD SIN CARGA	380 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3.8 kg
	1

LIJADORA ORBITAL

URREA

280 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
EXTRA PESADO
DOBLE AISLAMIENTO
1/4" DE HOJA
ACABADO FINO
PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO



L0914A

Contenido –L0914A–	
Pieza de papel lija	1
Recolector	1

L0914

Contenido –L0914–	
Lija de 1/4" de hoja	2
Recolector	1

- Ideal para brindar acabados finos sin marcas en madera, plásticos, así como en metales no ferrosos.
- Diseño de baja vibración para un mejor agarre y control.
- Recolector de polvo transparente.
- De alta eficiencia con microfiltro para un área de trabajo limpia y segura.



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	L0914A	L0914
USO	USO PESADO	EXTRA PESADO
FUNCIÓN	Orbital	Orbital
POTENCIA	200 W	280 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz	120 V-60 Hz
TAMAÑO DE LIJA	5.5" x 4.33"	1/4 de hoja
ÓRBITAS POR MINUTO	14,000	14,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 10 min	50 min / 20 min
CAPACIDAD	5.5" x 4.33"	1/4 de hoja de lija
PESO	1.7 kg	1.7 kg
	1	1

LIJADORA ORBITAL DE HOJA

SURTEK

1/4 DE HOJA
240 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
USO GENERAL
VELOCIDAD VARIABLE
PVL
GARANTÍA EN CS

LIJAS PÁGINA 820



L0414A

- Ideal para brindar acabados finos sin marcas en madera y plásticos.
- Interruptor sellado a prueba de polvo.
- Con goma anti-deslizante.
- Pinzas que permiten el cambio rápido de lija, cartucho de filtro.



CÓDIGO	L0414A
USO	USO GENERAL
FUNCIÓN	Orbital
POTENCIA	240 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	1/4 hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 15 min
PESO	1.45 kg
	1

LIJADORA ROTO-ORBITAL

SURTEK

320 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
USO PROFESIONAL
DISCO DE LIJA 5"
NUEVO



LR505A

- Control de velocidad variable, le permite establecer una velocidad adecuada para cada tipo de trabajo.
- Recolector de polvo.
- Base que acepta lijas de felpa y gancho de 5" (12.5 cm) de diámetro.
- Interruptor sellado a prueba de polvo.
- Empuñadura de goma antiderrapante.



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LR505A
USO	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Roto-Orbital
POTENCIA	320 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	5" diámetro
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 - 13,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/10 min
PESO	1.4 kg
	1

HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

USO PROFESIONAL · 300 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

20 PIEZAS

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS



Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14



CÓDIGO	MH600
OSCILACIONES POR MINUTO	10,000 - 18,000
POTENCIA	300 W
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 r/min
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
	1

- 18° de ángulo de oscilación.
- Accesorios para diversos trabajos-acabados (lijados, cortes, rebajes, etc).
- Oscilaciones variables para un mejor control y desempeño con diferentes materiales.

JUEGO COMBINADO PARA HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

19 PIEZAS



Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14



CÓDIGO	PIEZAS	
KMH600	19	1

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE MOTO-TOOL ELÉCTRICO

URREA · NUEVO

USO PESADO · VELOCIDAD VARIABLE · 200 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

175 PIEZAS

Contenido	
Ruedas de corte.	36
Ruedas de corte de fibra de vidrio.	5
Ruedas abrasivas de 3.2 mm con zanco .	8
Lijas de 3.2 mm con zanco.	2
Lijas de banda.	20
Brocas de acero de alta velocidad (2.3 mm/3.2 mm).	2
Puntas de diamante de 3.2 mm.	5
Mandriles para rueda de corte de 3.2 mm.	2
Mandril para rueda de fieltro de 3.2 mm.	1
Ruedas de fieltro.	4
Pin 1.	1
Eje flexible.	1
Guarda de seguridad.	1
Guía de corte.	1
Broquero sin llave de cambio rápido de 1-3.2 mm.	1
Cortador de acero de alta velocidad de 3.2 mm.	1
Lijas de papel.	80
Llave.	1
Cepillo de acero de 3.2 mm.	1
Broca de 3.2 mm para yeso.	1
Maletín plástico.	1
Manual de usuario.	1





CÓDIGO	MTU818
PIEZAS	60
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
POTENCIA	200 W
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-40,000 r/min
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz

- Ideal para moldear, lijar, rectificar.
- Esmerilar, taladrar, pulir, afilar productos de metal, plástico, o cerámico.

Espere fecha de lanzamiento.

JUEGO DE MOTO TOOL ELÉCTRICO

SURTEK · NUEVO · $ PVL · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

USO PROFESIONAL · VELOCIDAD VARIABLE · 135 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

42 PIEZAS



Contenido	
Puntas abrasivas.	10
Lijas de banda.	5
Lijas.	5
Discos de corte.	6
Puntas de diamante.	4
Discos para pulir.	2
Mandril para lija de tambor.	1
Brocas de acero av	2
Llave 1`.	1
Boquilla.	1
Llave para boquilla.	1
Piedra de afilar.	1
Rueda abrasiva.	1
Eje flexible.	1
Maletín plástico.	1
Manual de usuario.	1



CÓDIGO	MT518
PIEZAS	42
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
POTENCIA	135 W
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-36,000 r/min
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V/60Hz

Espere fecha de lanzamiento.

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

250 PIEZAS



Contenido	
Bandas de lija	39
Rueda flap	1
Ruedas de felpa	5
Rueda de lana	1
Punta de felpa elipsoidal	1
Ruedas esmeril de goma	2
Mandriles	2
Adaptadores de latón	4
Puntas montadas de goma	8
Grasa para pulir	2

Contenido	
Ruedas de lija roja	36
Ruedas de lija negra	30
Discos de papel de lija	60
Discos de corte reforzado	5
Llave	1
Mandriles para ruedas	4
Brocas de acero	6
alta velocidad	
Fresas de acero	3
alta velocidad	

Contenido	
Puntas de diamante	7
Puntas de carburo de silicio	4
Ruedas de carburo de silicio	6
Piedra de carburo de silicio	1
Puntas rojas de desbaste (con hierro)	6
Ruedas de óxido de aluminio	6
Cardas de nailon	3
Cardas de acero	3
Cardas de latón	3
Estuche de plástico	1



- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS	
119303	250	1

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

150 PIEZAS

MOTOTOOLS NEUMÁTICOS PÁGINA 582



Contenido	
Ruedas para cortar	71
Ruedas para desbaste	22
Discos para pulir	13
Bandas de lija	12
Cepillos de carda	7
Cortadores de lima	7
Mandriles para ruedas	4
Brocas	4
Boquillas	4
Mandriles para lijas	2
Rueda flap	1
Llave	1
Piedra	1
Estuche plástico	1



- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS	
119301	150	1

PULIDORAS

PULIDORA ANGULAR 7"

URREA

USO PESADO — 7" DIÁMETRO DE DISCO — 1 300 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE

$ PVL

GARANTÍA EN CS





Contenido	
Bonete de lana	1
Empuñadura adicional "D"	1

- Ideal para pulir pintura automotriz, diferentes tipos de metales y madera.
- Empuñadura tipo "D" proporciona mejor agarre y control.
- Control de velocidad electrónica mantiene una velocidad constante bajo carga.
- Interruptor de traba para trabajos continuos.

CÓDIGO	LP807B
USO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	1,300 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	900 - 3,000 r/min
PESO	3 kg
	1

PULIDORAS ANGULARES 7"

VELOCIDAD VARIABLE — 1 200 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 383

USO MÁSTER



LP707

Contenido	
Bonete para pulido	1
Empuñadura adicional "D"	1

- Mayor rango de revoluciones que cubre acabados más finos.
- Mayor fuerza de pulido.
- Interruptor de traba para trabajo continuo.
- Empuñadura tipo "D" que Fácilita su uso.

USO PROFESIONAL



LP607A

Contenido	
Bonete para pulido	1
Empuñadura adicional "D"	1

- Velocidad variable.
- Caja de engranes metálica.
- Botón traba de eje.
- Empuñadura tipo "D" que Fácilita su uso.
- Botón de seguridad.



CÓDIGO	LP707	LP607A
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DISCO	7"	7"
POTENCIA	1,200 W	1,200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
VOLTAJE/FRECUENCIA	30 min/10 min	30 min/ 15 min
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3000	600 - 3000
PESO	3 kg	3.4 kg
	1	1

PULIDORA AUTOMOTRIZ 9"

USO DOMÉSTICO — 120 W — 120 V

FOY

$ PVL

GARANTÍA EN CS





Contenido	
Bonete tipo toalla	1
Bonete afelpado	1

- Pulidora para auto con movimiento aleatorio orbital para una aplicación más rápida y mejor acabado.
- Dos mangos ergonómicos para mayor control
- Interruptor de fácil acceso
- Ideal para el encerado o pulido de pinturas, metales, plásticos y fibra de vidrio.

CÓDIGO	PA309A
USO	USO DOMÉSTICO
CAPACIDAD DISCO	9-1/2"
POTENCIA	120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	2,500 r/min
PESO	2,4 kg
	1

BONETES PARA PULIDORA

SURTEK

USO PROFESIONAL



129013



129021



129040

Contenido	
Bonetes para cera	4
Bonetes de toalla	2
Bonete pulidor	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
129040	Juego 7 bonetes 10"	6
129013	Bonete 7" (tipo pulidor)	6
129021	Bonete 10" (tipo pulidor)	6

URREA SURTEK FOY

RECTIFICADORES

JUEGO DE RECTIFICADOR CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO

9 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
REC914	Rectificador recto 1/4" 400 W	1
APM5B	Juegode 5 puntas montadas tipo B	1
USL016	Lentes de seguridad "Sport" claro	1
USGNG	Guante nailon con recubrimiento, talla G	1
EMUG	Estuche multiusos grande	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JH9	9	1



RECTIFICADORES RECTOS

DOBLE AISLAMIENTO

PVL

GARANTÍA EN CS

MEGA PESADO — VELOCIDAD VARIABLE
750 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE



REC1114

- Interruptor deslizante para una fácil operación a una sola mano.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.

EXTRA PESADO — VELOCIDAD DE MOTOR 2,700 r/min
550 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE



REC1014

- Interruptor deslizante para una fácil operación a una sola mano.

EXTRA PESADO — VELOCIDAD DE MOTOR 28,500 r/min
400 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE



REC914

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.

- Equipados con carbones auto-stop que proporcionan paro total automático en el motor ante fallas para proteger la máquina al terminarse la vida útil del carbón.
- Montado sobre baleros blindados.



CÓDIGO	REC1114	REC1014	REC914
USO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE COLLET	1/8" y 1/4"	1/4"	1/8" y 1/4"
POTENCIA	750 W	550 W	400 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~60 Hz	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 - 28,000 r/min	2,700 r/min	28,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	60 min / 15 min	50 min / 15 min
PESO	2 kg	3.4 kg	1.62 kg
	1	1	1

SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA PENDULAR

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE · GUÍA LÁSER · SEGUETA TIPO T · 710 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS





- Caja de engranes metálica.
- Sistema de aspirado o soplado.
- Incluye láser que permite realizar cortes precisos.

CÓDIGO	SK904
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	710 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2.9 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	80 mm
ALUMINIO	10 mm
METAL	10 mm
	1

SIERRAS CALADORAS PENDULARES

VELOCIDAD VARIABLE · 120 V VOLTAJE

USO PROFESIONAL · 710 W POTENCIA · TIPO DE ZANCO "T"

USO GENERAL · 600 W POTENCIA · TIPO DE ZANCO "T"

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS

- Perilla para selección de movimiento pendular de 3 posiciones.
- Control de velocidad variable de 6 posiciones.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Para cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.





SK503B



SK403D

CÓDIGO	SK503B	SK403D
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA	710 W	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,300 r/min	800 - 3,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min	20 min / 5 min
PESO	2 kg	1.93 kg
CAPACIDAD DE CORTE		
MADERA	65 mm	65 mm
ALUMINIO	8 mm	8 mm
ACERO	6 mm	6 mm
	1	1

SIERRA CALADORA PENDULAR

USO DOMÉSTICO · NOM · 400 W · Zanco tipo "U"

FOY · $ PVL · GARANTÍA EN CS





- Cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Botón de traba para una operación continua.

CÓDIGO	SK302B
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,300 r/min
PESO	1.36 kg
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	55 mm
	1


JUEGOS DE SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TIPO DE ZANCO "U"

29 PIEZAS

Contenido		
Dientes	Longitud	
14 Dpp	2-3/4"	2
8 Dpp	3-1/8"	2
6 Dpp	3-1/2"	2
6 Dpp	4"	2
8 Dpp	4"	2
10 Dpp	3-1/8"	2
10 Dpp	3-1/2"	2
10 Dpp	4"	2
14 Dpp	3"	2
18 Dpp	3"	2
24 Dpp	3"	2
7 Dpp	5-3/4"	2
7 Dpp	3"	2
Tipo cuchillo	3-3/8"	2
Estuche portaseguetas		1



120790

USO PROFESIONAL · TIPO DE ZANCO "U"

16 PIEZAS

Contenido		
Dientes	Longitud	
12 Dpp	2-3/4"	1
10 Dpp	3-5/8"	2
10 Dpp	3-1/4"	3
6 Dpp	3-3/16"	3
18 Dpp	2-3/4"	3
14 Dpp	2-3/4"	2
8 Dpp	3-3/4"	1
Tipo cuchillo	3-1/4"	1



120791



CÓDIGO	PIEZAS	
120790	29	6
120791	16	6

URREA · SURTEK · FOY

SIERRAS CALADORAS

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "T"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	
120763	6 dpp	100 mm	Grueso	10
120764	8 dpp	100 mm	Estándar	10
120761	10 dpp	100 mm	Fino	10
120762	10 dpp	75 mm	Fino	10
120767	12 dpp	77 mm	Fino	10

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	
120773	6 dpp	100 mm	Grueso	10
120777	6 dpp	100 mm	Grueso	10
120774	8 dpp	92 mm	Estándar	10
120772	10 dpp	100 mm	Fino	10

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T Y U" PARA CORTES CURVOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "T"

TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Zanco U y T
- Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	ZANCO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	
120770	T	6 dpp	100 mm	Grueso	10
120768	T	12 dpp	77 mm	Fino	10
120771	U	14 dpp	70 mm	Fino	10

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "T"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



* Fabricadas en acero alta velocidad.
** Fabricadas en acero bimaterial.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	
*120769	8 dpp	100 mm	Estándar	10
**120766	18 dpp	76 mm	Super fino	10
*120765	21 dpp	75 mm	Super fino	10

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Fabricadas en acero alta velocidad.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	
120776	12 dpp	76 mm	Fino	10
120775	24 dpp	76 mm	Extra fino	10

SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

MAGNESIO

7 1/4" DIÁMETRO DE PIEDRA

1 500W POTENCIA

120V VOLTAJE





CÓDIGO	SC907B
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
ROSCA DE EJE	5/8"
DISCO	7 1/4"
PESO	4.2 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 90°	40 - 65 mm
A 45°	44 mm
	1

- Guía de profundidad de corte, permite una altura de corte máxima a 90° de 65mm.
- Base graduada de 0° a 45° para cortes biselados.
- Guía paralela con regla para cortes rectos.
- Guarda retráctil para mayor seguridad.
- Incluye disco de corte de 24 dientes.

SIERRAS CIRCULARES

SIERRAS CIRCULARES 7-1/4"

DISCO 7-1/4"

USO MÁSTER 1 500 W POTENCIA 120 V VOLTAJE

USO GENERAL 1 200 W POTENCIA 120 V VOLTAJE

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS



SC707B



SC407D

- Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.

- Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.



CÓDIGO	SC707B	SC407D
USO	USO MÁSTER	USO GENERAL
POTENCIA	1,500 W	1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	30 min / 10 min
DISCO	7-1/4"	7-1/4"
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"
PESO	4.25 kg	4.25 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE		
A 45°	44 mm	44 mm
A 90°	65 mm	65 mm
	1	1

SIERRA SABLE

SEGUETAS PARA SIERRAS SABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL





PRECIO POR PAQUETE CON 2 SEGUETAS

- Hoja bimetálica para cortar madera y metal.
- Dientes soldados electrónicamente para un mayor poder de unión.

CÓDIGO	LARGO	DIENTES POR PULGADA	
120780	6"	14	1
120781	6"	18	1
120782	6"	24	1
120783	6"	6	1
120784	6"	10	1
120785	8"	10	1
120786	9"	6	1
120787	12"	6	1
120788	12"	10	1



GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ESTRUCTURA DE ACERO

118 PIEZAS

URREA SURTEK

NUEVO

CONTENIDO



- Incluye 17 accesorios para herramienta que se fijan a la plataforma.
- El riel de la plataforma Fácilita el cambio de posición de los racks.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad

CÓDIGO	MEDIDA	
GONELC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1

CAUTINES

ESTACIÓN DE SOLDADURA

USO PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · 660 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS



- Cautín, pistola de calor, soporte para cautín y 3 boquillas para pistola
- Pistola de calor y cautín con variadores de temperatura.
- Sistema automático de enfriamiento.



CÓDIGO	ESOL866
POTENCIA	660 W
TEMPERATURA	100 °C - 450 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
FLUJO DE AIRE	27 L/min
PESO	3.46 kg
	1

ESTACIÓN DE SOLDADURA

USO PROFESIONAL · 50 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

SURTEK · $ PVL



- Punta cónica con aleación de cobre.
- Indicador led de encendido.
- Esponja limpiadora de punta para cautín.




CÓDIGO	112504
POTENCIA	50 W
TEMPERATURA	177 °C - 482 °C
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	0.53 g
	1

CAUTÍN TIPO LÁPIZ

URREA · $ PVL

USO INDUSTRIAL · DOBLE AISLAMIENTO · 30 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE





- Incluye punta de repuesto y soporte.
- Punta de cromo galvanizado.
- Punta cónica intercambiable.
- Mango suave para un mejor agarre y comodidad.



CÓDIGO	CAU50
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	440 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
	1

CAUTINES TIPO LÁPIZ

SURTEK · $ PVL

USO PROFESIONAL · 120 V VOLTAJE



112550



- Mango aislado.
- Incluye punta cónica punta de repuesto plana y base.

CÓDIGO	112550	112551	112552
POTENCIA	30 W	45 W	60 W
TEMPERATURA	2100 °C	3000 °C	3750 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
	1	1	1

CAUTÍN TIPO LÁPIZ

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · 30 W · 120 V





- Ideal para reparaciones en equipos eléctricos, cables.
- Para trabajos profesionales y aficionados.

CÓDIGO	144470
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	430 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
	1

CAUTINES TIPO PISTOLA

SURTEK · $ PVL

USO PROFESIONAL

120 V VOLTAJE



112554

- Cautín profesional tipo pistola con luz para iluminar el área de trabajo.



110 V VOLTAJE



112503

- Punta sólida.
- Gatillo para accionamiento instantáneo.



CÓDIGO	112553	112554	112503
POTENCIA	140 W	230 W	30 W - 60 W
TEMPERATURA	5000 °C	6800 °C	3000 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	110 V - 60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS			
PUNTA DE REPUESTO Y SOLDADURA	•	•	-
	1	1	1

SOPLETE TIPO LÁPIZ RECARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Recargable.
- Boquilla de latón.
- Cuerpo metálico resistente a los impactos.

CÓDIGO	
112570	1

BOMBA PARA DESOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

CARETAS PARA SOLDAR PÁGINA 723





- Punta antiadherente.
- Desoldador de succión que remueve fácil y rápido los excesos de soldadura de placas y circuitos.
- Disminuye la posibilidad de dañar componentes al querer retirar los excedentes de otra manera.

CÓDIGO	
112557	1

PISTOLAS DE CALOR

PISTOLAS DE CALOR CON SENSOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

DOBLE AISLAMIENTO

EXTRA PESADO — 1800 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE



PC960

Contenido	
Raspador	1
Boquilla reflectora	1



USO PESADO — 1800 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE



PC800A

- Tobera de 1" de diámetro.

Contenido	
Raspador	1
Boquilla deflectora	1
Boquilla reflectora	1

Contenido	
Boquilla concentrada	2
Boquilla de protección	1



- Cuenta con sensor de protección contra sobrecalentamiento.
- Rendimiento 30% superior al promedio del segmento.
- Tobera de 1-5/16" de diámetro.
- Alta resistencia a impactos.
- Larga durabilidad.

CÓDIGO	PC960	PC800A
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	1,800 W	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	127 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	60 °C - 600 °C	50 °C - 600 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	45 min / 10 min	50 min / 15 min
SUMINISTRO DE AIRE	300- 500 l/min	300- 500 l/min
PESO	0.85 kg	0.9 kg
	1	1

PISTOLAS DE CALOR ENFRIAMIENTO RÁPIDO

NOM

USO PROFESIONAL — 1800 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE



Contenido	
Boquilla de tres capas	1
Boquilla redonda	1
Boquilla triangular	1
Boquilla de cinco capas	1
Boquilla plana	1
Raspador	1

- Temperatura variable.
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Perilla de temperatura variable.



USO PROFESIONAL — 1500 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE



Contenido	
Boquilla de tres capas	1
Boquilla redonda	1
Boquilla triangular	1
Boquilla de cinco capas	1
Boquilla plana	1
Raspador	1

- Temperatura variable
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Botón selector de temperatura.



CÓDIGO	PC618	PC415
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1,800 W	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V-60Hz	120 V-60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50 °C - 550 °C	300 °C - 500 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	30min/10min	30min/10min
PESO	0.6 kg	0.59 kg
	1	1

PISTOLAS PARA SILICÓN

PISTOLAS PARA BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL — 80 W POTENCIA — 127 V VOLTAJE

TEMPERATURA 180 °C



PS612

USO PROFESIONAL — 10 W POTENCIA — 127 V VOLTAJE

TEMPERATURA 170 °C



PS610



- Con boquilla de metal.
- Incluyen 2 barras de silicón.
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.

CÓDIGO	PS612	PS610
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
BARRA	1/2"	5/16"
POTENCIA	80 W	10 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V	127 V
	1	1

BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL

112912



- Para pistolas eléctricas de silicón

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	
En blister de 12 barras por empaque			
112912	1/2"	10 cm	1
112910	5/16"	10 cm	1
En bolsa de 1 kg			
*112918	1/2"	15 cm	1
*112920	1/2"	30 cm	1

JUEGOS DE CARBONES

CARBONES

URREA

NUEVO


CAR-018


CAR-005


CAR-042


CAR-045


CAR-074


CAR-077


CAR-082


CAR-099


CAR-100


CAR-102


CAR-104

- Permiten una buena conmutación.
- No tienen un grado alto de dureza.
- Pueden trabajar a elevadas velocidades.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	RM912	EA804	LP807B	LO814	LR805	CE913	764	862	EA804A	EA804AK	SI810	SI910	SI912	RM822	EA1005	EA907A	EA909A	CM914B	CM1014	RM812C	RM838B	RME1030	RRD950	EA1204	REC1014	SK904	RM812B	SS950	EA1007	EA1007HV	EA1009	EA904A	EA904HV	EA1004A	EA905	RR912	LO914	RM712D	SC907B	CC707	CM714B	CM814B	LB12	SK616A	SK816	SK818	TE812A	TE838A	TE938	EA1107A	EA1109A	MTU818	SI810A	SI910A	SI912A	EA804B	
CAR-005	•																																																								6
CAR-007		•																																																								6
CAR-011			•																																																						1
CAR-018				•	•																																																				6
CAR-042						•																																																				6
CAR-045							•	•																																																	6
CAR-058									•	•																																															6
CAR-074														•																																												6
CAR-077															•																																											6
CAR-082																•	•																																									6
CAR-086																		•																																								6
CAR-088																			•																																							6
CAR-099																						•																																				6
CAR-100																							•																																		6
CAR-101																								•	•	•																														6
CAR-102																											•																														6
CAR-104																												•																													6
CAR-112																													•																												1
CAR-113																														•																											1
CAR-114																															•																									1
CAR-115																																•																								1
CAR-116																																	•																							1
CAR-117																																		•																						1
CAR-118																																			•																					1
CAR-122																																				•																				6
CAR-124																																					•																			6
CAR-125					•																																	•																		6
CAR-139																																							•																	6
CAR-142																																								•																6
CAR-143																																									•															6
CAR-144						•																																				•														6
CAR-145																																										•	•													6
CAR-146																																											•												6
CAR-151																																												•	•	•										6
CAR-152																																													•										6
CAR-154																																															•									6
CAR-155																																																•	•							6
CAR-178																																																		•						6
CAR-182																																																			•					6
CAR-181																																																				•				6
CAR-180																																																					•			6
CAR-186																																																						•		6

JUEGOS DE CARBONES

CARBONES

SURTEK

*$ PVL

NUEVO





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	EA404C	LB521A	RM512B	SK403B	SK503A	SK403C	LP707	LB724A	LP607A	CC804A	CE712	TEL538	SI710A	SI410A	CN506	RM612C	RM612CK	RM512C	RM538	RM612A	EA504	SS815A	RR616A	RM740	RR612	LB521B	MH600	RM512B	SC407D	SC707B	SK503B	SK403D	LR505A	HL417	HL519	MT518	SI410B	SI710B	EA609A	EA607A	
CAR-002	•																																								6
CAR-026							•																																			6
CAR-038								•	•	•																																6
CAR-055												•																														6
CAR-073														•																												6
CAR-078															•																											6
CAR-081																•	•	•	•																							6
CAR-107																							•																			6
CAR-109																								•																		6
CAR-121																									•																	6
CAR-132																										•																6
CAR-136																											•															6
CAR-147																												•														6
CAR-160																													•													6
CAR-161																														•												6
CAR-162																															•											6
CAR-163																																•										6
CAR-185																																	•									6
CAR-166																																		•								6
CAR-167																																			•							6
CAR-179																																				•						6
CAR-183																																					•					6
CAR-184																																						•				6
CAR-187																																							•			6
CAR-188																																								•		6

CARBONES

FOY

*$ PVL

NUEVO





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	EA204	RM238A	RM312A	SK302A	EA304	LO314	DE309	DE512	SK302B	HL316	
*CAR-054						•					6
CAR-128							•				
CAR-129								•			
*CAR-164									•		6
CAR-165										•	

EL PODER
LO TIENES TÚ



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Herramientas eléctricas estacionarias	Canteadoras	520	•	•
	Cepillos	522	•	•
	Colectores de polvo	523	•	•
	Cortadoras	524	•	•
	Esmeriles de banco	526	•	•
	Lijadoras de banda y disco	528	•	•
	Sierra de banda	529	•	•
	Sierras caladoras de banco	530	•	•
	Sierras cinta para metales	531		•
	Sierras de inglete	531	•	•
	Sierras de mesa	533	•	•
	Taladros de banco y columna	534	•	•
	Taladro magnético	535	•	
	Torno para madera	536		•
	Trompos de piso	536		•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CANTEADORAS

CANTEADORAS 1 FASE

CN1112

MEGA PESADO
ANCHO MÁXIMO DE CORTE 12"
CAPACIDAD DE CEPILLADO 3/4"
CABEZAL DE 3 CUCHILLAS
15,000 CORTES POR MINUTO
120/30 MIN CICLO DE TRABAJO
220V VOLTAJE
3 HP
MONOFÁSICO



CN1108A

MEGA PESADO
ANCHO MÁXIMO DE CORTE 8"
CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/2"
CABEZAL DE 3 CUCHILLAS
20,000 CORTES POR MINUTO
120/30 MIN CICLO DE TRABAJO
220V VOLTAJE
2 HP
MONOFÁSICO



CN1106

MEGA PESADO
ANCHO MÁXIMO DE CORTE 6"
CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/2"
CABEZAL DE 3 CUCHILLAS
15,000 CORTES POR MINUTO
120/30 MIN CICLO DE TRABAJO
120/220V VOLTAJE
1 HP
MONOFÁSICO



URREA
$ PVL
GARANTÍA EN CS



- Interruptor magnético con protección de sobrecarga térmica.
- Mesa de trabajo nivelada y rectificada.

CÓDIGO	CN1112	CN1108A	CN1106
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE	12" / 305 mm	8" / 203 mm	6" / 152 mm
DIÁMETRO DEL CABEZAL	4" / 98 mm	3" / 74 mm	2-1/2" / 63.5 mm
FASE	1~	1 ~	1~
RPM	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000 rpm
POTENCIA	3 HP / 2,237 W	2 HP / 1,491 W	1 HP / 746 W
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de inducción	Motor de inducción
VOLTAJE/ FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 / 220 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD DEL CABEZAL	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000 rpm
CORTES POR MINUTO	15,000 cpm	20,000 cpm	15,000 cpm
DIMENSIONES DE LA MESA	83" x 12" / 2,110 x 305 mm	72-1/8" x 8" / 1,832 x 203 mm	46" x 6-1/8" / 1,168 x 156 mm
ALTURA DE LA MESA	39" / 990 mm	32" / 820 mm	32-3/8" / 822 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	3/4" / 19 mm	1/2" / 13 mm	1/2" / 13 mm
NÚMERO DE CUCHILLAS	3	4	3
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	120 min / 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	352 kg / 776 lb	184 kg / 405. 6 lb	102 kg / 225 lb
Características			
Interruptor magnético con protección de sobrecarga térmica	•	•	•
Estructura de hierro fundido	•	•	•
Escala métrica para profundidad de corte	•	•	•
Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo para ajustes de altura rápidos	•	•	•
📦	1	1	1

NAVAJAS PARA CANTEADORA

URREA

MEGA PESADO



NCN06B



- Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
NCN12	Juego 3 navajas canteadora 12"	1
NCN08B	Juego 4 navajas canteadora 8"	1
NCN06B	Juego 3 navajas canteadora 6"	1

INSERTOS HELICOIDALES PARA CANTEADORA

URREA

MEGA PESADO

10 PIEZAS





- Dos bordes de corte por inserto para mejor terminado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
IRH10	Insertos	1

URREA SURTEK FOY

CANTEADORAS

CANTEADORAS CON GUÍA MONTADA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN HASTA 45°

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

CN708

USO MÁSTER · ANCHO MÁXIMO DE CORTE 6" · CAPACIDAD DE CEPILLADO 3/8" · CABEZAL DE 3 CUCHILLAS · 15,600 CORTES POR MINUTO · 2 HP · 120/220V VOLTAJE

CN706A

USO MÁSTER · ANCHO MÁXIMO DE CORTE 6" · CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/2" · CABEZAL DE 3 CUCHILLAS · 15,600 CORTES POR MINUTO · 1 HP · 120V VOLTAJE

CN606A

USO PROFESIONAL · ANCHO MÁXIMO DE CORTE 6" · CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/2" · CABEZAL DE 3 CUCHILLAS · 15,600 CORTES POR MINUTO · 1 HP · 120V VOLTAJE









- Guía montada al centro para un mejor ajuste de inclinación de 0° a 45° hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Mesas de trabajo niveladas y rectificadas.

CÓDIGO	CN708	CN706A	CN606A
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP (1,500 W)	1 HP (750 W)	1 HP (750 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 220 V 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	5,200 rpm	5,200 rpm	5,200 rpm
ANCHO DE CORTE	8"	6"	6"
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8"	1/8"	1/8"
RANURACIÓN	3/8"	1/2"	1/2"
CORTES POR MINUTO	15,600	15,600	15,600
MESA DE TRABAJO	1,550 x 230 mm	1,210 x 184 mm	1,030 x 180 mm
PESO	132 kg	102 kg	78 kg
ACCESORIOS			
GUÍA DE APOYO	•	•	•
GUARDA DEL CABEZAL DE CORTE	•	•	•
RANURACIÓN	•	•	•
CARACTERÍSTICAS			
GUÍA MONTADA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN HASTA 45°	•	•	•
GUÍA MONTADA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN HASTA 45°	•	•	•
IDEAL PARA ALISAR MATERIAL ABOMBADO O CUARTEADO	•	•	•
MESA DE ACERO FUNDIDO PARA UNA SUPERFICIE DE TRABAJO LISA	•	•	•
	1	1	1

CEPILLO CANTEADOR

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

CN506

USO PROFESIONAL · ANCHO MÁXIMO DE CORTE 6" · CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/16" · CABEZAL DE 2 CUCHILLAS · 18,800 CORTES POR MINUTO · 1½ HP · 1 100W POTENCIA · 120V VOLTAJE

Características	
Potencia	1-1/2 HP / 1,100 W
Voltaje	120 V
Velocidad sin carga	9,400 rpm
Velocidad de trabajo	18,800 cpm
Ancho corte de cepillo	6" (152.4 mm)
Ancho corte de canteadora	6" (152.4 mm)
Máximo espesor de material	5" (127 mm)
Mínimo espesor de material	0.11"
Máxima capacidad de corte/rebaje	1.5 mm





- Interruptor de seguridad.
- Transmisión por poleas y correas.
- Sólida construcción de hierro fundido.
- Motor montado sobre rodamientos blindados.

CÓDIGO	POTENCIA	
CN506	1,100 W	1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CANTEADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NCN06A





- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Las navajas de 6" son compatibles con los modelos CN706A Y CN606A.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	
NCN06A	6"	3 navajas	1
NCN06C	6"	3 navajas	1
NCN08A	8"	3 navajas	1

CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS 1 FASE

MEGA PESADO
- ANCHO MÁXIMO DE CORTE 20"
- ESPESOR MÁXIMO DE CORTE 8"
- CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/8"
- CABEZAL DE 4 CUCHILLAS
- 20,000 CORTES POR MINUTO
- 120/30 MIN CICLO DE TRABAJO
- 220V VOLTAJE
- 5 HP

MEGA PESADO
- ANCHO MÁXIMO DE CORTE 15"
- ESPESOR MÁXIMO DE CORTE 8"
- CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/8"
- CABEZAL DE 3 CUCHILLAS
- 15,000 CORTES POR MINUTO
- 120/30 MIN CICLO DE TRABAJO
- 220V VOLTAJE
- 3 HP

EXTRA PESADO
- ANCHO MÁXIMO DE CORTE 13"
- ESPESOR MÁXIMO DE CORTE 5"
- CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/8"
- CABEZAL DE 2 CUCHILLAS
- 8,000 CORTES POR MINUTO
- 50/15 MIN CICLO DE TRABAJO
- 120V VOLTAJE
- 2½ HP

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS



CE1120A



CE1115



CE913



- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CÓDIGO	CE1120A	CE1115	CE913
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD CEPILLADO	20"	15"	13"
VELOCIDAD AVANCE	4.8 - 6 m/min	4.8 - 9 m/min	4 - 6 m/min
NÚMERO DE FASES	1~	1~	-
RPM	5,000	5,000	5,000
POTENCIA	5 HP / 3,730 W	3 HP / 2,237 W	2 -1/2 HP
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de Inducción	Carbones
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
CORTES POR MINUTO	20,000 rpm	15,000 rpm	8,000 rpm
VELOCIDAD DEL CABEZAL	5,000 rpm	5,000 rpm	-
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm
ALTURA MÁXIMA DE CEPILLADO	8" / 203 mm	8" / 203 mm	5" / 127 mm
ANCHO DE CEPILLADO MÁXIMO	20" / 508 mm	15" / 381 mm	13" / 318 mm
NÚMERO DE CUCHILLAS	4	3	2
DIMENSIONES DE LA MESA	20" x 26" / 508 x 652 mm	15" x 20" / 381 x 508 mm	12.5" x 11.5" / 317 x 292 mm
DIÁMETRO CABEZAL	3-1/8" / 79,4 mm	3" / 76 mm	-
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	350 kg / 771 lb	270 kg / 595 lb	33 kg / 72.7 lb
	1	1	1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS

URREA

MEGA PESADO



NCE15




- Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CONTENIDO	
NCE20A	Juego de navajas para cepillo CE1120A	20"	4 Navajas	1
NCE15	Juego de navajas para cepillo CE1115	15"	3 Navajas	1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS

SURTEK

USO MÁSTER



NCE16A



- Fabricadas en acero de alta velocidad.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	
NCE16A	16"	4 Navajas	1
NCE20B	20"	4 Navajas	1

CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS

SURTEK
$ PVL
GARANTÍA EN CS

CE720
USO MÁSTER
ANCHO MÁXIMO DE CORTE 20"
ESPESOR MÁXIMO DE CORTE 8"
CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/8"
CABEZAL DE 4 CUCHILLAS
20,000 CORTES POR MINUTO
5 HP
220 V VOLTAJE



CE716
USO MÁSTER
ANCHO MÁXIMO DE CORTE 16"
ESPESOR MÁXIMO DE CORTE 8"
CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/8"
CABEZAL DE 4 CUCHILLAS
20,000 CORTES POR MINUTO
3 HP
220 V VOLTAJE



CE712
USO MÁSTER
ANCHO MÁXIMO DE CORTE 12.5"
ESPESOR MÁXIMO DE CORTE 5"
CAPACIDAD DE CEPILLADO 1/8"
CABEZAL DE 2 CUCHILLAS
9,000 CORTES POR MINUTO
2.5 HP
120 V VOLTAJE





CÓDIGO	CE720	CE716	CE712
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER
CAPACIDAD CEPILLADO	20"	16"	12-1/2"
POTENCIA	5 HP	3 HP	2.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD	Sin carga 5,000 rpm	Sin carga 5,000 rpm	De avance 8 m/min
CAPACIDAD DE CEPILLADO	20"	16"	12-1/2"
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm	1/8" / 3 mm
CORTES POR MINUTO	20,000	20,000	9,000
DIMENSIONES DE LA MESA	53 x 116 cm	43.5 x 107 cm	30.4 x 29.2 cm
PESO	290 kg	220 kg	30.5 kg
ACCESORIOS			
CUCHILLAS	4	4	2
CARACTERÍSTICAS			
	Capacidad de controlar el espesor a cepillar. Expesor máximo de corte 8"	Capacidad de controlar el espesor a cepillar. Expesor máximo de corte 8".	Cambio de chaflán. Interruptor de seguridad. Ajuste fino de profundidad de cepillado. Motor con protección contra sobrecargas.
	1	1	1

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO 2 FASES

URREA
$ PVL
GARANTÍA EN CS

RP901
USO PESADO
220/440 V VOLTAJE
5 HP
14 A CORRIENTE
TRIFÁSICO



RP801
USO PESADO
120/220 V VOLTAJE
¾ HP
7.8 A CORRIENTE
MONOFÁSICO





CÓDIGO	RP901	RP801
USO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DE BOLSA	0.441 m³	0.074 m³
VOLTAJE/FRECUENCIA	220/440 V~ / 60 Hz	120/220 V~ / 60 Hz
SUCCIÓN	3,200 CFM / 97 m³/min	570 CFM / 16 m³/min
ENTRADA DE AIRE	7"	4"
DIMENSIONS DE LA BOLSA	0.441 m³	0.074 m³
VELOCIDAD EN VACÍO	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	5 HP	3/4 HP
AMPERAJE	14 A	7.8 A
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	12 h	10 h
ETAPAS	2	2
PESO	213 kg	39.4 kg
Características		
BOLSA DE FILTRO 5 MICRAS	•	•
	1	1

- El colector cónico separa eficazmente las partículas más pesadas y deposita éstas en el cilindro y el polvo fino en la bolsa.
- Diseñado para extraer y recolectar el aserrín y las astillas de madera producidos por máquinas industriales y profesionales para trabajar madera.

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO CON MOTOR MONOFÁSICO

MOTOR MONOFÁSICO

SURTEK · PVL · GARANTÍA EN CS · VIDEO

RP743A

USO MÁSTER
3 HP
120 V VOLTAJE
18 A CORRIENTE



RP642A

USO PROFESIONAL
2 HP
120 V VOLTAJE
14 A CORRIENTE



RP542A

USO PROFESIONAL
1 HP
120 V VOLTAJE
4.5 A CORRIENTE





CÓDIGO	RP743A	RP642A	RP542A
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3 HP	2 HP	1 HP
AMPERAJE	18 A	14 A	4.5 A
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	3,400 rpm	3,400 rpm	3,400 rpm
ENTRADA DE AIRE	3 x 4"	2 x 4"	1 x 4"
FLUJO DE SUCCIÓN	2300 CFM (65 m3/min)	1490 CFM (42 m3/min)	500 CFM (14 m3/min)
PRESIÓN DE SUCCIÓN	2782 Pa	2045 Pa	607 Pa
DIMENSIÓN DE LA BOLSA	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	14.5 x 25.2" (50 cm x 85 cm)
CAPACIDAD DE LA BOLSA	0.307 m3	0.153 m3	0.057 m3
PESO	59 kg (130lb)	47 kg (103.6 lb)	27 kg (59.5 lb)
CARACTERÍSTICAS			
BOLSA COLECTORA DE CONEXIÓN RÁPIDA	•	•	•
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO.	•	•	•
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS BLINDADOS Y SELLADOS	•	•	•
	1	1	1

CORTADORAS

CORTADORAS DE CERÁMICOS

URREA · PVL · GARANTÍA EN CS

CC910

EXTRA PESADO
10" DIÁMETRO DE DISCO
1800 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
15 A CORRIENTE



- Para cortes rectos, angulados y biselados.
- Ideal para cortar azulejo, loseta, mosaico, etc.
- Cabezal inclinable a 22° y 45° para cortes biselados.
- Bandeja con sistema de enfriamiento de disco.

CC707

USO PESADO
7" DIÁMETRO DE DISCO
600 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
5 A CORRIENTE



- Para cortes rectos, angulados y biselados.
- Ideal para cortar azulejo, loseta, mosaico, etc.
- Cabezal inclinable a 22° y 45° para cortes biselados.
- Bandeja con sistema de enfriamiento de disco.



CÓDIGO	CC910	CC707
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO DE DISCO	10"	7"
POTENCIA	1,800 W	600 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	120 V- 60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	15 A	5 A
VELOCIDAD EN VACIO	4,000 rpm	5,300 rpm
EJE	5/8"	5/8"
DIMENSIONES DE LA MESA	405 x 335 mm	345 x 345 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	30 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA.	8 h	6 h
PESO	31.5 kg	7.5 kg
Capacidad de corte máximo		
A 90°	3-1/2" / 90 mm	1.2" / 30 mm
A 45°	1-1/2" / 38 mm	0.7" / 18 mm
Accesorios		
DISCO DE 10"	1	-
DISCO DE 7"	-	1
GUÍA PARA CORTES	1	1
	1	1

CORTADORAS

CORTADORAS DE METAL

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

MEGA PESADO
16" DIÁMETRO DE DISCO
5 500 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN
7.5 HP
TRIFÁSICO



CM1116

EXTRA PESADO
16" DIÁMETRO DE DISCO
3 000 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN
4 HP
TRIFÁSICO



CM916

EXTRA PESADO
14" DIÁMETRO DE DISCO
2 300 W POTENCIA
127 V VOLTAJE
MONOFÁSICO



CM1014

- Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor el calor del motor, ofreciendo más horas uso.
- Motor universal de alta eficiencia.
- Gran torque que ofrece cortes más rápidos.

EXTRA PESADO
14" DIÁMETRO DE DISCO
2 200 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
MONOFÁSICO



CM914B

- Motor universal de alta eficiencia.

USO PESADO
14" DIÁMETRO DE DISCO
2 100 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
MONOFÁSICO



CM814B

- Base sólida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.



CÓDIGO	CM1116	CM916	CM1014	CM914B	CM814B
USO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	16"	16"	14"	14"	14"
POTENCIA	5,500 W	3,000 W	2,300 W	2,200 W	2,100 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V- 60Hz	220 V- 60Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
NÚMERO DE FASES	3	3	1	1	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,800 rpm	3,700 rpm	3,800 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min	50 min/15 min	30 min/10 min	30 min/10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	11 h	10 h	10 h	8 h	8 h
PESO	162 kg	56 kg	16 kg	15.3 kg	16.8 kg
Capacidad de corte en barra					
CIRCULAR HUECA	14 cm	12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
CUADRADA HUECA	9 x 12 cm	12 x 12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
RECTANGULAR HUECA	9 x 11 cm	12 x 10 cm	12.5 x 10 cm	13 x 10 cm	13 x 10 cm
VARILLA		5 cm	5 cm	4 cm	4 cm
Accesorios					
DISCO DE CORTE	-	1	1	1	1
PALANCA	-	1	1	-	-
MANIVELA	-	1	1	-	-
LLAVE	2	-	1	1	1
Características					
DIÁMETRO DE EJE	1"	1"	1"	1"	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	•	•	-	-	-
MOTOR UNIVERSAL	-	-	•	•	•
RUEDAS METÁLICAS	-	•	-	-	-
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1

CORTADORAS

CORTADORA DE METAL

USO MÁSTER · DISCO 14"

2 000 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · $ PVL

DISCOS ABRASIVOS PÁGINA 656

GARANTÍA EN CS





- Motor con gran eficiencia.
- Cambio rápido de carbones.
- Prensa de trabajo, sostiene y asegura el metal a trabajar.
- Base solida de hierro fundido.
- Escala graduada para cortes biselados.

CÓDIGO	CM714B
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD DEL MOTOR	2450 rpm
VELOCIDAD DE CORTE	3900 rpm
CAPACIDAD DISCO	14"
DIÁMETRO DEL EJE	1"
USO MÁXIMO DIARIO	5 horas
CICLO DE TRABAJO	40 min/15 min
PESO	16 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
LLAVE	1
CAPACIDAD DE CORTE	
CIRCULAR HUECA	10 cm
CUADRADA HUECA	10 cm
RECTANGULAR HUECA	12.5 x 10 cm
VARILLA	4 cm
	1



ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO CON BASE DE ACERO

EXTRA PESADO · 8" DIÁMETRO DE PIEDRA

VELOCIDAD VARIABLE

570 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

¾ HP · MONOFÁSICO



EB1008

EXTRA PESADO · 6" DIÁMETRO DE PIEDRA

250 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

⅓ HP · MONOFÁSICO



EB1006

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS



- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquirlas y lámpara.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Cuentan con regulador de velocidad.

CÓDIGO	EB1008	EB1006
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	8"	6"
DIÁMETRO DE EJE	5/8"	1/2"
POTENCIA	570 W / 3/4 HP	250 W / 1/3 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz	120 V~/60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	2,000-3,400 rpm	2,000-3,400 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	9 h
PESO	19. 2 kg	12. 4 kg
Contenido		
RUEDA ABRASIVA	1	1
CARDA	1	1
Características		
LUZ DE TRABAJO	•	•
REGULADOR DE VELOCIDAD	•	•
MICAS DE PROTECCIÓN	•	•
BASE DE ACERO QUE MINIMIZA LA VIBRACIÓN	•	•
TRABAJOS CON RUEDA Y CARDA ABRASIVA	•	•
	1	1

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

MONOFÁSICO

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

EB910
USO PESADO
10" DIÁMETRO DE PIEDRA
900 W POTENCIA
1¼ HP
127 V VOLTAJE



EB908
USO PESADO
8" DIÁMETRO DE PIEDRA
750 W POTENCIA
1 HP
127 V VOLTAJE



EB906
USO PESADO
6" DIÁMETRO DE PIEDRA
570 W POTENCIA
¾ HP
127 V VOLTAJE





CÓDIGO	EB910	EB908	EB906
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	10"	8"	6"
DIÁMETRO EJE	3/4"	5/8"	1/2"
POTENCIA	1-1/4 HP / 900 W	1 HP / 750 W	3/4 HP / 570 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	127 V- 60Hz	127 V- 60Hz	127 V- 60Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	1,750 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50/ 15 min	50/ 15 min	50/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	7 h
PESO	31 kg	24 kg	14.6 kg
Accesorios			
DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO	2	2	2
Características			
INTERRUPTOR SELLADO	•	•	•
📦	1	1	1

ESMERILES DE BANCO CON SILENCIOSO MOTOR DE INDUCCIÓN

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

EB706
USO MÁSTER
PIEDRA 6"
550 W POTENCIA
¾ HP
120 V VOLTAJE



EB506A
USO PROFESIONAL
PIEDRA 6"
343 W POTENCIA
½ HP
120 V VOLTAJE



EB406
USO GENERAL
PIEDRA 6"
250 W POTENCIA
⅓ HP
120 V VOLTAJE





- Incluyen 2 piedras abrasivas y protectores contra esquirlas.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO	EB706	EB506A	EB406
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
DIÁMETRO DE PIEDRA	6"	6"	6"
POTENCIA	550 W	343 W	250 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
EJE	1/2"	1/2"	1/2"
📦	1	1	1

LIJADORAS DE BANDA Y DISCO

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

URREA

USO PESADO

DISCO DE LIJA 8"

BANDA DE LIJA 4" x 36"

PVL

550 W POTENCIA | 3/4 HP | 120 V VOLTAJE

GARANTÍA EN CS





- Lijadora en horizontal y vertical
- Características de lijado por disco:
  - Lijado en bisel de 0° a 60°
  - Lijado en inglete de 0° a 45°
  - Inclinación de la mesa de 0 a 45°.
- Características de lijado por banda:
  - Inclinación de banda de 0 a 90°
  - Inclinación de mesa de 0 a 45°



CÓDIGO	LE834
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	8"
VELOCIDAD DE BANDA	658 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h
PESO	24.8 kg
	1

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

SURTEK

USO PROFESIONAL

NOM

DISCO DE LIJA 6"

BANDA DE LIJA 4" X 36"

PVL

373 W POTENCIA | 1/2 HP | 120 V VOLTAJE

GARANTÍA EN CS







CÓDIGO	LE612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1/2 HP (373W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	8"
VELOCIDAD DE BANDA	550m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	N/D
TIEMPO DE OPERACION	30min / 10min
USO MAXIMO POR DIA	8 h
PESO 17.6 KG	17.6 kg
	1



SIERRAS DE BANDA

SIERRAS DE BANDA 1 FASE

0-45º
INCLINACIÓN DE LA MESA

MONOFÁSICO

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO

DIÁMETRO DE RUEDA 18"

3 HP

220 V
VOLTAJE



- Guía de corte.
- Mesa.
- Calibrador de inglete.
- Bolsa para piezas sueltas.

SB1018

EXTRA PESADO

DIÁMETRO DE RUEDA 14"

2 HP

120/220 V
VOLTAJE



- Guía de corte.
- Mesa.
- Calibrador de inglete.

SB1014



CÓDIGO	SB1018	SB1014
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	3 HP	2 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V ~60 Hz	120/220 V ~60 Hz
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18.3" (46.5 cm)	13.58" (34.5 cm)
DIÁMETRO DE RUEDA	18"	14"
TIPO DE MOTOR	Inducción	Inducción
VELOCIDAD SIN CARGA	400-500 / 900-1 100 m/min	360-440 / 800-1 000 m/min
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
CAPACIDAD DE ASERRAR	11" (285 mm)	9-1/4" (235 mm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 x 10 min	50 x 10 min
PESO	165 kg	118 kg
INCLINACIÓN DE LA MESA	0-45º a la derecha	0-45º a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA	630 x 480 mm	535 x 435 mm
Accesorios		
GUÍA DE CORTE	•	•
MESA	•	•
CALIBRADOR DE INGLETE	•	•
BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS	•	–
	1	1

SIERRAS DE BANDA

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER

DIÁMETRO DE RUEDA 14"

1 HP

120 V
VOLTAJE



SB714

USO MÁSTER

DIÁMETRO DE RUEDA 10"

½ HP

120 V
VOLTAJE



SB710

- Perilla de ajuste para la tensión de la segueta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.
- En la carpintería para cortes de madera, útiles para el corte de formas irregulares o curvas y la creación de cortes rectos.



CÓDIGO	SB714	SB710
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
POTENCIA	1 HP	1/2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1700 rpm	1700 rpm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.5 Nm
DIÁMETRO DE VOLANTE	14"	10"
LONGITUD DE LA BANDA	2480 mm	1790 mm
ESPESOR DE LA BANDA	12.66 mm	8 mm
CAPACIDAD DE CORTE	33.5 x 16 cm	24.5 x 12 cm
PESO	85 kg	29 kg
	1	1

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

URREA

EXTRA PESADO



SSB18



SSB14



- Fabricada en Acero SK5.
- Ideal para cortar madera, plástico, caucho y metales no ferrosos.

CÓDIGO	ANCHO DE SEGUETA	DIENTES	LONGITUD TOTAL	PARA MODELO	
SSB18	1" / 25 mm	3 dpp	142" / 3,607 mm	SB1018	1
SSB14	5/8" / 16 mm	4 dpp	108.2" / 2,750 mm	SB1014	1

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

SURTEK

USO MÁSTER



SSB14A



SSB10



- Fabricada en Acero SK5.
- Ideal para cortar madera, plástico, caucho y metales no ferrosos.

CÓDIGO	ANCHO DE SEGUETA	DIENTES	LONGITUD TOTAL	PARA MODELO	
SSB14A	1/2" / 13 mm	4 dpp	94.4" / 2,400 mm	SB714	1
SSB10	1/3" / 8.4 mm	6 dpp	70.4" / 1,790 mm	SB710	1

SIERRAS CALADORAS DE BANCO

SIERRAS CALADORAS DE BANCO CON PUERTO DE EXPULSIÓN DE RESIDUOS

URREA

USO PESADO · 90 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · PROFUNDIDAD DE GARGANTA 18"



- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.

SK818

USO PESADO · 90 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · PROFUNDIDAD DE GARGANTA 16"

PVL

GARANTÍA EN CS



- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.
- Mesa inclinable de 0-45°.
- Lámpara LED articulada.

SK816



CÓDIGO	SK818	SK816
USO	USO PESADO	USO PESADO
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18"	16"
POTENCIA	90 W	90 W
LONGITUD DE LA HOJA	5" / 127 mm	5" / 127 mm
CARRERA	19.5 mm	17.5 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	2" / 50 mm	2" / 50 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1,600 rpm	550-1,600 rpm
GARGANTA	18" / 457 mm	16" / 406 mm
CONSUMO ELÉCTRICO	0.09 kWh	0.09 kWh
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min
USO POR DÍA	Máximo 9 h	Máximo 8 h
PESO	15.7 kg	11.4 kg
Accesorios		
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE	-	•
EJE FLEXIBLE	-	•
📦	1	1

SIERRA CALADORA DE BANCO CON COMPARTIMENTO PARA GUARDAR SEGUETAS

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL · PROFUNDIDAD DE GARGANTA 16" · LUZ DE TRABAJO LED · MESA INCLINABLE 0-45° · 90 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE



- Repuestos: SSK15 & SSK18.
- Cuenta con útil compartimiento para guardar seguetas.
- Mica de protección transparente.



CÓDIGO	SK616A
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	90 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1600 r/min
LONGITUD DE LA HOJA	5" (127 mm)
CARRERA	17.5 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	2" (50 mm)
GARGANTA	16" (406 mm)
PESO	10.8 kg (4.9 lb)
📦	1

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

URREA

USO PESADO · PIN DE SUJECCIÓN · 5 PIEZAS





- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	📦
SSK15	15	133 mm	101 mm	1

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

URREA

USO PESADO · 5 PIEZAS





- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	📦
SSK18	18	133 mm	101 mm	1

SIERRA CINTA PARA METALES

SIERRA CINTA PARA METALES

USO PROFESIONAL · 3/4 HP · 550W POTENCIA · 120V VOLTAJE

SURTEK · PVL · GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	CM512
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3/4 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1780 rpm
TORQUE MÁXIMO	1.8 Nm
CAPACIDAD	4"
LONGITUD DE LA HOJA	1638 mm
ESPESOR DE LA HOJA	126 mm
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	10 cm
MÁXIMO ANCHO DE CORTE	15 cm
PESO	55 kg
	1

HOJA PARA CINTA PARA METALES

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Recomendado para Acero, aluminio y caucho.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
SCM12	Hoja p/cortadora metal 12" 4DP	1

SIERRAS DE INGLETE

SIERRAS DE INGLETE TELESCÓPICAS

URREA · PVL · GARANTÍA EN CS · NUEVO

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · 12" DIÁMETRO DE DISCO · 2 100W POTENCIA · 120V VOLTAJE · BRAZO TELESCÓPICO



SI912A

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · 10" DIÁMETRO DE DISCO · 2 100W POTENCIA · 120V VOLTAJE · BRAZO TELESCÓPICO



SI910A

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · 10" DIÁMETRO DE DISCO · 1 800W POTENCIA · 120V VOLTAJE



SI810A

- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte (solo SI912A y SI910A.
- Cortes en bisel hasta 45°
- Cortes en inglete hasta 45°
- Extensiones de mesa laterales para piezas más grandes.



CÓDIGO	SI912A	SI910A	SI810A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	2100 W	2100 W	1800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	12" / 304,8 mm	10" / 254 mm	10" / 254 mm
VELOCIDAD EN VACIO	4200 r/min	5000 r/min	4500 r/min
EJE	1" / 25,4 mm	5/8" / 15,8 mm	5/8" / 16 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min x 11 min	20 min x 11 min	20 min x 11 min
PESO	16kg / 32,2 lb	18,5kg / 40,7 lb	12kg / 26,4l b
Capacidad de corte			
INGLETE 0° + BISEL 0°	10 cm x 33 cm	7,5 cm x 34 cm	7,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 0°	10 cm x 22 cm	7,5 cm x 24 cm	7,5 cm x 9,5 cm
INGLETE 0° + BISEL 45°	5,5 cm x 33 cm	4,5 cm x 34 cm	4,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 45°	5,5 cm x 22 cm		4,5 cm x 9,5 cm
Cantidad			
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1	1	1
BOLSA RECOLECTORA	1	1	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1	1	1
MORDAZA	1	1	1
LLAVE HEXAGONAL	1	1	1
Caracteríscas			
GUÍA LÁSER	1	1	
TELESCÓPICA DESLIZANTE	1	1	1
	1	1	1

SIERRAS DE INGLETE

Las sierras de inglete permiten realizar cortes de bisel o inglete, tanto en madera como en metales no ferrosos.
Potentes motores que desarrollan altas revoluciones por minuto, obteniendo cortes rápidos en madera dura.

SIERRAS DE INGLETE TELESCÓPICAS

NOM EJE 5/8”

SURTEK
$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO

SI710A
USO MÁSTER
DISCO 10”
2 000 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
BRAZO TELESCÓPICO
CORTE COMPUESTO



SI710B
USO PROFESIONAL
DISCO 10”
1 800 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
BRAZO TELESCÓPICO
CORTE COMPUESTO



SI410A
USO GENERAL
DISCO 10”
1 500 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
CORTE COMPUESTO



SI410B
USO PROFESIONAL
DISCO 10”
1 800 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
CORTE COMPUESTO



- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte (solo SI710A y SI710B).
- Cortes en bisel hasta 45°
- Cortes en inglete hasta 45°
- Extensiones de mesa laterales para piezas más grandes.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	SI710A	SI710B	SI410A	SI410B
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2,000 W	1800 W	1,500 W	1800 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V/ 60 Hz	120 V/ 60 Hz	120 V/ 60 Hz	120 V/ 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10"	10"	10"	10"
VELOCIDAD EN VACÍO	4,500 r/min	5000 r/min	4,500 rpm	5000 r/min
EJE	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 / 10 min	20 /10 min	30/ 10 min	20 /10 min
PESO	18 kg	13kg	12.7 kg	10kg
CAPACIDAD DE CORTE				
INGLETE 0° + BÍSEL 0°	5.1 cm x 15.2 cm	7.2 cm x 30 cm	5.1 cm x 15.2 cm	7.2 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BÍSEL 0°	5.1 cm x 10.2 cm	7.2 cm x 20 cm	5.1 cm x 10.2 cm	7.2 cm x 9.5 cm
INGLETE 0° + BÍSEL 45°	5.1 cm x 15.2 cm	4 cm x 30 cm	5.1 cm x 15.2 cm	4 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BÍSEL 45°	5.1 cm x 10.2 cm	4 cm x 20 cm	5.1 cm x 10.2 cm	4 cm x 9.5 cm
ACCESORIOS	CANTIDAD			
DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES	1		1	
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES		1		1
BOLSA RECOLECTORA	1	1	1	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1	1	1	1
MORDAZA	1	1	1	1
LLAVE HEXAGONAL	1	1	1	2
CARACTERÍSTICAS				
TELESCÓPICA		1		1
⬚	1	1	1	1

URREA SURTEK FOY

SIERRAS DE MESA

SIERRAS DE MESA CON DUCTO DE SALIDA PARA POLVO

EXTRA PESADO · 10" DIÁMETRO DE DISCO · 1 800 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

LONGITUD TOTAL DE MESA 40" · INCLINACIÓN DE LA MESA 0 - 45°

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS

NUEVO





- Mesa de trabajo de aluminio extendible hasta 40"
- Guía paralela para cortes precisos y guía de inglete
- Ideal para marcos de puertas y ventanas, estanterías y muebles, pisos de madera, muebles de cocina, etc.

CÓDIGO	SM910
USO	EXTRA PESADO
EJE DE DISCO	5/8"
VELOCIDAD	3,450 rpm
POTENCIA	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz,
FASES	2 ~
DISCO DE CORTE	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	27" x 20" / 685 mm x 510 mm
DIMENSIONES DE LA GUÍA	800 x 70 x 70 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 horas
PESO	150 kg
Profundidad de corte máximo	
A 90°	3-5/32" / 80 mm
A 45°	2-11/64" / 55 mm
Capacidad de corte máximo	
A LA DERECHA	30" / 762 mm
A LA IZQUIERDA	16" / 406 mm
Características	
ESCALA PARA BISEL.	•
DUCTO DE SALIDA DE POLVO.	•
GUARDA DEL DISCO.	•
GUÍA DE CORTES RECTOS.	•
EXTENSIÓN DE LA MESA.	-
ESCALA GRADUADA.	mm/pulgadas
PARO DE EMERGENCIA.	•
RUEDAS RETRÁCTILES.	•
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN.	-
INTERRUPTOR MAGNÉTICO ENCENDIDO / APAGADO.	-
	1

SIERRA DE MESA COMPACTA

USO MÁSTER · DISCO 10" · 2 HP · 1 560 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS





- Por su diseño compacto y bajo peso, ideal para el contratista que requiere movilidad en su trabajo.

CÓDIGO	SM710	
USO	USO MÁSTER	
POTENCIA	1,560 W / 2 HP	
TIPO DE MOTOR	Universal - monofásico	
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V /60 Hz	
VELOCIDAD SIN CARGA	4,800 rpm	
DISCO DE CORTE	10" (254 mm) - 5/8" (16 mm) de eje	
	PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 0°	3" (76.2 mm)	
A 45°	2-5/8" (66.6 mm)	
MESA DE TRABAJO	25-3/4" (654 mm) x 16" (406 mm)	
	ACCESORIOS	
	Guarda de disco	Empuñadura de ajuste del disco
	Guía de corte recto	Guía de inglete
	Llave de ojo	Llave española
	Llave hexagonal	Soporte
	Manija de bloqueo	
	1	



TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE · 120V VOLTAJE · MONOFÁSICO

URREA · PVL · GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO
BROQUERO 3/4"
12 RANGOS DE VELOCIDAD
1½ HP
1 100 W POTENCIA



TC9114

USO PESADO
BROQUERO 3/4"
16 RANGOS DE VELOCIDAD
1 HP
750 W POTENCIA



TC810



CÓDIGO	TC9114	TC810
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	1-1/2 HP / 1,100 W	1 HP / 750 W
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico	Inducción-monofásico
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	228 - 2,380 rpm	200 - 3,600 rpm
BROQUERO	3/4"	3/4"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	16
CONO	B22	B22
CARRERA DEL HUSILLO	4-18/25" / 120 mm	3-1/7" / 80 mm
DIÁMETRO DE GIRO	20" / 508 mm	17" / 431.8 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	112 cm	113 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	62 cm	63 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 12 h	Máximo 10 h
TAMAÑO DE LA MESA	47.5 x 42.3 cm	32.5 x 32.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	59 x 40 cm	48.5 x 28.5 cm
PESO	120 kg	71.5 kg
	1	1

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE · 120V VOLTAJE · MOTOR MONOFÁSICO

SURTEK · PVL · GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER
BROQUERO 3/4"
12 RANGOS DE VELOCIDAD
1 HP
750 W POTENCIA



TC734B

USO PROFESIONAL
BROQUERO 5/8"
12 RANGOS DE VELOCIDAD
¾ HP
550 W POTENCIA



TC658B



CÓDIGO	TC734B	TC658B
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1 HP / 750 W	3/4" HP / 550 W
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	250 - 3,100 rpm	250 - 3,100 rpm
BROQUERO	3/4"	5/8"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	12
CONO	B22	B16
CARRERA DEL HUSILLO	3-1/7" (80 mm)	3-1/7" (80 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	15" (381 mm)	13" (330.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE	69.5 cm	72 cm
TAMAÑO DE LA MESA	296 x 296 mm	254 x 254 mm
TAMAÑO DE LA BASE	–	–
	1	1

URREA · SURTEK · FOY

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE BANCO

URREA

USO PESADO · VELOCIDAD VARIABLE · 120V VOLTAJE · PVL · GARANTÍA EN CS

MONOFÁSICO · 5 RANGOS DE VELOCIDAD · BROQUERO 1/2"

3/4 HP · 550W POTENCIA





CÓDIGO	TB812A
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 / 550 W
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	610 - 2,800 rpm
BROQUERO	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	5
CONO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" / 50 mm
DIÁMETRO DE GIRO	10" / 254 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	41 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	31 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 h
TAMAÑO DE LA MESA	19 x 16.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	34 x 21 cm
PESO	24.5 kg
	1

BROQUERO CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

URREA

USO PESADO



TBCHK812



CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	
TBCHK812	1/2"	B16	1

BROQUEROS CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



119413



119414



CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	COMPATIBILIDAD	
119413	1/2"	B16	TB512	1
119414	5/8"	B16	TC658A	1

TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

SURTEK · PVL · GARANTÍA EN CS

VELOCIDAD VARIABLE · 120 VOLTS · MOTOR MONOFÁSICO

USO PROFESIONAL · BROQUERO 5/8" · 12 RANGOS DE VELOCIDAD · 3/4 HP · 550W POTENCIA



TB658B

USO PROFESIONAL · BROQUERO 1/2" · 5 RANGOS DE VELOCIDAD · 2/5 HP · 300W POTENCIA



TB512B



CÓDIGO	TB658B	TB512B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3/4 HP / 550 W	2/5 HP / 300 W
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	276 - 2,950 rpm	750 - 3,200 rpm
BROQUERO	5/8"	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	5
CONO	B16	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" (60 mm)	2" (50 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	10" (254 mm)	8" (203.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE	35 cm	21 cm
MÁXIMA DISTANCIA DEL BROQUERO A LA MESA	–	–
TAMAÑO DE LA MESA	197 x 193 mm	165 x 165 mm
TAMAÑO DE LA BASE	–	–
	1	1

TALADRO MAGNÉTICO

TALADRO MAGNÉTICO 1/2"

URREA · PVL · NUEVO

EXTRA PESADO · ENCASTRE TIPO WELDON · BROQUERO 1/2" · VELOCIDAD VARIABLE · BASE MAGNÉTICA · 1 700W POTENCIA

120/220V VOLTAJE





- Base de imán electromagnético.
- Velocidad variable.
- Potente motor.
- Peso ligero.
- Excelente estabilidad, protección de apagado y bajo voltaje, cuenta con pasador de ajuste que asegura una perforación precisa.

CÓDIGO	TMG950
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,700 W
AMPERAJE	15.5 A
VOLTAJE	110 / 220 V
TAMAÑO DEL BROQUERO	13 mm
ENCASTRE	19 mm / 3/4" Tipo Weldon
VELOCIDAD	100-810 rpm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE ANULAR	1 3/8" / 35 mm
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	2" / 50 mm
TENSIÓN / FRECUENCIA	110V / 60HZ
FUERZA MAGNÉTICA	15,500 N
	1

TORNO PARA MADERA

TORNO PARA MADERA VELOCIDAD VARIABLE

USO PROFESIONAL | CAPACIDAD DE VOLTEO 12" | 3/4 HP | 550 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE

SURTEK | PVL | GARANTÍA EN CS



Características	
Potencia	550 W (3/4 HP)
Voltaje / frecuencia	120 V / 60 Hz
Velocidad en vacío	600-2,400 rpm
Consumo energético	7A
Volteo	12" (305 mm)
Diámetro de eje	36" (914 mm)
Peso	85 kg (187.3 lb)



- Velocidad variable.
- Fácil liberación del cabezal y contrapunto.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE VOLTEO	DISTANCIA ENTRE EJES	POTENCIA	VELOCIDAD	
TM612	12" (305 mm)	889 mm	3/4 HP (550 W)	600-2,400 RPM	1

TROMPOS DE PISO

TROMPOS DE PISO PARA MADERA

USO MÁSTER | 1" DIÁMETRO DE COLLET | 2 HP | 1560 W POTENCIA | 220 V VOLTAJE

USO MÁSTER | 1/2" DIÁMETRO DE COLLET | 1 HP | 750 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE

SURTEK | PVL | GARANTÍA EN CS

VIDEO



TR702A



TR701A



- Para el uso en talleres de carpintería, permite realizar diversas operaciones como acanalado y pulido de molduras.

CÓDIGO	TR702A	TR701A
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
POTENCIA	1560 W (2 HP)	750 W (1 HP)
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7000-10000 rpm	8500 rpm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.8 Nm
TAMAÑO DE LA MESA	24" x 21"	452 x 395 mm
DIÁMETRO DEL EJE	1"	1/2"
PESO	125 kg	62 kg
	1	1

JUEGO DE CABEZAL Y CORTADORES PARA TROMPO DE MADERA

USO MÁSTER

SURTEK



CONTENIDO /CONTENT			
Terminado /Finish	Cortadora /Cutter		
	Rebajadora. Rabbeting.		Clásica. Ogee.
	Chaflán. Chamfer.		Redondear. Double radius.
	Media caña cóncavo. Double radius-concave.		Esfera. Bead.
	Redondeadora. Roundover.		Doble esfera. Double bead-wave.
	Redondeadora de moldura. Bead and valute.		Nariz de toro. Bull nose.
	Acanalador. Roundover - ogee.		Redonda con flauta. Roundover - flute.
	Clásica. Ogee.		Redondeadora clásica con flauta. Roundover - ogee - flute.
			Eje de 1" y dos adaptadores de 3/4" y 1/2". 1" Bore and two 3/4" - 1/2" bushings.

- Eje del cabezal: 1" y adpatadores de 3/4" y 1/2".
- 13 cortadores de: 40 mm x 4 mm x 16,39 mm.
- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Juego de cabezal y cortadores para trompo de madera.



CÓDIGO	EJE	ADAPTADORES	CORTADORES	
JCTR13	1"	3/4"; 1/2"	13 pz	1

URREA | SURTEK | FOY

LA POTENCIA QUE ESTABAS BUSCANDO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Aspiradoras	Aspiradoras	538		•	
Bombas de agua	Bombas sumergibles de agua limpa y agua sucia	540		•	
	Bombas centrífugas agua limpia	541		•	
	Bombas sumergibles de pozo profundo	541		•	
Generadores	Generadores a gasolina	542	•	•	•
Hidrolavadoras	Hidrolavadoras eléctricas	544	•	•	•
	Hidrolavadoras a gasolina	546	•	•	
Motobombas	Motobombas	550		•	•
Soldadoras	Soldadoras inverter electrodos	553	•	•	
	Soldadoras de transformador	556	•	•	
	Soldadoras microalambre	557	•	•	
	Soldadoras inverter TIG	559	•		
	Soldadora inverter multifunional	560	•		
	Cortadoras de plasma	560	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ASPIRADORAS

ASPIRADORAS DE ACERO INOXIDABLE

USO PESADO

NOM 6 HP 120V VOLTAJE

URREA

$ PVL

NUEVO

CAPACIDAD DE TANQUE 61 L



AS816

CAPACIDAD DE TANQUE 38 L



AS810A

- Succión de sólidos y líquidos.
- Sensor de llenado de polvo.
- Tanques de acero inoxidable.
- Mago, o manteral de acero de fácil montaje.
- Caja de almacenamiento de accesorios.
- Puerto de drenado de residuos.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	AS816	AS810A
USO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD TANQUE	61 L / 16 galones	38 L / 10 galones
POTENCIA	6.5 HP	6 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
ACCESORIOS		
	1 manguera flexible	1 manguera flexible
	2 extensiones metalicas	2 extensiones metalicas
	1 cepillo de piso	1 cepillo de piso
	2 filtros de cartucho	2 filtros de cartucho
	1 boquilla	1 boquilla
	1 boquilla para ranuras	1 boquilla para ranuras
	1 bolsa de filtro	1 bolsa de filtro
CARACTERÍSTICAS SEGÚN TABLA SIGUIENTE		
ASPIRADO SECO/MOJADO	•	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•	•
	1	1



ASPIRADORAS

ASPIRADORAS DE PLÁSTICO

SURTEK

NOM $ PVL

GARANTÍA EN CS

AS612A
USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 12 GAL
6 HP 120V VOLTAJE



AS510A
USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 10 GAL
4 HP 120V VOLTAJE



AS506A
USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 6 GAL
4 HP 120V VOLTAJE



AS503
USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 2.5 GAL
2 HP 120V VOLTAJE



- Además se pueden usar en diversos tipos de sólidos como metal, residuo de madera, vidrio, tornillos y otros.


- Limpieza del vehículo.


- Agua estancada.


- Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.


- Destapa drenajes.



- Estas aspiradoras Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	AS612A	AS510A	AS506A	AS503
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	45 L / 12 galones	37 L / 10 galones	22 L / 6 galones	9.5 L / 2.5 galones
POTENCIA	6 HP	4 HP	4 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V	120 V	120 V	120 V
ACCESORIOS				
	1 manguera flexible	1 manguera flexible	1 manguera flexible	1 manguera flexible
	2 extensiones	2 extensiones	2 extensiones	1 filtro de espuma
	1 cepillo de piso	1 cepillo de piso	1 cepillo de piso	1 filtro reusable con retén plástico
	1 filtro de cartucho	1 filtro de cartucho	1 filtro de espuma	1 boquilla
	4 ruedas	4 ruedas	1 filtro reusable con retén plástico	1 boquilla para ranuras
	1 cepillo utilitario	1 cepillo utilitario	4 ruedas	-
	1 bolsa recolectora	1 bolsa recolectora	1 boquilla	-
	1 boquilla para ranuras	1 boquilla para ranuras	1 bolsa recolectora	-
	-	-	1 boquilla para ranuras	-
CARACTERÍSTICAS SEGUN TABLA SIGUIENTE				
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•	•	•	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•	•	•	•
	1	1	1	1

ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	
ASRBP6	Boquilla piso	AS506A	1
ASRBP10A	Boquilla piso	AS612A, AS510A	1
ASRBG6	Boquilla garra	AS506A, AS503	1
ASRBG10	Boquilla garra	AS612A, AS510A	1
ASRFE3	Filtro espuma	AS503	1
ASRFE6	Filtro espuma	AS506A	1
ASRFT3	Filtro tela	AS503	1
ASRFT6	Filtro tela	AS506A	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	
ASRFP6	Filtro papel	AS506A	1
ASRFP10	Filtro papel	AS612A, AS510A	1
ASRFC10	Filtro cartucho	AS612A, AS510A	1
ASRM3	Manguera	AS503	1
ASRM6	Manguera	AS506A	1
ASRM10	Manguera	AS612A, AS510A	1

BOMBAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA LIMPIA

USO GENERAL | NOM | 35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA | SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA | BOBINA DE COBRE

SURTEK | $ PVL | NUEVO



BSL405

- Cuenta con una protección que soporta un aumento de temperatura máximo de 115 °C a temperatura ambiente máxima de 40 °C.
- Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales, fuentes, albercas y circulación de agua.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	BSL410	BSL407	BSL405
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	217 L/min	125 L/min	125 L/min
VELOCIDAD EN VACIÓ	3200 r/min	3200r/min	3200 r/min
ALTURA MÁXIMA	11 m	6 m	6 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m	7 m	7 m
DESCARGA	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	83 L/min @ 5 m	78 L/min @ 4.5 m	57 L/min @ 3.5 m
CICLO DE TRABAJO	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min
USO MÁXIMO DIARIO	8-12 hr	8-12 hr	8-12 hr
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	17 x 33 cm	17 x 30.5 cm	17 x 30.5 cm
PESO	4.9 kg	4.9 kg	4.9 kg
	1	1	1

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA

USO GENERAL | NOM | 35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA | SUMERGIBLE EN AGUA SUCIA | BOBINA DE COBRE

SURTEK | $ PVL | NUEVO



BSL405

- Cuenta con una protección que soporta un aumento de temperatura máximo de 115 °C a temperatura ambiente máxima de 40 °C.
- Ideal para el bombeo de agua en fosas, minas, drenaje, pozos.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	BS415	BS410
USO	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	1 HP	1.2 HP
FUNCIÓN	Agua sucia	Agua sucia
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60Hz
FLUJO MÁXIMO	167 L/min	283 L/min
VELOCIDAD EN VACIÓ	3200 r/min	3200 r/min
ALTURA MÁXIMA	8.5	10 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m	7 m
DESCARGA	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	94 L/min @ 5.5 m	88 L/min @ 5 m
CICLO DE TRABAJO	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min
USO MÁXIMO DIARIO	8-12 hr	8-12 hr
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	17 cm x 30.5 cm	17 cm x 35.8 cm
PESO	4.3 kg	5.89 kg
	1	1

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE BOMBAS PARA AGUA

		BOMBAS SUMERGIBLES					BOMBAS CENTRÍFUGAS	
								
BOMBAS PARA AGUA		BSL410	BSL407	BSL405	BS415	BS410	BC620	BC615
USO	NIVEL DE USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CARACTERÍSTICAS	Función	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia	Agua sucia	Agua sucia	Agua limpia	Agua limpia
	Potencia	1 HP	3/4 HP	1/2 HP	1 HP	1.2 HP	2 HP	1-½ HP
	Voltaje/frecuencia	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	127 V~ 60 Hz	127 V ~ 60 Hz
	Máximo flujo	217 L/min	125 L/min	125 L/min	167 L/min	283 L/min	152 L/min	146 L/min
	Máxima altura	11 m	6 m	6 m	8.5 m	10 m	42 m	37 m
	Máxima eficiencia	83 L/min @ 5 m	78 L/min @ 4.5 m	57 L/min @ 3.5 m	94 L/min @ 5.5 m	88 L/min @ 5 m	62 L/min @ 36 m	42 L/min @ 31 m
	Uso diario máximo	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	6 horas	6 horas
	Ciclo de trabajo	60/10 min	60/10 min	60/10 min	60/10 min	60/10 min	50/20 min	50/20 min
	Peso	4.9 kg	4.9 kg	4.9 kg	4.3 kg	5.89 kg	22.5 kg	16.6 kg
APLICACIONES	Llenado de tinaco a baja altura	•	•	•	•	•	•	•
	Llenado de tinaco a gran altura	–	–	•	•	•	–	–
	Sistema hidroneumático residencial	–	–	–	•	•	–	–
	Llenado de albercas y cisternas	•	•	•	•	•	–	–
	Drenado de albercas, fosas, estanques y pozos	–	–	–	•	•	•	•

URREA | SURTEK | FOY

BOMBAS

EMBOBINADO DE COBRE

- Menor consumo energético.
- Menor calentamiento.
- Mayor tiempo de vida.

INTERIOR TRATADO

Por electroforesis contra la corrosión.



IMPULSOR DE LATÓN

El interior de las bombas periféricas y centrífugas **Surtek** está pintada con **tecnología electroforética** lo cual brinda **gran resistencia** a la corrosión.


BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA LIMPIA

USO PROFESIONAL · NOM · 35ºC TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA · PARA AGUA LIMPIA · BOBINA DE COBRE · VENTILACIÓN EXTERNA · CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

SURTEK · PVL · GARANTÍA EN CS



- Diseñadas para obtener una alta eficiencia con menor consumo eléctrico.





- Cuerpo sólido de hierro con tratamiento anticorrosivo.
- Impulsor de latón de alta precisión.
- Diámetro de descarga de 1" NPT.
- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes flujos de agua, recomendada para trabajos domésticos como el bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.
- Cumple con la NOM-004-ENER.
- Garantiza un bajo consumo de energía.
- Cuentan con sistema de protección térmica y de bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.
- Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más eficiente reduciendo su consumo de energía.
- El interior de la bomba cuenta con un recubrimiento por electroforesis, lo cual retarda la oxidación alargando la vida de la bomba.

CÓDIGO	BC620	BC615
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1 1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V ~ 60 Hz	127 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	152 L/min	146 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 r/min	3450 r/min
ALTURA MÁXIMA	42 m	37 m
EMBOBINADO	Cobre	Cobre
Ø SUCCIÓN	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT
Ø DESCARGA	1" NPT	1" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	62 L/min a 36 m	42 L/min a 31 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	37 x 20 x 29 cm	34 x 17 x 26 cm
PESO	22.5 kg	16.6 kg
	1	1

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS PROFUNDOS

USO PROFESIONAL · NOM · 35ºC TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA · SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA · BOBINA DE COBRE · CUERPO DE ACERO · FLUJO MÁXIMO 86 L/MIN


SURTEK · PVL

- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga





BSP620





- Embobinado de cobre.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuenta con caja de control de arranque y sobrecarga.
- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga
- Para agua limpia.
- Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales, cisternas, en sistemas de riego así como aplicaciones domésticas.

CÓDIGO	BSP620	BSP615
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1-1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V ~ 60 Hz	127 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	86 L/min	86 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 r/min	3450 r/min
ALTURA MÁXIMA	81 m	54 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	6 m	6 m
Ø DESCARGA	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	42 L/min a 50 m	47 L/min a 30 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	10.1 x 84 cm	10.1 x 74 cm
NÚMERO DE ETAPAS	4	4
PESO	14.7 kg	12.7 kg
	1	1

GENERADORES

TABLA DE REFERENCIA PARA GENERADORES A GASOLINA

GENERADORES		USO	CARACTERÍSTICAS GENERALES						RENDIMIENTO/ APLICACIONES												
		NIVEL DE USO	POTENCIA MOTOR	DURACIÓN AL 50%	POTENCIA MÁXIMA	VOLTAJE	CAPACIDAD DEL TANQUE	PESO	W												
			HP	H	W	V	L	KG													
GG813	URREA	USO PESADO	25	9	13,000	120/240	40	176	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	–	–
GG890	URREA	USO PESADO	17-½	8.5	9,000	120/240	25	95	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	–	–
GG870	URREA	USO PESADO	15	9	7,000	120/240	25	89	–	1,500	1,500	800	–	1,000/ 450	400	–	–	200	100	–	–
GG835A	URREA	USO PESADO	7-½	15.9	3,000	120	15	42	–	–	1,500	–	–	450	400	200	–	–	100	–	–
GGI810	URREA	USO PESADO	1.76	5.5	1,000	120	3	17	–	–	–	–	–	–	400	200	200	–	100	–	–
GG560	SURTEK	USO PROFESIONAL	13	11	6,000	120/240	25	86	1,864	1,500	800	800	–	450	–	200	–	–	–	–	–
GG550	SURTEK	USO PROFESIONAL	13	12	5,000	120/240	4	72	1,864	1,500	800	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–
GG525	SURTEK	USO PROFESIONAL	6-½	16	2,500	120	15	48	–	1,500	800	–	–	450	400	200	–	–	–	–	–
GG518	SURTEK	USO PROFESIONAL	6-½	12	1,800	120/12	4	35.5	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	500
GG408	SURTEK	USO GENERAL	2	9	800	120/12	4	17	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	–
GG307	FOY	USO DOMÉSTICO	2	9	700	120/12	4	17	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	–

GENERADORES A GASOLINA

MOTOR URREA 4 TIEMPOS

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

USO PESADO — **13 000 W** POTENCIA — **25 HP** — **713 CC**

USO PESADO — **9 000 W** POTENCIA — **17.5 HP** — **457 CC**

USO PESADO — **7 000 W** POTENCIA — **15 HP** — **420 CC**

USO PESADO — **3 000 W** POTENCIA — **7.5 HP** — **212 CC**

VIDEO



GG813



GG890



GG870



GG835A

- Botón de arranque eléctrico.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Ralentí inteligente: ahorre combustible con el ralentí automático de eficiencia cuando no se esté aplicando carga.
- Proporciona energía para iluminar y conectar todo tipo de aparatos, por ejemplo electrodomésticos o herramientas eléctricas, en zonas sin acceso a la red convencional o con problemas de suministro y cortes de luz.
- Gracias a su motor de 4 tiempos, su operación será más potente y con un menor nivel de ruido y vibración.



CÓDIGO	GG813	GG890	GG870	GG835A
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	13,000 W	9,000 W	7,000 W	3,000 W
CILINDRADA	713 cc	457 cc	420 cc	212 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V ~ 60 Hz	120/240 V ~ 60 Hz	120/240 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	9 h	8.5 h	9 h	15.9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L / 10.5 galones	25 L / 6.4 galones	25 L / 6.4 galones	15 L / 4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.6 L	1.2 L	1.1 L	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	25 HP	17.5 HP	15 HP	7.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	4 000 r/min	3,600 r/min	3,600 r/min	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual/ eléctrico	Manual (retráctil)/eléctrico	Manual (retráctil)/eléctrico	Manual (retráctil)
PESO	176 kg	95 kg	89 kg	42 kg
	1	1	1	1

GENERADORES

GENERADORES A GASOLINA

SURTEK | $ PVL | GARANTÍA EN CS

VIDEO

USO PROFESIONAL — **6 000 W** POTENCIA
390 CC | 13 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA



GG560

USO PROFESIONAL — **5 000 W** POTENCIA
389 CC | 13 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA



GG550

USO PROFESIONAL — **2 500 W** POTENCIA
196 CC | 6.5 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA



GG525

USO PROFESIONAL — **1 000 W** POTENCIA
163 CC | 6.5 HP | OHV VÁLVULAS EN CABEZA



GG518

USO GENERAL — **800 W** POTENCIA
63 CC | 2 HP | MOTOR 2 TIEMPOS



GG408



CÓDIGO	GG560	GG550	GG525	GG518	GG408
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA MÁXIMA	6,000 W	5,000 W	2,500 W	1,800 W	800 W
CILINDRADA	390 cc	389 cc	196 cc	163 cc	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	4 x 120 V ~ 60 Hz 1 x 240 V ~ 60 Hz	2 x 120 V ~ 60 Hz 1 x 240 V ~ 60 Hz	2 x 120 V ~ 60 Hz	2 x 120 V ~ 60 Hz 1 x 12 V (8,3 A)	1 x 120 V ~ 60 Hz 1 x 12 V (8,3 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	11 h	12 h	16 h	12 h	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L / 6.4 galones	4 L / 1 galón	15 L / 4 galones	4 L / 1 galón	4 L / 1 galón
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L	1.1 L	0.6 L	0.6 L	-
POTENCIA DE MOTOR	13 HP	13 HP	6.5 HP	6.5 HP	2 HP
TIPO DE MOTOR	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 4 tiempos	Gasolina	Gasolina/aceite 4 tiempos	Gasolina	Gasolina/aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)
PESO	86 kg	72 kg	48 kg	35,5 kg	17 kg
ACCESORIOS					
LLAVE PARA CAMBIO DE BUJÍA	•	•	•	•	•
MANUAL DE USUARIO	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1

GENERADOR A GASOLINA

FOY | $ PVL | GARANTÍA EN CS

USO DOMÉSTICO — 63 cc | 2 HP | 700 W | Motor de 2 tiempos





Contenido	
Llave para cambio de bujía	1
Manual de usuario	1

- Largo tiempo de trabajo continuo.
- Agarradera incluida para facilitar el transporte de la unidad.
- Sistema de protección de sobrecarga.

CÓDIGO	GG307
POTENCIA MÁXIMA	700 W
CILINDRADA	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	1 x 120 V ~ 60 Hz 1 x 12 V (6 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 L / 1 galón
POTENCIA DE MOTOR	2 HP
TIPO DE MOTOR	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/Aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
	1

GENERADOR A GASOLINA INVERTER

URREA | $ PVL | GARANTÍA EN CS

USO PESADO — IDEAL PARA CAMPISMO Y EXTERIORES — BAJO NIVEL DE RUIDO

1 000 W POTENCIA — 1.7 HP — 54 CC



- Diseño compacto: ideal para exteriores (campismo, fiestas, carreras, etcetera).
- Gracias a su motor de 4 tiempos, su operación será más potente y con un menor nivel de ruido y vibración.

CÓDIGO	GGI810
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	1,000 W
CILINDRADA	54 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	5.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	3 L / 0.8 galones
POTENCIA DE MOTOR	1.76 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	5,500 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite motor 4 tiempos (no mezclados)
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
	1

HIDROLAVADORAS

TABLA DE REFERENCIA PARA HIDROLAVADORAS

	USO	CARACTERÍSTICAS GENERALES							ACCESORIOS													
HIDROLAVADORAS	NIVEL DE USO	MOTOR	POTENCIA	PRESIÓN MÁXIMA	ALIMENTACIÓN MÍNIMA	USO DIARIO MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO	Lanza y pistola	Lanza turbo	Lanza de chorro	Manguera	Longitud manguera	Manguera industrial	Manguera alta presión	Boquilla 65° (Jabón)	Boquilla 40°	Boquilla 25°	Boquilla 15°	Boquilla (0° (Jet)	Botella para detergente	Filtro de agua
HL1074	EXTRA PESADO		5 500 W 7.4 HP	4 000 psi	20 L/min			74.6 kg	•	-	-	•	10 m	•	-	-	•	•	•	•	•	•
HL1051	EXTRA PESADO		3 800 W 5.1 HP	3 200 psi	12 L/min			57 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	•	•
HG914	EXTRA PESADO		14 HP	4 200 psi	12.1 L/min	12 horas	1 tanque/ 20 min	60.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG909	EXTRA PESADO		9.5 HP	3 600 psi	10.3 L/min	8 horas	1 tanque/ 20 min	55.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG865	EXTRA PESADO		6.5 HP	3 200 psi	18.1 L/min	6 horas	1 tanque/ 20 min	37.6 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG840	USO PESADO		4 HP	2 500 psi	6.3 L/min	5 horas	1 tanque/ 20 min	30.6 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG755	USO MÁSTER		5.5 HP	2 900 psi	7.2 L/min			31.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG526	USO PROFESIONAL		2.6 HP	1 500 psi	5.4 L/min			18.4 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	-	-	-	-	-	-	-
HL743	USO MÁSTER		3 200 W	2 500 psi	12 L/min		30/10 min	46 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	-	•
HL732	USO MÁSTER		2 000 W	1 850 psi	11 L/min		30/10 min	34.5 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	-	•
HL720	USO MÁSTER		1 750 W	2 200 psi	8 L/min			16.4 kg	•	•	•	•	7 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL519	USO PROFESIONAL		1 500 W	1 900 psi	7 L/min			8.8 kg	•	•	•	•	5 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL417	USO GENERAL		1 400 W	1 750 psi	7 L/min	3 horas	30/20 min	5.7 kg	•	•	•	•	3 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL316	USO DOMÉSTICO		1,300 W	1 600 psi	7 L/min	3 horas	30/20 min	5.7 kg	•	•	•	•	3 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

EXTRA PESADO
5 500 W POTENCIA
220 V VOLTAJE
7.4 HP
4,000 PSI PRESIÓN MÁXIMA
20 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HL1074

EXTRA PESADO
3 800 W POTENCIA
220 V VOLTAJE
5.1 HP
3,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA
12 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HL1051

PVL

GARANTÍA EN CS

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triple de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas neumáticas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.



CÓDIGO	POTENCIA	HP	VOLTAJE	TIPO DE MOTOR	PRESIÓN MÁXIMA	FLUJO MÁXIMO	ALIMENTACIÓN MÍNIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	PESO	
HL1074	5,500 W	7.4	220 V ~ 60 Hz	Trifásico	4,000 psi	10.5 L/min	20 L/ min	40 °C	74,6 kg	1
HL1051	3,800 W	5.1	220 V ~ 60 Hz	Trifásico	3,200 psi	9.5 L/min	12 L/ min	40 °C	57 kg	1

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER | **3 200 W** POTENCIA | **220 V** VOLTAJE

PRESIÓN MÁXIMA 2 500 PSI | **ALIMENTACIÓN MÍNIMA 12 L/MIN**

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.



Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	4
Manguera industrial de 8 m	1
Manual de usuario	1



HL743

USO MÁSTER | **2 000 W** POTENCIA | **127 V** VOLTAJE

PRESIÓN MÁXIMA 1 850 PSI | **ALIMENTACIÓN MÍNIMA 11 L/MIN**

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.



Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	4
Manguera industrial de 8 m	1
Manual de usuario	1



HL732

USO MÁSTER | **1 750 W** POTENCIA | **120 V** VOLTAJE

PRESIÓN MÁXIMA 2 200 PSI | **ALIMENTACIÓN MÍNIMA 8 L/MIN**



Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 7 m	1
Manual de usuario	1



HL720

USO PROFESIONAL | **1 500 W** POTENCIA | **120 V** VOLTAJE

PRESIÓN MÁXIMA 1 900 PSI | **ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7 L/MIN**



Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 5 m	1
Manual de usuario	1



HL519

USO GENERAL | **1 400 W** POTENCIA | **120 V** VOLTAJE

PRESIÓN MÁXIMA 1 750 PSI | **ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7 L/MIN**



Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 3 m	1
Manual de usuario	1



HL417

CÓDIGO	HL743*	HL732*	HL720	HL519	HL417
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA	3,200 W	2,000 W	1,750 W	1,500 W	1,400 W
VOLTAJE	200 V	127 V	127 V ~ 60 Hz	127 V ~ 60 Hz	127 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción monofásico	Inducción monofásico	Inducción	Universal	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi	1,850 psi	2,200 psi	1,900 psi	1,750 psi
FLUJO MÁXIMO	9.5 L/min	8.5 L/min	6 L/min	5.5 L/min	5.5 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12 L/min	11 L/min	8 L/min	7 L/min	7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C	40° C	40 °C	40 °C	40 °C
PESO	46 kg	34.5 kg	16.4 kg	8.8 kg	5.7 kg
	1	1	1	1	1

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

FOY · $ PVL · GARANTÍA EN CS

USO DOMÉSTICO

1,300 W · 127 V · Presión máxima 1,600 psi · Alimentación mínima 7 L/min



Características	
Potencia	1,300 W
Voltaje/Frecuencia	127 V~60 Hz
Flujo de agua -Caudal-	5.5 L/min
Alimentación mínima	7 L/min
Presión nominal	1,000 psi
Presión máxima	1,600 psi
Peso	5.7 kg
Temperatura máxima	40° C

Contenido	
Pistola	1
Lanza Turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 3 m	1
Manual de usuario	1



- Ahorra agua y hace más rápido las tareas domésticas como el lavado de autos y de pisos.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PRESIÓN MAX	POTENCIA	
HL316	1,600 psi	1,300 W	1

HIDROLAVADORAS A GASOLINA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN


Motor equipado con un sistema de protección que monitorea continuamente el nivel de aceite en el cárter y apaga el motor al detectar un nivel inferior al límite.

Antes del primer uso:

Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente. Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.

BOQUILLAS PARA HIDROLAVADORAS A GASOLINA

Modelos:
HG914, HG909, HG865 y HG840.



Chorro concentrado de alta presión. Boquilla de 0°.
Boquilla de 15°.
Boquilla de 25°.
Boquilla de 40°.
Boquilla de 65° y dispensador de jabón.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE 4 TIEMPOS

- Los motores a 4 tiempos se destacan por la potencia y durabilidad de la máquina y el bajo ruido ocasionado por la operación. Además el gas emitido es menos dañino, ya que no se necesita previamente mezclar el aceite y la gasolina.
- Las válvulas a la cabeza (**OHV**) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que los motores convencionales así incrementa la eficiencia de la combustión, obteniendo mayor poder de salida. Consigue un buen balance de temperatura, reduciendo la erosión del cilindro.

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

MOTOR DE 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA · GARANTÍA EN CS · $ PVL

KOHLER. Engines — Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

EXTRA PESADO
14 HP · 4,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 12.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG914

KOHLER. Engines — Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

EXTRA PESADO
9.5 HP · 3,600 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 10.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG909

KOHLER. Engines — Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

USO PESADO
6.5 HP · 3,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 8.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG865

MITSUBISHI® — Impulsado por un motor Mitsubishi® de 4 tiempos.

USO PESADO
4 HP · 2,500 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 6.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG840

- Para todos las hidrolavadoras:
  Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.
  Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.



CÓDIGO	HG914	HG909	HG865	HG840
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO	USO PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	4,200 psi	3,600 psi	3,200 psi	2,500 psi
POTENCIA	14 HP	9.5 HP	6.5 HP	4 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12.1 L/min	10.3 L/min	18.1 L/min	6.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12	8	6	5
PESO	60.7 kg	55.7 kg	37.6 kg	30.6 kg
	1	1	1	1
ACCESORIOS				
	1 lanza y pistola	1 lanza y pistola	1 lanza y pistola	1 lanza y pistola
	5 boquillas intercambiables	5 boquillas intercambiables	5 boquillas intercambiables	5 boquillas intercambiables
	1 manguera de alta presión de 6 m	1 manguera de alta presión de 6 m	1 manguera de alta presión de 6 m	1 manguera de alta presión de 6 m

URREA · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadoras Surtek ideales para facilitar las labores de limpieza con un ahorro significativo de agua, en el comercio y en el hogar.
En dos diferentes marcas:

- Surtek: con motor eléctrico de 1,400 a 4,000 Watts y motor a gasolina de 5.5 HP y 2.6 HP.
- Foy: con motor eléctrico de 1,300 Watts, con caudal de 5 lt/min.
- Conexiones de cobre de alta calidad.
- Todas las hidrolavadoras Surtek y Foy son para trabajarse con agua fría.

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER 5.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA 2 900 PSI
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7.2 L/MIN



HG755

USO PROFESIONAL 2.6 HP
PRESIÓN MÁXIMA 1 900 PSI
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 5.4 L/MIN



HG526



- Motor de 4 tiempos.
- Sistema de protección para monitorear el nivel de aceite.
- Bastidor metálico con ruedas.

CÓDIGO	HG755	HG526
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	5.5 HP	2.6 HP
PRESIÓN MÁXIMA	2,900 psi	1,900 psi
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7.2 L/min	5.4 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3,500 rpm	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C	60°C
PESO	31.7 kg	18.4 kg
	1	1



HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS



	CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	
	Accesorios para hidrolavadoras					
	**FILH**	**USO INDUSTRIAL**	Impide el paso de partículas que podrían dañar la bomba de la hidrolavadora. Aumenta la vida útil de su equipo. Algunos modelos de hidrolavadoras requieren un adaptador universal 3/4"-11 1/2NH para acoplar el filtro correctamente.	Largo 75 mm. Peso 70 g.	Requiere adaptador: HL720, HL519, HL417 y HL316 No requiere adaptador: HG914, HG909, HG865, HG840, HL1074, HL1051, HG755, HG526, HL743 y HL732.	1
	Accesorios para hidrolavadoras eléctricas					
	**LAN1074**	**EXTRA PESADO**	Presión máxima: 4000 psi.	Lanza y pistola.	HL1074	1
	**LAN1051**	**EXTRA PESADO**	Presión Máxima: 3200 psi.	Lanza y pistola.	HL1051	1
	**MANG1074**	**EXTRA PESADO**	Largo: 10 m.	Manguera.	HL1074	1
	**MANG1051**	**EXTRA PESADO**	Largo: 10 m.	Manguera.	HL1051	1
	**BOQ1074**	**EXTRA PESADO**	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: para superficies de concreto. Punta 25°: para superficies pintadas. Punta 40°: para ventanas y mallas	Boquillas intercambiables.	HL1074	1
	**BOQ1051**	**EXTRA PESADO**	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: para superficies de concreto. Punta 25°: para superficies pintadas. Punta 40°: para ventanas y mallas.	Boquillas intercambiables.	HL1051	1
	Accesorios para hidrolavadora a gasolina					
	**LAN909**	**EXTRA PESADO**	• Conexión 3/8".	Lanza y pistola 4,200 psi.	HG909 y HG914	1
	**LAN865**	**USO PESADO**	• Conexión M22.	Lanza y pistola 3,200 psi.	HG865	1
	**LAN840**	**USO PESADO**	• Conexión M14".	Lanza y pistola 3,200 psi.	HG840	1
	**MANG909**	**EXTRA PESADO**	• Conexión 3/8".	Manguera 4,200 psi.	HG909 y HG914	1
	**MANG865**	**USO PESADO**	• Conexión M22. • Longitud 6 m.	Manguera 3,200 psi.	HG865	1
	**MANG840**	**USO PESADO**	• Conexión M14". • Longitud 6 m.	Manguera 3,200 psi.	HG840	1
	**MPUNTA**	**USO PESADO**	• Presión máxima 3,200 psi • Conexión 3/8" • Chorro concentrado de alta presión. • Dispensador de jabón. • Chorro de enjuague. • Boquilla de 15°. • Boquilla de 25°. • Boquilla de 40°.	Punta multi salida 6 en 1.	HG840 y HG865	1
	**PUNTA40**	**EXTRA PESADO**	• Conexión rápida 1/4". • Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 4,000 psi.	HG840, HG865, HG909 y HG914	1
	**PUNTA30**	**EXTRA PESADO**	• Conexión rápida 1/4". • Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 3,000 psi.	HG840 y HG865	1
	**QCONEC**	**EXTRA PESADO**	• Presión máxima 2,200 ps.i • Conexión rápida 1/4". • 3 posiciones.	Cople conexión rápida para lanza.	HG840, HG909, HG865 y HG914	1
	**CEP15**	**EXTRA PESADO**	• Presión máxima 3,000 psi. • Conexión rápida 1/4". • Diámetro de limpieza 15".	Cepillo limpiador.	HG840, HG909 y HG865	1

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

USO PROFESIONAL




CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	
	Accesorios para hidrolavadoras eléctricas			
	**FILT850**	Filtro toma de agua.	HL800 y HL850	1
	**LAN720A**	Lanza turbo.	HL720	1
	**LAN519A**	Lanza turbo.	HL519	1
	**LAN519**	Lanza.	HL519	1
	**LAN417**	Lanza.	HL417	1
	**LAN720**	Lanza.	HL720	1
	**LAN701**	Lanza y pistola.	HL743 y HL732	1
 MANG701	**MANG701**	Manguera de 8 metros.	HL743 y HL732	1
	MANG417	Manguera de 3 metros.	HL417	1
 MANG519	**MANG519**	Manguera de 5 metros.	HL519	1
 PIST417	**PIST417**	Pistola.	HL417	1
 PIST519	**PIST519**	Pistola.	HL519	1
 PIST720	**PIST720**	Pistola.	HL720	1
	**BOQ701**	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: Para superficies de concreto. Punta 25°: Para superficies pintadas. Punta 40°: Para ventanas y mallas.	L743 y HL732	1
	**RIEL720**	Riel con maguera de 7 metros.	HL720	1
	Accesorios para hidrolavadoras a gasolina			
	**LAN526**	Lanza y pistola.	HG526	1
	**LAN755**	Lanza y pistola.	HG755	1
	**MANG526**	Mangueras de 5 metros.	HG526	1
	**MANG755**	Mangueras de 5 metros.	HG755	1

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS


USO DOMÉSTICO



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	
	**PIST316**	Pistola y lanza	HL316	1
	**MANG316**	Manguera de 3 metros	HL316	1



MOTOBOMBAS



MOTOBOMBA A GASOLINA


GARANTÍA EN CS — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — $ PVL

USO PROFESIONAL | 270 CC | 9 HP

MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 4" X 4"





USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

CÓDIGO	MG544
USO	USO PROFESIONAL
FLUJO MÁXIMO	1,400 L/min
POTENCIA	9 HP
DESPLAZAMIENTO	270 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	4" x 4"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	6 L / 1.5 galones
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
PESO	42 kg
ACCESORIOS	
COPLES PARA MANGUERA	2
ADAPTADORES DE MANGUERA	2
ABRAZADERAS	3
COLADOR O FILTRO	1
	1

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Motor de 4 tiempos | OHV Válvulas en cabeza

GARANTÍA EN CS — FOY — $ PVL

USO GENERAL | 7 HP | 208 cc | Diametro de succión y descarga 4" x 4"

USO GENERAL | 6.5 HP | 196 cc | Diámetro de succión y descarga 3" x 3"

USO GENERAL | 5.5 HP | 163 cc | Diametro de succión y descarga 2" x 2"




MG344



MG333



MG322



USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

CÓDIGO	MG344	MG333	MG322
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	1,000 L/min	900 L/min	500 L/min
POTENCIA	7 HP	6.5 HP	5.5 HP
DESPLAZAMIENTO	208 cc	196 cc	163 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	4" x 4"	3" x 3"	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L / 0.9 galones	3.6 L / 0.9 galones	3.6 L / 0.9 galones
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min	3,600 r/min	3,600 r/min
PESO	27 kg	23 kg	21 kg
ACCESORIOS			
COPLES PARA MANGUERA	2	2	2
ADAPTADORES DE MANGUERA	2	2	2
ABRAZADERAS	3	3	3
COLADOR O FILTRO	1	1	1
	1	1	1

TABLA DE RENDIMIENTO DE SOLDADORAS INVERTER

	SOLDADORAS	SOLI1024-220	SOLI1020-BV	SOLI1020-220	SOLM1020-220	SOLM1020-BV	SOLT1020-BV	SOLI8200-BV	SCP1016-220	SOLT1120-220	SOLI5140-BV
USO		URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	SURTEK
	NIVEL DE USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PROFESIONAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES	VOLTAJE DE ENTRADA	220V	110-220V CA	220V CA	220V	110-220V CA	110-220V CA	110-220V	220V	220V	110-220V
	CORRIENTE DE ENTRADA		MMA: 23.5A, TIG: 42A	41A	MMA: 36 A; MIG: 39 A; TIG: 21.8 A	MIG: 35-27A, MMA: 29-33A	28.5-24-5A	110 V: 45A, 220 V: 49A	MMA: 32 A; TIG: 20 A; CUT: 31 A	MMA: 31A, TIG: 26A	
	POTENCIA	9 kVA	7 kVA	8.2 kVA	MMA: 7.2 kVA; MIG: 7.2 kVA; TIG: 7.7 kVA	MIG: 2.9-7.7kVA, MMA: 3.19-7.26kVA	3.5-5.2kVA	5-11kVA	MMA: 7 kVA; MIG: 4.4 kVA; CUT: 4.8 kVA	MMA: 6.8 kVA, TIG: 5.8 kVA	3.5-5.2kVA
	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	FASES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EFICIENCIA	40%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	VOLTAJE AL SOLDAR		220V: 24-28V, 110V: 24-24.4V	220V: 26.2-28V	MMA: 27 V; MIG: 17 V; TIG: 24 V	@110V TIG: 15.5-19V, MMA: 20.8-23.4V, @220V TIG: 15.5-24V, MMA: 20.8-23.4V	23.4-25.6V	220V: 23.5-28V, 110V: 24-24.9V	MMA: 26.4 V; TIG: 16.4 V; CUT: 96 V	TIG: 10.4-18V, MMA: 20.4-26.4V	23.4-25.6V
	CORRIENTE AL SOLDAR		30-200A	10-200A	MMA: 20-175 A; MIG:39 A; TIG: 40 - 200 A	@110V MIG: 30 - 100A, MMA: 20 - 85A, @220V MIG: 30 - 200A, MMA: 20 - 170A	10-85A 10-140A	@220 V: 20 - 200A, @110 V: 20 - 130A	MMA: 20-160 A; TIG: 10 - 160 A; CUT: 20-40 A	TIG: 10-200A, MMA: 10-160A	@110V: 10-85A, @220V: 10-140A
	CICLO DE TRABAJO	40%	110V: 25%@110A, 100%@100A, 220V: 25%@200A, 100%@100A	60%@200A, 100%@155A	MIG/MMA: 35%	MIG: 35% MMA: 35%	35%	120V: 60%, 220V: 20%	40%	40%	35%
	PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IPS21
	CAPACIDAD DE ELECTRODO		6010. 6011. 6013. 7016. 7018. 4043, (1/16"-13/64")	6010. 6011. 6013. 7016. 7018. 4043, (1/16"-13/64")		6010. 6011. 6013. 7016. 7018. 4043, (1/16"-5/32")	6010. 6011. 6013. 7016. 7018.4043, (1/16"-5/32")	E6013, E6018, 1.6-3.2mm, 1.6-5.0mm		E6013, E7018, 1.6-4.0mm	E7018, 1/8"/3.2mm
	ELECTRODO		Acero-Carbón, Hierro Fundido, Aluminio, Bronce, Acero Inoxidable	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Aluminio, Bronce, Acero Inoxidable		Microalambre con gas y sin gas, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero-Carbón, Hierro fundido, Bronce	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Acero Inoxidable	Acero-Carbón, Hierro fundido, Bronce, Acero inoxidable		Acero-Carbón, Hierro fundido, Aluminio, Cobre, Acero inoxidable	–
	PESO	15 kg	10 kg	10 kg	20 kg	22 kg	6 kg	7 kg	14 kg	20 kg	6 kg
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	BI-VOLTAJE		SI	–		SI	SI	SI		–	SI
	TECNOLOGÍA		MOSFET (JAP)	IGBT (GER)		IGBT (GER)	IGBT (GER)	IGBT (GER)		MOSFET (JAP)	IGBT
	HOT START		SI	SI		SI	SI	SI		SI	–
	ANTI STICK		SI	SI		SI	SI	SI		SI	–
	STRONG ARC FORCE		SI	SI		SI	SI	SI		SI	–
	LIFT TIG		NO	NO		SI	SI	SI		SI	SÍ*
	2T/4T		2T	2T		2t/4t	2T	2T		2T/4T	2T

Nuevas soldadoras con tecnología Inverter que hace más eficiente la tarea de soldado.

- Permiten trabajos más limpios y rápidos.
- Compatibles con todo tipo de electrodo revestido.
- Cuentan con protección térmica.
- Bajo peso y alta portabilidad.



SOLDADORAS INVERTER.

TECNOLOGÍA INVERTER: TRABAJOS MÁS RÁPIDOS Y LIMPIOS

VIDEO

USOS Y APLICACIONES

Sector industrial y de construcción: pailería, naval, plantas eléctricas, minería, armado de carrocerías.

CARACTERÍSTICAS

BV BI-VOLTAJE

Capacidad de reconocer automáticamente el voltaje de entrada entre 110 V y 220 V.

AS ANTI-STICK

Evita que el electrodo se pegue a la pieza.

I/M IGBT/MOSFET

Sistema de transistores utilizado en la Tecnología Inverter eliminando la tecnología de transformador.

2/4 2T/4T

2T > Presionar-Accionar/Soltar-Parar.
4T > Presionar-Accionar/Soltar/Trabajo/Presionar-Parar.

AF ARC FORCE

Permite soldar con arco muy corto en posición vertical ascendente.

LT LIFT TIG

Tipo de encendido de arco que se obtiene al levantar el electrodo de tungsteno del material de la pieza a soldar. No crea interferencias electromagnéticas: se usa en espacios como aeropuertos o quirófanos donde están restringidas estas ondas.

HS HOT START

Precalentamiento del electrodo, facilita el cebado (encendido del arco eléctrico que se realiza raspando el electrodo con la pieza a soldar).

TABLA DE RENDIMIENTO DE SOLDADORAS INVERTER

	SOLDADORAS	SOLI4200-BV	SOLI4160-BV	SOLI5100	SOLI4100	SOL5225	SOL4160	SOLM5120
								
USO		SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK
USO	NIVEL DE USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES	VOLTAJE DE ENTRADA	110-220V	110-220V	110V	110V	110/220V	110V	110V
	POTENCIA	4.7-8.2kVA	4.7-7.5kVA	3.2kVA	3.2kVA	11kVA	6kVA	MIG: 28A MMA 27.5A
	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	FASES	1	1	1	1	1	1	1
	EFICIENCIA	85%	85%	85%	85%	–	–	85%
	VOLTAJE AL SOLDAR	–	–	23.4V	24V	–	22.4V	–
	CORRIENTE AL SOLDAR	@110V: 20-130A, @220V: 20-200A	@110V: 10-110A, @220V: 20-160A	10-85 A	10-100A	100-210A	50-130A	MIG: 30-100A, MMA: 20-80A
	CICLO DE TRABAJO	110V: 60%, 220V: 25%	110V: 60%, 220V: 35%	35%	30%	10%	10%	MIG: 25% MMA: 35%
	PROTECCIÓN	IPS21	IPS21	IPS21	IPS21	–	–	IPS21
	CAPACIDAD DE ELECTRODO	110V: E6013, E7018, 1.6-3.2mm 220V:1.4-4.0mm	110V: E6013, E7018, 1.6-3.2mm 220V: 1.4-5.0mm	E6013, 1/8"/3.2mm	E6013, E7018, 1.6-3.2mm	Para todo tipo de electrodos revestidos	Para todo tipo de electrodos revestidos	E6013, E7018, 1.6-3.2mm
	ELECTRODO	–	–	–	–	–	–	–
	PESO	8 kg	6 kg	5 kg	3 kg	23 kg	15 kg	8 kg
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	BI-VOLTAJE	SI	SI	–	–	–	–	–
	TECNOLOGÍA	–	–	IGBT	IGBT	–	–	–
	HOT START	–	–	–	–	–	–	–
	ANTI STICK	–	–	–	–	–	–	–
	STRONG ARC FORCE	–	–	–	–	–	–	–
	LIFT TIG	SI*	SI*	SI	SI*	NO	NO	SI*
	2T/4T	2T	–	–	–	–	–	–


TIPOS DE SOLDADURA

TIG (ARGÓN O HELIO)

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte.
La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad de soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como también para soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en unión de cañerías.

Ventajas:

- Cordones más resistentes y más dúctiles.
- Soldado de metales ferrosos y no ferrosos.
- Soldadura limpia y uniforme.
- No requiere fundente.
- Soldadura de alta calidad en todas posiciones.
- Suelda prácticamente todos los metales utilizados.
- Facilita soldado en lugares difíciles.




MIG

La soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas, dependiendo del gas que se inyecte) es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte. es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual.

Ventajas:

- Soldado en cualquier posición.
- Buena aplicación en soldadura de aluminio.
- Buena apariencia (poca salpicadura).
- Suelda en espesores desde 0.7 a 6 mm.
- Alta productividad.



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER CON CARETA

URREA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder



Contenido		
SOLI1020-BV	Soldadora inverter 200 A 110-220 V	1
USCS6	Careta electrónica para soldar lente amplio	1

- Para todos los tipos de electrodo revestido.
- Con indicador de sobrecarga.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: cables para tierra, cables porta electrodo, cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS	
JSIC2	2	1



JUEGO DE SOLDADORA Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

24 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
SOLI4200-BV	Soldadora inverter 200A 110-220V	1
EA505	Esmeriladora angular 4-1/2,5" 710W	1
128200	Disco t/27 inoxidable 4-1/2x1/4"	20
144152	Guante tipo operador piel vacuno	1
137660	Lentes seguridad confort transparentes	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JSE24	24	1

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA Y ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
SOLI5140-BV	Soldadora invert 140 A 110-220 V	1
CSS01	Careta para soldar electrónica	1
137386	Guante carnaza largo	1
123281	Esquina magnetica 4" 50 lb	2
115086	Pinza presion hojalatero 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JS6	6	1

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
SOLI4160-BV	Soldadora inverter 160A 110-220V	1
CSS01	Careta para soldar eléctrica	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JSC2A	2	1

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
SOLI4100	Soldadora invert 100 A CA 110 V	1
CSF01	Careta para soldar electrónica	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JSC2	2	1

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS 220 V

EXTRA PESADO
220 V VOLTAJE — CORRIENTE DIRECTA
40% EFICIENCIA
40% CICLO DE TRABAJO

- Permite el uso de todo tipo de electrodos revestidos.
- Mejor rendimiento para aplicaciones indstriales.



SOLI1024-220

EXTRA PESADO
220 V VOLTAJE — CORRIENTE DIRECTA
85% EFICIENCIA
60% CICLO DE TRABAJO
MONOFÁSICO
IGBT



SOLI1020-220

URREA
NUEVO
$ PVL
GARANTÍA EN CS

VIDEO

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.)
- Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
- Protección térmica.

- Tecnología inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- 4 veces más liviano que su contratipo de transformador (SMAW).
- Tecnología inverter que gracias a su estabilidad de arco eléctrico facilita el trabajo de soldadura.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	SOLI1024-220	SOLI1020-220
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	9 kVA	8.2 kVA~
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V	220 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
FASES	1~	1~
EFICIENCIA	η 40%	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	(20 - 240) A	(10 - 200) A
CICLO DE TRABAJO A 220 V	40%	60%-200 A 100%-155 A
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PESO	15 kg	10 kg
ACCESORIOS		
PINZA Y PORTAELECTRODOS	1	1
CEPILLO DE ALAMBRE	1	1
CARETA	Si incluye	Si incluye
	1	1

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

EXTRA PESADO
110/220 V VOLTAJE — CORRIENTE DIRECTA
85% EFICIENCIA
80% CICLO DE TRABAJO
MONOFÁSICO
MOSFET



SOLI1020-BV

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Tecnología Mosfet.
- Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
- Protección térmica.

EXTRA PESADO
110/220 V VOLTAJE — CORRIENTE DIRECTA
85% EFICIENCIA
80% CICLO DE TRABAJO
MONOFÁSICO
IGBT



SOLI8200-BV

URREA
$ PVL
GARANTÍA EN CS

VIDEO

- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un clic.
- Pantalla LCD.
- VRD para proteger de choques eléctricos.

- Tecnología inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- 4 veces más liviano que su contratipo de transformador (SMAW).
- Tecnología inverter que gracias a su estabilidad de arco eléctrico facilita el trabajo de soldadura.

CÓDIGO	SOLI1020-BV	SOLI8200-BV
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	7 KVA~	5/ 11 kVA~
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V	110/ 220 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
FASES	1~	1~
EFICIENCIA	η 85%	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	30-110 A/ 30-200 A	20-130 A/ 20-200 A
CICLO DE TRABAJO A 120 V	80%	60%
CICLO DE TRABAJO A 220 V	25%	20%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PESO	10 kg	7 kg
ACCESORIOS		
PINZA Y PORTAELECTRODOS	1	1
CEPILLO DE ALAMBRE	1	1
CARETA	Si incluye	1
	1	1

URREA SURTEK FOY

SOLDADORAS INVERTER ELECTRODOS

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

110-220 V VOLTAJE 10-140 A CORRIENTE

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

35% CICLO DE TRABAJO



SOLI5140-BV

• Tecnología IGBT

- Mayor estabilidad al soldar (mejor acabado, inclusive en materiales como aceros inoxidables).
- Regulador automático de voltaje de entrada, lo que lo hace ideal para trabajos con generadores.

USO GENERAL

110-220 V VOLTAJE 20-200 A CORRIENTE

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

60% CICLO DE TRABAJO



SOLI4200-BV

- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.

USO GENERAL

110-220 V VOLTAJE 10-160 A CORRIENTE

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

60% CICLO DE TRABAJO



SOLI4160-BV

CÓDIGO	SOLI5140-BV	SOLI4200-BV	SOLI4160-BV
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	10 - 85 / 10 - 140 A	110 V (20 - 130) A, 220 V (20 - 200) A	110 V (10 - 110) A, 220 V (20 - 160) A
CICLO DE TRABAJO	35%	60%	60%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 / 220 V ~ 60 Hz	110/ 220 V ~ 60 Hz	110/ 220 V ~ 60 Hz
FASE	1~	1~	1~
CORRIENTE DE ENTRADA	28.5 A / 24.5 A	110 V/ 37 A, 220 V/ 35 A	110 V/ 35 A, 220 V/ 30 A
POTENCIA	3.5 / 5.2 kVA	4.7/8.2 kVA	4.7/7.5 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V	65 V	65 V
VOLTAJE DE TRABAJO	23.4 / 25.6 V	110/ 220 V	110/ 220 V
EFICIENCIA	85%	85%	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 / 10 - 140 A	110 V (20 - 130) A, 220 V (20 - 200) A	110 V (10 - 110) A, 220 V (20 - 160) A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7	0.7	0.7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S
PESO	6 kg	8 kg	6 kg
ACCESORIOS			
CABLES	•	•	•
PINZAS	•	•	•
PORTAELECTRODO	•	•	•
MÁSCARA PARA SOLDAR	•	•	•
CEPILLO-MARTILLO	•	•	•
	1	1	1

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS 110 V

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

110 V VOLTAJE 10-85 A CORRIENTE

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

35% CICLO DE TRABAJO

- Incluye:
  Cables.
  Pinzas.
  Portaelectrodo.
  Máscara para soldar.
  Cepillo-martillo.



SOLI5100

• Tecnología IGBT

USO GENERAL

110 V VOLTAJE 20-100 A CORRIENTE

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

30% CICLO DE TRABAJO

- Incluye:
  Cable con pinza para tierra.
  Antorcha.
  Cepillo.
  Careta.



SOLI4100

• Tecnología IGBT



CÓDIGO	SOLI5100	SOLI4100
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	10 - 85 A	20 - 100 A
CICLO DE TRABAJO	35%	30%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 V~ 60 Hz	110 V~ 60 Hz
FASE	1~	1
CORRIENTE DE ENTRADA	29 A	28.5A
POTENCIA	3.2 kVA	3.2 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	70 V	72 V
VOLTAJE DE TRABAJO	23.4 V	24 V
EFICIENCIA	85%	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 A	20 - 100 A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7	0.85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PESO	5 kg	3 kg
	1	1

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

110-220 V VOLTAJE **100-210 A** CORRIENTE

CORRIENTE ALTERNA

SOLDADORA POR ARCO

10 % CICLO DE TRABAJO



SOL5225

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Entrada de conexión rápida a tierra, 10-25 m²
- Ruedas de transporte.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.

USO GENERAL

110 V VOLTAJE **50-130 A** CORRIENTE

CORRIENTE ALTERNA

SOLDADORA POR ARCO

10 % CICLO DE TRABAJO



SOL4160

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.



CÓDIGO	SOL5225	SOL4160
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
CORRIENTE DE TRABAJO	100-210 A	50-130 A
CICLO DE TRABAJO A 210A	10%	10%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 / 220 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz
CORRIENTE DE ENTRADA	91 A	30 A
POTENCIA	11 kVA	6 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	46 V~	46 V~
VOLTAJE DE SALIDA	28 V~	23,2 V~
CORRIENTE MÁXIMA DE TRABAJO	210 A	130 A
PESO	23 kg (50 lb)	15 kg (33 lb)
ACCESORIOS		
1 CABLES PARA TIERRA DE 1,5 m	•	•
1 CABLE PORTA ELECTRO DE 1,5 m	•	•
1 MÁSCARA PARA SOLDAR	•	•
📦	1	1

JUEGOS DE CABLES PARA SOLDADORA

URREA

EXTRA PESADO



CSOL850

- Incluye: conector pinza tierra, pinza portaelectrodo.



CSOL830

- Conector rápido.



CÓDIGO	AMPERES	📦
CSOL850	500	1
CSOL830	300	1

JUEGO DE CABLES PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Incluye conector.



CÓDIGO	AMPERS	📦
CSOL530	300	1

CONECTOR PARA SOLDADORA

URREA

EXTRA PESADO





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
CRSOLU	De 35 - 70 m²	1

CONECTOR PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Más seguro por su aislamiento.
- Tipo europeo para cable de soldadora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
CRSOLS	Conexión rápida, 10-25 m²	1

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

TENAZAS PARA TIERRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



118005



- Para uso industrial ligero.

CÓDIGO	AMPERES	
118005	250	4
118007	300	4
118008	500	4

PINZAS PORTA ELECTRODOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



118003




- Aleación a base de cobre.

CÓDIGO	AMPERES	
118003	300	4
118002	500	4

ELECTRODOS 6013

SURTEK

USO PROFESIONAL



E6013-5/32

E6013-3/32

E6013-1/8

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
3/32"	40-90 A
1/8"	80-130 A
5/32"	110-165 A

- Para estructuras ligeras o rutílicas, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para posición vertical descendente.
- Utiliza corriente alterna y corriente directa.

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.



CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	
E6013-3/32	3/32"	20
E6013-1/8	1/8"	20
E6013-5/32	5/32"	20

ELECTRODOS 7018

SURTEK

USO PROFESIONAL



E7018-1/8

E7018-5/32

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
1/8"	110-165 A
5/32"	150-220 A
5/32"	110-165 A

- Para cualquier tipo de estructura, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para soldar en cualquier posición.
- Utiliza corriente alterna y corriente directa.
- Conteniendo bolsas de kilo.

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.



CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	
E7018-1/8	1/8"	20
E7018-5/32	5/32"	20

SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

JUEGO DE SOLDADORA MICROALAMBRE CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO

5 PIEZAS

PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
SOLM1020-BV	Soldadora inverter micro alambre 200 A 110-220 V	1
USCS4	Careta eléctronica para soldar diseño liso	1
CUM20A	Cuello antorcha MIG 200 A	1
PM0820A	Punta 0.8 mm antorcha MIG 200 A	1
TOM20A	Tobera antorcha MIG 200 A	1

- Multifunción MIG-MMA.
- Alimentador interno de 5 kg.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha MIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS	
JSMC5	5	1

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE 220 V

URREA

EXTRA PESADO

220 V VOLTAJE

CORRIENTE DIRECTA

85% EFICIENCIA

40% CICLO DE TRABAJO

PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



- Permite el uso de todo tipo de electrodos revestidos
- Mejor rendimiento para aplicaciones indstriales

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	SOLM1020-220
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V ~
CORRIENTE DE ENTRADA	MMA: 36 A; MIG: 39 A; TIG: 21.8 A
POTENCIA	MMA: 7.2 kVA; MIG: 7.2 kVA; TIG: 7.7 kVA
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	1~
EFICIENCIA	η 85%
VOLTAJE AL SOLDAR	MMA: 27 V; MIG: 17 V; TIG: 24 V
CORRIENTE AL SOLDAR	MMA: 20-175 A; MIG: 39 A; TIG: 40 - 200 A
CICLO DE TRABAJO	MIG/MMA: 35%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	20 kg
ACCESORIOS	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1
ANTORCHA	1
CEPILLO	1
CARETA	1
MANUAL DE USUARIO	1
	1

SOLDADORA PARA USO CON MICROALAMBRE

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE BI VOLTAJE

URREA

110/220V VOLTAJE 200A CORRIENTE

EXTRA PESADO

85% EFICIENCIA

35% CICLO DE TRABAJO

MULTIFUNCIÓN MIG · MMA

IGBT

$ PVL

GARANTÍA EN CS





- Para microalambre de 0.8-1.0 mm.
- Alimentador interno de 5 kg.

CÓDIGO	SOLM1020-BV
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	110 - 220 V~
CORRIENTE DE ENTRADA	MIG: 27 - 35 A ; MMA: 29 - 33 A
POTENCIA	MIG: 2,97 - 7,7 kVA ; MMA: 3,19 - 7,26 kVA
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	1~
EFICIENCIA	η 85%
VOLTAJE AL SOLDAR	110 V~ MIG: 15,5 - 19 V~; MMA: 20,8 - 23,4 V~ 220V~ MIG: 15,5 - 24 V~; MMA: 20,8 - 23,4 V~
CORRIENTE AL SOLDAR	110 V MIG: 30 - 100 A ; MMA: 20 - 85 A ⎓ 220 V~ MIG: 30 - 200 A ; MMA: 20 - 170 A ⎓
CICLO DE TRABAJO	MIG/MMA:35%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	22 kg
ACCESORIOS	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1
CARRETE PARA MICROALAMBRE	1 Interno
ANTORCHA	1
MANUAL DE USUARIO	1
📦	1

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE 110 V

SURTEK

USO PROFESIONAL 110V VOLTAJE 100A CORRIENTE

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

25% CICLO DE TRABAJO

GARANTÍA EN CS

$ PVL





- Permite realizar cordones de la más alta calidad en aplicaciones TIG: es posible obtener cordones de gran pureza, libres de cualquier inclusión.
- TIG/ MMA.
- Especial para soldar aluminio y cobre.
- TIG de alta frecuencia.

CÓDIGO	SOLM5120
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	MIG 30-100 A/MMA 20-80 A
CICLO DE TRABAJO	25%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 V~ 60 Hz
FASE	1
CORRIENTE DE ENTRADA	MIG 28 A/MMA 27.5 A
POTENCIA	3 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
VOLTAJE DE TRABAJO	110 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG 30-100 A/ MMA 20-80 A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	8 kg
📦	1

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

URREA

EXTRA PESADO



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦
		Accesorios para modelo SOLM1025			
	ANM25	Antorcha para soldadora MIG Conexión europea, 3 m.			1
	CUM25	Cuello antorcha MIG		Cubierta plástica	1
	TOM25	Tobera antorcha MIG		Cobre	10

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦
		Accesorios para modelo SOLM1020-BV			
	ANM20A	Antorcha p/soldadora MIG			1
	CUM20A	Cuello antorcha MIG			1
	PM0820A	Antorcha MIG	0.8 mm	Cobre	10
	PM1020A	Antorcha MIG	1 mm	Cobre	10
	TOM20A	Tobera antorcha MIG		Acero	10

ANTORCHA PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
ANM12	Antorcha para soldadora MIG 120 A	1



SOLDADORAS INVERTER TIG

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER TIG CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO

MOSFET

5 PIEZAS

Contenido		
SOLT1020-BV	Soldadora inverter TIG 200 A 110-220 V	1
USCS5	Careta eléctronica para soldar diseño fibra de vidrio	1
BOQT720	Boquilla 7 mm antorcha TIG 200 A	1
CAPT20	Capuchón para antorcha TIG 200 A	1
CUT20	Cuello para antorcha TIG 200 A	1



URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

- Tecnología MOSFET.
- Multifunción TIG-MMA.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha TIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS	
JSC5	5	1

SOLDADORA INVERTER TIG 220 V

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

220 V VOLTAJE 200 A CORRIENTE

MEGA PESADO

85% EFICIENCIA

40% CICLO DE TRABAJO

SOLDADURA TIG ALTA FRECUENCIA

MOSFET





CÓDIGO	SOLT1120-220
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V~
CORRIENTE DE ENTRADA	TIG: 26 A MMA: 31A
POTENCIA	MMA (6.8 kVA) TIG (5.8 kVA)
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	1 ~
EFICIENCIA	85%
VOLTAJE AL SOLDAR	TIG (10.4 - 18 V~) MMA (20.4 - 26.4 V~)
CORRIENTE AL SOLDAR	TIG (10 - 200 A) MMA (10 - 160 A)
CICLO DE TRABAJO	40%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	20 kg
ACCESORIOS	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1
PINZAS PORTA ELECTRODO	1
ANTORCHA	1
MANUAL DE USUARIO	1
CEPILLO	1
CARETA	1
	1

SOLDADORA INVERTER TIG BI VOLTAJE

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

110/220 V VOLTAJE 200 A CORRIENTE

EXTRA PESADO

85% EFICIENCIA

60% CICLO DE TRABAJO

SOLDADURA TIG

MOSFET





- Tecnología MOSFET.

CÓDIGO	SOLT1020-BV
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	110 - 220 V~
CORRIENTE DE ENTRADA	TIG: 35 - 27 A MMA: 43 - 31 A
POTENCIA	TIG: 3 - 4,5 kVA; MMA: 3 - 4,5 kVA
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	1~
EFICIENCIA	ɳ 85%
VOLTAJE AL SOLDAR	110 V~ TIG: 10,4 - 16 V~; MMA: 20.4 - 24,8 V~ 220 V~ TIG: 10,4 - 18 V~; MMA: 20,4 - 26,4 V~
CORRIENTE AL SOLDAR	110 V~ TIG: 10 - 150 A; MMA: 10 - 120 A ⎓ 220 V~ TIG: 10 - 200 A; MMA: 10 - 160 A ⎓
CICLO DE TRABAJO	TIG: 60% MMA: 45%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	12 kg
ACCESORIOS	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1
PINZAS PORTA ELECTRODO	1
ANTORCHA	1
MANUAL DE USUARIO	1
CEPILLO	n / a
CARETA	n / a
	1

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS INVERTER TIG

URREA

EXTRA PESADO



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	
	Accesorios para modelo SOLT1020-BV				
	ANT20	Antorcha p/soldadora TIG Conexión europea, 5 m.	-	Caucho	1
	CUT20	Cuello p/antorcha TIG	-	Cubierta plástica	1
	CT1620	Collet antorcha TIG	1.6 mm	Cobre	10
	CT2020	Collet antorcha TIG	2 mm	Cobre	10
	CT2420	Collet antorcha TIG	2.4 mm	Cobre	10

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	
	Accesorios para modelo SOLT1020-BV				
	BOQT520	Boquilla antorcha TIG	5 mm	Cerámica	10
	BOQT620	Boquilla antorcha TIG	6 mm	Cerámica	10
	BOQT720	Boquilla antorcha TIG	7 mm	Cerámica	10
	CAPT20	Capuchón p/antorcha TIG	-	Plástico	10
	CAST20	Casquillo antorcha TIG	-	Plástico	10

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS · NUEVO

EXTRA PESADO · 220 V VOLTAJE · 85% EFICIENCIA · 40% CICLO DE TRABAJO · MULTIFUNCIÓN MIG · MMA · CUT



- Indicador de potencia y sobrecalentamiento.
- Practica, versátil y con un excelente redimiento en sus tres funciones: MMA, TIG y cortadora de plasma.
- Permite al usuario estar preparado y equipado para la mayoria de lso trabajos de soldadura.
- Función 2T/4T.
- TIG pulsado (especial para soldar placas delgadas).

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	SCP1016-220
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V ~
CORRIENTE DE ENTRADA	MMA: 32 A; TIG: 20 A; CUT: 31 A
POTENCIA	MMA: 7 kVA; MIG: 4.4 kVA; CUT: 4.8 kVA
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	1~
EFICIENCIA	η 85%
VOLTAJE AL SOLDAR/CORTAR	MMA: 26.4 V; TIG: 16.4 V; CUT: 96 V
CORRIENTE AL SOLDAR/CORTAR	MMA: 20-160 A; TIG: 10 - 160 A; CUT: 20-40 A
CICLO DE TRABAJO	40%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	14 kg
ACCESORIOS	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1
ANTORCHA PARA CORTE	1
ANTORCHA PARA TIG	1
REGULADOR DE GAS	1
CEPILLO	1
CARETA	1
MANUAL DE USUARIO	1
	1

CORTADORAS DE PLASMA

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA CON CARETA

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder

EXTRA PESADO · 2 PIEZAS



Contenido		
CP1040-BV	Cortadora de plasma 12 mm 40 A	1
USCS4	Careta eléctronica para soldar diseño liso	1

- Tecnología MOSFET.
- Corriente directa.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha de corte, un cable de tierra y tenaza, un cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS	
JCPC2	2	1

CORTADORA DE PLASMA 220 V

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · 220 V VOLTAJE · 48 A CORRIENTE · 85% EFICIENCIA · 60% CICLO DE TRABAJO



CÓDIGO	CP1060-220		
USO	EXTRA PESADO		
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V		
CORRIENTE DE ENTRADA	48 A		
POTENCIA	10.5 kVA		
FRECUENCIA	60 HZ		
FASES	1		
EFICIENCIA	η 85%		
VOLTAJE AL CORTAR	88 - 104 V		
CORRIENTE AL CORTAR	20 - 60 A		
CICLO DE TRABAJO	60%		
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S		
PESO	19 kg		
ACCESORIOS	CANTIDAD	CAPACIDAD DE CORTE	
		Material	Espesor
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1		
BOQUILLA PARA ELECTRODO	-	Acero bajo carbono	20 mm
ANTORCHA DE CORTE	1	Acero inoxidable	15 mm
BOQUILLA DE CERÁMICA	-	Aluminio	13 mm
CARETA	1	Cobre	13 mm
CEPILLO-MARTILLO	1		
REGULADOR DE GAS	1		
MANUAL DE USUARIO	1		
	1		

CORTADORA DE PLASMA BI VOLTAJE

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · 110/220 V VOLTAJE · 28-41 A CORRIENTE · 85% EFICIENCIA · 60% CICLO DE TRABAJO · MOSFET



- Tecnología Mosfet.

CÓDIGO	CP1040-BV	
USO	EXTRA PESADO	
VOLTAJE DE ENTRADA	110 - 220 V~	
CORRIENTE DE ENTRADA	41 - 28 A	
POTENCIA	3,5 - 4,8 kVA	
FRECUENCIA	60 Hz	
FASES	1~	
EFICIENCIA	η 85%	
VOLTAJE AL CORTAR	110 V~ 88 - 92 V~ 220 V~ 88 - 96 V~	
CORRIENTE AL CORTAR	110 V~ 20 - 30 A⎓ 220 V~ 20 - 40 A⎓	
CICLO DE TRABAJO	60%	
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	
PESO	12 kg	
ACCESORIOS	CANTIDAD	CAPACIDAD DE CORTE
		Material / Espesor
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1	
BOQUILLA PARA ELECTRODO	1	Acero bajo carbono 14 mm
ANTORCHA DE CORTE	1	Acero inoxidable 10 mm
BOQUILLA DE CERÁMICA	1	Aluminio 8 mm
MANUAL DE USUARIO	1	Cobre 8 mm
	1	

URREA · SURTEK · FOY

CORTADORAS DE PLASMA

ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE PLASMA

URREA

EXTRA PESADO

Accesorios para modelo CP1060-220

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	
	ANP60	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1
	BOQCP60	Boquilla cerámica plasma	-	Cerámica	10
	PCP60	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10
	EP60	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10

Accesorio para modelo CP1040-BV

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	
	ANP40A	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1
	BOQCP40A	Boquilla cerámica plasma	30 mm	Cerámica	10
	EP40A	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10
	PCP40	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10
	DCP40	Difusor cortadora plasma	30 mm	Cerámica	10

ACCESORIOS PARA SOLDAR

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

9 PIEZAS



Contenido		
CPS17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb	2
123282	Esquina magnética para soldar75 lb	2
115086	Pinza de presión de hojalatero 8"	1
PFP12	Pinza de presión quijada recta 12"	1
137385	Guantes de carnaza cortos	1
137334	Gafas para soldar 11 sombras	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JS9	9	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido		
GCAE	Guantes de carnaza extra largos	1
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb	2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb	2
MHP4	Martillo para laminero cabeza plana	1
137321	Gafas para soldar 6 sombras	1
115058	Pinza de presión nariz larga 9"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JS8	8	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS

JUEGOS DE HERRAMIETAS PÁGINA 24



Contenido		
GCAC	Guantes carnaza corto	1
123281	Esquina magnética 4" 50 lb	2
123282	Esquina magnética 5" 75 lb	2
137652	Mandil de carnaza	1
852162	Martillo para herrero 18 oz hickory	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JSC7	7	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS



Contenido		
GCAL	Guantes carnaza largo	1
123281	Esquina magnética 4" 50 lb	2
123282	Esquina magnética 5" 75 lb	2
137652	Mandil de carnaza	1
115089	Pinza presión tipo C 11"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JSL7	7	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS



Contenido		
123282	Esquina magnética 5" 75 lb	4
137385	Guantes de carnaza cortos	1
137334	Gafas para soldar 11 sombras	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JSA6	6	1

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS


ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR MULTIANGULAR CON SWITCH

URREA

USO PESADO



ESQU30





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar.
- Posiciones de ángulos: 45º, 90º y 135º.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPESOR (C)		CAPACIDAD		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG	
ESQU30	3-3/8"	86	5-1/2"	140	1"	25.5	30	13.6	1
ESQU55	4-21/32"	118	7-9/16"	192	1-9/32"	33	55	24.9	1

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR

URREA

USO INDUSTRIAL



ESQU20





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar,
- Posiciones de ángulos: 15º, 60º, 90 y 120º.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ALTO (C)		ESPESOR (D)		CAPACIDAD		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG	
ESQU20	1-1/2"	38	2-9/32"	58	2-11/16"	68	9/16"	14	20	9.1	1


ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



123281





- Cuerpo magnético remachado para mayor duración y resistencia.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPESOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG	
123281	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1
123282	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1



ESQUINAS MÁGNETICAS PARA SOLDAR MULTIANGULARES

SURTEK


USO PROFESIONAL



ESQ25A



ESQ75A





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPESOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG	
ESQ25A	2-3/4"	70	4"	102	9/16"	14	25	11.3	1
ESQ50A	3"	90	4-21/32"	118	5/8"	16	50	22.7	1
ESQ75A	4"	110	5-23/32"	145	1"	25	75	34	1

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

SURTEK


USO PROFESIONAL



ESQ25



ESQ50





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPESOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG	
ESQ25	3"	83	4-11/16"	119	9/16"	14	25	11.3	1
ESQ50	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1
ESQ75	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1
ESQ100	5-5/8"	142	8-17/32"	217	1"	25	100	45.4	1



CALIDAD
EN CADA MOMENTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Compresores y accesorios	Compresores a gasolina	566	•	•	
	Compresores eléctricos	567	•	•	•
	Accesorios para compresor	572	•	•	
	Mangueras para aire	574		•	
Herramientas neumáticas	Caladora neumática	574	•		
	Clavadoras y engrapadoras neumáticas	574	•	•	
	Cortadoras neumáticas	576	•		
	Destornilladores neumáticos	577	•		
	Escareador neumático	577	•		
	Esmeriladoras neumáticas	578	•	•	
	Inyector neumático	578	•		
	Lijadoras neumáticas	579	•	•	
	Martillos neumáticos	580	•	•	
	Matracas neumáticas	581	•	•	
	Moto tools neumáticos	582	•	•	
	Pistolas de impacto	585	•	•	
	Pistolas para pintar	591	•	•	
	Pulidoras neumáticas	595	•		
	Remachadoras neumáticas	595	•	•	
	Taladros neumáticos	596	•	•	
	Góndola de herramientas neumáticas	596	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES

				USO SUGERIDO PARA:			BRICOLAJE Y PINTURA			HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS						INFLAR	LIMPIEZA	INDUSTRIA*
CÓDIGO		USO	MOTOR	CAPACIDAD / POTENCIA	PRESIÓN MÁXIMA	CFM 90 PSI/150 PSI	6,4 CFM @ 90 PSI	8,9 CFM @ 90 PSI	14 CFM @ 90 PSI	9 CFM @ 90 PSI	1,56 CFM @ 90 PSI	4 CFM @ 90 PSI	4 CFM @ 90 PSI	6 CFM @ 90 PSI	10 CFM @ 90 PSI	13 CFM @ 90 PSI	3,2 CFM @ 90 PSI	Caudal y presión a necesidad
COMP9515	URREA	EXTRA PESADO		500 L 15 hp 175 psi		56 / 40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9510	URREA	EXTRA PESADO		500 L 10 hp 175 psi		35 / 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9505	URREA	EXTRA PESADO		500 L 5 hp 175 psi		22 / 18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9503	URREA	EXTRA PESADO		300 L 5 hp 175 psi		22 / 18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9303	URREA	EXTRA PESADO		300 L 3 hp 150 psi		13.1 / 8.8	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP8200	URREA	USO PESADO		200 L 3 hp 116 psi		8.6 / –	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP8115	URREA	USO PESADO		115 L 3 hp 116 psi		8.1 / –	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP8100	URREA	USO PESADO		100 L 2.5 hp 116 psi		5.5 / –	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP850	URREA	USO PESADO		50 L 2.5 hp 116 psi		6.6 / –	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP825	URREA	USO PESADO		25 L 2 hp 116 psi		4 / –	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP824L	URREA	USO PESADO		24 L 1.5 hp 116 psi		5.9 / –	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP9235A	URREA	EXTRA PESADO		235 L 13 hp 115 psi		8.9 / –	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
COMP9100A	URREA	EXTRA PESADO		100 L 6.5 hp 115 psi		4.6 / –	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP6200B	SURTEK	USO PROFESIONAL		200 L 3 hp 115 psi		11.8 / –	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP6120V	SURTEK	USO PROFESIONAL		120 L 3 hp 115 psi		11.8 / –	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP6100B	SURTEK	USO PROFESIONAL		100 L 2 hp 115 psi		7.3 / –	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP550B	SURTEK	USO PROFESIONAL		50 L 2.5 hp 115 psi		8.2 / –	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP425K	SURTEK	USO GENERAL		25 L 2 hp 115 psi		7.9 / –	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP425B	SURTEK	USO GENERAL		25 L 2 hp 115 psi		7.9 / –	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP410	SURTEK	USO GENERAL		10 L 1.5 hp 115 psi		5.3 / –	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP7100	SURTEK	USO MÁSTER		100 L 6.5 hp 115 psi		4.6 / –	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–
COMP340	FOY	USO DOMÉSTICO		40 L 1.5 hp 116 psi		5.7 / –	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP325K	FOY	USO DOMÉSTICO		25 L 1.5 hp 116 psi		5.7 / –	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP325	FOY	USO DOMÉSTICO		25 L 1.5 hp 116 psi		5.7 / –	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–

* Líneas neumáticas en plantas industriales (requerimiento de caudal y presión a necesidad del usuario).

¿CÓMO SABER QUE COMPRESOR SELECCIONAR?

1 Debes conocer el consumo de aire de tu herramienta (CFM) y verificar si el compresor produce ese volumen de aire en CFM.


1,65 CFM


6,5 CFM


4 CFM


7 CFM

2 Debes conocer cuantas herramientas vas a conectar al compresor igual al total de CFM. Comparar contra el volumen que produce el compresor en CFM.


COMP6100B
7.3 CFM


COMP425B
7.9 CFM


COMP7100
9.4 CFM

3 Debes conocer si el equipo estará en un ambiente cerrado o abierto para permitir la salida de los gases de escape del motor.



COMPRESORES HORIZONTALES

Es el más común y aunque ocupan más espacio, les permite tener tanques de mayor capacidad.



COMPRESORES VERTICALES

Para pequeños talleres en donde no se cuenta con mucho espacio.

4 Si tu consumo de aire es alto debes instalar un compresor de gran capacidad de tanque. Esto disminuye los paros y arranques del motor evitando desgaste prematuro.


+


COMP6200B
11.83 CFM

LOS COMPRESORES SURTEK OFRECEN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES PRESENTACIONES:

- Compresores a gasolina con capacidad de 100 y 235 L y flujo de aire de 4.5 y 8.9 CFM.
- Compresores con transmisión de banda; lubricados de una etapa, con motor eléctrico de 3 HP y tanques con capacidad de 100 a 200 L y flujo de aire de hasta 11.8 CFM.
- Compresores lubricados de 1 etapa; con motores eléctricos de 2 a 2.5 HP y tanques con capacidad de 25 a 50 L y flujo de aire de hasta 8.4 CFM.



RECOMENDACIONES PARA ENSAMBLAR UNA LÍNEA DE TRABAJO NEUMÁTICO



COMPRESOR	FILTRO/REGULADOR	COPLE Y CONECTORES	MANGUERA	REGULADORES/FILTROS	HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA TRABAJO NEUMÁTICO

CARRETES CON MANGUERA



23RW350
23RW450
23RO350
23RG350
23RO450

CINTAS SELLA ROSCAS



CSE01
CSE02
CSE03
CSE04

CINTAS SELLA ROSCAS



138049
138057
138058
138059



138050
138053
138055



138052
138054
138056



143330
143331

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

POWERED by HONDA

EXTRA PESADO
235 L CAPACIDAD TOTAL
8.9 CMF CAUDAL A 90 PSI
13 HP



COMP9235A

EXTRA PESADO
100 L CAPACIDAD TOTAL
4.6 CMF CAUDAL A 90 PSI
6.5 HP



COMP9100A

URREA
$ PVL
GARANTÍA EN CS

OHC
Árbol de Levas a la Cabeza

- Menor número de componentes del tren de válvulas, que le permite ser más ligero y más fuerte.
- Menor variación de revoluciones a comparación de un motor OHV.

CÓDIGO	COMP9235A	COMP9100A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	235 L	100 L
POTENCIA	13 HP	6.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	8.9 CFM	4.6 CFM
FASES	2	2
PESO	184 kg	69 kg
	1	1

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE TANQUE 100 L
4.6 CFM CAUDAL A 90 PSI
6.5 HP

SURTEK
$ PVL
GARANTÍA EN CS



- Versatilidad en la aplicación a precio competitivo.
- Facilidad de transportación del compresor.
- No depende de suministro eléctrico.
- Más capacidad de tanque igual a más autonomía para trabajar.
- Tiempo de recuperación más prolongado contra compresores de tanques pequeños.
- Cuenta con filtros que se encargan de mantener el compresor libre de impurezas y elementos extraños.

CÓDIGO	COMP7100
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
CAPACIDAD DE TANQUE	100 L
CAUDAL A 90 PSI	4,6 CFM
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
NÚMERO DE ETAPAS	1
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA	3.6 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	69 kg
	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

URREA
$ PVL
PRODUCTO MEJORADO

EXTRA PESADO
500 L CAPACIDAD TOTAL
HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
TRIFÁSICO
CABEZAL CON 2 PISTONES
220/440V VOLTAJE
15 HP
MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA



COMP9515

- Velocidad de la cabeza 800 rpm.
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 56 CMF, CFM@ 150 psi - 40 CFM.
- 1 filtro, 2 válvulas de esfera.

EXTRA PESADO
500 L CAPACIDAD TOTAL
HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
TRIFÁSICO
CABEZAL CON 4 PISTONES
220/440V VOLTAJE
10 HP
MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA



COMP9510

- Número de cilindros/pistones: 4.
- Velocidad de la cabeza 730 rpm.
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 35 CFM, CFM@ 150 psi - 30 CFM.
- 2 filtros, 2 válvulas de esfera.

EXTRA PESADO
500 L CAPACIDAD TOTAL
HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
TRIFÁSICO
CABEZAL CON 3 PISTONES
220/440V VOLTAJE
5 HP
MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA



COMP9505

- Número de cilindros/pistones: 3.
- Velocidad de la cabeza 900 rpm
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 22 CFM, CFM@ 150 psi - 18 CFM.
- 3 filtros, 2 válvulas de esfera.

EXTRA PESADO
300 L CAPACIDAD TOTAL
TRIFÁSICO
220/440V VOLTAJE
5 HP



COMP9503

- Cabeza de compresor lubricado.
- Cuenta con 3 pistones que permiten llenar el tanque mucho más rápido.
- Motor y cabezal de hierro fundido.

EXTRA PESADO
300 L CAPACIDAD TOTAL
MONOFÁSICO
127/220V VOLTAJE
3 HP



COMP9303

- Cabeza de compresor lubricado.
- Cuenta con 3 pistones que permiten llenar el tanque mucho más rápido.
- Diseño vertical de tanque para optimizar espacios.

- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.

CÓDIGO	COMP9515	COMP9510	COMP9505	COMP9503	COMP9303
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L	500 L	500 L	300 L	300 L
PISTONES	2	4	3	3	3
POTENCIA	15 HP	10 HP	5 HP	5 HP	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)	12 bar (175 psi)	12 bar (175 psi)	12 bar (175 psi)	10.34 bar (150 psi)
CAUDAL A 90 PSI	56 CFM	35 CFM	22 CFM	22 CFM	13,1CFM
CAUDAL A 150 PSI	40 CFM	30 CFM	18 CFM	18 CFM	8,8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2	2	1	1	1
FASES	3~	3~	3~	3~	1~
VOLTAJE	220/440 V~	220/440 V~	220/440 V~	220/440 V~	127/220 V~
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min	60 min / 20 min	60 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12	10	10	8	8
PESO	430 kg	350 kg	300 kg	190 kg	160 kg
	1	1	1	1	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK
$ PVL
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 200 L
CAUDAL 11.83 CFM
127 V VOLTAJE
3 HP





COMP6200B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte.

USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 120 L
CAUDAL 11.83 CFM
127 V VOLTAJE
3 HP



COMP6120V

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte y pies de goma.

USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 100 L
CAUDAL 7.3 CFM
127 V VOLTAJE
2 HP



COMP6100B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte.



CÓDIGO	COMP6200B	COMP6120V	COMP6100B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3 HP	3 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
CAPACIDAD DE TANQUE	200 L	120 L	100 L
CAUDAL	11.83 CFM	11.83 CFM	7.3 CFM
LITROS POR MINUTO	335	335	206
M3/H	20.1	20.1	12.36
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi	115 psi
	1	1	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

PVL

USO PESADO
200 L CAPACIDAD TOTAL
8.6 CMF CAUDAL A 90 PSI
MONOFÁSICO
127V VOLTAJE
3 HP



COMP8200

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de proteccion, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO
115 L CAPACIDAD TOTAL
8.1 CMF CAUDAL A 90 PSI
MONOFÁSICO
GARANTÍA EN CS
127V VOLTAJE
3 HP



COMP8115

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Tanque vertical que optimiza el espacio en el lugar de trabajo.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO
100 L CAPACIDAD TOTAL
5.5 CMF CAUDAL A 90 PSI
MONOFÁSICO
127V VOLTAJE
2.5 HP



COMP8100

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de proteccion, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO
50 L CAPACIDAD TOTAL
127V VOLTAJE
2.5 HP
6.6 CMF CAUDAL A 90 PSI



COMP850

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".

USO PESADO
25 L CAPACIDAD TOTAL
127V VOLTAJE
2 HP
4 CMF CAUDAL A 90 PSI



COMP825

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".



CÓDIGO	COMP8200	COMP8115	COMP8100	COMP850	COMP825
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD	200 L	115 L vertical	100 L	50 L	25 L
POTENCIA	3 HP	3 HP	2.5 HP	2.5 HP	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	8.6 CFM	8.1 CFM	5.5 CFM	6.6 CFM	4 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1	1	1	1	1
FASES	1	1	1	1	1
VOLTAJE	127 V~	127 V~	127 V~	127 V~	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min	40 min / 20 min	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7	7	7	6	6
PESO	101 kg	78 kg	71 kg	32 kg	24 kg
	1	1	1	1	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

SURTEK
$ PVL
PRODUCTO MEJORADO
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE TANQUE 50 L
CAUDAL 8.2 CFM
127 V VOLTAJE
2.5 HP



COMP550B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma, y ruedas que facilitan su transporte. Motor cubierto para mayor protección.

USO GENERAL
CAPACIDAD DE TANQUE 25 L
CAUDAL 7.9 CFM
127 V VOLTAJE
2 HP



COMP425K

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como inflar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma, y ruedas que facilitan su transporte. Motor cubierto para mayor protección.

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

USO GENERAL
CAPACIDAD DE TANQUE 25 L
CAUDAL 7.9 CFM
127 V VOLTAJE
2 HP



COMP425B

- Compresor óptimo para trabajos en casa, pequeños talleres y aplicaciones en general, cuentan con las siguientes características:
- Ruedas que facilitan su transporte.
- Equipados con manija para un mejor manejo.
- Eficiente motor de inducción con transmisión directa.
- Cubremotor para proteger al operario.
- Válvula para drenar humedad.
- Opción de conexión en paralelo con otros compresores.

USO GENERAL
CAPACIDAD DE TANQUE 10 L
CAUDAL 5.3 CFM
127 V VOLTAJE
1.5 HP



COMP410

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma. Motor cubierto para mayor protección.



CÓDIGO	COMP550B	COMP425K	COMP425B	COMP410
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	2.5 HP	2 HP	2 HP	1.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
CAPACIDAD DE TANQUE	50 L	25 L	25 L	10 L
CAUDAL	8.2 CFM	7.9 CFM	7.9 CFM	5.3 CFM
LITROS POR MINUTO	233	224	224	150
M3/H	13.98	13.44	13.44	9
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi	115 psi	115 psi
	1	1	1	1

URREA SURTEK FOY

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

Caudal 5.7 CFM · 127 V · 1.5 HP

FOY · PVL · GARANTÍA EN CS

USO DOMÉSTICO · Capacidad de tanque 40 L



COMP340

USO DOMÉSTICO · Capacidad de tanque 25 L



COMP325K

USO DOMÉSTICO · Capacidad de tanque 25 L



COMP325



- Ideal para necesidades básicas en el hogar o donde el aire comprimido a utilizar es de bajo consumo.

CÓDIGO	COMP340	COMP325K	COMP325
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	1.5 HP	1.5 HP	1.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,350 r/min	3,350 r/min	3,350 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L	25 L	25 L
CAUDAL	5,7 CFM	5,7 CFM	5,7 CFM
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)
ACCESORIOS			
1 PISTOLA DE BAJA PRESIÓN 50 PSI DE 1 LITRO		•	
1 MANGUERA DE 5 METROS, 215 PSI		•	
VÁLVULA DE DRENE 1/4"	•	•	•
ASA Y RUEDAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	•	•	•
	1	1	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LIBRE DE ACEITE

URREA · PVL · GARANTÍA EN CS

USO PESADO · LIBRE DE ACEITE · NO DESTINADO PARA USO MÉDICO

24 L CAPACIDAD TOTAL · 4.8 CMF CAUDAL A 90 PSI

127V VOLTAJE · 1.5 HP



- Ventajas contra un compresor lubricado:
- Bajo mantenimiento = menor gasto.
- Mejor calidad de aire para mejores acabados de pintura automotriz.
- Ideal para limpieza de componentes electrónicos y superficies delicadas.
- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".
- Doble pistón que mejora el flujo continuo de aire.



CÓDIGO	COMP824L
USO	USO PESADO
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	4.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	100%
FASES	1
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	24 L
CICLO DE TRABAJO	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS DIARIAS	6
PESO	24 kg
	1

COMPRESORES 12 V

COMPRESOR 12 V

USO GENERAL · 12V VOLTAJE

SURTEK · PVL · NUEVO





CÓDIGO	COM412V
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN MÁXIMA	150 psi
POTENCIA	150 W
CONSUMO ENERGÉTICO	150 Wh
CAUDAL DE AIRE	3,5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	100 cm
	1

- Abs+Acero laminado
- Linterna led para emergencias.
- Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicleta, neumáticos, etc.
- Incluye boquillas y adaptadores de inyección.
- Manómetro de metal.

COMPRESOR 12 V

USO GENERAL · 12 V

FOY · PVL · NUEVO





CÓDIGO	COM312V
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN MÁXIMA	250 psi
POTENCIA	80 W
CONSUMO ENERGÉTICO	56 Wh
CAUDAL DE AIRE	1.5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	45 cm
	1

- Manómetro de metal.
- Incluye boquillas.
- Cordón del encendedor de su auto y el adaptador a la válvula.

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

USO PROFESIONAL

17 PIEZAS



Contenido		
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
	Reductor macho-hembra	
	3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Niple doble 1/4" NPT	2

Contenido		
	Cople doble 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
	Gauge	1
108112	Inflador doble cabeza 1/4" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	
108141	17	1

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS CON MANGUERA TIPO RESORTE

USO PROFESIONAL

14 PIEZAS



Contenido		
108151	Manguera resorte 1/4" NPT x 25 ft (7.5 m)	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	2
	Niple doble 1/4" NPT	1
	Cople doble 1/4" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1

Contenido		
108111	Cabeza inflar hembra 1/4" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	2
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2



CÓDIGO	PIEZAS	
108142	14	1

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido		
	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Boquilla extensión 1/8" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	
108140	7	1

JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido		
	Boquillas con extensión 1/8" NPT	3
	Boquilla cónica plástica 1/8" NPT	1
	Boquillas sin extensión 1/8" NPT	1
108117	Pistola sopleteadora 1/4" NPT - 1/8" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	
108109	6	6

ACCESORIOS PARA MANGUERA

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido		
	Conector con espiga macho 1/4" NPT x 3/8"	1
	Espiga doble 3/8" (9,5 mm)	1
108111	Cabeza para inflar hembra 1/4" NPT	1
	Abrazaderas #4	3



CÓDIGO	PIEZAS	
108104	6	6

JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido		
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	
108126	5	6

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido		
108127	Válvula de aguja 5/16" - 32	1
	Adaptador para pistola de aire (M-H) 1/8" NPT - 5/15" 32	1
	Boquilla cónica de latón 5/16" - 32	1
	Válvula para inflar 1/8" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	
108108	4	6

JUEGO DE COPLE Y CONECTORES RÁPIDOS

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido		
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	1
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
108124	Cople rápido macho 1/4" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	
108123	4	6

CABEZA DOBLE PARA INFLAR

USO PROFESIONAL



108112

- Ayuda a que la presión del aire se pueda suministrar en diferentes ángulos.
- Cuerpo largo de aluminio con cabeza doble en bronce sólido.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.



CÓDIGO	TIPO	
108112	Doble cabeza	10

CABEZAS PARA INFLAR

USO PROFESIONAL



108111 108110

- Se adaptan a la mayoría de válvulas de llantas.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.
- Fabricado en bronce sólido.



CÓDIGO	TIPO	
108111	Hembra	6
108110	Macho	6

CABEZA PARA INFLAR CON CLIP

USO PROFESIONAL



- Clip para fijar la válvula al pivote.
- Conexión a rosca 1/4".
- Fabricado en acero y latón.



CÓDIGO	TIPO	
108107	Hembra	6

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

CONECTOR PARA MANGUERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Giro de 360°.
- Bidireccional.
- Ayuda a reducir el cansancio del brazo debido a las mangueras rígidas.
- Máximiza la vida de las mangueras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
108100	Macho - hembra	5

CONECTORES DE LATÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



108105



108106



Contenido	A (HEX)	B
108105	9/16"	23 mm
108106	5/8"	23 mm

CÓDIGO	TIPO	
108105	Macho	6
108106	Hembra	6

COPLES DE BRONCE DE CONEXIÓN RÁPIDA

SURTEK

USO PROFESIONAL



108124



108125

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO	
108124	Macho	1
108125	Hembra	1

CONECTORES DE ZINC DE CONEXIÓN RÁPIDA

SURTEK

USO PROFESIONAL



108121



108122

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO	
108121	Hembra	12
108122	Macho	12

FILTROS REGULADORES Y LUBRICADORES

URREA

USO INDUSTRIAL



- Regulador de gota para controlar los fluidos de aceite.



- Manómetro que permite leer la presión del aire en psi y en MPa.



VIDEO

UPWL2

- Rango de presión 0.5-8.5 kg/cm2

CÓDIGO	ROSCA	FLUJO	
UPWL2	1/4" NPT	500 l/min	1
UPWL3	3/8" NPT	1700 l/min	1
UPWL4	1/2" NPT	3000 l/min	1
UPWL6	3/4" NPT	3000 l/min	1

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Necesario para la separación y filtrado de partículas de agua y aceite que se localicen en el trayecto de la línea neumática.
- Válvula de purga manual.
- Se ensambla en conexión de aire con entrada macho y salida hembra de 1/4" NPT.

CÓDIGO	CONEXIÓN	
108103	1/4" NPT	6

INFLADOR CON MANÓMETRO

SURTEK

USO MÁSTER



- Presión máx: 220 psi.
- Cuerpo de zamac.
- Válvula de liberación de presión.
- Rosca de 1/4" NPT.
- Doble cabeza.

CÓDIGO	TIPO	
108113	1/4" NPT hembra	1

REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Cuerpo de aluminio anodizado.
- Presión máxima: 0-140 psi (0-10 bar).
- Entrada de aire: 1/4" NPT.
- Diseño libre de empaques.
- Conector de latón duradero y resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	
UPR2	140 psi	1

REGULADORES DE AIRE CON MANÓMETRO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



108101



REG15

VIDEO

- Permite controlar el flujo de aire necesario para la operación.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
108101	0 a 160 psi	1
REG15	0 a 150 psi	1

PISTOLAS SOPLETEADORAS DE AIRE

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Longitud de nariz de 3".



108114



108117

- Gatillo antideslizante.
- Gancho para colgar y proteger el dedo.

CÓDIGO	TIPO	
108114	Hembra	1
108117	Hembra	1

MANGUERAS PARA AIRE

MANGUERAS DE PVC REFORZADAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN

SURTEK

USO MÁSTER





108157

- Reforzado para evitar rupturas y reducir desgate (conexiones de las mangueras).
- Fabricadas en caucho de alta flexibilidad.
- Reforzadas en las conexiones para alargar la vida de la manguera.
- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.



CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	
108156	10	1/2"	3/8" NPT	1
108157	15	1/2"	3/8" NPT	1

MANGUERAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



108150



- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	
108148	7.5	3/8"	1/4" NPT	1
108149	10	3/8"	1/4" NPT	1
108150	15	3/8"	1/4" NPT	1

MANGUERAS PARA AIRE DE BAJA PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



108147




- Resistente a presiones de aire hasta 284 psi.
- Elaborado a base de hule.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	
108145	5	1/4"	1/4" NPT	1
108146	10	1/4"	1/4" NPT	1
108147	15	1/4"	1/4" NPT	1

MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



108151



- Resorte metálico antitorsión para evitar rupturas y reducir desgaste
- Soporta 300 psi de presión.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	
108151	7.5	1/4"	1/4" NPT	1
108152	15	1/4"	1/4" NPT	1
108153	7.5	3/8"	1/4" NPT	1
108154	15	3/8"	1/4" NPT	1

CALADORA NEUMÁTICA

CALADORA NEUMÁTICA Y SIERRA

URREA

USO PESADO

90 DB

GARANTÍA EN CS



UP881



UP88135A

CALADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 512



* GRANEL

- Guarda/guía ajustable que permite al operario determinar la profundidad del corte.
- Mecanismo que reduce la vibración.
- Palanca con seguro para evitar que arranque accidentalmente.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	LONGITUD TOTAL	CONSUMO DE AIRE	
UP881	9,000 ipm	9"	4 SCFM	1

Repuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UP88135A*	32 dientes	5

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVADORA NEUMÁTICA

URREA

EXTRA PESADO

MAGNESIO

LONGITUD DEL CLAVO 3/4" a 2-1/2"

PESO LIGERO

GARANTÍA EN CS





- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.
- Capacidad de 100 clavos.
- Sistema de 360º de escape de aire.
- Rápido desatasco de clavos.

CÓDIGO	CN963
USO	USO PESADO
CORONA	
CALIBRE	16 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/4" - 2-1/2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
1 LLAVE	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•
	1

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

CUERPO DE ALUMINIO

PESO LIGERO

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL



CE632

- Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su fundición inyectada.
- Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire lejos del operador y de la superficie de trabajo.
- Mecanismo libre de atascos, diseñado para no bloquear las grapas.

USO PROFESIONAL



CN650



- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- Nariz de rápido desatasco de clavo.
- 360º de escape de aire.

CÓDIGO	CE632	CN650
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA	7/32"	N/A
CALIBRE	18 GA	18 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	5/8" - 1 1/4"	3/8"-2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos / 85 grapas	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.18 CFM	1.3 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1.3 kg	1.55 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
	1	1


CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

URREA

EXTRA PESADO

ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN



C1805

- Medida cabeza: 5/64"
- Fabricados en acero de alta dureza.
- Fuerte penetrabilidad: el diseño de cabeza en forma de T y punta de cincel con fuerte penetrabilidad te permite utilizar grapas muy fácilmente, y no tendrás atascos ni hebillas, e interrupciones.
- 5,000 piezas por caja.



CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	
C1805	5/8"	18	5,000	1
C1806	3/4"	18	5,000	1
C1808	1"	18	5,000	1
C1810	1-1/4"	18	5,000	1
C1816	2"	18	5,000	1

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Medida cabeza: 5/64".
- Ideales para clavadoras neumáticas Surtek.
- Calibre 18 que les otorga gran resistencia.
- 5,000 piezas por caja.



CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	
108499	3/8"	18	5,000	1
108500	19/32"	18	5,000	1
108501	13/16"	18	5,000	1
108502	1"	18	5,000	1
108503	1-3/16"	18	5,000	1
108504	1-1/4"	18	5,000	1
108505	1-3/8"	18	5,000	1
108506	1-5/8"	18	5,000	1
108507	1-3/4"	18	5,000	1
108508	2"	18	5,000	1

CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mayor porcentaje de elongación de 23.2% que le permite absorber los impactos antes de romperse.
- Dureza de 54 HRC.
- Ø 0.099".
- Precio por caja con 24 rollos.
- Cada rollo con 300 clavos.



CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	CANTIDAD	
CR175	1-3/4"	12	300	1
CR200	2"	12	300	1
CR250	2-1/2"	12	300	1

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

MAGNESIO

PESO LIGERO

URREA

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO



EN950



- Rápido desatasco de grapas.
- Sistema de 360º de escape de aire.

EXTRA PESADO



EN938



- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.

EXTRA PESADO



EN916



- Carga rápida con una sola mano.

CÓDIGO	EN950	EN938	EN916
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
PRESIÓN AIRE	70-100 psi	70-100 psi	70-100 psi
PRESIÓN MAX.	120 psi	120 psi	120 psi
CORONA	7/16"	1/4"	3/8"
LONGITUD DE GRAPA	1" - 2"	1/2" - 1-9/16"	5/32" - 5/8"
CALIBRE	16 GA	18 GA	22 GA
CAPACIDAD DE GRAPAS	100	100	185
DISPARO SECUENCIAL	•	•	-
	ACCESORIOS		
LENTES DE SEGURIDAD	•	•	-
LLAVES HEXAGONALES	2	2	2
RECIPIENTE PARA LUBRICANTE	•	•	•
	1	1	1

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

CUERPO DE ALUMINIO | PESO LIGERO

ENGRAPADORAS MANUALES PÁGINA 815

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL



EN650A

- Fácil abertura del cerrojo de las grapas para una carga rápida con una sola mano.
- Peso ligero y cuerpo resistente gracias a su fundición inyectada.

USO PROFESIONAL



EN616

- Capacidad de corona 1/4".
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- 360° de escape de aire.
- Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del clavo y grapas.



CÓDIGO	EN650A	EN616
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA	7/16"	3/8"
CALIBRE	16 GA	22 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/8" - 2"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	50 grapas	180 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70 - 100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.65 CFM	0.87 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	2.2 kg	1.15 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
1 LENTES DE SEGURIDAD	•	
	1	1

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

URREA

EXTRA PESADO

ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN



G1612



CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	GRAPAS	
G1804	1/4"	1/2"	18	5,000	1
G1805	1/4"	5/8"	18	5,000	1
G1806	1/4"	3/4"	18	5,000	1
G1808	1/4"	1"	18	5,000	1
G1810	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1
G1812	1/4"	1-1/2"	18	5,000	1
G2202	3/8"	1/4"	22	10,000	1
G2205	3/8"	5/8"	22	10,000	1
G1610	7/16"	1-1/4"	16	10,000	1
G1612	7/16"	2"	16	10,000	1

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL



108512



CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	
108510	1/4"	3/8"	18	5,000	1
108511	1/4"	1/2"	18	5,000	1
108512	1/4"	5/8"	18	5,000	1
108513	1/4"	3/4"	18	5,000	1
108514	1/4"	7/8"	18	5,000	1
108515	1/4"	1"	18	5,000	1
108527	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1
108528	3/8"	1/4"	22	5,000	1
108530	1/2"	2"	16	10,000	1

CORTADORAS NEUMÁTICAS

CORTADORA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO

86 DB

GARANTÍA EN CS



- Palanca de accionamiento para una operación sencilla.
- Diseño compacto y liviano.
- Para cortes de plástico y chapa de acero.



CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	CONSUMO DE AIRE	
UP835	2,600 ipm	4 SCFM	1

TIJERA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

87 DB

GARANTÍA EN CS







- Puede cortar ángulos, cuadros o círculos.
- Corte de plásticos, aluminio y acero.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	CONSUMO DE AIRE	
UP785S	2200 ipm	4 SCFM	1

CORTADORA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO

3" DIÁMETRO DE DISCO

82 DB





GARANTÍA EN CS

- Dentro de sus aplicaciones es mayormente utilizada para: cortar hojas de metal, fibra de vidrio, pernos, abrazaderas de tubos de escape; también esmerila áreas y bordes rugosos.
- Palanca de accionamiento con traba de seguridad
- Protector de disco ajustable.



CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	DISCO	CONSUMO DE AIRE	
UP874	20,000 rpm	3"	4 SCFM	1

DISCO PARA CORTADORA UP874

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UP87430	Disco para cortadora UP874, 3/8" x 1/16"	10

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPÍZ DE PRESIÓN

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

1,400 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA

90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO

0.4-3.5 NM RANGO DE TORQUE



- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Accionamiento por presión.
- 0,4-3.5 Nm
- Cambio de giro y dirección a una mano.



CÓDIGO	UPTC30A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	1,400 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	12.4 SCFM
TIPO	Lápiz
	1

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPÍZ CON PALANCA

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

950 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA

90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO

0.4-4.5 NM RANGO DE TORQUE



- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Interruptor de avance y reversa.
- 0.4-4.5 Nm.



CÓDIGO	UPTC40A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	10.6 SCFM
TIPO	Lápiz
	1

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO PISTOLA

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

950 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA

90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO

0.4-4.5 NM RANGO DE TORQUE



- Cambio de giro y dirección a una mano.
- Activación de operación por presión o gatillo.
- 0,4-4,5 Nm



CÓDIGO	UPTC55A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	13.4 SCFM
TIPO	Pistola
	1

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

78 DB



UP779

USO PESADO

94 DB



UP780

- Gatillo de velocidad variable.
- Cambio de giro lateral.
- Portaboquillas de cambio rápido.
- Mecanismo de impacto positivo.
- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Ajuste de clutch externo.



CÓDIGO	UP779	UP780
USO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm	1,800 rpm
CLUTCH	115 in-lb	45 a 115 in-lb
TIPO DE CLUTCH	Positivo	Ajustable
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
	1	1

ESCAREADOR NEUMÁTICO

ESCAREADOR NEUMÁTICO CON CAPUCHÓN AJUSTABLE

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

92.6 DB





PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO



Limpieza de estructuras metálicas antes de pintar o eliminación de pinturas viejas en estructuras.

Limpieza de esquinas soldadas

Limpieza de escorias de la soldadura.

Eliminación de la salpicadura debido al soldado

Eliminación de arena de fundición

- Herramienta para la preparación de superficies de trabajo.
- Capuchón ajustable que permite colocar las agujas a la distancia requerida para su aplicación.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE	
UP125	Con 19 agujas de 7", 4,600 impactos por minuto	4 SCFM	1

JUEGO DE AGUJAS PARA ESCAREADOR

URREA

USO PESADO

19 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD	
UP125R046	19	7"	1

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS ANGULARES

URREA

GARANTÍA EN CS

ESMERILADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 503

EXTRA PESADO

7" DIÁMETRO DE DISCO

93 DB



- Traba de seguridad del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional en dos posiciones.



UP857

EXTRA PESADO

4-1/2" DIÁMETRO DE DISCO

89 DB



UP854

- Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana.
- Para disco de 7" diámetro de eje del portadiscos 5/8" (16 mm).
- Poderoso motor que permite una rápida remoción de material.

CÓDIGO	UP857	UP854
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
ROSCA DE EJE	5/8"	3/8"
DISCO	7"	4-1/2"
VELOCIDAD	7,000 rpm	11,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	6 SCFM	6 SCFM
	1	1

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

DISCO 4"

GARANTÍA EN CS





- Interruptor tipo paleta.

CÓDIGO	EAN504
USO	USO PROFESIONAL
DIÁMETRO DE DISCO	4" (101, 6 mm)
FLUJO DE AIRE	8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	70 - 90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	11,000 rpm
EJE	1/4" (6, 3 mm)
PESO	1, 83 kg (4 lb)
	1

INYECTOR DE GRASA

INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO

URREA

USO INDUSTRIAL







- Superficie cromada.
- Operada a una sola mano para uso profesional.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
2364	14 oz / 400 g	2,400-6,000 psi	1



LIJADORAS

LIJADORAS NEUMÁTICAS ROTATIVAS

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO
MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO
ACABADO FINO
12,000 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA



UP861A

- Sistema de aspiración: aspiracion central.
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)



USO PESADO
MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO
ACABADO FINO
12,000 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA



UP890A

- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)



USO PESADO
MOVIMIENTO DE ACCIÓN DUAL
ACABADO FINO
10,000 R/MIN VELOCIDAD VARIABLE



UP870A

- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- Base lisa de vinilo PSA.



CÓDIGO	UP861A	UP890A	UP870A
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	6"	6"	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"	3/16"	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min	12,000 r/min	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM	1.1 CFM	1.56 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"	1/4"	1/4"
EJE	5/16"	5/16"	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"	6"	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	6	0	0
	1	1	1

LIJADORAS NEUMÁTICAS ROTATIVAS

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
RESPALDO 6”



LNR606

- Base de sujeción rápida.

USO PROFESIONAL
RESPALDO 6”



LNR506

- Base lisa para lijas autoadheribles.



CÓDIGO	LNR606	LNR506
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
TAMAÑO DE LIJA	6" /152, 4 mm	6" /152,4 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
CONSUMO DE AIRE	6, 5 CFM	4, 5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT	1/4" NPT
EJE	3/16"	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"	6"
	1	1

BASE PARA LIJADORA ROTATIVAS

URREA

USO PESADO



BL90A



BL61A



BL70A



UP800VI



UP800VE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD MÁX.	ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	PARA CÓDIGO	
BL90A	Gancho y felpa	12,000 r/min	–	UP890A	1
BL61A	Gancho y felpa	12,000 r/min	6	UP861A	1
BL70A	Vinil	11,000 r/min	–	UP870A	1
UP800VI	Vinil	12,000 r/min	–	UP890	1
UP800VE	Gancho y felpa	12,000 r/min	–	UP861	1

LIJADORAS NEUMÁTICAS

LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL

URREA

USO PESADO — MOVIMIENTO UNIFORME — 86 DB

GARANTÍA EN CS



UP766

- Válvula de regulación de potencia incorporado.
- Baja relación y larga duración.

CÓDIGO	UP766
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	Para 1/4" de lija
VELOCIDAD SIN CARGA	8,000 rpm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	5 SCFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
📦	1

LIJADORA NUEMÁTICA ORBITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL — HOJA DE LIJA 1/2

GARANTÍA EN CS



LN0512

CÓDIGO	LN0512
USO	USO PROFESIONAL
TAMAÑO DE LIJA	1/2 Hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	4, 5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
📦	1

MARTILLOS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

URREA

USO PESADO — 7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
UP711	Martillo neumático 3200 IPM	1
UP711K5	Juego 5 cinceles	1
UP700	Cople rápido para cinceles	1



CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP711K	7	1

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



MA534K



108131





CÓDIGO	MA534K
GOLPES POR MINUTO	4, 500
FLUJO DE AIRE	6, 3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
CONTENIDO	
MARTILLO NEÚMATICO	1
CINCELES	4
MINI UNIDAD DE LUBRICACIÓN	1
CONECTOR RÁPIDO	1
📦	1

Juego de retenes para cinceles

CÓDIGO	108131
PIEZAS	2
📦	10

MARTILLOS NEUMÁTICOS

URREA



- Ambos modelos cuentan con gatillo profesional de alta sensibilidad que facilita la operación del martillo neumático.

USO PESADO — 94 DB



Pistón largo
UP715

- Silenciador integral que minimiza el sonido del escape.
- Piezas de impacto tratadas térmicamente para mayor duración.

USO PESADO — 99.8 DB



UP711

- Para uso industrial,
- Golpes de pistón corto.



CÓDIGO	UP715	UP711
USO	USO PESADO	USO PESADO
IMPACTOS POR MINUTO	2,100	3,200
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
📦	1	1

MARTILLOS NEUMÁTICOS

JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO

USO PESADO

5 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	
UP711K5	5	1

CINCELES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS

USO PESADO



86MN4
- Cincel recto.



86MN5

CÓDIGO	LONGITUD	
86MN4	7"	6
86MN5	7"	6

COPLE RÁPIDO PARA MONTAR CINCELES EN MARTILLO NEUMÁTICO

USO PESADO



- Sujeción segura con sólo jalar la rondana exterior e insertar el cincel.
- Permite acoplar los cinceles con rapidez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UP700	Para montar cinceles en martillo neumático	1

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS | 3/8" | 6

14 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Dados	
7208H	1/4"
7214H	7/16"
7216H	1/2"
7218H	9/16"
7220H	5/8"
7222H	11/16"
7224H	3/4"

Contenido	
Dados largos	
7710H	5/16"
7712H	3/8"
7714H	7/16"
7716H	1/2"
7718H	9/16"
7722H	11/16"

Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP886K	14	1

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO | 3/8" | 6

17 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Dados	
7213M	13 mm
7214M	14 mm
7215M	15 mm
7216M	16 mm
7217M	17 mm
7218M	18 mm
7219M	19 mm

Contenido	
Dados largos	
7008M	8 mm
7009M	9 mm
7010M	10 mm
7011M	11 mm
7013M	13 mm
7014M	14 mm
7015M	15 mm
7017M	17 mm
7021M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"

CÓDIGO	PIEZAS	
UP886KM	17	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

USO PESADO

3/8" | dB 94 DB

GARANTÍA EN CS



- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Todos los juegos de matracas y accesorios, tienen un práctico estuche plástico para su fácil transportación y mayor protección de las herramientas.

CÓDIGO	UP886
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	50 ft-lb /68Nm
	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

USO PROFESIONAL | 3/8"

GARANTÍA EN CS



MN638A

CÓDIGO	MN638A
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb /88 Nm
	1

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS ½" 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

12 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"

Contenido	
Dados largos	
7324H	3/4"
7326H	13/16"

Contenido	
Accesorios	
UP886H	Matraca 1/2
7180P	Extensión 2"
7181P	Extensión 5"





CÓDIGO	PIEZAS	
UP886HK	12	1

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICOS

URREA

USO PESADO

MÉTRICO ½" 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

12 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm

Contenido	
Dados largos	
7317M	17 mm
7321M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UP886H	Matraca 1/2
7180P	Extensión 2"
7181P	Extensión 5"





CÓDIGO	PIEZAS	
UP886HKM	12	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"

URREA

USO PESADO

½" (dB) 90 DB

GARANTÍA EN CS





- Cabeza de diseño compacto de gran flexibilidad para áreas estrechas.
- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Juego de engranes mejorado de gran durabilidad.



CÓDIGO	UP886H
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	50 ft-lb /68Nm
	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"

SURTEK

USO PROFESIONAL ½"

GARANTÍA EN CS



MN612A



CÓDIGO	MN612A
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
	1

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

BROQUERO 1/4"

22,000 r/min VELOCIDAD MÁXIMA

15 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO



- Práctico estuche de plástico para transportar y proteger el equipo.
- Bloqueo de palanca.
- Tamaño de boquillo: 1/4".

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	
UJMT87	15	1

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



- Práctico estuche de plástico para fácil transportación y proteger el producto.



CÓDIGO	PIEZAS	
UP860K	7	1

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Características	
Capacidad de boquilla	1/4" / 6.35 mm
Flujo de aire	4, 5 CFM
Presión de trabajo	90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Velocidad en vacío	25,000 r/min

Contenido	
Moto tool	1
Boquilla 1/8" (3,1 mm)	1
Llaves para cambio de boquilla	2
Piedras de desbaste de 1/4"	5
Piedras de desbaste de 1/8"	5
Conector rápido	1



CÓDIGO	BOQUILLA	
MTN414K	1/4"	1

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS RECTOS

URREA

USO PESADO
BROQUERO 3/8"
103 dB



UMT81

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.

USO PESADO
BROQUERO 3/8"
107 dB





UP871



- Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo.
- Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.

USO PESADO
BROQUERO 1/4"
103 dB



UMT82

GARANTÍA EN CS

NUEVO

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.

USO PESADO
94 DB



UP860

- Boquilla 1/4".

Espere fecha de lanzamiento.

USO PESADO
BROQUERO 1/4"
103 dB



UMT83

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.

USO PESADO
95 DB



UP876

- Boquilla 1/4".

CÓDIGO	UMT81	UP871	UMT82	UP860	UMT83	UP876
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 rpm	22,000 rpm	22,000 rpm	22,000 rpm	25,000 rpm	25,000 rpm
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Broquero 3/8"	Broquero 3/8"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	7 SCFM	4 SCFM	7 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM
	1	1	1	1	1	1

MOTO-TOOL NEUMÁTICO RECTO

USO GENERAL
BROQUERO 1/4"

SURTEK

ACCESORIOS PARA MOTOTOOLS PÁGINA 528

GARANTÍA EN CS



MTN414



CÓDIGO	MTN414
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD DE BOQUILLA	1/4" (6, 35 mm)
FLUJO DE AIRE	4, 5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	25, 000 r/min
	1



MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS ANGULARES

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO
95 DB



UP875

- Boquilla 1/4".
- Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos.

USO PESADO
BROQUERO 1/4"
103 dB



NUEVO

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	UP875	UMT84
USO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	22,000 rpm	20,000 rpm
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
	1	1

MOTO-TOOL NEUMÁTICO ANGULAR

USO GENERAL
BROQUERO 1/4"

SURTEK

GARANTÍA EN CS



MTA414

CÓDIGO	MTA414
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD DE BOQUILLA	1/4" (6, 35 mm)
FLUJO DE AIRE	4, 3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	20, 000 r/min
	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

TABLA DE SELECCIÓN DE PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

PARA OFRECERLE UNA HERRAMIENTA ADECUADA A SUS NECESIDADES LE HACEMOS LAS SIGUIENETES RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN:

1. Considerar el tipo de trabajo que realizará con su herramienta: ensamblajes en plantas industriales, montaje de maquinaria o tareas de mantenimiento.
2. Elegir una herramienta que supere el torque necesario para la tarea con el fin de evitar el sobre trabajo para su herramienta.
3. Cubrir el requerimiento de presión de trabajo con el compresor adecuado.

	MODELO		USO	CUADRO	REVERSIBLE	VELOCIDAD RPM	CONSUMO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO	TORQUE MÁX. FT-LB	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	PESO	APLICACIONES: Plantas de Ensamblaje	Automotriz	Naval	Aeronáutico	Ferroviario	Construcción	Montaje de maquinaria pesada	Mantenimiento	Reparación
PISTOLAS DE IMPACTO COMPOSITE	UPX893	URREA	MEGA PESADO	1"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UPC776	URREA	EXTRA PESADO	3/4"	•	5750	6.9 SCFM	93.1 dB	1200	90 psi	1/4" NTP	3.15 kg	•	•	–	–	•	•	–	•	•
	UPX776	URREA	MEGA PESADO	3/4"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.6 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
	UPX731A	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	600	90 psi	1/4" NPT	2.2 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	UPX731	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	800	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	UPX731B	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	8000	5.8 CFM	94.4 dB	450	90 psi	1/4" NPT	1.11 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	UPC731	URREA	EXTRA PESADO	1/2"	•	8500	4.5 SCFM	100 dB	510	90 psi	1/4" NPT	1.94 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UPX727	URREA	MEGA PESADO	3/8"	•	11000	4 CFM	101.1 dB	400	90 psi	1/4" NPT	1.3 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
	UPC727	URREA	EXTRA PESADO	3/8"	•	10000	2.5 CFM	92.5 dB	280	90 psi	1/4" NPT	1.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PISTOLAS DE IMPACTO CARCAZA DE ALUMINIO	UP1098-8	URREA	MEGA PESADO	1"	•	3000	14.5 SCFM	87 dB	2500	90 psi	1/2" NPT	16.8 kg	–	•	•	•	•	•	•	–	–
	UP898-6A	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	86 dB	1800	90 psi	1/2" NPT	11.8 kg	–	•	•	•	•	•	•	–	–
	UP893A	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	87 dB	1800	90 psi	1/2" NPT	11.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UP797-6	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	82 dB	1500	90 psi	1/2" NPT	11.3 kg	–	•	–	–	•	•	–	•	–
	UP898-6B	URREA	USO PESADO	1"	•	3200	12 SCFM	87 dB	2582	90 psi	1/2" NPT	11.9 kg		•	•	•	•	•	•	•	•
	UP776	URREA	EXTRA PESADO	3/4"	•	5500	7 SCFM	87 dB	1100	90 psi	1/4" NTP	5.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UP772H	URREA	USO PESADO	3/4"	•	6500	9.5 SCFM	86 dB	750	90 psi	1/4" NTP	4.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UP772HA	URREA	USO PESADO	3/4"	•	4000	4.5 SCFM	87 dB	1100	90 psi	1/4" NTP	6 kg	–	•	–	–	–	•	•	•	•
	PI734	SURTEK	USO MÁSTER	3/4"	•	4600	7.6 CFM	–	1180	90 psi	3/8" NPT		–	•	–	–	–	•	•	•	•
	UP731	URREA	EXTRA PESADO	1/2"	•	7000	4 SCFM	80 dB	400	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UP734H	URREA	USO PESADO	1/2"	•	7000	4 SCFM	99.3 dB	420	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UP731A	URREA	USO PESADO	1/2"	•	7500	3.4 SCFM	85 dB	442.7	90 psi	1/4" NPT	2.75 kg	–	•	–	–	•	•	–	•	•
	PI712	SURTEK	USO MÁSTER	1/2"	•	8000	4 CFM	–	420	90 psi	1/4" NPT	2.83 kg	–	–	–	–	–	•	–	•	•
	PI612	SURTEK	USO PROFESIONAL	12"	–	7000	7 CFM	–	360	90 psi	1/4" NPT	2.6 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•
	PI412A	SURTEK	USO GENERAL	1/2"	–	7000	4 CFM	–	207	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•
	UP722	URREA	USO PESADO	3/8"	•	10000	3 SCFM	114 dB	75	90 psi	1/4" NPT	2.125 kg	•	–	–	–	–	–	–	•	•



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/8" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · 3/8" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 101.1 DB · GARANTÍA EN CS



VIDEO

- Botón para operación con una mano.
- Ligera.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	
UPX727	3/8"	400 ft-lb	500 ft-lb	5 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · 3/8" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 92.5 DB · GARANTÍA EN CS





- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.



- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre confortable para largos tiempos de operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UPC727	3/8"	280 ft-lb	2.5 SCFM	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · 1/2" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UPC731K	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 1/2" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UPC731KM	13	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CAÑÓN LARGO CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · 1/2" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 92.7 DB · GARANTÍA EN CS

VIDEO



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.



CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	
UPX731A	600 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · 1/2" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 92.7 DB · GARANTÍA EN CS

VIDEO



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.



CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	
UPX731	800 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA COMPACTA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA JUMBO HAMMER

MEGA PESADO · 1/2" · JH JUMBO HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 94.4 DB · GARANTÍA EN CS

VIDEO



- Acción reversible con una mano.
- Compacta y poderosa.



CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	
UPX731B	450 ft-lb	500 ft-lb	4.3 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · 1/2" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 100 DB · GARANTÍA EN CS





- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.



- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre confortable para largos tiempos de operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UPC731	1/2"	510 ft-lb	4.5 SCFM	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UPC776K	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6

10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UPC776KM	10	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · 3/4" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 93.8 DB

GARANTÍA EN CS

VIDEO





- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	
UPX776	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · 3/4" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 93.1 DB

GARANTÍA EN CS





- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.



- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre confortable para largos tiempos de operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UPC776	3/4"	1200 ft-lb	6.9 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · 1" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 93.8 DB

GARANTÍA EN CS

VIDEO





- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	
UPX893	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NUEMÁTICA CUADRO DE 3/8"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" SISTEMA ROCKING DOG TIPO MARIPOSA

USO PESADO · 3/8" · RD ROCKING DOG · FUNCIÓN REVERSIBLE · 114 DB

GARANTÍA EN CS



- Mecanismo de impacto con lubricación de aceite para más vida y duración.



- Entrada de aire que gira 360° para maniobrar fácilmente.



- El mecanismo Rocking Dog da un golpe por vuelta en una sola de la cara de la embocadura.
  Esto provoca una transferencia elevada de potencia. Las herramientas con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.
- Válvula de mariposa que permite cambios de dirección a una mano.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP722	3/8"	75 ft-lb	3 SCFM	1

PISTOLAS DE IMPACTO NUEMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · ½" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP731K	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP731KM	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · ½" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP734HK	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP734HKM	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · ½" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

7 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7416H	1/2"
7420H	5/8"
7424H	3/4"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP731AK	7	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

7 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7414M	14 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7419M	19 mm
7422M	22 mm

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP731AKM	7	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · ½" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 80 DB · GARANTÍA EN CS



- Mecanismo Twin Hammer que aumenta la vida de la herramienta, incluso en trabajos pesados.
- Gatillo de velocidad variable y regulador doble para un mejor control.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP731	1/2"	400 ft-lb	4 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA PIN CLUTCH

USO PESADO · ½" · PC PIN CLUTCH · FUNCIÓN REVERSIBLE · 99.3 DB · GARANTÍA EN CS



- Regulador de potencia, permite al operador elegir la potencia para cada trabajo.
- Gatillo inclinado para un control más preciso.
- Escape en el maneral, aleja el aire de la pieza de trabajo y del operador.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP734H	1/2"	420 ft-lb	4 SCFM	1

PISTOLAS DE IMPACTO NUEMÁTICAS CUADRO DE 1/2”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

USO PESADO · ½” · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 85 DB · GARANTÍA EN CS



- Gran torque en su segmento 442 ft-lb.
- El mecanismo Twin Hammer consta de 2 martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado comparado con otros tipos de mecanismos, esto hace que reduzca la vibración y proporcione un mayor torque.
- El sistema Twin hammer está dedicado para un rendimiento más alto, industrias, servicios de neumáticos, servicios intensivos, aplicaciones de garaje y de montaje en el servicio.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP731A	1/2”	442 ft-lb	3.4 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO MÁSTER · ½” · TH TWIN HAMMER · GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos (Twin hammer).
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Reversible.
- Desalojo de aire frontal.



CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	
PI712	1/2”	4 CFM	90 psi	1/4” NPT	8,000 r/min	420 ft-lb (488 Nm)	2.83 kg	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO PROFESIONAL · ½” · TH TWIN HAMMER · GARANTÍA EN CS





- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	
PI612	1/2”	7 CFM	90 psi	1/4” NPT	7,000 r/min	360 ft-lb (488 Nm)	2.6 kg	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA ROCKING DOG

SURTEK

USO GENERAL · ½” · RD ROCKING DOG · GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	
PI412A	1/2”	4 CFM	90 psi	1/4” NPT	7,000 r/min	207 ft-lb (488 Nm)	2.1 kg	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4”

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

EXTRA PESADO · PULGADAS · ¾” · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4”
7513	13/16”
7515	15/16”
7516	1”
7517	1-1/16”
7518	1-1/8”
7519	1-3/16”
7520	1-1/4”

Contenido		
Accesorios		
UP776	Pistola de 3/4”	
CPUC20	Caja compacta 21”	



CÓDIGO	PIEZAS	
UP776K	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA

EXTRA PESADO · MÉTRICO · ¾” · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido		
Accesorios		
UP776	Pistola de 3/4”	
CPUC20	Caja compacta 21”	



CÓDIGO	PIEZAS	
UP776KM	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ¾” · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4”
7513	13/16”
7515	15/16”
7516	1”
7517	1 1/16”
7518	1 1/8”
7519	1 3/16”
7520	1 1/4”

Contenido		
Accesorios		
UP772H	Pistola de 3/4”	
CPUC20	Caja compacta 21”	



CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HK	10	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UP772H	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HKM	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

7 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7514	7/8"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"

Contenido	
Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HAK	7	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

7 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7524M	24 mm
7527M	27 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm
7536M	36 mm

Contenido	
Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	
UP772HAKM	7	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · 3/4" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 87 DB

GARANTÍA EN CS



- Regulador de potencia, permite al operador elegir la potencia para cada trabajo.
- Escape de aire en el maneral, aleja el aire de la pieza de trabajo y del operador.
- Gatillo de velocidad variable que previene arranques inesperados.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP776	3/4"	1,100 ft-lb	7 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO · 3/4" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 86 DB

GARANTÍA EN CS



- Entrada de aire giratoria 360°, evita que la manguera se enrosque o tuerza.
- Mecanismo de impacto mejorado que desempeña máximo poder.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP772H	3/4"	750 ft-lb	9.5 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO · 3/4" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 87 DB

GARANTÍA EN CS



- Gran torque 1,100 ft-lb.
- El mecanismo Twin Hammer consta de 2 martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración y proporcione un mayor torque.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP772HA	3/4"	1 100 ft-lb	4.5 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO MÁSTER · 3/4" · TH TWIN HAMMER

GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.



CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	
PI734	3/4"	7.6 CFM	90 psi	3/8" NPT	4, 600 r/min	1180 ft-lb (1, 600 Nm)	3.8 kg	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | (dB) 87 DB | GARANTÍA EN CS


Longitud eje de 8" (203.2 mm).


Mango auxiliar para facilitar su uso.


Regulador de velocidad 4 posiciones.



UP1098-8



- Extensión de 8" incluida.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP1098-8	1"	2,500 ft-lb	14.5 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | GARANTÍA EN CS

FUNCIÓN REVERSIBLE | (dB) 86 DB


Longitud eje de 6”, (152.4 mm)


Mango auxiliar para facilitar su uso.





- Extensión de 6".

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP898-6A	1"	1,800 ft-lb	9 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | GARANTÍA EN CS

FUNCIÓN REVERSIBLE | (dB) 87 DB



- Gatillo de velocidad variable para un control más preciso.
- Mango ajustable para facilitar su operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP893A	1"	1,800 ft-lb	9 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | GARANTÍA EN CS

FUNCIÓN REVERSIBLE | (dB) 82 DB



- Eje de 6" que la hace ideal para lugares profundos.
- Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.
- Válvula de estrangulación y arranque controlado que permite aflojar el perno fácilmente.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP797-6	1"	1,500 ft-lb	9 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA ROCKING DOG

USO PESADO | 1" | RD ROCKING DOG | GARANTÍA EN CS

FUNCIÓN REVERSIBLE | (dB) 87 DB



- El mecanismo Rocking Dog es un mecanismo de larga duración con un martillo giratorio. Una ventaja sustancial es la alta capacidad de carga y robustez. Las herramientas de impacto con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP898-6B	1"	2,582.3 ft-lb	12 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1-1/2”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1-1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 1½" | TH TWIN HAMMER | GARANTÍA EN CS

FUNCIÓN REVERSIBLE | (dB) 90 DB



- Regulador de velocidad 4 posiciones.
- Carcasa de metal.
- Mango auxiliar ajustable, para facilitar su operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP6120	1 1/2"	3,000 ft-lb	16 SCFM	1

EXTENSIÓN PARA PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA

MEGA PESADO | 1½"



Para usarse en **UP6120.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UP612038B	Extensión 8", cuadro 1-1/2"	1

PISTOLAS PARA PINTAR

Diseño industrial sin empaques (o'rings) que hace más rápido, fácil y seguro la limpieza interna de residuos de pintura al final de cada jornada, extendiendo la vida útil de su pistola para pintar de gravedad Urrea.

Fabricadas con la más avanzada tecnología de atomizado para aplicaciones de la más alta calidad.

LVMP
Bajo volumen- presión media; para máxima rapidez de aplicación.

HVLP
Alto volumen-baja presión; para máximo ahorro de pintura.

PISTOLAS PARA PINTAR.

Maquinado perfecto que permite la mezcla homogénea de aire-pintura otorgando una mezcla profesional - sin grumos a cualquier ángulo que sea rotada la boquilla.

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

URREA

* $ PVL

VIDEO

EXTRA PESADO
BOQUILLA 1.3 MM LVMP
LVPM
LOW VOLUME MEDIUM PRESSURE
BAJO VOLUMEN MEDIA PRESIÓN



RPPG13



Uso en industria.

PPG13
De gravedad LVMP.

EXTRA PESADO
BOQUILLA 1.7 MM HVLP
HVLP
HIGH VOLUME LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN



RPPG17



Uso en industria.

PPG17
De gravedad HVLP.

EXTRA PESADO
BOQUILLA 1.3 MM HVLP



RPPG10



Uso en industria.

PPG10
Mini pistola para pintar de gravedad.



VAS600
600 ml

VAS100
100 ml

• Cuerpo de aluminio.

CÓDIGO	PPG13*	PPG17*	PPG10*
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	600 ml	100 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	36 psi	29 psi	22 psi
CONSUMO DE AIRE	10,6 CFM	14 CFM	7 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	1, 3 mm	1, 7 mm	1, 0 mm
⬚	1	1	1
		ACCESORIOS INCLUIDOS	
MINI REGULADOR PROFESIONAL	1	1	-
CEPILLO	1	1	1
CONECTOR DE MANGUERA	1	1	1
FILTROS	3	3	1

Repuestos

CÓDIGO	⬚			
RPPG13	1	•		
RPPG17	1		•	
RPPG10	1			•
VAS100	1			•
VAS600	1	•	•	

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

SURTEK

*$ PVL

USO PROFESIONAL
50 PSI
HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN



PPG1

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.

USO PROFESIONAL
50 PSI
HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN



PPG2

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Se puede pintar más cerca de la superficie.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso plástico de 125 ml.

USO PROFESIONAL
72 PSI
HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN



PPG3

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso giratorio de 400 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



RPPG1



RPPG2



RPPG3





CÓDIGO	*PPG1	*PPG2	*PPG3
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Gravedad	Gravedad	Gravedad
VASO	Plástico	Plástico	Aluminio
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	125 ml	400 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	50 psi	50 psi	72psi
📦	1	1	1

REPUESTOS

CÓDIGO	📦		
RPPG1	1		
RPPG2	1	•	
RPPG3	1		•

PISTOLA MINI PARA PINTAR DE GRAVEDAD

SURTEK

*$ PVL

USO PROFESIONAL
72 PSI



PPG4



RPPG4

- Con boquilla de punto ajustable.
- Mezcla interna.
- Alimentación por gravedad.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio giratorio de 125 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



CÓDIGO	FUNCION	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦
*PPG4	Gravedad	125 ml	72 psi	1

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦
RPPG4	PPG4	1

PISTOLA PARA TEXTURIZADOS DE GRAVEDAD

SURTEK

*$ PVL

USO PROFESIONAL
72 PSI

TIROLERA
PÁGINA 705



PTX1



RPTX1

Características	
Capacidad del vaso	5 L
Presión de aire	72 psi
Consumo de aire	7 SCFM

- Para acabados texturizados en paredes.
- Vaso plástico.



CÓDIGO	FUNCION	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦
*PTX1	Gravedad	5000 ml	72 psi	1

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦
RPTX1	PTX1	1

URREA SURTEK FOY

PISTOLAS PARA PINTAR

EQUIPO PARA PINTAR DE APLICACIÓN

SURTEK

USO MÁSTER



EPP10



REPP10

- Tapa y tanque de acero calibre 13.
- 4 robustos broches.
- Entrada y salida de aire de 1/4".
- Gancho para colgar.
- 2 m de manguera para fluido y aire.
- Regulador de aire, válvula de seguridad y manómetro.



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
EPP10	10 l	72 psi	1

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
REPP10	EPP10	1
108601	108009	10

KIT DE HERRAMIENTAS PARA PINTAR

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



KPP5

Contenido	
Pistola limpia motores	1
Pistola de aire	1
Pistola baja presión	1
Inflador con manómetro	1
Manguera de resorte	1



- Kit ideal para talleres automotrices.

CÓDIGO	PIEZAS	
KPP5	5	1

PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO REFORZADO

SURTEK

*$ PVL

USO PROFESIONAL
72 PSI



PPA1

- Para un pintado uniforme.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado.

USO PROFESIONAL
45 PSI



PPB1

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado de gran capacidad 1000 ml.

USO PROFESIONAL
50 PSI



PPB2

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.



RPB1



VPB1



RPB2



CÓDIGO	*PPA1	*PPB1	*PPB2
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Alta presión	Baja presión	Baja presión
CAPACIDAD DEL VASO	1000 ml	1000 ml	1000 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi	50 psi	50 psi
	1	1	1

REPUESTOS

CÓDIGO				
REPP10	1	•		
108601	10			
RPB1	1		•	
VPB1	1		•	
RPB2	1			•

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA PARA PINTAR TERMINADOS CON VASO

SURTEK

USO PROFESIONAL

72 PSI

*$ PVL



PPT1



RPPT1



- Cierre hermético de vaso.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio de 200 ml.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	
*PPT1	200 ml	72 psi	1
REPUESTOS			
RPPT1	Repuesto pistola PPT1		1

PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

72 PSI

$ PVL





- Presión de trabajo hasta 72 psi.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	
PREC	72 psi	1

AERÓGRAFO POR GRAVEDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS

35 PSI





- Incluye gotero, llave de ajuste y armado.
- Sistema de accionamiento doble.
- Alimentación por gravedad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
PA1	7 ml	35 psi	1

JUEGO DE AERÓGRAFO POR SUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS

35 PSI



Contenido	
Aerógrafo	1
Frasco mezclador con tapa	1
Frasco de cambio de color	1
Adaptador para compresor de aire	1
Manguera	1
Adaptador para latas de aire propelente	1
Gotero	1



- Recomendado para su uso en artes gráficas, modelismo y artesanías.
- Alimentada por succión con adaptador de 1/4 NPT.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
PA2	20 ml	35 psi	1

PULIDORAS NEUMÁTICAS

PULIDORAS NEUMÁTICAS ANGULAR Y VERTICAL

95 DB MOVIMIENTO ALEATORIO

GARANTÍA EN CS

PULIDORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 510

USO PESADO



UP869P

- Base de 7"
- Regulador de velocidad para el uso deseado.
- Empuñadura lateral auxiliar.
- Diseño robusto de cabeza angular.
- Cuerpo de aleación de aluminio completamente pulido.



USO PESADO



UP865S

- Gatillo de paro automático que se activa al soltarlo.
- Empuñadura con cubierta anatómica.



CÓDIGO	USO	VELOCIDAD SIN CARGA	DISCO	CONSUMO DE AIRE	TIPO	
UP869P	USO PESADO	2,500 rpm	7"	4.2 SCFM	Angular	1
UP865S	USO PESADO	4,000 rpm	7"	6 SCFM	Vertical	1

REMACHADORAS NEUMÁTICAS

REMACHADORA NEUMÁTICA

USO PESADO 70 DB

GARANTÍA EN CS





- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficacia al remachar hacia abajo.
- Remaches de aluminio.

CÓDIGO	UP884
USO	USO PESADO
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
FUERZA DE TRACCIÓN	4,200 lb
PRESIÓN DE AIRE	60-90 psi
CONSUMO DE AIRE	5 SCFM
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN	1/4" NPT
TAMAÑO DE LA MANGUERA	3/8" de diámetro interno
	1
BOQUILLAS	
3/32"	
1/8"	
3/16"	
1/4"	

REMACHADORA NEUMÁTICA

USO GENERAL

GARANTÍA EN CS





- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficiencia al remachar hacia abajo.

CÓDIGO	RH405
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
PODER DE TRACCIÓN	1,568 lb
PRESIÓN DE AIRE	60 - 90 psi
CONSUMO DE AIRE	4 - 4.6 CMF
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN	1/4" NPT
TAMAÑO DE LA MANGUERA	3/8" de diámetro interno
	1
BOQUILLAS	
3/32"	
1/8"	
5/32"	
3/16"	

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES

URREA

GARANTÍA EN CS

UP785
USO PESADO
87 DB
BROQUERO 3/8"



- No reversible.

UP788R
USO PESADO
FUNCIÓN REVERSIBLE
95 DB
BROQUERO 3/8"



- Reversible.

UP879
USO PESADO
FUNCIÓN REVERSIBLE
90 DB
BROQUERO 3/8"



- Angular reversible.

UP785H
USO PESADO
87 DB
BROQUERO 1/2"



- No reversible.
- Motor neumático que resiste atascamientos y ahorra energía.

UP789HR
USO PESADO
FUNCIÓN REVERSIBLE
89 DB
BROQUERO 1/2"



- Reversible.



CÓDIGO	UP785	UP788R	UP879	UP785H	UP789HR
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
BROQUERO	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 rpm	1,800 rpm	1,600 rpm	500 rpm	800 rpm
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM
CAPACIDAD DE TORQUE	5.0 Nm	5.5 Nm	19 Nm	12 Nm	5.0 Nm
TIPO	No reversible	Reversible	Angular reversible	No reversible	Reversible
	1	1	1	1	1

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES

SURTEK

GARANTÍA EN CS

TN512
USO PROFESIONAL
BROQUERO 1/2"



- Reversible.

TN538
USO PROFESIONAL
BROQUERO 3/8"



- Reversible.



CÓDIGO	TN512	TN538
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
BROQUERO	1/2"	3/8"
FLUJO DE AIRE	4 CFM	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
TIPO	Reversibles	Reversibles
	1	1

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO

360 PIEZAS



URREA SURTEK

NUEVO

CONTENIDO

- Incluye 16 accesorios porta herramienta para exhibición.
- Riel de movimiento para exhibición.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	MEDIDA	
GONEUC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1

LOS DETALLES
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Brocas	Brocas para concreto	599	•	•	•
	Brocas para madera	602	•	•	
	Brocas para metal	606	•	•	•
	Brocas para vidrio y azulejo	619		•	
	Berbiquíes para madera	619		•	
Buriles	Buriles	619	•		
Cardas	Cardas	619	•	•	•
Cepillos de alambre	Cepillos de alambres	626	•	•	
Cepillos y escochebres para carpintero	Cepillos para carpintero	627		•	
	Escochebres para carpintero	627		•	
Cortacírculos	Corta círculos	627	•	•	
Cortadores	Cortadores	629	•		
Cortavidrio	Cortavidrio	630	•	•	
Cutters, cuchillos y navajas	Cuchillos	630	•	•	
	Cutters	630	•	•	•
	Navajas	632	•	•	•
Discos	Discos abrasivos	636	•	•	•
	Discos láminados	640	•	•	•
	Discos de diamante	641	•	•	•
	Discos para sierra circular	643	•	•	•
Formones	Formones	644	•	•	•
Fresas	Fresas tipo woodruff	644	•		
Gurbias	Gurbias	644		•	
Limas	Limas	645	•	•	
Machuelos	Machuelos	649	•	•	
Piedras para afilar	Piedras para afilar	651		•	
Puntas montadas	Puntas montadas	652	•		
Ruedas abrasivas	Ruedas abrasivas	653		•	
Seguetas y serruchos	Seguetas	654	•	•	•
	Serruchos	656	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TABLA DE ÓPTIMO RENDIMIENTO PARA USO DE BROCAS

	BROCAS		NIVEL DE USO	MATERIALES DE TRABAJO: Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro *	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Concreto **	Concreto con varilla	Hormigón	Ladrillo	Yeso	Madera	Plexiglass	Plásticos	Granito	Piedra	Carburos ***	Molibdeno	Níquel	Vanadio	Vidrio	Azulejo
ACERO DE ALTA VELOCIDAD ****		URREA	EXTRA PESADO	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔								
		URREA	USO INDUSTRIAL	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔								
		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔		✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔							✔		✔								
		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔		✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔							✔										
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔								
		URREA	USO INDUSTRIAL	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔	✔	✔								
		SURTEK	USO GENERAL	✔		✔	✔						✔	✔	✔							✔		✔								
		FOY	USO DOMÉSTICO	✔					✔			✔										✔		✔								
CONCRETO		URREA	EXTRA PESADO													✔			✔	✔				✔	✔							
		URREA	USO PESADO													✔			✔						✔							
		SURTEK	USO PROFESIONAL													✔		✔	✔	✔				✔								
		URREA	EXTRA PESADO													✔	✔		✔						✔							
		URREA	USO INDUSTRIAL													✔			✔						✔							
		SURTEK	USO PROFESIONAL													✔		✔	✔	✔				✔								
		FOY	USO DOMÉSTICO																✔						✔							
		FOY	USO GENERAL															✔	✔													
MADERA		URREA	USO INDUSTRIAL																		✔											
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔											
		URREA	USO INDUSTRIAL																		✔											
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔											
		URREA	USO INDUSTRIAL																		✔											
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔											
CENTRO		URREA	USO PESADO	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔																			
CENTRO		SURTEK	USO PROFESIONAL			✔																										
ESCALONADAS		URREA	USO INDUSTRIAL		✔				✔		✔	✔		✔									✔									
		SURTEK	USO PROFESIONAL		✔				✔		✔	✔		✔									✔									
AVELLANADOR		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔					✔			✔										✔		✔								
VIDRIO		SURTEK	USO PROFESIONAL																											✔	✔

***Hierro:**
Hierro dulce, hierro colado, hierro fundido.

****Concreto:**
Concreto húmedo, concreto suave.

*****Carburo:**
Carburo cementado, carburo de tungsteno.


******Acero alta velocidad HSS:**
Estándar, métricas, extralargas, uso general, numéricas y alfabéticas.

CINCELES PARA CONCRETO SDS PLUS Y SDS MAX

CINCELES CORTA FRIO SDS MAX

SURTEK

USO PROFESIONAL — ENCASTRE SDS MAX



* GRANEL

- Fabricado en acero.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO	
117520	Punta	410 mm	18 mm	1
117522	Plano	410 mm	18 mm	1
*117524	Plano ancho	410 mm	18 mm	1

CINCEL CANAL SDS PLUS

URREA

USO INDUSTRIAL — SDS PLUS




- Fabricado en acero.
- Ideal para hacer canales en muros de concreto para colocar tubería o guía para cable.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO	
87G22	Canal	250 mm	22 mm	1

CINCEL PLANA SDS PLUS

URREA

USO INDUSTRIAL — SDS PLUS



- Fabricado en acero especial.
- Sistema especial directo.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO	
87F20	Plana	250 mm	20 mm	1

CINCEL PUNTA SDS PLUS

URREA

USO INDUSTRIAL — SDS PLUS



- Fabricado en acero.
- Diseño único de punta que al clavarse en la piedra o concreto se safa más fácil y por lo tanto rompe más rápido y con menor esfuerzo.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO	
87P14	Punta	250 mm	14 mm	1

CINCELES CORTA FRIO SDS PLUS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ENCASTRE SDS PLUS

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS PÁGINA 501



- Fabricado en acero.
- Para martillos demoledores y rotomartillos electroneumáticos.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO	
117533	Punta	250 mm	10 mm	1
117534	Plano	250 mm	10 mm	1
117535	Plano ancho	250 mm	10 mm	1

BROCAS PARA CONCRETO


BROCAS PARA CONCRETO SDS MAX

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — SDS MAX

Para perforar	Concreto	Piedra	Ladrillo	Granito	Yeso





- Fabricado en acero.
- Punta de carburo de tungsteno.
- Canal con núcleo progresivo hace que la parte gruesa de la espiral sea la que mantenga mayor fricción durante el taladrado, brindando con esto una mayor resistencia al uso.
- Cuenta con punto autocentrable, apoyos laterales y seis filos de corte que en combinación con la geometría de la espiral evacúan una mayor cantidad de polvo con gran rapidez.
- Su cabeza reforzada y pastillas de tungsteno aseguran perforaciones tanto en concreto como en metal y reducen la vibración de la herramienta.



BMAX5/8X13

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BMAX5/8X13	5/8"	13"	8"	1
BMAX5/8X21	5/8"	21"	15"	1
BMAX5/8X36	5/8"	36"	30"	1
BMAX3/4X13	3/4"	13"	8"	1
BMAX3/4X21	3/4"	21"	15"	1
BMAX3/4X36	3/4"	36"	30"	1
BMAX7/8X13	7/8"	13"	8"	1
BMAX7/8X21	7/8"	21"	15"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BMAX7/8X36	7/8"	36"	30"	1
BMAX1X13	1"	13"	8"	1
BMAX1X21	1"	21"	15"	1
BMAX1X36	1"	36"	30"	1
BMAX11/8X13	1-1/8"	13"	8"	1
BMAX11/8X21	1-1/8"	21"	15"	1
BMAX11/8X36	1-1/8"	36"	30"	1
BMAX11/4X21	1-1/4"	21"	15"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BMAX11/4X36	1-1/4"	36"	30"	1
BMAX13/8X21	1-3/8"	21"	15"	1
BMAX13/8X36	1-3/8"	36"	30"	1
BMAX11/2X21	1-1/2"	21"	15"	1
BMAX11/2X36	1-1/2"	36"	30"	1
BMAX13/4X21	1-3/4"	21"	15"	1
BMAX13/4X36	1-3/4"	36"	30"	1

BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS PREMIUM

PULGADAS | SDS PLUS


EXTRA PESADO

Para perforar	Concreto	Piedra	Ladrillo	Concreto con varilla





BSDSP1/4X4



- Cuenta con una pastilla monobloque con tres filos de corte que brinda una circunferencia perfecta al perforar y asegura una transmisión óptima del golpeo y rotación del martillo perforador.
- Fabricadas con acero al cromo-níquel-molibdeno.
- 3 filos que aseguran una perforación perfectamente redonda resistente al corte en varilla.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSDSP1/4X4	1/4"	4"	1-7/8"	1
BSDSP1/4X6	1/4"	6"	4"	1
BSDSP1/4X8	1/4"	8"	6"	1
BSDSP1/4X12	1/4"	12"	10"	1
BSDSP5/16X6	5/16"	6"	4"	1
BSDSP5/16X12	5/16"	12"	10"	1
BSDSP3/8X4	3/8"	4"	2"	1
BSDSP3/8X6	3/8"	6"	4"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSDSP3/8X8	3/8"	8"	6"	1
BSDSP3/8X12	3/8"	12"	10"	1
BSDSP1/2X6	1/2"	6"	3-5/32"	1
BSDSP1/2X8	1/2"	8"	6"	1
BSDSP1/2X12	1/2"	12"	9"	1
BSDSP1/2X18	1/2"	18"	16"	1
BSDSP9/16X6	9/16"	6"	10"	1
BSDSP9/16X12	9/16"	12"	4"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSDSP5/8X6	5/8"	6"	3"	1
BSDSP5/8X8	5/8"	8"	6"	1
BSDSP5/8X12	5/8"	12"	8-7/8"	1
BSDSP3/4X8	3/4"	8"	4-3/4"	1
BSDSP3/4X12	3/4"	12"	10"	1
BSDSP3/4X18	3/4"	18"	14-9/16"	1

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS

PULGADAS | SDS PLUS


USO PESADO

Para perforar	Concreto	Piedra	Ladrillo





BSDS3/16X6



- Su espiral cuadrado de dos canales combina una cámara de compresión y una cámara de vacío que acelera la evacuación de polvo haciéndola 30% más rápida que cualquier broca convencional de zanco recto.
- La pastilla de carburo de tungsteno con dos cortadores combina una significante superficie de impacto y concentración de golpe para obtener un mejor efecto de percusión.
- Punta de carburo delgada para una fácil penetración del material.
- Ideales para uso en concreto sólido y seco.
- Están completamente templadas para soportar un amplio torque, flexión y compresión.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSDS3/16X4	3/16"	4"	2"	1
BSDS3/16X6	3/16"	6"	4"	1
BSDS3/16X8	3/16"	8"	6"	1
BSDS7/32X6	7/32"	6"	4"	1
BSDS1/4X4	1/4"	4"	2"	1
BSDS1/4X6	1/4"	6"	4"	1
BSDS1/4X8	1/4"	8"	6"	1
BSDS1/4X12	1/4"	12"	10"	1
BSDS5/16X4	5/16"	4"	2"	1
BSDS5/16X6	5/16"	6"	4"	1
BSDS5/16X8	5/16"	8"	6"	1
BSDS5/16X12	5/16"	12"	10"	1
BSDS5/16X18	5/16"	18"	16"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSDS3/8X6	3/8"	6"	4"	1
BSDS3/8X8	3/8"	8"	6"	1
BSDS3/8X12	3/8"	12"	10"	1
BSDS3/8X18	3/8"	18"	16"	1
BSDS3/8X24	3/8"	24"	21"	1
BSDS1/2X6	1/2"	6"	4"	1
BSDS1/2X8	1/2"	8"	6"	1
BSDS1/2X12	1/2"	12"	10"	1
BSDS1/2X18	1/2"	18"	16"	1
BSDS1/2X24	1/2"	24"	22"	1
BSDS9/16X6	9/16"	6"	4"	1
BSDS9/16X12	9/16"	12"	10"	1
BSDS5/8X6	5/8"	6"	4"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSDS5/8X8	5/8"	8"	6"	1
BSDS5/8X12	5/8"	12"	10"	1
BSDS5/8X18	5/8"	18"	16"	1
BSDS5/8X24	5/8"	24"	21"	1
BSDS3/4X6	3/4"	6"	4"	1
BSDS3/4X8	3/4"	8"	6"	1
BSDS3/4X12	3/4"	12"	10"	1
BSDS3/4X18	3/4"	18"	16"	1
BSDS7/8X10	7/8"	10"	8"	1
BSDS7/8X12	7/8"	12"	10"	1
BSDS7/8X18	7/8"	18"	16"	1
BSDS1X12	1"	12"	10"	1
BSDS1X18	1"	18"	16"	1

BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS


SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — ENCASTRE SDS PLUS

Para perforar: Concreto | Hormigón | Ladrillo | Yeso | Granito



119213



- Punta de carburo de tungsteno. Zanco de sujeción SDS (+105).
- Doble espiral que brinda mayor velocidad y mejor desalojo de viruta.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
119204	1/4"	4"	1-1/4"	1
119205	1/4"	6"	3-1/8"	1
119206	1/4"	12"	9-1/4"	1
119208	5/16"	6"	3-1/8"	1
119209	5/16"	12"	9-1/4"	1
119210	3/8"	6"	3-1/8"	1
119211	3/8"	12"	9-1/4"	1
119212	3/8"	18"	15-3/8"	1
119213	1/2"	6"	3-1/8"	1
119214	1/2"	12"	9-1/4"	1
119215	1/2"	18"	15-3/8"	1
119216	5/8"	6"	3"	1
119217	5/8"	12"	9"	1
119218	3/4"	6"	2-3/4"	1
119219	3/4"	12"	8-5/8"	1
119220	7/8"	12"	8-5/8"	1
119221	1"	12"	8-5/8"	1

BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Para perforar: Concreto | Piedra | Ladrillo

VIDEO





Marcado de medida y marca.



BCN386

- Acero rolado y granallado que proporciona una perfecta terminación superficial y resistencia a la corrosión.
- Tratamiento térmico que incrementa la resistencia a la abrasión, reduce la adherencia de rebabas y garantiza la rectitud de la broca.
- Ideal para trabajo en concreto, piedra y mampostería.
- Pastilla de carburo de tungsteno que incrementa la velocidad en un 20%.


CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BCN183	1/8"	3"	1-9/16"	8
BCN3164	3/16"	4"	2-5/32"	8
BCN3166	3/16"	6"	3-3/4"	8
BCN144	1/4"	4"	2-5/32"	8
BCN146	1/4"	6"	3-3/4"	8
BCN1412	1/4"	12"	6-13/16"	8
BCN5164	5/16"	4"	2-5/32"	8
BCN5166	5/16"	6"	3-3/4"	8
BCN51612	5/16"	12"	6-13/16"	8
BCN386	3/8"	6"	3-11/32"	8
BCN3812	3/8"	12"	6-13/16"	8
BCN126	1/2"	6"	3-11/32"	8
BCN1212	1/2"	12"	6-13/16	8
BCN1224	1/2"	24"	18-1/2"	3
BCN586	5/8"	6"	3-11/32"	3
BCN5812	5/8"	12"	6-13/16"	3
BCN346	3/4"	6"	3"	3
BCN3412	3/4"	12"	6-13/16"	3
BCN786	7/8"	6"	3-1/2"	3
BCN7812	7/8"	12"	8"	3

BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Para perforar: Concreto | Hormigon | Ladrillo | Granito | Yeso





119155

- Punta de carburo de tungsteno.
- Doble canal para desalojo de material.
- Normas: GGG-D-650D; NFE 66079; DIN 8039.

JUEGO DE BROCAS	
CÓDIGO	119191
PIEZA	6
EMPAQUE	• Incluye 2 brocas de 1/4" x 4".

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		
119153	1/8"	3"	1-4/5"	10	
119155	3/16"	4"	2-2/5"	10	•
119154	3/16"	6"	3-3/5"	10	
119156	1/4"	4"	2-2/5"	10	• x 2
119157	1/4"	6"	3-3/5"	5	•
119158	1/4"	12"	7-1/5"	5	
119159	5/16"	4"	2-2/5"	5	•
119170	5/16"	6"	3-3/5"	5	
119160	5/16"	12"	7-1/5"	5	
119161	3/8"	6"	3-3/5"	5	•
119162	3/8"	12"	7-1/5"	5	
119181	3/8"	24"	14-2/5"	5	
119163	1/2"	6"	3-3/5"	5	
119164	1/2"	12"	7-1/5"	5	
119182	1/2"	24"	14-2/5"	5	
119165	5/8"	6"	3-3/5"	1	
119166	5/8"	12"	7-1/5"	1	
119183	5/8"	24"	14-2/5"	1	
119167	3/4"	6"	3-3/5"	1	
119168	3/4"	12"	7-1/5"	1	
119184	3/4"	24"	14-2/5"	1	
119171	7/8"	6"	3-3/5"	1	
119172	7/8"	12"	7-1/5"	1	
119169	1"	6"	3-3/5"	1	
119173	1"	12"	7-1/5"	1	

BROCAS PARA CONCRETO

JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

FOY
$ PVL

USO DOMÉSTICO — PULGADAS

4 PIEZAS





Medidas
3/16" x 4"
1/4" x 4"
5/16" x 4"
3/8" x 5"



CÓDIGO	PIEZAS	
144140	4	10

BROCA PARA CONCRETO ZANCO RECTO

FOY
$ PVL

USO GENERAL — PULGADAS






144133



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
144133	1/4"	4"	10



GUÍA RÁPIDA
PARA USO DE TAQUETES

En general, la relación entre taquete, tornillo y broca es la siguiente:

El diámetro del taquete debe ser igual al diámetro del tornillo. Esto garantiza que el tornillo se ajuste perfectamente al taquete y que la fijación sea segura.

La broca debe tener un diámetro ligeramente mayor que el del taquete. Esto permitirá que la broca haga un agujero limpio y que el taquete se expanda correctamente.

BROCAS PARA MADERA

BROCAS FORSTNER ZANCO REDUCIDO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — ACERO AL CARBON T10

Aplicaciones: Madera



BF1-3/8

- Fabricadas en acero al CARBÓNo T10.
- Punta autocentrable.
- 8 filos de corte permite hacer perforaciones rápidas y precisas.
- Ideales para hacer perforaciones de fondo plano (ejemplo: cajas para bisagras).
- Zanco hexagonal con ranura para mejor sujeción en herramienta de poder portátil.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO	
BF1	1"	5"	7/16"	1
BF1-1/8	1-1/8"	5"	7/16"	1
BF1-1/4	1-1/4"	5"	7/16"	1
BF1-3/8	1-3/8"	5"	7/16"	1
BF1-1/2	1-1/2"	5"	7/16"	1
BF1-3/4	1-3/4"	5"	7/16"	1
BF2	2"	5"	7/16"	1

BROCAS FORSTNER ZANCO REDUCIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Aplicaciones: Madera





119318

- Para barrenar cajas en maderas suaves duras y plásticos.
- El barreno terminado muestra un agujero pequeño central en la parte baja.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO	
119316	1"	3-3/4"	7/16"	1
119318	1-1/4"	3-3/4"	7/16"	1
119319	1-3/8"	3-3/4"	7/16"	1

BROCAS PARA MADERA

BROCAS TIPO GUSANO ZANCO HEXAGONAL

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL

Aplicaciones: Madera





BMG1

- Punta autocentrable.
- Ideal para hacer perforaciones rápidas y precisas.
- Flauta profunda para rápida expulsión de residuos.
- Zanco hexagonal con ranura para mejor sujeción en herramienta de poder portátil.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO	
BMG1/4	1/4"	6"	1/4"	1
BMG5/16	5/16"	6"	5/16"	1
BMG3/8	3/8"	6"	3/8"	1
BMG7/16	7/16"	6"	3/8"	1
BMG1/2	1/2"	6"	3/8"	1
BMG9/16	9/16"	6"	7/16"	1
BMG5/8	5/8"	6"	7/16"	1
BMG3/4	3/4"	6"	1/2"	1
BMG7/8	7/8"	6"	1/2"	1
BMG1	1"	6"	1/2"	1
BMG1-1/8	1-1/8"	6"	1/2"	1
BMG1-1/4	1-1/4"	6"	1/2"	1
BMG1-1/2	1-1/2"	6"	1/2"	1

BROCAS TIPO GUSANO ZANCO 2 EN 1


SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL

Aplicaciones: Madera





BM1

- Para uso en berbiquí y herramienta de poder.*
- Cuenta con dos navajas y dos aristas de corte.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO	
BM1/4	1/4"	7-7/8"	7/16"	1
BM5/16	5/16"	7-7/8"	7/16"	1
BM3/8	3/8"	7-7/8"	7/16"	1
BM7/16	7/16"	7-7/8"	7/16"	1
BM1/2	1/2"	7-7/8"	7/16"	1
BM9/16	9/16"	7-7/8"	7/16"	1
BM5/8	5/8"	7-7/8"	7/16"	1
BM3/4	3/4"	7-7/8"	7/16"	1
BM7/8	7/8"	7-7/8"	7/16"	1
BM1	1"	7-7/8"	7/16"	1

BROCAS PLANAS TIPO MANITA ZANCO HEXAGONAL

URREA

NUEVO

PULGADAS

USO INDUSTRIAL

Aplicaciones: Madera



BMM7/8

- Triple filo de corte para hacer perforaciones rápidas y precisas.
- Zanco hexagonal con ranura para mejor sujeción en herramienta de poder portátil.

Espere fecha de lanzamiento.



	JUEGOS DE BROCAS
CÓDIGO	JBM6
PIEZAS	6
EMPAQUE	

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO		
BMM1/4	1/4"	6"	1/4"	1	
BMM5/16	5/16"	6"	1/4"	1	
BMM3/8	3/8"	6"	1/4"	1	•
BMM7/16	7/16"	6"	1/4"	1	
BMM1/2	1/2"	6"	1/4"	1	•
BMM5/8	5/8"	6"	1/4"	1	•
BMM3/4	3/4"	6"	1/4"	1	•
BMM7/8	7/8"	6"	1/4"	1	•
BMM1	1"	6"	1/4"	1	•
BMM1-1/8	1-1/8"	6"	1/4"	1	
BMM1-1/4	1-1/4"	6"	1/4"	1	
BMM1-3/8	1-3/8"	6"	1/4"	1	
BMM1-1/2	1-1/2"	6"	1/4"	1	

BROCAS PLANA TIPO MANITA ZANCO HEXAGONAL

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL

Aplicaciones: Madera



BP1

- Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido.
- Brocas de acero SAE 1060, forjadas, con tratamiento térmico.
- Punta autocentrable.
- Norma: ANSI B94.49A.



		JUEGOS DE BROCAS	
	CÓDIGO	JBP13	JBP6
	PIEZA	13	6
	EMPAQUE		

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO			
					1	1
BP1/4	1/4"	6"	1/4"	1	•	
BP5/16	5/16"	6"	1/4"	1	•	
BP3/8	3/8"	6"	1/4"	1	•	•
BP7/16	7/16"	6"	1/4"	1	•	
BP1/2	1/2"	6"	1/4"	3	•	•
–	9/16"	No disponible para su venta individual			•	
BP5/8	5/8"	6"	1/4"	3	•	•
–	11/16"	No disponible para su venta individual			•	
BP3/4	3/4"	6"	1/4"	3	•	•
–	13/16"	No disponible para su venta individual			•	
BP7/8	7/8"	6"	1/4"	3	•	•
–	15/16"	No disponible para su venta individual			•	
BP1	1"	6"	1/4"	3	•	•
BP1 1/8	1-1/8"	6"	1/4"	3		
BP1 1/4	1-1/4"	6"	1/4"	3		
BP1 1/2	1-1/2"	6"	1/4"	3		

BROCAS PARA MADERA

BROCAS PARA ROUTER MEDIA CAÑA

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





BR1406



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1404	1/4" x 1/4"	1/4"	1
BR1405	3/8" x 9/32"	1/4"	1
BR1406	1/2" x 3/8"	1/4"	1
BR1407	3/4" x 7/16"	1/4"	1
BR1201	1-1/8" x 11/16"	1/2"	1

BROCAS PARA ROUTER MEDIA CAÑA

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL





119259



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119257	1/4" x 1/4"	1/4"	1
119258	3/8" x 1/4"	1/4"	1
119259	1/2" x 3/8"	1/4"	1
119260	3/4" x 7/16"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER REBAJADORA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





BR1207



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1426	1-1/4" x 1/2"	1/4"	1
BR1207	1-1/4" x 5/8"	1/2"	1

BROCA PARA ROUTER REBAJADORA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL







CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119263	1-1/4" x 1/2"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





BR1205



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1419	1" x 1/4"	1/4"	1
BR1420	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1
BR1421	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1
BR1205	1-5/8" x 3/4"	1/2"	1
BR1206	1-3/4" x 7/8"	1/2"	1

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL





119269



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119268	1" x 1/2"	1/4"	1
119269	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1
119270	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER PECHO DE PALOMA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





BR1423



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1423	1-1/8" x 5/8"	1/4"	1
BR1424	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER PECHO DE PALOMA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL





119275



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119274	1-1/8" x 1/2"	1/4"	1
119275	1-3/8" x 11/16"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA DE MOLDURA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





BR1417



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1416	1-1/8" x 1/2"	1/4"	1
BR1417	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1
BR1418	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON MOLDURA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL





119271



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119271	1" x 1/2"	1/4"	1
119272	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1
119273	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER RECTAS DE 2 FILOS

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





BR1409



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1408	1/4" x 3/4"	1/4"	1
BR1409	5/16" x 3/4"	1/4"	1
BR1410	3/8" x 1"	1/4"	1
BR1411	1/2" x 1"	1/4"	1
BR1412	5/8" x 3/4"	1/4"	1
BR1413	3/4" x 3/4"	1/4"	1
BR1202	1-1/8" x 1-1/4"	1/2"	1
BR1203	1-1/4" x 1-1/4"	1/2"	1

BROCAS PARA ROUTER RECTAS 2 FILOS

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL





119253



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119250	1/4" x 3/4"	1/4"	1
119251	1/4" x 1"	1/4"	1
119252	5/16" x 1"	1/4"	1
119253	3/8" x 1"	1/4"	1
119254	1/2" x 1"	1/4"	1
119255	5/8" x 3/4"	1/4"	1
119256	3/4" x 3/4"	1/4"	1

BROCAS PARA MADERA

BROCA PARA ROUTER CON COLA DE PATO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1401	1/4"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER CON COLA DE PATO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119262	1/2" x 1/2", 14°	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER CLÁSICA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1425	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER CLÁSICA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119277	1-3/8" x 11/16"	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER CORTE EN "V"

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



BR1402

• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1402	3/8" x 3/8"	1/4"	1
BR1403	1/2" x 1/2	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER CORTE "V"

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



119265

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119264	3/8" x 7/16", 90°	1/4"	1
119265	1/2" x 1/2", 90°	1/4"	1

BROCAS PARA ROUTER ROMANA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



BR1402

• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1414	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1
BR1204	1-5/8" x 1-1/8"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER DOBLE ROMANA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119276	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER CHAFLÁN CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1415	1-1/4" x 1-1/2"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER CHAFLÁN CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119267	1-1/4" x 1/2", 45°	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER MOLDURA CLÁSICA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1427	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER MOLDADURA CLÁSICA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119279	1-1/8" x 9/16"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER BOCEL CUARTO CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
BR1422	1-1/8" x 5/8"	1/4"	1

BROCA PARA ROUTER BOCEL CUARTO CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	
119278	1-1/8" x 9/16"	1/4"	1



BROCAS PARA METAL

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM Y MACHUELOS

EXTRA PESADO

18 PIEZAS COMBINADO

Contenido	
Brocas	Machuelos
#36	6-32NC
#29	8-32NC
#25	10-24NC
#21	10-32NF
#7	1/4-20NC
F	5/16-18NC
5/16"	3/8-16NC
U	7/16-14NC
2764	1/2-13NC



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	PRESENTACIÓN	
H5118MC	18	Caja metálica	1

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM Y EXTRACTORES

EXTRA PESADO

10 PIEZAS COMBINADO

Contenido	
Brocas	Machuelos
3/32"	5/64"
1/8"	7/64"
3/16"	5/32"
1/4"	1/4"
5/16"	17/64"



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	PRESENTACIÓN	
9500LD	10	Caja metálica	1


BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO 3 PLANOS

EXTRA PESADO — PULGADAS — ACERO M35

Para perforar: Acero; Acero inoxidable; Acero de fundición; Hierro; Aluminio; Magnesio; Bronce; Cobre; Latón; Lámina en general; Varilla; Madera; Plexiglass; Plásticos

VIDEO








Zanco con 3 planos que evita se patine.



BH29/64



- Fabricadas con acero al alto molibdeno y ángulo de 135° para una rápida y exacta penetración sin necesidad de punzonar previamente el área de trabajo.
- Filo Nitro-carburizado soporta altas temperaturas y mantiene su filo por mas tiempo.
- Tratadas a 1,196 °C .
- Combinan las ventajas de lubricación de la capa de óxido negro de las brocas HSS regulares, con la resistencia a la abrasión del nitruro. Esta las hace ideales para perforar aceros en general, materiales no ferrosos y no metálicos como plásticos, maderas, hules, etc., por su resistencia a la abrasión.
- Su uso es altamente recomendado en aceros con alto grado de dureza como el acero inoxidable.
- Para barrenar aceros con alto grado de dureza como el inoxidable.
- Mayor dureza que la del acero de alta velocidad.



	JUEGOS DE BROCAS PREMIUM			
CÓDIGO	H5129	H5121	H5115	H5113
PIEZAS	29	21	15	13
EMPAQUE				


CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)					
				10	1	1	1	1
BH1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	•	•	•	•
BH5/64	5/64"	2"	1"	10	•	•		•
BH3/32	3/32"	2-1/4"	1-5/16"	10	•	•	•	•
BH7/64	7/64"	2-5/8"	1-9/16"	10	•	•		•
BH1/8	1/8"	2-3/4"	1-11/16"	10	•	•	•	•
BH9/64	9/64"	2-7/8"	1-13/16"	10	•	•		•
BH5/32	5/32"	3-1/8"	2-1/16"	10	•	•	•	•
BH11/64	11/64"	3-1/4"	2-3/16"	10	•	•		•
BH3/16	3/16"	3-1/2"	2-3/8"	10	•	•	•	•
BH13/64	13/64"	3-5/8"	2-1/2"	10	•	•		•
BH7/32	7/32"	3-13/16"	2-9/16"	10	•	•	•	•
BH15/64	15/64"	3-15/16"	2-11/16"	10	•	•		•
BH1/4	1/4"	4"	2-13/16"	10	•	•	•	•
BH17/64	17/64"	4-3/16"	2-15/16"	10	•	•		
BH9/32	9/32"	4-5/16"	3"	10	•	•	•	
BH19/64	19/64"	4-7/16"	3-1/8"	5	•	•		
BH5/16	5/16"	4-9/16"	3-1/4"	5	•	•	•	
BH21/64	21/64"	4-11/16"	3-3/8"	5	•	•		
BH11/32	11/32"	4-13/16"	3-1/2"	5	•	•	•	
BH23/64	23/64"	4-15/16"	3-9/16"	5	•	•		
BH3/8	3/8"	5"	3-11/16"	5	•	•	•	
BH25/64	25/64"	5-3/16"	3-13/16"	5	•			
BH13/32	13/32"	5-5/16"	3-15/16"	5	•		•	
BH27/64	27/64"	5-7/16"	4"	5	•			
BH7/16	7/16"	5-5/8"	4-1/8"	5	•		•	
BH29/64	29/64"	5-3/4"	4-1/4"	5	•			
BH15/32	15/32"	5-7/8"	4-3/8"	5	•		•	
BH31/64	31/64"	6"	4-7/16"	5	•			
BH1/2	1/2"	6-1/8"	4-9/16"	5	•		•	

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO REDUCIDO


EXTRA PESADO — PULGADAS — ACERO M35

Para perforar: Acero, Acero inoxidable, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos





Zanco 1/2" con 3 planos de agarre






BZR5/8

- Cuenta con filos nitro-carburizados, los cuales soportan altas temperaturas en las perforaciones manteniendo la broca afilada por más tiempo, la superficie dorada en el cuerpo de la broca tiene un recubrimiento de nitruro que proporciona una máxima lubricación.
- El zanco reducido a 1/2", cuenta con 3 planos para una mayor sujeción, para uso pesado, con puntas 135° split point.
- Estas brocas son conocidas también como Silver & Deming.
- Recomendado para trabajos de uso pesado.
- Puntas 135° split point.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BZR33/64	33/64"	5"	3-1/8"	1
BZR17/32	17/32"	5"	3-1/8"	1
BZR35/64	35/64"	5"	3-1/8"	1
BZR9/16	9/16"	5"	3-1/8"	1
BZR37/64	37/64"	5"	3-1/8"	1
BZR19/32	19/32"	5"	3-1/8"	1
BZR39/64	39/64"	5"	3-1/8"	1
BZR5/8	5/8"	5"	3-1/8"	1
BZR41/64	41/64"	5"	3-1/8"	1
BZR21/32	21/32"	5"	3-1/8"	1
BZR43/64	43/64"	5"	3-1/8"	1
BZR11/16	11/16"	5"	3-1/8"	1
BZR45/64	45/64"	5"	3-1/8"	1
BZR23/32	23/32"	5"	3-1/8"	1
BZR47/64	47/64"	5"	3-1/8"	1
BZR3/4	3/4"	5"	3-1/8"	1
BZR49/64	49/64"	5"	3-1/8"	1
BZR25/32	25/32"	5"	3-1/8"	1
BZR51/64	51/64"	5"	3-1/8"	1
BZR13/16	13/16"	5"	3-1/8"	1
BZR53/64	53/64"	5"	3-1/8"	1
BZR27/32	27/32"	5"	3-1/8"	1
BZR55/64	55/64"	5"	3-1/8"	1
BZR7/8	7/8"	5"	3-1/8"	1
BZR57/64	57/64"	5"	3-1/8"	1
BZR29/32	29/32"	5"	3-1/8"	1
BZR59/64	59/64"	5"	3-1/8"	1
BZR15/16	15/16"	5"	3-1/8"	1
BZR61/64	61/64"	5"	3-1/8"	1
BZR31/32	31/32"	5"	3-1/8"	1
BZR63/64	63/64"	5"	3-1/8"	1
BZR1	1"	5"	3-1/8"	1

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO DE BROCAS



BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO

PULGADAS

ACERO M35

USO PESADO






Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos



BC1/4



- 6% cobalto.
- Rinde 45% más que la broca de uso general.
- Perfora, sin percusión, todo tipo de materiales.
- Brocas de alta duración y terminado dorado con punta a un ángulo de 135° split point que permite un corte más rápido y preciso en la perforación de metales de alta dureza como el acero inoxidable, fundición, aluminio, cobre, latón, aleaciones a altas temperaturas, titanio y algunos plásticos.
- La enorme dureza del cobalto permite trabajar velocidades 30% mayores que las de brocas de alta velocidad convencionales. Perfora, sin percusión, todo tipo de materiales.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		JUEGOS DE BROCAS CON COBALTO USO PESADO	
				CÓDIGO	C5129	C5115
				PIEZAS	29	15
				EMPAQUE		
				DESPACHADOR	4079	4077
					1	1
BC1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	•	•
BC5/64	5/64"	2"	1"	10	•	
BC3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	•	•
BC7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	•	
BC1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	•	•
BC9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	•	
BC5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	•	•
BC11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	•	
BC3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	•	•
BC13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	•	
BC7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	•	•
BC15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	•	
BC1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	•	•
BC17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	5	•	
BC9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	5	•	•
BC19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	•	
BC5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	•	•
BC21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	•	
BC11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	•	•
BC23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	•	
BC3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	•	•
BC25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	•	
BC13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	•	•
BC27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	•	
BC7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	•	•
BC29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	•	
BC15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	•	•
BC31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	•	
BC1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	•	•
BC9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BC5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BC3/4	3/4"	9-31/32"	6-7/64"	1		

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO


PULGADAS

ACERO M35

USO INDUSTRIAL




Para perforar: Acero | Acero inoxidable | Acero de fundición | Hierro | Titanio | Aluminio | Magnesio | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera | Plexiglass | Plásticos



BC01/4

- Punta a ángulo de 118º y 135º split point.



- Fabricadas de cobalto color oro.
- Diseñadas para perforaciones pesadas como metales.
- Se utiliza en todo tipo de taladros.
- No se recomienda para aceros blandos.
- Alta resistencia al desgaste.
- La alta dureza del cobalto permite trabajar velocidades 30% mayores que las de brocas de alta velocidad convencionales.



	JUEGOS DE BROCAS DE COBALTO		
CÓDIGO	C05129	C05121	C05115
PIEZAS	29	21	15
EMPAQUE	Se surte caja display al pedir 6 piezas. 	Se surte caja display al pedir 10 piezas. 	Se surte caja display al pedir 8 piezas. 

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)				
					1	1	1
BC01/64	1/64"	3/4"	3/16"	10			
BC01/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10			
BC03/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10			
BC01/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	•	•	•
BC05/64	5/64"	2"	1"	10	•	•	
BC03/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	•	•	•
BC07/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	•	•	
BC01/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	•	•	•
BC09/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	•	•	
BC05/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	•	•	•
BC011/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	•	•	
BC03/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	•	•	•
BC013/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	•	•	
BC07/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	•	•	•
BC015/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	•	•	
BC01/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	•	•	•
BC017/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	5	•	•	
BC09/32	9/32"	4-1/4"	3"	5	•	•	•
BC019/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	•	•	
BC05/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	•	•	•
BC021/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	•	•	
BC011/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	•	•	•
BC023/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	•	•	
BC03/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	•	•	•
BC025/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	•		
BC013/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	•		•
BC027/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	•		
BC07/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	•		•
BC029/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	•		
BC015/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	•		•
BC031/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	•		
BC01/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	•		•
BC033/64	33/64"	6-5/8"	4-13/16"	1			
BC017/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1			
BC035/64	35/64"	6-5/8"	5-3/16"	1			
BC09/16	9/16"	6-5/8"	5-3/16"	1			
BC037/64	37/64"	6-5/8"	5-3/16"	1			
BC019/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1			
BC039/64	39/64"	7-1/8"	5-3/16"	1			
BC05/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1			
BC041/64	41/64"	7-1/8"	5-3/16"	1			
BC021/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1			
BC043/64	43/64"	7-3/8"	5-3/16"	1			
BC011/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1			
BC03/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1			

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS


Para perforar: Acero | Acero de fundición | Hierro | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera | Plásticos





BS11/32

- Recubiertas de cobalto.



- Fabricadas de acero de alta velocidad M2.
- Normas: GGG-D-751D;DN 338;GGG-G613; NOM 0-91,0-110, ASME B94.11M.
- Recubiertas de cobalto.
- A partir de 1/8" punta autocentrable 135°.
- Apartir de 3/16" zanco antiderrapante.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		JUEGOS DE BROCAS JBAV29	JBAV21	JBAV17	JBAV13	JBAV10	JBAV7	JBAV5
				PIEZA	29	21	17	13	10	7	5
				EMPAQUE							
					1	1	1	1	1	1	1
BS1/16	1/16"	2"	7/8"	10	•	•	•	•	•	•	•
BS5/64	5/64"	2"	1"	10	•	•	•	•	•	•	
BS3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	•	•	•	•	•	•	
BS7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	10	•	•	•	•	•	•	•
BS1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	•	•	•	•	•	•	
BS9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	10	•	•	•	•	•		
BS5/32	5/32"	3"	2"	10	•	•	•	•	•		•
BS11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	•	•	•	•	•		
BS3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	•	•	•	•	•	•	
BS13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	10	•	•	•	•			•
BS7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	•	•	•	•			
BS15/64	15/64"	3-3/4"	2-5/8"	10	•	•	•				
BS1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	•	•	•	•	•	•	•
BS17/64	17/64"	4"	2-7/8"	10	•	•					
BS9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	10	•	•	•				
BS19/64	19/64"	4-1/4"	3-1/16"	5	•	•					
BS5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	•	•	•	•			
BS21/64	21/64"	4-1/2"	3-5/16"	5	•	•					
BS11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	•	•	•				
BS23/64	23/64"	4-3/4"	3-1/2"	5	•	•					
BS3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	•	•	•				
BS25/64	25/64"	5"	3-3/4"	5	•						
BS13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	•						
BS27/64	27/64"	5-1/4"	3-15/16"	5	•						
BS7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	•						
BS29/64	29/64"	5-1/2"	4-3/16"	5	•						
BS15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	•						
BS31/64	31/64"	5-3/4"	4-3/8"	5	•						
BS1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	•						
BS5/8	5/8"	7-1/8"	5"	5							

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO EN BLÍSTER


SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

Para perforar: Acero | Acero de fundición | Hierro | Aluminio | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera | Plásticos







BSB3/16



- Fabricadas en acero alta velocidad M35.
- Normas:GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M.
- Recomendada para perforar: aluminio, cobre, acero y latón.
- A partir de 1/8" punta autocentrable 135°.
- A partir de 3/16" zanco antiderrapante.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSB3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	1
BSB7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	1
BSB1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	1
BSB9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	1
BSB5/32	5/32"	3"	2"	1
BSB11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	1
BSB3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	1
BSB13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSB7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	1
BSB1/4	1/4"	4"	2-3/4"	1
BSB9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	1
BSB5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	1
BSB3/8	3/8"	5"	3-5/8"	1
BSB7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	1
BSB1/2	1/2"	6"	4-1/2"	1
BSB5/8	5/8"	7-1/8"	5"	1

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO REDUCIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL


PULGADAS

Para perforar: Acero | Acero de fundición | Hierro | Aluminio | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera





BSR3/4



- Fabricadas en acero alta velocidad M2.
- Normas:GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M
- Recubiertas de cobalto.
- Zanco de 1/2".
- Punta de 118°.
- Longitud de 6-5/8".



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BSR9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1
BSR5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1
BSR3/4	3/4"	8-1/32"	5-7/8"	1
BSR7/8	7/8"	8-5/16"	5-7/8"	1
BSR1	1"	8-9/16"	5-7/8"	1

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICAS CON COBALTO ZANCO RECTO


URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL — MÉTRICAS — ACERO M35

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos







- Fabricadas en acero M35 de alta velocidad.
- Alta resistencia al cobalto.
- La dureza del cobalto permite trabajar a velocidades 30% mayores que las brocas convencionales.
- Ángulo de punta de punta 118° en medidas de 1 mm a 2.5 mm.
- Ángulo de punta de 135° en medidas de 3 mm a 13 mm.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BC10M	1 mm	34 mm	12 mm	10
BC15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10
BC20M	2 mm	49 mm	24 mm	10
BC25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10
BC30M	3 mm	61 mm	33 mm	10
BC32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10
BC35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10
BC40M	4 mm	75 mm	43 mm	10
BC45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10
BC50M	5 mm	86 mm	52 mm	10
BC52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10
BC55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10
BC60M	6 mm	93 mm	57 mm	10
BC65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BC70M	7 mm	109 mm	69 mm	10
BC75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5
BC80M	8 mm	117 mm	75 mm	5
BC85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5
BC90M	9 mm	125 mm	81 mm	5
BC95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5
BC100M	10 mm	133 mm	87 mm	5
BC105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5
BC110M	11 mm	142 mm	94 mm	5
BC115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5
BC120M	12 mm	151 mm	101 mm	5
BC125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5
BC130M	13 mm	151 mm	101 mm	5

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO MÉTRICAS ZANCO RECTO


SURTEK


NUEVO

USO PROFESIONAL — MÉTRICAS

Para perforar	Acero	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plásticos







- Recubiertas de cobalto.

BS85M

- Acero M2.
- Punta autocentrable 135° a partir de 3 mm.
- Zanco recto.
- Recubiertas de cobalto.
- NORMAS: GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BS10M	1 mm	34 mm	12 mm	10
BS15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10
BS20M	2 mm	49 mm	24 mm	10
BS25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10
BS30M	3 mm	61 mm	33 mm	10
BS32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10
BS35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10
BS40M	4 mm	75 mm	43 mm	10
BS45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10
BS50M	5 mm	86 mm	52 mm	10
BS52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10
BS55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10
BS60M	6 mm	93 mm	57 mm	10
BS65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BS70M	7 mm	109 mm	69 mm	10
BS75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5
BS80M	8 mm	117 mm	75 mm	5
BS85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5
BS90M	9 mm	125 mm	81 mm	5
BS95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5
BS100M	10 mm	133 mm	87 mm	5
BS105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5
BS110M	11 mm	142 mm	94 mm	5
BS115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5
BS120M	12 mm	151 mm	101 mm	5
BS125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5
BS130M	13 mm	151 mm	101 mm	5

JUEGO DE BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO — ACERO M2

115 PIEZAS COMBINADO

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Hierro	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos





- Brocas ideales para ser utilizadas en una amplia variedad de materiales desde metales con baja dureza hasta los metales más resistentes.
- Tienen un ángulo de 118° y superficie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.
- Fabricadas en acero alta velocidad M2 que por sus características es un acero de mayor rigidez lo cual incrementa la vida del filo y favorece los trabajos de alta producción.
- Disponibles en diámetros, fraccionales, métricos, numéricos y alfanuméricos.

NUMÉRICAS

Contenido Código	Medida
BNM1	1
BNM2	2
–	3
BNM4	4
BNM5	5
BNM6	6
BNM7	7
BNM8	8
BNM9	9
BNM10	10
BNM11	11
BNM12	12
BNM13	13
BNM14	14
BNM15	15
–	16
BNM17	17
BNM18	18
BNM19	19
BNM20	20

Contenido Código	Medida
BNM21	21
BNM22	22
BNM23	23
BNM24	24
BNM25	25
BNM26	26
BNM27	27
BNM28	28
BNM29	29
BNM30	30
BNM31	31
BNM32	32
BNM33	33
BNM34	34
BNM35	35
BNM36	36
BNM37	37
BNM38	38
BNM39	39
BNM40	40

Contenido Código	Medida
BNM41	41
BNM42	42
BNM43	43
BNM44	44
BNM45	45
BNM46	46
BNM47	47
BNM48	48
BNM49	49
BNM50	50
BNM51	51
BNM52	52
BNM53	53
BNM54	54
BNM55	55
BNM56	56
BNM57	57
BNM58	58
BNM59	59
BNM60	60

ALFABÉTICAS

Contenido Código	Medida
BLTA	A
BLTB	B
BLTC	C
BLTD	D
BLTE	E
BLTF	F
BLTG	G
BLTH	H
BLTI	I
BLTJ	J
BLTK	K
BLTL	L
BLTM	M

Contenido Código	Medida
BLTN	N
BLTO	O
BLTP	P
BLTQ	Q
BLTR	R
BLTS	S
BLTT	T
BLTU	U
BLTV	V
BLTW	W
BLTX	X
BLTY	Y
BLTZ	Z

FRACCIONALES

Contenido Código	Medida
B1/16	1/16"
B5/64	5/64"
B3/32	3/32"
B7/64	7/64"
B1/8	1/8"
B9/64	9/64"
B5/32	5/32"
B11/64	11/64"
B3/16	3/16"
B13/64	13/64"

Contenido Código	Medida
B7/32	7/32"
B15/64	15/64"
B1/4	1/4"
B17/64	17/64"
B9/32	9/32"
B19/64	19/64"
B5/16	5/16"
B21/64	21/64"
B11/32	11/32"
B23/64	23/64"

Contenido Código	Medida
B3/8	3/8"
B25/64	25/64"
B13/32	13/32"
B27/64	27/64"
B7/16	7/16"
B29/64	29/64"
B15/32	15/32"
B31/64	31/64"
B1/2	1/2"

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	
51115	115	1

BROCAS PARA METAL


BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

FRACCIONALES · ACERO M2

USO PESADO







CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		JUEGOS DE BROCAS NEGRAS FRACCIONALES			
				CÓDIGO	5129	5121	5115	5113
				PIEZAS	29	21	15	13
				EMPAQUE				
				CAJA	4079	4078	4077	
					1	1	1	1
B1/64	1/64"	3/4"	3/16"	10				
B1/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10				
B3/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10				
B1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	•	•	•	•
B5/64	5/64"	2"	1"	10	•	•		•
B3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	•	•	•	•
B7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	•	•		•
B1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	•	•	•	•
B9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	•	•		•
B5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	•	•	•	•
B11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	•	•		•
B3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	•	•	•	•
B13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	•	•		•
B7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	•	•	•	•
B15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	•	•		•
B1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	•	•	•	•
B17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	10	•	•		
B9/32	9/32"	4-1/4"	3"	10	•	•	•	
B19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	•	•		
B5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	•	•	•	
B21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	•	•		
B11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	•	•	•	
B23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	•	•		
B3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	•	•	•	
B25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	•			
B13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	•		•	
B27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	•			
B7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	•		•	
B29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	•			
B15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	•		•	
B31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	•			
B1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	•		•	
B17/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1				
B9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1				
B19/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1				
B5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1				
B21/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1				
B11/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1				
B3/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1				

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

PULGADAS

ACERO M1


USO INDUSTRIAL



Para perforar: Acero; Acero de fundición; Hierro; Aluminio; Magnesio; Bronce; Cobre; Latón; Lámina en general; Varilla; Madera; Plexiglass; Plásticos



BG1/4



- Fabricadas en acero M1 de alta velocidad, que por sus características es un acero de gran flexibilidad y es menos susceptible a los impactos lo cual lo hace ideal para trabajos de uso general.
- Ángulo de 118° y superficie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.



				JUEGOS DE BROCAS FRACCIONALES		
CÓDIGO				G5129	G5121	G5115
PIEZAS				29	21	15
EMPAQUE				Se surte caja display al pedir 6 piezas. 	Se surte caja display al pedir 10 piezas 	Se surte caja display al pedir 8 piezas. 
DISPLAY INCLUIDO AL PEDIR				6 piezas	10 piezas	8 piezas
CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BG1/64	1/64"	3/4"	3/16"	10		
BG1/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10		
BG3/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10		
BG1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	•	•
BG5/64	5/64"	2"	1"	10	•	•
BG3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	•	•
BG7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	•	•
BG1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	•	•
BG9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	•	•
BG5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	•	•
BG11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	•	•
BG3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	•	•
BG13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	•	•
BG7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	•	•
BG15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	•	•
BG1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	•	•
BG17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	10	•	•
BG9/32	9/32"	4-1/4"	3"	10	•	•
BG19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	•	•
BG5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	•	•
BG21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	•	•
BG11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	•	•
BG23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	•	•
BG3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	•	•
BG25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	•	
BG13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	•	•
BG27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	•	
BG7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	•	•
BG29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	•	
BG15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	•	•
BG31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	•	
BG1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	•	•
BG33/64	33/64"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG17/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG35/64	35/64"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG37/64	37/64"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG19/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG39/64	39/64"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG41/64	41/64"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG21/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG43/64	43/64"	7-5/8"	5-5/8"	1		
BG11/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1		
BG3/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1		

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO EN BLÍSTER


URREA

PULGADAS

ACERO M1

USO INDUSTRIAL







BGB3/4

- Ángulo de 135º.
- Para perforar: aluminio, cobre, latón, zinc, hierro y acero no aleado.
- Perforación con precisión, sin desplazamiento.
- Durabilidad y resistencia por su punta cónica.
- Su forma con dos canales permite que el orificio sea más liso.
- Su estructura permite que las virutas no queden atrapadas reduciendo la fuerza del corte.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL		LARGO HÉLICE		
BGB3/32	3/32"	2-1/4"	57 mm	1-1/4"	32 mm	1
BGB7/64	7/64"	2-5/8"	67 mm	1-1/2"	38 mm	1
BGB1/8	1/8"	2-3/4"	70 mm	1-5/8"	41 mm	1
BGB9/64	9/64"	2-7/8"	73 mm	1-3/4"	44 mm	1
BGB5/32	5/32"	3-1/8"	79 mm	2"	51 mm	1
BGB11/64	11/64"	3-1/4"	83 mm	2-1/8"	54 mm	1
BGB3/16	3/16"	3-1/2"	89 mm	2-5/16"	59 mm	1
BGB13/64	13/64"	3-5/8"	92 mm	2-7/16"	62 mm	1
BGB7/32	7/32"	3-3/4"	95 mm	2-1/2"	64 mm	1
BGB1/4	1/4"	4"	102 mm	2-3/4"	70 mm	1
BGB9/32	9/32"	4-1/4"	108 mm	3"	76 mm	1
BGB5/16	5/16"	4-1/2"	114 mm	3-3/16"	81 mm	1
BGB3/8	3/8"	5"	127 mm	3-5/8"	92 mm	1
BGB7/16	7/16"	5-1/2"	140 mm	4-1/16"	103 mm	1
BGB1/2	1/2"	6"	152 mm	4-1/2"	114 mm	1
BGB9/16	9/16"	6-5/8"	168 mm	4-13/16"	122 mm	1
BGB5/8	5/8"	7-1/8"	181 mm	5-3/16"	132 mm	1
BGB3/4	3/4"	9-3/4"	247 mm	5-7/8"	149 mm	1

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO


SURTEK

PULGADAS

USO GENERAL







- Acero alta velocidad.
- Punta de 118°.



BAVN1/4



	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBAVN29
PIEZA	29
EMPAQUE	

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		1
BAVN1/16	1/16"	2"	7/8"	10	•
-	5/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	•
BAVN7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	10	•
BAVN1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	•
BAVN9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	10	•
BAVN5/32	5/32"	3"	2"	10	•
BAVN11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	•
BAVN3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	•
BAVN13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	10	•
BAVN7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	•
BAVN15/64	15/64"	3-3/4"	2-5/8"	10	•
BAVN1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	•
BAVN17/64	17/64"	4"	2-7/8"	10	•
BAVN9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	10	•
-	19/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	•
-	21/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	•
-	23/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	•
-	25/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	•
-	27/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	•
-	29/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	•
-	31/64"			No disponible para su venta individual	•
BAVN1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	•

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO REDUCIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Para perforar: Acero al CARBÓN





BSD1-1/16

- Zanco de 1/2".
- Punta 118°.
- Fabricadas en acero M2.
- Normas: GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M.



CÓDIGO	MEDIDA	
BSD1-1/16	1-1/16"	1
BSD1-1/8	1-1/8"	1
BSD1-1/4	1-1/4"	1
BSD1-5/16	1-5/16"	1
BSD1-1/2	1-1/2"	1

JUEGO DE BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO — PULGADAS

5 PIEZAS

Medidas
1/4"
3/16"
1/8"
2/32"
1/16"







- Punta de 118°.
- Norma: DIN 338.


CÓDIGO	PIEZAS	
144129	5	6

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICAS ZANCO RECTO


URREA

USO PESADO — MÉTRICAS — ACERO M2





B30MM





CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
B10MM	1.0 mm	1-7/8"	7/8"	10
B11MM	1.1 mm	1-7/8"	7/8"	10
B12MM	1.2 mm	1-7/8"	7/8"	10
B13MM	1.3 mm	1-7/8"	7/8"	10
B14MM	1.4 mm	1-7/8"	7/8"	10
B15MM	1.5 mm	1-7/8"	7/8"	10
B16MM	1.6 mm	1-7/8"	7/8"	10
B17MM	1.7 mm	2"	1"	10
B18MM	1.8 mm	2"	1"	10
B19MM	1.9 mm	2"	1"	10
B20MM	2.0 mm	2"	1"	10

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
B25MM	2.5 mm	2-3/8"	1-7/16"	10
B30MM	3.0 mm	3-3/4"	1-11/16"	10
B35MM	3.5 mm	2-7/8"	1-13/16"	10
B40MM	4.0 mm	3-1/4"	2-3/16"	10
B45MM	4.5 mm	3-3/8"	2-1/4"	10
B50MM	5.0 mm	3-5/8"	2-1/2"	10
B55MM	5.5 mm	3-13/16"	2-9/16"	10
B60MM	6.0 mm	4-1/16"	2-13/16"	10
B65MM	6.5 mm	4-3/16"	2-15/16"	10
B70MM	7.0 mm	4-3/16"	2-15/16"	10
B75MM	7.5 mm	4-7/16"	3-1/8"	5


CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
B80MM	8.0 mm	4-9/16"	3-1/4"	5
B85MM	8.5 mm	4-13/16"	3-1/2"	5
B90MM	9.0 mm	5"	3-9/16"	5
B95MM	9.5 mm	5-1/16"	3-11/16"	5
B100MM	10.0 mm	5-5/16"	3-13/16"	5
B105MM	10.5 mm	5-3/8"	3-15/16"	5
B110MM	11.0 mm	5-5/8"	4-1/8"	5
B115MM	11.5 mm	5-3/4"	4-1/4"	5
B120MM	12.0 mm	6"	4-7/16"	5
B125MM	12.5 mm	6"	4-9/16"	5
B130MM	13.0 mm	6"	4-9/16"	5

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ALFABÉTICAS ZANCO RECTO


URREA

USO PESADO — ALFABÉTICAS — ACERO M2





BLTT





CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BLTA	A	3-7/8"	2-5/8"	10
BLTB	B	4"	2-3/4"	10
BLTC	C	4"	2-3/4"	10
BLTD	D	4"	2-3/4"	10
BLTE	E	4"	2-3/4"	10
BLTF	F	4-1/8"	2-7/8"	10
BLTG	G	4-1/8"	2-2/8"	10
BLTH	H	4-1/8"	2-7/8"	10
BLTI	I	4-1/8"	2-7/8"	10

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BLTJ	J	4-1/8"	2-7/8"	10
BLTK	K	4-1/4"	2-15/16"	10
BLTL	L	4-1/4"	2-15/16"	5
BLTM	M	4-3/8"	3-1/16"	5
BLTN	N	4-3/8"	3-1/16"	5
BLTO	O	4-1/2"	3-3/16"	5
BLTP	P	4-5/8"	3-5/16"	5
BLTQ	Q	3-7/16"	3-7/16"	5
BLTR	R	4-3/4"	3-7/16"	5

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BLTS	S	4-7/8"	3-1/2"	5
BLTT	T	4-7/8"	3-1/2"	5
BLTU	U	5"	3-5/8"	5
BLTV	V	5"	3-5/8"	5
BLTW	W	5-1/8"	3-3/4"	5
BLTX	X	5-1/8"	3-3/4"	5
BLTY	Y	5-1/4"	3-7/8"	5
BLTZ	Z	5-1/4"	3-7/8"	5


BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD NUMÉRICAS ZANCO RECTO

NUMÉRICAS · ACERO M2

USO PESADO







	JUEGO DE BROCAS NUMÉRICAS
CÓDIGO	5160
PIEZAS	60
EMPAQUE	

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		1
BNM1	No. 1	3-7/8"	2-5/8"	10	•
BNM2	NO. 2	3-7/8"	2-5/8"	10	•
–	No. 3	3-3/4"	2-1/2"	No disponible para su venta individual	•
BNM4	No. 4	3-3/4"	2-1/2"	10	•
BNM5	No. 5	3-3/4"	2-1/2"	10	•
BNM6	No. 6	3-3/4"	2-1/2"	10	•
BNM7	No. 7	3-5/8"	2-7/16"	10	•
BNM8	No. 8	3-5/8"	2-7/16"	10	•
BNM9	No. 9	3-5/8"	2-7/16"	10	•
BNM10	No. 10	3-5/8"	2-7/16"	10	•
BNM11	No. 11	3-1/2"	2-5/16"	10	•
BNM12	No. 12	3-1/2"	2-5/16"	10	•
BNM13	No. 13	3-1/2"	2-5/16"	10	•
BNM14	No. 14	3-3/8"	2-3/16"	10	•
BNM15	No. 15	3-3/8"	2-3/16"	10	•
–	No. 16	3-3/8"	2-3/16"	No disponible para su venta individual	•
BNM17	No. 17	3-3/8"	2-3/16"	10	•
BNM18	No. 18	3-1/4"	2-1/8"	10	•
BNM19	No. 19	3-1/4"	2-1/8"	10	•
BNM21	No. 21	3-1/4"	2-1/8"	10	•
BNM22	No. 22	3-1/8"	2"	10	•
BNM23	No. 23	3-1/8"	2"	10	•
BNM24	No. 24	3-1/8"	2"	10	•
BNM25	No. 25	3"	1-7/8"	10	•
BNM26	No. 26	3"	1-7/8"	10	•
BNM27	No. 27	3"	1-7/8"	10	•
BNM28	No. 28	2-7/8"	1-3/4"	10	•
BNM29	No. 29	2-7/8"	1-3/4"	10	•
BNM30	No. 30	2-3/4"	1-5/8"	10	•
BNM31	No. 31	2-3/4"	1-5/8"	10	•
BNM32	No. 32	2-3/4"	1-5/8"	10	•
BNM33	No. 33	2-5/8"	1-1/2"	10	•
BNM34	No. 34	2-5/8"	1-1/2"	10	•
BNM35	No. 35	2-5/8"	1-1/2"	10	•
BNM36	No. 36	2-1/2"	1-7/16"	10	•
BNM37	No. 37	2-1/2"	1-7/16"	10	•
BNM38	No. 38	2-1/2"	1-7/16"	10	•
BNM39	No. 39	2-3/8"	1-3/8"	10	•
BNM40	No. 40	2-3/8"	1-3/8"	10	•
BNM41	No. 41	2-3/8"	1-3/8"	10	•
BNM42	No. 42	2-1/4"	1-1/4"	10	•
BNM43	No. 43	2-1/4"	1-1/4"	10	•
BNM44	No. 44	2-1/8"	1-1/8"	10	•
BNM45	No. 45	2-1/8"	1-1/8"	10	•
BNM46	No. 46	2-1/8"	1-1/8"	10	•
BNM47	No. 47	2"	1"	10	•
BNM48	No. 48	2"	1"	10	•
BNM49	No. 49	2"	1"	10	•
BNM50	No. 50	2"	1"	10	•
BNM51	No. 51	2"	1"	10	•
BNM52	No. 52	1-7/8"	7/8"	10	•
BNM53	No. 53	1-7/8"	7/8"	10	•
BNM54	No. 54	1-7/8"	7/8"	10	•
BNM55	No. 55	1-7/8"	7/8"	10	•
BNM56	No. 56	1-3/4"	3/4"	10	•
BNM57	No. 57	1-3/4"	3/4"	10	•
BNM58	No. 58	1-5/8"	11/16"	10	•
BNM59	No. 59	1-5/8"	11/16"	10	•
BNM60	No. 60	1-5/8"	11/16"	10	•
BNM61	No. 61	1-5/8"	11/16"	10	
BNM62	No. 62	5/8"	5/8"	10	
BNM63	No. 63	5/8"	5/8"	10	
BNM64	No. 64	1-1/2"	5/8"	10	
BNM65	No. 65	1-1/2"	5/8"	10	
BNM66	No. 66	1-3/4"	1/2"	10	
BNM67	No. 67	1-3/4"	1/2"	10	
BNM68	No. 68	1-3/4"	1/2"	10	
BNM69	No. 69	1-3/4"	1/2"	10	
BNM70	No. 70	1-1/4"	3/8"	10	
BNM71	No. 71	1-1/4"	3/8"	10	
BNM72	No. 72	1-1/18"	5/16"	10	
BNM74	No. 74	1"	1/4"	10	
BNM75	No. 75	1"	1/4"	10	
BNM76	No. 76	7/8"	3/16"	10	
BNM77	No. 77	7/8"	3/16"	10	
BNM78	No. 78	7/8"	3/16"	10	
BNM79	No. 79	3/4"	1/8"	10	
BNM80	No. 80	3/4"	1/8"	10	

BROCAS PARA METAL


BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO LARGO

URREA

PULGADAS · ACERO M2

USO PESADO





Para perforar: Acero · Acero de fundición · Hierro · Aluminio · Magnesio · Bronce · Cobre · Latón · Lámina en general · Varilla · Madera · Plexiglass · Plásticos



- Estas brocas son empleadas para taladrar en espacios difíciles de alcanzar gracias a su zanco largo, como lo es el caso de estructuras en la industria de la construcción, y la industria de la aviación y los transportes.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BZL1/8	1/8"	12"	1-5/8"	1
BZL5/32	5/32"	12"	2-5/16"	1
BZL3/16	3/16"	12"	2-1/2"	1
BZL7/32	7/32"	12"	2-3/4"	1
BZL1/4	1/4"	12"	2-15/16"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BZL9/32	9/32"	12"	3-3/16"	1
BZL5/16	5/16"	12"	3-7/16"	1
BZL11/32	11/32"	12"	3-5/8"	1
BZL3/8	3/8"	12"	3-7/8"	1
BZL13/32	13/32"	12"	3-7/8"	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BZL7/16	7/16"	12"	4-1/16"	1
BZL15/32	15/32"	12"	4-5-/16"	1
BZL1/2	1/2"	12"	4-1/2"	1


BROCAS TIPO MORSE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO CÓNICO

URREA

PULGADAS · ACERO M2

USO PESADO





Para perforar: Acero · Acero de fundición · Hierro · Aluminio · Magnesio · Bronce · Cobre · Latón · Lámina en general · Varilla · Madera · Plexiglass · Plásticos

Ángulo de 118°



- La forma cónica del zanco permite una óptima sujeción evitando que la broca se patine al momento de perforar ya que este diseño se encuentra a partir de diámetros de 1/2 pulgada en adelante obteniendo una perforación con exactitud.
- Compatibilidad en taladros estacionarios, tornos, convencionales y de control numéricos. Ideales para trabajar desde baja a media dureza.
- Son la mejor opción para trabajos donde se requiere una extrema exactitud en la perforación.



CÓDIGO	MEDIDA	CONO	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BZC1/2	1/2"	2	8-1/4"	4-3/8"	1
BZC5/8	5/8"	2	8-3/4"	4-7/8"	1
BZC3/4	3/4"	2	9-3/4"	5-7/8"	1
BZC13/16	13/16"	3	10-3/4"	6-1/8"	1
BZC7/8	7/8"	3	10-3/4"	6-1/8"	1
BZC15/16	15/16"	3	10-3/4"	6-1/8"	1
BZC1	1"	3	11"	6-3/8"	1
BZC1-1/8	1-1/8"	4	12-3/4"	7-1/8"	1

CÓDIGO	MEDIDA	CONO	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BZC1-3/16	1-3/16"	4	13"	7-3/8	1
BZC1-1/4	1-1/4"	4	13-1/2"	7-7/8"	1
BZC1-5/16	1-5/16"	4	14-1/4"	8-5/8"	1
BZC1-3/8	1-3/8"	4	14-1/2"	8-7/8"	1
BZC1-7/16	1-7/16"	4	14-3/4"	9-1/8"	1
BZC1-1/2	1-1/2"	4	15"	9-3/8"	1
BZC1-9/16	1-9/16"	5	16-5/8"	9-5/8"	1
BZC1-5/8	1-5/8"	5	17"	10"	1

CÓDIGO	MEDIDA	CONO	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	
BZC1-11/16	1-11/16"	5	17-1/8"	10-1/8"	1
BZC1-3/4	1-3/4"	5	17-1/8"	10-1/8"	1
BZC1-13/16	1-13/16"	5	17-1/8"	10-1/8"	1
BZC1-7/8	1-7/8"	5	17-3/8"	10-3/8"	1
BZC1-15/16	1-15/16"	5	17-3/8"	10-3/8"	1
BZC2	2"	5	17-3/8"	10-3/8"	1

BROCAS ESCALONADAS CON DOBLE ESTRÍA ZANCO 3 PLANOS

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS

Para perforar: Acero inoxidable · Aluminio · Bronce · Cobre · Lámina en general · Plásticos



- Las brocas escalonadas Urrea están construidas con doble estría, lo cual permite hacer perforaciones exactas y limpias; además cuenta con un tratamiento especial en la superficie que facilita la perforación.
- Cuenta con diámetros múltiples y zanco con 3 planos para una mayor sujeción evitando que se patine la broca al perforar.
- Aplicaciones en materiales: delgados, plásticos, rígidos, plexiglass, madera y materiales compuestos con el espesor igual o menor que el incremento del escalón de la broca.



CÓDIGO	TIPO	MEDIDA	NÚM. ESCALONES	
BME1	#1	1/8" a 1/2"	13	1
BME2	#2	3/16" a 1/2"	6	1
BME3	#3	3/16" a 7/8"	12	1
BME4	#4	1/4" a 3/4"	9	1
BME5	#5	9/16" a 1"	8	1
BME6	#6	13/16" a 1-3/8"	10	1
BME7	#7	1/4" a 1-3/8"	10	1

BROCAS ESCALONADAS ZANCO 3 PLANOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

Para perforar: Acero inoxidable · Aluminio · Bronce · Cobre · Lámina en general · Plásticos



- Ideal para perforar materiales como acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, plástico, láminas, etc.
- Zanco de 3 planos que previene que se gire el broquero.
- Ideal para realizar diferentes tamaños de barrenos con una sola broca.
- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Punta de broca autocentrable.



CÓDIGO	MEDIDA	NÚM. ESCALONES	ZANCO	
119370	1/8"-1/2"	13	1/4"	1
119372	1/4"-3/4"	9	3/8"	1
119373	3/16"-7/8"	12	3/8"	1
119374	1/4"-1-3/8"	10	1/2"	1

BROCAS PARA METAL

AVELLANADORES 5 GAVILANES

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Para perforar	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre	Lámina en general





119375

- Permite trabajar con tornillos de cabeza plana cónicos.
- Gran rendimiento en operaciones de achaflanado, avellanado y rebabeado.
- Zanco hexagonal de 1/4".
- Ángulo de 82°.
- Normas: GGG-D-613D.



CÓDIGO	MEDIDA	
119375	1/2"	1
119376	5/8"	1
119377	3/4"	1

BROCAS DE CENTRO DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO PESADO — PULGADAS



- Fabricada con acero de alta velocidad que ofrecen un mayor desempeño. Con punta de 118° brinda una mejor perforación inicial en los materiales.
- Diseño de gavilán en espiral que prolonga la vida de la herramienta y mejora la calidad del barreno, combina las características de precisión y exactitud eliminando el margen de error por flexión en la herramienta.
- Punta tipo campana que deja un barreno libre de rebaba al perforar y avellanar al mismo tiempo.
- Empleadas para realizar puntos de centrado o guías de un eje, esfera o placa en materiales como acero inoxidable, fundición, bronce y cobre entre otros.
- La punta en ángulo de 118° brinda una mejor perforación inicial en materiales tales como acero inoxidable, fundición, bronce y cobre.
- Hélice y corte a la derecha con excelente desalojo de rebaba.

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO		
		CUERPO (A)	BROCA (B)	
BCEN1	No. 1	1/8"	3/64"	1
BCEN2	No. 2	3/16"	5/64"	1
BCEN3	No. 3	1/4"	7/64"	1
BCEN4	No. 4	5/16"	1/8"	1
BCEN5	No. 5	7/16"	3/16"	1
BCEN6	No. 6	1/2"	7/32"	1
BCEN7	No. 7	5/8"	1/4"	1
BCEN8	No. 8	3/4"	5/16"	1

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM

URREA

EXTRA PESADO

611 PIEZAS

CONTENIDO



El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXBROCAP	610 brocas de uso premium de 1/16" a 1/2" más exhibidor con calibrador	1

EXHIBIDOR CON BROCAS ALTA VELOCIDAD CON COBALTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

526 PIEZAS

CONTENIDO



El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXBROCAS	525 brocas de cobalto más exhibidor con calibrador.	1

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD NEGRAS

URREA

USO PESADO

951 PIEZAS

CONTENIDO



El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXBROCAN	950 brocas de acero industriales más exhibidor con calibrador.	1

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD NEGRAS

URREA

USO PESADO

306 PIEZAS

CONTENIDO



El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
BROC01	305 brocas de acero fraccionales más exhibidor con calibrador.	1

EXHIBIDOR CON BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO INDUSTRIAL

711 PIEZAS

CONTENIDO



El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXBROCAU	710 brocas de uso general más exhibidor con calibrador	1

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFE

701 PIEZAS

CONTENIDO



El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126043	700 brocas de acero más exhibidor.	1

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJO

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJOS DE ACERO CON CABEZA DE CARBURO DE TUNGSTENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS

Para perforar: Vidrio | Azulejo



119355

- Cabeza de carburo de tungsteno.
- Punta tipo flecha para una mejor perforación.

CÓDIGO	MEDIDA	
119350	1/8"	1
119351	3/16"	1
119352	1/4"	1
119353	5/16"	1
119354	3/8"	1
119355	1/2"	1

BURILES

BURILES CUADRADOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO

URREA

EXTRA PESADO



90632

- Los buriles están fabricados en acero de alta velocidad para trabajar acero dulce y materiales blandos como son: aluminio, bronce, cobre, entre otros.
- Son ideales para desbastar, cortar, carear, etc., dependiendo el tipo de afilado que se le designe a la herramienta. El cobalto da óptima dureza y resistencia mejorando así el rendimiento de corte.
- Los buriles cuadrados son adecuados para su uso en todos los materiales y aplicaciones extra pesadas que requieren una mayor profundidad de corte.
- Compatibilidades con maquinaria convencional como son: tornos, perfiladoras y cepillos.

GRANEL

CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD TOTAL	
90616	1/4"	2-1/2"	1
90624	3/8"	3"	1
90632	1/2"	4"	1

BERBIQUÍ

BERBIQUÍ CON MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



BCM10

MBR

- Muela y barril portabrocas de boca ancha.
- Sistema de cremallera tipo matraca.
- Mangos móviles de madera.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
BCM10	12"	1

Repuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MBR	Juego de muelas para BCM10	6

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

USO INDUSTRIAL



C800
Alambre delgado



18CT55S
Alambre grueso

- Para cepillado agresivo de alto impacto.
- Ideales para remover óxido, residuos de soldadura y concreto, pintura e incrustaciones duras.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C800	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C801	3"	14mm	0.35 mm	12500	1
C802	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1
C803	4"	14mm	0.35 mm	8500	1
		De alambre grueso			
C806	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C807	3"	14mm	0.50 mm	12500	1
C808	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1
C809	4"	14mm	0.50 mm	8500	1
C810	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1
18CT55M	5"	14mm	0.50 mm	6500	1
C811	5"	14mm	0.50 mm	6500	1

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

FOY

$ PVL

USO GENERAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C306	5"	141730



- Rosca 5/8" (15.9 mm) 11 NC.
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre trenzado.
- Gran capacidad de arranque materiales.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Para desbastes más rigurosos. Limpian placas metálicas, armazones metálicos, astilleros, etc., óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para esmeriladora angular.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C306	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1
		De alambre grueso			
C307	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C308	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C309	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1
C310	4"	14mm	0.50 mm	8500	1
C311	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1
C312	5"	14mm	0.50 mm	6500	1

CARDAS COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a	Código	Diámetro	Sustituye a
C512	3"	123236	C516	5"	123240
C513	3"	123237	C517	5"	123241
C514	4"	123238	C523	5"	123242
C515	4"	123239	C524	5"	123243



C512

- Alambre de acero al carbón.
- Alambre trenzado para trabajos pesados.
- Aptas para altas velocidades.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Gran capacidad de arranque de material.
- Alta resistencia al desgaste.
- Para desbastes más rigurosos. Limpian placas metálicas, armazones metálicos, astilleros, óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para uso con esmeriladora angular.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C512	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C513	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1
C514	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1
C515	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1
C516	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1
C517	5"	14 mm	0.35 mm	6500	1
		De alambre grueso			
C523	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1
C524	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

URREA

USO INDUSTRIAL



C837

- Alambre trenzado de acero alto CARBÓNo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C837	1-1/8"	1/4"	0.35 mm	20000	1
		De alambre grueso			
C839	1-1/8"	1/4"	0.50 mm	20000	1

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN DE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL



C582

- Máx. 4,500 rpm.
- Alambre trenzado de acero alto CARBÓNo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C582	1-1/8"	1/4"	0.35 mm	4500	1
		De alambre grueso			
C584	1-1/8"	1/4"	0.50 mm	4500	1

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

SURTEK

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C606

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C606	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C607	3"	14mm	0.35 mm	12500	1
		De alambre grueso			
C612	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C613	3"	14mm	0.50 mm	12500	1
C614	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1
C615	4"	14mm	0.5 0mm	8500	1

CARDAS DE COPA ONDULADAS ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a	Código	Diámetro	Sustituye a
C500	3"	123228	**C503**	4"	123231
C501	3"	123229	**C504**	5"	123232
C502	4"	123230	**C505**	5"	123233



C500

- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas velocidades.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Alta resistencia al desgaste.
- Eliminan óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para uso con esmeriladora angular.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C500	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C501	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1
C502	4"	5/8"	0.3 5mm	8500	1
C503	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1
C504	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1
C505	5"	14 mm	0.35 mm	6500	1

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C920

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C920	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C921	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1
		De alambre grueso			
C926	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C927	3"	14 mm	0.50 mm	12500	1
C928	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1
C929	4"	14 mm	0.50 mm	8500	1

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

USO INDUSTRIAL



18C043M
Alambre delgado



18C055S
Alambre grueso

- Para cepillado ligero y medio.
- Ideales para preparar superficies de metal antes de pintar, para limpiar, desbarbar, alisar y eliminar corrosión y laca.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE DE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C812	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C813	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1
C814	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1
C815	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1
		De alambre grueso			
C822	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1
C823	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1

CARDA DE COPA ONDULADA ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

FOY

PVL

USO GENERAL



Código	Diámetro	Sustituye a
C301	4"	141735

- Rosca 5/8" (15.9 mm) 11 NC.
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Eliminan óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para esmeriladora angular.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C301	4"	5/8"	0.35 mm	6500	1

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

URREA

USO INDUSTRIAL



C843

- Alambre ondulado de acero alto CARBÓNo.
- Cerdas con acabado latonado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
		De alambre fino			
C841	1-3/4"	1/4"	0.17 mm	20000	1
C843	2-3/4"	1/4"	0.17 mm	20000	1
		De alambre delgado			
C844	3/4"	1/4"	0.30 mm	20000	1
C845	1"	1/4"	0.30 mm	20000	1
C846	1-1/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1
C847	1-3/4"	1/4"	0.30 mm	20000	1
C849	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

FOY
$ PVL

USO GENERAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C331	2"	141745
C332	3"	141746



141745

- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado.
- Adecuada para ranuras y esquinas.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Para limpieza de óxido en piezas.
- Para uso con taladro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre fino			
C331	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1
		De alambre delgado			
C332	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO

SURTEK

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C604

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
C604	5"	5/8"	0.30 mm	6500	1
C605	5"	14 mm	0.30 mm	6500	1

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C572	1-3/4"	123254
C574	2-3/4"	123255
C575	3/4"	123256
C576	1"	123257

Código	Diámetro	Sustituye a
C577	1-1/8"	123258
C578	1-3/4"	123252
C580	2-3/4"	123253



C572

- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón acabado
- latonado otorga resistencia extra a los alambres finos.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas velocidades.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Alta resistencia al desgaste.
- Para uso con taladro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
		De alambre fino			
C572	1-3/4"	1/4"	0.17 mm	4500	1
C574	2-3/4"	1/4"	0.17 mm	4500	1
		De alambre delgado			
C575	3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C576	1"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C577	1-1/8"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C578	1-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C580	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C936

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C936	5"	5/8"	0.30 mm	6500	1
C937	5"	14 mm	0.30 mm	6500	1
		De alambre grueso			
C942	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1
C943	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C952

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM	
		De alambre fino			
C952	1/2"	1/4"	0.20 mm	20000	1
		De alambre delgado			
C953	1/2"	1/4"	0.30 mm	20000	1
C954	7/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

SURTEK

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C627

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre fino			
C627	1/2"	1/4"	0.20 mm	20000	1
		De alambre delgado			
C628	1/2"	1/4"	0.30 mm	20000	1
C629	7/8"	1/4"	0.30 mm	4500	1

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

SURTEK

USO PROFESIONAL



Código	Diámetro	Sustituye a
C536	6"	123225

- Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.
- Para limpieza de óxido en piezas y superficies.
  Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C528	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C529	4"	14mm	0.35 mm	12500	1
		De alambre grueso			
C532	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C533	4"	14mm	0.50 mm	12500	1
C536	6"	5/8"	0.50 mm	9000	1
C538	7"	7/8"	0.50 mm	9000	1

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



C319



- Para limpieza de óxido en piezas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C319	4"	5/8"	0.35mm	12500	1
C320	4"	14mm	0.35mm	12500	1
		De alambre grueso			
C323	4"	5/8"	0.50mm	12500	1
C324	4"	14mm	0.50mm	12500	1
C325	6"	5/8"	0.50mm	9000	1
C326	6"	14mm	0.50mm	9000	1

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE GRUESO Y DELGADO

URREA

USO INDUSTRIAL



C827

- Para cepillado agresivo de alto impacto.
- Ideales para aplicaciones de trabajo pesado, como la preparación y acabado de partes mecánicas, limpieza en piezas con restos de soldadura, pintura, residuos plásticos y corrosión.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C824	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C825	4"	14 mm	0.35 mm	12500	1
C826	6"	5/8"	0.35 mm	9000	1
C827	6"	14 mm	0.35 mm	9000	1
		De alambre grueso			
C828	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C829	4"	14 mm	0.50 mm	12500	1
C832	7"	7/8"	0.50 mm	9000	1

CARDA CIRCULAR TRENZADA DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE GRUESO

SURTEK

USO PROFESIONAL



Código	Diámetro	Sustituye a
C527	6"	123224

- Alambre de acero alto CARBÓNo, trenzado.
- Para limpieza de óxido en piezas.



CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre grueso			
C527	6"	5/8"	0.5 mm	8000	1

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

URREA

USO INDUSTRIAL



C850



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C850	3"	1/4"	0.30mm	12000	1
		De alambre grueso			
C852	3"	1/4"	0.50mm	12000	1

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ACERO INOXIDABLE



C566

- Alambre trenzado de acero alto CARBÓNo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C566	3"	1/4"	0.30 mm	12000	1
		De alambre grueso			
C569	3"	1/4"	0.50 mm	12000	1

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE GRUESO

SURTEK

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C623

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C623	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C624	4"	14 mm	0.50 mm	12500	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

SURTEK

USO PROFESIONAL



C587

- Cerdas con acabado latonado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C587	4-1/2"	5/8"	0.30 mm	4500	1
C588	4-1/2"	14 mm	0.30 mm	4500	1
C589	6"	5/8"	0.35 mm	6000	1
C590	6"	14 mm	0.35 mm	6000	1

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C944

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre delgado			
C944	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1
C945	4"	14 mm	0.35 mm	12500	1
C946	6"	5/8"	0.40 mm	9000	1
C947	6"	14 mm	0.40 mm	9000	1
		De alambre grueso			
C948	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1
C949	4"	14 mm	0.50 mm	12500	1

CARDA CIRCULAR TRENZADA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO CON ZANCO

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C960	3"	1/4"	0.35 mm	12000	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



C315

- Para limpieza de óxido en piezas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C315	6"	5/8"	0.30 mm	6000	1
C316	6"	14 mm	0.30 mm	6000	1
C317	8"	5/8"	0.30 mm	4500	1
C318	8"	14 mm	0.30 mm	4500	1

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS MULTI EJE PARA ESMERIL DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

URREA

USO INDUSTRIAL



C833

- Para cepillado ligero y medio.
- Ideales para dar acabados finos, remover óxido, pintura, residuos, remover rebabas y pulir superficies rugosas.
- Incluyen adaptadores para ejes de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE DE ALAMBRE (MM)	ESPESOR	VELOCIDAD RPM	
C833	6"	1-1/4"	0.35 mm	0.25 mm	6000	1
C834	8"	1-1/4"	0.35 mm	0.25 mm	4500	1
C835	12"	Multi-eje	0.30 mm		3000	1

CARDA CIRCULAR ONDULADA MULTI EJE DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Incluye adaptadores de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1".
- Útiles para eliminar rebabas, cascarillas en la forja y arenas de fundición.
- Fabricadas en acero alto CARBÓNo.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C544	12"	Multi-eje	21/32"	3000	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

URREA

USO INDUSTRIAL



C854

- Alambre ondulado de acero alto CARBÓNo.
- Cerdas con acabado latonado.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
			De alambre fino		
C854	1-1/2"	1/4"	0.17 mm	4500	1
C855	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1
C856	3"	1/4"	0.17 mm	4500	1
C857	4"	1/4"	0.17 mm	4500	1
			De alambre delgado		
C859	2"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C860	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C861	4"	1/4"	0.30 mm	4500	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS MULTI EJE PARA ESMERIL DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO


SURTEK

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C541	6"	123220
C542	6"	123221
C543	6"	123222



C541



Adaptadores

- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas revoluciones.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Incluye adaptadores de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1".
- Útiles para eliminar rebabas, cascarillas en la forja y arenas de fundición.
- Para esmeril de banco.



CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C591	4"	Multi-eje	0.30 mm	6000	1
C593	6"	Multi-eje	0.30 mm	6000	1
C541	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1
C542	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1
C543	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS PARA ESMERIL DE EJE 1/2" DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C539	6"	123218
C540	6"	123219



C539

- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas revoluciones.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.
- Para esmeril de banco.



CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
			De alambre delgado		
C539	6"	1/2"	0.35 mm	6000	1
C540	6"	1/2"	0.35 mm	6000	1

CARDAS CIRCULARAS ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C546	1-1/2"	123245
C547	2"	123246
C548	3"	123247
C549	4"	123248

Código	Diámetro	Sustituye a
C562	2"	123250
C563	3"	123251
C564	4"	123249



C546

- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón acabado latonado otorga resistencia extra a los alambres finos.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Alta resistencia al desgaste.
- Para uso con taladro.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
			De alambre fino		
C546	1-1/2"	1/4"	0.17 mm	4500	1
C547	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1
C548	3"	1/4"	0.17 mm	4500	1
C549	4"	1/4"	0.17 mm	4500	1
			De alambre delgado		
C562	2"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C563	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1
C564	4"	1/4"	0.30 mm	4500	1

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN CON ZANCO DE ALAMBRE FINO Y DELGADO

FOY
$ PVL

USO GENERAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C327	2"	141740
C330	3"	141741



C330

- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado.
- Adecuada para ranuras y esquinas.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Para limpieza de óxido en piezas.
- Para uso con taladro.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
		De alambre fino			
C327	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1
		De alambre delgado			
C330	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO

URREA

USO PESADO — ACERO INOXIDABLE



C958

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C958	6"	5/8"	0.30 mm	6000	1
C959	6"	14 mm	0.30 mm	6000	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO

SURTEK

USO MÁSTER — ACERO INOXIDABLE



C620

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C620	6"	5/8"	0.30 mm	6000	1
C621	6"	14 mm	0.30 mm	6000	1

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO CON ZANCO

URREA

USO PESADO — ACERO INOXIDABLE



C961

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C961	2"	1/4"	0.30 mm	12000	1
C962	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	15000	1

UNITRENZA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO CON ZANCO

URREA

USO PESADO — ACERO INOXIDABLE



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C964	3/8"	1/4"	0.30 mm	20,000	1

UNITRENZA CON ZANCO ALAMBRE DELGADO ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO MÁSTER — ACERO INOXIDABLE



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.




CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	
C630	3/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1

CEPILLOS DE ALAMBRE

USO RECOMENDADO CEPILLOS DE ALAMBRE

CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE



Aplicaciones	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre

- Ideal para limpieza de superficies sin contaminarlas.
- Útil para la eliminación de excedentes en soldaduras, óxido y trabajos de fundición.
- Útil para desbastar áreas planas.

CEPILLOS DE ACERO AL CARBÓN



Aplicaciones	Acero	Concreto	Madera

- Útil para limpieza de superficies, quitar óxido, raspar pintura y eliminar materiales difíciles.
- Útil para la eliminación de cascarillas en soldadura.
- Útil para la eliminación de arenas en piezas fundidas.
- Ideales para trabajar en pequeñas imperfecciones de superficies de concreto, metal, o madera.

CEPILLOS DE ACERO LATONADO




Para perforar	Acero	Aluminio	Cobre	Plásticos

- Ideal para aplicaciones de reducción de estática, limpieza de superficies, pulido de metales, eliminación de material.
- Útil para la eliminación de escoria de soldadura y el óxido de los metales.
- No genera chispas al contacto con otras superficies.

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — ACERO INOXIDABLE



Dimensiones	
A - Ancho	31.4 mm
B - Largo total	265 mm
C - Alto	28 mm
Pinceles	4 x 16

- Ideal para trabajos en donde se busca reducir la contaminación en el área de trabajo.



- Mango plástico.



- Útil para desbastar madera metal o plástico.


CÓDIGO	ANCHO	LARGO TOTAL	
1885CSS	15/16"	10-5/8"	1

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO REFORZADO

URREA

USO INDUSTRIAL — ACERO REFORZADO

CEPILLOS ANTICHISPA PÁGINA 355



Dimensiones	
A - Ancho	31.4 mm
B - Largo total	265 mm
C - Alto	28 mm
Pinceles	4 x 16

- Mango de plástico con diseño ergonómico y de fácil sujeción que reduce la fatiga.



- Cuerdas de acero reforzada que aportan mayor resistencia.



- Útil para desbastar madera metal o plástico.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO TOTAL	
1885CR	15/16"	10-5/8"	1

CEPILLOS DE ALAMBRE DE ACERO AL CARBÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



123262



123260



123261

- Ideal para cardado de superficies grandes y planas.
- Útil para aplicar mayor presión y limpiar adherencias difíciles de quitar.



123259



123278



- Con rasqueta adherida al tope de mango, útil para eliminar excesos de pintura sin afectar el resto de superficie.



- Cuerpo fabricado en polipropileno cubierto de neopreno.



- Alambres de acero al alto carbón.
- Calibre de alambre 0.35 mm.
- Cuerpo fabricado en polipropileno.



CÓDIGO	PINCELES	ANCHO A	ANCHO B	LARGO C	LARGO TOTAL D	
Sin mango						
123262	6 x 19	4.8 cm	15.5 cm	3 cm	17 cm	6
123263	9 x 20	6.9 cm	16.5 cm	3 cm	18.5 cm	6
Con mango						
123260	4 x 16	3.2 cm	13 cm	3 cm	27 cm	6
123261	3 x 17	2.4 cm	14 cm	3 cm	29.5 cm	6
Con mango y rasqueta						
123259	3 x 17	2.4 cm	14 cm	3 cm	29.5 cm	6
Con mango bimaterial						
123278	4 x16	2.8 cm	12 cm	3 cm	26 cm	1

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO LATONADO CON MANGO CURVO

SURTEK

USO PROFESIONAL



123279





- Alambre de acero latonado (anti-chispa).
- Calibre 0.32 mm.
- Fuerte amarre que evita el desprendimiento de alambre.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO A	ANCHO B	LARGO C	LARGO TOTAL D	
Latonado anti-chispa					
123279	1 cm	13 cm	3 cm	24.5 cm	1

CEPILLOS Y ESCOCHEBRES PARA CARPINTERO

CEPILLOS PARA CARPINTERO BASE LISA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Base lisa



120403



120404



120405

- Sistema de fijación de cuchilla con tornillo de bronce.
- Tuerca reguladora de altura de cuchilla.
- Perilla y manija ergonómicas fabricadas en madera fina, pulida y laqueada.
- Cuchilla de acero al alto CARBÓNo pulida, rectificada y preafilada a 25º.

CÓDIGO	NÚMERO	MATERIAL DE LA PERILLA Y MANIJA	
120403	3	Madera	1
120404	4	Plástico	1
120405	5	Madera	1
120406	6	Plástico	1

CEPILLOS PARA CARPINTERO BASE CORRUGADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Base corrugada



120413



120416

- Sistema de fijación de cuchilla con tornillo de bronce.
- Tuerca reguladora de altura de cuchilla.
- Perilla y manija ergonómicas fabricadas en madera fina, pulida y laqueada.
- Cuchilla de acero al alto CARBÓNo pulida, rectificada y preafilada a 25º.

CÓDIGO	NÚMERO	MATERIAL DE LA PERILLA Y MANIJA	
120413	3	Madera	1
120414	4	Madera	1
120415	5	Madera	1
120416	6	Plástico	1

REPUESTOS DE CUCHILLAS PARA CEPILLO DE CARPINTERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



120433

- Ángulos de filos rectificados.

CÓDIGO	PARA NÚMERO	
120431	3	6
120432	4 y 5	6
120433	6	6

ESCOCHEBRES

SURTEK

USO PROFESIONAL



120418



120419



Cara recta




Cara curva

- Cuerpo fabricado en fundición de hierro nodular.
- Ideal para achaflanar superficies cóncavas o convexas.
- Doble tornillo de ajuste moleteado.

CÓDIGO	ANCHO DE CORTE	CARA	
120418	2-1/8"	Recta	3
120419	2-1/8"	Curva	3

CORTACÍRCULOS

ÁNGULO DE CORTE POSITIVO



Ángulo de corte positivo

Exige menos velocidad, logra más profundidad de corte ya que la inclinación de la hoja de corte tratará de profundizarse por si sola, proporciona un corte más suave en materiales de mayor dureza y eficiente despeje de viruta.

BIMETAL

M3 FILO DE CORTE

Ideales para cortar cualquier tipo de materiales maquinables, incluyendo acero, acero inoxidable, madera, plástico, fibra de vidrio y tablarroca.

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL

BIMETAL M3 FILO DE CORTE

12 PIEZAS

Para perforar	Acero	Acero de inoxidable	Madera	Plásticos





- Exceden Norma: ANSI B94.54

CONTENIDO	MEDIDAS
9 cortacírculos	3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" y 2-1/2"
2 mandril guía	3/8" con rosca 1/2"-20 7/16" con rosca 5/8"-20
1 broca guía	-

CÓDIGO	PIEZAS	
JHS12	12	1

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL

BIMETAL M3 FILO DE CORTE

8 PIEZAS

Para perforar	Acero	Acero de inoxidable	Madera	Plásticos





- Exceden Norma: ANSI B94.54

CONTENIDO	MEDIDAS
6 cortacírculos	7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2" y 2-1/2"
2 mandril guía	3/8" con rosca 1/2"-20 7/16" con rosca 5/8"-20

CÓDIGO	PIEZAS	
JHS8	8	1

CORTACÍRCULOS

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — BIMETAL

13 PIEZAS



Contenido	
Mandriles guía	2
Cortacírculos de 3/4" a 2-1/2"	9
Adaptador	1
Broca de repuesto	1



• Norma: ANSI B94.54

CÓDIGO	PIEZAS	
120757	13	1

CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL — BIMETAL — M3 FILO DE CORTE

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Hierro	Aluminio	Lámina en general	Madera	Plásticos



HS3/4



HS1-1/8



• Exceden Norma: ANSI B94.54

CÓDIGO	DIÁMETRO	
HS9/16	9/16"	1
HS5/8	5/8"	1
HS11/16	11/16"	1
HS3/4	3/4"	1
HS7/8	7/8"	1
HS1	1"	1
HS1-1/16	1-1/16"	1
HS1-1/8	1-1/8"	1
HS1-3/16	1-3/16"	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	
HS1-1/4	1-1/4"	1
HS1-3/8	1-3/8"	1
HS1-7/16	1-7/16"	1
HS1-1/2	1-1/2"	1
HS1-9/16	1-9/16"	1
HS1-5/8	1-5/8"	1
HS1-11/16	1-11/16"	1
HS1-3/4	1-3/4"	1
HS1-7/8	1-7/8"	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	
HS2	2"	1
HS2-1/8	2-1/8"	1
HS2-1/4	2-1/4"	1
HS2-3/8	2-3/8"	1
HS2-1/2	2-1/2"	1
HS2-3/4	2-3/4"	1
HS3	3"	1
HS3-1/2	3-1/2"	1
HS3-3/4	3-3/4"	1

CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — BIMETAL

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Hierro	Aluminio	Lámina en general	Madera	Plásticos



120733



120740



120749



• Fabricadas en acero aleado.
• Se pueden utilizar con taladro eléctrico portátil o taladro de banco.

CÓDIGO	DIÁMETRO	
120731	9/16"	3
120732	5/8"	3
120733	3/4"	3
120734	7/8"	3
120735	1"	3

CÓDIGO	DIÁMETRO	
120736	1-1/16"	3
120737	1-1/8"	3
120738	1-3/16"	3
120739	1-1/4"	3
120740	1-3/8"	3

CÓDIGO	DIÁMETRO	
120741	1-1/2"	3
120742	1-9/16"	3
120743	1-3/4"	3
120744	2"	3
120745	2-1/8"	3

CÓDIGO	DIÁMETRO	
120746	2-1/4"	3
120747	2-3/8"	3
120748	2-1/2"	3
120749	2-3/4"	3

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar	Acero	Acero de inoxidable	Madera	Plásticos

9 PIEZAS

Contenido	
Mandriles guía	2
Llave hexagonal	1
Cortacírculos de 1" a 2-1/2"	6



120753

15 PIEZAS

Contenido	
Mandriles guía	2
Llave hexagonal	1
Cortacírculos de 3/4" a 3"	12



120754



• Norma: ANSI B94.54.

CÓDIGO	PIEZAS	
120753	9	1
120754	15	1

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

Contenido	
Mandril guía	1
Cortacírculos de 1-1/4" a 2-1/8"	4



120752

4 PIEZAS

Contenido	
Mandril guía	1
Cortacírculos de 7/8" a 2-1/8"	3



120751

3 PIEZAS

Contenido	
Mandril guía	1
Cortacírculos de 2-1/8"	1
Broca manita de 7/8"	1



120750



• Norma: ANSI B94.54.

CÓDIGO	PIEZAS	
120752	5	3
120751	4	3
120750	3	3

URREA SURTEK FOY

CORTACÍRCULOS

MANDRILES GUÍA

URREA

USO INDUSTRIAL

Acople con rosca y pernos.



HSA76

Acople con rosca.



HSA38



CÓDIGO	ZANCO HEXAGONAL	PARA DIÁMETROS	
HSA38	3/8"	9/16" a 1-3/16"	4
HSA76	7/16"	1-1/4" a 3-3/4"	4

MANDRILES GUÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL



120755



CÓDIGO	ZANCO HEXAGONAL	PARA DIÁMETROS	
120755	3/8"	9/16" - 1-3/16"	6
120756	7/16"	1-1/4" - 2-3/4"	6

CORTADORES

CORTADORES VERTICALES PARA DESBASTE GRUESO

URREA

EXTRA PESADO

ACERO M42



CVD14

- Los cortadores verticales para desbaste grueso con corte al centro, están diseñados para usarse en fresados que requieren de un gran arranque de viruta con un terminado recto.
- Fabricados en acero M-42 de alta velocidad con cobalto al 8%.
- Recomendados para uso en aceros con baja dureza <31.6 HRC y materiales como aluminio y aleaciones de cobre.
- Zanco con muesca de seguridad para evitar el deslizamiento en el porta-herramientas.
- 3, 4 y 5 gavilanes que brindan un mejor desalojo de viruta y un terminado más fino.
- Para desbaste grueso.
- Corte al centro.
- Fresa frontal recta.
- Ángulo de hélice de 30°.



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	DIÁMETRO DE ZANCO	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	# DE GAVILANES	
CVD316	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"	3	1
CVD14	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	3	1
CVD516	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	3	1
CVD38	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1
CVD716	7/16"	3/8"	1"	2-11/16"	4	1
CVD12	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	4	1
CVD58	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/4"	4	1

CORTADORES VERTICALES PUNTA PLANA

URREA

EXTRA PESADO

ACERO M42



CV418

- Los cortadores verticales punta plana con cuatro gavilanes y corte al centro, están diseñados para usarse en el fresado trazador, asentador de matrices, fresado fileteador y usos donde se requiera una superficie recta y fina.
- Fabricados en acero M-42 de alta velocidad con cobalto al 8%.
- Recomendados para uso en aceros con baja dureza <31.6 HRC y materiales como aluminio y aleaciones de cobre.
- Zanco con muesca de seguridad para evitar el deslizamiento en el porta-herramientas.
- 4 gavilanes que brindan un mejor desalojo de viruta y un terminado más fino.
- Corte al centro.
- Fresa frontal recta.
- Angulo de hélice de 30°.



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	DIÁMETRO DE ZANCO	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	# DE GAVILANES	
CV418	1/8"	3/8"	3/8"	2-5/16"	4	1
CV4316	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"	4	1
CV414	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	4	1
CV4516	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1
CV438	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1
CV4716	7/16"	3/8"	1"	2-11/16"	4	1
CV412	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	4	1
CV458	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/4"	4	1
CV434	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"	4	1
CV478	7/8"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4	1
CV41	1"	1"	2"	4-1/2"	4	1

CORTADORES VERTICALES PUNTA REDONDA

URREA

EXTRA PESADO





- Corte al centro.



CVR78

- Los cortadores verticales de punta redonda, cuatro gavilanes y corte al centro, están diseñados para usarse en el fresado trazador, asentador de matrices, fresado fileteador y usos donde se requiera una superficie circular cóncava.
- Fabricadas con acero HSS 1320 con cobalto al 8%.
- Recomendados para uso en aceros con baja dureza y materiales como aluminio y bronce.
- Zanco con muesca de seguridad para evitar el deslizamiento en el porta-herramientas.
- 4 Gavilanes que brindan un mejor desalojo de viruta y un terminado más fino.



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	DIÁMETRO DE ZANCO	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	# DE GAVILANES	
CVR38	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1
CVR58	5/8"	5/8"	2-1/2"	4-5/8"	4	1
CVR34	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"	4	1
CVR78	7/8"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4	1
CVR1	1"	1"	2"	4-1/2"	4	1

CORTADORES ANULARES

URREA

EXTRA PESADO

ENCASTRE TIPO WELDON HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Madera	Plásticos



COA12



COA1



COA158

- Cortador especializado para realizar perforaciones en metales, madera y plástico.
- Brinda al usuario orificios rápidos y sin rebabas.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ENCASTRE	MEDIDA DEL ENCASTRE	PROFUNDIDAD DE PERFORACION	NÚMERO DE DIENTES	
COA12	1/2"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	4	1
COA916	9/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	4	1
COA58	5/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	5	1
COA1116	11/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1
COA34	3/4"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1
COA78	7/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1
COA1516	15/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1
COA1	1"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1
COA118	1-1/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	8	1
COA114	1-1/4"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	8	1
COA158	1-5/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	10	1
COA2	2"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	12	1

CORTADORES

GUÍA PARA CORTADOR ANULAR

URREA

NUEVO

EXTRA PESADO



- Guía un barrenado fácil y fluido.
- Empuja el sobrante cuando el taladro magnético a completado el barrenado.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	PROFUNDIDAD DE PERFORACION	
GC77	77 mm / 3"	1" / 25"	1

CORTAVIDRIO

CORTAVIDRIO DE ACERO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

CUERPO DE ACERO

NAVAJA DE CARBURO DE TUNGSTENO



- Diámetro de navaja 3.3 mm.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	
101A	2-10mm	7"	1

CORTAVIDRIO DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- De acero vaciado, con disco de corte y mango con peso.
- Cuchilla giratoria de 1/4" (6.3 mm).
- Tres cavidades de calibre diferente para ruptura de vidrio.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL	
101F	6 mm	5"	1

CUCHILLOS

CUCHILLO DE CAMPISMO

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA

IDEAL PARA CAMPISMO

RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO



- Incluye funda.
- Espiga completa.
- Para cortar, rebanar o pelar una gran variedad de materiales.
- Gancho para abrir el abdomen de la presa colgada sin dañar la carne o los órganos internos.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	
685	8-5/16"	211	3-7/8"	98.4	4-3/8"	111	1

CUCHILLOS PARA LINOLEO DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ALUMINIO

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA



- Mango abatible de aluminio.
- Ideal para el corte y recorte de vinilo o linóleo, techos y materiales similares.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	
684	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4-1/2"	114.3	1

CUCHILLOS PARA LINÓLEO

SURTEK

USO PROFESIONAL



120125



120127

- Cuchilla dentada fabricada en acero al carbón.
- Para pisos de linóleo, cuero, corcho, baqueta, tapetes, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
		PUL	MM	PUL	MM	PUL	MM	
120125	Mango madera	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4 1/2"	114.3	1
120127	Dentada mango bimaterial	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4 1/2"	114.3	1

CORTADOR PARA ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL



- Navaja reemplazable.
- Incluye 2 navaja.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
		PUL	MM	PUL	MM	PUL	MM	
CUTA1	Navaja intercambiable	6-9/32"	160	1-9/16"	40	5-1/2	140	6

CUTTERS

CUTTER CON CUERPO DE ZAMAC CAMBIO AUTOMÁTICO 22 MM

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ZAMAC

CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA NAVAJA

17,8 mm (11/16")
Ancho de navaja



- Seguro de navaja.
- Freno para bloquear cuchilla.
- Hoja seccionada.
- Capacidad de 10 navajas de repuesto en cartucho, ancho de navaja 22 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
691	De hoja seccionada cambio automático	1

CUTTER CON CUERPO DE ACERO RECUBIERTO DE TPR 18 MM

URREA

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA CON PTFE

HOJA DE ACERO SK4



- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE NAVAJA	GROSOR DE NAVAJA	
CUTU1	Cutter uso pesado	18 mm	0.7 mm	1

CUTTERS

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO 25 MM

URREA

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA CON PTFE

HOJA DE ACERO SK4

MANGO DE ABS

ALMA DE ACERO



- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO NAVAJA	
CUTU4	Cutter de plástico	25 mm	1

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO 18 MM

URREA

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA CON PTFE

HOJA DE ACERO SK4

MANGO DE ABS

ALMA DE ACERO



- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO NAVAJA	
CUTU3	Cutter de plástico	18 mm	1

REPUESTOS PARA CUTTERS

URREA

USO PESADO

HOJA DE ACERO SK4





- Hoja de acero SK4.
- Con estuche plástico para almacenar los repuestos de manera segura.

CÓDIGO	REPUESTO PARA CÓDIGO	ANCHO NAVAJA	CONTENIDO	
CUTU3N	CUTU3 Y CUTU1	18 mm	10 navajas	1
CUTU4N	CUTU4	25 mm	10 navajas	1

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF25



REPCUTF25

- Mango bimaterial con alma metálica.
- Cambio automático de hoja.
- Incluye 3 navajas.
- Navaja de 7 puntas con espesor de 0.7 mm.
- Ancho de navaja 25 mm.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	
CUTF25	8"	25 mm	1

Repuesto de navajas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE LA HOJA	
REPCUTF25	10 navajas	25 mm	1

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO BIMATERIAL CAMBIO AUTOMÁTICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF9

- Navaja de 8 puntas de 0.5 mm
- Mango bimaterial con alma metálica.
- Cambio automático de navaja.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	
CUTF9	Alma metálica	8"	18 mm	6

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO CAMBIO AUTOMÁTICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF8



REPCUTF8

- Cuerpo plástico con botón de traba de seguridad y dispositivo para desprender la hoja desgastada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	
CUTF8	Cuerpo plástico ergonómico	8"	18 mm	6

- Cuchillas fabricadas en acero SK5, con estuche plástico.

Repuesto de navajas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
REPCUTF8	10 navajas	12

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO CAMBIO AUTOMÁTICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF14

- Mango bimaterial con alma metálica.
- Cambio automático de navaja e incluye 3 navajas.
- Navajas de 13 puntas de 0.4 mm.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	
CUTF14	Alimentación rápida	8"	9 mm	1

CUTTER CON CUERPO MÉTALICO CAMBIO AUTOMÁTICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF13

- Cuerpo metálico con dispositivo para desprender la hoja desgastada.
- Navajas de 13 puntas de 0.4 mm.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	
CUTF13	Cuerpo metálico	6"	9 mm	1

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO CAMBIO AUTOMÁTICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF7

- Cuerpo plástico con botón de traba de seguridad y dispositivo para desprender la hoja desgastada.
- Navajas de 13 puntas de 0.4 mm.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	
CUTF7	Cuerpo plástico lápiz	8"	9 mm	1

REPUESTOS DE NAVAJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Navajas fabricadas en acero SK5, con estuche plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
REPCUTF13	10 navajas	6

CUTTERS

CUTTERS CON CUERPO PLÁSTICO

FOY
$ PVL

USO DOMÉSTICO



143106
• 8 puntas 18 mm.



143105
• 13 puntas 9 mm.

• Cuerpo plástico con botón de traba de seguridad y dispositivo para desprender la hoja desgastada.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	
143106	6"	12

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	
143105	5"	12

NAVAJAS

NAVAJA ABATIBLE HOJA ASERRADA

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA





• Hoja serrada para cortes más fáciles.
• Punta afilada que permite pinchar fácilmente cualquier material.
• Clip de acero inoxidable para cinturón.
• Perno de apertura rápida.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	
686	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4-5/8"	117.5	1

NAVAJA ABATIBLE PARA EMERGENCIAS

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA
RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO
PARA EMERGENCIAS



• Punta rompe cristales y cuchilla cortadora de cinturón de seguridad, ideales para rescates en accidentes automovilísticos.
• Sistema de apertura a una sola mano, que hace más fácil su uso.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	
686C	8-1/4"	209.5	3-3/8"	85.7	4-7/8"	123.8	1

NAVAJA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA





• Punta afilada que permite pinchar fácilmente cualquier material.
• Clip de acero inoxidable para cinturón.
• Perno de apertura rápida.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	
686A	8-1/4"	209.5	3-1/2"	88.9	4-5/8"	117.5	1

NAVAJA ABATIBLE PARA CAMPAMENTO

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA
RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO
IDEAL PARA CAMPISMO



• Cachas de madera.
• Clip de acero para el cinturón.
• Sistema de apertura a una sola mano, que hace más fácil su uso.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	
686D	8-1/4"	209.5	3-1/2"	88.9	4-3/4"	120.7	1

NAVAJA ABATIBLE PARA CAMPAMENTO CON LUZ

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA
RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO
IDEAL PARA CAMPISMO



• Linterna led.
• Punta rompe cristales y cuchilla cortadora de cinturón de seguridad, ideales para rescates en accidentes automovilísticos.
• Sistema de apertura a una sola mano, que hace más fácil su uso.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		LONGITUD DE HOJA		LONGITUD DE MANGO		
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	
686B	8-3/4"	222.25	3-5/8"	92.2	5"	127	1

NAVAJA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE HOJA ASERRADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



• Hoja de 2-1/2" con filo rectificado,100% acero inoxidable.
• Funda de nailon.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		
	PULG	MM	
120562	6"	150	6

NAVAJA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE MANGO MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



• Mango fabricado en acero con incrustación de madera.
• Hoja de 2-1/2", fabricada en acero inoxidable.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		
	PULG	MM	
120561	6"	150	6

NAVAJA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



• Hoja de acero inoxidable.
• Hoja dentada de 3-5/32" de acero inoxidable con cacha bimaterial.
• Apertura a una mano.
• Clip para cinturón.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		
	PULG	MM	
120563	7-1/4"	182	1

NAVAJAS

NAVAJAS ABATIBLES DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO DENTADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



120556

- Hoja dentada de 3-1/4" de acero inoxidable con cacha plástica.
- Apertura a una mano.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
120556	7-1/8"	189	6

USO GENERAL



120550

- Hoja dentada de 2-3/4" de acero inoxidable con cacha plástica.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
120550	6-3/4"	157	12

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE DOBLE FUNCIÓN

URREA

USO PESADO

ACERO SK5 MATERIAL DE NAVAJA

CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA

DOBLE USO





- Incluye navajas estándar y de gancho.
- Ideal para trabajo de empaque, oficinas o cualquier trabajo dónde se requiera el uso continuo de un instrumento de corte.
- Mango de aluminio.
- Doble función por su diseño plegable hacia ambos lados.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
691F	6-1/2"	165.1	1

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE CON CORTA HILO

URREA

USO PESADO

ACERO SK5 MATERIAL DE NAVAJA

CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA



DISEÑO ABATIBLE

- Ideal para trabajo de empaque, oficinas o cualquier trabajo dónde se requiera el uso continuo de un instrumento de corte.
- Incluye 10 navajas.
- Mango de aluminio anodizado con agarre cómodo.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
692F	7"	177.8	1

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE CON PUNTAS

URREA

USO PESADO

CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA

MANGO ANTI-DESLIZANTE

INCLUYE 2 PUNTAS PLANAS 3/16" Y 1/4"

INCLUYE 2 PUNTAS PHILLPS® PH1 Y PH2



- Mango de aluminio antideslizante.
- Incluye:
  2 puntas planas (3/16" y 1/4") y 2 puntas Phillips® (PH1 y PH2).
- Incluye 10 navajas.
- Clip para el cinturón.
- Soporte magnético de puntas.
- Almacena puntas en mango.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
690F	7-1/4"	184.2	1

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango bimaterial.
- Incluye 4 navajas estándar, 2 de gancho y estuche de lona.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
NF10	6"	150	6

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE MANGO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango métalico.
- Incluye 4 navajas estándar y 2 de gancho.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
NF11	6"	150	6

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ZAMAC

3 POSICIONES DE CORTE

DISEÑO ERGONÓMICO EN CURVA

19 mm (3/4")
Ancho de navaja





- Mango con grip antideslizante.
- Sistema de muelles para minimizar la holgura de la cuchilla.
- Almacena repuestos en su interior.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
690	7-1/2"	190.5	1

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA CON PTFE

HOJA DE ACERO SK4



- Ancho de navaja: 25 mm
- Espesor de navaja: 0.6 mm
- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
690A	7"	177,8mm	1

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ZAMAC

MECANISMO AUTOMÁTICO RETROCESO DE NAVAJA

19 mm (3/4")
Ancho de navaja





- Diseño ergonómico.
- Almacena repuestos en su interior.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
689AR	6-3/4"	171.4	1

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL 3 POSICIONES

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ZAMAC

3 POSICIONES DE CORTE

19 mm (3/4")
Ancho de navaja





- Suave avance de la cuchilla.
- Apertura sin necesidad de herramienta.
- Almacena repuestos en su interior.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
689	6-3/4"	171.4	1

NAVAJAS

REPUESTOS PARA NAVAJAS UTILITARIAS

URREA

USO PESADO

5 PIEZAS



- Fabricada en acero SK4.
- Con despachador/estuche plástico para almacenar los repuestos de manera segura.

CÓDIGO	ANCHO	GROSOR	
690AN	25 mm	0.6 mm	1

NAVAJAS UTILITARIAS RETRÁCTILES

SURTEK

USO PROFESIONAL

ACERO SK5



NF12

- Cuerpo metálico
- Mango antiderrapante.
- Botón para desbloquear y hacer cambio de navaja.
- Contiene 5 navajas.



NF7

- Ranura para corte de fleje sin necesidad de sacar la navaja.
- Con grip antiderrapante y almacena navajas en la cacha.
- Incluye 6 navajas.



NF6

- Navaja de diseño clásico con 4 posiciones de traba.



NF9

- Cuerpo de aluminio, mecanismo que retrae la navaja después de usarla.



REPNF5



REPNF6



REPN100

- Cumplen con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
NF12	Metálica reforzado con grip	6"	150	1
NF7	Metálica curva con grip	7 "	180	1
NF6	Metálica recta con grip	6"	150	1
NF9	Metálica recta	6"	150	6

- Estuche plástico.
- Ideales para el corte de fleje, cartón, vinil, plástico, tapetes, etc.

Repuestos de navajas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
REPNF5	5 navajas	1
REPNF6	10 navajas	24
REPN100	100 navajas	8

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL MULTIUSOS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Fabricada en polipropileno de alta resistencia.
- Ideal en trabajos con papel y algunos tipos de cartón.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	
143107	6"	150	6

JUEGO DE EXACTOS MANGO DE ALUMINIO

FOY

NUEVO

USO GENERAL

Plástico ABS

Acero SK5

13 PIEZAS

Mango de aluminio

Contenido	
#2	2
#7	1
#10	1
#11	3
#12	1
#17	1
#19	1
#20	1
#21	1
#23	1
Mango de aluminio	3



- NOM-050-SCFI-2004.
- Cortes delicados y de precisión.
- Ideal para un uso ligero, medio y pesado.
- Máximo rendimiento.
- Práctico estuche para guardar los accesorios.

CÓDIGO	PIEZAS	
JEX13	13	1

JUEGO DE EXACTOS MANGO DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL

PLÁSTICO ABS

ACERO SK5

NUEVO

MANGO DE ALUMINIO

11 PIEZAS



Contenido	
Cuchillas de corte #12	2
Cuchillas tipo cincel #4	2
Cuchillas de precisión #11	2
Cuchillas para arte #1	2
Cuchillas finas para arte #3	2
Mango de aluminio	1

- Cuchillas fabricadas en acero SK5
- NOM-050-SCFI-2004.
- Dureza de las cuchillas 60-63 HRc.
- Ideal para un uso ligero, medio y pesado.

CÓDIGO	PIEZAS	
JEX11	11	1

EXACTO DE METAL RECUBRIMIENTO GRIP

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



REX5

- Mango de aleación de aluminio con cubierta de plástico.
- 5 navajas intercambiables.
- Ideal para papel, plástico, tela, hojas metálicas y película de acetato.
- Navaja SK5.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	
NEX1	Cuerpo metálico	6"	6	6

CÓDIGO	NO. DE CUCHILLAS	LONGITUD DE LAS CUCHILLAS	MATERIAL DE LAS CUCHILLAS	DUREZA	
REX5	5 navajas	37 mm	SK5	50HV	1

NAVAJAS MULTIFUNCIÓN

SURTEK

USO GE...

21 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Alicate	1
Cuchillo grande, pequeño	2
Destapa corcho	1
Destapador de botellas	1
Destornillador plano grande, mediano, pequeño y Phillips®	4
Limpiador de uñas, Lima	1
Llavero	1

Funciones	
Lupa	1
Mondadientes	1
Pinzas	1
Quita escamas	1
Quita ganchos	1
Regla	1
Sacabocados	1
Sierra	1
Tijeras	1

- Material: acero inoxidable.

CÓDIGO	FUNCIONES	
120530	21	1

DISCOS

TABLA DE SELECCIÓN PARA DISCOS ABRASIVOS DE CORTE Y DESBASTE

	DISCOS		NIVEL DE USO	USO		MATERIAL						
				CORTE	DESBASTE	Metal	Acero inoxidable	Piedra	Esmeriladora eléctrico	Esmeriladora neumática	Cortador de metal	Sierra de de inglete
PARA METAL	U368	URREA	MEGA PESADO	•					•	•		
	U386				•	•			•	•		
	U761			•	•	•						•
	U758		USO PESADO	•		•					•	
	AMCD04		USO INDUSTRIAL	•		•			•	•		
	AMGD04				•	•			•	•		
	AMCD07			•		•			•	•		
	AMGD07				•	•				•		
	AMCD09			•		•			•	•		
	AMGD09				•	•			•	•		
	AMCS04A			•			•		•	•		
	AMCS04			•			•		•	•		
	AMCS07			•			•		•	•		
	AMCS14			•		•					•	
	AMCS16			•		•					•	
	123325	SURTEK	USO PROFESIONAL	•		•			•	•		
	123326			•		•			•	•		
	123327			•		•			•	•		
	123333			•		•			•	•		
	123320				•	•			•	•		
	123321				•	•			•	•		
	123322				•	•			•	•		
	123323			•		•			•	•		
	123324			•		•			•	•		
	128203			•		•			•	•		
	123337			•		•					•	
	123339			•		•					•	
	143526	FOY	USO GENERAL	•		•			•	•		
	143527			•		•			•	•		
	143522				•	•			•	•		
	143525				•	•			•	•		
PARA ACERO INOXIDABLE	U750	URREA	MEGA PESADO	•			•		•	•		
	U378		EXTRA PESADO	•	•		•		•	•		
	AMSS04A		USO INDUSTRIAL	•			•		•	•		
	AMSD04								•	•		
	AMSS04			•			•		•	•		
	AMSS07			•			•		•	•		
	AMSD07				•		•		•	•		
	AMSS09			•			•		•	•		
	128200	SURTEK	USO PROFESIONAL		•		•		•	•		
	128201				•		•		•	•		
	143520	FOY	USO GENERAL	•			•		•			
	143523			•			•		•			
	143521			•	•			•	•	•		
PARA PIEDRA	ASCS04	URREA	USO INDUSTRIAL						•	•		
	ASCS07			•				•	•	•		
	ASCS09			•				•	•	•		
	ASCD04				•			•	•	•		
	ASCD07				•			•	•	•		
	ASCD09				•			•	•	•		
	123330	SURTEK	USO PROFESIONAL					•	•	•		
	123331							•	•	•		
	123332			•				•	•	•		
	123335			•				•	•	•		
	123328			•				•	•	•		

DISCOS



DISCOS ABRASIVOS.

Abrasión es la acción de "arrancar" partículas de un material por fricción contra otro material, que es casi siempre más duro que el primero, con la finalidad de modificar su forma geométrica o afilarla.

Los materiales abrasivos más comunes son el óxido de aluminio y el carburo de silicio.

Materiales de los discos abrasivos:

ÓXIDO DE ALUMINIO

El óxido de aluminio
Es de color marrón. Este material sintético es muy resistente y es caracterizado por la fuerza de penetración enorme, hasta en altas velocidades.

El óxido de aluminio tiene la mayor variedad de usos entre los minerales abrasivos. Es el más resistente de los granos y su dureza da larga vida mientras su agudeza entrega un corte rápido. Es recomendado en mayor parte para aplicaciones metálicas.

CARBURO DE SILICIO

El carburo de silicio
Es de color negro brillante. Es muy agudo, prácticamente tan duro como el diamante y frágil como el cristal. Éste se fractura en nuevos puntos cortantes durante el uso.

Es más recomendable para materiales muy difíciles o muy suaves. Es preferido para materiales como: refractarios, mármol, granito, ladrillo y metales no ferrosos.

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

URREA

MEGA PESADO



DISCO TIPO 27 U386 Tipo 27 para metal

- Máximo poder y velocidad de remoción.
- Fabricados con resinas especiales que evitan el despostillamiento en la periferia del disco.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, todo tipo de soldaduras.





DISCO TIPO 1 U761 Tipo 1 para metal

- Fabricados con granos premium para mayor desempeño combinado con larga duración.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.
- Malla lateral.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS	
U386	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,200	–	–	•	–	–	25
U761	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,200		•	–	•	–	50

DISCO ABRASIVO PARA METAL

URREA

USO PESADO



DISCO TIPO 1 U758 Tipo 1 para metal



- Excelentes cortes rápidos y sin rebaba.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.
- Malla central.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	DESBASTE	MATERIALES SÓLIDOS	
U758	1	14"	7/64"	1"	–	•	10

URREA SURTEK FOY

DISCOS

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

URREA

USO INDUSTRIAL



DISCO TIPO 27 **AMCD04** **Tipo 27 para metal**

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Ofrecen buen poder de remoción y buen acabado.
- Recomendados para usuarios con consumos medios.
- Mercado: industria metal-mecánica, herrería, soldadura.
- Aplicación: aceros, fundición de aceros, todo tipo de soldaduras.





DISCO TIPO 1 **AMCS07** **Tipo 1 para metal**

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Discos suaves para cortes rápidos y sin rebaba.
- La mejor alternativa para usuarios de consumo medio.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.



DISCO TIPO 1 **AMCS16** **Tipo 1 para metal**

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	
AMCD04	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	•	–	–	5
AMGD04	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300		•	–	5
AMCD07	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	5
AMGD07	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,500		•	–	5
AMCD09	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	–	5
AMGD09	27	9"	1/4"	7/8"	24	6,600		•	–	5
AMCS04A	1	4"	3/64"	5/8"	46	15,300	•	–	•	5
AMCS04	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,300	•	–	•	5
AMCS07	1	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	•	5
AMCS14	1	14"	1/8"	1"	30	4,400	•	–	•	5
AMCS16	1	16"	1/8"	1"	30	3,800	•	–	•	5

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

SURTEK


USO PROFESIONAL



123325
Para corte de metal




- Fabricados con granos de óxido de aluminio.
- Para esmeriladora angular.
- Para cortar hierro, todo tipo de acero, varilla, solera, ángulos, perfiles, barras, etc.



123333
Para corte de metal




- Para esmeriladora angular.
- Para cortar hierro, todo tipo de acero, varilla, solera, ángulos, perfiles, barras, etc.
- Material: óxido de aluminio.



123320
Para desbaste de metal



- Para esmeriladora angular.
- Ideal para afilado.
- Para todo tipo de acero, fundición y soldadura.
- Material: óxido de aluminio.



123323
Para desbaste ligero y corte de metal



- Para esmeriladora angular.
- Para todo tipo de acero, fundición y soldadura.
- Material: óxido de aluminio.



128203
Para corte extra fino de metal



- Fabricados con grano de óxido de aluminio.
- Para esmeriladora angular.
- Ideales para cortar cualquier tipo de material incluyendo acero inoxidable.
- Extrafinos.



123337
Para corte de metal con máquina tipo Chop Saw.



- Uso general, corte de solera, ángulos, perfiles, barras, etc.
- Material: óxido de aluminio.



123339
Para corte de metal con máquinas estacionarias



- Uso general, corte de solera, ángulos, perfiles, barras, etc.
- Para máquina de potencia media (de 5 a 7 1/2 HP).
- Material: óxido de aluminio.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	CORTE EXTRA FINO	
123325	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,500	•	–	–	–	5
123320	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,500	–	–	•	–	5
123326	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,600	•	–	–	–	5
123321	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,600	–	–	•	–	5
123323	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,600	–	•	–	–	5
123327	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,700	•	–	–	–	5
123324	27	9"	5/32"	7/8"	24	6,700	–	•	–	–	5
123322	27	9"	1/4"	7/8"	24	6,700	–	–	•	–	5
128203	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	24	13,300	•	–	–	•	5
123333	1	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	–	5
123337	1	14"	7/64"	1"	30	4,400	•	–	–	–	5
123339	1	14"	7/64"	1"	30	4,400	•	–	–	–	5

DISCOS

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL


FOY

$ PVL

USO GENERAL

143526
Tipo 1
Para corte de metal


- Para corte de metal
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.





143522
Tipo 27
Para corte de metal

- Para corte de metal
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.





GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	
143522	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	–	–	•	5
143525	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	–	–	•	5
143526	1	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	–	5
143527	1	14"	1/8"	1"	30	4,300	•	–	–	5

DISCO ABRASIVO PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

MEGA PESADO

LIBRE DE FE, S Y CL CERO CONTAMINACIÓN

CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE



DISCO TIPO 1 **U750**
Tipo 1 para acero inoxidable



- Disco súper delgado.
- Especial para cortar acero inoxidable sin contaminarlo.
- Mercado: industria de aceros inoxidables, metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura, tanques de industria alimenticia.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS	
U750	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	46	13,200		•		•	–	50

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

EXTRA PESADO

LIBRE DE FE, S Y CL CERO CONTAMINACIÓN

CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE



DISCO TIPO 27 **U378**
Tipo 27 para acero inoxidable



- Disco súper delgado.
- Especiales para cortar y desbastar acero inoxidable sin contaminarlo. Elimina manchas debidas a procesos de oxidación y reacciones electroquímicas.
- Fabricadas con resinas libres de fierro, cloro y azufre.
- Mercado: industria de acero inoxidable, industria metal-mecánica, fundición, taller de soldadura (electrodos), herrería, industria petrolera, tanques de industria alimenticia.
- Aplicación: acero inoxidable, acero, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS	
U372	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,200	–	–	•	–	–	25
U378	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,600	–	•	–	–	–	25

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL

LIBRE DE FE, S Y CL CERO CONTAMINACIÓN

CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE



DISCO TIPO 1 **AMSS04**
Tipo 1 para acero inoxidable



- Disco súper delgado.
- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Discos para trabajos de corte, de inoxidable. Súper delgados, no contaminan el material trabajado.
- La mejor opción para usuarios de consumo medio.
- Mercado: industria de aceros inoxidables, metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura, tanques de industria alimenticia.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	
AMSD04	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300		•	•	5
AMSD07	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,500	–	•	•	5
AMSS04A	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	30	13,300	•	–	•	5
AMSS04	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	30	13,300	•	–	•	5
AMSS07	1	7"	5/64"	7/8"	30	8,500	•	–	•	5
AMSS09	1	9"	5/64"	7/8"	30	6,600	•	–	•	5

URREA SURTEK FOY

DISCOS

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIPO 27



128200



- Fabricados con grano de óxido de aluminio.
- Para esmeriladora angular.
- Grano 24.
- Centros 7/8".

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	CORTE EXTRA FINO	
128200	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300	–	–	•	–	5
128201	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,500	–	–	•	–	5

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

FOY

$ PVL

USO GENERAL



TIPO 1



143520



- Centros 7/8".
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	
143520	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,300	•	–	–	5
143523	1	7"	5/64"	7/8"	36	8,500	•	–	–	5

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

URREA

MEGA PESADO



DISCO TIPO 27 **U419** **Tipo 27 para piedra**



- Disco de mayor rendimiento especial para cortar todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y asfalto.
- Fabricado con carburo de silicio, ligas especiales y refuerzos laterales.
- Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio y fundición gris.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS	
U419	27	9"	1/8"	7/8"	24	6,700	•			•	•	25

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

URREA

EXTRA PESADO



DISCO TIPO 1 **U575** **Tipo 1 para piedra**



- Gran rapidez y seguridad de corte.
- Fabricado con carburo de silicio y refuerzos laterales.
- Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio y fundición gris.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS	
U575	1	7"	3/32"	7/8"	24	8,600	•	–	–	•	–	25

DISCOS ABRASIVOS PARA PIEDRA

URREA

USO INDUSTRIAL



DISCO TIPO 27 **ASCS04** **Tipo 27 para piedra**

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- La mejor opción para usuarios de consumos medios. Efectúan cortes rápidos y dejan buen acabado.
- Fabricados con carburo de silicio.
- Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio, metales no ferrosos, fundición gris.





DISCO TIPO 1 **ASCD04** **Tipo 1 para piedra**

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Recomendados en trabajos de consumo medio. Buena velocidad de corte.
- Fabricados con carburo de silicio.
- Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio y fundición gris.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	
ASCS04	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	•	–	–	5
ASCS07	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	5
ASCS09	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	–	5
ASCD04	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	30	13,300	–	•	•	10
ASCD07	1	7"	5/64"	7/8"	30	8,500	–	•	•	10
ASCD09	1	9"	5/64"	7/8"	30	6,600	–	•	•	10

DISCOS

DISCOS ABRASIVOS PARA PIEDRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123330




- Para cortar todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y piezas de fundición gris.
- Para esmeriladora angular.
- Material: carburo de silicio.



123335



- Corte de piedra, máquinas portátiles, larga duración.
- Para todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario, cerámica, etc.
- Para esmeriladora angular.
- Material: carburo de silicio.



123328



- Para cortar y hacer desbastes ligeros a todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y piezas de fundición gris.
- Para esmeriladora angular.
- Material: carburo de silicio.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	CORTE EXTRA FINO	
123330	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,500	•	–	–	–	5
123331	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,600	•	–	–	–	5
123328	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,600	–	•	–	–	5
123332	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,700	•	–	–	–	5
123335	1	7"	9/64"	7/8"	30	8,500	•	–	–	–	5

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

FOY

PVL

USO GENERAL



143521



- Centros 7/8".
- Para corte y desbaste de piedra.
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	CORTE EXTRA FINO	
143521	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	46	13,300	•	–	–	–	5

DISCOS LAMINADOS

DISCOS LAMINADOS CON RESPALDO PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL

ÓXIDO DE ZIRCONIO
MATERIAL DE LIJA

DISCO
TIPO 27



FD454P

- Ideal para remoción de residuos de soldadura, preparación y acabado de superficies metálicas.
- La cubierta plástica permite aprovechar la mayor cantidad de lija.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	EJE	RPM	
FD454P	4-1/2"	40	7/8"	13,300	10
FD456P	4-1/2"	60	7/8"	13,300	10
FD458P	4-1/2"	80	7/8"	13,300	10
FD4512P	4-1/2"	120	7/8"	13,300	10
FD74P	7"	40	7/8"	8,500	5
FD78P	7"	80	7/8"	8,500	5
FD712P	7"	120	7/8"	8,500	5

DISCOS LAMINADOS

URREA


USO INDUSTRIAL

ÓXIDO DE ZIRCONIO
MATERIAL DE LIJA

DISCO
TIPO 29



FD454



- Ideal para trabajar en materiales tales como como el acero, acero inoxidable, pasta o plaste automotriz y fibra de vidrio.
- Limpiar superficies metálicas dejando un acabado semipulido.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	EJE	RPM	
FD454	4-1/2"	40	7/8"	13,300	10
FD456	4-1/2"	60	7/8"	13,300	10
FD458	4-1/2"	80	7/8"	13,300	10
FD4512	4-1/2"	120	7/8"	13,300	10
FD74	7"	40	7/8"	8,600	5
FD76	7"	60	7/8"	8,600	5
FD78	7"	80	7/8"	8,600	5
FD712	7"	120	7/8"	8,600	5

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS LAMINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO 29



DLZ454

- Para trabajar en materiales tales como acero, acero inoxidable, pasla o plaste automotriz y fibra de vidrio.
- Fabricados con lija de zirconia de alto rendimiento.
- Para limpieza de superficies metálicas logrando acabados semipulidos.
- Para uso en madera, fibra de vidrio y otros materiales.
- Para esmeriladora.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	EJE	RPM	
DLZ454	4-1/2"	40	7/8"	13,000	5
DLZ456	4-1/2"	60	7/8"	13,000	5
DLZ458	4-1/2"	80	7/8"	13,000	5
DLZ4512	4-1/2"	120	7/8"	13,000	5
DLZ704	7"	40	7/8"	8,600	5
DLZ706	7"	60	7/8"	8,600	5
DLZ708	7"	80	7/8"	8,600	5
DLZ7012	7"	120	7/8"	8,600	5

DISCOS LAMINADOS

FOY

$ PVL

NUEVO

USO GENERAL

TIPO 29



DL454

- 30% zirconio en su composición.
- Para limpieza de superficies metálicas logrando acabados semipulidos.
- Para uso en acero, madero, fibra de vidrio y otros materiales.
- Puede trabajar sobre el acero sin volverse negro.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	CENTRO	RPM	
DL454	4-1/2"	29	40	13300	1
DL456	4-1/2"	29	60	13300	1
DL458	4-1/2"	29	80	13300	1
DL4512	4-1/2"	29	120	13300	1
DL74	7"	29	40	8500	1
DL76	7"	29	60	8500	1
DL78	7"	29	80	8500	1

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS PARA CORTADORA DE CONCRETO

URREA

$ PVL

USO PESADO



DDIS14



- Disco de diamante segmentado. Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Para cortes enfriados con agua.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM	
DDIS14	14"	3.2	1"	4,400	1
DDIS16	16"	3.5	1"	3,820	1
DDIS18	18"	3.8	1"	3,440	1
DDIS20	20"	4.0	1"	3,050	1

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS PARA CORTADORA DE CONCRETO

SURTEK

USO MÁSTER



123473



- Para cortes húmedos.
- Altura de filo: 12 mm; centro 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM	
123473	14"	3.2	1"	4,400	1
123474	16"	3.6	1"	3,800	1
123475	18"	3.8	1"	3,400	1
123476	20"	4.0	1"	3,050	1

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

EXTRA PESADO

CORTADORAS DE CERÁMICOS PÁGINA 524



DDES45



- Pastillas de diamante soldadas por láser que brindan mayor resistencia y rendimiento que las uniones sinterizadas.
- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo piedra y materiales de construcción. No se recomienda para loseta o mármol.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM	
DDES7	7"	2.6 mm	7/8"	8,400	1

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

URREA

USO PESADO



DDPS45



- Pastillas de diamante soldadas por láser que brindan mayor resistencia y rendimiento que las uniones sinterizadas.
- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo piedra y materiales de construcción. No se recomienda para loseta o mármol.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM	
DDPS7	7"	2 mm	7/8"	8,400	1
DDPS9	9"	2.4 mm	7/8"	6,650	1

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

URREA

USO INDUSTRIAL



DDIS4



- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo, piedra y materiales de construcción. No son para loseta o mármol.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM	
DDIS4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1
DDIS45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1
DDIS7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1
DDIS9	9"	2.6 mm	7/8"	6,700	1

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



123468



- Corte rápido de materiales de construcción.
- Ejemplos: concreto, ladrillo y piedra.
- Grosor: 2 mm; altura de filo: 10 mm; centro 7/8".

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	
123471	4"	2 mm	7/8"	15,200	1
123462	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1
123463	5"	2 mm	7/8"	12,200	1
123465	7"	2 mm	7/8"	8,500	1
123468	9"	2 mm	7/8"	6,700	1

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

FOY / PVL

USO GENERAL



143513

- Ideal para hacer cortes rápidos con un buen acabado, por sus características ayudan a economizar tiempo.
- Cada disco incluye dos adaptadores (3/4" y 5/8").
- Altura de filo 7 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	ALTURA DE FILO	
143511	4-1/2"	2 mm	7/8	13200	7 mm	1
143513	7"	2 mm	7/8	8500	7 mm	1

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



123469

- Corte fino de materiales duros y de baja abrasión.
- Ejemplos: cerámicos y azulejos.
- Grosor: 1.5 mm; altura de filo: 10 mm; centro 7/8".



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	
123472	4"	1.5 mm	7/8"	15,200	1
123460	4-1/2"	1.5 mm	7/8"	13,200	1
123466	7"	1.5 mm	7/8"	8,500	1
123469	9"	1.5 mm	7/8"	6,700	1
123468	9"	2 mm	7/8"	6,700	1

DISCOS DE DIAMANTE TURBO

URREA

USO INDUSTRIAL



DDIT4

- Combina velocidad con una buena calidad en el acabado.
- Tipo de materiales: loseta de cerámica, mármol, granito, concreto, piedra y material de construcción muy duros.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM	
DDIT4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1
DDIT45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1
DDIT7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1
DDIT9	9"	2.6 mm	7/8"	6,700	1

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

URREA

USO INDUSTRIAL



DDIC4

- Para terminados finos sin despostillamiento.
- Tipo de materiales: azulejo, loseta, cerámica, mosaico, porcelanato, mármol y material de construcción.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM	
DDIC4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1
DDIC45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1
DDIC7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

FOY / PVL

USO GENERAL



143512

- Ideal para hacer cortes rápidos con un buen acabado, por sus características ayudan a economizar tiempo.
- Cada disco incluye dos adaptadores (3/4" y 5/8").
- Altura de filo 7 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	ALTURA DE FILO	
143510	4-1/2"	2 mm	7/8	13200	7 mm	1
143512	7"	2 mm	7/8	8500	7 mm	1

DISCOS DE DIAMANTE TURBO

SURTEK / PVL

USO PROFESIONAL



123467

- Corte rápido de materiales duros y media abrasión.
- Combinación de rin continuo y segmentado.
- Ejemplos: mármol, granito, viguetas, etc.
- Grosor: 2 mm; altura de filo: 7 mm; centro 7/8".



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	
123470	4"	2 mm	7/8"	15,200	1
123461	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1
123464	7"	2 mm	7/8"	8,500	1
123467	9"	2 mm	7/8"	6,700	1

DISCOS DE DIAMANTE MULTI-CORTE

DISCOS MULTI-CORTE DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

USO PESADO

NUEVO

Material que corta	Material que corta	Material que corta
Fibra de vidrio	Bronce	Azulejo
Metal	Cobre	Cerámica
Acero inoxidable	Latón	Mármol
Acero de fundición	Varilla	Porcelanato
Hierro dulce	Plexigass	Vidrio
Hierro colado	Granito	Concreto
Aluminio	Piedra	



DDS45

- Corta mármol, metal, piedra y concreto.
- Para cortes húmedos y secos.
- Rueda de diamante soldada con níquel.
- Mayor cantidad de diamantes.
- 10 veces más durabilidad contra discos de diamantes regulares.
- Con un solo disco realice cortes que haría utilizando discos tradicionales de diamante segmentados, turbo y abrasivos para metales.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	
DDS45	4 - 1/2"	1.2 mm	7/8"	13,200	1
DDS7	7"	1.6 mm	7/8"	13,200	1

DISCOS MULTI-CORTE DE DIAMANTE SEGMENTADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO



Material que corta
Fibra de vidrio
Madera
Madera con clavos
Plásticos
Aglomerado

- Para cortes húmedos y secos.
- Cortes rápidos y seguros.
- Borde de carburo de tungsteno.
- Mejor disipación de calor gracias a su diseño segmentado.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	
DDT45S	4-1/2"	1.2 mm	7/8"	13,200	1

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL

CUTWOOD BORDE ANTI-DESLIZANTE

SIERRAS DE INGLETE PÁGINA 531



DSM1040

- Para maderas duras, suaves y aglomerados.
- Dientes con pastillas de carburo de tungsteno.
- Ranuras de expansión que minimizan el ruido y la vibración.
- Aperturas de ventilación que reducen la resistencia a la flexión y a la tensión.
  *Incluyen adaptadores de eje de 5/8", 3/4", 20 mm, 25 mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM	
DSM430	4"	30	5/8"	13,800	1
DSM724	7-1/4"	24	5/8"	8,400	1
DSM740	7-1/4"	40	5/8"	8,400	1
DSM840	8-1/4"	40	30 mm *	7,200	1
DSM1040	10"	40	30 mm *	6,100	1
DSM1060	10"	60	30 mm *	6,100	1
DSM1080	10"	80	30 mm *	6,100	1
DSM1240	12"	40	30 mm *	5,100	1
DSM1260	12"	60	30 mm *	5,100	1

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cut Wood.



120634

- Dientes de carburo de tungsteno afilados en triple filo alternados. Uno con esquinas achaflanadas y otro recto.
- Del 120610 al 120623 incluyen bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- Del 120630 al 120653 incluyen bujes de 25 mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM MÁXIMAS	
120600	4-3/8"	30	3/4"	11,000	1
120601	7-1/4"	24	5/8"	8,000	1
120602	7-1/4"	40	5/8"	8,000	1
120603	7-1/4"	60	5/8"	8,000	1
120610	8-1/4"	24	1-3/16"	7,000	1
120611	8-1/4"	40	1-3/16"	7,000	1
120620	10"	30	1-3/16"	5,500	1
120621	10"	40	1-3/16"	5,500	1
120622	10"	60	1-3/16"	5,500	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM MÁXIMAS	
120623	10"	80	1-3/16"	5,500	1
120630	12"	40	1-3/16"	4,500	1
120631	12"	60	1-3/16"	4,500	1
120632	12"	80	1-3/16"	4,500	1
120633	12"	100	1-3/16"	4,500	1
120640	14"	40	1-3/16"	4,000	1
120641	14"	60	1-3/16"	4,000	1
120651	16"	60	1-3/16"	3,500	1
120653	16"	100	1-3/16"	3,500	1

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

FOY

$ PVL

USO GENERAL



143550

- Dientes de ATB biselado.
- Produce corte limpio y preciso con menor esfuerzo.
- Del 143554 al 143559 incluyen bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- Del 143560 incluyen bujes de 25mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM MÁXIMAS	
143550	4"	30	3/4"	11,000	1
143551	7-1/4"	24	5/8"	8,000	1
143552	7-1/4"	40	5/8"	8,000	1
143553	7-1/4"	60	5/8"	8,000	1
143554	8-1/4"	24	1-3/16"	7,000	1
143555	8-1/4"	40	1-3/16"	7,000	1
143556	10"	30	1-3/16"	5,500	1
143557	10"	40	1-3/16"	5,500	1
143558	10"	60	1-3/16"	5,500	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM MÁXIMAS	
143559	10"	80	1-3/16"	5,500	1
143560	12"	40	1-3/16"	4,500	1
143561	12"	60	1-3/16"	4,500	1
143562	12"	80	1-3/16"	4,500	1
143563	12"	100	1-3/16"	4,500	1
143564	14"	40	1-3/16"	4,000	1
143565	14"	60	1-3/16"	4,000	1
143566	16"	60	1 3/16"	3,500	1

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA METALES NO FERROSOS, PLÁSTICO Y MADERA LAMINADA

URREA

USO INDUSTRIAL

MULTI CUT MULTI-MATERIAL

SIERRAS DE INGLETE PÁGINA 531



DSA1080

- Corta aluminio, cobre, plástico y madera laminada.
- Dientes con pastillas de carburo de tungsteno.
- Ranuras de expansión que minimizan el ruido y la vibración.
  * Incluyen adaptadores de eje de 5/8", 3/4", 20 mm, 25 mm y 1".




CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM	
DSA748	7-1/4"	48	5/8"	8,400	1
DSA1080	10"	80	30 mm *	6,100	1
DSA10100	10"	100	30 mm *	6,100	1
DSA1280	12"	80	30 mm *	5,100	1
DSA12100	12"	100	30 mm *	5,100	1

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA METALES NO FERROSOS, PLÁSTICO Y MADERA LAMINADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Multi cut.



120632

- Dientes de carburo de tungsteno afilados en bisel para corte de aluminio, cobre, plástico y madera laminada.
- 120625 con bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- 120634 incluye bujes de 25 mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM MÁXIMAS	
120625	10"	80	1-3/16"	5,500	1
120634	12"	120	1-3/16"	5,500	1

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA METALES NO FERROSOS, PLÁSTICO Y MADERA LAMINADA

FOY

$ PVL

USO GENERAL



143567

- Dientes de ATB biselado.
- Produce corte limpio y preciso con menor esfuerzo.
- 143567 con bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- 143568 con bujes de 25 mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM MÁXIMAS	
143567	10"	80	1-3/16"	5,500	1
143568	12"	120	1-3/16"	5,500	1

FORMONES

FORMONES CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE HOJA 25° - 30°

HOJAS PULIDAS

MANGO BIMATERIAL

ACERO FORJADO 60 CR-V



F01

CÓDIGO	JF03
PIEZAS	3
EMPAQUE	

- Diseño de Espiga completa con zona de impacto con refuerzo para golpearse.
- Para usarse en maderas duras y suaves.



CÓDIGO	ANCHO DE LA HOJA	LONGITUD DE LA HOJA		1
F014	1/4"	5-2/3"	1	•
F038	3/8"	5-2/3"	1	
F012	1/2"	5-2/3"	1	•
F058	5/8"	5-2/3"	1	
F034	3/4"	5-2/3"	1	•
F01	1"	5-2/3"	1	
F0114	1-1/4"	5-2/3"	1	
F0112	1-1/2"	5-2/3"	1	
F02	2"	5-2/3"	1	

FORMONES MANGO PLÁSTICO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



FFG03



- Mango de plástico de alto impacto.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
FFG03	1/2"	4"	6
FFG04	5/8"	4"	6
FFG05	3/4"	4"	6
FFG06	7/8"	4"	6
FFG07	1"	4"	6

FORMONES CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



FF-1

CÓDIGO	J3F
PIEZAS	3
EMPAQUE	



- Para usarse en maderas duras y suaves.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		1
FF-1/4	1/4"	3"	3	•
FF-3/8	3/8"	3"	3	
FF-1/2	1/2"	3"	3	•
FF-5/8	5/8"	3"	3	
FF-3/4	3/4"	3"	3	•
FF-7/8	7/8"	3"	3	
FF-1	1"	3"	3	
FF-1 1/4	1-1/4"	3"	3	
FF-1 1/2	1-1/2"	3"	3	



FRESAS TIPO WOODRUFF

FRESAS TIPO WOODRUFF

URREA

EXTRA PESADO



FW1-1/2X3/8

- El perfil puede ser recto o formando un ángulo determinado.

- Es una herramienta circular de corte, usada en máquinas fresadoras para la elaboración de cuñeros y mecanizado de piezas.
- Los dientes cortantes de las fresas pueden ser rectilíneos o helicoidales, el número de dientes de una fresa depende de su diámetro ya que se debe considerar la cantidad de viruta que debe arrancar, dureza y material a trabajar.
- Fabricadas en acero M42 al 8% de cobalto que brinda una mayor durabilidad y mayor desempeño. Dientes alternados de hélice derecha e izquierda que proporcionan una acción de corte suave y optimizan el desalojo de viruta, todas las fresas Woodruff cuentan con zanco de media pulgada. Compatibilidad con materiales como acero duro, inoxidable, fundición, bronce, cobre y termoplástico.



CÓDIGO	DIÁMETRO FRESA	ANCHO FRESA	LONGITUD TOTAL	
FW1/2X1/16	1/2"	1/16"	2-1/16"	1
FW1/2X3/32	1/2"	3/32"	2-3/32"	1
FW1/2X1/8	1/2"	1/8"	2-1/8"	1
FW5/8X3/32	5/8"	3/32"	2-3/32"	1
FW5/8X1/8	5/8"	1/8"	2-1/8"	1
FW5/8X5/32	5/8"	5/32"	2-5/32"	1
FW3/4X5/32	3/4"	5/32"	2-5/32"	1

CÓDIGO	DIÁMETRO FRESA	ANCHO FRESA	LONGITUD TOTAL	
FW3/4X3/16	3/4"	3/16"	2-3/16"	1
FW1X3/16	1"	3/16"	2-3/16"	1
FW1X7/32	1"	7/32"	2-7/32"	1
FW1X3/8	1"	3/8"	2-3/8"	1
FW1-1/4X1/4	1-1/4"	1/4"	2-1/4"	1
FW1-1/2X1/4	1-1/2"	1/4"	2-1/4"	1
FW1-1/2X3/8	1-1/2"	3/8"	2-3/8"	1

GURBIAS

JUEGO DE GURBIAS DE ACERO MANUALES CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS





- Fabricadas con acero al cromo vanadio.
- Ideal para el trabajo artesanal, escultural y tallado de madera, arcilla, yeso, etc.

CÓDIGO	PIEZAS	
120051	6	1

JUEGO DE GURBIAS MANUALES CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS





- Preafiladas, listas para usarse.
- Mango delgado para mayor precisión.

CÓDIGO	PIEZAS	
120050	6	1

LIMAS

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo

9 PIEZAS

NUEVO





- Fabricadas en acero.
- Mango bimaterial de polipropileno con TPU.
- Estuche de lona con ojillos para colgar.
- Para afilar, ajustar y dar terminados distintos.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TIPO DE LIMA	REDONDA	MEDIA CAÑA	TRIÁNGULAR	PLANA	
UFJB9	Bastarda	10" /254 mm	8" /203 mm 10" /254 mm	6" /152 mm	10" /254 mm 12" /304 mm	1
	Muza	–	–	–	8" /203 mm 10" /254 mm	
	Motosierra	5/32" x 8" /0.39 x 203 mm		–	–	

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo

5 PIEZAS

NUEVO





- Fabricadas en acero.
- Mango bimaterial de polipropileno con TPU.
- Estuche de lona con ojillos para colgar.
- Para afilar, ajustar y dar terminados distintos.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TIPO DE LIMA	REDONDA	MEDIA CAÑA	TRIÁNGULAR	PLANA	
UFJB5	Bastarda	8" /203 mm	8" /203 mm	8" /203 mm	8" /203 mm	1
	Muza	–	–	–	8" /203 mm	

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS MANGO BIMATERIAL PARA JOYERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Cuadrada · Plana en punta

6 PIEZAS





- Mango bimaterial antiderrapante.

CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO		
	PULG	MM	PULG	MM	
120386	6"	152,4 mm	1/8"	3.1 mm	1


JUEGO DE LIMAS COMBINADAS PARA JOYERO

SURTEK

USO GENERAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Tipo espada · Tipo cuchillo · Ovalada · Cuadrada · Plana en punta · Tipo almendra

10 PIEZAS





CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO		
	PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS	
120387	6-1/4"	158,7 mm	1/8"	3.1 mm	1

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS PARA JOYERO

SURTEK

USO GENERAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Cuadrada · Tipo espada

6 PIEZAS





CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO		
	PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS	
120385	6-1/4"	158,7 mm	1/8"	3.1 mm	1

JUEGO DE MANGOS PARA LIMAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 PIEZAS





- Fabricados en polipropileno de alto impacto.
- Forma que evita que la lima se gire o deslice.
- Se adapta a los modelos de lima más comunes.

CÓDIGO	PIEZAS	
120300	2	1

LIMAS MEDIA CAÑA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL

NUEVO





UFMBB8
Bastarda



- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo,
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFMBB8	UFMBB10	UFMBB12
LARGO	8"	10"	12"
ANCHO	49/64"	61/64"	1-9/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	1	1	1

LIMAS MEDIA CAÑA CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





120295
Escofina



120283
Bastarda

- Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.
- Para usar en madera, aluminio, plástico.

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

GRANEL

CÓDIGO	120294	120295	120282	120283	120306
LARGO	6"	8"	6"	8"	12"
ANCHO	9/16"	13/16"	5/8"	13/16"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	6	6	6	6	6

LIMAS

LIMAS PLANAS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL





UFPBB8
Bastarda



UFPMB8
Muza



- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo,
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFPBB6	UFPBB8	UFPBB10	UFPBB12	UFPMB8	UFPMB10	UFPMB12
LARGO	6"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
ANCHO	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	11/16"	61/64"	1-9/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
	1	1	1	1	1	1	1

LIMAS PLANAS CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





120286

- Dientes reDientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

GRANEL

CÓDIGO	120285	120286	120338
LARGO	6"	8"	12"
ANCHO	41/64"	51/64"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	6	6	6

LIMAS REDONDAS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL





UFRBB8
Bastarda



- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFRBB8	UFRBB10	UFRBB12
LARGO	8"	10"	12"
ANCHO	16/64"	11/32"	7/16"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	1	1	1

LIMAS REDONDAS CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





120288

- Dientes triangulares individuales, formados con buril.
- Para madera, aluminio, plomo, cascos de caballo y otros materiales blandos.
- Para desgastes ásperos y rugosos.

GRANEL

CÓDIGO	120287	120288
LARGO	6"	8"
DIÁMETRO	1/4"	9/32"
	6	6

LIMAS TRIANGULARES CON MANGO BIMATERIAL

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL





UFTPB8



- Para rebajar esquinas y puntos de soldadura.
- Para afilar ángulos agudos.


CÓDIGO	UFTPB6	UFTPB7	UFTPB8
LARGO	6"	7"	8"
ANCHO	1/2"	9/16"	39/64"
TIPO DE LIMA	Pesado	Pesado	Pesado
	1	1	1

LIMAS TRIANGULARES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





120290
Uso pesado



120298
Uso regular



120292
Triángulo doble

- Para afilar machetes azadones, hachas, serrotes y sierras.
- Para serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

- Para afilar machetes azadones, hachas, serrotes y sierras.
- Para serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

- Corte sencillo, picado por ambos lados.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.
- Doble punta

GRANEL

CÓDIGO	120289	120373	120290	120296	120297	120298	120291	120292	120293
LARGO	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"
ANCHO	17/32"	39/64"	21/32"	1/2"	39/64	21/32"	17/32"	39/64"	21/32"
TIPO DE LIMA	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso regular	Uso regular	Uso regular	Triángulo doble	Triángulo doble	Triángulo doble
	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LIMAS MEDIA CAÑA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL





UFMBB8
para motosierra



- Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.
- Diseño de dientes especiales que proporcionan acentuada acción cortante.

CÓDIGO	UFSB8532	UFSB8316	UFSB8732
LARGO	8"	8"	8"
ANCHO	5/32"	3/16"	7/32"
	1	1	1



LIMAS

LIMAS MEDIA CAÑA

URREA

USO INDUSTRIAL



UFME8
Escofina



UFMB8
Bastarda



UFMM8
Muza



- Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo de desbaste.
- Para usar en madera, aluminio, plásticos.

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo,
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFME8	UFME10	UFME12	UFMB8	UFMB10	UFMB12	UFMM8	UFMM10	UFMM12
LARGO	8"	10"	12"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
ANCHO	49/64"	61/64"	1-9/64"	49/64"	61/64"	1-9/64"	49/64"	61/64"	1-9/64"
ESPESOR	7/32"	9/32"	5/16"	7/32"	9/32"	5/16"	7/32"	9/32"	5/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
	12	12	6	12	12	6	12	12	6

LIMAS MEDIA CAÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL





120392
Escofina



120302
Bastardas



120312
Muzas



- Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.
- Para usar en madera, aluminio, plástico

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	120391	120392	120393	120394	120301	120302	120303	120304	120311	120312	120313	120314
LARGO	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"
ANCHO	9/16"	13/16"	1"	1-3/16"	5/8"	13/16"	1"	1-3/16"	5/8"	13/16"	1"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LIMAS PLANAS

URREA

USO INDUSTRIAL





UFPB6
Bastarda



UFPM6
Muza



- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFPB6	UFPB8	UFPB10	UFPB12	UFPB14	UFPM6	UFPM8	UFPM10	UFPM12	UFPM14
LARGO	6"	8"	10"	12"	14"	6"	8"	10"	12"	14"
ANCHO	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	1-3/8"	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	1-3/8"
ESPESOR	9/64"	5/32"	13/64"	7/32"	17/64"	9/64"	5/32"	13/64"	7/32"	17/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza
	12	12	12	6	6	12	12	12	6	6

LIMAS PLANAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





120332
Bastardas



120342
Muzas



- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	120330	120331	120332	120333	120334	120335	120340	120341	120342	120343	120344	120358
LARGO	4"	6"	8"	10"	12"	14"	4"	6"	8"	10"	12"	14"
ANCHO	31/64"	41/64"	51/64"	1"	1-3/16"	1-3/16"	31/64"	41/64"	51/64"	1"	1-3/16"	1-3/8"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LIMAS

LIMAS REDONDAS

URREA

USO INDUSTRIAL





UFRB6
Bastarda

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.



UFRM8
Muza

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.



CÓDIGO	UFRB6	UFRB8	UFRB10	UFRB12	UFRM8	UFRM10	UFRM12
LARGO	6"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
DIÁMETRO	1/4"	16/64"	11/32"	7/16"	17/64"	23/64"	15/32"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
	12	12	12	12	12	12	6

LIMAS REDONDAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





120352
Bastardas

- Dientes rectificados con dureza y geometría homogénea.



120361
Muzas

- Dientes rectificados con dureza y geometría homogénea.
- Para aberturas circulares o superficies cóncavas.
- Doble corte y adelgazadas de la punta.
- Desbaste fino.



CÓDIGO	120350	120351	120352	120353	120354	120360	120361	120362	120363
LARGO	4"	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"
DIÁMETRO	3/16"	1/4"	9/32"	3/8"	1 /2"	1/4""	9/32"	3/8"	1/2"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LIMAS TRIANGULARES

URREA



USO PESADO



UFTP8

USO INDUSTRIAL



UFTR8



- Para rebajar esquinas y puntos de soldadura.
- Para afilar ángulos agudos.

CÓDIGO	UFTP6	UFTP7	UFTP8	UFTR6	UFTR7	UFTR8	UFTR10
LARGO	6"	7"	8"	6"	7"	8"	10"
ANCHO	1/2"	9/16"	39/64"	7/16"	35/64"	37/64"	23/32"
TIPO DE LIMA	Pesado	Pesado	Pesado	Regular	Regular	Regular	Regular
	12	12	12	12	12	12	12

LIMAS TRIANGULARES

SURTEK

USO PROFESIONAL





120372
Uso pesado

- Para afilar machetes, cuchillos, azadones, hachas, tijeras, serrotes y sierras.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.



120378
Uso regular

- Para afilar machetes, cuchillos, azadones, hachas, tijeras, serrotes y sierras.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.



120383
De triángulo doble

- Corte sencillo, picado por ambos lados.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.
- Doble punta.



CÓDIGO	120368	120369	120370	120371	120372	120376	120377	120378	120381	120382	120383
LARGO	4"	5"	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"
ANCHO	3/8"	1/2"	17/32"	39/64"	21/32"	1/2"	39/64"	21/32"	7/32"	39/64"	21/32"
TIPO DE LIMA	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso regular	Uso regular	Uso regular	De triángulo doble	De triángulo doble	De triángulo doble
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LIMAS

LIMAS PARA MOTOSIERRA

URREA

USO INDUSTRIAL



Para motosierra



UFS8532
para motosierra



- Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.
- Diseño de dientes especiales que proporcionan acentuada acción cortante.

CÓDIGO	UFS8532	UFS8316	UFS8732
LARGO	8"	8"	8"
ANCHO	5/32"	3/16"	7/32"
	12	12	12

LIMAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





120322



- Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.

CÓDIGO	120320	120321	120322
LARGO	8"	8"	8"
DIÁMETRO	5/32"	3/16"	7/32"
	6	6	6

LIMA PARA HOJALATERO

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Ideal para trabajos en laminado y pintura.

CÓDIGO	120399
LARGO	14"
ANCHO	1-5/16"
	6

DESPACHADOR CON LIMAS

URREA

217 PIEZAS



CONTENIDO



El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXLIMAUC	216 limas más exhibidor despachador	1

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

Fabricados en acero de alta velocidad, cuentan con canales para la realización de roscado a lo largo de la pieza permitiendo generar cuerdas en altas velocidades con cortes rápidos con menos torque. Hilos de precisión que brindan resultados exactos y un mejor desempeño.



El machuelo es una herramienta para realizar o renovar roscas internas. Cuentan con una gran versatilidad en diferentes tipos de diseños, dependiendo si es una rosca ciega o libre. Los machuelos con punta son útilizados para generar una rosca nueva o desde cero mientras que los machuelos que no cuentan con punta son útilizados para renovar una rosca ya existente.

NOMENCLATURAS PARA MACHUELOS

PULGADAS 3/8 - 16 NC

- 3/8: Diámetro nominal de la rosca
- 16: Hilos por pulgada
- NC: Forma de la rosca

MÉTRICO M 8 X 1.25

- M: Indica que es un machuelo métrico
- 8: Diámetro de rosca en mm
- 1.25: Paso de rosca en mm

TIPOS DE ROSCA



Tipos de forma de la rosca:
NC rosca estándar.
NF rosca fina.
NS rosca especial.
NPT rosca cónica para tubo.

JUEGOS DE MACHUELOS Y DADOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

60 PIEZAS



123702

Contenido –123702–	
Machuelos de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 ; M3 x 0,5 - M12 x 1,75 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	27
Dados de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 ; M3 x 0,5 - M12 x 1,75 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	27
Maneral tipo garrote ajustable para machuelos 1/16" a 1/2"	1
Maneral de 1" para dado	1
Maneral tipo "T" para machuelo	1
Calibradores de cuerda (SAE y métrica)	2
Destornillador	1

CÓDIGO	PIEZAS	
123702	60	1

40 PIEZAS



123701

Contenido –123702–	
Machuelos de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	17
Dados de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	17
Maneral tipo garrote ajustable para machuelos 1/16" a 1/2"	1
Maneral de 1" para dado	1
Calibrador de cuerda (SAE y métrica)	1
Maneral tipo "T" para machuelo	1
Barra para maneral tipo "T"	1
Destornillador	1

CÓDIGO	PIEZAS	
123701	40	1

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

URREA

PULGADAS

USO PESADO

3 PIEZAS



CÓDIGO	DIÁM HPP	NO. CANALES	LONGITUD TOTAL	
JMC1/8-40	1/8"–40NS	3	1-15/16"	1
JMC3/16-24	3/16"–24NS	3	2-3/8"	1
JMC1/4-20	1/4"–20NC	3	2-1/2"	1
JMC5/16-18	5/16"–18NC	4	2-23/32"	1
JMC3/8-16	3/8"–16NC	4	2-15/16"	1
JMC1/2-13	1/2"–13NC	4	3-3/8"	1
JMC5/8-11	5/8"–11NC	4	3-13/16"	1
JMC3/4-10	3/4"–10NC	4	4-1/4"	1

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

URREA

PULGADAS

USO PESADO



MC1/2-13



CÓDIGO	DIÁMETRO HPP	NO. CANALES	LONGITUD TOTAL	
MC1/8-40	1/8"–40NS	3	1-15/16"	1
MC3/16-24	3/16"–24NS	3	2-3/8"	1
MC1/4-20	1/4"–20 NC	3	2-1/2"	1
MC5/16-18	5/16"–18NC	4	2-23/32"	1
MC3/8-16	3/8"–16NC	4	2-15/16"	1
MC7/16-14	7/16"–14NC	4	3-5/32"	1
MC1/2-13	1/2"–13NC	4	3-3/8"	1
MC9/16-12	9/16"–12NC	4	3-19/32"	1
MC5/8-11	5/8"–11NC	4	3-13/16"	1
MC3/4-10	3/4"–10NC	4	4-1/4"	1
MC7/8-9	7/8"–9NC	4	4-11/16"	1
MC1-8	1"–8NC	4	5-1/8"	1

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS



- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico.

CÓDIGO	MEDIDA	
123554	3/16"– 24 NS	1
123558	1/4"– 20 NC	1
123560	5/16"– 18 NC	1
123562	3/8"– 16 NC	1
123564	7/16"– 14 NC	1
123566	1/2"– 13 NC	1
123570	5/8"– 11 NC	1
123572	3/4"– 18 NC	1

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



123520

- Fabricados en acero alta velocidad.

CÓDIGO	MEDIDA	
123500	1/8"– 40 NS	1
123502	5/32"– 32 NS	1
123504	3/16"– 24 NS	1
123505	3/16"– 32 NS	1
123508	1/4"– 20 NC	1
123509	1/4"– 28 NF	1
123510	5/16"– 18 NC	1
123511	5/16"– 24 NF	1
123512	3/8"– 16 NC	1
123513	3/8"– 24 NF	1
123514	7/16"– 14 NC	1

CÓDIGO	MEDIDA	
123515	7/16"– 20 NF	1
123516	1/2"– 13 NC	1
123517	1/2"– 20 NF	1
123518	9/16"– 12 NC	1
123519	9/16"– 18 NF	1
123520	5/8"– 11 NC	1
123521	5/8"– 18 NF	1
123522	3/4"– 10 NC	1
123523	3/4"– 16 NF	1
123528	1"– 8 NC	1

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN EN PULGADAS

SURTEK

PULGADAS

USO GENERAL

3 PIEZAS



- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero.

CÓDIGO	MEDIDA	
123820	5/32"– 32NS	1
123821	3/16"– 24NS	1
123822	1/4"– 20NC	1
123823	5/16"– 18NC	1
123824	3/8"– 16NC	1
123825	7/16"– 14NC	1
123826	1/2"– 13NC	1
123827	5/8"– 11NC	1

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN EN PULGADAS

SURTEK

PULGADAS

USO GENERAL



123811

- Ideales para hacer o revivir roscas.

CÓDIGO	MEDIDA	
123802	3/16"– 24NS	1
123815	3/16"– 32NS	1
123803	1/4"– 20NC	1
123804	1/4"– 28NF	1
123805	5/16"– 18NC	1
123806	5/16"– 24NF	1
123807	3/8"– 16NC	1
123808	3/8"– 24NF	1

CÓDIGO	MEDIDA	
123809	7/16"– 14NC	1
123816	7/16"– 20NF	1
123810	1/2"– 13NC	1
123817	1/2"– 20NF	1
123818	9/16"– 12NC	1
123819	9/16"– 18NF	1
123811	5/8"– 11NC	1
123813	3/4"– 10NC	1

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN MÉTRICOS

SURTEK

USO GENERAL — MÉTRICO

3 PIEZAS



- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero.

CÓDIGO	MEDIDA	
123860	M4 x 0.7	1
123861	M5 x 8	1
123862	M6 x 1	1
123863	M8 x 1.25	1
123864	M10 x 1.5	1
123865	M12 x 1.75	1

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN MÉTRICOS

SURTEK

USO GENERAL — MÉTRICO



123838

- Ideales para hacer o revivir roscas.

CÓDIGO	MEDIDA	
123831	M4 x 0.7	1
123832	M5 x 0.8	1
123833	M6 x 1	1
123834	M8 x 1	1
123835	M8 x 1.25	1
123840	M10 x 1	1
123836	M10 x 1.25	1
123837	M10 x 1.5	1
123838	M12 x 1.25	1
123839	M12 x 1.5	1

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



123600

- Fabricados en acero alta velocidad.
- Dientes achaflanados.
- Producen rosca cónica en gran variedad de conexiones para tubo.

CÓDIGO	MEDIDA	
123600	1/8" – 27 NPT	1
123601	1/4" – 18 NPT	1
123602	3/8" – 18 NPT	1
123603	1/2" – 14 NPT	1
123604	3/4" – 14 NPT	1
123605	1" – 11.5 NPT	1
123606	1-1/4" – 11.5 NPT	1
123607	1-1/2" – 11.5 NPT	1

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN PARA TUBO EN PULGADAS

SURTEK

USO GENERAL — PULGADAS



123880

- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico.

CÓDIGO	MEDIDA	
123880	1/8" – 27NPT	1
123881	1/4" – 18NPT	1
123882	3/8" – 18NPT	1
123883	1/2" – 14NPT	1
123884	3/4" – 14NPT	1

MANERALES RECTOS PARA MACHUELOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



123900

- Cuerpo de acero reforzado.
- Diseño ajustable para propósitos generales.
- Ideal para sujetar machuelos, rimas, extractores de tornillos y otras herramientas con cuadro.
- Cuerpo con pintura horneada y manerales moleteados.

CÓDIGO	APERTURA	
123900	1/16" a 1/4"	1
123901	3/32" a 3/8"	1
123902	1/8" a 1/2"	1
123903	5/32" a 3/4"	1

MANERALES EN "T" PARA MACHUELOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



123904

- Palanca deslizable que provee buen brazo de palanca en espacios reducidos.
- Ideal para sujetar machuelos y extractores de tornillos.
- Quijadas ajustables y auto centrales.

CÓDIGO	MEDIDA	
123904	3/16"	1
123905	1/4"	1
123906	1/2"	1

PIEDRA PARA GUADAÑA

PIEDRAS PARA ASENTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



128053

- Fabricadas de carburo de silicio.
- Trabajan con aceite o agua.
- Grano medio para afilar y fino para eliminar muescas.

CÓDIGO	ALTO X LARGO	
128050	4" x 1-3/4"	6
128053	6" x 2"	6
128054	8" x 2"	6

PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricadas en óxido de aluminio.
- Provee un afilado perfecto y duradero.
- Excelente para afilar a mano guadañas, machetes, hoces, cuchillos, etc.

CÓDIGO	ALTO X LARGO	
128060	9" x 1-3/8"	6

PUNTAS MONTADAS ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA

Las puntas montadas son abrasivos sólidos pequeños y de diversos tamaños y formas, montados sobre un vástago de acero. Utilizadas en máquinas portátiles de eje recto accionadas neumáticamente o eléctricamente. La aplicación de este tipo de rectificado es en la mayoría en los casos en matricerías, eliminación de pequeñas rebabas en piezas fundidas, retoques en orificios, etc. También útilizadas en el rectificado interior cuando dichos diámetros son muy pequeños. Con una alta pureza (99.8%). Por su corte frío, se útilizan en el esmerilado de aceros templados, vanadio, níquel y molibdeno.



JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO A

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido
A-1
A-11
A-15
A-25
A-39



CÓDIGO	PIEZAS	
APM5A	5	1

JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO B

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido
B-44
B-52
B-53
B-97
B-121



CÓDIGO	PIEZAS	
APM5B	5	1

JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO W

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido
W-144
W-163
W-188
W-196
W-220



CÓDIGO	PIEZAS	
APM5W	5	1

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO A

USO INDUSTRIAL



- Formas varias de zanco 1/4" (6.3 mm) para aplicaciones no manuales y de uso general.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM´S	
APMA1		A1	3/4"	19,800	10
APMA3		A3	1"	16,100	10
APMA5		A5	3/4"	30,500	10
APMA11		A11	7/8"	19,860	10
APMA24		A24	1/4"	76,500	10
APMA36		A36	1-5/8"	23,520	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO B

USO INDUSTRIAL



- Formas varias de zanco 1/8" (3.1 mm) para quitar bordes en áreas pequeñas de difícil acceso.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM´S	
APMB52		B52	13/32"	45,370	10
APMB81		B81	1/4"	60,000	10
APMB97		B97	1/8"	105,000	10
APMB53		B53	1/2"	45,370	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO W

USO INDUSTRIAL



- Formas cilíndricas de zano 1/4" para usos de precisión, afilado y remoción de materiales medianos o pesados.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM´S	
APMW188		W188	1/2"	30,370	10
APMW220		W220	1"	25,500	10
APMW222		W222	1"	15,900	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO PARA FUNDICIÓN

USO INDUSTRIAL



Zanco 1/4"

- Especialmente diseñadas para el procesamiento del acero inoxidable y la industria de la fundición.
- Para fundición: compuestas por una combinación de óxido de aluminio café y óxido de aluminio rosa.
- Especiales para desbastar fundición gris y nodular.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM´S	
APMA3F		A3	1"	16,100	10
APMW22F		W222	1"	15,900	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO PARA ACERO INOXIDABLE

USO INDUSTRIAL



- Para acero inoxidable:
- Compuestos por óxido de aluminio regular café.
- Para desbastar y pulir aceros duros y acero inoxidable.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM´S	
APMA1X		A1	3/4"	19,800	10
APMA3X		A3	1"	16,100	10
APMW222X		W222	1"	15,900	10

RUEDAS ABRASIVAS

RUEDAS ABRASIVAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



128006

- Ideal para fundición, aceros y metales ferrosos en general.
- Soldaduras.
- Para usarse en esmeril.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	ESPESOR	CENTRO	RPM	
128002	5"	36	3/4"	1/2"	5300	1
128004	6"	36	3/4"	1"	4400	1
128005	6"	60	3/4"	1"	4400	1
128006	6"	36	1"	1"	4400	1
128007	6"	60	1"	1"	4400	1
128010	8"	36	1"	1"	3300	1
128011	8"	60	1"	1"	3300	1

RUEDAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



128030

- Ideal para materiales no ferrosos como aluminio, bronce, cobre, etc.
- Soldaduras.
- Para usarse en esmeril.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	ESPESOR	CENTRO	RPM	
128030	6"	60	3/4"	1"	4400	1
128032	6"	60	1"	1"	4400	1
128033	6"	80	1"	1"	4400	1



SEGUETAS Y ARCOS PARA SEGUETA

ARCO DE SEGUETA FIJO DE ALTA TENSIÓN

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de aluminio.
- Mango bimaterial antideslizante moldeado.
- Perilla para ajuste de alta tensión.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
353F	12"	15-1/4"	1

ARCO DE SEGUETA ERGONÓMICO DE ALTA TENSIÓN

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de aluminio.
- Mango bimaterial antideslizante moldeado.
- Perilla para ajuste de alta tensión.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
353AT	12"	16"	1

ARCO DE SEGUETA LIGERO

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza.
- Mango bimaterial antideslizante .
- Diseño ligero.
- Tensión lineal.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
354P	12"	16"	1

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL

ÁNGULO DE CORTE 90º



- Cuerpo de solera.
- Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.
- Mango bimaterial.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
352	8", 10" y 12"	15-1/2"	1

ARCO DE SEGUETA ERGONÓMICO DE ALTA TENSIÓN

SURTEK

USO MÁSTER

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de aluminio.
- Mango ergonómico.
- Perilla para ajuste de alta tensión.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17AT	12"	17"	3

ARCO DE SEGUETA FIJO DE ALTA TENSIÓN

SURTEK

USO MÁSTER

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de aluminio.
- Perilla para ajuste de alta tensión.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17N	12"	17"	3

ARCO DE SEGUETA TUBULAR CON MANGO DE HIERRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Arco tubular de acero.
- Mango inyectado en hierro fundido.
- Ligero, ideal para pailería.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17H	12"	17"	3

ARCO DE SEGUETA TUBULAR CON MANGO DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Arco tubular de acero.
- Mango inyectado en zamac.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17T	12"	17"	3

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE DE SOLERA CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de solera de 3/16" x 3/4".
- Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17	10" y 12"	17"	3

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de solera.
- Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.
- Mango de polipropileno con doble remache.
- Recubrimiento antideslizante en mango.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17A	10" y 12"	17"	3

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Cuerpo de solera.
- Mango plástico.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17E	8", 10" y 12"	12" - 19"	3

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE DE SOLERA CON MANGO PLÁSTICO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Cuerpo de solera de 1/4".
- Mango plástico.
- Tensión lineal.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
17F	12"	12"	3

SEGUETAS Y ARCOS PARA SEGUETA

MINI ARCO DE SEGUETA MANGO BIMATERIAL

URREA

NUEVO

USO PESADO



- Segueta bimetal.
- Mango de aluminio y TPR.
- Segueta ajustable a 10" y 12".
- Segueta de 24 dientes.
- Cambio rápido de hoja.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
352M	10" y 12"	12"	1

MINI ARCO DE SEGUETA DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de aluminio.
- Sistema de ajuste de segueta.
- Ideal para cortes en lugares de difícil acceso.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
120068	10" y 12"	12"	3

MINI ARCO DE SEGUETA DE PLÁSTICO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Sistema de ajuste de segueta.
- Ideal para cortes en lugares de difícil acceso.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
143125	10" y 12"	12"	3

SEGUETAS BIMETÁLICAS

URREA

USO INDUSTRIAL

Para perforar: Acero, Madera



HB1224B

PRECIO POR PIEZA

- Fabricadas con 8% de cobalto.
- Material flexible que evita rupturas al uso.

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES	
HB1218B	12"	18 DPP	10
HB1224B	12"	24 DPP	10

SEGUETAS BIMETÁLICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar: Acero, Madera



SBM1850

SBM2450

PRECIO POR PIEZA

- Fabricadas en acero M2.
- Material flexible que evita rupturas al uso.
- Tratamiento témico para mayor dureza.

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES	
SBM1850	12"	18 DPP	50
SBM2450	12"	24 DPP	50

SEGUETAS BIMETÁLICAS EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar: Acero, Madera



SBM182

SBM242

PRECIO POR BLÍSTER CON 2 PIEZAS

- Fabricadas en acero M2.
- Material flexible que evita rupturas al uso.
- Tratamiento témico para mayor dureza.

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES	
SBM182	12"	18 DPP	1
SBM242	12"	24 DPP	1

SEGUETAS DE ACERO ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar: Acero, Madera



SAV18

SAV24

PRECIO POR PIEZA

- Fabricadas en acero alta velocidad.

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES	
SAV18	12"	18 DPP	10
SAV24	12"	24 DPP	10

ARCO DE SEGUETA JUNIOR CON MANGO DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º

ARCOS JARDINEROS PÁGINA 681



- Estructura tipo vigueta.
- Mango de polipropileno.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	
120067	6"	6"	3

ARCO CALADOR CON MANGO BIMATERIAL ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Incluye 5 seguetas.
- Resistente estructura metálica.
- Mango bimaterial antiderrapante.

CÓDIGO	SEGUETA	
120069	6"	1

ARCO CALADOR CON MANGO DE MADERA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Incluye 5 seguetas.
- Resistente estructura metálica.
- Mango de madera.

CÓDIGO	SEGUETA	
143124	6"	1



SERRUCHOS

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON RECUBRIMIENTO DE TPFE MANGO BIMATERIAL

URREA

EXTRA PESADO · ACERO SK5 MATERIAL DE LA HOJA · 7 DIENTES POR PULGADA



34018

- Adecuado para cortes en maderas desde blandas hasta duras y tablaroca.
- Diseño de dientes cruzados de triple filo.
- Recubrimiento de TPFE que protege la cuchilla contra desgaste y óxido.
- Mango bimaterial de ABS con TPE con inserto de aluminio.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA	
34014	14"	0.85 mm	1
34016	16"	0.85 mm	1
34018	18"	0.85 mm	1
34020	20"	0.85 mm	1
34022	22"	0.85 mm	1


SERRUCHOS TRIPLE FILO CON RECUBRIMIENTO DE TPFE MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 7 DIENTES POR PULGADA · TRIPLE FILO



120206



Cacha cubierta de neopreno ergonómica y antideslizante.

Cacha de madera en escuadra para marcar cortes sin necesidad de una regla.

- Hoja fabricada en acero SK5 templado y pulido.
- Recubrimiento de TPFE en toda la hoja.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA	
120205	22"	1 mm	4
120206	24"	1 mm	4

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL · 12 DIENTES POR PULGADA · CORTE DE MATERIALES BLANDOS · TRIPLE FILO

SERRUCHOS JARDINEROS PÁGINA 661



120247

- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.
- Costilla de lámina de acero.
- Para corte fino de materiales de dureza media, listones, contrachapados y plásticos.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
120245	18"	0.90 mm	4
120246	20"	0.90 mm	4
120247	22"	0.90 mm	4
120248	24"	0.90 mm	4
120249	26"	0.90 mm	4

SERRUCHOS CON MANGO DE MADERA

FOY · PVL

USO DOMÉSTICO



142008

- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.
- Mango de madera estufada.
- Hoja de acero SAE 1050.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA	
142008	16"	0.90 mm	4
142009	18"	0.90 mm	4
142010	20"	0.90 mm	4
142011	22"	0.90 mm	4

SERRUCHOS DE COSTILLA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 7 DIENTES POR PULGADA



120226

- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.
- Mango de madera estufada.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA	
120226	10"	0.90 mm	4
120227	12"	0.90 mm	4
120228	14"	0.90 mm	4

SERRUCHO PARA TABLAROCA CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



120900

- Hoja de acero SK5.
- Mango ergonómico bimaterial antideslizante.
- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA	
120900	9"	0.70 mm	12

LOS MEJORES PROYECTOS
A TU ALCANCE



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	SURTEK	FOY
Barrer	Bieldos	658		•	
	Escobas	658		•	•
	Rastrillos	660		•	
Cortar / podar	Arcos tubulares para jardinero	661		•	
	Cortadores de ramas altas	661		•	
	Cortasetos	661		•	
	Desbrozadoras y accesorios	662	•	•	•
	Hachas	667	•	•	
	Machetes	669		•	
	Motosierras	669	•	•	
	Podadoras	670	•	•	
	Recolector de frutas	671		•	
	Serruchos de poda	672		•	
	Tijeras para podar	672	•	•	•
	Tijeras para cortar manguera	675		•	
Escarbar	Azadones	675		•	
	Cavahoyos	676		•	
	Herramientas para jardín	676		•	
	Raspadores	677		•	
Fumigar	Fumigadores	678	•	•	•
Regar	Accesorios para riego	679		•	•
	Mangueras industriales	685		•	
	Mangueras para jardín	686		•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BIELDOS


BIELDOS FORJADOS EN UNA SOLA PIEZA PUÑO METÁLICO

SURTEK

USO MÁSTER



• Puño metálico reforzado con un anillo crimpado brinda mayor resistencia.





130671 130673

• Fabricado en acero.
• Mango de madera estufada y pulida.
• Puño metálico reforzado con un anillo crimpado.

GRANEL

CÓDIGO	130671	130673
DIENTES	4	5
ANCHO DIENTES	8-1/2"	14-1/2"
LARGO DIENTES	9"	14-1/2"
LONGITUD MANGO	31"	31"
	3	3


BIELDOS FORJADOS EN UNA SOLA PIEZA MANGO LARGO

SURTEK

USO PROFESIONAL



Mango largo.





130670 130672 130674 130676

• Fabricado en acero.
• Mango de madera de fresno americano.
• Mango de madera estufada y pulida.
• Cabo encerado.

GRANEL

CÓDIGO	130670	130672	130674	130676
DIENTES	3	4	5	6
ANCHO DIENTES	7-1/2"	8-1/2"	9"	10"
LARGO DIENTES	10"	14-1/2"	14-1/2"	14-1/2"
LONGITUD MANGO	54"	54"	54"	54"
	3	3	3	3

REPUESTOS DE CABOS PARA BIELDOS

SURTEK

USO MÁSTER



CAB40

USO PROFESIONAL



CAB26

• Mango de madera de fresno americano.
• Mango de madera estufada y pulida.
• Cabo encerado

GRANEL

CÓDIGO	CAB40	CAB26
LARGO	31"	54"
PARA CÓDIGO	130671 y 130673	130670, 130672, 130674 y 130676
	3	3

ESCOBAS

ESCOBAS METÁLICAS REFORZADAS RECTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

TENSOR DE ACERO



44 DIENTES



130550

• Cabo de madera.
• Dientes de fleje de acero alto carbono.
• Diseño reforzado mediante torsión.
• Dos abrazaderas que sujetan cabos de diferente diámetro.



24 DIENTES



130597

• Mango de aluminio.
• Cabo de aluminio.
• Dientes de fleje de acero alto carbono.



22 DIENTES



130595

• Mango de madera.
• Cabo de madera.
• Dientes de fleje de acero alto carbono.



18 DIENTES



130594

• Mango de madera de fresno americano.
• Cabo de madera.
• Dientes de fleje de acero alto carbono.

GRANEL

CÓDIGO	130550	130597	130595	130594
DIENTES	44	24	22	18
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	61 cm	56 cm	46 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"	48"
DIÁMETRO	1-1/4"	15/16"	7/8"	7/8"
	6	6	6	6

ESCOBAS

ESCOBAS METÁLICAS CURVAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



22 DIENTES

DIENTES REDONDOS



130596



22 DIENTES



130590



20 DIENTES



130592

- Mango de madera.
- Dientes de fleje de acero alto carbono.

GRANEL

CÓDIGO	130596	130590	130592
DIENTES	22	22	20
TIPO DE DIENTE	Redondo	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	46 cm	46 cm	43 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"	7/8"
	6	3	3

ESCOBAS PLÁSTICAS REFORZADAS CURVAS CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO INDUSTRIAL

NUEVO



Mango largo.



ESP26F

- Cabeza con alta resistencia a la flexibilidad.
- Mango de fibra de vidrio con mayor resistencia a la interperie.
- Más ligero y resitente que la madera.
- Con grip suave para mejor agarre.
- Polipropileno de alta flexión: resiste 20% más que otras marcas.
- Resistente a rayos UV, para mayor vida útil.

Espere fecha de lanzamiento.


GRANEL

CÓDIGO	ESP26F	ESP22F
DIENTES	26	22
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	55 cm
LONGITUD DE MANGO	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"
	1	1

ESCOBAS PLÁSTICAS REFORZADAS CURVAS

SURTEK

USO PROFESIONAL




26 DIENTES


- Cuerpo con venas de refuerzo para mayor resistencia.



- Alta resistencia a la flexibilidad.



- Nuevo sistema de fijación del cabo.



132051



- Polipropileno de alta flexión: resiste 20% más que otras marcas.

22 DIENTES



132052

- Cabo de madera.
- Opción de sujeción de mango con fleje o abrazadera hasta de 1/2" facilita cambiar de cabos sin tener que barrenar con pijas.

GRANEL

CÓDIGO	132051	132053	132050	132052
DIENTES	26	26	22	22
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	61 cm	55 cm	55 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
COLOR				
	3	1	3	1

ESOCOBAS PLÁSTICAS RECTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



20 DIENTES



130587

14 DIENTES

130585

- Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Cabo de madera.

GRANEL

CÓDIGO	130587	130585
DIENTES	20	14
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	51 cm	20 cm
LONGITUD DE MANGO	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"
	3	6

ESCOBA BIMATERIAL RECTA

SURTEK

USO PROFESIONAL



22 DIENTES



- Cabo de madera.
- Cabeza metálica y plástica.
- Con resorte de refuerzo metálico.

GRANEL

CÓDIGO	130598
DIENTES	22
TIPO DE DIENTE	Recto
ANCHO CABEZA	51 cm
LONGITUD DE MANGO	48"
DIÁMETRO	7/8"
	6

ESCOBAS

ESCOBA METÁLICA RETRÁCTIL

FOY

USO DOMÉSTICO

PRODUCTO MEJORADO

$ PVL



15 DIENTES



- Producto mejorado: Cambio de soporte plástico a uno metálico para mayor durabilidad.
- Funcion retráctil más eficiente.
- Mango metálico.
- Cabeza retráctil.

GRANEL

CÓDIGO	143013
DIENTES	15
TIPO DE DIENTE	Recto
ANCHO CABEZA	19 -53.5 cm (Extendible)
LONGITUD DE MANGO	125.5 - 159 cm
DIÁMETRO	1 5/8" (Extendible)
⬚	3

REPUESTO DE MANGO PARA ESCOBA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- De madera barnizada.
- Refacción para todos los modelos, excepto 130550, 130597 y 130585.

GRANEL

CÓDIGO	CAB23
LONGITUD DEL MANGO	48"
DIÁMETRO	7/8"
PARA CÓDIGOS	130595, 130594, 130596, 130590, 130592, 130587, 130598, 132051, 132053, 132050, 132052
⬚	6

RASTRILLOS RECTOS PARA ASFALTO

SURTEK

USO PROFESIONAL



130653

- Cabeza forjada de acero alto carbono.
- Dientes de 1/4" de espesor.
- Cabo de madera estufada y pulida.
- Dientes de tamaño ideal para el manejo de asfaltos.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO	⬚
130653	14	60"	6
130654	16	60"	3

RASTRILLOS RECTOS PARA JARDÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL



130650

- Cabeza forjada de acero alto carbono.
- Dientes de 1/4" de espesor.
- Cabo de madera estufada y pulida.
- Dientes del tamaño ideal para uso en jardinería.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO	⬚
130650	14	60"	6
130651	16	60"	6

RASTRILLOS

RASTRILLO RECTO PARA ASFALTO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

$ PVL

NUEVO

USO MÁSTER



Mango con grip suave.



- Mango con grip suave para mejor agarre.
- Cabo de fibra de vidrio ofrece una resistencia mayor a los cabos de madera.
- Cabeza forjada de acero alto carbono.
- Dientes de 1/4" de espesor.
- Dientes del tamaño ideal para el manejo de asfaltos.
- Inserto patentado diseñado para incrementar la tenacidad y el agarre entre el cabo y el azadón, para un trabajo más seguro.
- Norma NOM-050-SCFI-2004

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO	⬚
RASF16	16	60"	6

RASTRILLOS CON ARCO PARA JARDÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL



130656

- Cabeza forjada de acero alto carbono.
- Dientes de 1/4" de espesor.
- Cabo de madera estufada y pulida.
- Con arco y dientes curvos.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO	⬚
130656	15	48"	6
130657	17	54"	6

RASTRILLOS

RASTRILLO MCLEOD

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Herramienta forestal para combatir incendios.
- Cabeza de doble función, azadón para remover tierra y rastrillo para empujar o jalar ramaje.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DE CABO	
RASTML	6	48"	1

REPUESTOS DE CABOS PARA RASTRILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cabo de madera estufada y pulida.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE CABO	PARA CÓDIGO	
CAB34E	48"	130356 , RASTML	6
CAB35E	54"	130657	6
CAB33E	60"	130653, 130654, 130650, 130651	3

ARCOS TUBULARES

ARCOS TUBULARES PARA JARDINERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo de acero tubular.
- Templado por inducción.
- Sierra con filo de precisión.
- Palanca de seguridad.

CÓDIGO	MEDIDA	
120270	21"	6
120271	24"	6

REPUESTOS DE ARCOS TUBULARES

SURTEK

USO PROFESIONAL



Repuestos de arcos tubulares

- Templado por inducción.
- Sierra con filo de precisión.

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
120275	120270	1
120276	120271	1

CORTADOR DE RAMAS ALTAS

CORTADOR DE RAMAS ALTAS 14”

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Hoja de corte fabricada en acero alto carbono SK5.
- Sistema de doble polea.
- Templada para mayor resistencia.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	
130225	14"	1

EXTENSIÓN PARA CORTADOR DE RAMAS ALTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de aluminio.
- Cuerpo de aluminio con cubierta de vinil.
- Sistema de rosca.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	
CAB36	De 130 a 240 cm	3

CORTASETOS

CORTASETOS A GASOLINA

USO PROFESIONAL

MOTOR 2 TIEMPOS

26 CC



SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Cilindro cromado.
- Sistema antivibración.
- Guarda protectora.
- Escape frontal.
- Empuñadura trasera ajustable.
- Aceite sintético 40:1 y aceite mineral 20:1.

CÓDIGO	ESPADA	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD DEL TANQUE	
H6024	23.6"/600 mm	26 cc	Gasolina 2 tiempos	650 ml	1

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA DESBROZADORAS

DESBROZADORAS A GASOLINA



MARCA	SURTEK	URREA	URREA	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK
CÓDIGO	DG635	DG852	DG843	DG663	DG752A	DG652	DG743A	DG643
NIVEL DE USO	USO PROFESIONAL	USO PESADO	USO PESADO	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
TIPO	Multifuncional	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta
CILINDRADA	35 cc	52 cc	43 cc	63 cc	52 cc	52 cc	43 cc	43 cc
POTENCIA	1.2 HP	3 HP	2.4 HP	3 HP	2.65 HP	2 HP	2.28 HP	1.7 HP
EMPUÑADURA	Tipo "D"	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta
USOS RECOMENDADOS								
SUPERFICIES	Áreas grandes	Areas grandes	Areas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes
PARA DESMALEZAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PARA BORDEAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CÉSPED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASTIZAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MALEZA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARBUSTOS	✓	–	–	–	–	–	–	–
RAMAS GRUESAS	✓	–	–	–	–	–	–	–

Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado para trabajar con su desbrozadora.

DESBROZADORA A GASOLINA MULTIFUNCIÓN

USO PROFESIONAL · MOTOR 4 TIEMPOS · DIÁMETRO DE CORTE 16.3" · CORTE CON CUCHILLA 10" · 33 CC

SURTEK · $ PVL · GARANTÍA EN CS








- Accesorios intercambiables con función de desbrozadora, desmalezadora, motosierra y cortasetos.
- Maneral tipo D.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.52 m.

Accesorios



Carrete de nailon	Cuchilla	Cabezal de motosierra	Cabezal de cortasetos

CÓDIGO	DG635
USO	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	35 cc
POTENCIA	1.2 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	9,800 r/min
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 4 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm
CORTE CON CUCHILLA	10" / 255 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.52 m
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm
PESO	12 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, cuchilla, cabezal de motosierra, cabezal de cortasetos, llave para bujía.
	1

URREA · SURTEK · FOY

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA DESBROZADORAS

	DESBROZADORAS A GASOLINA					DESBROZADORAS ELÉCTRICAS	
							
MARCA	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	FOY
CÓDIGO	DG633A	DG633B	DG626A	DG633C	DG626B	DE512	DE309
NIVEL DE USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO DOMÉSTICO
TIPO	Recta	Recta	Recta	Curva	Curva	Recta	Recta
CILINDRADA	33 cc	33 cc	26 cc	33 cc	26 cc	-	-
POTENCIA	1.75 HP	1.2 HP	1 HP	1.2 HP	1.2 HP	450 W	250 W
EMPUÑADURA	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Tipo "D"	Tipo "D"	Tipo "D"	Tipo "D"
USOS RECOMENDADOS							
SUPERFICIES	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas medias	Áreas medias
PARA DESMALEZAR	✓	✓	✓	–	–	–	–
PARA BORDEAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CÉSPED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASTIZAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MALEZA	✓	✓	✓	–	–	–	–
ARBUSTOS	–	–	–	–	–	–	–
RAMAS GRUESAS	–	–	–	–	–	–	–

Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado para trabajar con su desbrozadora.

DESBROZADORAS A GASOLINA RECTAS

MOTOR URREA 2 TIEMPOS · 17" DIÁMETRO DE CORTE · 10" CORTE CON CUCHILLA

URREA · $ PVL · GARANTÍA EN CS

USO PESADO
1.9 HP · 52 CC



DG852

USO PESADO
1.7 HP · 43 CC



DG843

- Impulsado por motor Urrea de alta eficiencia con embrague centrífugo.
- Motor de alto rendimiento con bajo índice de calentamiento.
- Tanque de combustible fabricado con termoplástico de alta calidad.
- Gatillo de aceleración.
- Barra de aleación de aluminio.
- Filtro de aire de espuma de poliuretano.
- Sistema anti-vibración para largas jornadas de trabajo.
- Guarda de protección.
- Accesorios: cuchilla metálica, carrete, arnés doble, bote para mezcla.
- Agarre tipo bicicleta.



CÓDIGO	DG852	DG843
USO	USO PESADO	USO PESADO
CILINDRADA	52 cc	43 cc
POTENCIA	1.9 HP	1.7 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	700 ml	700 ml
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,000 r/min	10,000 r/min
CORTE CON HILO	17" (43 cm)	17" (43 cm)
CORTE CON CUCHILLA	10" (25.5 cm)	10" (25.5 cm)
LONGITUD DE LA BARRA	156 cm	156 cm
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm	2.5 mm
PESO	8 kg	7.9 kg
ACCESORIOS	Cuchilla metálica, carrete, arnés doble, bote para mezcla	
	1	1

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORAS A GASOLINA RECTAS

MOTOR 2 TIEMPOS

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

VIDEO

USO PROFESIONAL
63 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG663

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO MÁSTER
52 CC



DIÁMETRO DE CORTE 17"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG752A



- Maneral tipo bicicleta.
- Arnés universal reforzado.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal.

USO PROFESIONAL
52 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG652

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO MÁSTER
43 CC



DIÁMETRO DE CORTE 17"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG743A



- Maneral tipo bicicleta.
- Arnés universal reforzado.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal

USO PROFESIONAL
43 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG643

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO MÁSTER
33 CC



DIÁMETRO DE CORTE 17"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG633A



- Maneral tipo bicicleta.
- Arnés universal reforzado.

USO PROFESIONAL
33 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG633B

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO PROFESIONAL
26 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG626A

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.



CÓDIGO	DG663	DG752A	DG652	DG743A	DG643	DG633A	DG633B	DG626A
USO	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	63 cc	52 cc	52 cc	43 cc	43 cc	33 cc	33 cc	26 cc
POTENCIA HP	3 HP	2.65	2 HP	2.28	1.7 HP	1.75	1.2 HP	1 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	1.24 L	1.2 L	1 L	1.2 L	1 L	0.9 L	0.84 L	0.58 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,300 r/min	12,000 r/min	10,200 r/min	12,000 r/min	10,000 r/min	12,000 r/min	10,000 r/min	9,500 r/min
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm	17" / 431.8 mm	16.3" / 414 mm	17" / 431.8 mm	16.3" / 414 mm	17" / 431.8 mm	16.3" / 414 mm	16.3" / 414 mm
CORTE CON CUCHILLA	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.53 m	60" / 1,524 mm	1.53 m	60" / 1,524 mm	1.53 m	60" / 1,524 mm	1.53 m	1.53 m
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
PESO	9.14 kg	11.6 kg	8.28 kg	11.4 kg	8.26 kg	10 kg	7.94 kg	6.92 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Arnés, maneral tipo "bicicleta", hilo y cuchilla	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Arnés, maneral tipo "bicicleta", hilo y cuchilla	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Arnés, maneral tipo "bicicleta", hilo y cuchilla	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves
	1	1	1	1	1	1	1	1

URREA SURTEK FOY

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORAS A GASOLINA CURVAS

MOTOR 2 TIEMPOS

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO

USO PROFESIONAL

33 CC

DIÁMETRO DE CORTE 16.3"



DG633C

USO PROFESIONAL

26 CC

DIÁMETRO DE CORTE 16.3"



DG626B



- Maneral tipo D.
- Corta y perfila césped con hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

CÓDIGO	DG633C	DG626B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
DESPLAZAMIENTO	33 cc	26 cc
POTENCIA HP	1.2 HP	1.2 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.84 L	0.58 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,000 r/min	9,500 r/min
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm	16.3" / 414 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.53 m	1.53 m
DIÁMETRO DE HILO	1.8 mm	1.8 mm
PESO	6.56 kg	5.42 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, bote para combustible, correa, juego de llaves	Carrete de nailon, bote para combustible, correa, juego de llaves
	1	1

REFACCIONES Y REPUESTOS PARA DESBROZADORAS A GASOLINA

URREA

USO PESADO



RCU-DG8



RCA-DG8



- Carrete para desbrozadora Urrea DG843 y DG852.
- Diámetro del hilo: 2,4 mm. Material del hilo: nailon.
- Ancho del cabezal: 118 mm. Altura del cabezal: 80 mm.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	DIÁMETRO DE CUCHILLA	PARA MODELO	
Carrete para desbrozadora				
RCA-DG8	5 m	–	DG843 y DG852	1
Cuchilla para desbrozadora				
RCU-DG8	–	10" (25.5 cm)	DG843 y DG852	1

REFACCIONES Y REPUESTOS PARA DESBROZADORAS A GASOLINA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	
		Juego de refacciones para desbrozadora		
	**RDG01**	Juego de refacciones para desbrozadora	DG626B, DG626A	1
	RDG02	Juego de refacciones para desbrozadora	DG33B, DG633C	1
	RDG03	Juego de refacciones para desbrozadora	DG643, DG652	1
	RDG04	Juego de refacciones para desbrozadora	DG663	1
	RDG05	Juego de refacciones para desbrozadora	DG635	1
		Carburador para desbrozadora		
	**RDG06**	Carburador para desbrozadora	DG626B, DG626A	1
	RDG07	Carburador para desbrozadora	DG33B, DG633C	1
	RDG08	Carburador para desbrozadora	DG643, DG652	1
	RDG09	Carburador para desbrozadora	DG663	1
	RDG10	Carburador para desbrozadora	DG635	1
		Cuchilla para desbrozadora		
	**RCUDG**	Cuchilla para desbrozadora de 10" / 255 mm, 26 - 63 cc	DG626A, DG633B, DG643, DG652, DG663, DG635	1
		Carrete para desbrozadora		
	**RCA01**	Carrete para desbrozadora, 26-63 cc	DG626A, DG633A, DG626B, DG633C	1
	RCA02	Carrete para desbrozadora, 35-63 cc	DG635, DG643, DG652, DG663	1

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORA ELÉCTRICA TELESCÓPICA Y REPUESTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE CORTE 12"

*$ PVL

GARANTÍA EN CS



DE512



REP-DE512

- Ángulo ajustable del mango auxiliar en 5 posiciones
- Tubo giratorio a 180° lo que facilita el corte en superficies verticales y los bordes del césped
- Corte en superficie inclinada: realice el corte sobre la circunferencia de la lomilla y nunca en dirección de arriba hacia abajo. Para cortes verticales y de bordeado.
- Diseño compacto y liviano
- Mango para un mejor control al operar con interruptor grande.
- Cabeza de motor ajustable en 5 posiciones.



CÓDIGO	*DE512
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	127 V-60 Hz
POTENCIA	450 W
CONSUMO ENERGÉTICO	0.45 kWh
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
DIÁMETRODE CORTE	12" (304.8 mm)
DIÁMETRO DEL NAILON	1.4 mm
PESO	2.2 kg
ACCESORIOS	Mango adicional, guarda protectora, apoyo para cortes verticales, carrete
	1

REPUESTO

CÓDIGO	REP-DE512
PARA MODELO	Para modelo DE512
	1

DESBROZADORA ELÉCTRICA

FOY

USO DOMÉSTICO

Diámetro de corte 9"

Sistema Tap & GO

$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Diseño compacto y liviano, ideal para trabajo de mantenimiento ligero de pasto.
- Mango para un mejor control al operar.
- Diseño compacto y liviano
- Sistema TAP&GO de abastecimiento semi-automático de hilo de nailon mediante un golpeteo ligero sobre el piso.



CÓDIGO	DE309
USO	USO DOMÉSTICO
VOLTAJE	127 V-60 Hz
POTENCIA	250 W
CONSUMO ENERGÉTICO	0.25 kWh
VELOCIDAD SIN CARGA	12,500 r/min
DIÁMETRO DE CORTE	9" (228.6 mm)
DIÁMETRO DEL NAILON	1.2 mm
PESO	1.3 kg
ACCESORIOS	Guarda, carrete
	1

GUÍA DE RECOMENDACIÓN PARA APLICACIÓN DE HILOS DE NAILON

EMPAQUE	EN CARRETE			DOBLE BLÍSTER						BLÍSTER				
FOTO														
CÓDIGO	130801	130802	130803	130804	130263	130264	130265	130267	130800	130259	130260	130261	130262	130266
DIÁMETRO	2.4 mm	2.7 mm	3.3 mm	3.7 mm	2 mm	2.4 mm	2.7 mm	3.3 mm	3.7 mm	1.27 mm	1.65 mm	2 mm	2.4 mm	2.7 mm
FORMA / COLOR	●	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LOGITUD	262 m	224 m	142 m	24 m	120 m	78 m	65 mm	48 m	34 m	15 m	15 m	15 m	12 m	12 m
USOS RECOMENDADOS														
CÉSPED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASTIZAL	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓
MALEZA	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–

HILO REDONDO

Ideal para cortar hierba y pasto.
Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.

HILO CUADRADO

Ideal para cortar maleza alta y gruesa.
Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.

RECOMENDACIÓN PARA USO DEL NAILON

Se recomienda sumergir en agua el hilo de nailon 24 horas antes de usarlo para hidratarlo, esto lo volverá más flexible evitando rupturas al usarlo.

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

NAILON REDONDO EN CARRETE PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO


130801


130802


130803

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Disponible en empaque tipo carrete.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	
130801	2.4 mm	262 m		1
130802	2.7 mm	224 m		1
130803	3.3 mm	142 m		1

NAILON CUADRADO PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO CUADRADO



- Ideal para cortar maleza alta y gruesa.
- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	
130804	3.7 mm	24 m		1

NAILON REDONDO EN DOBLE BLISTER PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO


130263


130264


130265


130267


130800

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.
- Ideales para cortar hierba y pasto.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	
130263	2 mm	120 m		1
130264	2.4 mm	78 m		1
130265	2.7 mm	65 m		1
130267	3.3 mm	48 m		1
130800	3.7 mm	34 m		1

NAILON REDONDO EN BLISTER PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO


130259


130260


130261


130262


130266

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.
- Ideales para cortar hierba y pasto.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	
130259	1.27 mm	15 m		1
130260	1.65 mm	15 m		1
130261	2 mm	15 m		1
130262	2.4 mm	12 m		1
130266	2.7 mm	12 m		1

HACHAS

HACHAS TALADORAS CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO — MANGO ANTI-IMPACTO





- Fabricados en aleacion especial de nailon, fibra de vidrio y acero lo que le da un excelente resistencia al mango.
- Grip de TPR que reduce la tensión lo que lo hace más cómodo y ofrece un mejor control.
- Sirve para cortar directo del árbol en trozos grandes y medianos para su fácil manejo, ya que por su forma en la cabeza nos permite hacer los cortes en diagonal también es útil haciendo leña de árboles caídos.
- Mango de peso ligero que ofrece la misma resistencia que el acero.
- Mango de peso ligero fabricado en aleación especial de nailon fibra de vidrio y acero lo que le da una excelente resistencia.
- Grip de TPR que reduce la tensión brindando mayor comodidad.
- Cabeza forjada en acero al carbón que no se desencaba, cuenta con recubrimiento de PTFE otorga alta resistencia a la corrosion, a la oxidacion y al desgaste .



CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MEDIDA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
AX9	Acero	9"	Fibra de vidrio	0.410 kg	24 cm	9"	1
AX14	Acero	14"	Fibra de vidrio	0.410 kg	36 cm	14"	1
AX28	Acero	28"	Fibra de vidrio	0.800 kg	72 cm	28"	1

HACHA RAJADORA CON CABEZA TIPO YUNQUE FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO — MANGO ANTI-IMPACTO





- Fabricados en aleacion especial de nailon, fibra de vidrio y acero lo que le da un excelente resistencia al mango.
- Grip de TPR que reduce la tensión lo que lo hace más cómodo y ofrece un mejor control.
- Mango de peso ligero que ofrece la misma resistencia que el acero.
- Ideal para hacer leña en trozos más pequeños para su almacenaje y uso directo al fuego, ya que como su cabeza es tipo yunque corta con mayor eficiencia al momento de accionar el hacha.
- Mango de peso ligero fabricado en aleación especial de nailon fibra de vidrio y acero lo que le da una excelente resistencia.
- Grip de TPR que reduce la tensión brindando mayor comodidad.
- Cabeza forjada en acero al carbón que no se desencaba, cuenta con recubrimiento de PTFE otorga alta resistencia a la corrosion, a la oxidacion y al desgaste.
- Cabeza tipo yunque, su diseño y peso cortan con mayor eficiencia.



CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MEDIDA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
AXS28	Acero	28"	Fibra de vidrio	1 kg	72 cm	28"	1

HACHAS

HACHA TIPO MICHIGAN CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



- Mango bimaterial de fibra de vidrio recubierto de TPR.
- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico
- Mango bimaterial de fibra de vidrio recubierto de TPR.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
HMFV3 1/2	Acero alto carbono	Fibra de vidrio	3-1/2 lb	36"	36"	1

HACHA TIPO MICHIGAN CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Madera estufada, pulida y laqueada.

- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
HM3 1/2	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2

HACHAS DE MEDIA LABOR CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



LE3M

- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Doble tratamiento térmico.
- Mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
ML3M	Acero alto carbono	Madera	3 lb	36"	36"	2
ML3.5M	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2
ML4M	Acero alto carbono	Madera	4 lb	36"	36"	2

HACHA TIPO MICHIGAN CABEZA FORJADA EN ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cabeza forjada en acero alto carbono
- Doble tratamiento térmico.
- Cumple con federal GGG-A-926C.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
M3 1/2	Acero alto carbono	Sin mango	3-1/2 lb	N/A	7-1/2"	4

HACHAS DE MEDIA LABOR FORJADAS EN ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



ML3

- Cabeza forjada en acero alto carbono
- Doble tratamiento térmico.
- Cumple con federal GGG-A-926C.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	LABOR	PESO CABEZA	
ML3	Acero alto carbono	Media	3 lb	4
ML3.5	Acero alto carbono	Media	3-1/2 lb	4
ML4	Acero alto carbono	Media	4 lb	4

HACHA CAZADORA CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico.
- Mango bimaterial de fibra de vidrio.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
HC 1 1/2F	Acero alto carbono	Fibra de vidrio	1-1/2 lb	14"	14"	4

HACHAS DE LABOR ENTERA CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



LE3.5M

- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
LE2.5M	Acero alto carbono	Madera	2-1/2 lb	36"	36"	2
LE3M	Acero alto carbono	Madera	3 lb	36"	36"	2
LE3.5M	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2
LE4M	Acero alto carbono	Madera	4 lb	36"	36"	2

HACHAS CAZADORAS CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



HC 1 1/2

- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Doble tratamiento térmico.
- Mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL	
HC 1 1/4	Acero alto carbono	Madera	1-1/4 lb	14"	14"	4
HC 1 1/2	Acero alto carbono	Madera	1-1/2 lb	14"	14"	4

HACHAS DE LABOR ENTERA FORJADA EN ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



LE3

- Cabeza forjada en acero alto carbono
- Doble tratamiento térmico.
- Cumple con federal GGG-A-926C.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	LABOR	PESO CABEZA	
LE2.5	Acero alto carbono	Entera	2-1/2 lb	4
LE3	Acero alto carbono	Entera	3 lb	4
LE3.5	Acero alto carbono	Entera	3-1/2 lb	4
LE4	Acero alto carbono	Entera	4 lb	4

REPUESTOS DE CABOS PARA HACHAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO



CAB20 CAB32

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGOS	
CAB20	36"	LE2.5M, LE3M, LE3.5M, LE4M, ML3M, ML3.5M, ML4M	6
CAB32	36"	HM3 1/2	6

MACHETES

MACHETES SURTEK

Los machetes son utilizados en diversos sectores para realizar trabajos manuales que una máquina no podría hacer, ya que éstos al tener filo en su punta, ser ligeros y pequeños, pueden ser utilizados sin mayores complicaciones.

Usos más comunes:

- Segar la hierba
- Cortar la caña de azúcar
- Podar plantas
- Abrir senderos
- Cortar maleza



Surtek cuenta con 3 diseños diferentes, disponibles en diferentes tamaños.



La cacha tiene 4 remaches que aseguran el mango a la hoja y evitan accidentes.

MACHETES LAMINADOS MANGO COLOR AMARILLO

USO PROFESIONAL

MANGO DE POLIPROPILENO

SURTEK

PVL



130501
Acapulqueño
- Punta especial para corte de caña, palmera y coco.



130503
Recto
- Punta recta para usos generales.



130508
Caguayano
- Especial para cortar maleza densa y hierba alta.

GRANEL

CÓDIGO	130494	130501	130502
HOJA	Laminada		
TAMAÑO	22"	24"	27"
TIPO	Acapulqueño		
	1	1	1

CÓDIGO	130495	130496	130503	130504	130505	130506	130507
HOJA	Laminada						
TAMAÑO	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"
TIPO	Recto						
	1	1	1	1	1	1	1

CÓDIGO	130497	130508
HOJA	Laminada	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Caguayano	
	1	1

MACHETES TROQUELADOS MANGO COLOR NEGRO

USO PROFESIONAL

MANGO ANTIDESLIZANTE

SURTEK

PVL



130511
Acapulqueño



130513
Recto



130518
Caguayano

GRANEL

CÓDIGO	130511	130512
HOJA	Troquelado	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Acapulqueño	
	1	1

CÓDIGO	130498	130499	130513	130514	130515	130516	130517
HOJA	Troquelado						
TAMAÑO	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"
TIPO	Recto						
	1	1	1	1	1	1	1

CÓDIGO	130500	130518
HOJA	Troquelado	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Caguayano	
	1	1

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOR URREA 2 TIEMPOS

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

20" LONGITUD DE ESPADA

54 CC

3 HP



MS820

USO PESADO

18" LONGITUD DE ESPADA

49.8 CC

2.7 HP



MS818A

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



- Impulsado por motor Urrea de alta eficiencia con embrague centrífugo.
- Motor de alto rendimiento con bajo índice de calentamiento.
- Diseño ergonómico para un corte más cómodo y sencillo.
- Filtro anti-polvo y de fácil mantenimiento.Sistema de freno para evitar el contragolpe.
- Sistema anti-vibración para largas jornadas de trabajo.
- Sistema de lubricación de cadena regulable automático.
- Gran potencia para cortes más fáciles y precisos.
- Accesorios: barra guía, llave para bujía y cadena.

CÓDIGO	MS820	MS818A
USO	USO PESADO	USO PESADO
POTENCIA	3 HP	2.7 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	11,000 r/min	11,000 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	520 ml	520 ml
ESPADA/BARRA	20"	18"
CILINDRADA	54 cc	49.8 cc
PASO DE CADENA	20"-0.325"	18" - 0.325"
PESO	6.5 kg	6.2 kg
	1	1

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOR SURTEK 2 TIEMPOS

SURTEK | PVL | GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER — LONGITUD DE ESPADA 22" — 3 HP — 51 CC



MS722

USO PROFESIONAL — LONGITUD DE ESPADA 20" — 2.2 HP — 45 CC



MS620

USO PROFESIONAL — LONGITUD DE ESPADA 20" — 2.45 HP — 45 CC



MS620A

USO PROFESIONAL — LONGITUD DE ESPADA 20" — 3 HP — 52 CC



MS620B

USO PROFESIONAL — LONGITUD DE ESPADA 18" — 2.2 HP — 45 CC



MS618

USO PROFESIONAL — LONGITUD DE ESPADA 16" — 2 HP — 38 CC



MS516A

USO PROFESIONAL — LONGITUD DE ESPADA 16" — 1.8 HP — 38 CC



MS616A

USO PROFESIONAL — LONGITUD DE ESPADA 18" — 2.45 HP — 45 CC



MS618A

- Cadena OREGON® y carburador WALBRO®.
- Motor Surtek de 2 tiempos con sistema de arranque rápido.
- Sistema de freno rápido para evitar el contragolpe.
- Gatillo de seguridad.
- Mezcla de aceite por litro de gasolina: Aceite sintético 40:1. / Aceite mineral 20:1.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal.
- Bomba de aceite de aluminio.
- Resortes anti-vibración reducen la fatiga en el usuario.
- Tensado lateral de cadena.
- Pistón con doble anillo.
- Incluye la cadena OREGON®.
- Incluye el carburador WALBRO®.
- Diseño de mango confortable, antideslizante y amortiguador.
- Potente motor de gas que facilita el corte de madera eficaz.
- Sistema automático de suministro de aceite proporciona un suministro constante de aceite a la espada y cadena.
- Sistema de freno de cadena para un paro de emergencia, contiene un interruptor de seguridad para proteger de arranques accidentales.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	MS722	MS620B	MS620	MS620A	MS618	MS618A	MS516A	MS616A
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	51 cc / 3 HP	45 cc / 3 HP	45 cc / 2.2 HP	45 cc / 2.45 HP	45 cc / 2.2 HP	45 cc / 2.45 HP	38 cc / 2 HP	45 cc / 1.8 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	7,500 r/min	8000 r/min	7,000 r/min	8000 r/min	7,000 r/min	8000 r/min	7,000 r/min	8000 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	550/260 ml	520/260 ml	550/260 ml	550/250 ml	550/260 ml	550/250 ml	310/210 ml	310/210 ml
BARRA PARA MOTOSIERRA	22"	20"	20"	20"	18"	18"	16"	16"
CADENA PARA MOTOSIERRA	22" - 0.325" de paso	22" - 0.325" de paso	20" - 0.325" de paso	20" - 0.325" de paso	18" - 0.325" de paso	18" - 0.325" de paso	16" - 0.375" de paso	18" - 0.325" de paso
⧉	1	1	1	1	1	1	1	1

BARRAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK — NUEVO

USO PROFESIONAL



BMS22



- Barra laminada de nariz y estrella fija.
- Barra con tratamiento térmico.


Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGO	⧉
BMS16A	16"	MS616A	1
BMS18	18"	MS618B	1
BMS18A	18"	MS618A	1
BMS20	20"	MS620B	1
BMS20A	20"	MS620B, MS620A	1
BMS22	22"	MS622B	1

CADENAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK — NUEVO

USO PROFESIONAL





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGO	⧉
CMS16	16"	MS516A	1
CMS16A	16"	MS516A	1
CMS18	18"	MS618	1
CMS18A	18"	MS618A	1

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGO	⧉
CMS20	20"	MS620	1
CMS20A	20"	MS620B, MS620A	1
CMS22	22"	MS722	1

CARBURADOR PARA MOTOSIERRA

SURTEK — NUEVO

USO PROFESIONAL





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PARA MODELOS	⧉
RMS03	MS620B, MS620A, MS618B, MS616A	

JUEGO DE RESPUESTOS PARA MOTOSIERRA

SURTEK — NUEVO

USO PROFESIONAL





Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PARA MODELOS	⧉
RMS01	MS620B, MS620A, MS618B, MS616A	1

URREA | SURTEK | FOY

PODADORAS

PODADORA A GASOLINA CON AUTOPROPULSIÓN

EXTRA PESADO | 196 CC | 5.1 HP | 21" DIÁMETRO DE CORTE | MOTOR URREA 4 TIEMPOS | SISTEMA DE AUTOPROPULSIÓN | 7 NIVELES DE CORTE | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA | PVL | GARANTÍA EN CS



- Impulsado por motor Urrea de alta eficiencia que provee más potencia y una larga vida útil.
- Motor con válvulas a la cabeza OHV, que lo hace más eficiente.
- Bolsa recolectora para césped.
- Sistema de autopropulsión para una mejor tracción.
- Cuchilla con diseño "S" para un triturado y expulsión de residuos más eficientes.
- Función 4 en 1: triturador/generador de abono, descarga lateral, descarga trasera.

CÓDIGO	PP921A
USO	EXTRA PESADO
CILINDRADA	196 cc
POTENCIA	5.1 HP
VELOCIDAD EN VACÍO	2,800 r/min
DIÁMETRO DE CORTE	21"
ALTURA DE CORTE MÍN.	1" (25mm)
ALTURA DE CORTE MÁX.	2-29/32" (73mm)
DIÁMETRO DE RUEDAS	Delanteras de 8" y traseras de 10"
CAPACIDAD DEL TANQUE	1.4 L
PESO	36 kg
	1

PODADORAS A GASOLINA

SURTEK | PVL

USO PROFESIONAL | DIÁMETRO DE CORTE 20" | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

10 NIVELES DE CORTE | 170 CC | 6 HP



PP620B

- Con bolsa recolectora.
- Función de recolección con bolsa, descarga trasera, descarga lateral y acolchado.
- Avance suave, operación cómoda, ligera.

3 NIVELES DE CORTE | 150 CC | 5 HP



PP520B

- Avance suave, operación cómoda, ligera.



- Efectiva en jardines y áreas extensas.
- Permite cortar el pasto a una altura adecuada.

CÓDIGO	PP620B	PP520B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	170 cc	150 cc
POTENCIA	6 HP	5 HP
VELOCIDAD EN VACÍO	2,720 r/min	2,760 r/min
DIÁMETRO DE CORTE	20"	20"
ALTURA DE CORTE MÍN.	1-3/16" (30mm)	1-1/8" (28mm)
ALTURA DE CORTE MÁX.	3" (75mm)	3" (75mm)
DIÁMETRO DE RUEDAS	Delanteras de 7" y traseras de 10"	Delanteras de 7" y traseras de 7"
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.8 L	0.8 L
PESO	26.5 kg	21 kgw
	1	1

PODADORAS MANUALES

SURTEK

USO GENERAL

CAPACIDAD DE CORTE 16"



130271

- 5 cuchillas fabricadas en acero con tratamiento térmico.
- Ajuste del nivel de corte.
- Mangos en forma de "T" con puños antiderrapantes.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	DIMENSIONES DE LLANTAS	ALTURA DE CORTE	
130271	16"	10"	1/2" a 2-1/4" / 12 mm a 57 mm	1

CAPACIDAD DE CORTE 14"



130270



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	DIMENSIONES DE LLANTAS	ALTURA DE CORTE	
130270	14"	8-1/2"	1/2" a 2-1/4" / 12 mm a 57 mm	1

RECOLECTOR DE FRUTAS

RECOLECTOR DE FRUTAS CON ESPONJA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Compatible con CAB36.
- Canastilla amplia con uñas para cortar frutas con facilidad.
- Incluye esponja para amortiguar el impacto de la fruta al cortarla.
- Incluye abrazadera sin fin para ajustar el mango.

CÓDIGO	DIÁMETRO	
130229	5-3/4"	1

SERRUCHOS DE PODA

SERRUCHO DE PODA CON MANGO PLÁSTICO PLEGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Dientes con triple filo.
- 6 dientes por pulgada.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	
120264	30.4 cm / 12"	3

SERRUCHOS DE PODA CON MANGO DE MADERA CURVO

SURTEK

USO PROFESIONAL

SERRUCHOS PÁGINA 676





- Dientes con triple filo.
- 6 dientes por pulgada.
- Profesional curvo.

CÓDIGO	LONDITUD DE HOJA	
120260	30.4 cm / 12"	3
120265	35.5 cm / 14"	3

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A DOS MANOS

SURTEK

Excepto 130226.

VIDEO



USO MÁSTER

TSF12

- Cabeza forjada brinda mayor durabilidad del filo.
- Mangos de madera.



USO PROFESIONAL

TSAG12

- Topes de amortiguador para un manejo suave.
- Mangos de madera con grip plástico.
- Mariposa de ajuste.



Hojas con muesca para tallos o ramas gruesas.



USO PROFESIONAL

TSSG12

- Topes plásticos.
- Mango de madera con grip plástico.
- Perilla de ajuste.
- Filo ondulado.



USO PROFESIONAL

TSWG12

- Topes plásticos.
- Mangos de madera con grip plástico.
- Perilla ajustable.
- Filo dentado.



USO PROFESIONAL

TSA12

- Topes de amortiguador para un manejo suave.
- Mangos de madera.
- Mariposa de ajuste.



USO PROFESIONAL

TS12

- Mangos de madera.
- Mariposa de ajustes.



USO PROFESIONAL

130226

- Mangos tubulares con grip antiderrapante de PVC.



Hojas con muesca para tallos o ramas gruesas.



USO GENERAL

TS10

- Mangos de madera.
- Mariposa de ajuste.
- Uso ligero.

GRANEL

CÓDIGO	TSF12	TSAG12	TSSG12	TSWG12	TSA12	TS12	130226	TS10
LONGITUD DE HOJA	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	10"
LONGITUD TOTAL	19-3/4"	21-3/4"	24"	24"	24"	21"	21"	19"
TIPO	Forjada	Con grip	Dentada con grip	Ondulada con grip	Lujo	Pesado	Tubular	Ligera
	6	3	3	3	3	3	6	3

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A DOS MANOS

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



TPD23

- Cuchillas forjadas de alta resistencia con recubrimiento anticorrosivo.
- Mango de acero tipo telescópico extensible.
- Grip de TPR ergonómico para un mejor agarre.



TPD24

- Cuchillas forjadas de alta resistencia con recubrimiento anticorrosivo.
- Mango de acero.
- Grip de TPR ergonómico para un mejor agarre.

• Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	LONGITUD DE CUCHILLAS	LONGITUD TOTAL	MANGO TELESCOPICO	GRIP	MANGO	
TPD23	Tijeras para poda a dos manos con mango telescopico 23"	Jardinería	9 -4/5"	27" - 34"	Si	PP + PTR	Acero	1
TPD24	Tijeras para poda a dos manos 24"	Jardinería	11-4/5"	24"	No	PP + PTR	Acero	1

TIJERA PARA PODA A DOS MANOS

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



- Acero especial templado.
- Casquillos metálicos que refuerzan el encabado.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD TOTAL	
143030	8"	20"	6

REPUESTO DE CABO PARA TIJERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



PRECIO POR PIEZA

GRANEL

- Mango ergonómico de madera estufada.
- Cabo encerado.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	
CAB38	10"	6

TIJERAS PARA RAMAS ALTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Excepto 130227.



Tope amortiguador que absorbe impactos.



TRAG21



130227

Tope amortiguador que absorbe impactos.



TRA21

GRANEL

- Cuchillas de acero templado, aplica en los 3.

CÓDIGO	MANGO	DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE	
TRAG21	Madera con grip 21"	1-3/4"	1
TRA21	Madera 21"	1-1/2"	1
130227	Tubular 21"	1-1/2"	1

TIJERAS PARA RAMAS ALTAS

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



TPE27



TPA27

- Cuchillas con recubrimiento anticorrosión.
- Mango triangular de acero para un cómodo agarre.
- Grip de TPR para un mejor agarre.
- Cuchillas de acero con alto carbono forjadas de alta resistencia.

- Tijera con tope amortiguador de acero al carbono con goma.

• Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	LONGITUD DE CUCHILLAS	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO DE CORTE	MANGO	GRIP	
TPE27	Tijera para poda ramas altas estándar 27"	Jardinería	6-5/7"	27"	1-1/64"	Acero	TPR	1
TPA27	Tijera para poda ramas altas tipo california 27"	Ramas verdes gruesas	6-5/7"	27"	1 -1/2"	Acero	TPR	1

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO

USO INDUSTRIAL

URREA

$ PVL

NUEVO



TP01



- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas con tratamiento térmico de alto rendimiento.
- Accionamiento con resorte reforzado que disminuye la fatiga al uso.
- Empuñadura ergonómica para mayor comodidad.
- Seguro de gancho para un mejor almacenamiento.



TP02



- Más ligeras por su cuerpo de aluminio.
- Cuchillas recubrimiento antiadherente para garantizar un corte preciso y es respetuoso con la naturaleza.
- Mango accionado por resorte que reduce la fatiga.
- Empuñadura con diseño mejorado para un agarre mas suave y cómodo.
- Seguro ajustable que brinda mayor seguridad.



TP03



- Más ligeras por su cuerpo de aluminio.
- Cuchillas recubiertas de titanio.
- Mango accionado por resorte que reduce la fatiga.
- Empuñaduras ergonómicas para mayor confort.
- Cuchillas ideales para cortar ramas secas y duras.
- Seguro ajustable que brinda mayor seguridad.

• Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUCHILLA	DIÁMETRO DE CORTE	LARGO	
TP01	Floricultura	2-1/4"	5/8"	8-1/2"	1
TP02	Jardinería	2"	5/8"	8-1/4"	1
TP03	Jardinería	2-3/16"	5/8"	8"	1

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA CORTE DE FRUTOS

USO PROFESIONAL

SURTEK

TIJERAS PÁGINA 315



T25



T14



T22

VIDEO



- Puntas redondeadas que no dañan la fruta.
- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.



- Para corte rápido y recolección de alto volumen.
- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.



- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	
T25	Cítricos	2-1/2"	9-1/8"	1
T14	Recta para aguacate	1-1/8"	5-3/8"	1
T22	Curva para uva	2-1//8"	8"	1

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA JARDÍN

USO PROFESIONAL

SURTEK



T10



T12



T26



T07



T27

- Cuerpo inyectado en aluminio.
- Resorte tipo gusano de larga duración.
- Cuchillas de acero templado más resistente que las de acero al carbón.
- Cuchilla de paso.

- Cuerpo inyectado en aluminio.
- Resorte tipo gusano de larga duración.
- Cuchillas de acero templado más resistentes que las de acero al carbón.
- Cuchilla de yunke

- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.
- Para cortar tallos verdes y flores.
- Cuchilla delgada.

- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.
- Uso en floricultura.
- Cuchilla forjada de paso 8".

- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.
- Cuchilla forjada de paso 6".



CÓDIGO	TIPO CUCHILLA	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	
T10	Floricultura	2-1/4"	8-1/2"	1
T12	Corte de arbustos pequeños	1-1/2"	8"	1
T26	Corta tallos verdes y flores	1-5/8"	6"	1
T07	Corta ramas de hasta 25 mm	2-3/4"	8-5/8"	1
T27	Corta ramas de hasta 15 mm	2-1/2"	6-5/8"	1

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA JARDÍN

FOY

USO DOMÉSTICO



143040

- Mango de goma.
- Broche de seguridad.
- Cuchillas de acero templado.
- Corte de ramas verdes menores a 8 mm de diámetro.



143041

- Broche de seguridad.
- Mango antiderrapante.
- Cuchillas de acero templado.

$ PVL



CÓDIGO	USO	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	
143040	Ramas verdes	2-1/4"	8-1/2"	1
143041	Jardinería y floricultura	2-1/4"	8"	1

TIJERA PARA CORTAR MANGUERA

TIJERA PARA CORTAR MANGUERA Y TUBO DE PVC

SURTEK

USO GENERAL



- Material de la navaja SK5.
- Cuerpo de aluminio.
- Para cortar manguera plástica y tubo de PVC de pared delgada.



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	LONGITUD TOTAL	
121121	2 "	10-1/2"	1

AZADONES

AZADÓN LANE FORJADO CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

SURTEK


$ PVL

NUEVO

USO MÁSTER



Mango con grip suave.





AZFL2



- Mango con grip suave para mejor agarre.
- Cabo de fibra de vidrio con resistencia mayor a la de la madera.
- Acero alto carbón, mayor resistencia a la intemperie.
- Inserto patentado diseñado para incrementar la tenacidad y el agarre entre el cabo y el azadón.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
AZFL0	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	2
AZFL1	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	2
AZFL2	No. 2	8"	4-3/8"	2
AZFL3	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	2


AZADÓN LANE FORJADO CON MANGO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



Mango con grip suave.





AZML0



Mango de 54"

- Acero alto carbón, más ancha que la competencia para mayor superficie de trabajo, mayor resistencia a la intemperie.
- Resistencia mayor a la de madera, forjado en una pieza.

GRANEL

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
AZML0	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	2
AZML1	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	2
AZML2	No. 2	8"	4-3/8"	2
AZML3	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	2

AZADONES LANE FORJADOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

INNOVACIÓN SURTEK

USO PROFESIONAL



Puño plástico cuenta con orificio que permite colgarse.





130056



Mango de 54"

- Nuevo mango de madera de 54" con inserto plástico brinda mayor control y confort.
- Forjados en una sola pieza en acero alto carbono 1045.

GRANEL


CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
130089	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	4
130056	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	4
130057	No. 2	8"	4-3/8"	4
130058	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	4

AZADÓN PARA JARDINERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL







Mango de 48"

- Mango de madera 48".

GRANEL


CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
130054	6-1/4"	4-3/8"	4

AZADÓN PARA TOMATERO CON MANGO CORTO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL







Mango de 16"

- Mango de madera de 16".


GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
130055	6-1/4"	4-3/8"	4

AZADONES LANE FORJADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL





130051

- Forjadas en una sola pieza en acero alto carbono.
- Diámetro de ojo de 38 mm.

GRANEL

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
130050	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	4
130051	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	4
130052	No. 2	8"	4-3/8"	4
130053	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	4

CABO PARA AZADÓN LANE CON PUÑO PLÁSTICO

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

INNOVACIÓN SURTEK

USO PROFESIONAL



Puño plástico cuenta con orificio que permite colgarse.



GRANEL

- Nuevo mango de madera de 54" con inserto plástico brinda mayor control y confort.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CAB21	Para azadones lane 54"	3

CAVAHOYOS

CAVAHOYOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO


SURTEK

USO MÁSTER

NUEVO



Mango con grip suave.



CAVF48 CAVF45

- Cabeza de acero templado.
- Mango de fibra de vidrio con mayor resistencia a la intemperie.
- Resistencia mayor a la de la madera.
- Mango con grip suave.
- Más ligero.

• Espere fecha de lanzamiento.


GRANEL

CÓDIGO	CAVF48	CAVF45
MANGO	48"	45"
TIPO	Hércules	Agrícola
APERTURA MÁXIMA	6-1/2"	6"
▱	2	2

CAVAHOYOS CON MANGO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



CAV48 CAV45

- Hoja remachada.
- Hoja de una sola pieza.

- Cabeza de acero templado.
- Mango metálico con grip anti-derrapante.

GRANEL

CÓDIGO	CAV48	CAV45
MANGO	48"	45"
TIPO	Hércules	Agrícola
APERTURA MÁXIMA	6-1/2"	6"
▱	2	2

CAVAHOYOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



130554 130553 130552 130551

- Hoja remachada.
- Hoja remachada.
- Hoja de una sola pieza.
- Hoja de una sola pieza.

- Cabeza de acero templado.
- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.

GRANEL

CÓDIGO	130554	130553	130552	130551
MANGO	48"	48"	48"	42"
TIPO	Hércules	Atlas	Agrícola	Jardinero
APERTURA MÁXIMA	6-1/2"	6"	6"	6"
▱	2	2	2	2

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO GENERAL

11 PIEZAS



Contenido		
125074	Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130231	Transplantador para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
130233	Deshierbador para jardín 6"	1
120260	Serrucho poda curvo 12"	1
137390	Guantes carnaza con algodón	1
130498	Machete recto 14" negro	1
137677	Lentes seguridad Panoramic mica oscura	1
T26	Tijera de poda para flores	1
T12	Tijera para poda yunke aluminio 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	▱
JJ11	11	1

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO GENERAL

10 PIEZAS



Contenido		
125074	Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
137402	Guantes nailon cubierta de poliuretano G	1
130382	Juego de conectores para mangueras sistema click 1/2" 2 piezas	1
130342	Pistola para riego PVC	1
PME25	Porta manguera metálico	1
M12T6	Manguera tramada verde 1/2" 6 m	1
CP-NO	Insecticida jardín 1 kg	1
T10	Tijera para poda de paso 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	▱
JJ10	10	1

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido		
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130231	Transplantador para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
130233	Deshierbador para jardín 6"	1
120264	Serrucho poda plegable 12"	1
137390	Guantes carnaza con algodón	1
T12	Tijera poda yunke aluminio 8"	1
BPHJ	Bolsa porta herramienta para jardín 6 bolsas	1



CÓDIGO	PIEZAS	▱
JJ8	8	1

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN

JUEGOS DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

USO GENERAL

4 PIEZAS





- Encabados con casquillo de metal.
- Mangos de madera estufada, pulida y laqueada.
- Terminado negro que lo protege de la oxidación.

CÓDIGO	PIEZAS	
130239	4	1

SURTEK

3 PIEZAS





- Fabricadas en nailon.
- Ideal para trabajos en el jardín del hogar.

CÓDIGO	PIEZAS	
130255	3	1

HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO GENERAL



130230



130231



130232



130233

- Encabados con casquillo de metal.
- Mangos de madera estufada, pulida y laqueada.
- Terminado negro que lo protege de la oxidación.



CÓDIGO	130230	130231	130232	130233
HERRAMIENTA	Cuchara	Transplantador	Cultivador	Deshierbador
MANGO	6"	6"	6"	6"
	1	1	1	1



RASPADORES

RASPADORES CON MANGO DE MADERA PUÑO "Y" PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.



130704

- Forjado en acero alto carbono 1070.
- Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.
- Filo debastado.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE MANGO	ANCHO DE ESCOPLO	
130704	42"	4"	3
130705	42"	7"	3

RASPADORES CON MANGO DE MADERA LARGO

SURTEK

USO PROFESIONAL



130701

- Forjado en acero alto carbono 1070.
- Cabo ergonómico de madera encerada y estufada.
- Filo debastado.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE MANGO	ANCHO DE ESCOPLO	
130701	54"	4"	1
130703	54"	7"	1

REPUESTOS DE MANGO PARA RASPADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.



CAB48



- Cabo ergonómico de madera de fresno americano.



CAB47

- Cabo encerado.
- Cabo de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	PARA CÓDIGO	
CAB48	42"	130704 y 130705	3
CAB47	54"	130701 y 130703	3

FUMIGADORES

FUMIGADORES A GASOLINA TIPO MOCHILA

USO INDUSTRIAL

MOTOR URREA 2 TIEMPOS 26 CC

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

Contenido	
Fumigador a gasolina	1
Manual de usuario y garantía	1
Lanza telescópica	1
Lanza de 3 boquillas	1
Lanza sencilla	1
Amés ajustable	1
Filtro	1
Manguera de 120 cm	1



FUMU20



FUMU16

- Mezcla de combustible y aceite de 25:1
- Lanza de acero inoxidable.
- Fumigador ideal en labores de fumigación agrícola o sanitización.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
FUMU16	16	4	0.65 kW	2 tiempos	0.88 L	1
FUMU20	20	5	0.65 kW	2 tiempos	0.60 L	1

FUMIGADORES MANUALES TIPO MOCHILA

USO DOMÉSTICO

Incluye 4 boquillas

Correa ajustable



FOY

PVL

- Construcción duradera de polietileno.
- Boquilla fabricada en plástico ABS.
- Manguera fabricada en PVC.
- Tapa con apertura de 10 cm (4").
- Lanza plástica.
- Tirantes de tela reforzados.



FUM16



143071

- Tubo rociador de plástico.
- Diseño ergonómico con cuerpo encurvado, que se amolda perfectamente a la espalda.
- Sistema de bombeo lateral.



143069

- Boquilla regulable.
- Canasta con filtro.
- Tanque de polietileno.
- Tapa boca ancha roscada.
- Tubo rociador de plástico.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL	
FUM16	16 l	4 galones	1
143071	15 l	4 galones	1
143069	15 l	4 galones	1

FUMIGADORES CON VARILLA METÁLICA Y PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Varilla y boquilla regulable de latón.
- Manguera reforzada.
- Filtro antiobstrucción.
- Dispositivo de control de pulverización.



130402



130405

- Varilla y boquilla ajustable plástica.
- Válvula de accionamiento de flujo continuo.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	ACCESORIO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL	
130404	Metálico	3.8	1	1
130402	Metálico	7.5	2	1
130403	Metálico	11	3	1
130405	Plástico	3.8	1	1
130406	Plástico	7.5	2	1
130407	Plástico	11	3	1

FUMIGADOR CON VARILLA PLÁSTICA

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



- Tanque de polietileno.
- Tubo rociador de plástico.
- Válvula de despresurización en la tapa.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	ACCESORIO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL	
143070	Plástico	5	1.3	1

AGRICULTURA Y JARDINERÍA

URREA SURTEK FOY

FUMIGADORES

FUMIGADORES DOMÉSTICOS

SURTEK

USO DOMÉSTICO



130408



130409

- Con boquilla de bronce.
- Seguro en la parte superior del mango para uso continuo.

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL	
130408	1	0.25	1
130409	1.5	0.4	1

ATOMIZADOR

SURTEK

USO GENERAL



130400

- Atomizador con graduación en mililitros y onzas.
- Sistema de atomización regulable.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL	
130400	1	0.26	1

ACCESORIOS PARA RIEGO

ACCESORIOS PARA RIEGO

Los adaptadores están elaborados en materiales resistentes a la presión y a la oxidación.
Con ellos se puede convertir salida sencilla a doble.

- Los aspersores de la línea Surtek son regulables y están disponible en 1 y 2 vías.
  Las boquillas son metálicas, con esto evitamos la degradación prematura del material.

ADAPTADOR DE BRONCE EN "Y" PARA MANGUERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo de bronce.
- Tipo de entrada: Macho/Hembra.
- Convierte una salida sencilla a doble.
- Tuerca individual para fácil instalación.
- Facilita uso alterno de tomas de agua.
- Válvulas de cierre independientes para cada vía.

CÓDIGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	
130334	11.20 cm	7 cm	4.50 cm	6

ADAPTADOR CROMADO EN "Y" PARA MANGUERA

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado en acero.
- Tipo de entrada: Macho/Hembra.
- Acabado cromado.
- Convierte una salida sencilla a doble.
- Tuerca individual para fácil instalación.
- Facilita uso alterno de tomas de agua.
- Válvulas de cierre independientes para cada vía.

CÓDIGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	
130333	11 cm	7 cm	4 cm	12

ADAPTADOR PLÁSTICO EN "Y" PARA MANGUERA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO




- Cuerpo de plástico ABS.
- Tipo de entrada: Macho/Hembra.
- Convierte una salida sencilla a doble.
- Tuerca individual para fácil instalación.
- Facilita uso alterno de tomas de agua.
- Válvulas de cierre independientes para cada vía.

CÓDIGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	
VALY01P	11.50 cm	7.20 cm	4.10 cm	6

ASPERSORES

Los aspersores por pulsación pueden regar en una área específica con rangos de 90° hasta los 360°.



Presión de agua PSI	Radio m	Consumo l/min
30	11	14
40	12	16
50	12.3	18.5

ESTA TABLA NO APLICA PARA ASPERSORES AGRÍCOLAS.

ASPERSORES AGRÍCOLAS DE LATÓN POR PULSACIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

USO AGRÍCOLA



130299



- Cuerpo de laton fundido.
- Ideal para grandes areas de riego.
- Ideal para uso rudo en terrenos arenosos y zonas agrícolas.

Capacidad y consumo aproximado –130299–						
PRESIÓN (kg/cm²)	3	3,5	4	4,5	5	5,5
CONSUMO (l/m)	62	67	72	76	81	85
RADIO (m)	16,6	17,2	17,6	17,7	17,8	18,1

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	
130299	1" GHT	1

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

Capacidad y consumo aproximado –130298–						
PRESIÓN (kg/cm²)	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CONSUMO (l/m)	20,1	23,8	29,9	29,8	32,2	34,6
RADIO (m)	10,6	11,4	12,8	12,8	13	13,2

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	
130298	3/4" GHT	1

ACCESORIOS PARA RIEGO

ASPERSORES METÁLICOS POR PULSACIÓN REGULABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

360°



- Cuerpo de acero.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130319



- Cuerpo de acero.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130318



- Cuerpo de acero.
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130317



- Cuerpo de zamac.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130322



- Cuerpo de zamac.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130321



- Cuerpo de zamac.
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130320

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA	
130319	2	3/4" GHT	6
130318	1	3/4" GHT	6
130317	-	3/4" GHT	6

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA	
130322	2	3/4" GHT	6
130321	1	3/4" GHT	6
130320	-	3/4" GHT	6

- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

ASPERSORES PLÁSTICOS ESTACA METÁLICA POR PULSACIÓN REGULABLES

SURTEK

USO GENERAL



- Cuerpo de plástico.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Chorro sencillo.

130325



- Cuerpo de plástico.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Chorro sencillo.

130324



- Cuerpo de plástico.
- Chorro sencillo.

130323

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA	
130325	2	3/4" GHT	6

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA	
130324	1	3/4" GHT	6
130323	-	3/4" GHT	6

- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

ASPERSORES PLÁSTICOS POR PULSACIÓN REGULABLES

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

360°



- Cuerpo de plástico.
- Con estaca plástica de 11" (28 cm).
- Chorro sencillo.
- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

ASP01P **ASP01PX**

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA	
ASP01P	1	3/4" GHT	6
ASP01PX	2	3/4" GHT	6

ESTACA METÁLICA UNIVERSAL PARA ASPERSOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo de zamac.
- Acabado cromado.
- Compatible con todos los aspersores Surtek.

CÓDIGO	VÍAS	LONGITUD		ROSCA DE ENTRADA	
		PULG	CM		
130332	2	11	28	3/4" GHT	6

ACCESORIOS PARA RIEGO

ASPERSORES ESTACIONARIOS CON BASE METÁLICA POR PULSACIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

360°



- Ofrece desde un riego abundante hasta un rocío fino.
- Base metálica tipo manguera con conector de latón.
- Base amplia y sólida que brinda mayor estabilidad.
- Mantener presión de trabajo superior a 40 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA	
130316	Metálica	3/4" GHT	1



- Base y cuerpo de metal.
- Boquillas y conector para manguera de latón.
- Ofrece desde un riego abundante hasta un rocío fino.
- Mantener presión de trabajo superior a 40 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA	
130315	Metálica	3/4" GHT	1

ASPERSOR ESTACIONARIO DE 2 BRAZOS CON BASE METÁLICA

SURTEK

USO GENERAL

360°



- Brazos rociadores de latón.
- Boquillas ajustables de chorro.
- Brazos, boquillas y conector para manguera de latón.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA	
130312	Metálica	3/4" GHT	4

ASPERSORES ESTACIONARIOS DE 3 BRAZOS CON BASE METÁLICA

SURTEK

USO GENERAL

360°



130314



130347

- Boquillas y conector de latón.
- Brazos rociadores de metal.
- Base con ruedas que facilitan su desplazamiento.
- Boquillas ajustables de chorro.
- Boquillas y conector para manguera de latón.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

- Brazos rociadores de aluminio.
- Base metálica.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA	
130314	Con ruedas	3/4" GHT	3
130347	Metálica	3/4" GHT	1

ASPERSORES ESTACIONARIOS DE 3 BRAZOS PLÁSTICOS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

360°



ASPM3B

- Cuerpo y base de plástico.
- Brazos metálicos.
- Riego fino y uniforme.



ASPP3B

- Cuerpo y base de plástico.
- Riego fino y uniforme.

- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA	
ASPM3B	Metálica	3/4" GHT	5
ASPP3B	Plástica	3/4" GHT	5

ASPERSOR OSCILATORIO

SURTEK

USO GENERAL

4 FUNCIONES

DERECHA | COMPLETO | IZQUIERDA | CENTRO

90°

180°



- Cuerpo de plástico con tubo aspersor de aluminio.
- Aspersor con 15 boquillas.
- Multiples patrones de riego.
- Incluye aguja limpia boquillas.
- Ideal para grandes áreas de riego.
- Ideal para uso rudo en terrenos arenosos y zonas agrícolas.

CÓDIGO	BASE	LONGITUD	ROSCA DE ENTRADA	
130330	Plástica	18"	3/4" GHT	1

ASPERSOR DE REGADERA PLÁSTICA CON TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 FUNCIONES

REMOJO | REGADERA | HORIZONTAL

CHORRO | FINO | CÓNICO



- Aspersor plástico.
- Maneral de aluminio.
- Con válvula de cierre de riego.
- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	LONGITUD		ROSCA DE ENTRADA	
	PULGADAS	CENTÍMETROS		
130329	30	76	3/4" GHT	1

ASPERSORES TIPO SAPO METÁLICOS

SURTEK

USO GENERAL

360°



130326

- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Rociador circular.
- Chorro fino.



130327

- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Chorro grueso.

- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	
130326	3/4" GHT	6
130327	3/4" GHT	6

ACCESORIOS PARA RIEGO

CHIFLONES DE LATÓN

SURTEK

USO GENERAL



- Cuerpo de latón.
- Chorro ajustable.
- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	LONGITUD	TIPO	ROSCA DE ENTRADA	
130336	3"	Recto	3/4" GHT	5
130337	3.5"	Recto	3/4" GHT	5
130338	4"	Recto	3/4" GHT	5



130337

CONECTORES DE LATÓN PARA MANGUERA DE RIEGO

SURTEK

USO GENERAL



130374

- Cuerpo maquinado en latón sólido.
- Para manguera de jardinería.
- Conectores macho-hembra que permiten el roscado de la manguera sin torcerla.





130370
Hembra

- Cuerpo maquinado en latón sólido.
- Para manguera de jardinería.





130371
Macho

- Cuerpo maquinado en latón sólido.
- Para manguera de jardinería.



CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA	
130372	Macho-hembra	1/2"	3/4" GHT	1
130373	Macho-hembra	5/8"	3/4" GHT	1
130374	Macho-hembra	3/4"	3/4" GHT	1

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA	
130370	Hembra	1/2"	3/4" GHT	12
130371	Macho	1/2"	3/4" GHT	12

CONECTORES PLÁSTICOS PARA MANGUERA DE RIEGO

SURTEK

USO GENERAL



130377



130376

- Cuerpo de plástico.
- Conectores de fácil instalación.
- Para manguera de jardinería.



CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA	
130377	Hembra	1/2"	3/4" GHT	12
130380	Hembra	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12
130376	Macho	1/2"	3/4" GHT	12
130379	Macho	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12

JUEGO DE CONECTORES CON SISTEMA CLICK PARA RIEGO

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS





- Cuerpo de plástico.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA	
130335	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	12

JUEGOS DE CONECTORES PARA RIEGO CON SISTEMA CLICK Y ADAPTADOR

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS



130383
Para uso con accesorios de riego

130382
Para uso con grifos



- Cuerpo de plástico.
- Conector click y adaptador para grifo.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA	
130383	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	6
130382	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	6

CONECTOR PARA RIEGO CON SISTEMA CLICK MACHO

SURTEK

USO GENERAL





- Cuerpo de plástico.
- Conector clic macho para riego.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA	
130384	Macho	3/4"	3/4" GHT	24

REPARADORES PARA MANGUERA DE RIEGO PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL





- Cuerpo de plástico.
- Ideal para la reparación de todo tipo de mangueras.


CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA	
130378	Macho	1/2"	3/4" GHT	12
130381	Macho	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12

JUEGO DE EMPAQUES DE HULE PARA CONECTOR DE MANGUERA

SURTEK

USO GENERAL

10 PIEZAS





- Material de hule.
- Para conexión 3/4".

CÓDIGO	CONTENIDO	
130375	10 empaques	25

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS PARA RIEGO

PISTOLAS PARA RIEGO CON RECUBRIMIENTO PVC

SURTEK

USO PROFESIONAL



130342



• Boquilla de latón.

130341



130349

• Diseño de gatillo frontal con seguro, lo cual permite eliminar la necesidad de mantener presionando el gatillo para un riego continuo.
• Chorro regulable.
• Boquilla de latón.



• Cuerpo metálico con recubrimiento de PVC antiderrapante.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	
130342	3/4" GHT	Riego metálica	1
130341	3/4" GHT	Boquilla regulable metálica	1
130349	3/4" GHT	Automática boquilla regulable metálica	1


9 funciones
- Grueso
- Bruma
- Tipo lanza
- Horizontal
- Cónico
- Completo
- Abanico
- Regadera exterior
- Regadera central





130348

7 funciones
- Bruma
- Completo
- Tipo lanza
- Abanico
- Cónico
- Regadera exterior
- Regadera central





130340

• Diseño de gatillo con seguro para riego continuo




CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	
130348	3/4" GHT	9	1
130340	3/4" GHT	7	1

PISTOLAS PARA RIEGO METÁLICAS

SURTEK

USO GENERAL

6 funciones
- Tipo de regadera
- Tipo lanza
- Horizontal
- Fino
- Cónico
- Regadera exterior





130344



• Cuerpo metálico.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	
130344	3/4" GHT	6	6



130345



• Boquilla de latón.
• Chorro regulable.
• Con seguro para riego continuo.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	
130345	3/4" GHT	Boquilla regulable	6



130346



• Con seguro para riego continuo.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	
130346	3/4" GHT	Riego	6

PISTOLAS PARA RIEGO METÁLICAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



PIM4



PIM5



• Cuerpo metálico.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	MEDIDA	
PIM4	3/4" GHT	Riego	4"	6
PIM5	3/4" GHT	Riego	5"	6

PISTOLAS PARA RIEGO PLÁSTICAS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



PIM4P



PIM5P



PIM5RP



• Cuerpo plástico.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	MEDIDA	
PIM4P	3/4" GHT	Riego	4"	6
PIM5P	3/4" GHT	Riego	5"	6
PIM5RP	3/4" GHT	Boquilla regulable	5"	6

ACCESORIOS PARA RIEGO

PORTA MANGUERAS CON RUEDAS PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL



130363





PMR45



- Se recomienda su uso para manguera de 1/2" y 5/8".
- Diseño compacto y resistente.
- Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

CÓDIGO	130363	PMR45
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	1/2" GHT
ANCHO DE CARRETE	15-3/4"/40 cm	6-7/8"/17.5 cm
	DIMENSIONES	
ANCHO	33 cm	45 cm
LARGO	16 cm	36 cm
ALTO	64 cm	82 cm
	CAPACIDAD DE MANGUERA	
1/2"	75 m	19 m
5/8"	60 m	14 m
	1	1

PORTA MANGUERAS DE PARED PLÁSTICO CON CARRETE

SURTEK

USO GENERAL



- Se recomienda su uso para manguera de 1/2" y 5/8".
- Diseño compacto y resistente.
- Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.
- Incluye tornillos de instalación.



CÓDIGO	130362
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT
ANCHO DE CARRETE	15"/38.1 cm
	DIMENSIONES
ANCHO	50 cm
LARGO	11 cm
ALTO	49 cm
	CAPACIDAD DE MANGUERA
1/2"	75 m
5/8"	45 m
	1

PORTA MANGUERAS DE PARED METÁLICO

SURTEK

USO GENERAL



- Se recomienda su uso para manguera de 1/2" y 5/8".
- Diseño compacto y resistente.
- Fácil almacenamiento de la manguera.



CÓDIGO	PME25
ANCHO DE CARRETE	6"/15 cm
	DIMENSIONES
ANCHO	16 cm
LARGO	21 cm
ALTO	18 cm
	CAPACIDAD DE MANGUERA
1/2"	12 m
5/8"	10 m
	1

PORTA MANGUERAS DE PARED PLÁSTICO

SURTEK

USO GENERAL



- Se recomienda su uso para manguera de 1/2" y 5/8".
- Diseño compacto y resistente.
- Fácil almacenamiento de la manguera.



CÓDIGO	PMS20
ANCHO DE CARRETE	4"/10.2 cm
	DIMENSIONES
ANCHO	16 cm
LARGO	26 cm
ALTO	16 cm
	CAPACIDAD DE MANGUERA
1/2"	20 m
5/8"	10 m
	1

PORTA MANGUERAS DE PISO PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL



130360





PMM45



- Se recomienda su uso para manguera de 1/2", 5/8" y 3/4".
- Charola para sostener accesorios.
- Se puede fijar a cualquier superficie plana.
- Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

CÓDIGO	130360	PMM45
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	1/2" GHT
ANCHO DE CARRETE	15-3/4"/40 cm	6-7/8"/17.5 cm
	DIMENSIONES	
ANCHO	14 cm	44.5 cm
LARGO	35 cm	35.5 cm
ALTO	38 cm	45 cm
	DIÁMETRO Y LONGITUD DE MANGUERA	
1/2"	60 m	45 m
5/8"	45 m	30 m
	1	1

URREA SURTEK FOY

MANGUERAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA MANGUERAS

	TIPO	USO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA	TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN	CAPAS	CAPA INTERIOR	CAPA(S) INTERMEDIA	CAPA EXTERIOR	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLORES	IMAGEN DE REFERENCIA
INDUSTRIALES	TRAMADA	USO MÁSTER	Útil en fábricas, granjas, construcción y naves industriales. No trabajar con solventes, o combustibles (gasolina/diésel).	En la conducción de agua, aceite y fluidos a presión.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Con plástico transparente de alta resistencia.	200 psi	5° a 60 °C		
	LISA	USO MÁSTER	Útil para laboratorios dentales, uso doméstico y presiones de trabajo bajas.	En la conducción de fluidos a baja presión en descarga.	-	1	Una sola capa de PVC de gran calidad.			100 psi	10° a 60 °C		
PARA JARDÍN	CONTRACTOR	USO MÁSTER	Está diseñada para uso residencial, tiene una costilla antitorsión que ayuda a evitar dobladuras y un capuchón para fácil apriete.	Para la conducción de agua, aceite y fluidos a presiones altas.	1 costilla antitorsión integrada que evita deformaciones en la manguera	4	PVC de alta resistencia.	Una capa con hilo de poliéster tramado y una de PVC de alta resistencia.	PVC de alta resistencia.	250 psi	10° a 60 °C		
	SPIDER	USO PROFESIONAL	Está diseñada para evitar deformaciones y aumentar la resistencia y vida útil de su manguera.	Uso residencial y comercial en cualquier clima, no se deforma.	3 costillas antitorsión a lo largo evita deformaciones en la manguera	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Con hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia	Con plástico de alta resistencia en color azul transparente.	200 psi	10° a 60 °C		
	TRAMADA	USO GENERAL	Con tramado poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.	Uso residencial y comercial.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Con plástico de alta resistencia.	200 psi	10° a 60 °C		
	LISA	USO DOMÉSTICO	Útil para uso doméstico y bajas presiones de trabajo.	Para riego de uso ligero.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Plástico de alta resistencia.	200 psi	10° a 60 °C		
						2	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Plástico de alta resistencia.		110 psi	10° a 60 °C		
	PLANAS	USO DOMÉSTICO	Manguera de jardín con gran capacidad de extensión, se expande automáticamente con el flujo del agua y se recoge por sí sola.	Ideales para trabajos ligeros y cotidianos	-	2	TPE - Caucho termoplástico.	Tela.		110 psi	5° a 30 °C		

MANGUERAS INDUSTRIALES

MANGUERA INDUSTRIAL

- Útil en fábricas, granjas, construcción y naves industriales.
- No trabajar con solventes, o combustibles (gasolina/diésel).

3 CAPAS



- Manguera de 3 capas: doble capa de PVC transparente alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster torcido en forma tramada.

MANGUERAS INDUSTRIALES TRAMADAS EN ROLLO

USO MÁSTER · HECHO EN MÉXICO · MANGUERA INDUSTRIAL · 3 CAPAS

SURTEK · $ PVL



- Fabricadas en PVC color transparente.
- Tramadas con hilo de poliéster torcido.
- Temperatura de trabajo de 5° a 60° C.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M14I100	1/4"	100 m	200 psi	2 mm	1
M38I100	3/8"	100 m	160 psi	2.3 mm	1
M12I100	1/2"	100 m	140 psi	2.7 mm	1
M34I100	3/4"	100 m	100 psi	2.9 mm	1
M1I100	1"	100 m	85 psi	2.9 mm	1

MANGUERA INDUSTRIAL

- Útil para laboratorios dentales, uso doméstico y presiones de trabajo bajas.

1 CAPA




- Una sola capa de PVC de gran calidad.

MANGUERAS INDUSTRIALES EN ROLLO

USO MÁSTER · MANGUERA INDUSTRIAL · 1 CAPA

SURTEK



- Fabricadas en una sola capa de PVC de gran calidad.
- Temperatura de trabajo de 10° a 60° C.
- Se usan en conducción de fluidos a baja presión en descarga.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
130280	3/16"	100 m	100 psi	1.5 mm	1
130295	1/4"	100 m	90 psi	1.5 mm	1
130281	3/8"	100 m	80 psi	1.6 mm	1
130282	1/2"	100 m	65 psi	1.6 mm	1
130296	5/8"	100 m	63 psi	1.6 mm	1
130297	3/4"	100 m	60 psi	3 mm	1
130283	1"	100 m	45 psi	4.5 mm	1

MANGUERAS PARA JARDÍN

TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN



• 1 costilla antitorsión integrada que evita deformaciones en la manguera, lo que permite un flujo continuo de agua.

4 CAPAS




• Manguera de 4 capas: triple capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma tramada.

MANGUERA PARA JARDÍN CONTRACTOR EN ROLLO

USO MÁSTER | 4 CAPAS | TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

SURTEK | PRODUCTO MEJORADO | $ PVL | NUEVO





• Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

Espere fecha de lanzamiento.

ROLLO


CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12C100	1/2"	100 m	250 psi	2.8 mm	1
M12C50	1/2"	50 m	250 psi	2.8 mm	1

MANGUERAS PARA JARDÍN CONTRACTOR CON CONECTORES METÁLICOS

USO MÁSTER | 4 CAPAS | TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

SURTEK | PRODUCTO MEJORADO | $ PVL







• Nuevo capuchón plástico que facilita el ajuste.
• Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.
• Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12C10	1/2"	10 m	250 psi	2.8 mm	1
M12C15	1/2"	15 m	250 psi	2.8 mm	1
M12C20	1/2"	20 m	250 psi	2.8 mm	1
M12C25	1/2"	25 m	250 psi	2.8 mm	1


M12C10

MANGUERA PARA JARDÍN CONTRACTOR CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO MÁSTER | 4 CAPAS | TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

SURTEK | $ PVL







• Conector plástico de alta durabilidad.
• 1costilla de refuerzo integrada con tecnología sin torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12C6	1/2"	6 m	250 psi	2.8 mm	1

TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN



• 3 costillas antitorsión a lo largo, evita deformaciones en la manguera lo que permite un flujo continuo de agua.

TEJIDO SPIDER

3 CAPAS



• Manguera de 3 capas: doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER EN ROLLO

USO PROFESIONAL | TEJIDO SPIDER | 3 CAPAS | TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

Excepto M58S100.

SURTEK | $ PVL | VIDEO | NUEVO





• Nueva costilla tri-color en mangueras de 1/2" con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12S100	1/2"	100 m	200 psi	2.2 mm	1
M58S100	5/8"	100 m	150 psi	2.5 mm	1
M34S100	3/4"	100 m	130 psi	2.9 mm	1
M1S50	1"	50 m	105 psi	3.3 mm	1
M1S100	1"	100 m	105 psi	3.3 mm	1
M12S50	1/2"	50 m	200 psi	2.2 mm	1

M12S100

URREA | SURTEK | FOY

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON CONECTORES METÁLICOS

USO PROFESIONAL · TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO · $ PVL

- Conexiones de latón 3/4" GHT.
- Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.
- Nuevo capuchón plástico en mangueras de 1/2" que facilita el ajuste.
- Nueva costilla tri-color en mangueras de 1/2" con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12S10	1/2"	10 m	200 psi	2.2 mm	1
M12S15	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1
M12S20	1/2"	20 m	200 psi	2.2 mm	1
M12S25	1/2"	25 m	200 psi	2.2 mm	1
M34S25	3/4"	25 m	130 psi	2.9 mm	1







M12S10

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO PROFESIONAL · TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

SURTEK · $ PVL

- Conector plástico de alta durabilidad.
- Nueva costilla tri-color con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12S6	1/2"	6 m	200 psi	2.2 mm	1
M12S10P	1/2"	10 m	200 psi	2.2 mm	1
M12S15P	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1
M12S20P	1/2"	20 m	200 psi	2.2 mm	1
M12S25P	1/2"	25 m	200 psi	2.2 mm	1







M12S6

MANGUERA PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON PISTOLA PARA RIEGO

USO PROFESIONAL · TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN


SURTEK · $ PVL

- Incluye pistola de riego de 7 funciones modelo 130340.
- Nueva costilla tri-color con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
JM12S15	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1







MANGUERA TRAMADA



- Con tramado poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.

3 CAPAS



- Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS EN ROLLO

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS

SURTEK · $ PVL

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12T100	1/2"	100 m	200 psi	1.9 mm	1
M58T100	5/8"	100 m	150 psi	2.5 mm	1
M34T100	3/4"	100 m	130 psi	2.9 mm	1
M1T50	1"	50 m	105 psi	3.3 mm	1
M1T100	1"	100 m	105 psi	3.3 mm	1





M12T100

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS CON CONECTORES METÁLICOS

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO · $ PVL

NUEVO

- Conexiones de latón 3/4" GHT.
- Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.

Espere fecha de lanzamiento.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12T10	1/2"	10 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T15	1/2"	15 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T20	1/2"	20 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T25	1/2"	25 m	200 psi	1.9 mm	1
M12TV50	1/2"	50 m	200 psi	1.9 mm	1
M58T15	5/8"	15 m	150 psi	2.5 mm	1
M58T20	5/8"	20 m	150 psi	2.5 mm	1
M58T25	5/8"	25 m	150 psi	2.5 mm	1
M34T25	3/4"	25 m	130 psi	2.9 mm	1



M12T10





MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS

SURTEK · $ PVL

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12T6	1/2"	6 m	200 psi	1.9 mm	1







MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA CON PISTOLA PARA RIEGO

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS

SURTEK · $ PVL

- Incluye pistola de riego metálica modelo 130346.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
JM12ST15	1/2"	15 m	200 psi	1.9mm	1







MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS COLOR GRIS CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS

SURTEK · $ PVL


- Conexiones plásticas 3/4" GHT.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12T10P	1/2"	10 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T15P	1/2"	15 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T20P	1/2"	20 m	200 psi	1.9 mm	1



M12T10P





MANGUERAS PARA JARDÍN

Manguera de 3 capas



• Con tramado poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.



• Manguera de 3 capas: capa interior y exterios de PVC de alta resistencia con una capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia.

MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA EN ROLLO

USO DOMÉSTICO · Manguera de 3 capas

FOY · $ PVL





• Manguera de 3 capas: doble capa de PVC alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster en forma tramada.
• Manguera para uso doméstico para agua limpia.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
MT100PF	1/2"	100 m	200 psi	1.99 mm	1

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO DOMÉSTICO · Manguera de 3 capas

FOY · $ PVL







MT15PF

• Manguera de 3 capas: doble capa de PVC alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster en forma tramada.
• Manguera para uso doméstico para agua limpia.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
MT10PF	1/2"	10 m	200 psi	1.99 mm	1
MT15PF	1/2"	15 m	200 psi	1.99 mm	1
MT20PF	1/2"	20 m	200 psi	1.99 mm	1

Manguera de 2 capas

• Para uso doméstico de riego ligero.



• Manguera de 2 capas: capa interior y exterios de PVC de alta resistencia.

MANGUERA PARA JARDÍN LISA EN ROLLO

USO DOMÉSTICO · Hecho en México · Manguera de 2 capas

FOY · $ PVL





M12L100

• Capa exterior con plástico de alta resistencia.
• Capa interior con plástico de alta resistencia al reventamiento.
• Para riego de uso ligero.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12L100	1/2"	100 m	110 psi	1.8 mm	1

MANGUERAS PARA JARDÍN LISAS CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO DOMÉSTICO · Hecho en México · Manguera de 2 capas

FOY · $ PVL







M12L15P

• Capa exterior con plástico de alta resistencia.
• Capa interior con plástico de alta resistencia al reventamiento.
• Para riego de uso ligero.
• Conexiones plásticas de fácil acoplamiento.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
M12L6P	1/2"	6 m	110 psi	1.8 mm	1
M12L10P	1/2"	10 m	110 psi	1.8 mm	1
M12L15P	1/2"	15 m	110 psi	1.8 mm	1

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERA PARA JARDÍN LISA CON PISTOLA PARA RIEGO

USO DOMÉSTICO · Manguera de 2 capas

FOY · $ PVL







- Para riego de uso ligero.
- Conexiones plásticas de fácil acoplamiento 3/4" GHT.
- Incluye pistola de riego PIM5P.
- Pistola PIM4P.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	
M12PIM	1/2"	10 m	1

TEJIDO FLEXIBLE

- Manguera de jardín con gran capacidad de extensión, se expande automáticamente con el flujo del agua y se recoge por sí sola.

2 CAPAS

- Manguera de dos capas: capa interior de TPE (caucho termoplástico) y capa exterior de tela de poliéster.

MANGUERA PARA JARDÍN PLANA CON PISTOLA PARA RIEGO

USO GENERAL · 2 CAPAS · TEJIDO FLEXIBLE · MATERIAL POLIÉSTER

SURTEK · $ PVL

VIDEO





Contenido	
Gancho porta manguera	1
Pistola de riego 8 funciones	1
Bolsa de resguardo	1

8 funciones	8 funciones
Centro	Cónico
Regadera	Ángulo
Remojo	Horizontal
Completo	Bruma



- Material de capa base: TPE.
- Material de capa externa: poliester.
- Material de conector: alumino con revestimiento de cobre.
- Diámetro de conector: 3/4" GHT.

CÓDIGO	LONGITUD CON PRESIÓN MÍNIMA	LONGITUD CON PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
MPP15	5 m	15.24 m	110 psi	1.5 mm	1

MANGUERA PARA JARDÍN PLANA CON PISTOLA PARA RIEGO Y PORTAMANGUERA

USO DOMÉSTICO · Flexible

FOY · $ PVL





Contenido	
Portamanguera	1
Pistola de riego 7 funciones	1

7 funciones
Centro
Regadera
Horizontal
Cónico
Bruma
Completo
Tipo lanza



- Material de capa base: TPE.
- Material de capa externa: tela.
- Material de conector: plástico.
- Diámetro de Conector: 3/4" GHT.

CÓDIGO	LONGITUD CON PRESIÓN MÍNIMA	LONGITUD CON PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	
MPP15F	5 m	15.24 m	100 psi	1.5 mm	1



LA CALIDAD QUE TUS PROYECTOS REQUIEREN



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Obra negra	Amarradores de varilla	692		•	
	Azadones	692		•	
	Bailarinas compactadoras a gasolina	692	•	•	
	Carretillas	693		•	•
	Cortadoras de concreto a gasolina	696	•	•	
	Cucharas para albañil	697		•	•
	Grifas	698		•	
	Hilos	698		•	•
	Mangueras de nivel	699		•	
	Palas	700		•	•
	Pisones	704		•	
	Placas compactadoras a gasolina	704	•	•	
	Plomadas	705		•	•
	Tirolera de lámina	705		•	
	Vibradoras a gasolina	705	•	•	
	Zapapicos	706		•	
Terminados	Allanadoras a gasolina	707	•	•	
	Copas de succión y sujetador de ventanas	707		•	•
	Corta azulejos	708	•	•	•
	Espátulas y cuñas	709	•	•	•
	Espumas	711		•	
	Flotas	711		•	
	Guías para cable	712	•	•	
	Llanas	712		•	
	Pegamentos y silicones	713		•	
	Pistolas calafateadoras	714	•	•	•
	Rayador y volteador	714		•	
Pintura	Brochas, cepillos y rodillos para pintar	715	•	•	•
	Cintas masking tape	718	•	•	
	Destapador de cubetas	718		•	
	Impermeabilizantes y selladores	718		•	
	Pinturas	719		•	
	Resanadores de muros	720		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

AMARRADORES DE VARILLA

AMARRADORES DE VARILLA CON PUNTA CÓNICA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Acero templado y acabado en pintura anticorrosiva.
- Mango recubierto con vinil antiderrapante.
- Punta cónica para trabajos en zonas de difícil acceso.
- Diseño angulado para lograr una mejor sujeción del alambre.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
115157	10 -1/2"	1
115158	12"	1


AZADONES MEZCLEROS

AZADONES MEZCLEROS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Mango de madera de 60".
- Forjados en una sola pieza en acero alto carbóno 1045.
- Casquillo de refuerzo en ensamble.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
130038	7"	4-3/8"	4
130039	10"	6"	4

REPUESTO DE CABO PARA AZADONES MEZCLEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL

AZADONES PÁGINA 675



- Geometría ergonómica.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CAB49	Para azadones mezcleros 60"	3

BAILARINAS COMPACTADORAS

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

10 KN ENERGÍA DE IMPACTO

3 HP



- Motor Honda de 3 HP que garantiza un alto rendimiento con bajo consumo de combustible y calidad superior al mercado.
- Fuelle de calidad alemana, que brinda longevidad al equipo y fácilita la lubricación del sistema de impacto.
- Un sistema de anti vibración mejorado que reduce la fuerza de impacto a las manos del operador, evitando riesgos laborales.
- El motor cuenta con un escape especial que vuelve muy silencioso el equipo.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.



CÓDIGO	BVC830
USO	USO PESADO
POTENCIA	3 HP
TAMAÑO DE LA PLACA	34. 5 x 28.5 cm
FUERZA DE IMPACTO	10 kN
CAPACIDAD DE GASOLINA	2.8 L
ALTURA DE SALTO	6.5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	450-650 gpm
VELOCIDAD DE AVANCE	17 m/min
CILINDRADA	98.5 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	9
PESO	68 kg
	1

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER

LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

ENERGÍA DE IMPACTO 10 KN

6.5 HP



- Motor 4 tiempos.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.
- Diseño profesional y de fácil control durante la operación.



CÓDIGO	BVC765
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
TAMAÑO DE PLACA	34, 5 x 28, 5 cm
FUERZA DE IMPACTO	10 kN.
CAPACIDAD DE GASOLINA	2.8 L
ALTURA DE SALTO	6, 5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	450-650 gpm
VELOCIDAD DE AVANCE	17 m/min
CILINDRADA	196 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 30 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	76 kg
	1

CARRETILLAS

CARRETILLAS REFORZADAS

ANTES AHORA ANTES AHORA ANTES AHORA



NUEVO ESTABILIZADOR
Mejora la estabilidad de la carretilla y aumenta la capacidad de carga sin deformación, al tener mayor área de contacto en el suelo.

SOPORTE LATERAL
Cuenta con mayor resistencia gracias a sus bordes engargolados.

SOPORTE DELANTERO
Cuenta con venas de refuerzo y con nueva orientación que eleva la capacidad de carga.

CENTRO DE GRAVEDAD

NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD
La rueda se acercó a la concha lo que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo.

580 kg

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Gracias a todas estas mejoras, la nueva carretilla reforzada soporta 20% de peso que los modelos anteriores.

CARRETILLAS REFORZADAS CON BASTIDOR METÁLICO

USO PROFESIONAL

SURTEK · $ PVL · PRECIO VIGENTE $ EN BIP · PRODUCTO MEJORADO



CAT402



CAT452



CAT502

• Exceden la norma federal KKK-W-291F.

GRANEL

CÓDIGO	CAT402	CAT404	CAT40S	CAT40X	CAT452	CAT454	CAT45S	CAT45X	CAT502	CAT504	CAT50S	CAT50X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	22	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES³	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5
CAPACIDAD LITROS	65	65	65	65	75	75	75	75	80	80	80	80
COLOR												
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

$ PVL · PRECIO VIGENTE $ EN BIP · PRODUCTO MEJORADO · NUEVO · GRANEL



CAT552



CAT602

• Exceden la norma federal KKK-W-291F.

CÓDIGO	CAT552	CAT554	CAT55S	CAT55X	CAT602	CAT604	CAT60S	CAT60X	CAT804	CAT80X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Imponchable	Reforzada
CALIBRE DE LA CONCHA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES³	5.5	5.5	5.5	5.5	6	6	6	6	8	8
CAPACIDAD LITROS	85	85	85	85	105	105	105	105	227	27
COLOR										
	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1

CARRETILLAS CON BASTIDOR METÁLICO

USO GENERAL · CENTRO DE GRAVEDAD

FOY · $ PVL · PRECIO VIGENTE $ EN BIP



CAF404



CAF454



CAF554

• Pintura electrostática.
• Conchas con engargolado que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.
• Diseño que facilita el manejo de los materiales.

GRANEL

CÓDIGO	CAF402	CAF404	CAF452	CAF454	CAF554
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Neumática	Reforzada	Reforzada
CALIBRE DE LA CONCHA	24	24	24	24	24
CAPACIDAD PIES³	4	4	4.5	4.5	5.5
CAPACIDAD LITROS	65	65	75	75	85
COLOR					
	3	3	3	3	3

CARRETILLAS

CARRETILLA CON CONCHA PLÁSTICA BASTIDOR METÁLICO

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL

CENTRO DE GRAVEDAD





- Concha de polipropileno de alta resistencia, ideal para usarse en: agricultura, ganadería, e industria alimenticia.
- Exceden la norma federal KKK-W-291F.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	CAPACIDAD PIES	CAPACIDAD LITROS	
CAT604A	Reforzada	6	120	1

MINI CARRETILLA PARA NIÑOS

SURTEK

$ PVL

USO DOMÉSTICO





- Concha de metal con orillas engargoladas para eliminar filos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CT07	Con llanta sólida	1

CONCHAS PARA CARRETILLAS

SURTEK

$ PVL

NUEVO

USO PROFESIONAL





CS50



CAT60A

- Cuentan con 4 barrenos en la base.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MATERIAL	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	MEDIDA D	MEDIDA E	COLOR CONCHA	CALIBRE	
Para carretillas con chumacera herrajes tipo americano 4 barrenos										
CS40	4 pies³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	27 cm	10 cm		22	1
CS45	4.5 pies³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	29 cm	12 cm		20	1
CS50	5 pies³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	31 cm	14 cm		20	1
CS55	5.5 pies³	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	34 cm	15 cm		20	1
CS60	6 pies³	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	37 cm	18 cm		20	1
CS80	8 pies³	Lámina de acero	100 cm	50 cm	70 cm	41 cm	23 cm			
Concha plástica para carretillas sin chumacera										
CAT60A	6 pies³	Plástico	96 cm	45 cm	73 cm	37 cm	18 cm		N/A	1

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	
Juegos de accesorios para carretilla reforzadas con concha de 4 barrenos		
CATR2	Neumática	1
CATR4	Reforzada	1
CATRS	Sólida	1
CATRX	Imponchable	1
Juego de accesorios para carretilla concha plástica		
CATR4P	Reforzada	1

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA

FOY

$ PVL

USO GENERAL



CAFR4



- Para carretillas reforzadas con concha de 4 barrenos.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	
CAFR2	Neumática	1
CAFR4	Reforzada	1

CARRETILLAS

LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL



CATL2 Neumática 16"
CATL4 Reforzada 16"
CATLS Sólida 14"
CATLX Imponchable 16"

- Incluye eje y balero.
- Se recomienda inflar las llantas neumáticas entre 20 y 25 PSI.

CÓDIGO	CATL2	CATL4	CATLS	CATLX
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
	1	1	1	1

LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN

FOY

$ PVL

USO GENERAL



CAFL2 Neumática 14"
CAFL4 Reforzada 14"

- Incluye eje y balero.
- Se recomienda inflar las llantas neumáticas entre 20 y 25 PSI.

CÓDIGO	CAFL2	CAFL4
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada
	1	1

LLANTAS PARA CARRETILLA SIN RIN

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL

LLANTA NEUMÁTICA

LLANTA REFORZADA



CTLL Neumática 16"
CTLR Reforzada 16"

- Mayor resistencia y mejor desempeño.
- Mayor flexibilidad y duración.

GRANEL

CÓDIGO	CTLL	CTLR
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada
	1	1

REFACCIONES PARA CARRETILLAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CATB	Bastidor tubular p/carretilla reforzada	3
CTBASTM	Bastidor madera p/carretilla	1
CTC	Cámara para llanta de carretilla	1
CATRIN	Rin con eje y baleros	1
CTBAL	Par de baleros para carretilla	6
CATSD	Par de soportes delanteros reforzados	6
CATSL	Soportes laterales reforzados	6
CSSC	Soporte central para carretilla	6
CATEJ	Eje para llanta carretilla reforzada	6
CATCH	Par de chumaceras para eje	6
CSJT	Juego de tornillos concha 4 barrenos	6
CATSE	Par de soportes estabilizadores reforzados	6

EXHIBIDOR VERTICAL CON CARRETILLAS Y ACCESORIOS

SURTEK

142 PIEZAS

CONTENIDO



*El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RCARRVERC	Carretillas y accesorios más exhibidor	1



CORTADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA

URREA

USO PESADO

POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

$ PVL

13 HP

12-20" DIÁMETRO DE DISCO

GARANTÍA EN CS





- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.
- Para cortes planos en concreto y asfalto.
- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.
- Para cortes secos y curados.
- Potente y durable.
- Menor ruido.
- No incluye disco.

CÓDIGO	CC820
USO	USO PESADO
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	15 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
	1

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER

LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

$ PVL

13 HP

DISCO 12-20"

GARANTÍA EN CS





- No incluye disco.
- Motor Loncin® 4 tiempos.
- Tanque plástico para agua.
- Guía para corte.

CÓDIGO	CC720
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	15 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
	1

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

USO PESADO



- Disco de diamante segmentado.
- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Para cortes enfriados con agua.
- Pastilla de corte de 12 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM	
DDIS14	14"	3.2	1"	4,400	1
DDIS16	16"	3.5	1"	3,820	1
DDIS18	18"	3.8	1"	3,440	1
DDIS20	20"	4.0	1"	3,050	1

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO

SURTEK

USO MÁSTER



- Pastilla de corte de 12 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM	
123473	14"	3.2	1"	4,400	1
123474	16"	3.6	1"	3,820	1
123475	18"	3.8	1"	3,440	1
123476	20"	4.0	1"	3,050	1

CUCHARAS PARA ALBAÑIL

CUCHARAS TIPO PHILADELPHIA Y GUADALAJARA FORJADAS A UNA SOLA PIEZA Y SOLDADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO

FLOTAS PÁGINA 711



CFP9

• Forjada en una sola pieza.

Tipo Guadalajara



CUP9

• Cuchara soldada.



CFG9

• Forjada en una sola pieza.

Tipo Philadelphia



CUG9

• Cuchara soldada.

• Fabricada en acero alto carbóno.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	
CFP6	6"	Philadelphia	Forjada	3-3/16"	3
CFP9	9"	Philadelphia	Forjada	4-17/32"	3
CFP10	10"	Philadelphia	Forjada	5-1/16"	3
CFP11	11"	Philadelphia	Forjada	5-1/2"	3
CUP6	6"	Philadelphia	Soldada	3-17/32"	3
CUP7	7"	Philadelphia	Soldada	3-4/5"	3

• Fabricada en acero alto carbóno.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	
CUP8	8"	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3
CUP9	9"	Philadelphia	Soldada	4-15/16"	3
CUP10	10"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3
CUP11	11"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3
CFG9	9"	Guadalajara	Forjada	5-3/4"	3
CUG9	9"	Guadalajara	Soldada	5-3/4"	3

CUCHARAS TIPO PHILADELPHIA, GUADALAJARA, MÉRIDA Y YESERA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

LLANAS PÁGINA 712

Tipo Philadelphia



130414

Tipo Guadalajara



130417

Tipo Mérida



130418

Tipo Yesera



142645

- Cuchara con hoja de acero templado, pulida y laqueada para brindar mayor resistencia a la oxidación.
- Ideal para transportar y aplicar yeso sobre paredes, así como aplanado y esparcido del mismo, para uso de albañilería y construcción.

• Fabricada en acero alto carbóno.
• Espiga soldada encabada con anillo de refuerzo.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	
130411	6"	Philadelphia	Soldada	3-17/32"	3
130412	7"	Philadelphia	Soldada	3-4/5"	3
130413	8"	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3
130414	9"	Philadelphia	Soldada	4-17/32"	3
130415	10"	Philadelphia	Soldada	4-23/32"	3
130416	11"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	
130417	9"	Guadalajara	Soldada	6-29/32"	3
130418	7"	Mérida	Soldada	3-3/8"	3
130419	8"	Mérida	Soldada	4"	3
130420	9"	Mérida	Soldada	4-13/32"	3
142645	9"	Tipo yesera	Soldada	5-1/8"	3



GRIFA

GRIFA DOS BOCAS PARA VARILLA

USO PROFESIONAL





- Pintura electroestática termo-endurecida.
- Boca forjada.
- Diseño en las cabezas que permite que el esfuerzo recaiga sobre el cuerpo, no sobre la boca interior, proporcionándole mayor resistencia y durabilidad.

GRANEL

CÓDIGO	BOCAS	PARA VARILLA	LONGITUD	
130080	5/8" 1/2"	1/2" 3/8"	74 cm 29-1/8	3

HILOS

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN

USO PROFESIONAL



130567

- 100% polipropileno multifilamento.
- Calibre No. 18.
- Tenacidad de 14 kg.
- Construido con un final de 5,040 denier a tres cabos.



CÓDIGO	MEDIDA	
130567	65 m	12
130568	165 m	12

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN Y PESCA

USO GENERAL

FOY

$ PVL



HPZ3 HPZ4 HPZ5 HPZ6 HPZ7 HPZ8 HPZ9 HPZ10



HPV3 HPV4 HPV5 HPV6 HPV7 HPV8 HPV9 HPV10

- Son fabricados de monofilamento de nylon.
- 100 m de largo.
- Fabricados de monofilamentos de nylon.
- Alta durabilidad y resistencia a la tensión.
- Carrete de polipropileno en color negro.



CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	DIÁMETRO DEL CARRETE	TENSIÓN MÁXIMA KG	TENSIÓN MÁXIMA LB	
HPZ3	0.3 mm	azul	8.5 cm	4.4	9.70	1
HPZ4	0.4 mm	azul	8.5 cm	7.3	16.10	1
HPZ5	0.5 mm	azul	8.5 cm	11.1	24.48	1
HPZ6	0.6 mm	azul	8.5 cm	15.4	33.96	1
HPZ7	0.7 mm	azul	8.5 cm	20.5	45.20	1
HPZ8	0.8 mm	azul	10 cm	26.1	57.55	1
HPZ9	0.9 mm	azul	10 cm	31.9	70.34	1
HPZ10	1 mm	azul	10 cm	38.1	84.01	1

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	DIÁMETRO DEL CARRETE	TENSIÓN MÁXIMA KG	TENSIÓN MÁXIMA LB	
HPV3	0.3 mm	verde	8.5 cm	4.4	9.70	1
HPV4	0.4 mm	verde	8.5 cm	7.3	16.10	1
HPV5	0.5 mm	verde	8.5 cm	11.1	24.48	1
HPV6	0.6 mm	verde	8.5 cm	15.4	33.96	1
HPV7	0.7 mm	verde	8.5 cm	20.5	45.20	1
HPV8	0.8 mm	verde	10 cm	26.1	57.55	1
HPV9	0.9 mm	verde	10 cm	31.9	70.34	1
HPV10	1 mm	verde	10 cm	38.1	84.01	1

MANGUERAS DE NIVEL

MANGUERAS DE NIVEL EN ROLLO

USO PROFESIONAL

SURTEK

NIVELES PÁGINA 455



122275

- Fabricada en PVC transparente.
- Temperatura de trabajo: 10º a 60º C.
- Para uso en la construcción.

PRECIO POR METRO EN ROLLO DE 100 M

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	
122275	1/4"	100 m	1
122276	5/16"	100 m	1
122277	3/8"	100 m	1

PALAS

Todas las palas Surtek cuentan con:

- Cucharas calibre 14 para palas uso máster y calibre 16 para profesionales.
- Cabeza de acero al alto carbóno SAE 1035.
- Doble tratamiento térmico.
- Dureza de 43 a 47 HRc (Rockwell C).
- Hombros doblados hacia atrás para reforzar la estructura de la hoja lo cual permite un mejor apoyo en el pie.

LÍNEAS DE PRODUCTO

ACTIVIDADES			¿CÓMO IDENTIFICARLAS ACORDE A MIS NECESIDADES?											
USO	APLICACIONES	OFICIOS	COLOR DE ETIQUETA	ACABADOS	FAMILIA DE PRODUCTOS									REFERENCIA
Nivel de apliación según el material con el que esta fabricada la herramienta.	Actividades que la herramienta puede desempeñar.	Sectores en los que se desarrollan actividades donde puede usar la herramienta.	Amarillo / Negro Negro / Amarillo Azul / Amarillo	Caracterísitcas que presenta la herramienta según el nivel de uso.	AZADONES	BIELDOS	CAVAHOYOS	MARROS	MARTILLOS	PALAS	RASTRILLOS	TIJERAS	ZAPAPICOS	Imagen de referencia para distinguir la herramienta.
MÁSTER — ACERO	Herramienta de gran resistencia diseñada para el mantenimiento estructural, de máquinas y herramientas profesionales e industriales.	Construcción, fábricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango metálico, puño con grip de madera, doble crimpado, cuchara de acero 1045.			●			●				PALMC1 
MÁSTER FV — FIBRA DE VIDRIO		Construcción, fábricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango de fibra de vidrio, puño plástico "Y", anillo crimpado, cuchara de acero 1045.				●	●	●			●	130681 
INDUSTRIAL — INDUSTRIAL	Para situaciones de uso donde se necesita precisión, calidad y resistencia, productos que exceden las normas internacionales más exigentes.	Construcción, fábricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango de madera, puño con grip de madera, doble anillo crimpado, cuchara de acero 1045.		●		●	●	●				130620 
PROFESIONAL — PROFESIONAL	Herramienta de gran resistencia diseñada para el uso frecuente y que brinda una gran experiencia, comodidad y rendimiento al usuario.	Construcción, fábricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango de madera, puño contractor grip, cuchara de acero al carbón 1035.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	130600 

PALAS

PALAS SURTEK



TABLA DE USOS Y RECOMENDACIONES PARA PALAS

CARACTERÍSTICAS		TIPOS DE HOJAS					
IMAGEN DE REFERENCIA							
DESCRIPCIÓN		REDONDA	CUADRADA	IRRIGACIÓN	CARBÓNERA	ESCARRAMÁN	ESPADÓN
	Función	Cavar	Cortar raíces y tierra, romper suelo y cavar hoyos				Cavar
	Punta	Redonda					
TIPOS DE EMPUÑADURAS	Recto	•	•	•	•	–	–
	Tipo "Y"	•	•	•	•	•	•
	Tipo "D"	•	•	–	–	•	•
LONGITUD DEL MANGO	Largo	•	•	•	•	–	–
	Regular	•	•	•	•	•	•
	Corto	•	•	–	–	–	–
MATERIAL DE LA HOJA	Acero	•	•	•	•	•	•
	Aluminio	–	–	–	•	–	–
	Plástico	–	–	–	•	–	–
APLICACIONES	Deshechos sanitarios	X	X	X	E	R	X
	Excavar hoyos pequeños	X	X	E	X	B	E
	Excavar hoyos profundos	R	X	E	X	B	E
	Zanjas	R	B	E	X	E	B
	Desenterrar	B	B	E	X	E	B
	Bordear	R	B	E	X	E	B
	Esparcir	E	E	E	B	E	B
	Recoger	E	E	E	B	E	R
	Transplantar	B	B	E	R	B	B
	Romper suelo	X	X	B	X	E	X
	Cortar raíces	B	B	B	X	E	E
	Revolver mezcla	E	E	B	R	B	X
	Mover sustratos	B	B	E	B	B	B
	Compactar	B	B	E	B	B	R
	Quitar nieve	X	X	X	E	X	X

• = Disponible | - = No disponible | E = Excelente | B = Bueno | R = Regular | X = No adecuado

PALAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO MÁSTER

SURTEK $ PVL



• Mango de fibra de vidrio con grip antiderrapante.




• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



130686



130687



ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 50".

CÓDIGO	130686	130687
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-7/8"	9-3/8"
	3	3

PALAS CON MANGO LARGO DE MADERA CON ANILLO CRIMPADO

USO MÁSTER

SURTEK $ PVL



• Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



130626




130627



130628



130625



ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 49"

CÓDIGO	130626	130627	130628	130625
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"	11-3/4"
	3	3	3	3

PALAS

PALAS CON MANGO LARGO DE MADERA

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL



• Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.



130605 130606 130607



ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 48".

CÓDIGO	130605	130606	130607
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"
	3	3	3

PALAS CON MANGO METÁLICO CON PUÑO METÁLICO "Y"

SURTEK

$ PVL

USO MÁSTER



• Puño con asa metálica y anillo crimpado al cabo.



• Grip plástico brinda mayor agarre y comodidad.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



PALRM1 PALCM1 PALEM1



ANCHO DE HOJA



• Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.

CÓDIGO	PALRM1	PALCM1	PALEM1
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"
	3	3	3

PALAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO CON PUÑO PLÁSTICO "Y"

SURTEK

$ PVL

USO MÁSTER



• Puño de plástico reforzado recto.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



130680 130681 130682 130684



ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 30".

CÓDIGO	130680	130681	130682	130684
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-7/8"	9-3/8"	7-3/8"	11-3/4"
	3	3	3	3

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METALICO "Y"

SURTEK

$ PVL

PRODUCTO MEJORADO

USO MÁSTER



• Puño con asa metálica remachado al cabo.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



130620 130621 130622 130623 130624



ANCHO DE HOJA

• Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.
• Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130620	130621	130622	130623	130624
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán	Espadón	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"	5-1/4"	11-3/4"
	3	3	3	3	3

PALAS

PALAS CON MANGO DE MADERA PUÑO METÁLICO "D"

FOY

$ PVL

USO GENERAL



- Puño "D" metálico con vena de refuerzo.



PRDMG PCDMG

- Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	PRDMG	PCDMG
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA		
	3	3

CONTRACTOR GRIP

- **Empuñadura de madera** puño 35% más resistente a la extracción al ser inyectado junto con la empuñadura y el mango de madera, eliminando el remache superior.
- **Empuñadura de madera** que absorbe el sudor del usuario por lo que no se resbala durante el uso.
- A diferencia de las empuñaduras cubiertas con neopreno, **la empuñadura de madera** no se desmorona con el sudor o la fricción de la mano.
- **Puño diseñado** con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO CONTRACTOR GRIP

SURTEK

$ PVL

PRODUCTO MEJORADO

INNOVACIÓN SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP



130600 130601 130604



ANCHO DE HOJA

- Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130600	130601	130604
TIPO	Redonda	Cuadrada	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	11-3/4"
	3	3	3

PALAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA

SURTEK

$ PVL

INNOVACIÓN SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



- Puño de plástico reforzado recto.



PALRP PALCP PALAP PALEP



ANCHO DE HOJA

- Puño diseñado con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.
- Diseño patentado de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PALRP	PALCP	PALAP	PALEP
TIPO	Redonda	Cuadrada	Carbónera	Escarramán
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	11-3/4"	7-1/4"
	1	1	1	1

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO DE PLÁSTICO "D"

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL



- Puño de plástico reforzado recto.



130602 130603



ANCHO DE HOJA

- Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130602	130603
TIPO	Escarramán	Espadón
ANCHO DE HOJA	7-1/4"	5-1/4"
	3	3

PALAS

PALAS CON MANGO DE MADERA PUÑO PLÁSTICO "Y"

FOY

$ PVL

USO GENERAL



- Puño de plástico recto.



PRYPG PCYPG

- Largo de cabo: 28".

GRANEL

CÓDIGO	PRYPG	PCYPG
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA		
3	3	3

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA PLÁSTICA

SURTEK

$ PVL

PRODUCTO MEJORADO

INNOVACIÓN SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP





130688

- Más ligera que las palas metálicas, con superficies lisas para limpiar con facilidad.
- Libre de oxidación, ideal para labores sanitarias.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO CUCHARA	LARGO CUCHARA	LONGITUD DE CABO	3
130688	14-1/4"	18-5/8"	30"	3

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA DE ALUMINIO

SURTEK

$ PVL

PRODUCTO MEJORADO

INNOVACIÓN SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP





130689

- Más ligera, con superficies lisas para limpiar con facilidad.
- Libre de oxidación, Ideal para labores sanitarias.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO CUCHARA	LARGO CUCHARA	LONGITUD DE CABO	3
130689	14-3/8"	15-3/8"	33"	3

PALAS CAJUELERAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA


SURTEK

$ PVL

NUEVO

USO PROFESIONAL





PALCRP PALCCP

- Puño diseñado con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.
- Diseño patentado de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PALCRP	PALCCP
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	8-1/2"
1	1	1

PALAS CAJUELERAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METÁLICO

SURTEK

$ PVL


USO PROFESIONAL



- Anillo metálico de refuerzo en zona de ensamble.



130631 130630



- Puño de plástico reforzado recto largo de cabo 20".

GRANEL

CÓDIGO	130631	130630
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	8-1/2"
3	3	3

REPUESTO DE CABO DE MADERA LARGO PARA PALA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Madera estufada y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	PARA	6
CAB29	Palas industriales y profesionales	6

PALAS

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO CONTRACTOR GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Angulo de puño de 15°.

GRANEL

CÓDIGO	PARA	
CAB17	Palas profesionales	6

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO METÁLICO "Y"

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25-1/4".
- Puño metálico reforzado calibre 20.

GRANEL

CÓDIGO	PARA	
CAB37	Palas industriales	6

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25".
- Puño plástico "Y" con diseño reforzado.

GRANEL

CÓDIGO	PARA	
CAB30	Palas profesionales	6

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"

FOY

$ PVL

USO GENERAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 22-1/2".
- Con práctico puño "Y".
- Madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	PARA	
CAB22	Palas Foy	6

PISONES

PISONES DE HIERRO

SURTEK

USO PROFESIONAL



130008 130010

- Diseño de cabeza con venas de refuerzo.
- Fundición de hierro nodular.
- Encabe con perno sólido.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDAS DE CABEZA	MANGO	
130008	8" x 8"	48"	2
130010	10" x 10"	48"	2

REPUESTO PARA PISÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango perfilado de madera estufada y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	
CAB42	48"	6

PLACAS COMPACTADORAS

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

POWERED by HONDA Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

13 KN ENERGÍA DE IMPACTO

5.5 HP





CÓDIGO	PVC855
USO	USO PESADO
CILINDRADA	163 cc
POTENCIA	5.5 HP (4.0) kW
FUERZA DE IMPACTO	13 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.1 L
TAMAÑO DE PLACA	53 x 50 cm
CAPACIDAD DE ACEITE	580 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min. de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	8 horas
VELOCIDAD DE TRASLADO	24 m/min
PESO	92 kg
	1

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.
- Base de hierro que proporciona mayor durabilidad.
- Barra de elevación situada en el centro permite operar la máquina fácilmente.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER

LONCIN Impulsado por un motor Loncin®.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

ENERGÍA DE IMPACTO 15 KN

6.5 HP





CÓDIGO	PVC765
USO704	USO MÁSTER
CILINDRADA	196 cc
POTENCIA	6.5 HP
FUERZA DE IMPACTO	15 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.6 L
TAMAÑO DE PLACA	55 cm x 44 cm
CAPACIDAD DE ACEITE	600 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min. de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas
VELOCIDAD DE TRASLADO	19 m/min
PESO	90 kg
	1

- Motor Loncin® 4 tiempos.
- Asa plegable que fácilita el transporte.
- Cubierta de la banda sellada que evita el alojamiento de tierra y polvo.
- 4,200 impactos por minuto.

PLOMADAS

PLOMADAS DE LATÓN TIPO BARRIL

SURTEK

USO PROFESIONAL



123275

- Centros rectificados para mayor precisión.

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO	
123274	1	35 mm	334 gr	6
123275	3	44 mm	326 gr	6
123276	4	45 mm	580 gr	6

PLOMADAS DE LATÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



123270

- La parte superior se desatornilla para centrar las cuerdas fácilmente.
- Punta de acero templado y rectificado.
- Punta de repuesto incluida.

CÓDIGO	PESO	
123270	227 gr	6
123271	340 gr	6
123272	454 gr	6
123273	680 gr	6

PLOMADAS DE ZAMAC TIPO BARRIL

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



142617

- Centros rectificados para mayor precisión.
- Plomada hueca para rellenar y aumentar el peso si así se requiere.

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO	
142616	1	36 mm	122 gr	5
142617	2	38 mm	140 gr	5
142618	3	43 mm	152 gr	5
142619	4	49 mm	190 gr	5

TIROLERA

TIROLERA DE LÁMINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricada en lámina pintro para mayor durabilidad y resistente a la corrosión.
- Rodillo de hule vulcanizado para un mejor desempeño de la máquina.
- Caja engargolada sellada herméticamente.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
TG103	2.5 l / 0,66 gal	1

VIBRADORAS A GASOLINA

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

URREA

PVL

USO PESADO

POWERED by HONDA. Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS 5.5 HP 163 CC

GARANTÍA EN CS



VC855
No incluye chicote.

CÓDIGO	VC855
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPLAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	163 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8 h
PESO	22 kg
	1

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

SURTEK

PVL

USO MÁSTER

LONCIN Impulsado por un motor Loncin®.

MOTOR DE 4 TIEMPOS 6.5 HP 196 CC

GARANTÍA EN CS



VC765
No incluye chicote.

CÓDIGO	VC765
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPLAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	196 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	1 tanque x 30 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6 h
PESO	22 kg
	1

- Motor Loncin® de 4 tiempos.
- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- No incluye chicote.

VIBRADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA

SURTEK

PVL

USO MÁSTER 1.5 HP V 127 VOLTS

NUEVO

GARANTÍA EN CS



VC715

CÓDIGO	VC715
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	1.5 HP (1,100 W)
VIBRACIONES POR MINUTO	3,450 rpm
ACOPLAMIENTO	Dynapac®
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 metros
PESO	15 kg
	1

- Tipo de acoplamiento Dynapac®.
- No incluye chicote.

CHICOTE PARA VIBRADORAS DE CONCRETO

URREA

USO PESADO



CHI38

CÓDIGO	CHICOTE	DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	LONGITUD	PESO	
CHI38	Aclopamiento Dynapac® para VC855	38 mm	6 m	15 kg	1

CHICOTE PARA VIBRADORA DE CONCRETO

SURTEK

USO MÁSTER



CÓDIGO	ACOPLAMIENTO	DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	LONGITUD	PESO	
CHI38S	Dynapac®	38 mm	6 m	15 kg	1

ZAPAPICOS

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

$ PVL

USO MÁSTER



- Mango de fibra de vidrio de 36", más resistente al trabajo rudo y a las condiciones ambientales.
- Ojo ovalado estándar No. 6 para un ajuste más firme.

ATADO

CÓDIGO	TIPO	PESO	
ZP5MF	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	4
ZP7MF	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4
TP5MF	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	4

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL



- Madera estufada.
- Acabado encerado.
- Inserto plástico para un mejor ensamble con la cabeza.
- Mango 36".

ATADO

CÓDIGO	TIPO	PESO	
ZP5M	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	4
ZP7M	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4
PP5M	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	4
TP5M	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	4
TH5M	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	4


ZAPAPICOS Y TALACHOS SIN MANGO


SURTEK

$ PVL

USO PROFESIONAL

Excepto ZP7.





- Forjadas en acero 1045 de alta resistencia.
- Resistencia y dureza adecuada para maximizar el desempeño.
- Sometidas a tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Acabado cubierto con pintura en polvo que ofrece mayor protección.
- Ojo ovalado estándar No. 6 para un ajuste más firme.

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	PESO	
ZP5	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	6
ZP7	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4
PP5	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	6
TP5	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	6
TH5	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	6

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



- Zona de agarre con grip antideslizante que absorbe impactos.
- Alma de fibra de vidrio para uso extrapesado.

ATADO

CÓDIGO	LARGO	
CAB6F	36"	1

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Madera estufada.
- Acabado encerado.
- Inserto plástico para un mejor ensamble con la cabeza.

ATADO

CÓDIGO	LARGO	
CAB6	36"	6

URREA SURTEK FOY

ALLANADORAS A GASOLINA

ALLANADORA A GASOLINA

USO PESADO

POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS 5.5 HP

URREA

$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Impulsada por motor Honda de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.

CÓDIGO	AG836
USO	USO PESADO
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36" / 91 cm
POTENCIA	5.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.58 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	78 kg
	1



ALLANADORA A GASOLINA

USO MÁSTER

LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

MOTOR 4 TIEMPOS 6.5 HP

SURTEK

$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Impulsada por motor de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.

CÓDIGO	AG736
USO	USO MÁSTER
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36" / 91 cm
POTENCIA	6.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.51 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.5 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	78 kg
	1

ACCESORIOS PARA ALLANADORA

URREA

USO PESADO



KAG20

- Longitud: 35 cm.
- Ancho: 15 cm.



PAG36

- Diámetro: 37.6"/96 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
KAG20	Para AG836 y AG736	1
PAG36	Para AG836 y AG736	1

COPAS DE SUCCIÓN

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA	
107373	4-1/2"	80 kg	1

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



CSUCF2

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA	
CSUCF2	Doble	4-1/2"	80 kg	1

COPA DE SUCCIÓN PARA VIDRIO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



CSUCF1

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA	
CSUCF1	Simple	4-1/2"	36 kg	1

CORTA AZULEJOS

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS

URREA

USO PESADO

6 PIEZAS



Contenido		
TC61	Corta azulejos 24"	1
1367	Mazo cabeza hule 16 oz	1
UNI18A	Nivel de aluminio 18"	1
653X	Espátula flexible 3"	1
USGNG	Guantes nailon con poliuretano G	1
1583LHG	Flexómetro industrial 3 m x 19 mm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JAZ6	6	1

JUEGO DE CORTA AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL

PESO LIGERO

7 PIEZAS



Código	Descripción	
CAZ20	Corta azulejos 20" reforzado	1
123160	Pinza corta azulejo 8"	1
123205	Separador de azulejo 5 mm	2
137409	Guantes algodón con PVC talla M	1
123104	Espátula flexible mango de madera 4"	1
608	Mazo de hule 8 oz	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JAZ7S	7	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR AZULEJO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Código	Descripción	
123160	Pinza corta azulejo de 8"	1
CUP6	Cuchara tipo Philadelphia 6"	1
123104	Espátula flexible mango de madera 4"	1
137456	Rodillera de goma flexible	1
cps17	Caja plástica 17 x 9 x 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JAZ5	5	1

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS

URREA

USO PESADO

MATERIAL DE CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO

RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO

MÁXIMO 12 MM GROSOR DE CORTE

PARA CORTE RECTO

PARA CORTE DIAGONAL

30"



TC76


36"



TC91



REPTC1



- Poder de corte de 500 kg.
- Base de acero y mango de aluminio.
- Peso ligero para su fácil manejo. Menos voluminoso que otros cortadores.
- Ideal para cortar azulejos y baldosas de forma precisa para adaptar a cualquier espacio.
- Base con extensiónes de aluminio para un trabajo más cómodo con azulejos de mayor tamaño.



CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	
TC76	30-15/16"	76	12 mm	53 cm	8.9 cm	99 cm	22 mm	1
TC91	36"	91.4	12 mm	63.5 cm	8.9 cm	114 cm	22 mm	1

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON	
REPTC1	Carburo de tungsteno	22 mm	TC61, TC76, TC91	3

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PARA CORTE DIAGONAL

CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO



- Correderas con baleros para reducir la fricción.

35"



CAZ35



123153



123152



123151





- Base metálica reforzada.
- Sistema de rompimiento de azulejos de palanca independiente.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	
CAZ24	24"	63	10 mm	44.5 cm	20 cm	82 cm	22 mm	1
CAZ35	35"	90	10 mm	63 cm	20 cm	108 cm	22 mm	1

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:	
RCAZP	Carburo de tungsteno	22 mm	CAZ24 y CAZ35	1
123151	Carburo de tungsteno	6 mm	123145 y 123146	1
123152	Carburo de tungsteno	10 mm	123145 y 123146	1
123153	Carburo de tungsteno	18 mm	123145 y 123146	1

CORTA AZULEJOS CON BALEROS

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

CORREDERA CON BALEROS



- Correderas con baleros para reducir la fricción.

16"



123147



RCZ1



- Base de lámina reforzada.
- Rieles de acero sólido que evitan deformaciones.
- Regla graduada alto relieve.
- Cuchilla intercambiable.



CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	
123147	16"	40.6	10 mm	28.2 cm	17.8 cm	59 cm	22 mm	1
CZ16	16"	40.6	7-10 mm	46.7 cm	16.5 cm	16.5 cm	22 mm	1
CZ20	20"	51	7-10 mm	36 cm	16.5 cm	16.5 cm	22 mm	1
CZ23	24"	61	7-10 mm	43.1 cm	16.5 cm	79.3 cm	22 mm	1
CZ26	26"	66	7-10 mm	46.7 cm	16.5 cm	85.3 cm	22 mm	1

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:	
RCZ1	Carburo de tungsteno	22 mm	CZ16, CZ20, CZ23 y CZ26	1
RCZ2	Carburo de tungsteno	22 mm	CZ16, CZ20, CZ23 y CZ26	1

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS DE CORTE DIAGONAL Y RECTO

SURTEK

USO GENERAL · PESO LIGERO · PARA CORTE DIAGONAL · PARA CORTE RECTO

16"





CAZ16



RCAZR

Dos piezas por empaque.

- Base metálica reforzada con soportes.
- Rieles de acero sólido que evitan deformaciones.
- Correderas con bujes.
- Cuchilla con cubierta de titanio de mayor duración.
- Regla graduada alto relieve.
- Cuchilla intercambiable.
- Cuchilla de alta dureza para un corte más uniforme.
- Recubrimiento de titanio que ofrece gran dureza y resistencia.



CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	
CAZ16	16"	40.6	10 mm	28 cm	14 cm	55 cm	15 mm	1
CAZ20	20"	50.8	10 mm	35.2 cm	14 cm	65 cm	15 mm	1

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:	
RCAZR	Carburo de tungsteno	15 mm	CAZ16 y CAZ20	1

CORTA AZULEJOS

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO

13"



142681



142685

Dos piezas por empaque.



- Base de lámina graduada.
- Rieles y palanca reforzados.
- Correderas con bujes.
- Cuchillas de carburo de tungsteno.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE PULG	CAPACIDAD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	
142681	13"	33 cm	10 mm	23 cm	14 cm	44 cm	15 mm	1
142682	16"	40.6	10 mm	28 cm	14 cm	53 cm	15 mm	1

Repuesto

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:	
142685	carburo de tungsteno	15 mm	142681 y 142682	1

PINZA CORTA AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL





- Para cortar azulejo, vidrio, cerámica, barro, etc.
- Cuchilla de carburo de tungsteno, con dureza de 73 HRC (Rockwell C).

CÓDIGO	MEDIDA	
123160	8"	1

SEPARADORES DE AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL

123202



123203



- Asegura una distancia uniforme entre azulejos.
- Pueden reutilizarse.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR PAQUETE	
123202	2.0 mm	200	6
123203	3 mm	150	6
123205	5 mm	100	6
123206	6 mm	75	6
123208	8 mm	50	6

ESPÁTULAS MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE



652X



653X



654X

- Hojas sin ningún recubrimiento, no desprenden residuos como cromo.
- Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

			JUEGOS DE ESPÁTULAS	
		CÓDIGO	6501X	6500X
		PIEZAS	4	3
GRANEL		EMPAQUE		
CÓDIGO	ANCHO DE HOJA		1	1
652X	2"	1	•	•
653X	3"	1	•	•
654X	4"	1	•	•
656X	6"	1	-	-
Incluye cepillo de alambre 1885C55			•	-

ESPÁTULAS MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL



123033

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de neopreno y polipropileno.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
123032	2"	6
123033	3"	6
123034	4"	6
123035	5"	6
123036	6"	6

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CEPILLOS Y BROCHAS PÁGINA 715



123023

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de neopreno y polipropileno.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
123022	2"	6
123023	3"	6

ESPÁTULAS TAPIZADORAS DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL





123110

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango bimaterial de neopreno y polipropileno.
- Remachado por inducción.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
123108	8"	3
123110	10"	3
123112	12"	3

ESPÁTULAS MANGO DE MADERA

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL



123104

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
123101	1"	6
123102	2"	6
123103	3"	6
123104	4"	6
123105	5"	6
123106	6"	6

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PINTURAS PÁGINA 719



123083

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
123081	1"	6
123082	2"	6
123083	3"	6

ESPÁTULA RÍGIDA DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
123092	2-1/2"	6

ESPÁTULA RÍGIDA ANGULADA DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Angulada.
- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
123093	3"	6

ESPÁTULAS MANGO DE PLÁSTICO

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



142620

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de plástico resistente.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
142620	2"	6
142621	3"	6
142622	4"	6

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



142623

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de plástico resistente.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
142623	2"	6
142624	3"	6

CUÑAS


JUEGO DE CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

4 PIEZAS



- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Hojas flexibles.
- Mangos de plástico.




CÓDIGO	MEDIDA	
142628	5, 8, 10, 12 cm	6

CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



142635

142636

- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Fabricadas en acero al carbón.
- Dureza de 40 a 52 HRC.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Con mango plástico.

GRANEL


CÓDIGO	MEDIDA	
142635	2-3/4" x 4.5"	25
142636	5" x 4.5"	25

CUÑAS PARA RASPAR SIN MANGO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



142633

142634

- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Fabricadas en acero al carbón.
- Dureza de 40 a 52 HRC.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Esquinas superiores redondeadas.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
142633	2-3/4" x 4.5"	100
142634	5" x 4.5"	100

ESPUMAS

ESPUMAS DE POLIURETANO ALTA TEMPERATURA

SURTEK

USO MÁSTER

Aislar Fijar Rellenar Sellar

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.



113502 113501 113500

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Resistente a la temperatura, vapor, agua y aislante.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Válvula de aplicación tipo gatillo.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD	
113500	300 ml	12
113501	500 ml	12
113502	750 ml	12

ESPUMAS DE POLIURETANO

SURTEK

USO GENERAL

Aislar Fijar Rellenar Sellar

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.



113522 113521 113520

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para pequeñas reparaciones del hogar, para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Aplicador plástico.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD	
113520	300 ml	12
113521	500 ml	12
113522	750 ml	12


FLOTAS

FLOTAS DE ESPONJA MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CUCHARAS DE ALBAÑIL PÁGINA 697



123190

123193

- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados en cementos y pastas.
- Con mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	
123190	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3
123193	Áspero	12" x 4"	1/2"	3

FLOTA DE ESPONJA MANGO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados ásperos en cementos y pastas.
- Para lechar boquillas.


GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	
123197	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3

FLOTA DE HULE MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123198

123192

- Acabados finos en cemento para acabado pulido liso en cemento y yeso.
- Especial para lechar boquillas.
- Con mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	
123198	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3
123192	Liso	9-1/2" x 4"	5/8"	3

FLOTAS

FLOTA DE HULE MANGO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO



123189



123191

- Para trabajos con cementos y pastas.
- Ligera para acabados en azulejos.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	
123189	Fino	9" x 4"	7/16"	3
123191	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3

GUÍAS JALACABLE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones.
- Inicio de guía con mayor dimensión.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.



CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIÁMETRO DE RIEL	
GJ15	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1
GJ30	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1
GJ60	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1

GUÍAS JALACABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



112600

- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.



CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIAMETRO DE RIEL	
112600	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1
112601	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1
112602	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1

LLANAS

LLANAS LISAS DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL





123180



123186



- Para extender y dar acabado al mortero, concreto, yeso en enjarre de paredes y techo.



123183

- Fabricadas en acero alto carbóno.
- Soporte de aluminio para disminuir el peso.
- Lámina con acabado pulido espejo.
- Medida 11" x 5".

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES	
123186	Plástico	6	3
123183	Madera	6	3
123180	Madera	10	3

LLANAS DENTADAS TRIANGULARES DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

VIDEO





123181



123187



- Con muescas para aplicar adhesivo de pisos y azulejos pequeños.



123184

- Fabricadas en acero alto carbóno.
- Soporte de aluminio para disminuir el peso.
- Lámina con acabado pulido espejo.
- Medida 11" x 5".

GRANEL


CÓDIGO	MANGO	REMACHES	
123187	Plástico	6	3
123184	Madera	6	3
123181	Madera	10	3

LLANAS DENTADAS CUADRADAS DE ACERO AL ALTO CARBÓNO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CUCHARAS DE ALBAÑIL PÁGINA 697





123182



123188



- Con muescas para aplicar mortero u otros adhesivos para baldosas de piedras naturales y cerámica, fachaletas y pisos grandes.



123185

- Fabricadas en acero alto carbóno.
- Lámina con acabado pulido espejo.
- Medida 11" x 5".

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES	
123188	Plástico	6	3
123185	Madera	6	3
123182	Madera	10	3

PEGAMENTOS Y SILICONES

PEGAMENTO MULTIUSOS SIN CLAVOS

SURTEK

USO GENERAL



- Pegamento base de agua con resina.
- Resistente a altas temperaturas.
- Tiempo de secado total 12 horas.
- Una vez seco se puede pintar.
- Ideal para madera, cuero, plástico, metal, entre otros materiales.

TUBO

CÓDIGO	CONTENIDO	
113470	300 ml	1

SILICONES

SURTEK

USO GENERAL



113450 113451

- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	
113450	Transparente	280 ml	6
113451	Negro	280 ml	6

SILICONES PARA BAÑOS Y COCINAS

SURTEK

USO GENERAL



113452 113453

- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Evita la formación de hongos.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	
113452	Blanco	280 ml	6
113453	Transparente	280 ml	6

SELLADOR ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL



- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Ideal para superficies porosas y emboquillado de puertas y ventanas, así como el relleno de grietas.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	
113505	Blanco	280 ml	1

SILICÓN DE USO GENERAL EN TUBO

SURTEK

USO GENERAL



- Presentación en tubo.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Ideal para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.)

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	
113455	Transparente	70 g	1

SILICONES PARA ALTA TEMPERATURA

SURTEK

USO GENERAL



113457 113458 113459

- Presentación en tubo.
- Evita fugas y filtraciones.
- Resisten temperaturas hasta 344 °C.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Ideal para para uso automotriz.

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	
113457	Aluminio	70 g	1
113458	Negro	70 g	1
113459	Rojo	70 g	1

PEGAMENTOS DE CONTACTO

SURTEK

USO GENERAL

NUEVO



PEA25

- Pegamento base solvente.
- Resistente a altas temperaturas.
- Tiempo de secado de 15-20 minutos.
- Unión fuerte y rápida sin ejercer presión.
- Ideal para madera, cuero, plástico, metal, entre otros materiales.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	
PEA12	125 ml	Amarillo	1
PEA25	250 ml	Amarillo	1

CEMENTOS PARA TUBO CPVC

SURTEK

USO GENERAL



121134

- Pegamento base solvente.
- Ideal para la unión de tuberías de agua limpia.
- Mayor adherencia e higiene.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	
121134	118 ml	1
121135	236 ml	1

CEMENTOS PARA TUBO PVC

SURTEK

USO GENERAL

Código 121133.



121130

- Pegamento base solvente, de secado rápido.
- Ideal para unión permanente de: tubería, conexiones, todo tipo de acoplamientos de PVC rígido, alta y baja presión hasta 8" de diámetro.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD	
121130	118 ml	1
121131	236 ml	1
121132	473 ml	1
121133	946 ml	1

PISTOLAS CALAFATEADORAS

PISTOLA CALAFATEADORA SISTEMA ANTIGOTEO

URREA

USO PESADO · BARRIL GIRATORIO · ANTI-GOTEO · PESO LIGERO

GANCHO · CORTADOR · LANCETA · RESISTENTE

VIDEO



- Fabricada en lamina de acero reforzado
- Anti-goteo.
- Relación de fuerza 18-1.
- 40% mas ligera.
- Puede desarmarse para limpiar y dar mantenimiento
- Por su alta relacion de empuje se utiliza para silicones de alta viscosidad, adhesivos de PE y masillas especializadas de la costruccion entre otras industrias.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PSFU1	Pistola calafateadora con sistema anti-goteo	1

PISTOLAS CALAFATEADORAS LISAS

SURTEK

Todas las pistolas calafateadoras Surtek:

- Utilizan cartucho estándar: 8-1/2" x 2" (216 x 50 mm).
- Están remachadas doblemente al mango.
- Están construídas con tensores de acero.



- Cuenta con práctica aguja destapadora de tubo de silicón.



- Espiga en forma de gancho que permite sujetar la pistola.

USO PROFESIONAL



PSF3

- Émbolo de espiga de acero con sección hexagonal que mejora el trinquete.
- Fabricada en aluminio inyectado.

USO PROFESIONAL



PSF35

USO PROFESIONAL



PSF4

- Fabricadade acero con cuerpo tipo esqueleto.
- Cuerpo de giro independiente para un mejor acceso en espacios reducidos.
- Mango reforzado con estructura tipo "T".

USO MÁSTER



PSF5

- Doble varilla de empuje para cartuchos especiales.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PSF3	Pistola calafateadora de aluminio inyectado	6
PSF35	Pistola calafateadora con cremallera reforzada	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PSF4	Pistola calafateadora reforzada	6
PSF5	Pistola calafateadora doble reforzada	6

PISTOLAS CALAFATEADORAS

USO GENERAL

FOY

$ PVL

NUEVO



- Fabricadas en lámina de acero.
- Para cartuchos de tamaño estándar (8-1/2" x 2").

GRANEL

CÓDIGO	PARA	
PSFL	Pistola calafateadora con flecha lisa.	6

CÓDIGO	PARA	
PSFC	Pistola calafateadora con cremallera.	6

RAYADOR Y VOLTEADOR

RAYADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricado en aluminio de una sola pieza para evitar desprendimiento del mango.
- Útil para realizar marcar sobre las filos, aristas y orillas.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
123195	Rayador	6

VOLTEADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Útil para matar filos, aristas y orillas dejando acabados redondeados.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.


GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
123194	Volteador	6


BROCHAS, RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR



Ideal y práctico para dar retoques o pintar pequeñas superficies.



Ideal para pintar muebles de tamaño mediano.



Ideales para cuando se requiere pintar superficies grandes o extensas.

BROCHAS DE CERDAS DE POLIÉSTER CON MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL

LÁMINA HOJALATADA

VIDEO

CINTAS DE ENMASCARAR PÁGINA 718



- Uso profesional, enfocado para maestros pintores y contratistas que requieran un desempeño superior de su aplicador, ideal para la aplicación de pintura acrílica y vinílica tanto en interiores como en exteriores.
- Casquillo de lámina hojalatada.
- Tipo de corte de brocha: recto.
- Tipo de construcción: entablillado con pegamento epóxico.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	
19B15	1-1/2"	64	13	1
19B20	2"	70	15	1
19B40	4"	96	20	1

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO MÁSTER



- Con resina epóxica que aseguran la menor caida de cerdas.
- Cerdas naturales, extra largas y abundantes que aseguran el mejor acabado.
- Lámina estañada de refuerzo para mayor sujeción de la cerda.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	
123132	1-1/2"	47	10	6
123133	2"	47	10	6
123135	3"	52	13	6
123136	4"	58	15	6
123137	5"	65	17.9	6
123138	6"	65	17.9	6

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONA



- Resina epóxica que sujeta las cerdas.
- Cerda naturales y recortada en capas que da una mayor vida útil.
- Lámina estañada de refuerzo para mayor sujeción de la cerda.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	
123310	1/2"	40	7.7	6
123311	1"	40	7.8	6
123312	1-1/2"	40	10	6
123313	2"	40	10	6
123314	2-1/2"	44	10.7	6
123315	3"	44	13.5	6
123316	4"	47	15	6
123317	5"	54	17.9	6
123318	6"	60	18	6

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Resina epóxica que sujeta las cerdas.
- Cerda naturales y recortadas en capas.
- Lámina estañada de refuerzo.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	
142650	1/2"	40	8.7	6
142651	1"	40	12.9	6
142652	1-1/2"	40	13.7	6
142653	2"	40	13.5	6
142654	2-1/2"	40	15.4	6
142655	3"	44	17.9	6
142656	4"	47	17.6	6
142657	5"	54	18.5	6
142658	6"	57	18.5	6

BROCHAS DE IXTLE CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Resina epóxica que sujeta las cerdas.
- Ideal para aplicar materiales sobre superficies rugosas.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	
123377	4"	88	140	6
123378	5"	88	145	6
123379	6"	90	150	6

CEPILLOS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



123351

- Mango ergonómico de diseño reforzado.
- Filamentos 100% sintéticos.



123352

- Cerda cola de caballo y de filamento sintético.
- Mango ergonómico.
- Con entrada de rosca para extensión.



123353

- Cerda de fibra de ixtle 100% natural.
- Entrada con rosca estándar para extensión.



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PINCELES (A) LONGITUD DE LA CERDA	PINCELES (B X C)	
123351	De cerdas sintéticas	93 x 160 mm	45 mm	7 x 14	4
123352	De cerdas mixtas	93 x 160 mm	38 mm	7 x 14	4
123353	De cerdas naturales	64 x 255 mm	50 mm	5 x 21	4

CABO DE MADERA PARA CEPILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera barnizado.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	
CAB43	48"	1

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

REVOLVEDORES DE PINTURA

SURTEK

USO GENERAL



123349

- Para revolver todo tipo de pinturas, pastas, adhesivos, resanadores, compuestos, mezclas de cemento, etc.
- Operación silenciosa y autocontrolable.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIA	
123349	2 x 15"	1
123350	4 x 29"	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS



Contenido	
Base para rodillos de 10,4" x 4,1"	1
Maneral para rodillos 9"	1
Repuesto para rodillos de 9"	1



- Para pinta paredes, techos y otras grandes superficies.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
123361	Kit pintura 3 piezas	1

RENDIMIENTO DE PINTURA

- La función de la felpa es aplicar la pintura, NO conservarla.



- OTROS RODILLOS



- RODILLOS SURTEK



ESPECIALES PVC

- Ideal para aplicar textura o para obtener un acabado tipo estuco en una sola aplicación.
- Formulado especialmente para dejar textura rugosa. Montado en tubo de PVC, resistente a los solventes.



MICROFIBRA

- Ideal para realizar acabados finos, las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior. Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.



ESPONJA

- Calidad profesional para superficies lisas, techos, concreto y paredes de block.



FELPA

- Para proyectos en interior, ideales para retoques en superficies lisas.



NAILON

- Para proyectos en interior, ideales para pintar barandales.

RODILLOS PARA PINTAR DE POLIÉSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL



123356



123357



- Maneral con entrada para extensión.

- Ideal para la aplicación de pintura tanto en interiores y exteriores, gracias a su variedad de tamaños y espesores en felpa es útil para cualquier tipo de superficie y acabado.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Felpa adherida por termofusión resistente a toda clase de solventes.
- Cuerpo interno de polipropileno.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123356	4"	3/4"	Rugosa	1
123383	7"	5/8"	Rugosa	1
123340	9"	3/8"	Lisa	1
123381	9"	5/8"	Rugosa	1
123341	9"	3/4"	Rugosa	1
123382	9"	9"	Extra rugosa	1
123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1
123380	12"	5/8"	Rugosa	1

Repuestos de rodillos para pintar de poliéster

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA FELPA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123357	123356	4"	3/4"	Rugosa	1
123387	123383	7"	5/8"	Rugosa	1
123343	123340	9"	3/8"	Lisa	1
123385	123381	9"	5/8"	Rugosa	1
123344	123341	9"	3/4"	Rugosa	1
123386	123382	9"	1"	Extra rugosa	1
123345	123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1
123384	123380	12"	5/8"	Rugosa	1

RODILLOS PARA PINTAR DE ESPONJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123394



123397



- Maneral con entrada para extensión.

- Ideal para la aplicación de pintura tanto en interiores y exteriores, especialmente para retoques de pintura en grandes superficies lisas y semilisas.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Ideales para grandes superficies ya que por su naturaleza absorbente cubrirá más área por cada carga de pintura.
- Cuerpo interno de polipropileno.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123389	4"	3/8"	Lisa	1
123393	9"	3/8"	Lisa	1
123394	9"	3/4"	Rugosa	1

Repuestos de rodillos para pintar de esponja

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA FELPA	
*123391	4"	3/8"	3/8"	1
123397	9"	3/8"	3/8"	1
123398	9"	3/4"	3/4"	1

URREA SURTEK FOY

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

RODILLO PARA PINTAR DE MICROFIBRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123392 123396

- Ideal para trabajos en interiores y exteriores dónde se requiera de un acabado fino.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Maneral con entrada para extensión.
- Las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior.
- Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.



CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123392	9"	3/8"	Lisa	1

Repuesto de rodillos para pintar de microfibra

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123396	9"	3/8"	Lisa	1

RODILLO PARA PINTAR DE NAILON

SURTEK

USO PROFESIONAL



123388 123390

- Ideal para la aplicación de pintura tanto en interiores y exteriores, especialmente para zonas de detalle donde se requiera un acabado fino y que la pintura no salpique.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Cuerpo interno de polipropileno.
- Incluye rosca para extensión.



CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123388	4"	3/8"	Lisa	1

Repuesto de rodillos para pintar de nailon

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123390	4"	3/8"	Lisa	1

RODILLO PARA PINTAR DE PVC

SURTEK

USO PROFESIONAL



123395 123399

- Ideal para aplicar textura y obtener un acabado tipo estuco en una sola aplicación.
- Elaborado con PVC de la mas alta calidad resistente a solventes.
- Especialmente diseñado para acabados texturizados.
- Incluye rosca para extensión.



CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123395	9"	7/16"	Para pasta texturizadora	1

Repuesto de rodillos para pintar de PVC

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO	
123399	9"	7/16"	Para pasta texturizadora	1

MANERALES PARA RODILLOS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



123299 123298 123346 123297

- Mango profesional con estructura de acero y entrada para extensión reforzada con casquillo.
- Puede utilizarse con todos los repuestos de rodillo.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	
123299	Maneral para rodillos 4" sin jaula	1

CÓDIGO	CAPACIDAD	
123298	Maneral para rodillos 4"	1

CÓDIGO	CAPACIDAD	
123346	Maneral para rodillos 9"	1

CÓDIGO	CAPACIDAD	
123297	Maneral reforzado para rodillos 9"	1

EXTENSIÓNES TELESCÓPICAS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo de acero.
- Punta de rosca para ajustar los rodillos.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	
CAB55	1.2 m	1

CÓDIGO	LONGITUD	
CAB56	2.4 m	1

CHAROLA PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Diseño especial para optimizar el uso de la pintura.
- Estructura de base reforzada.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDAS	
123347	14" x 11"	1

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO





- Plástico protector para trabajos ligeros.
- Polietileno de alta densidad.
- Ideal para proteger el piso, alfombras, muebles y máquinas cuando se esta trabajando.

CÓDIGO	MEDIDA	ÁREA DE COBERTURA	ESPESOR	MATERIAL	
PROP3	2.5m x 4m	10 m²	2 mm	Polietileno	1

CINTAS MASKING TAPE

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL

- Fabricadas de papel crepé.
- Material del adhesivo a base de goma sintética, impide que la cinta se despegue o se filtre pintura para trabajos donde se requiere mayor precisión.
- Adherencia media.
- Se desprende fácilmente luego de usarse.
- No deja residuo en su aplicación y no daña la superficie.
- Resistente a rayos UV.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CIM02

VIDEO



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	
CIM01	110 mm	110 mm	24 mm	50 m	0.13 mm	1
CIM02	110 mm	110 mm	36 mm	50 m	0.13 mm	1
CIM03	110 mm	110 mm	48 mm	50 m	0.13 mm	1

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL

- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de emulsión acrílica.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



138080



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	
138080	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.14 mm	6
138081	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.14 mm	6
138082	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.14 mm	6
138083	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.14 mm	6
138084	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.14 mm	6

CINTAS MASKING TAPE ALTAS TEMPERATURAS PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL



CIM06

VIDEO

- Fabricadas de papel crepé.
- Soporta altas temperatura de hasta 95°C por 30 minutos sin perder adherencia ni dejar residuos
- Adherencia media-alta.
- Adhesivo de goma sintética.
- Resistente a rayos UV.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	
CIM04	110 mm	80 mm	24 mm	50 m	0.12 mm	1
CIM06	110 mm	80 mm	48 mm	50 m	0.12 mm	1

CINTAS MASKING TAPE PARA ENMASCARAR

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL



138030

- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de hule resina.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	
138030	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.15 mm	6
138031	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.15 mm	4
138032	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.15 mm	3
138033	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.15 mm	2
138034	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.15 mm	2

DESTAPADOR DE CUBETAS

DESTAPADOR DE CUBETAS

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Para destapar cubetas de 19 lts y galón.



CÓDIGO	MEDIDAS	
123354	20 x 6 x 2 cm	12

IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES

IMPERMEABILIZANTES

SURTEK

USO GENERAL

- AHORRO DE ENERGÍA
- FIBRANTADO NO REQUIERE MALLA
- REDUCE LA TEMPERATURA
- PRODUCTO BIO-DEGRADABLE
- RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN



IMB3

- Impermeabilizate acrílico elastomérico, con fibras naturales integradas para evitar el uso de telas de refuerzo.
- En color blanco se obtiene gran reflexión a rayos solares, con excelente resistencia al intemperismo y a la transmisión de calor.
- Resinas de alta calidad para proteger techos y muros de la lluvia.
- Para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.
- Cubre 1 m² por litro, a dos capas.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

	Cubeta de 19 L			
CÓDIGO	IMB3	IMT3	IMB5	IMT5
COLOR	Blanco	Rojo óxido	Blanco	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO				
PROTECCIÓN	3 años	3 años	5 años	5 años
	1	1	1	1

SELLADORES VINÍLICOS

SURTEK

USO GENERAL



SV100



SV200

- Rendimiento aprox. de 11 m²/L.
- Acabado semibrillante.
- Solvente 5 partes de agua limpia por una parte de sellado.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 30 min.
  - Curado: 72 h.

*CUBETA LATA

	Lata de 4 L	Cubeta de 19 L
CÓDIGO	SV100	*SV200
COLOR	Blanco	Blanco
COLOR ILUSTRATIVO		
	1	1

SELLADOR DE CEMENTO PLÁSTICO

SURTEK

USO GENERAL

CON RESINAS POLIMÉRICAS

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE

RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN



- Para usar como tapa poro, y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos.
- Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.
- De alta calidad, con cargas minerales y fibras seleccionadas.
- Libre de solventes tóxicos o volátiles.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	
SCP4	4 litros		1

PINTURAS

MUESTRARIO DE PINTURAS EN AEROSOL

USO GENERAL

SURTEK

$ PVL



GRANEL

- La carta de color muestra el color real de las nuevas pinturas en aerosol Surtek.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
AE-MUEST	Muestrario de pinturas	1

PINTURAS EN AEROSOL 400 ML

USO GENERAL

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

SURTEK

$ PVL



- Fácil aplicación y secado rápido.
- Máxima cobertura, mejor adherencia y mayor rendimiento.
- Pintura anticorrosiva.

Producto envasado en planta, lo cual asegura:
- Consistencia de colores.
- Mayor calidad de producto.
- Control en el envasado y contenido.
- Mejor control de caducidad.

LATA

	Colores sólidos 400 ml										
CÓDIGO	AES401	AES402	AES403	AES404	AES405	AES406	AES408	AES409	AES410	AES413	AES414
COLOR	Negro brillante	Negro satinado	Negro mate	Gris maquinaria	Gris	Gris acero	Blanco brillante	Blanco mate	Barniz	Amarillo limón	Amarillo caterpillar
COLOR ILUSTRATIVO											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Colores sólidos 400 ml											
CÓDIGO	AES416	AES417	AES418	AES420	AES421	AES422	AES423	AES424	AES425	AES426	AES427	AES428
COLOR	Naranja	Rojo primario	Rosa mexicano	Rojo	Rojo oscuro	Café tabaco	Azul cielo	Ultramar	Azul orgánico	Esmeralda	Verde ecológico	Verde bosque
COLOR ILUSTRATIVO												
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Colores metálicos 400 ml					
CÓDIGO	AEM402	AEM403	AEM404	AEM405	AEM406	AEM407
COLOR	Aluminio	Cromo	Oro	Cobre	Rojo metálico	Azul metálico
COLOR ILUSTRATIVO						
	1	1	1	1	1	1

	Colores fluorescentes 400 ml		
CÓDIGO	AEF402	AEF403	AEF405
COLOR	Naranja fluorescente	Rosa fluorescente	Verde fluorescente
COLOR ILUSTRATIVO			
	1	1	1

ESMALTES DE SECADO RÁPIDO

USO GENERAL

SURTEK

- Mayor poder cubriente.
- No dañan la capa de ozono.
- Secado rápido.
- La tapa indica el color de la pintura.
- Agite perfectamente antes de usar.
- Nota:Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.
- NOM 018 STPS 2015.



SP40100



SP40200



SP40300

LATA

	Lata de 250 ml		Lata de 1 L						Lata de 4 L						
CÓDIGO	SP40100	SP40199	SP40200	SP40212	SP40245	SP40262	SP40299	SP40300	SP40312	SP40345	SP40362	SP40369	SP40393	SP40399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Azul obscuro	Gris claro	Negro
COLOR ILUSTRATIVO														
	12	12	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2

PINTURAS

ESMALTES ANTICORROSIVOS

SURTEK

USO GENERAL

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 7 m²/l.
- Acabado brillante.
- Solvente 10-15% con solvente o gasolina.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 4 h.
  - Curado: 7 días.
- NOM 018 STPS 2015.



SP30100



SP30200



SP30300

LATA

	Lata de 250 ml		Lata de 1 L		Lata de 4 L	
CÓDIGO	SP30100	SP30199	SP30200	SP30299	SP30300	SP30399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro
COLOR ILUSTRATIVO						
	12	12	6	6	2	2

ESMALTES ANTICORROSIVOS PARA METAL

SURTEK

USO GENERAL

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 16-18 m²/L.
- Acabado mate.
- Solvente 30 a 40% de solvente 6032, X-100 ó T-200.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 45 min.
  - Curado: 7 días 80%.
- NOM 018 STPS 2015.



SP50256



SP50356

LATA

	Lata de 1 L	Lata de 4 L
CÓDIGO	SP50256	SP50356
COLOR	Rojo óxido	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO		
	1	1

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA PREMIUM

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

- Pintura vinílica.
- Hasta de 5 años de duración.
- Mayor cobertura y rendimiento.
- Lavable y resistente.
- Se diluye con agua.
- Exteriores e interiores.
- Acabado mate.
- Secado en 30 minutos.
- Para uso sobre superficies de enjarre, cemento, yeso, ladrillo, block y mampostería en general.
- Un litro debe cubrir hasta 7m² de superficie sobre muros lisos, claros y previamente sellados.



PVPB0

CUBETA

	Cubeta de 19 L							
CÓDIGO	PVPB0	PVPAM	PVPMA	PVPR	PVPAZ	PVPAI	PVPVE	PVPNG
COLOR	Blanco	Amarillo intenso	Marfil	Rojo	Azul	Azul intenso	Verde	Negro
COLOR ILUSTRATIVO								
		1	1	1	1	1	1	1

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA

SURTEK

USO GENERAL

- Pintura vinil-acrílica.
- Rendimiento aprox. de 6 m²/L.
- Interiores y exteriores techados,
- Duración 6 meses hasta 1 año.
- Solvente 10% de agua limpia.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 30 min.
  - Curado: 72 h.
- NOM 018 STPS 2015.



SP20400

CUBETA

	Bote de 4 l	Cubeta de 19 l				
CÓDIGO	SP20300	SP20400	SP20421	SP20422	SP20466	SP20476
COLOR	Blanco	Blanco	Marfil	Amarillo paja	Azul mar	Verde pistache
COLOR ILUSTRATIVO						
	2	1	1	1	1	1

RESANADOR DE MUROS

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA RESANAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Código	Descripción	
113512	Resanador de muros 1 L	1
123083	Espatula rígida mango madera 3"	1
LAG400	Lija agua grano 400	5
137320	Gafas seguridad transparente	1
137351	Mascarilla respirador 1 filtro	1
137354	Cartucho respirador polvo	1
137355	Cartucho respirador pintura	1
137405	Guantes nailon G	1
123262	Cepillo alambre 6 x 19 sin mango	1

CÓDIGO	PIEZAS	
JHR13	13	1

RESANADORES DE MUROS

SURTEK

USO GENERAL



113510

- Gran adherencia y al secar se puede lijar y pintar.
- Ideal para rellenar cuarteaduras, hoyos pequeños, cabezas de clavos o tornillos, imperfecciones en paredes, etc.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

CÓDIGO	CAPACIDAD	
113510	236 ml	1
113511	1/2 litro	1
113512	1 litro	1

SEGURIDAD EN TODO MOMENTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Equipos de protección personal	Juegos de equipo de protección personal	722	•	•	
	Caretas y gafas para soldar	723	•	•	•
	Cascos de seguridad	726	•	•	
	Lentes de seguridad, goggle y protectores	728	•	•	•
	Mascarillas	731	•	•	•
	Orejeras y tapones	732	•	•	
	Arneses	733	•	•	
	Cables de seguridad	735	•	•	
	Contingencia sanitaria	735		•	
	Chalecos de seguridad	736	•	•	•
	Fajas	738	•	•	
	Impermeables	739	•	•	•
	Rodilleras	742	•	•	
	Ropa para soldar	743	•	•	
	Guantes	746	•	•	•
	Calzado de seguridad	752	•	•	•
Señalización	Botiquín de primeros auxilios	754		•	
	Banderines	755		•	
	Cadenas plásticas	755			•
	Cintas antiderrapantes	755		•	
	Cintas de señalización	755		•	
	Cintas para barricada	756		•	
	Conos de precaución	756		•	
	Malla para construcción	756		•	
	Señalamientos	756		•	
	Topes de estacionamiento	758		•	
	Triángulos reflejantes	758		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SOLDADOR

USO PESADO

6 PIEZAS



Contenido		
USCS4	Careta soldar electrónica celda solar lisa	1
USS1	Mandil de camaza 1 m	1
USS3	Mangas de camaza 57 cm	1
USGLS	Guantes tipo soldador	1
ESQU20	Esquinas magnéticas para soldar 20 lb	2



CÓDIGO	PIEZAS	
JPS6	6	1

JUEGOS DE ARNESES

ANSI OSHA

USO PESADO

4 PIEZAS



USA01A

- Desechar después del primer siniestro.
- Cumplen con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
USA01A	Contra caídas	36-40	1
USA01B	Contra caídas	40-44	1

Límite de carga al impacto 3,000 kg

5 PIEZAS



USA02A



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
USA02A	De posicionamiento	36-40	1
USA02B	De posicionamiento	40-44	1

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS PROFESIONALES

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS M TALLA



Contenido –JPM4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH11	Chaleco rojo M	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1



CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	
JPM4	4	M	1

4 PIEZAS G TALLA



Contenido –JPG4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH12	Chaleco rojo G	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1



CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	
JPG4	4	G	1

4 PIEZAS EG TALLA



Contenido –JPX4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH13	Chaleco rojo EG	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1



CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	
JPX4	4	EG	1

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS COLOR ROSA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS CH TALLA



Contenido –JPRC4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL008	Lentes seguridad Orion transparente/rosa	1
USCH81	Chaleco rosa CH	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	
JPRC4	4	CH	1

4 PIEZAS G TALLA



Contenido –JPRG4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL008	Lentes seguridad Orion transparente/rosa	1
USCH83	Chaleco rosa G	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	
JPRG4	4	G	1

JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

100% POLIÉSTER

USO GENERAL

6 PIEZAS MEDIANA TALLA



Contenido		
137660	Lentes de seguridad confort transparentes	1
137308	Casco ajuste intervalos amarillo	1
137376	Chaleco de malla con correa ajustable naranja	1
137347	Tapones para oídos con cordón	1
GNNM	Guantes de nailon recubierto con nitrilo M	1
BOL01	Bolsa tipo morral de tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JPB6	6	1



JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARTIDOR

SURTEK

USO GENERAL

3 PIEZAS

6 TALLA



Contenido		
137527	Traje impermeable 2 piezas	1
137566	Botas plásticas jardineras #6	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JR6	3	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARTIDOR

SURTEK

USO GENERAL

3 PIEZAS

7 TALLA



Contenido		
137527	Traje impermeable 2 piezas	1
137567	Botas plásticas jardineras #7	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JR7	3	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARTIDOR

SURTEK

USO GENERAL

3 PIEZAS

8 TALLA



Contenido		
137527	Traje impermeable 2 piezas	1
137568	Botas plásticas jardineras #8	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS	
JR8	3	1

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

URREA

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS



USO PESADO



USCS6

USO PESADO



USCS5


USO INDUSTRIAL



USCS4

- Ajustes tipo matraca.
- Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.
- Modo para esmerilar.
- Cambio de oscuro a claro configurable.
- Alarma de batería baja.

CÓDIGO	USCS6	USCS5	USCS4
ÁREA DE VISIÓN	98 x 62 mm	98 x 43 mm	92 x 42 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	0.04 ms	0.04 ms	0.04 ms
PROTECCIÓN UV	DIN16	DIN16	DIN16
ESTADO CLARO	DIN4	DIN4	DIN4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Baterías de litio CR2450	Baterías de litio CR2032
AJUSTE EXTERNO DE SENSIBILIDAD	N/A	•	N/A
AJUSTE EXTERNO DE TIEMPO DE RETARDO	N/A	•	N/A
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
AJUSTE MANUAL DE SENSIBILIDAD	•	•	•
AJUSTE MANUAL DE TIEMPO DE RETARDO	•	•	•
VENTANA MÓVIL	N/A	N/A	N/A
	1	1	1



USCS6R





REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	
USCS6R	Lente transparente	•	–	–	6
USCS5R	Lente transparente	–	•	–	6
USCS4R	Lente transparente	–	–	•	6

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

SURTEK

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

USO MÁSTER

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

USO CON CELDAS SOLARES Y CON BATERÍAS



- Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.
- Modo para esmerilar.
- Alarma de batería baja.

CSS01

USO PROFESIONAL

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO



- Control de sensibilidad: bajo, medio, alto.
- Modo para esmerilar.

CSS02

CÓDIGO	CSS01	CSS02
ÁREA DE VISIÓN	98 x 43 mm	92 x 42 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/25,000 s	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable
CONTROL DE SOMBRAS	Interno	Externo
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones
SENSORES DE ARCO	2	2
VENTANA MÓVIL	No	No
📦	1	1



137337





REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦
CSS02R	Lente transparente	-	•	-	6
137337	Lente oscuro	•	-	-	6
137338	Lente transparente	-	-	137336	6

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

FOY

$ PVL

USO GENERAL

Encendido y apagado automático

Para uso con celdas solares

Nivel de sombras 11

- Control de sensibilidad: bajo, medio, alto.
- Modo para esmerilar.
- Alarma de batería baja.




CSF01

USO GENERAL

Encendido y apagado automático

Para uso con celdas solares

Nivel de sombras 9-13



- Uso con celdas solares.



144173

CÓDIGO	CSF01	144173
ÁREA DE VISIÓN	92 x 42 mm	90 x 35 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable
CONTROL DE SOMBRAS	-	Externo
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones
SENSORES DE ARCO	2	2
VENTANA MÓVIL	No	No
📦	1	1

CSF01R



144174





REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦
CSF01R	Lente transparente	•	-	6
144174	Lente oscuro	-	•	6

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETA PARA SOLDAR CON PORTAVIDRIO

SURTEK

USO GENERAL — NIVEL DE SOMBRAS 10 - 14



137331



137372



137327





- Cómoda y ligera.
- Suspensión de ajuste de matraca.
- Fabricada en plástico resistente a impactos y temperatura.
- Lente de policarbonato de sombra oscura resistente a los impactos y salpicaduras.

CÓDIGO	137331
ÁREA DE VISIÓN	107 x 87 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16
ESTADO CLARO	-
TIPO DE AJUSTE	Matraca
PANEL SOLAR	-
BATERÍAS	-
CONTROL DE SOMBRAS	Lente intercambiable
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones
SENSORES DE ARCO	-
VENTANA MÓVIL	No
	1

REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	NIVEL	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	
137372	10 sombras	Lente oscuro	137331	6
137328	11 sombras	Lente oscuro	137331	6
137373	12 sombras	Lente oscuro	137331	6
137374	14 sombras	Lente oscuro	137331	6
137327	-	Lente transparente	137331	6

CARETA PARA SOLDAR CON VENTANA MÓVIL

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO — Nivel de sombras 10-14



144175



144176



144180





- Banda ajustable y ventana móvil.
- Diseño ligero.

CÓDIGO	144175
ÁREA DE VISIÓN	99 x 42 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	-
PROTECCIÓN UV	DIN 16
ESTADO CLARO	-
TIPO DE AJUSTE	Matraca
PANEL SOLAR	-
BATERÍAS	-
CONTROL DE SOMBRAS	Lente intercambiable
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones
SENSORES DE ARCO	-
VENTANA MÓVIL	Sí
	1

REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	NIVEL	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	
144176	10 sombras	Lente oscuro	144175	6
144177	11 sombras	Lente oscuro	144175	6
144178	12 sombras	Lente oscuro	144175	6
144179	14 sombras	Lente oscuro	144175	6
144180	-	Lente transparente	144175	6

GAFAS PARA SOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Cristal abatible.
- Diseño ergonómico.
- Para soldadura eléctrica.
- Respirador para evitar la presión en la cara.



CÓDIGO	NIVEL	
137334	11 sombras	6

- Cuentan con mica clara y una oscura de sombra 6.
- Para soldadura autógena.
- Banda de ajuste para la cabeza.



CÓDIGO	NIVEL	
137321	6 sombras	1

CASCOS DE SEGURIDAD.

Siempre al entrar a una zona de riesgo es importante contar con protección para evitar accidentes. Algunas funciones de los cascos de seguridad son:

- Evitar el impacto de objetos que caen o de nuestra cabeza contra otros objetos o el suelo.
- Protegernos contra riesgos de voltaje.
- Identificar el puesto de una persona o trabajador. Aunque no existe una norma formal que especifique el uso del color en los cascos, algunas empresas pueden asignar este uso.

CÓDIGO DE COLORES

CASCO AMARILLO	Para el personal y operadores en trabajos de obra.
CASCO AZUL	Personal en el área de la electricidad, carpinteros y operadores técnicos.
CASCO BLANCO	Lo utilizan los gerentes, jefes de obra, supervisores, ingenieros, arquitectos, personal administrativo o topógrafos.
CASCO ROJO	Para personal de seguridad, bomberos o brigadas de emergencia.
CASCO ROSA	Se utiliza como casco provisional o en algunas empresas para el personal femenino.
CASCO NARANJA	Para personal en el área de construcción de caminos, personal de señalización.
CASCO VERDE	Para inspectores de seguridad, investigadores o para personal en periodo de prueba.

CASCOS DE SEGURIDAD

CASCOS CON AJUSTE DE MATRACA DE 6 PUNTOS

URREA

USO PESADO

NOM



- Ajuste de matraca y suspensión de 6 puntos.



USH01R



USH01Y



USH01B

USH01W

- Fabricados de polietileno.
- Arnés de nylon para mayor comodidad.
- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Normas: NOM-115-STPS-2009.
- Cumplen con la Norma: ANSI/SEA Z89.1- 2014. Certificado no disponible.



CÓDIGO	COLOR		
USH01Y		Amarillo	1
USH01B		Azul	1
USH01W		Blanco	1
USH01R		Rojo	1

CASCO DE ALA COMPLETA CON AJUSTE DE MATRACA DE 4 PUNTOS

URREA

USO PESADO

NOM



- Fabricados de polietileno.
- Arnés de polietileno.
- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Cumplen con la Norma: ANSI/SEA Z89.1- 2014.

BOLSA PLÁSTICA

CÓDIGO	COLOR		
USH04W		Blanco	1

CASCOS CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS

URREA

USO PESADO

NOM



- Ajuste de intervalos y suspensión de 6 puntos.



USH02R



USH02Y



USH02B

USH02W

- Fabricados de polietileno.
- Arnés de nylon para mayor comodidad.
- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Normas: NOM-115-STPS-2009.
- Cumplen con la Norma: ANSI/SEA Z89.1- 2014. Certificado no disponible.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR		
USH02Y		Amarillo	1
USH02B		Azul	1
USH02W		Blanco	1
USH02R		Rojo	1
USH02P		Rosa	1

CASCOS CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



137308



137309

137310



137312

- Fabricado con polietileno.
- Arnés de polietileno.
- Resistencia dieléctrica 20,000 V
- Norma: NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con la Norma: ANSI Z89.1-2009. Certificado no disponible.



CÓDIGO	COLOR		
137308		Amarillo	1
137309		Azul	1
137310		Blanco	1

CÓDIGO	COLOR		
137311		Naranja	1
137312		Rojo	1
137313		Verde	1

CASCOS CON AJUSTE DE INTERVALOS Y VENTILACIÓN DE 4 PUNTOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



CASA



CASZ



CASB



CASR

- Fabricado con polietileno dieléctrico de alto impacto.
- Diseño con costilla escalonada que disipa el impacto.
- Arnés de polietileno.
- Ventilación para un flujo de aire confortante.
- NOM-115-STPS-2009.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	COLOR		
CASA		Amarillo	1
CASZ		Azul	1
CASB		Blanco	1

CÓDIGO	COLOR		
CASN		Naranja	1
CASR		Rojo	1
CASV		Verde	1

BARBÍQUEJOS DE BANDA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL



137620



137622



137621



137623

- Fabricados en banda de poliéster.
- Ganchos universales de policarbonato en los extremos.
- Con barbilla de TPE flexible para los modelos 137620 y 137621.
- Longitud de 40 cm.
- Compatible con cualquier casco que presente orificios de sujeción.
- Ganchos para ajuste que previenen el desprendimiento del casco.
- Lavable.
- Color alta visibilidad para modelos 137621 y 137623.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137620	Negro con barbilla	1
137621	Alta visibilidad con barbilla	1
137622	Negro sin barbilla	1
137623	Alta visibilidad sin barbilla	1

LENTES DE SEGURIDAD.

TODOS LOS LENTES DE SEGURIDAD URREA CUENTAN CON:

ANTI-RAYADURAS | PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UC | ANTI-IMPACTO | ANTI-EMPAÑADURAS | MICAS DE POLICARBONATO | PESO LIGERO

APLICACIONES POR COLOR DE LA MICA

MICA NEGRA | Aplicaciones al aire libre o exceso de luminosidad.

MICA TRANSPARENTE | Para condiciones de luz normal.

MICA ÁMBAR | Aplicaciones en condiciones de luz baja, mejora la visión.

- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

TABLA COMPARATIVA DE LENTES Y GOGGLES DE SEGURIDAD

MODELO	USO	ANTI-IMPACTO	ANTI-RAYADURAS	PROTECCIÓN UV	ANTI-EMPAÑADURAS	COLOR DE MICA		
						Transparente	Ámbar	Negro
Lentes modelo eclipse	USO PESADO	•	•	•	•	–	–	•
Lentes modelo top vision	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	•
Lentes modelo cronos	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	–
Lentes modelo poseidón	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	–
Lentes modelo orión	USO PESADO	•	•	•	•	•		•
Lentes modelo apolo	USO PESADO	•	•	•	•	–	•	–
Lentes modelo active	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	•
Lentes modelo universal	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	•
Lentes modelo hades	USO PESADO	•	•	•	•	–	–	•
Lentes modelo sport	USO PESADO	•	•	•	•	•	•	•
Lentes modelo zeus	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	–
Lentes reforzados	USO PROFESIONAL	•	•	•	–	•	•	•
Lentes confort	USO PROFESIONAL	•	•	•	–	•	•	•
Lentes panoramic	USO GENERAL	•	•	•	–	•	•	•
Lentes ajustables	USO GENERAL	–	•	•	–	•	–	–
Lentes ajustables negros	USO GENERAL	•	•	•	•	–	–	•
Lentes tradicionales	USO GENERAL	–	•	•	–	•	•	•
Lentes de seguridad Foy	USO DOMÉSTICO	•	•	•	–	•	•	•
Goggle de seguridad transparente Urrea	USO INDUSTRIAL	•	•	–	•	•	–	–
Goggle de seguridad transparente	USO PROFESIONAL	•	•	•	–	•	–	–
Goggle de seguridad transparente	USO GENERAL	•	•	•	–	•	–	–

APLICACIÓN POR COLOR DE LA MICA

COLOR	APLICACIÓN	COLOR	APLICACIÓN	COLOR	APLICACIÓN
TRANSPARENTE	Para condiciones de luz normal.	ÁMBAR	Aplicaciones en condiciones de luz baja, mejora la visión.	NEGRO	Aplicaciones al aire libre o exceso de luminosidad.

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ECLIPSE

USO PESADO





• Cordón de nailon ajustable a las patas.



• Soporte para nariz de hule suave antideslizante.



CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL010	Negro	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO TOP VISION

USO PESADO



USL011



• Patas de posiciones para mejor ajuste.



• Cordón de nailon ajustable a las patas.



• Soporte para nariz de hule antideslizante.



USL012



CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL011	Transparente	12
USL012	Negro	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO CRONOS

USO PESADO





• Soporte de hule suave antideslizante.



• Para espacios con luz normal.
• Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL003	Transparente	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO POSEIDON

USO PESADO





• Sin marcas o bordes que obstruyan la visión.
• Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL004	Transparente	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ORIÓN

USO PESADO



USL006



USL008



• Patas de ajuste vertical y suaves que brindan mayor comodidad.



• Ideales en espacios con alta luminosidad.
• Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	MARCO	
USL006	Negro		12
USL008	Transparente		12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO APOLO

USO PESADO





• Soporte para nariz.



• Patas ajustables.



• Mejoran la definición.
• Ideales en espacios con luz baja.
• Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL007	Ámbar	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ACTIVE

USO PESADO



USL014



USL015



• Cordón individual de nailon.



• Soporte de nariz de hule suave antideslizante.



• Cumple con la norma ANSI/SEA Z87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL014	Transparente	12
USL015	Negro	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO UNIVERSAL

USO PESADO



USL019



USL020



• Soporte de nariz antideslizante.





• Correa de nailon ajustable a las patas, con sistema para modificar el largo de la correa.



• Cumple con la norma ANSI/SEA Z87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL019	Transparente	12
USL020	Negro	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO HADES

USO PESADO





• Patas extensibles para adaptarse al tamaño del rostro.



• Filtra el 99% de los rayos UV.
• Fabricados en policarbonato.
• Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	
USL001	Negro	12

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

LENTES DE SEGURIDAD MODELO SPORT

URREA

USO PESADO



• Patas de posiciones para mejor ajuste.



• Soporte para nariz de hule suave antideslizante.



• Cordón de nailon ajustable a las patas.



USL016



USL017



USL018



• Cumple con la Norma: ANSI/ISEA 87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		
USL016	Transparente	○	12

CÓDIGO	COLOR DE MICA		
USL017	Ámbar	●	12

CÓDIGO	COLOR DE MICA		
USL018	Negro	●	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ZEUS

URREA

USO PESADO





• Patas extensibles para mejor funcionamiento.



• Protección nasal para mayor seguridad y mejor comodidad.



• Lente monolenticular.
• Cumple con la Norma: ANSI/ISEA 87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		
USL005	Transparente	○	12

LENTES DE SEGURIDAD REFORZADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

ANTI-IMPACTO

ANTI-RAYADURAS

REFORZADO

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



137670



CÓDIGO	COLOR		
137668	Transparente	○	6
137669	Negro	●	6
137670	Ámbar	●	6

LENTES DE SEGURIDAD CONFORT

SURTEK

USO PROFESIONAL

ANTI-IMPACTO

ANTI-RAYADURAS

CONFORT

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



137660

• Patillas ajustables.
• Puente nasal de material suave para brindar mayor comodidad.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.



CÓDIGO	COLOR		
137660	Transparente	○	6
137661	Negro	●	6
137662	Ámbar	●	6

LENTES DE SEGURIDAD PANORAMIC

SURTEK

USO GENERAL

ANTI-IMPACTO

ANTI-RAYADURAS

PANORAMIC

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



137677



• Bordes limpios que proporcionan mayor rango de visibilidad.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR		
137676	Transparente	○	6
137677	Negro	●	6
137678	Ámbar	●	6

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE

SURTEK

USO GENERAL

ANTI-RAYADURAS

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV





• Con protección lateral y puente nasal.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR		
137326	Transparente	○	6

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE

SURTEK

USO GENERAL

ANTI-IMPACTO

ANTI-RAYADURAS

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

ANTI-EMPAÑADURAS





• Patas ajustables.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR		
137684	Negro	●	6

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

LENTES DE SEGURIDAD TRADICIONALES

SURTEK

USO GENERAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

- Micas de policarbonato.
- Puente nasal cómodo.
- Ventilación lateral.
- Útiles en el manejo de máquinas eléctricas, industria, construcción, taller y hogar.
- Norma: ANSI Z.87.1-1989



137323



137324



137325

CÓDIGO	COLOR	
137323	Transparente	6

CÓDIGO	COLOR	
137324	Negro	6

CÓDIGO	COLOR	
137325	Ámbar	6

LENTES DE SEGURIDAD

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · Anti-impacto · Anti-rayaduras · Protección contra rayos UV



144183



144184



144185

- Micas de policarbonato.
- Puente nasal cómodo.
- Ideales en industria, contrucción, taller y hogar.
- Norma: ANSI Z.87.1-1989.

CÓDIGO	COLOR	
144183	Transparente	6

CÓDIGO	COLOR	
144184	Negro	6

CÓDIGO	COLOR	
144185	Ámbar	6

GOGGLES DE SEGURIDAD, DISEÑO PANORÁMICO TRANSPARENTES

URREA

USO INDUSTRIAL · DISEÑO PANORÁMICO



- Micas de policarbonato con armazón de PVC.
- Con tratamiento antiempañante.
- Protege contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas, etc.
- Banda elástica ajustable.
- Ventilación indirecta medianteválvulas.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.



CÓDIGO	COLOR	
USLG1	Transparente	1

GOGGLES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



- Micas de policarbonato con armazón de PVC.
- Permite el uso de lentes con graduación.
- Ventilación que reduce el empañamiento.
- Banda de ajuste para cabeza.



CÓDIGO	COLOR	
137320	Transparente	6

GOGGLES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

USO GENERAL · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



- Protege los ojos del usuario de polvo grueso y salpicaduras.
- Marco PVC translúcido.
- Lente transparente de PETG C30.
- Protección UV 99%.
- Banda de TPE.



CÓDIGO	COLOR	
GOS01	Transparente	1

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO

URREA

USO PESADO



- Ajuste tipo matraca.



- Mica de policarbonato.
- Diseño anatómico para proteger cara, ojos y cuello.
- Visor de policarbonato con abatimiento de 90°.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
USFS1	Protector facial anatómico	1

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mica de policarbonato.
- Con ajuste de suspensión de matraca.
- Diseñado para la protección del rostro y del cuello.



CÓDIGO	COLOR	
137305	Transparente	2

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL

SURTEK

USO GENERAL

ANTI SALPICADURAS

PROTECCIÓN CARA Y OÍDOS

CORREA AJUSTABLE

MICA LAVABLE



- Micas de PET intercambiables de 0.5 mm.
- Armazón de propileno.
- Protege al usuario contra salpicaduras.

BOLSA

CÓDIGO	COLOR	
PFA02	Transparente	1

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

PROTECCIÓN CARA Y OÍDOS

ADHESIVO HIPOALERGÉNICO

CORREA AJUSTABLE

MICA LAVABLE





- Mica de polipropileno transparente de 16 puntos.
- Protege al usuario de salpicaduras del exterior.

CÓDIGO	COLOR	
PFA01	Transparente	1

MASCARILLAS

MASCARILLA RESPIRADOR 2 CARTUCHOS

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

DISEÑO PANORÁMICO

CORREA AJUSTABLE



- Doble cartucho intercambiable.
- Incluye 2 cartuchos para vapores orgánicos.
- Válvula de exhalación.
- Amplia visibilidad.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambien-tes donde hay suficiente oxígeno.
- Diseño de cara completa que proporciona protección a ojos, nariz y boca.
- Variedad de filtros disponibles para adaptarse a diferentes tipos de ambientes.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.



CÓDIGO	TIPO	
USR13	Mascarilla respirador de cara completa 2 cartuchos	1

MASCARILLA RESPIRADOR MEDIA CARA 2 CARTUCHOS

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

CORREA AJUSTABLE



- Doble cartucho intercambiable.
- Incluye 2 cartuchos para vapores orgánicos.
- Válvula de exhalación.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambien-tes donde hay suficiente oxígeno.
- Diseño de media cara que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.
- Variedad de filtros disponibles para adaptarse a diferentes tipos de ambientes.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.



CÓDIGO	TIPO	
USR12	Mascarilla respirador de media cara 2 cartuchos	1

MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



- Doble cartucho intercambiable.
- Incluye 2 cartuchos para vapores orgánicos.
- Correa elástica ajustable.
- Sellado cómodo.
- Válvula de exhalación.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
- Diseño de media cara que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.



CÓDIGO	TIPO	
RESM2	Mascarilla respirador de media cara 2 cartuchos	1

MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS

FOY

$ PVL

NUEVO

USO DOMÉSTICO



- Doble cartucho intercambiable.
- Incluye 2 cartuchos para polvos.
- Correa ajustable.
- Sellado cómodo.
- Válvula de exhalación.
- Brinda protección en ambientes con polvos y en ambientes donde haya suficiente oxígeno.
- Diseño de media cara que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.
- Impide el paso de partículas de polvo.

No lo utilice para gases o vapores.



CÓDIGO	TIPO	
RESM2F	Mascarilla respirador de media cara 2 cartuchos	1

MASCARILLA RESPIRADOR 1 FILTRO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



- Doble válvula de exhalación.
- Incluye un cartucho para vapores orgánicos.
- Sellado cómodo.
- Correa elástica ajustable.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
- Diseño de media cara que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.
- Variedad de filtros disponibles para adaptarse a diferentes tipos de contaminantes.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.



CÓDIGO	TIPO	
RESM1	Mascarilla respirador de media cara 1 cartucho	1

MASCARILLAS

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

NUEVO



USRC05
• Multigases



CÓDIGO	PROTECCIÓN PARA	COLOR ETIQUETA	
USRC01	Vapores orgánicos y solventes		1
USRC02	Vapores inorgánicos		1
USRC03	Gases ácidos		1
USRC04	Amoniaco		1
USRC05	Multigases		1

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO



RC01
• Vapores orgánicos.



CÓDIGO	PROTECCIÓN PARA	COLOR ETIQUETA	
RC01	Vapores orgánicos		1
RC04	Vapores inorgánicos		1
RC05	Gases ácidos		1
RC02	Polvo		1
RC03	Pintura en aerosol		1

CARTUCHO PARA RESPIRADOR

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

NUEVO





CÓDIGO	PROTECCIÓN PARA	
RC01F	Polvo, vapores y humo	1

OREJERAS Y TAPONES

OREJERA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

URREA

USO INDUSTRIAL

3 POSICIONES TRABAJO, DESCANSO Y RETIRADO

NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 30 DB





• Almohadillas blandas que hacen de sello para minimizar el ruido.



US02

• Se dobla fácilmente para su almacenamiento.
• Diadema de peso ligero, ajustable y de poca presión.
• Cumple con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
US02	Orejera ajustable 30 dB	1





• Almohadillas blandas que hacen de sello para minimizar el ruido.



US03

• Ajustable al casco.
• Acolchado suave de mayor confort.
• Cumple con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
US03	Orejera diel montable p/casco	1

OREJERA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

SURTEK

USO PROFESIONAL

NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 17 dB



• Excelente bloqueo contra ruidos.
• Orejera acolchonada.
• Ajustable al tamaño de la cabeza.



CÓDIGO	GIRO	
137345	Orejera ligera para protección auditiva	5

TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 27 DB





• Empacado individualmente en bolsa y caja portátil.
• Diseño tipo hongo de 4 capas y combinación de caucho sintético que permiten un ajuste perfecto al oído y reducen la presión interna.
• Cordón de nailon para cuello.
• Cumplen con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UST01	Reutilizables	60

TAPONES PARA OÍDOS DESECHABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

FABRICADO EN POLIURETANO

ALTA VISIBILIDAD

HIPOALERGÉNICOS

Uso GENERAL

Uso INDUSTRIAL

Anti VIBRACIÓN



UST02



UST03



UST04

• Utilizados para proteger los oídos en atmósferas con altos niveles de ruido.
• Largo de cordón 70 cm.
• Cumplen con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RELACIÓN SEÑAL/ RUIDO	
UST02	Uso general	SNR 32 dB	20
UST03	Uso industrial	SNR 32 dB	20
UST04	Anti-vibración	SNR 33 dB	20

TAPONES PARA OÍDOS CON CORDÓN DESECHABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 28 dB



• Reducción de ruido: 28 dB.
• Excelente protección auditiva en ruidos de alta frecuencia.
• Ideal para largas jornadas de trabajo.
• Desechable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137347	Con cordón	12

ARNESES DE SEGURIDAD

ARNESES

URREA

USO PESADO

RESISTENTE A LA CAÍDA
POSICIÓN SUSPENDIDA

Posicionamiento



• Sencillo.



• Con cinturón.

RESISTENTE A LA CAÍDA
CON TIRA REFLEJANTE

Contra caídas alta visibilidad



• Anillo "D" deslizable.
• Costuras resistentes a la abrasión, rayos UV, químicos y alcaloides.



• Sencillo.

ASCENSO Y DESCENSO
RESISTENTE A LA CAÍDA
POSICIÓN SUSPENDIDA

Suspensión



• Con cinturón.

ASCENSO Y DESCENSO
RESISTENTE A LA CAÍDA
POSICIÓN VERTICAL

Rescate



• Con cinturón.

RESISTENTE A LA CAÍDA

Contra caídas



• Sencillo.



• Con cinturón.

• Desechar después del primer siniestro.
• Hebilla de conexión rápida.
• Material del anillo, acero aleado.
• Cumplen con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible.



CÓDIGO	USO	TIPO DE ARNÉS	DESCRIPCIÓN	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D"				
								ESPALDA	CINTURA	PECHO	HOMBROS	
USA6A	USO PESADO	Posicionamiento	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	2	–	–	1
USA6B	USO PESADO	Posicionamiento	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	2	–	–	1
USA9A	USO PESADO	Contra caídas alta visibilidad	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1
USA9B	USO PESADO	Contra caídas alta visibilidad	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1
USA7A	USO PESADO	Suspensión	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	2	1	–	1
USA7B	USO PESADO	Suspensión	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	2	1	–	1
USA8A	USO PESADO	Rescate	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	2	1
USA8B	USO PESADO	Rescate	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	2	1
USA5A	USO PESADO	Contra caídas	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	–	–	–	1
USA5B	USO PESADO	Contra caídas	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1
USA4A	USO PESADO	Posicionamiento	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	2	–	–	1
USA4B	USO PESADO	Posicionamiento	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	2	–	–	1
USA3A	USO PESADO	Contra caídas	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1
USA3B	USO PESADO	Contra caídas	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	–	–	–	1

ARNESES

SURTEK

USO PROFESIONAL

SUSPENCIÓN
CONTRA CAÍDAS



137422

CONTRA CAÍDAS



137421

ASCENSO Y DESCENSO
SUSPENCIÓN
CONTRA CAÍDAS



137424

RESCATE
CONTRA CAÍDAS



137426



• Desechar después de primer siniestro.
• Con hebillas de conexión rápida.
• Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.

CÓDIGO	USO	TIPO DE ARNÉS	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D"				
							ESPALDA	CINTURA	PECHO	HOMBROS	
137422	USO PROFESIONAL	Posicionamiento	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	-	-	1
137423	USO PROFESIONAL	Posicionamiento	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	-	-	1
137420	USO PROFESIONAL	Contra caídas	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	-	1
137421	USO PROFESIONAL	Contra caídas	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	-	1
137424	USO PROFESIONAL	Suspensión	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	1	-	1
137425	USO PROFESIONAL	Suspensión	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	1	-	1
137426	USO PROFESIONAL	Rescate	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	2	1
137427	USO PROFESIONAL	Rescate	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	2	1

ARNESES

ARNESES UNITALLA

SURTEK

USO PROFESIONAL — ANSI



137441



137440



137442



137443

- Desechar después del primer siniestro.
- Con hebillas de conexión rápida.
- Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1, Certificado no disponible.

CÓDIGO	USO	TIPO DE ARNÉS	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D"				
							ESPALDA	CINTURA	PECHO	HOMBROS	
137441	USO PROFESIONAL	Posicionamiento	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	-	-	1
137440	USO PROFESIONAL	Contra caídas	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	-	1
137442	USO PROFESIONAL	Suspensión	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	1	-	1
137443	USO PROFESIONAL	Rescate	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	2	1

Los arneses de cuerpo completo se utilizan para una gran variedad de actividades, desde trabajos en la construcción hasta actividades recreativas.
Existen arneses para caídas, posicionamiento, suspensión, entre otros. **Es importante identificar las necesidades en el entorno de trabajo para elegir el arnés adecuado.**
Surtek cuenta con distintos tipos de arneses, todos ellos cumplen con los lineamientos de la norma ANSI A10.19/Z359.1.
El uso de este equipo solo se limita al sistema contra caídas: el uso inadecuado de este equipo podría producirle lesiones graves o la muerte.

ACCESORIOS Y CABLES DE SEGURIDAD

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

URREA

USO PESADO — ANSI — OSHA — NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Desechar después del primer siniestro.
- Ayudan a disipar la fuerza acumulada en una caída.
- Es indispensable considerar la extensión del amortiguador al activarse cuando se calcula la distancia de caída.
- Amortiguador en banda plana de 1".
- Longitud 1.83 m.
- Costuras reforzadas.
- Ganchos doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,722 kg.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible



USM2



USM1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
USM2	Con cuerda de nailon	1.83 m	1
USM1	En banda costuras reforzadas	1.83 m	1

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL — NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Deshechar después del primer siniestro.
- Con amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída y dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Sistema de amortiguación, que mantiene la fuerza de caída por debajo de 408 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	
137430	De suspensión y rescate	1.8 m	1

BANDOLA PARA LINIERO

URREA

USO PESADO — NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Equipo diseñado para electricistas, linieros, telefonistas y cableros, para utilizarse en labores que realizan en alturas mayores a 1.80 metros sobre el nivel del piso, con el fin de posicionar al usuario para que éste pueda trabajar con ambas manos libres.
- Sujetador de acero galvanizado con sistema de cierre automático que hace más fácil el ajuste.
- Nailon redondo. Fabricado con multifilamento primera calidad, tanto en el alma como en la parte externa con un diámetro de 5/8" (16 mm).
- Gancho de acero forjado con doble bloqueo que da mayor seguridad y comodidad en la apertura.
- Manguera de PVC que protege al producto.



CÓDIGO	ALCANCE MÁXIMO	LONGITUD TOTAL	
USBL01	2 m	200 cm	1

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO

URREA

USO PESADO — ANSI — OSHA — NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- 1/2" ancho de la banda.
- Ganchos doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,272 kg.
- Costuras reforzadas.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO	
USBL2	Bandola de posicionamiento ajustable reforzado.	1.8 m	1/2"	1

ACCESORIOS Y CABLES DE SEGURIDAD

CABLES DE SEGURIDAD

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDA



USCP1

- Cuerdas de posicionamiento nailon trenzado de 1/2".
- Longitud 1.83 m.



USCR1

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1-3/4" ancho.
- Longitud 90 cm.

- Ganchos doble seguro.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	
USCP1	De posicionamiento nailon reforzado	1.83 m	1
USCR1	De suspensión y rescate	0.9 m	1

CABLE DE SEGURIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Resistencia a la tensión de 2,200 kg.
- Tiene dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Fabricado en nailon trenzado de 5/8".



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	
137431	De posicionamiento	1.8 m	1

CINTURONES PARA LINIEROS

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Se ciñe a la cintura del trabajador. Lleva 2 anillos tipo "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad; acolchonado en su parte interior y cuenta con bandas para portar herramienta.
- Banda de neopreno que ofrece mayor resistencia a la tensión.
- Banda de nailon de 4" que ofrece acolchonamiento.
- 4 compartimentos.



USC01C



CÓDIGO	TALLA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD USUAL	
USC01C	36	108 cm	85 cm - 99 cm	1
USC01M	40	117 cm	93 cm - 108 cm	1
USC01G	44	120 cm	96 cm - 112 cm	1

LÍNEAS DE VIDA AUTO RETRÁCTILES

URREA

USO PESADO · AUTO RETRÁCTIL

- Desechar después del primer siniestro.
- Diseñados para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.
- Sistema contra caída.
- La línea de vida al ser autoretráctil ayuda a que el trabajador que se encuentra en altura tenga más libertad de movimiento.
- Máximo desplazamiento de 60 cm una vez activado.



USLV2



USLV9



CÓDIGO	LARGO	BANDA	CAPACIDAD	
USLV2	7 ft	Dyneema de 1"	140 kg	1
USLV6	20 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1
USLV9	30 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Son utilizadas en aplicaciones donde el trabajador requiere protección en todo momento al recorrer tramos largos, tanto verticales como horizontales.
- Resistencia a la tensión 2,268 kg.
- 5/8" diámetro de cuerda.
- Ganchos doble seguro.
- Longitud 10 m.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	
USLP1	Línea de posicionamiento	10 m	1

ANCLAJE DE PUNTO FIJO

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Los puntos fijos hacen un punto seguro de conexión indispensable para sujetar las líneas o accesorios que atan al equipo del operario.
- Punto fijo con argolla.
- 1-3/4" ancho de la banda.
- Banda de poliéster alta tenacidad.
- Resistencia a la tensión 3,090 kg.
- Costuras reforzadas.
- Longitud 90 cm.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
USPF1	Punto fijo con argolla costuras reforzadas	0.9 m	1

ANCLAJE DE PUNTO FIJO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS





- Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.
- Anillo fabricado en acero forjado.

CÓDIGO	MEDIDA	
137432	1-3/4"	1

CONTINGENCIA SANITARIA

TAPETE SANITIZANTE

SURTEK · $ PVL

USO PROFESIONAL · PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES · DESINFECTA Y SANITIZA



- No incluye líquido sanitizante.
- Fabricado en PVC flexible.
- Altura de pines: 64 mm.
- Vierta líquido sanitizante en el tapete para que en acción con los pines limpie su calzado de gérmenes y otros agentes.



CÓDIGO	LARGO CM	ANCHO CM	ALTURA CM	CAPACIDAD	
TSAN	67.5	50	2	500 ml	1

TABLA DE SELECCIÓN DE CHALECOS

DESCRIPCIÓN	TIPO DE CIERRE	BOLSAS	TIPO DE TELA	ABIERTO DE LOS COSTADOS	TIPO DE REFLEJANTE	COLORES DISPONIBLES
Chalecos cerrados con reflejante	Cremallera	8	Tejido plano	No	Prismático	
Chalecos abiertos con reflejante	Cremallera	8	Tejido plano	Sí	Prismático	
Chalecos de alta visibilidad	Cremallera	0	Tejido de punto	No	Plateado	

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR CERRADOS CON REFLEJANTE

URREA

USO PESADO



USCH11 USCH81 Vista trasera

- Reflejante prismático de 2" en pecho y espalda.
- Chaleco fabricado en tela de algodón de 250 gr/m: que lo hace liviano y cómodo para el usuario.
- Cierre delantero color negro reforzado de 20".
- 6 bolsas externas y 2 internas: permiten la organización de las herramientas de trabajo.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
USCH11	Mediana		1
USCH12	Grande		1
USCH13	Extra grande		1
USCH14	Doble extra grande		1
USCH21	Mediana		1
USCH22	Grande		1
USCH23	Extra grande		1
USCH24	Doble extra grande		1
USCH81	Chico		1
USCH82	Mediano		1
USCH83	Grande		1

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR ABIERTOS CON REFLEJANTE

URREA

USO PESADO



USCH31 Vista trasera

- Reflejante prismático de 2" en pecho y espalda.
- Chaleco fabricado en tela de algodón de 250 gr/m: que lo hace liviano y cómodo para el usuario.
- 6 Broches ajustables en los costados.
- Cierre delantero color negro reforzado de 20".
- 6 bolsas externas y 2 internas: permiten la organización de las herramientas de trabajo.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
USCH31	Mediana		1
USCH32	Grande		1
USCH33	Extra grande		1
USCH34	Doble extra grande		1
USCH41	Mediana		1
USCH42	Grande		1
USCH43	Extra grande		1
USCH44	Doble extra grande		1

CHALECOS TIPO SUPERVISOR ABIERTOS CON REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

TELA DE TEJIDO DE PUNTO

4 BOLSAS MULTIFUNCIONALES

TELA DE POLIÉSTER IMPERMEABLE

CON CINTAS REFLEJANTES



137592

- Cintas reflejantes de color gris en la parte delantera y trasera que permiten que el usuario sea detectado fácilmente.
- Ajuste con cierre.
- Resistente a cambios climáticos, especialmente al contacto con agua.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137589	Unitalla		1
137590	Unitalla		1
137591	Unitalla		1
137592	Unitalla		1
137593	Unitalla		1
137594	Unitalla		1

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR CERRADOS DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

MALLA DE POLIÉSTER



137548 137549 Vista trasera

- Composición 100% poliéster
- Con refuerzo en las costuras.
- Ajuste con broches metálicos
- Diseño de gran durabilidad.
- 7 bolsas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137548	Unitalla		1
137549	Unitalla		1

CHALECOS DE SEGURIDAD CERRADOS DE ALTA VISIBILIDAD

URREA

USO INDUSTRIAL

ALTA VISIBILIDAD

Aplicaciones:
Uso general.
Industria de la construcción.
Trabajos de reparación y mantenimiento de carreteras.
Uso en minas, bosques y montañas.



Color de alta visibilidad: permite que el usuario sea detectado fácilmente en zonas de trabajo.



USCH51 Vista trasera

- Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
- Cintas que reflejan la luz que incida sobre ellas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
USCH51	Mediana		1
USCH52	Grande		1
USCH53	Extra grande		1
USCH54	Doble extra grande		1
USCH61	Mediana		1
USCH62	Grande		1

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
USCH63	Extra grande		1
USCH64	Doble extra grande		1
USCH71	Mediana		1
USCH72	Grande		1
USCH73	Extra grande		1
USCH74	Doble extra grande		1



CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE Y BOLSAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

TELA DE TEJIDO DE PUNTO





137496 137497 Vista trasera

- Unitalla.
- Composición 100% poliéster.
- Con refuerzo en las costuras.
- Diseño ligero de gran durabilidad.
- 6 bolsas.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137496	Unitalla		1
137497	Unitalla		1

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE

SURTEK

USO PROFESIONAL

TELA DE TEJIDO DE PUNTO





137498 137499 Vista trasera

- Unitalla.
- Composición 100% poliéster.
- Con refuerzo en las costuras.
- Diseño ligero de gran durabilidad.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137498	Unitalla		1
137499	Unitalla		1

CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLEJANTES

SURTEK

USO GENERAL

TELA DE POLIÉSTER RESPIRABLE





137377 137378 Vista trasera

- Para uso en día y noche.
- Tela poliéster respirable.
- Cintas reflejantes plateadas.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137377	Unitalla		5
137378	Unitalla		5

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MAYA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL

MALLA DE POLIÉSTER




Vista trasera

- Para uso en día y noche.
- Malla poliéster.
- Cintas prismáticas.
- Máxima visibilidad.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137375	Unitalla		5

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MAYA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO GENERAL

MALLA DE POLIÉSTER




Vista trasera

- Para uso en día y noche.
- Malla de poliéster.
- Cintas prismáticas.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137376	Unitalla		5

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MAYA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO GENERAL

MALLA DE POLIÉSTER




Vista trasera

137491

- Correas elásticas.
- Malla de punto abierto.
- Ajuste de doble gancho.
- Bies de 1" fabricado en polipropileno.
- Ajuste frontal de doble gancho y felpa.
- Banda reflejante 100% PVC con micro esferas.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
137491	Unitalla		1
137492	Unitalla		1
137493	Unitalla		1
137494	Unitalla		1
137495	Unitalla		1

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MAYA DE POLIÉSTER

FOY

$ PVL

USO GENERAL

Malla de poliéster




Vista trasera

- Alta visibilidad.
- Cierre de gancho y felpa.
- Cintas prismáticas.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
144170	Unitalla		5

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MAYA DE POLIÉSTER

FOY

$ PVL

USO GENERAL

Malla de poliéster




Vista trasera

- Alta visibilidad.
- Cierre de gancho y felpa.
- Cintas prismáticas.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
144171	Unitalla		5

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MAYA DE POLIÉSTER

FOY

$ PVL

USO GENERAL

Malla de poliéster




Vista trasera

- Correas elásticas.
- Malla de poliéster.
- Cierre de gancho y felpa.



CÓDIGO	TALLA	COLOR	
144172	Unitalla		5

TIRA DE IMPULSO CON CHALECOS DE SEGURIDAD

SURTEK

11 PIEZAS

CONTENIDO




137375




137378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126443	10 chalecos de seguridad más tira de impulso	1

FORMA CORRECTA DE UTILIZACIÓN
DE LA FAJA

Es importante la protección en la parte sacrolumbar en el momento de hacer levantamiento de objetos pesados; el carecer de ello puede ocasionar daños severos a la espalda o la región abdominal.



Tome ambos extremos de la faja y ajústelos hasta que se crucen en el frente a la altura del abdomen. Haga lo mismo con los extremos de las bandas exteriores y tire hacia el centro hasta sentirlos ajustados. Reajuste la faja, para sentirla cómoda, todas las veces que lo necesite.

La faja lumbar NO es un elemento de protección personal, es un elemento que limita doblar la espalda y solo nos recuerda que debemos flexionar las piernas.



¿QUÉ TALLA DEBO USAR?

- Mide tu cintura en la parte más ancha a la altura del ombligo.
- Selecciona tu talla basándote en esta tabla:

Talla	MEX	USA
CHICA	71 - 79 cm	28"- 31"
MEDIANA	80 - 87 cm	32"- 34"
GRANDE	88 - 94 cm	35"- 37"
X GRANDE	95 - 101 cm	38"- 40"
XX GRANDE	102 - 109 cm	41"- 43"

FAJAS

FAJAS RÍGIDAS

URREA

USO PESADO — HECHO EN MÉXICO — HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD + TERCER CINTURÓN — RÍGIDA





- Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brinda mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

CÓDIGO	TALLA	
USF04M	Mediana	1
USF04G	Grande	1
USF04X	Extra grande	1

FAJAS RÍGIDAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — HECHO EN MÉXICO — TERCER CINTURÓN Y HEBILLA DE ALTA VISIBILIDAD



137543



- Esponja rígida en la parte interna del soporte.
- Confortable región abdominal con cierre de gancho y felpa.
- Cinturón con hebilla plástica de ajuste.
- Brinda confort en largas jornadas de trabajo, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

CÓDIGO	TALLA	
137543	Chica	1
137544	Mediana	1
137545	Grande	1
137546	Extra grande	1
137547	Doble extra grande	1

FAJAS ELÁSTICAS

URREA

USO PESADO — HECHO EN MÉXICO

PRODUCTO MEJORADO

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD + TERCER CINTURÓN — REFORZADA

Elásticas reforzadas 3 cinturones
USF01C
USF01M
USF01G
USF01X
USF01EX



- Con bies rígido que evita la deformación del producto.
- Tirantes de elástico ajustable.
- Cinturón rígido reforzado.
- Banda elástica de ajuste.

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD — REFORZADA

Elásticas reforzadas
USF02C
USF02M
USF02G
USF02X
USF02EX



- Faja con bandas adicionales que proporciona soporte en la región abdominal y lumbar para prevenir lesiones ocasionadas por una mala postura.

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD — DOBLE MALLA REFORZADA

De malla
USF03C
USF03M
USF03G
USF03X
USF03EX





CÓDIGO	Elásticas reforzadas 3 cinturones					Elásticas reforzadas					De malla				
	USF01C	USF01M	USF01G	USF01X	USF01EX	USF02C	USF02M	USF02G	USF02X	USF02EX	USF03C	USF03M	USF03G	USF03X	USF03EX
USO			USO PESADO					USO PESADO					USO PESADO		
TALLA	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande
ANCHO DEL ELÁSTICO	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FAJAS

FAJAS ELÁSTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR — TERCER CINTURÓN Y HEBILLA DE ALTA VISIBILIDAD

Reforzadas

137538
137539
137540
137541
137542



- Soporte sacrolumbar elástico.
- Reforzada con bandas elásticas para lograr un perfecto ajuste.
- Brinda confort en largas jornadas de trabajo, estando de pie o en actividades de carga y descarga.
- Ideal para prevención de lesiones en la zona lumbar.
- Broches de alta visibilidad.

3 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR

Elásticas

137500
137501
137502
137503
137508



- Soporte sacrolumbar elástico de alto rendimiento para prevenir lesiones en la espalda baja.

4 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR — MALLA RESPIRABLE

Elásticas de malla

137504
137505
137506
137507
137509



- Soporte sacrolumbar en malla de alto rendimiento desarrollado para prevenir lesiones en la espalda baja.



CÓDIGO	137538	137539	137540	137541	137542	137500	137501	137502	137503	137508	137504	137505	137506	137507	137509
USO			USO PROFESIONAL					USO PROFESIONAL					USO PROFESIONAL		
TALLA	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

IMPERMEABLES

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO — REFLEJANTE TÉRMICO

2 PIEZAS



USIM41

- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Pantalón con peto y tirantes ajustables que aporta una mayor comodidad para el usuario.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Calibre 0.35 mm.



CÓDIGO	TALLA	
USIM41	Mediana	1
USIM42	Grande	1
USIM43	Extra grande	1
USIM44	Doble extra grande	1

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER — 100% PVC — CON CINTAS REFLEJANTES

2 PIEZAS



137615

- Uniones selladas con alta frecuencia queno permiten el paso de la humedad.
- 1.34 m de largo.
- Composición exterior 100% PVC, interior 100% poliéster.
- Espesor 0,35 mm.



CÓDIGO	TALLA	
137615	Chica	1
137616	Mediana	1
137617	Grande	1
137618	Extra grande	1

IMPERMEABLES

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL · 100% PVC · INTERIOR DE POLIÉSTER

2 PIEZAS



- Con bolsas exteriores en gabardina.
- Cierre con cremallera y broches a presión.
- Juntas de sellado de alta frecuencia.

137525



CÓDIGO	TALLA	
137525	Chica	1
137526	Mediana	1
137527	Grande	1
137528	Extra grande	1

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS DE ALTA VISIBILIDAD

URREA

USO PESADO · ALTA VISIBILIDAD

2 PIEZAS

VIDEO



- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Pantalón con peto y tirantes ajustables que aporta una mayor comodidad para el usuario.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Calibre 0.35 mm.

USIM21



CÓDIGO	TALLA	
USIM21	Mediana	1
USIM22	Grande	1
USIM23	Extra grande	1
USIM24	Doble extra grande	1

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL · ALTA VISIBILIDAD

2 PIEZAS



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición policloruro de vinilo 100% virgen.
- Espesor 0,2 mm.

137533



CÓDIGO	TALLA	
137533	Chica	1
137534	Mediana	1
137535	Grande	1
137536	Extra grande	1

GABARDINAS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO · REFLEJANTE TÉRMICO



- Abertura para la mano.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Calibre 0.35 mm.
- 1.34 m de largo.

USIM31



CÓDIGO	TALLA	
USIM31	Mediana	1
USIM32	Grande	1
USIM33	Extra grande	1
USIM34	Doble extra grande	1

GABARDINAS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER · 100% PVC · CON CINTAS REFLEJANTES



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- 1.34 m de largo.
- Composición exterior 100% PVC, interior 100% poliéster.
- Espesor 0,35 mm.

137611



CÓDIGO	TALLA	
137611	Chica	1
137612	Mediana	1
137613	Grande	1
137614	Extra grande	1

GABARDINAS IMPERMEABLES SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL · 100% PVC · INTERIOR DE POLIÉSTER



- Cierre con cremallera y broches a presión.
- Con bolsas.
- Juntas de sellado de alta frecuencia.

137521



CÓDIGO	TALLA	
137521	Chica	1
137522	Mediana	1
137523	Grande	1
137524	Extra grande	1

IMPERMEABLES

GABARDINAS IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD

URREA

USO PESADO

ALTA VISIBILIDAD



USIM11

- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Abertura para mano.
- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Calibre 0.35 mm.
- 1.34 m de largo.



CÓDIGO	TALLA	
USIM11	Mediana	1
USIM12	Grande	1
USIM13	Extra grande	1
USIM14	Doble extra grande	1

GABARDINAS IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

ALTA VISIBILIDAD



137529

- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición policloruro de vinilo 100% virgen.
- Espesor 0,2 mm.
- 1,34 m de largo.



CÓDIGO	TALLA	
137529	Chica	1
137530	Mediana	1
137531	Grande	1
137532	Extra grande	1

PONCHO IMPERMEABLE CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO

REFLEJANTE TÉRMICO



- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Bastilla cosida con hilo poliéster: para incrementar la vida útil del poncho.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.



CÓDIGO	TALLA	
USIM50	Unitalla	1

PONCHO IMPERMEABLE CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER

100% PVC

CON CINTAS REFLEJANTES



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición exterior 100% PVC, interior 100% poliéster.
- Espesor 0,35 mm.



CÓDIGO	TALLA	
137619	Unitalla	1

PONCHO IMPERMEABLE SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL

100% PVC

INTERIOR DE POLIÉSTER



- Cierre con botón a presión.
- Espesor de 0.35 mm.
- Juntas de sellado de alta frecuencia.



CÓDIGO	TALLA	
137520	Unitalla	1

PONCHO IMPERMEABLE SIN REFLEJANTE

FOY

PVL

USO GENERAL

PVC 100%



- Capucha fija.
- Broches a presión.
- 0,10 mm de espesor.
- 100% PVC.



CÓDIGO	TALLA	
144145	Unitalla	1

PONCHO IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

ALTA VISIBILIDAD



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición policloruro de vinilo 100% virgen.
- Espesor 0,2 mm.



CÓDIGO	TALLA	
137537	Unitalla	1

PONCHO IMPERMEABLE PARA EMERGENCIAS

FOY

PVL

USO GENERAL

Polietileno 100%



- Capucha fija.
- 0,03 mm de espesor.
- 100% polietileno.



CÓDIGO	TALLA	
144146	Unitalla	1

RODILLERAS

RODILLERAS DE GEL

URREA

USO PESADO





- Rodillera de gel con frente antiderrapante
- Permite posicionarte por tiempos prolongados en supeficies planas que requieran una estabilización.
- Superficie fraccionada para evitar fisuras.
- Con tiras de neopreono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL	
USK04	Estabilizadora	•	1

USO PESADO





- Rellena de gel con capsulas de hule flexible.
- Con tiras de neopreno para muslo y aplicaciones plásticas laterales para una mejor movilidad.
- Parte superior plastificada articulada que evita el ingreso de material remanente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL	
USK05	Articulada	•	1

RODILLERAS DE GEL

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER



RGPR

- Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.
- Rellena de gel para una máxima comodidad y protección.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL	
RGPR	Reforzada PVC	•	1

USO PROFESIONAL



RGP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL	
RGP	PVC	•	1

USO PROFESIONAL



RGC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL	
RGC	Reforzada caucho	•	1

RODILLERAS DE EVA

URREA

PARA SOLDADOR

USO PESADO





- Rodillera cápsula plástica.
- Con camaza en la parte superior del muslo que protege contra escoria de soldadura.
- Cintas rígidas, elásticos y botón de cierre brindan la sujeción adecuada.
- Muslera de camaza para evitar el paso de chispas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL	
USK02	Para soldador	-	1

RODILLERAS DE EVA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



REVA

- Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.
- Fácil deslizamiento sobre pisos pulidos.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
REVA	De EVA	1

RODILLERAS DE GOMA

URREA

USO PESADO





- Rodillera de gel con cuerpo de hule flexible
- Interior de EVA y zona de gel permiten una mayor adaptación a la anatomía de la rodilla.
- Un ajuste perfecto que ofrece mayor protección.
- Ajuste fácil y rápido de correas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL	
USK03	Goma	•	1

RODILLERAS

RODILLERAS DE GOMA

SURTEK

USO GENERAL



RGOR

USO GENERAL



RGO

USO GENERAL

NUEVO



RGOF

- Fácil deslizamiento sobre pisos pulidos.
- La goma ayuda a prevenir lesiones al momento de realizar actividades ligeras.
- Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RGOR	Goma rígida	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RGO	Goma	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RGOF	Goma flexible	1

ROPA PARA SOLDAR

MANDIL DE CARNAZA

URREA

USO PESADO

PARA SOLDADOR



- 100% carnaza de vacuno.
- Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
USS1	Mandil de carnaza	1

MANDILES DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

100% CARNAZA DE VACUNO



137652

124408

- 100% carnaza de vacuno.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
124408	Mandil de carnaza largo	1
137652	Mandil de carnaza	1

MANDIL DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137659	Mandil de mezclilla	1

MANDILES DIELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



137656

137653

- Ideal para usos en industria alimenticia, empacadoras, trabajos de lavado y limpieza, manejo de desechos orgánicos.
- Correas elásticas.
- Con hebilla plástica de ajuste.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137656	Mandil de PVC	1
137653	Mandil industrial	1

ROPA PARA SOLDAR


POLAINAS DE CARNAZA

URREA

USO PESADO · PARA SOLDADOR

SOLDADORAS PÁGINA 553







- 100% carnaza de vacuno.
- Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
USS2	Polainas de carnaza	1

POLAINAS DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% CARNAZA DE VACUNO







- 100% carnaza de vacuno.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137650	Polainas de carnaza	1

MANGAS DE CARNAZA

URREA

USO PESADO · PARA SOLDADOR







- 100% carnaza de vacuno.
- Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
USS3	Mangas de carnaza	1

MANGAS DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% CARNAZA DE VACUNO







- 100% carnaza de vacuno.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137651	Mangas de carnaza	1

MANGAS DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137658	Mangas de mezclilla	1

CAPUCHA DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
137657	Capucha de mezclilla	1

TABLA COMPARATIVA DE GUANTES

TABLA COMPARATIVA DE GUANTES DE SEGURIDAD	USO	GENERAL	FUNDICIÓN	METAL MECÁNICA	AGRICULTURA	JARDINERÍA	PETRÓLEO	CONSTRUCCIÓN	MINERÍA	ALMACÉN	SOLDADURA	QUÍMICOS	MANUFACTURA	LIMPIEZA	MADERA	ELECTRICIDAD	AUTOMOTRIZ	PINTURA	VIDRIO
Guantes de carnaza cortos, largos y extra largos	USO PROFESIONAL	•	•	•				•		•			•		•	•			
Guantes de carnaza	USO GENERAL	•		•							•		•						
Guantes de carnaza y loneta reforzados	USO PROFESIONAL	•		•			•		•			•							
Guantes de carnaza y loneta	USO GENERAL	•		•			•		•			•							
Guantes de loneta	USO GENERAL	•			•	•	•		•					•					
Guantes anti-impacto con recubrimiento de látex	USO PROFESIONAL	•					•		•			•		•		•			
Guante para jardineria	USO DOMÉSTICO	•			•	•			•										
Guantes de algodón recubiertos de látex	USO GENERAL	•		•				•					•			•		•	
Guantes de algodón recubiertos de nitrilo	USO GENERAL	•		•			•						•					•	
Guantes de algodón recubiertos de nitrilo con puño de seguridad	USO PROFESIONAL	•		•			•						•					•	
Guantes de algodón con puntos de PVC	USO GENERAL	•			•			•		•						•		•	
Guantes de algodón con puntos de PVC	USO GENERAL	•			•			•		•						•		•	
Guantes de algodón tipo japonés	USO GENERAL	•									•								
Guantes de algodón tipo japonés	USO GENERAL	•									•								
Guantes de látex largos	USO PROFESIONAL	•						•				•	•						
Guantes para pintor	USO GENERAL	•										•	•				•		
Guantes de látex para limpieza	USO GENERAL	•											•						
Guantes de látex	USO GENERAL	•											•						
Guantes de látex domésticos	USO DOMÉSTICO	•											•						
Guantes de nailon con recubrimiento de nitrilo	USO GENERAL	•		•	•	•	•			•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de nitrilo	USO GENERAL	•			•	•	•			•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de poliuretano	USO GENERAL	•		•	•	•				•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de poliuretano	USO GENERAL	•			•	•				•							•	•	•

TIPOS DE PUÑO

El estilo del puño es muy importante cuando se elige un guante de trabajo. Debido a que puede ofrecer la protección y ajuste necesarios para la labor que se va a realizar. A continuación unos ejemplos de los más comunes.

SEGURIDAD
Se trata de un área posterior a la muñeca de 2.5" a 3" por lo general de carnaza o lona, es amplia y de fácil desenguante.

TEJIDO
Diseñado para mantener los guantes en una posición y evitar que entren partículas de material remanente o suciedad. Ayuda a proteger la muñeca.

RECTO
Diseñado para mantener los guantes en una posición y evitar que entren partículas de material remanente o suciedad. Ayuda a proteger la muñeca.

LARGO
Proporciona una protección a la muñeca y antebrazo, brinda muy buena ventilación a la mano.

TIPOS DE AJUSTE

CON CINTILLO
Consiste en un tira de cuero que se ajusta normalmente por un broche plástico, proporciona un ajuste seguro y de fácil remoción. Nos ayuda a mantener el guante puesto y en una sola posición.

CON RESORTE
Consiste en un resorte en la zona del dorso, esto brinda comodidad con un ajuste muy suave que nos permite desenguantar con mayor rapidez.

NORMA EN 388: 2004

Riesgos mecánicos, abrasión, corte, rasgado y perforación.
Máximo nivel de resistencia: 4 (excepto al corte que es el nivel 5).

A	B	C	D
1-4	1-5	1-4	1-4

Abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar el guante a una velocidad constante.

Corte: resistencia al corte por cuchilla número de ciclos necesarios para cortar el guante a una velocidad constante.

Desgarro: fuerza necesaria para desgarrar el guante.

Perforación: fuerza necesaria para perforar el guante con un punzón normalizado.

NIVELES DE RESISTENCIA	A ABRASIÓN CICLOS	B CORTE FACTOR	C DESGARRO NEWTONS	D PERFORACIÓN NEWTONS
1	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3	2000	5.0	50	100
4	8000	10.0	75	150
5	-----	20.0	-----	-----

GUANTES DE MECÁNICO

GUANTES DE MECÁNICO ANTI-VIBRACIÓN

PALMA RELLENA DE ESPUMA DE GEL

USO PESADO

1 1 - 1



- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Tejido elástico para mayor transpiración y ergonomía.
- Protección de fibra de carbono para nudillos resistente a impactos.

CÓDIGO	TALLA	
USGVC	Chica	1
USGVM	Mediana	1
USGVG	Grande	1
USGVX	Extra grande	1

GUANTES DE MÉCANICO PROTECCIÓN AL CORTE

DOBLE FORRO DE HULE EN PALMA

USO PESADO

1 3 - 1



- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Doble capa de tejido elástico y spandex para mayor comfort.
- Hule anti-abrasión (SBR) para protección de nudillos.

CÓDIGO	TALLA	
USGCC	Chica	1
USGCM	Mediana	1
USGCG	Grande	1
USGCX	Extra grande	1

GUANTES DE MECÁNICO ANTI-IMPACTO

NUEVO

USO PESADO

3 1 1 1



- Dorso con protección TPU anti impacto.
- Palma acolchada antiabrasión, antiderrapante y antivibración.
- Dedos con piel sintética sensible para pantalla táctil.

CÓDIGO	TALLA	
USGIM	Mediana	1
USGIG	Grande	1
USGIX	Extra grande	1

GUANTES DE MECÁNICO CON DOBLE FORRO

DOBLE FORRO RELLENO DE HULE EVA

USO PESADO

1 1 - 1



- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste con gancho y felpa.
- Material anti-derrapante para un mejor agarre.
- Doble capa de tejido elástico y neopreno para mayor confort.

CÓDIGO	TALLA	
USGGM	Mediana	1
USGGG	Grande	1
USGGX	Extra grande	1

GUANTES DE MECÁNICO CON DOBLE FORRO LÍNEA PARA MUJER

MUJER

DOBLE FORRO RELLENO DE HULE EVA

USO PESADO

1 1 - 1



- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste con gancho y felpa.
- Material anti-derrapante para un mejor agarre.
- Doble capa de tejido elástico y neopreno para mayor confort.

CÓDIGO	TALLA	
USGMC	Chica	1
USGMM	Mediana	1

TIRA IMPULSO GUANTES PROTECCIÓN AL CORTE

USO PESADO

13 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TIMGC	12 guantes para corte más tira de impulso	1

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

TIRA IMPULSO GUANTES DE MECÁNICO

USO PESADO

13 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TIMGG	12 guantes de mecánico más tira de impulso	1

GUANTES DE PIEL TIPO ARGONERO

USO PESADO

- 1 1 2



- Fabricados en resistente piel con un espesor máximo de hasta 1.5 mm.
- Cosido con hilo kevlar en la zona del pulgar para mayor resistencia.
- Tira de ajuste rápido de felpa y gancho: para su óptimo desempeño.
- Uso: mecánica, ensamble, carpintería, industria de la construcción, operación de equipo y maquinaria, maquila, manejo de herramientas manuales.

CÓDIGO	TALLA	
USGLA	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES DE PIEL TIPO ARGONERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 1 2 2



- Piel de vacuno.
- Ajuste por cintillo.
- Usos: industria y taller.

CÓDIGO	TALLA	
137412	Unitalla	1

GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 2



- Carnaza de uso rudo.
- Refuerzo de carnaza en palma.
- Usos: industria, taller, metal-mecánica y construcción.

CÓDIGO	TALLA	
137387	Unitalla	1

GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR

URREA

USO PESADO

1 2 1 2

PARA SOLDADOR

SOLDADORAS PÁGINA 553



- Fabricados en resistente carnaza con un espesor máximo de hasta 1.5 mm.
- Cosido con hilo kevlar: en la zona del pulgar para mayor resistencia.
- Refuerzo de piel de 1 mm: en la zona de la palma y pulgar para mayor resistencia.
- Puño largo: que aporta mayor proteccion al usuario.

CÓDIGO	TALLA	
USGLS	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR

URREA

USO PESADO

- 1 1 2



- Guante fabricado en resistente carnaza: lo cual incrementa la vida útil del producto.
- Refuerzo de piel de 1 mm: en la zona de la palma y pulgar para mayor resistencia.
- Cosido con hilo kevlar: en la zona del pulgar para mayor resistencia y seguridad.
- Uso: mecánica, ensamble, carpintería, industria de la construcción, operación de equipo y maquinaria, maquila, manejo de herramientas manuales.

CÓDIGO	TALLA	
USGLO	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 1 2 2



- Piel de vacuno.
- Puño de carnaza.
- Usos: operador, industria y taller.

CÓDIGO	TALLA	
137413	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR

FOY

$ PVL

USO GENERAL

1 1 2 1



- Piel de vacuno.
- Usos: operador, industria y taller.

CÓDIGO	TALLA	
144152	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL DE BORREGO REFORZADOS

SURTEK

USO GENERAL

3 2 3 3



- Piel de borrego.
- Refuerzo de carnaza en palma.
- Muñeca con resorte.
- Usos: operador, uso general, construcción, carpintería.

CÓDIGO	TALLA	
137383	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL DE BORREGO Y CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 3



- Piel de borrego.
- Carnaza en dorso
- Muñeca con resorte.
- Usos: operador, uso general, construcción, carpintería.

CÓDIGO	TALLA	
137382	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL DE BORREGO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 3



- Piel de borrego.
- Usos: operador, uso general, construcción, carpintería.

CÓDIGO	TALLA	
137380	Unitalla	1

GUANTES TIPO BLOQUERO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

3 1 3 2



- Puño corto de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma y dedos.
- Protección adicional en palma y dedos.
- Para manejo de materiales abrasivos.

CÓDIGO	TALLA	
GBLO	Unitalla	1

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES TIPO PAYASO

SURTEK

USO GENERAL

1 1 1 1



- Algodón.
- Piel de carnaza.
  ***Puede variar el color del material.**
- Uso: operador.

CÓDIGO	TALLA	
137390	Unitalla	1

GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO EN PALMA

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 2

SOLDADORAS PÁGINA 553



- Carnaza de uso rudo.
- Forro interno y protección contra chispas.
- Usos: soldador, metal-mecánica y construcción.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO	
137386	Largo	1

GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO INTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 2 2



- Carnaza de uso rudo.
- Refuerzo interior de carnaza.
- Usos: operador, industria, taller, construcción, metal-mecánica.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO	
137385	Corto	1

GUANTES DE CARNAZA

USO GENERAL

3 2 3 2



- 100% carnaza de vacuno.
- Puño corto de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma.
- Para soldadura, herrería y manejo de materiales.

CÓDIGO	TALLA	
GCAC	Unitalla	1

GUANTES DE CARNAZA

USO GENERAL

3 2 3 2



- 100% carnaza de vacuno.
- Puño largo de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma.
- Para soldadura, herrería y manejo de materiales.

CÓDIGO	TALLA	
GCAL	Unitalla	1

SURTEK

GUANTES DE CARNAZA

USO GENERAL

3 2 3 2



- 100% carnaza de vacuno.
- Puño corto de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma.
- Para soldadura, herrería y manejo de materiales.

CÓDIGO	TALLA	
GCAE	Unitalla	1

GUANTES DE CARNAZA

FOY

$ PVL

USO GENERAL

3 1 2 1



144150

- Carnaza.
- Refuerzo interior carmaza.
- Usos: operador, uso general.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO	
144150	Corto	1
144151	Largo	1

GUANTES DE CARNAZA Y LONETA REFORZADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 2 2



- Doble refuerzo.
- Loneta 100% algodón.
- Palma de carnaza.
- Usos: operador, uso pesado.

CÓDIGO	TALLA	
137389	Unitalla	6

GUANTES DE CARNAZA Y LONETA

SURTEK

USO GENERAL

3 2 2 2



- Loneta 100% algodón.
- Palma de carnaza.
- Usos: operador, uso general.

CÓDIGO	TALLA	
137388	Unitalla	6

GUANTES CON RECUBRIMIENTO

GUANTES ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

URREA

USO INDUSTRIAL

3 4 4 4



- Hecho con fibra HPPE anticorte, tipo supraneema.
- Resistencia y protección en procesos con riesgo de corte.
- Para uso en fabricación de autopartes, inyección de plásticos por moldeo, manipulación de navajas, piezas filosas, ensamble, etc.



CÓDIGO	COLOR DEL REMATE	TALLA	
USGDC		Chica	1
USGDM		Mediana	1
USGDG		Grande	1
USGDX		Extra grande	1

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO ESPUMOSO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

4 1 2 1



- Para manejo de aceites ligeros, proporcionan un buen agarre y excelente resistencia a la abrasión.
- Su diseño ultrafino, ajuste 3D en dedos y forro sin costuras aseguran una máxima comodidad y mínima fatiga de la mano.



CÓDIGO	TALLA	
USGEC	Chica	1
USGEM	Mediana	1
USGEG	Grande	1
USGEX	Extra grande	1

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO GENERAL

4 1 2 1



137414

- Resistencia corte y abrasión.
- Con recubrimiento 3/4 de nitrilo.
- Usos: operador, uso general, manejo de grasa, fundición, limpieza, residuos.



CÓDIGO	TALLA	
GALN	Mediano	6

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO COMPLETO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 1 1 1



- Excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Puño de seguridad.
- Con recubrimiento completo de nitrilo.
- Usos: operador, uso general, manejo de grasa, limpieza y mantenimiento de maquinaria.



CÓDIGO	TALLA	
GALNS	Unitalla	1

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 1 2 1



GNNC

- Gran sensibilidad al tacto y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables, gran sujeción en materiales ligeramente aceitosos.
- Ideal para ensambles de industrias electrónicas.



CÓDIGO	TALLA	
GNNC	Chica	6
GNNM	Mediana	6
GNNG	Grande	6

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

2 1 1 1



GNNCF

- Gran sensibilidad al tacto y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables,
- gran sujeción en materiales ligeramente aceitosos.
- Ideal para ensambles de industrias electrónicas.



CÓDIGO	TALLA	
GNNCF	Chica	6
GNNMF	Mediana	6
GNNGF	Grande	6

GUANTES ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

4 3 4 2



USGHC

- Ideal para manejo de objetos abrasivos y afilados en condiciones húmedas, secas o aceitosas donde se requiere una excelente destreza, sensibilidad y agarre.



CÓDIGO	TALLA	
USGHC	Chica	1
USGHM	Mediana	1
USGHG	Grande	1
USGHX	Extra grande	1

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 1 2 1



GNPM

- Gran sensibilidad al tacto en trabajos delicados y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, lavables.
- Ideal para trabajos de mecánica.



CÓDIGO	TALLA	
GNPC	Chica	6
GNPM	Mediana	6
GNPG	Grande	6

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

FOY

$ PVL

USO GENERAL

2 1 2 1



GNPCF

- Gran sensibilidad al tacto en trabajos delicados y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables.
- Ideal para trabajos de mecánica.



CÓDIGO	TALLA	
GNPCF	Chica	6
GNPMF	Mediana	6
GNPGF	Grande	6

GUANTES CON RECUBRIMIENTO

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX

SURTEK

USO GENERAL

2 1 2 1



- Algodón.
- Resistencia corte y abrasión.
- Usos: operador, uso general, manejo de grasa, fundición limpieza, residuos.



CÓDIGO	TALLA	
GALA	Grande	6

GUANTES NAILON PARA JARDINERÍA

SURTEK

$ PVL

USO DOMÉSTICO

4 1 2 1



- Útiles para cualquier trabajo de jardinería en el hogar.
- Palma repelente al agua y antideslizante.
- Alta flexibilidad y destreza.



CÓDIGO	TIPO DE PUÑO	
GNIJ	Mediana	1

TIRA DE IMPULSO CON GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 1 2 1

26 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
126445	24 guantes de Nailon más 2 tiras de impulso	1

GUANTES DE ALGODÓN

GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC

SURTEK

USO GENERAL

2 0 1 0



GAPM

- Puntos de PVC en palma.
- Lavables.
- Uso general, manejo de cristal, talleres y carga.



CÓDIGO	TALLA	
GAPM	Mediana	6
GAPG	Grande	6

GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

2 0 1 0



GAPMF

- Puntos de PVC en palma.
- Lavables.
- Uso general, manejo de cristal, talleres y carga.



CÓDIGO	TALLA	
GAPMF	Mediana	6
GAPGF	Grande	6

GUANTES DE LONETA

SURTEK

USO GENERAL

1 1 2 1



- Loneta 100% algodón.
- Lavables.
- Usos: operador, uso general.



CÓDIGO	TALLA	
GLON	Unitalla	6

GUANTES DE ALGODÓN TIPO JAPONÉS

SURTEK

USO GENERAL

1 0 1 0



GAJM

- 95% algodón y 5% poliéster.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.



CÓDIGO	TALLA	
GAJM	Mediana	6
GAJG	Grande	6

GUANTES DE ALGODÓN TIPO JAPONÉS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

1 0 1 0



GAJMF

- 95% algodón y 5% poliéster.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.



CÓDIGO	TALLA	
GAJMF	Mediana	6
GAJGF	Grande	6

GUANTES DE LÁTEX

GUANTES LARGOS DE LÁTEX

SURTEK

USO PROFESIONAL



- 100% látex natural.
- Longitud: 45 cm.
- Resistencia a ácidos e inerte a los alcalinos.
- Ideal para trabajos en la industria, jardinería y construcción.

137397

CÓDIGO	TALLA	
137397	Chica	1
137398	Mediana	1
137399	Grande	1

GUANTES DE LÁTEX PARA PINTOR

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1



- 100% látex natural.
- Espesor de 0.70 mm.
- Forro interno de algodón.
- Con textura antiderrapante.
- Resistentes a productos químicos, solventes y micro-organismos.

137406

CÓDIGO	TALLA	
137406	Mediana	1
GLPM	Mediana	1
GLPG	Grande	1

GUANTES DE LÁTEX PARA LIMPIEZA

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1



- 100% látex natural.
- Espesor de 0.47 mm.
- Sin forro interno de algodón.
- Ideal para trabajos generales de limpieza y manejo de detergentes.

GLM

CÓDIGO	TALLA	
GLM	Mediana	1
GLG	Grande	1

GUANTES DE LÁTEX CON FORRO INTERNO

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1



- 100% látex natural.
- Forro interno de algodón.
- Espesor de 0.35 mm.
- Con textura antiderrapante.
- Ideal para trabajos en el hogar, baños, cocinas y aseo en general.

GLFM

CÓDIGO	TALLA	
GLFC	Chica	1
GLFM	Mediana	1
GLFG	Grande	1

GUANTES DE LÁTEX DOMÉSTICOS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

3 1 2 1



- 100% látex natural.
- Forro interno de algodón.
- Espesor de 0.30 mm.
- Con textura antiderrapante.
- Mayor suavidad y alta resistencia.
- Ideal para trabajos en el hogar, baños, cocina, aseo en general.

GLDMF

CÓDIGO	TALLA	
GLDMF	Mediana	1
GLDGF	Grande	1

TABLA COMPARATIVA DE CALZADO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS	 SPORT	 TOP COMFORT	 ALTAS TEMPERATURAS	 CASUAL	 ROPER	 TÁCTICAS	 ULTRA LIGERAS	 PREMIUM	 LÍNEA MUJER	 DIELÉCTRICAS	 CASQUILLO DE ACERO	 CLÁSICAS	 FOY
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO DOMÉSTICO
USO RECOMENDADO	Piso de producción	Zonas de manufactura	Zonas de trabajo expuestas a altas temperaturas.	Piso de producción y almacenes.	Plataformas petroleras o talleres automotrices.	Zonas donde no exista riesgo de impacto al pie.	Almacenes.	Zonas donde no exista riesgo de impacto al pie.	Zonas de manufactura.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.
TALLAS (CM)	25 - 30	25 - 32	25 - 30	25 - 30	24 - 30	25 - 30	25 - 30	25 - 32	22 - 27	24 - 30	24 - 30	22- 30	22 - 30
COLOR	Negro / rojo	Café	Negro	Arena	Negro	Negro	Café	Café	Gris / rosa	Negro	Negro	Negro	Negro
CORTE	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel
FORROS	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Téxtil	Téxtil	Téxtil	Téxtil
CASCO	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Acero	Acero	Resina termoplástica	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Acero	Acero	Acero
BULLÓN	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	N / A	N / A	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado
SUELA	Poliuretano	Poliuretano	Hule con acrilonitrilo	Hule con acrilonitrilo	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	PVC	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Hule
PLANTILLA	Anatómica	Anatómica	Anti-fatiga	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Removible
CALZADO LIGERO	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔
ANTI-IMPACTO	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CALZADO ANTI-DESLIZANTE	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DIELÉCTRICO	Resiste hasta 18,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	N / A
RESISTENCIA A ÁCDIOS	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	–	–	–	–
RESISTENCIA AL ACEITE	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RESISTENCIA A COMBUSTIBLE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RESISTENCIA A TEMPERATURA	–	–	✔	–	–	Hasta 100 °C al contacto	–	–	–	–	–	–	–
ANTI-BACTERIANO	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
IMPERMEABLE	✔	✔	–	–	✔	–	✔	✔	–	–	–	✔	–
NORMATIVAS	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS SPORT

URREA

USO PESADO

BOTA SPORT

NOM

CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 18,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · LIGERO



- Espesor de piel de 2.0 a 2.2 mm, repelente al agua.
- Horma 630 EEE+1-8, la más ancha y cómoda del mercado.
- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón de 115 cm.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente al desgaste, cómoda y ligera.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZD5	25	7	1
USZD6	26	8	1
USZD65	26.5	8.5	1
USZD7	27	9	1
USZD75	27.5	9.5	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZD8	28	10	1
USZD85	28.5	10.5	1
USZD9	29	11	1
USZD10	30	12	1

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS TOP COMFORT

URREA

USO PESADO

BOTA TOP COMFORT

NOM

CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · PIEL



- Ganchos plásticos de ajuste rápido con refuerzos metálicos con recubrimiento epóxico que los hace dieléctricos.
- Piel carbón en puntera y talón para proteger mejor de raspones y talladuras.
- Suela fabricada de poliuretano doble densidad.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZC5	25	7	1
USZC6	26	8	1
USZC65	26.5	8.5	1
USZC7	27	9	1
USZC75	27.5	9.5	1
USZC8	28	10	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZC85	28.5	10.5	1
USZC9	29	11	1
USZC10	30	12	1
USZC11	31	13	1
USZC12	32	14	1

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PREMIUM

URREA

USO INDUSTRIAL

BOTA PREMIUM

NOM

CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · PVC · IMPERMEABLE



- Horma: 630 EEE+1-8, la más ancha y confortable del mercado.
- Suela pegada y cosida con hilos de nailon bandeado calibres 20 y 40.
- Espesor de 2.0 a 2.2 mm repelente al agua.
- 6 orificios por chaleco (sin metal).
- Material en suela: PVC antideslizante, resistente a grasas y solventes, ácidos y aceites.
- Suela doble densidad bi-color.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZS5	25	7	1
USZS6	26	8	1
USZS65	26.5	8.5	1
USZS7	27	9	1
USZS75	27.5	9.5	1
USZS8	28	10	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZS85	28.5	10.5	1
USZS9	29	11	1
USZS10	30	12	1
USZS11	31	13	1
USZS12	32	14	1

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS TIPO CASUAL

URREA

USO INDUSTRIAL

BOTA TIPO CASUAL

NOM

CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

ACERO · PVC · LIGERO



- Resistencia de 14,000 V.
- Suela montada y pegada.
- NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZA5	25	7	1
USZA6	26	8	1
USZA65	26.5	8.5	1
USZA7	27	9	1
USZA75	27.5	9.5	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZA8	28	10	1
USZA85	28.5	10.5	1
USZA9	29	11	1
USZA10	30	12	1

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS TIPO ROPER

URREA

USO INDUSTRIAL

BOTA ROPER

NOM

CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

ACERO · POLIURETANO · EVA



- Suela de elastómero resistente a combustibles, lubricantes y ácidos: perfectas para cualquier trabajo industrial.
- Suela antideslizante.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZP4	24	6	1
USZP5	25	7	1
USZP6	26	8	1
USZP65	26.5	8.5	1
USZP7	27	9	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZP75	27.5	9.5	1
USZP8	28	10	1
USZP85	28.5	10.5	1
USZP9	29	11	1
USZP10	30	12	1

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS ULTRA LIGERAS

URREA

USO INDUSTRIAL

BOTA ULTRA LIGERA

NOM

SUELA BIMATERIAL

CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · PIEL



- Resistente suela bidensidad de poliuretano termoformado.
- Suela antideslizante.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZL5	25	7	1
USZL6	26	8	1
USZL65	26.5	8.5	1
USZL7	27	9	1
USZL75	27.5	9.5	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZL8	28	10	1
USZL85	28.5	10.5	1
USZL9	29	11	1
USZL10	30	12	1

URREA SURTEK FOY

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS LÍNEA PARA MUJER

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA MUJER · NOM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · LIGERO



- Con horma ergonómica especial para mujer.
- Suela de poliuretano antideslizante que reduce el riesgo de caídas durante actividades de alta densidad.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZM2	22	5	1
USZM3	23	6	1
USZM4	24	7	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZM5	25	8	1
USZM6	26	9	1
USZM7	27	10	1

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · Calzado de seguridad DIELÉCTRICO · PIEL NATURAL · SUELA ANTI-DESLIZANTE · CASQUILLO DE POLIAMIDA · BULLÓN ACOJINADO · PLANTILLA ANATÓMICA





- Cumple: NOM-113-STPS-2009.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
137481	24	6	1
137482	25	7	1
137483	26	8	1
137484	26.5	8.5	1
137485	27	9	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
137486	27.5	9.5	1
137487	28	10	1
137488	28.5	10.5	1
137489	29	11	1
137490	30	12	1

BOTAS DE SEGURIDAD ALTAS TEMPERATURAS

URREA

USO PESADO · BOTAS ALTAS TEMPERATURAS · NOM

POLÍAMIDA · HULE CON ACRILONITRILO · EVA



- Suela fabricada de hule con acrilonitrilo.
- Corte de piel 100% natural tipo diamante.
- Collarín acojinado el cuál es confortable para el usuario reduciendo el cansancio en los pies.
- Resistente a la tensión y la abrasión.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZH5	25	7	1
USZH6	26	8	1
USZAH65	26.5	8.5	1
USZH7	27	9	1
USZH75	27.5	9.5	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZH8	28	10	1
USZH85	28.5	10.5	1
USZH9	29	11	1
USZH10	30	12	1

BOTAS DE SEGURIDAD TÁCTICAS

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA TÁCTICA

RESINA TERMOPLÁSTICA · POLIURETANO · ANATÓMICA



- Calzado ligero que reduce la fatiga y el cansancio.
- Composición en lona, cuero 100% vacuno, y piel carbón.
- Suela de poliuretano monodensidad que absorbe el impacto en cada paso.
- Puntera de termoplástico termoformado que protege el pie de impactos ligeros (no objetos en caída libre).



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZT5	25	7	1
USZT6	26	8	1
USZT65	26.5	8.5	1
USZT7	27	9	1
USZT75	27.5	9.5	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
USZT8	28	10	1
USZT85	28.5	10.5	1
USZT9	29	11	1
USZT10	30	12	1

BOTAS DE SEGURIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL · Calzado de seguridad NEGRO · PIEL NATURAL · SUELA ANTI-DESLIZANTE · CASQUILLO DE ACERO · BULLÓN ACOJINADO · PLANTILLA ANATÓMICA





- Cumple: NOM-113-STPS-2009.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
137510	24	6	1
137511	25	7	1
137512	26	8	1
137513	26.5	8.5	1
137514	27	9	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
137515	27.5	9.5	1
137516	28	10	1
137517	28.5	10.5	1
137518	29	11	1
137519	30	12	1

BOTAS DE SEGURIDAD CLÁSICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · CLÁSICA · PIEL NATURAL · SUELA ANTI-DESLIZANTE · CASQUILLO DE ACERO · BULLÓN ACOJINADO · SUELA RESISTENTE A COMBUSTIBLES · SUELA RESISTENTE A LUBRICANTES





- Cumple: NOM-113-STPS-2009.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
137577	22	4	1
137578	23	5	1
137579	24	6	1
137580	25	7	1
137581	26	8	1
137582	26.5	8.5	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	
137583	27	9	1
137584	27.5	9.5	1
137585	28	10	1
137586	28.5	10.5	1
137587	29	11	1
137588	30	12	1

CALZADO DE SEGURIDAD

Bbotas de seguridad collarín doble

FOY · $ PVL

USO GENERAL · Piel 100% · Suela anti-deslizante · Casco de acero · Collarín doble



- Ensamble de dos tipos de hilo.
- Ojillos metálicos.
- Agujeta de poliéster con punta de acetato.

CÓDIGO	MEDIDA CM	USA	
144530	22	4	1
144531	23	5	1
144532	24	6	1
144533	25	7	1
144534	26	8	1
144535	26.5	8.5	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	USA	
144536	27	9	1
144537	27.5	9.5	1
144538	28	10	1
144539	28.5	10.5	1
144540	29	11	1
144541	30	12	1

Botas de seguridad de PVC con casquillo

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO · PVC · RESISTENTE A LUBRICANTES · RESISTENTE A COMBUSTIBLES



- Alto de 40 cm desde el tacón.
- Marcado en caña para cortar.
- Suela de dibujo especial para flujo de agua.

CÓDIGO	MEDIDA CM	USA	
USBIC4	24	6	1
USBIC5	25	7	1
USBIC6	26	8	1
USBIC7	27	9	1

CÓDIGO	MEDIDA CM	USA	
USBIC8	28	10	1
USBIC9	29	11	1
USBIC10	30	12	1

Botas de seguridad de PVC industriales

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% PVC · SUELA DE POLIURETANO · SUELA ANTI-DESLIZANTE



137550

- Fabricadas 100% PVC, con refuerzo interno de algodón.
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Resistentes a gasolinas, aceites, solventes y ácidos corrosivos diluidos (sulfúrico, acético, nítrico, etc.).
- Altura de la bota: 38 cm.

CÓDIGO	MEDIDA CM	USA	
137550	24	6	1
137551	25	7	1
137552	26	8	1
137553	27	9	1
137554	28	10	1
137555	29	11	1
137556	30	12	1

Botas plásticas sanitarias

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% PVC · SUELA DE POLIURETANO · SUELA ANTI-DESLIZANTE



137557

- Fabricadas 100% PVC con refuerzo interno de algodón.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Resistentes a ácidos corrosivos.
- Altura de la bota: 38 cm.

CÓDIGO	MEDIDA CM	USA	
137557	24	6	1
137558	25	7	1
137559	26	8	1
137560	27	9	1
137561	28	10	1
137562	29	11	1
137563	30	12	1

Botas plásticas jardineras

SURTEK · $ PVL

USO PROFESIONAL · 100% PVC · SUELA DE POLIURETANO · SUELA ANTI-DESLIZANTE

AGRICULTURA Y JARDINERÍA PÁGINA 657



137564

- Fabricadas 100% PVC con refuerzo interno de algodón.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Altura de la bota: 38 cm.

CÓDIGO	MEDIDA CM	USA	
137564	24	6	1
137565	25	7	1
137566	26	8	1
137567	27	9	1
137568	28	10	1
137569	29	11	1
137570	30	12	1

BOTIQUÍN

Botiquín de primeros auxilios

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado de lámina calibre 24.
- Pintura electro estática.

CÓDIGO	MEDIDAS	
BPA01	21 x 7 x 30 cm	1



BANDERINES

BANDERINES DE MALLA PLÁSTICA CON REFLEJANTE

USO GENERAL · RESISTENTE A INTEMPERIE



- Reflejante plástico, línea plateada de 5/8" sobre fondo amarillo.
- Vástago de madera de 60 cm de largo.

CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)	
137606	53	40	1

SURTEK

USO GENERAL · RESISTENTE A INTEMPERIE



- Reflejante plástico, línea plateada de 5/8" sobre fondo amarillo.
- Vástago de madera de 60 cm de largo.
- Ligero.
- Lavable.

CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)	
137607	40	46	1

BANDERÍN PARA SEÑALIZACIÓN

SURTEK

USO GENERAL · RESISTENTE A INTEMPERIE



- Fabricado en resina retardante al fuego.
- Vástago de acero galvanizado de 50 cm de largo y un diámetro de 1/2".
- Protección contra rayos UV.

CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)	
137608	22	41	1

CADENAS PLÁSTICAS

CADENAS PLÁSTICAS DE COLORES

FOY

$ PVL

USO GENERAL



143420



143421



143422



143423



Medida 3 mm

CÓDIGO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR	
143431	50 m	20 kg		1
143433	50 m	20 kg		1
143434	50 m	20 kg		1
143435	50 m	20 kg		1
143436	50 m	20 kg		1
143437	50 m	20 kg		1

Medida 6 mm

CÓDIGO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR	
143417	25 m	40 kg		1
143419	25 m	40 kg		1
143420	25 m	40 kg		1
143421	25 m	40 kg		1
143422	25 m	40 kg		1
143423	25 m	40 kg		1

Medida 8 mm

CÓDIGO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR	
143428	25 m	80 kg		1
143430	25 m	80 kg		1
143424	25 m	80 kg		1
143425	25 m	80 kg		1
143426	25 m	80 kg		1
143427	25 m	80 kg		1

CINTAS ANTIDERRAPANTE

CINTAS ANTIDERRAPANTE DE ALTA ADHERENCIA

SURTEK


USO GENERAL



137367



137368



137369

- Ancho de 48 mm.
- Base de alta adherencia.
- Para utilizarse en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia.



CÓDIGO	LARGO	COLOR	
137367	5 m		6
137368	5 m		6
137369	5 m		6

CINTAS SEÑALIZACIÓN

CINTAS SEÑALIZACIÓN DE ADHESIVO ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL

CINTAS PÁGINA 806



138060



138061



138062

- Espesor de 0.105 mm.
- Ancho de 2" (48 mm).
- Adhesivo acrílico.



CÓDIGO	LARGO	COLOR	
138061	18 m		6
138062	18 m		6
138060	18 m		6

CINTAS PARA BARRICADA

CINTAS PARA BARRICADA "PRECAUCIÓN"

SURTEK

USO GENERAL



137297

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.
- Cintas fabricadas con polipropileno.
- Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.

CÓDIGO	LARGO	
137297	100 m	3
137300	304 m	3

CINTAS PARA BARRICADA "PELIGRO"

SURTEK

USO GENERAL



137298

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.
- Cintas fabricadas con polipropileno.
- Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.

CÓDIGO	LARGO	
137298	100 m	3
137301	304 m	3

CINTAS PARA BARRICADA "PROHIBIDO EL PASO"

SURTEK

USO GENERAL



137299

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.
- Cintas fabricadas con polipropileno.
- Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.

CÓDIGO	LARGO	
137299	100 m	3
137302	304 m	3

CONOS DE PRECAUCIÓN

CONOS DE PRECAUCIÓN PLEGABLE CON BANDA REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

CON BANDA REFLEJANTE



- Resistente al agua.
- Para uso diurno y nocturno.
- Diseño plegable para transportar y guardar fácilmente.
- Fabricado en PVC para incrementar su vida útil.

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA	
137605	45 cm	0.56 kg	24.5 x 24.5 cm	1

CONOS DE PRECAUCIÓN CON BANDA REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



137461

- Fabricado en resistente PVC.
- Fácil visualización.
- Mayor peso que la competencia.
- Para delimitar áreas específicas tales como: vialidades, estacionamientos, áreas para caminar y correr, etc.

GRANEL

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA	
137461	45 cm	1.3 kg	26.5 x 26.5 cm	1
137462	70 cm	3.2 kg	35 x 35 cm	1
137600	90 cm	4.2 kg	36 x 36 cm	1

CONOS DE PRECAUCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



137463

- Fabricado en resistente PVC.
- Fácil visualización.
- Mayor peso que la competencia.
- Para delimitar áreas específicas tales como: vialidades, estacionamientos, áreas para caminar y correr, etc.

GRANEL

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA	
137463	45 cm	1.3 kg	26.5 x 26.5 cm	1
137464	70 cm	3.2 kg	35 x 35 cm	1
137601	90 cm	4.2 kg	36 x 36 cm	1

MALLA

MALLA PARA CONSTRUCCIÓN DE POLIETILENO


SURTEK

PVL

USO PROFESIONAL

100% POLIETILENO

RESISTENCIA CONTRA RAYOS UV



- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Ideal para delimitar el acceso de vehículos o personas a áreas de riesgo.

CÓDIGO	MEDIDAS	
137304	1.2 x 30.5 m	1

SEÑALAMIENTOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS DE SEÑALIZACIÓN

SURTEK

USO GENERAL

10 PIEZAS



Contenido		
SES4	Señal "Ruta de evacuación" derecha	1
SES5	Señal "Ruta de evacuación" izquierda	1
SES3	Señal "Salida de emergencia"	1
SES39	Señal "No fumar"	1
SES48	Señal "Extintor" vertical	1
SES6	Señal "Punto de reunión"	1
SES9	Señal "Botiquín"	1
SES49	Señal "Sismo/incendio"	1
SES24	Señal "Sanitarios"	1
SES37	Señal "Exclusivo clientes"	1

- NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS	
JS10	10	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS BÁSICO PARA NEGOCIO

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido		
LAE20	Lámpara de LED comercial recargable, para emergencia 200 lm	1
BPA01	Botiquín de primeros auxilios de lámina con pintura electro estática	1
SES4	Señal "Ruta de evacuación" derecha	1
SES5	Señal "Ruta de evacuación" izquierda	1
SES3	Señal "Salida de emergencia"	1
SES39	Señal "No fumar"	1
SES48	Señal "Extintor" vertical	1
P22S45B	Candado de acero horquilla corta 45 mm marca Prolok	1

- NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS	
JBS8	8	1

SEÑALAMIENTOS

SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL

USO PROFESIONAL



SES1 SES2 SES3 SES4 SES5

SES6 SES7 SES8 SES9 SES49

- Fabricados en poliestireno y polietileno de alta densidad para una mayor durabilidad.
- Impresión hecha en serigrafía con secado a través de rayos UV al finalizar la impresión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES1	Señal "Entrada"	36 x 15 cm	3
SES2	Señal "Salida"	36 x 15 cm	3
SES3	Señal "Salida emergencia"	36 x 15 cm	3
SES4	Señal "Ruta de evacuación" derecha	36 x 15 cm	3
SES5	Señal "Ruta de evacuación" izquierda	36 x 15 cm	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES6	Señal "Punto de reunión"	25 x 36 cm	3
SES7	Señal "Lava ojos emergencia"	25 x 36 cm	3
SES8	Señal "Camilla"	25 x 36 cm	3
SES9	Señal "Botiquín"	25 x 36 cm	3
SES49	Señal "Sismo/incendio"	25 x 36 cm	3

SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS

USO PROFESIONAL



SES10 SES11 SES12 SES13 SES14 SES15 SES16 SES17

SES18 SES19 SES20 SES21 SES22 SES23 SES24 SES25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES10	Señal "Zapatos de seguridad"	25 x 36 cm	3
SES11	Señal "Discapacitados"	25 x 36 cm	3
SES12	Señal "Casco"	25 x 36 cm	3
SES13	Señal "Sanitario hombres"	25 x 36 cm	3
SES14	Señal "Guantes"	25 x 36 cm	3
SES15	Señal "Basura en su lugar"	25 x 36 cm	3
SES16	Señal "Sanitario mujeres"	25 x 36 cm	3
SES17	Señal "Careta de soldar"	25 x 36 cm	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES18	Señal "Proteccion auditiva"	25 x 36 cm	3
SES19	Señal "Ropa de trabajo"	25 x 36 cm	3
SES20	Señal "Lentes "	25 x 36 cm	3
SES21	Señal "Equipo protección"	25 x 36 cm	3
SES22	Señal "Cubreboca"	25 x 36 cm	3
SES23	Señal "No pise el pasto"	25 x 36 cm	3
SES24	Señal "Sanitarios"	25 x 36 cm	3
SES25	Señal "Cofia"	25 x 36 cm	3

SEÑALAMIENTOS DE PRECAUCIÓN

USO PROFESIONAL



SES26 SES27 SES28 SES29 SES30 SES31 SES32 SES33 SES34 SES35 SES36

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES26	Señal "Zona carga y descarga"	25 x 36 cm	3
SES27	Señal "Peligro alta tensión"	25 x 36 cm	3
SES28	Señal "Materiales flamables"	25 x 36 cm	3
SES29	Señal "Materiales corrosivos"	25 x 36 cm	3
SES30	Señal "Montacargas servicio"	25 x 36 cm	3
SES31	Señal "Peligro alto voltaje"	25 x 36 cm	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES32	Señal "Líquidos inflamables"	25 x 36 cm	3
SES33	Señal "Piso resbaloso"	25 x 36 cm	3
SES34	Señal "Área restringida"	25 x 36 cm	3
SES35	Señal "Materiales tóxicos"	25 x 36 cm	3
SES36	Señal "Peligro"	25 x 36 cm	3

SEÑALAMIENTOS

SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



SES37 SES38 SES39 SES40 SES41 SES42 SES43 SES44

SES45 SES46 SES47 SES48 SES50 SES51

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES37	Señal "Exclusivo clientes"	25 x 36 cm	3
SES38	Señal "Prohibido alimentos"	25 x 36 cm	3
SES39	Señal "No fumar"	25 x 36 cm	3
SES40	Señal "Prohibida la entrada"	25 x 36 cm	3
SES41	Señal "Prohibido el paso"	25 x 36 cm	3
SES42	Señal Alto total"	25 x 36 cm	3
SES43	Señal "No estacionarse"	25 x 36 cm	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
SES44	Señal "Exclusivo"	25 x 36 cm	3
SES45	Señal "Hidrante"	25 x 36 cm	3
SES46	Señal "Alarma de emergencia"	25 x 36 cm	3
SES47	Señal "Extintor"	25 x 36 cm	3
SES48	Señal "Extintor" vertical	36 x 15 cm	3
SES50	Señal "10 km/h máxima"	25 x 36 cm	3
SES51	Señal "Prohibido el uso de celulares"	25 x 36 cm	3

TOPE DE ESTACIONAMIENTO

TOPE DE ESTACIONAMIENTO CON REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL

VIDEO



- Fabricado en hule de alta resistencia.
- Triángulos reflejantes para una correcta visualización nocturna.
- No se rompe, desmorona, agrieta o pudre.



CÓDIGO	MEDIDAS	
137459	54 x 16 x 11 cm	1

TOPES DE ESTACIONAMIENTO

CONSEJOS PARA INSTALACIÓN


Los topes son utilizados en zonas en estacionamientos para delimitar la zona apropiada para evitar colisiones y proteger los vehículos.



PARA INSTALACIÓN EN:

- Concreto.
- Asfalto.
- En lugares como cocheras, estacionamientos o para uso delimitando carriles, áreas reservadas, etc.

Para un cajón de 2.5 metros, la recomendación es dejar un espacio de 80 cm antes de la pared, banqueta o el límite establecido. Para el espacio entre topes la recomendación es de 74 cm.





Estas medidas cubren el ancho de vehículos convencionales, para vehículos de mayores dimensiones se recomienda medir el volado delantero y el ancho de vías y ajustar las distancias del límite y distancia entre topes.



TRIÁNGULOS REFLEJANTES

TRIÁNGULO REFLEJANTE DE EMERGENCIA ARMABLE

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricados en poliestireno de alta resistencia.
- Multiángulos, con 8 reflejantes para incrementar la visibilidad del triángulo.
- Fácil visualización.
- Preferentemente usados para la señalización de emergencia en automotores.



CÓDIGO	ALTURA	PIEZAS	
TRF10A	10" armable	1	1

TRIÁNGULOS REFLEJANTES DE EMERGENCIA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



TRF101

- Fabricado en resistente PVC.
- Base fabricada en poliestireno con arena en su interior para garantizar la estabilidad del triángulo.
- Fácil visualización.
- Preferentemente usados para la señalización de emergencia en automotores.
- También es usada para señalar áreas peatonales y estacionamiento, etc.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE	PIEZAS	
TRF102	11-1/2"	Estuche de lona	2	1
TRF101	11-1/2"	Caja plástica	1	1
TRF171	17"	Estuche textil	1	1
TRF172	17"	Estuche textil	2	1

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS
QUE ILUMINAN TU VIDA



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Iluminación	Lámparas	760		•	•
	Linternas	764	•	•	•
	Mata mosquitos	772		•	•
	Luminarios	773		•	
	Reflectores	778	•	•	•
Material eléctrico	Accesorios para video y TV	781		•	
	Artefactos eléctricos línea premium	782			
	Artefactos eléctricos línea comercial	785			
	Artefactos eléctricos línea estándar	787			
	Artefactos eléctricos línea sobreponer	788			
	Apagadores	789		•	
	Clavijas y contactos	789		•	
	Cableado y canalización	790		•	
	Extractores de aire	794		•	
	Extensiones y lámparas de taller	795		•	
	Multicontactos y supresores de picos	796		•	
	Portalámparas	798		•	
	Pilas	799		•	
	Timbres	800		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LÁMPARAS




LÁMPARAS DE LED

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED

- Mayor durabilidad que otras tecnologías.
- Mayor eficiencia luminosa.
- Menor consumo de energía.
- No produce calor.
- Haz de luz más concentrado.

TEMPERATURA DE COLOR



Dinámica y limpia. Para uso en recámaras, restaurantes y salas.

Limpia y fresca. Para uso en baños, cocinas, consultorios y oficinas.

LÚMENES	INCANDECENTES	AHORRADOR	LED
200 lm	25 W	7 W	3-4 W
450 lm	40 W	9 W	4-6 W
800 lm	60 W	14 W	7-9 W
1100 lm	75 W	19 W	9-10 W
1600 lm	100 W	23 W	10-15 W
Eficiencia energética	15%	60%	90%
Tiempo de vida promedio	1 000 h	3 000 a 15 000 h	+30 000 h

FOCOS A19

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

SURTEK · PVL · NUEVO



LBD5

- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- Tipo bulbo A19.
- No atenuables.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO	
LBC5	400 lm	5 W	40 W	3,000 K	80	127V	E27	55 mm	100 mm	1
LBD5	450 lm	5 W	40 W	6,500 K	80	127V	E27	55 mm	100 mm	1
LBC9	750 lm	9 W	75W	3,000 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1
LBD9	800 lm	9 W	75W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1
LBC11	950 lm	11 W	100 W	3,000 K	80	127V	E27	60 mm	110 mm	1
LBD11	1000 lm	11 W	100 W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	110 mm	1
LBC14	1300 lm	14 W	120 W	3,000 K	80	127V	E27	60 mm	120 mm	1
LBD14	1350 lm	14 W	120 W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	120 mm	1



LÁMPARAS DE LED ALTA POTENCIA

USO MÁSTER · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

SURTEK · PVL



FAP20

- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- Tipo "T".
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO	
FAP20	1800 lm	20 W	150 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	8 cm	15 cm	1
FAP30	2700 lm	30 W	200 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	10 cm	18 cm	1
FAP40	3600 lm	40 W	300 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	12 cm	20 cm	1
FAP50	4500 lm	50 W	400 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	14 cm	24 cm	1

URREA · SURTEK · FOY

LÁMPARAS

LÁMPARAS DE LED TIPO PAR

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | $ PVL

AHORRA 90% DE ENERGÍA





153095



- Cuerpo de aluminio cubierto de nailon.
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO	
153095	900 lm	12 W	75 W	3,000 K	80	100-240 V	E26 / E27	9.5 cm	9.5 cm	6
153107	1500 lm	20 W	120 W	3,000 K	80	100-240 V	E26 / E27	12.5 cm	12 cm	1

LÁMPARAS DE LED TIPO MR16

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | $ PVL

AHORRA 90% DE ENERGÍA





FMD3



- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.


CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO	
FMC3	250 lm	3.5 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1
FMD3	250 lm	3.5 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1
FMC4	350 lm	4.5 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1
FMD4	350 lm	4.5 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1
FGD3	250 lm	3.5 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1
FGC4	350 lm	4.5 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1
FGD4	350 lm	4.5 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1

TUBO LED PANTALLA DE VIDRIO

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY

NUEVO





- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio.
- Cumple con NOM-030-ENER.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	DIÁMETRO	LARGO	
TULV18	1500	18	2 W	6500 K	80	127V	G13	T8	120 cm	1

LÁMPARAS DECORATIVAS DE NOCHE

FOY

USO DOMÉSTICO | NOM | 10 000 h Vida útil | Lámpara de noche infantil | $ PVL



LUN05



LUN07



LUN09

- Figura de poliestireno y cuerpo de ABS.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Luz suave, cálida y tenue.
- Bajo consumo de energía.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO LUMINOSO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP	
LUN05	Luz de noche flor	5 lm	4 W	127 V	IP20	1
LUN07	Luz de noche oso	5 lm	4 W	127 V	IP20	1
LUN09	Luz de noche farol negro	5 lm	4 W	127 V	IP20	1

LÁMPARAS DE LED DECORATIVAS DE NOCHE

FOY

USO DOMÉSTICO | NOM | 10 000 h Vida útil | Lámpara de noche infantil | $ PVL

RGB



LUNL01



LUNL03



LUNL04

- Figura de poliestireno y cuerpo de policarbonato.
- Bajo consumo de energía.
- Luz suave, cálida y tenue.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO LUMINOSO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP	
LUNL01	Luz de noche LED mariposa	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1
LUNL03	Luz de noche LED barco	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1
LUNL04	Luz de noche LED RGB	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1

LINTERNAS

TABLA DE SELECCIÓN- RÁPIDA PARA LÁMPARAS Y LINTERNAS

CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (50%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVIA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS
LINTERNAS REFLECTORAS																															
LR14	USO PESADO	300 m	3 - 3.5 h	1400 lm	IP66	LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR38		395 m	1.5 h	380 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR70	USO MÁSTER	380 m	2 h	700 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR150		375 m	5 h	1500 lm	IP67	CREE	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LRC1	USO PESADO	6 -150 m	8-10 h	40 - 300 lm	IPX4	LED + COB	●		●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-
LÁMPARAS DE TALLER LED																															
LTU10R		13 m	2.5-7 h	110 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU20R	USO PESADO	20 m	3-8 h	240 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU40R		25 m	3-8 h	420 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU60R	USO INDUSTRIAL	12 m	2 h	600 lm	IPX4	COB	-		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU20A		20 m	2 - 20 h	20 - 200 lm 50 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU40B	USO PESADO	25 m	2 - 20 h	40 - 400 lm 75 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU35B		30 m	2 - 20 h	35 - 350 lm 75 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU60B	USO PESADO	40 m	1.5 - 15 h	60 -600 lm 150 lm	IP54	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LPL30	USO INDUSTRIAL	25 m	2 h	300 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU20B	USO INDUSTRIAL	28 m	3 h	200 lm	IPX4	CREE	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU38B		36 m	3.5 h	380 lm	IPX4	CREE	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU18S	USO INDUSTRIAL	20 m	2.5 h	180 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU40S		38 m	3 h	400 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
JLI6	USO INDUSTRIAL	24-200 m	2.5-5.5 h	200-350 lm	IP54	CREE	●		-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAT300	USO PROFESIONAL	15 m	2 h	300 lm	IP54	COB	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136092	USO GENERAL	15 m	3 h	200 lm	IPDX1	CREE	-	AA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁMPARA MATA MOSQUITOS																															
LAMM01		30 m²	n/a	n/a	IP20	UV SMD	n/a		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
LAMM02	USO GENERAL	30 m²	n/a	60-120 lm	IPX4	UV SMD	●		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
LAMM03		40 m²	n/a	n/a	IP20	UV SMD	n/a		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
LINTERNAS DE CAMPING																															
LICA01	USO GENERAL	300 m	4-6 h	80+180 lm	IP20	LED+SMD	●		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
LICA02		n/a	2-15 h	30 a 400 lm	IP20	SMD	●		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-

URREA SURTEK FOY

LINTERNAS

TABLA DE SELECCIÓN- RÁPIDA PARA LÁMPARAS Y LINTERNAS

CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (50%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVIA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS
LINTERNAS PARA CABEZA																															
LCR25		100 m	2.5-4 h	250 lm	IPX2	CREE + COB	●		-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCR70	USO INDUSTRIAL	200 m	1.5-4 h	700 lm	IPX4	CREE	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCR100		250 m	1-2 h	1000 lm	IPX4	CREE	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135909		60 m	2 h	200 lm	IPX2	CREE	●		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135911	USO PROFESIONAL	30 m	3 h	250 lm	IPX2	CREE + COB	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
144094	USO DOMÉSTICO	12 m	1-4 h	80 lm	IPX2	SMD	●		-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCU100	USO INDUSTRIAL	60-70 m	2 h	100 lm	IP44	CREE	●	AAA	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135905		18 m	2 h	100 lm	IP40	COB	-	AAA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135906	USO PROFESIONAL	10 m	3 h	120 lm	IP40	COB	●	AAA	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135907		60 m	3 h	160 lm	IP40	LED	●	AAA	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LINTERNAS																															
136034	USO PROFESIONAL	180 m	3 h	350 lm	IP54	CREE	●	AA	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU1		300 m	1-3 h	1000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU2	USO PESADO	280 m	2-6 h	2000 lm	IPX2	CREE	●		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU3		300 m	3.5-7 h	3000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRU7	USO PESADO	300 m	2 h	700 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
LRU8		234 m	2 h	800 lm	IP68	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
LRU6A	USO PESADO	150 m	3.5 h	600 lm	IP64	CREE	●		-	●	●	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
LPA8		40 m	1.5 h	80 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA10		90 m	9 h	100 lm	IP67	CREE	●	AA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA20	USO INDUSTRIAL	140 m	3 h	200 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA35		180 m	3 h	350 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA55		300 m	12 h	550 lm	IP67	CREE	●	C	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LA32AA		8 m	5 h	12 lm	IP32	LED	-	AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LA32D	USO GENERAL	10 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LA33D		12 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LINTERNA PARA BICICLETA																															
LRB18	USO GENERAL	50-100 m	3 h	180 lm	IPX2	LED SMD	●		●	-	●	-	●	-	●*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-

* Luz naranja.

LINTERNAS

LINTERNA DE LED REFLECTORA A PRUEBA DE AGUA RECARGABLE

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · 1 LED + 1 LED COB · RESISTENTE AL AGUA · 3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (BAJO, MEDIO LUZ, ALTO, INTERMITENTE) · BANCO DE ENERGÍA





• Botones para regular el flujo luminoso.



• Soporte abatible.



- Cuerpo de ABS.
- Soporte plegable.
- Incluye lente rojo de seguridad.
- Botón de bloqueo para uso continuo.
- Clip de cinturón.
- Compartimiento para guardar cable USB.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	DURACIÓN DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN	
LR14	1 400 lm	20 W	5,000-7,000 K	300 m	3 h	3.5 h	IP66	1 m	1 m	1

LINTERNAS DE LED REFLECTORA RECARGABLES

SURTEK

USO MÁSTER · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED · 3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, MEDIO, BAJO, INTERMITENTE)



LIR150

- Cuerpo de ABS y cubierta de neopreno anti golpes.
- LIR150 incluye cargadores para auto y estándar.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN	
LIR38	380 lm	5 W	6,500 K	395 m	8 hrs	1.5 hrs	IP67	1 m	1 m	1
LIR70	700 lm	10 W	6,500 K	380 m	4 hrs	2 hrs	IP67	1 m	1 m	1
LIR150	1 500 lm	15 W	6,500 K	375 m	6 hrs	5 hrs	IP67	1 m	1 m	1

LINTERNA DE LED REFLECTORA RECARGABLE

URREA

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · 1 LED + 3 LED COB · 3 NIVELES DE LUZ LUZ FRONTAL (ALTO, BAJO, INTERMITENTE) · 3 NIVELES DE LUZ LUZ LATERAL (ALTO, BAJO, LUZ ROJA INTERMITENTE) · BANCO DE ENERGÍA



- Cuerpo de ABS.
- Indicador de energía.
- Con rosca para trípode.
- Incluye correa.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	DURACIÓN DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LRC1	40 - 300 lm	3 W	6,000-9,000 K	6 - 150 m	5 - 6 h	8 - 10 h	IPX4	1 m	1

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA TALLER RECARGABLES

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 15,000 H · BASE MAGNÉTICA GIRATORIA 180°

3 NIVELES DE LUZ (ALTO · BAJO · LINTERNA)

VIDEO



LTU10R



LTU20R



LTU40R


USO INDUSTRIAL · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · BASE MAGNÉTICA · 1 LED COB



LTU60R



- Gancho giratorio 360° e imán en la base.







- Cuerpo de ABS con cubierta de neopreno y pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LTU10R	110 lm	2 W	6,500 K	13 m	2 h	2.5 - 7 h	IPX4	1 m	1
LTU20R	240 lm	3 W	6,500 K	20 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1
LTU40R	420 lm	5 W	6,500 K	25 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1
LTU60R	600 lm	6 w	4,500 K	12 m	2 h	2 h	IP 44	1 m	1

LINTERNAS DE LED PARA TALLER RECARGABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED COB + 1 LED · BASE MAGNÉTICA

2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO · BAJO · LINTERNA)

VIDEO





LAT300



- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LAT300	300 lm	5 W	6,500 K	15 m	4 h	2 h	IP54	1

LINTERNAS

LINTERNA DE LED PARA TALLER A BATERÍAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED COB · BASE MAGNÉTICA









- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
136092	200 lm	3 W	6,500K	15 m	3 AA	IPX1	1 m	1



LINTERNAS DE LED PARA TALLER DELGADAS RECARGABLES

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 50,000 H · LED COB · 3 MODOS DE LUZ (TALLER, LINTERNA, EMERGENCIA)

PUNTO MAGNÉTICO



LTU20A

BASE MAGNÉTICA · BASE INCLINABLE (180°)



LTU35B

PUNTOS MAGNÉTICOS



LTU40B

BASE MAGNÉTICA · BASE INCLINABLE (180°)



LTU60B



- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Regulador de intensidad 10-100%.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LTU20A	20 - 200 lm	2.5 W	6,500 K	20 m	2.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1
LTU35B	35 - 350 lm	4 W	6,500 K	30 m	3.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1
LTU40B	40 - 400 lm	4 W	6,500 K	25 m	3 h	2-20 h	IP20	1 m	1
LTU60B	60 - 600 lm	6.5 W	6,500 K	40 m	4 h	1.5-15 h	IP54	1 m	1

JUEGO DE LINTERNA DE LED CON CABEZAS INTERCAMBIABLES RECARGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · LUZ LED · BASE MAGNÉTICA · QUICK RELEASE · CUERPO DE ALUMINIO ANODIZADO







- Haz de luz regulable.



- Función lámpara de taller con ajuste plegable 360°.





- Funciones, linterna de mano y linterna flexible.
- Lámpara de taller extendida: tamaño 35 x 243 x 34 mm; peso 100 g.
- Lámpara flexible: material del cuerpo PVC+Acero; 1 LED CREE XGP; 200 lm; tamaño 8 x 243 x 34 mm; peso 89 g.
- Cumplen la NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	COMPONENTE	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA @100%	DURACIÓN DE BATERÍA @50%	GRADO IP	
JLI6	Linterna tradicional	350 lm	3.6 W	6,500 K	150 m	5 h	3	5.5 h	IP 54	1
	Lámpara de taller	250 lm	3.6 W	6,500 K	24 m	5 h	2.5	5.5 h	IP 54	
	Linterna flexible	200 lm	2.2 W	6,500 K	200 m	5 h	5.5	8 h	IP 54	

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA TALLER PLEGABLES RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR

1 LED COB + 2 LED · BASE MAGNÉTICA

4 MODOS DE ILUMINACIÓN (ALTO, EMERGENCIA, LINTERNA, SUPERIOR)



LTU18S



- Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato.
- Base magnética con prensa.
- Cabeza con magnetismo.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LTU18S	180 lm	2 W	6,500 K	20 m	2.5 h	3 h	IPX4	1
LTU40S	400 lm	2 W	6,500 K	38 m	3 h	4 h	IPX4	1

LINTERNA DE LED PARA TALLER PLEGABLE RECARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION

INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED COB + 1 LED · BASE MAGNÉTICA





- Cuerpo de ABS y pantalla policarbonato.
- Base magnética con gancho.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LRP30	300 lm	3 W	6,000 - 7,500 K	30 m	3 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1

LINTERNA DE LED TELESCÓPICA RECARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION

INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LUZ LED + COB · BASE MAGNÉTICA





- Cuerpo de ABS y pantalla policarbonato.
- Base magnética con gancho.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LRT30	300 lm	3 W	6,000 - 7,500 K	50 m	4 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1

LINTERNA DE LED TIPO PLUMA RECARGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · INCLUYE CABLE USB · 1 LED COB + 1 LED

2 MODOS DE ILUMINACIÓN (VERTICAL, LINTERNA) · BASE MAGNÉTICA





- Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LPL30	300 lm	3 W	6,500 K	25 m	2 h	2 h	IPX4	1

LINTERNAS DE LED TIPO BOLSILLO RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · INCLUYE CABLE USB

LED CREE · 2 NIVELES DE LUZ (ALTO, MEDIO) · BASE MAGNÉTICA





LTU20B



- Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LTU20B	200 lm	3 W	6,500 K	28 m	3 h	3 h	IPX4	1
LTU38B	380 lm	3 W	6,500 K	36 m	4 h	4 h	IPX4	1

LINTERNA PARA BICICLETA

SURTEK

USO GENERAL · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION

INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD

4 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, INTERMITENTE, NARANJA)





- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- 6 modos de alarma.
- Pantalla con velocímetro.
- Base para bicicleta.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LRB18	180 lm	5 W	6,500 K	Bajo 50 m Alto 100 m	5 h	3 h	IPX2	1

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA CABEZA RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 15,000 H · INCLINACIÓN AJUSTABLE · HAZ DE LUZ DISPESOR

LED CREE + LED COB

4 NIVELES DE LUZ





LCR25

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 91 x 99 x 95 mm.
- Peso de 211 g.
- Entrada de carga USB.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

LED CREE

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN





LCR70

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.

LED CREE

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN





LCR100

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LCR25	250 lm	3 W	6,500 K	100 m	3 h	2.5 h (máx. potencia)	IPX2	1 m	1
LCR70	700 lm	5 W	6,500 K	200 m	3 h	1.5 h (máx. potencia)	IPX4	1 m	1
LCR100	1000 lm	10 W	6,500 K	250 m	3 h	1 h (máx. potenica)	IPX4	1 m	1

LINTERNAS DE LED PARA CABEZA RECARGABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED CREE · INCLINABLE A 45º





135909





135911



- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
135909	200 lm	3 W	6,500 K	60 m	CREE	2 h	IPX2	1 m	1
135911	250 lm	3 W	6,500 K	30 m	CREE + COB	3 h	IPX2	1 m	1

LINTERNA DE LED PARA CABEZA RECARGABLE

FOY · PVL

USO DOMÉSTICO · Batería recargable · Batería de Litio-ion · 10 000 h Vida útil

4 LEDs SMD ultra brillantes · 3 modos de luz: Brillo alto · Brillo medio · Brillo bajo







- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- La linterna puede separarse de la banda.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
144094	80 lm	1 W	6,500 K	12 m	2 h	1-4 h	IPX2	1 m	1

LINTERNA DE LED PARA CABEZA A BATERÍAS

URREA

USO INDUSTRIAL · DE BATERÍAS · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED CREE

3 NIVELES DE LUZ · INCLINACIÓN AJUSTABLE · HAZ DE LUZ AJUSTABLE · HAZ DE LUZ LIMPIO





- Cuerpo de aluminio con protección ABS.
- Soporte frontal acojinado.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LCU100	100 lm	3 W	6,500 K	60-70 m	3 AAA	IP 44	1 m	1

LINTERNAS

LINTERNA DE LED PARA CABEZA A BATERÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · INCLINACIÓN AJUSTABLE

LED COB



135905

LED COB · 2 NIVELES DE LUZ +1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)



135906

LED ULTRA BRILLANTE · 2 NIVELES DE LUZ +1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)



135907



- Cuerpo de ABS y pantalla de PMMA.
- 135906 y 135907: Incluyen baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
135905	100 lm	3 W	6,500 K	18 m	3 AAA	IP40	1 m	1
135906	120 lm	3 W	6,500 K	10 m	3 AAA	IP40	1 m	1
135907	160 lm	3 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IP40	1 m	1

LINTERNA DE LED TIPO BATE A BATERÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED CREE · 2 NIVELES DE LUZ +1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)





- Cuerpo de aluminio.
- Ideal para personal de seguridad.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
136034	350 lm	5 W	6,500 K	180 m	4 AA	IP54	1 m	1

LINTERNAS DE LED DE ALTA POTENCIA RECARGABLES

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED CREE · 3 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)

VIDEO



LAPU1



LAPU2



LAPU3



- Cuerpo de aluminio.
- Lente de cristal tipo lupa ajustable.
- Para usos de iluminación en grandes superficies.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LAPU1	1 000 lm	6 W	6,500 K	300 m	5 h	1-3 h	IPX2	1 m	1
LAPU2	2 000 lm	10 W	6,500 K	280 m	7 h	2-6 h	IPX2	1 m	1
LAPU3	3 000 lm	20 W	6,500 K	300 m	10 h	3.5-7 h	IPX2	1 m	1

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA RECARGABLES

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 35,000 H · LED CREE · RESISTENTE AL AGUA · CUERPO DE ALUMINIO GRADO AVIACIÓN

3 NIVELES DE LUZ: ALTO, BAJO, ESTROBO



LRU7

2 NIVELES DE LUZ: ALTO, BAJO



LRU8

- Cuerpo de aluminio grado aviación.
- Lente de cristal.
- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN	
LRU7	700 lm	10 W	6,500 K	300 m	4 h	2 h	IP 67	1 m	1.5 m	1
LRU8	800 lm	10 W	6,500 K	235 m	4 h	2 h	IP 68	1 m	1.5 m	1

LINTERNA DE LED CON ALARMA RECARGABLE

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 35,000 H · 1 LED CREE + 2 COB · 4 NIVELES DE LUZ + 2 FUNCIONES LATERALES · BASE MAGNÉTICA · BANCO DE ENERGÍA

BAJO, MEDIO, ALTO, ESTROBO (LUZ) · LUZ BLANCA, INTERMITENTE ROJO



- Cuerpo de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Alarma 125 DB.
- Cabeza de ataque.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LRU6A	600 lm	5 W	6,500 K	150 m	4 h	3.5 h	IP 64	1 m	1

LINTERNA DE LED ANTI-IMPACTO RECARGABLE

NUEVO

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED OSRAM · 2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN

BAJO, ALTO, INTERMITENTE



- Cuerpo de aluminio cubierto de caucho para la resistencia a impactos.
- Lente policarbonato.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	
LAR80	800 lm	5 W	6,500 K	250 m	5 h	4-20 h	IPX4	3 m	1

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

USO INDUSTRIAL · DE BATERÍAS · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED CREE · 3 NIVELES DE LUZ: ALTO, BAJO, INTERMITENTE · RESISTENTE AL AGUA · HAZ DE LUZ DISPESOR



LPA8 · LPA10 · LPA20 · LPA35 · LPA55

- Cuerpo de aluminio cubierto de neopreno.
- Lente de policarbonato.
- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- No incluye baterías.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN	
LPA8	80 lm	1 W	6,500 K	40 m	2 AAA	IPX7	9 m	1 m	1
LPA10	100 lm	1 W	6,500 K	90 m	2 AA	IPX7	9 m	1 m	1
LPA20	200 lm	3 W	6,500 K	140 m	3 AAA	IPX7	9 m	1 m	1
LPA35	350 lm	5 W	6,500 K	180 m	4 AAA	IPX7	9 m	1 m	1
LPA55	550 lm	10 W	6,500 K	300 m	3 C	IPX7	9 m	1 m	1

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · 3 LED ULTRA BRILLANTES



LA33D



- Cuerpo de goma.
- Lente de poliestireno.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	
LA32AA	12 lm	1 W	6,500 K	8 m	1 AA	IPX2	1
LA32D	12 lm	1 W	6,500 K	10 m	2 D	IPX2	1
LA33D	12 lm	1 W	6,500 K	12 m	3 D	IPX2	1

LINTERNA DE LED CUERPO DE ALUMINIO A BATERÍAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD





- Cuerpo de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Ergonómico a la mano.
- Incluye baterías.


CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	
LIAL80	80 lm	1.6 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IPX2	1

LINTERNAS DE LED PARA CAMPAMENTO RECARGABLES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 1 LED + 16 SMD · 2 MODOS DE LUZ (LINTERNA | LÁMPARA) · BANCO DE ENERGÍA





- LED.



LICA01



- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de policarbonato.
- Gancho de metal 180°.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · LED SMD · BANCO DE ENERGÍA · PANEL SOLAR



- Gancho de plástico.



- Panel solar que recarga la batería.



LICA02



- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de policarbonato.
- Foco LED dimeable.
- 3 modos de carga.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	
LICA01	80 + 180 lm	3.5 W	6,500 K	60 m	6 h	4 - 6 h	IP20	1
LICA02	30 a 400 lm	5 W	6,500 K	N/A	12 - 15 h*	2 - 15 h	IP20	1

LINTERNA ULTRA DELGADA A BATERÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED





- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de policarbonato.
- Incluye baterías.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	
LU15	150 lm	0.225 W	6,000 -7,500 K	5 m	3 AAA	IPX1	1

LÁMPARAS DE LED MATA MOSQUITOS

LÁMPARAS DE LED MATA MOSQUITOS

USO GENERAL | NOM | LED UV SMD | PARA USO EN INTERIORES

SURTEK

NUEVO



LAMM01



LAMM02



LAMM03

- No apto en luz de día.
- Incluye cepillo limpiador.
- Consumo de energético 03kWh.
- Rango de alcance 30 m².
- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES	
LAMM01	N/A	3 W	N/A	110 V	10,5 Ø x 21 cm	1
LAMM02	60-120LM	6 W	6,500 K	5 V CD	20 Ø x 20 cm	1
LAMM03	N/A	20 W	N/A	110 V	38 cm x 28 x 8 cm	1

RAQUETA DE LED MATA MOSQUITOS RECARGABLE

RAQUETA MATA MOSQUITO RECARGABLE

USO DOMÉSTICO | NOM | 10 000 h Vida útil

FOY

NUEVO



- Diseño accesible para conectarse a la toma corriente fácilmente para cargar, modo de carga DC.
- Para mayor seguridad, no presione el botón ni toque la malla al mismo tiempo.
- No toque la malla de capa media.
- Cuerpo HIPS.
- Color azul.
- Batería Lead+sulfuric acid, peso de la bateria 50 gr.



CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (GRS)	VOLTAJE DE ENTRADA (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	FRECUENCIA (HZ)	TIEMPO DE CARGA (H)	TIEMPO DE DESCARGA (H)	
	LARGO	ANCHO	LARGO DE LA CABEZA	LARGO DEL MANGO	DIAMETRO DE LA AGARRADERA								
RAQ01	51.5	21.5	25.5	26	3.5	235	100-240	1/3500+ -10%	1W + -10%	50	8	240	1

URREA SURTEK FOY

LUMINARIOS

LUMINARIO DE LED PARA PLAFÓN

SURTEK

USO GENERAL | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 30,000 H VIDA ÚTIL | AHORRA 90% DE ENERGÍA



- Cuerpo metálico y pantalla de poliestireno.
- Para interiores.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES	
136731	1,600 lm	20 W	4,000 K	110-240 V	330 mm	1

LUMINARIOS DE LED DE SOBREPONER METÁLICOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 20,000 H VIDA ÚTIL | AHORRA 90% DE ENERGÍA



LLS6R



LLS12R



LLS18R

LLS6C

LLS12C



LLS18C



- Pantalla de poliestireno.
- Para interiores.
- De fácil instalación sobre pared.
- Incluyen tornillería.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES	MATERIAL DEL CUERPO	
○	**LLS6R**	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	28 x Ø112 mm	Metálico	1
○	**LLS12R**	720 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	28 x Ø163 mm	Metálico	1
○	**LLS18R**	1200 lm	18W	180 W	6,500 K	100-240 V	28 x Ø210 mm	Metálico	1
□	**LLS6C**	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	28 x 110 x 110 mm	Metálico	1
□	**LLS12C**	720 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	28 x 163 x 163 mm	Metálico	1
□	**LLS18C**	1200 lm	18W	180 W	6,500 K	100-240 V	28 x 210 x 210 mm	Metálico	1

LUMINARIOS

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED PARA CLÓSET

SURTEK

USO GENERAL | NOM | DE BATERÍAS | LED

2 PIEZAS



- Cuerpo de plástico.
- No requiere cables.
- Incluye cinta para instalación.
- No incluye baterías.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	DIÁMETRO	
136029	30 lm	0.45 W	6,500 K	5 m	3 AAA	IPX2	7 cm	6



LUMINARIOS DE LED PARA EMERGENCIA RECARGABLES

SURTEK

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | LED SMD

NUEVO


PRODUCTO MEJORADO



136107

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Cordón de encendido / apagado (136108).
- Asa para traslado.

50,000 H VIDA ÚTIL | TECNOLOGÍA LITIO-ION



LRES3

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.

20,000 H VIDA ÚTIL | TECNOLOGÍA LITIO-ION



LRES9

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.



136108

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Cordón de encendido / apagado (136108).
- Asa para traslado.



20,000 H VIDA ÚTIL | TECNOLOGÍA LITIO-ION



LRES6

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.

20,000 H VIDA ÚTIL | TECNOLOGÍA LITIO-ION



LRES12

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES	
136107	200 lm	3 W	6,500 K	127 V	18 h	3-6 h	IPX2	4 x 20.8 x 6.7 cm	1
136108	500 lm	5 W	6,500 K	127 V	18 h	3.5-8 h	IPX2	4 x 40.3 x 6.7 cm	1
LRES3	180 lm	3 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3.5- 8 h	IPX2	6.6 x 2.7 x 20.5 cm	1
LRES6	320 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	16 h	3-6 h	IPX2	6.1 x 3.4 x 39.3 cm	1
LRES9	480 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1
LRES12	600 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1

LUMINARIOS

LUMINARIO COMERCIAL PARA EMERGENCIA RECARGABLE

SURTEK

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · LED SMD



- Cuerpo de ABS.
- Alcanza hasta 30 metros de distancia.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	AREA DE ILUMINACIÓN	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES	
LAE20	200 lm	2.4 W	6,500 K	110 - 240 V	30 m	13 h	4-6 h	IP20	25.5 x 10.5 x 6.5 cm	1

LUMINARIOS DE LED SOLARES CON SENSOR

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · 5,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · PANEL SOLAR



LS3A



LS4C



LS4B



LSC



- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ALCANCE DE SENSOR	AREA DE ILUMINACIÓN	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES	
LS3A	160 lm	0.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	9.6 x 12.4 x 4.8 cm	1
LS4C	400 lm	1.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	12.3 x 9.5 x 5 cm	1
LS4B	400 lm	1 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	13 x 9.5 x 5 cm	1
LSC	500 lm	1.8 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	15.7 x 11.6 x 5.7 cm	1


LUMINARIOS



TIRAS DE LED RECORTABLES POR SECCIONES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · LED · TIRA AUTO-ADHESIVA · RGB





- Luces decorativas con banda autoadherible.
- Líneas de corte para ajustar distancias.
- Incluye driver con salida a 12 V.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

TLEDC

- TLEDR Incluye control para manipulación de colores, intensidades y secuencias de iluminación.
- Amplia gama de colores: azul, verde, blanco, etc.



CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	ANCHO	LARGO	
TLEDR	72 W		100-240 V	IP65	8 mm	5 metros	1

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED SOLARES TIPO ESTACA ORIENTALES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 100,000 H VIDA UTIL · LED · PANEL SOLAR · ACERO INOXIDABLE · 10 PIEZAS



- Juego de 10 luminarias tipo estaca con panel solar.
- Encendido automático.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Tiempo de vida 100,000 horas.
- Modelo oriental.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	PIEZAS	
JLU10E	10	1

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED SOLARES TIPO ESTACA GALA DE ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 100,000 H VIDA UTIL · LED · PANEL SOLAR · ACERO INOXIDABLE · 10 PIEZAS



- Juego de 10 luminarias tipo estaca con panel solar.
- Encendido automático.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Tiempo de vida 100,000 horas.
- Modelo gala.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	PIEZAS	
JLU10I	10	1



LUMINARIOS DE LED SOLARES TIPO ESTACA

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 100,000 H VIDA UTIL · LED · PANEL SOLAR





- Luminarias tipo estaca con panel solar.
- Encendido automático.
- Tiempo de vida 100,000 horas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

LUJS04 **LUJS01**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	ANCHO	ALTO	
LUJS04	Oriental	0.06 W	6,500 K	1.2 V	85 mm	380 mm	1
LUJS01	Gala inoxidable	0.06 W	6,500 K	1.2 V	115 mm	290 mm	1


URREA · SURTEK · FOY

LUMINARIOS

FAROLES DE LED PARA EXTERIORES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · 8,000 H VIDA ÚTIL · LED





135983
Farol suspendido



135984
Farol soportado

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de policarbonato.
- Para decoración en exteriores.
- Recubierto para uso en intemperie.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	
135983	Suspendido	320 lm	4 W	6,500 K	127 V	IP54	1
135984	Soportado	320 lm	4 W	6,500 K	127 V	IP54	1

LUMINARIOS DE LED PARA BODEGA TIPO UFO

SURTEK

USO MÁSTER · NOM · 50,000 H VIDA ÚTIL · LED







LUL10



LUL15



LUL20

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla PMMA.
- Ideal para almacenes, hangares, auditorios y talleres.
- Cumplen norma NOM 003-SCFI-2014.




CODIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	DIÁMETRO	ALTO	
LUL10	12,000 lm	100 W	6,500 K	100-277 V	IP65	247 mm	135 mm	1
LUL15	18,000 lm	150 W	6,500 K	100-277 V	IP65	257 mm	141 mm	1
LUL20	24,000 lm	200 W	6,500 K	100-277 V	IP65	269 mm	146 mm	1

LUMINARIO DE LED A PRUEBA DE VAPOR

SURTEK

USO MÁSTER · NOM · 20,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





- A prueba de vapor.
- Protección contra polvo y humedad.
- Para estacionamientos, bodegas, exteriores e interiores, iluminación perimetral.
- Cumplen con NOM-003-SCFI2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	DIMENSIONES	
LV45	4050 lm	45 W	6,500 K	100-240 V	IP65	1500 x 78 x 60 mm	1

REFLECTORES

REFLECTORES DE LED RECARGABLES

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · VIDA ÚTIL DE 30,000 H · LED COB · BANCO DE ENERGÍA

VIDEO

INCLUYE CABLE USB



RFRU1

- Cuerpo de nailon.
- Pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

INCLUYE CARGADOR



RFRU2

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio reforzado.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS	
RFRU1	1200 lm	12 W	○ 5,000 K	40 m	6-7 h	2 h	90	IP64	165 x 123 x 40 mm	1 m	1
RFRU2	2500 lm	30 W	○ 5,000 K	50 m	7-8 h	2 h	90	IP64	240 x 148 x 47 mm	1 m	1

REFLECTORES DE LED

USO PESADO · NOM · VIDA ÚTIL DE 30,000 H

LED COB



RFU1

LED COB



RFU2

LED SMD



RFU5

- Cuerpo de nailon.
- Pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS	
RFU1	1000 lm	16 W	○ 5,000 K	40 m	127 V	90	IP 54	165 x 122 x 70 mm	1 m	1
RFU2	2500 lm	30 W	○ 5,000 K	50 m	127 V	90	IP 54	240 x 145 x 85 mm	1 m	1
RFU5	5000 lm	56 W	○ 5,000 K	80 m	127 V	90	IP 54	320 x 200 x 100mm	1 m	1

TRIPIÉ DOBLE PARA REFLECTOR 1.7 M

USO INDUSTRIAL



- Cuerpo de acero y nailon.
- Base de sujeción de reflectores.
- Ajustadores de altura.
- Ajustadores de patas.



CÓDIGO	MATERIAL	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO DE TUBOS	CAPACIDAD	PARA UTILIZARSE CON LOS CÓDIGOS	
TDRFU	Acero y nailon	180 cm	86 cm	45 mm	Hasta 4 reflectores	RFU1, RFU2, RFU5, RFRU1 y RFRU2	1

REFLECTORES

REFLECTORES DE LED RECARGABLES

SURTEK

USO MÁSTER | NOM | RECARGABLE | TECNOLOGÍA LITIO-ION | INCLUYE CABLE USB | 10,000 H VIDA ÚTIL | LED COB | BANCO DE ENERGÍA









RFR3



RFR9



RFR12

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de poliestireno.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS	
RFR3	300 lm	5 W	6,500 K	20 m	5 hr	5 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1
RFR9	900 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	2 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1
RFR12	1,200 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	3 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA

SURTEK

USO MÁSTER | NOM | 30,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD

10 W POTENCIA



RFL10

20 W POTENCIA



RFL20

30 W POTENCIA



RFL30

50 W POTENCIA



RFL50

100 W POTENCIA



RFL100

150 W POTENCIA



RFL150

200 W POTENCIA



RFL200

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	
RFL10	800 lm	10 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	96 x 68 x 22 mm	1
RFL20	1600 lm	20 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	131 x 90 x 24 mm	1
RFL30	2400 lm	30 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	175 X 119 x 25 mm	1
RFL50	4000 lm	50 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	217 x 150 x 25 mm	1
RFL100	8,000 lm	100 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	250 x 190 x 30 mm	1
RFL150	12,000 lm	150 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	365 x 285 x 45 mm	1
RFL200	16,000 lm	200 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	400 x 310 x 45 mm	1

REFLECTORES

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA

FOY

$ PVL

USO GENERAL | NOM | Vida útil de 15 000 horas | LEDs SMD ultra brillantes



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	
RF10	1000 lm	10W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	105 x 99 x 29 mm	1
RF20	2000 lm	20W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	129 x 111 x 31 mm	1
RF30	3000 lm	30W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	153 x 134 x 31 mm	1
RF50	5000 lm	50W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	191 x 164 x 31 mm	1
RF100	11000 lm	100W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	255 x 213 x 33 mm	1
RF150	16500 lm	150W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	375 x 326 x 44 mm	1
RF200	22000 lm	200W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	413 x 344 x 44 mm	1


REFLECTORES DE LED DELGADOS CON SENSOR

SURTEK

USO MÁSTER | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | PANEL SOLAR



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Distancia de detección 2 a 8 m.
- Cumplen con NOM 003-SCFI-2014.





CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE DETECCIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	ALCANCE DE SENSOR	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	
RFLA30	2,400 lm	30 W	180°	6,500 K	100-240 V	8 m	120°	80	IP65	175 x 120 x 30 mm	1
RFLA50	4,000 lm	50 W	180°	6,500 K	100-240 V	8 m	120°	80	IP65	215 x 150 x 30 mm	1

REFLECTORES DE LED CON SOPORTE TELESCÓPICO

SURTEK

USO MÁSTER | NOM | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD





- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio templado
- Soporte de cuerpo de aluminio y ajustadores de altura
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	ALTURA	
REF20	1900 lm	20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1
REF20X2	1900 lm x 2	2 x 20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1

REFLECTOR PORTA LÁMPARA TIPO E27

SURTEK

USO GENERAL | NOM



E26/27

- Cuerpo metálico.
- Capacidad para focos de hasta 65 W.
- Se recomienda utilizar con lámpara FAP40 Surtek.
- No incluye lámpara.
- Cumple NOM 003-SCFI-2014.



CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP	
136119	65 W	127 V	IP44	1

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS PARA VIDEO Y TV

ANTENA EXTERIOR HDTV OMNIDIRECCIONAL

SURTEK

USO GENERAL · HDTV · RESISTENTE A INTEMPERIE · ROTACIÓN 360º





- Cuerpo de aluminio y plástico ABS.
- Carcaza anti rayos UV y a prueba de agua.
- Omnidireccional. Captura señales en 360°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
AEXD	Exterior HDTV omnidireccional	1

COPLE PARA CABLE COAXIAL TIPO BARRIL

SURTEK

USO GENERAL





- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
153205	RG6	10

CONECTORES PARA CABLE COAXIAL TIPO CAMPANA

SURTEK

USO GENERAL



153200



153201

- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Anillo suelto.
- Tipo F.



- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
153200	RG59	10
153201	RG6	10

CONECTORES PARA ENROSCAR CABLE COAXIAL

SURTEK

USO GENERAL



153202



- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
153202	RG59	10
153203	RG6	10

DIVISORES COAXIALES

SURTEK

USO GENERAL



153206



153207



153208



- Fabricado en zamac con acabado anticorrosivo.
- Señal VHF, UHF, FM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
153206	1 a 2	10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
153207	1 a 3	10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
153208	1 a 4	10

SOPORTE FIJO PARA TV 26" - 65"

SURTEK

USO GENERAL · 65 KG CARGA MÁXIMA · PANTALLAS DE 26" - 65" · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN







- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.
- VESA: 100, 200, 300, 400, 600 x 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
SPT65F	26 - 65" hasta 65 kg.	1

SOPORTE DOBLE PARA TV 20" - 47"

SURTEK

USO GENERAL · 35 KG CARGA MÁXIMA · PANTALLAS DE 20" - 47" · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN







- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
SPT35D	20 - 47" hasta 35 kg.	1

SOPORTE SENCILLO PARA TV 17" - 42"

SURTEK

USO GENERAL · 31 KG CARGA MÁXIMA · PANTALLAS DE 17" - 42" · SOPORTE ARTICULADO · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN





VIDEO



- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
SPT31S	17 - 42" hasta 31 kg.	1

SOPORTE UNIVERSAL PARA EQUIPOS

SURTEK

USO GENERAL · 10 KG CARGA MÁXIMA · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN





- Para sistema de cable o satélite.
- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
SPD10	Hasta 10 kg	1

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM



PLACAS LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER

INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK

VIDEO


P600B


P600N


P601B


P601N


P602B


P602N


P603B


P603N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P600B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20
P600N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20
P601B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	○	ABS y armazón de acero	20
P601N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	●	ABS y armazón de acero	20
P602B	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20
P602N	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20
P603B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	○	ABS y armazón de acero	20
P603N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	●	ABS y armazón de acero	20

INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER

NOM

SURTEK

VIDEO


P604B


P604N


P605B


P605N


P606B


P606N


P607B


P607N


P608B


P608N


P609B


P609N



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P604B	Interruptor para timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20
P604N	Interruptor para timbre	12 7V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20
P605B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20
P605N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20
P606B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20
P606N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20
P607B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20
P607N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20
P608B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20
P608N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20
P609B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20
P609N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20

URREA SURTEK FOY

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

CONTACTOS, MÓDULOS CIEGOS Y TOMAS PARA TV LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER NOM

SURTEK

VIDEO


P610B


P610N


P611B


P611N


P612B


P612N


P613B


P613N


P614B


P614N


P615B


P615N


P617B


P617N



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P610B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y cobre	20
P610N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y cobre	20
P611B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	○	ABS y cobre	20
P611N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	●	ABS y cobre	20
P612B	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y cobre	20
P612N	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y cobre	20
P613B	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20
P613N	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20
P614B	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20
P614N	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20
P615B	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20
P615N	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20

MÓDULOS USB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	
P617B	Módulo usb doble blanco 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	○	ABS	20
P617N	Módulo usb doble negro 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	●	ABS	20

PLACAS CON INTERRUPTOR LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER NOM INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK

VIDEO


P618B


P618N


P619B


P619N


P620B


P620N


P621B


P621N


P622B


P622N


P623B


P623N



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P618B	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10
P618N	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10
P619B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10
P619N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10
P620B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10
P620N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10
P621B	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10
P621N	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10
P622B	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10
P622N	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10
P623B	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10
P623N	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK

VIDEO


P624B


P624N


P625B


P625N


P626B


P626N


P627B


P627N


P628B


P628B



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P624B	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10
P624N	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10
P625B	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10
P625N	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10
P626B	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10
P626N	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10
P627B	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10
P627N	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10
P628B	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10
P628N	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10

EXHIBIDOR PARA ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA PREMIUM

SURTEK

NUEVO

14 PIEZAS

Contenido	
P618N	1
P619N	1
P620N	1
P621N	1
P622N	1
P623N	1
P624N	1
P625N	1
P626N	1
P627N	1
P628N	1
P602N	1
P610N	1
P617N	1
EXELPB	1



EXELP1

14 PIEZAS

Contenido	
P618B	1
P619B	1
P620B	1
P621B	1
P622B	1
P623B	1
P624B	1
P625N	1
P626N	1
P627N	1
P628N	1
P602N	1
P610N	1
P617N	1
EXELPN	1



EXELP2

- Panel fabricado en trovicel de 3 mm.
- Permite interactuar y probar el funcionamiento mecánico del producto exhibido.
- Incluye sistema para fijarse o colgarse en panel ranurado o perforado.
- Refuerzos internos para dar mayor estabilidad y evitar deformaciones.
- **El exhibidor no se vende por separado.**

Espere fecha de lanzamiento.



CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
EXELP1	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1
EXELP2	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1

URREA · SURTEK · FOY

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS CON INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK


P418B


P418P


P419B


P419P


P421B


P421P


P429B


P429P


P423B


P423P



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P418B	Placa con timbre	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P418P	Placa con timbre	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1
P419B	Placa con 1 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P419P	Placa con 1 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1
P421B	Placa con 1 interruptor 3 vías	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P421P	Placa con 1 interruptor 3 vías	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1
P429B	Placa con 2 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P429P	Placa con 2 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1
P423B	Placa con 3 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1
P423P	Placa con 3 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1

PLACAS CON CONTACTOS LÍNEA COMERCIAL

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK


P430B


P430P


P427B


P427P


P428B


P428P



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P430B	Placa con 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1
P430P	Placa con 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◑	PC	1
P427B	Placa con 1 contacto dúplex	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1
P427P	Placa con 1 contacto dúplex	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◑	PC	1
P428B	Placa con 3 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1
P428P	Placa con 3 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◑	PC	1

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN



P431B



P425B



P426B



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P431B	Placa con 1 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1
P431P	Placa con 1 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	◑	PC	1
P425B	Placa con 1 interruptor y 2 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1
P425P	Placa con 1 interruptor y 2 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	◑	PC	1
P426B	Placa con 2 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1
P426P	Placa con 2 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	◑	PC	1

PLACAS PARA USD, TV Y TELÉFONO LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN



P432B



P432P



P433B



P433P



P434B



P434P



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	
P432B	Placa con 1 contacto y 1 UBS doble	125 V~	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	○	PC	1
P432P	Placa con 1 contacto y 1 UBS doble	125 V~	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	◑	PC	1
P433B	Placa con 1 toma TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1
P433P	Placa con 1 toma TV	N/A	N/A	N/A	1/3	◑	PC	1
P434B	Placa con 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1
P434P	Placa con 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	◑	PC	1

EXHIBIDORES PARA ARTEFACOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

NUEVO

12 PIEZAS

Contenido	
P418B	1
P419B	1
P421B	1
P429B	1
P423B	1
P430B	1
P427B	1
P428B	1
P431B	1
P425B	1
P426B	1
P432B	1
EXELCB	1



12 PIEZAS

Contenido	
P418P	1
P419P	1
P421P	1
P429P	1
P423P	1
P430P	1
P427P	1
P428P	1
P431P	1
P425P	1
P426P	1
P432P	1
EXELCP	1



- Panel fabricado en trovicel de 3 mm.
- Permite interactuar y probar el funcionamiento mecánico del producto exhibido.
- Incluye sistema para fijarse o colgarse en panel ranurado o perforado.
- Refuerzos internos para dar mayor estabilidad y evitar deformaciones.
- **El exhibidor no se vende por separado.**

Espere fecha de lanzamiento.



CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
EXELC3	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1
EXELC4	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1

URREA · SURTEK · FOY

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA ESTÁNDAR



APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA ESTÁNDAR

SURTEK

USO GENERAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN


136553


136552


136550


136551


136401


136402


136406


136400


136415





- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	
136553	Apagador sencillo vertical	125 V	10 A	32 x 115 x 23 mm	Márfil	ABS	10
136552	Apagador de palanca doble	125 V	10 A	34 x 102 x 32 mm	Márfil	ABS	10
136550	Apagador y contacto polarizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10
136551	Apagador y contacto aterrizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10
136401	Contacto sencillo aterrizado	127 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20
136402	Contacto sencillo aterrizado mixto	125 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20
136406	Contacto cara de chino sencillo para alto voltaje	250 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	10
136400	Contacto dúplex aterrizado	125 V	15 A	33 x 103 x 22 mm	Márfil	ABS	10
136415	Contacto dúplex tierra aislada	125 V	15 A	40 x 107 x 22 mm	Rojo	ABS	10

PLACAS LÍNEA ESTÁNDAR

SURTEK

USO GENERAL · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN


136613


136612


136608


136607


136610

136601

136600


136603

136602





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	
136613	Placa de plástico para intemperie sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Gris	ABS	10
136612	Placa de plástico para intempiere dúplex	136400	73 x 116 mm	Gris	ABS	10
136608	Placa de aluminio contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10
136607	Placa de aluminio contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10
136610	Placa de aluminio ciega	n / a	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10
136601	Placa de plástico contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Márfil	ABS	36
136600	Placa de plástico contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10
136603	Placa de plástico ciega	n / a	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10
136602	Placa de plástico palanca vertical	136553	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA ESTÁNDAR

EXHIBIDOR PARA ARTEFACTOS ELÉCTRICO LÍNEA ESTÁNDAR

SURTEK

NUEVO

24 PIEZAS

Contenido	
136602	1
136553	1
136600	4
136552	1
136550	1
136551	1
136601	2
136401	3
136402	1
136400	2
136613	1
136612	1
136415	1
136607	1
136608	2
136406	1
EXELE5	1



- Panel fabricado en trovicel de 3 mm.
- Permite interactuar y probar el funcionamiento mecánico del producto exhibido.
- Incluye sistema para fijarse o colgarse en panel ranurado o perforado.
- Refuerzos internos para dar mayor estabilidad y evitar deformaciones.
- **El exhibidor no se vende por separado.**

Espere fecha de lanzamiento.



CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
EXELE5	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA SOBREPONER



APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA SOBREPONER

SURTEK

USO GENERAL NOM





- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

		CÓDIGO	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	
Apagador sencillo oval								
		**136559**	127 V	6 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	30
Apagador sencillo cuadrado								
		**136560**	125 V	6 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	Policarbonato	40
Contacto oval sencillo polarizado								
		**136411**	127 V	10 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	10
Contacto plano sencillo polarizado								
		**136412**	127 V	10 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	ABS	40
Contacto dúplex de superficie polarizado								
		**136403**	125 V	15 A	92 x 48 x 22 mm	Márfil	ABS	20
Contacto dúplex de superficie aterrizado								
		**136404**	125 V	15 A	94 x 50 x 26 mm	Márfil	ABS	10

APAGADORES

APAGADORES

USO GENERAL

SURTEK

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	
De botón									
	**136558**	De botón	127 V	50/60 Hz	3 A	24 x 12 x 8 mm	Blanco	Hule	50
De paso									
	**136556**	Mecanismo deslizable.	127 V	50/60 Hz	3 A	60 x 23 x 14 mm	Blanco	Plástico	50
De palanca de metal									
	**136555**	Con cables de 15 cm.	127 V	50/60 Hz	6 A	23 x 17 x 19 mm	Plata	Metal	50

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CLAVIJAS

USO GENERAL NOM

SURTEK

- Cuerpo ABS y cubierta de PVC.
- Terminales fabricadas de cobre, retardante de flama.
- Para extensiones o conexiones de aparatos eléctricos.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL	
Reforzadas										
		**CLR01**	Clavija reforzada sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10
		**CLR02**	Clavija reforzada aterrizada	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10
De metal										
		**136505**	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25
		**136507**	Clavija blindada con abrazadera aterrizada	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25
		**136506**	Clavija blindada cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	10
Plásticas										
		**136508**	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10
		**136509**	Clavija con abrazadera plástica aterrizada	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10
De vinil										
		**136504**	Clavija oval de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	23 x 39 mm	Negro	Hule	10
		**136503**	Clavija redonda de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	32 mm	Negro	Hule	50

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CONTACTOS

USO GENERAL — NOM

SURTEK



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL	
		Reforzadas								
		**COR01**	Contacto reforzado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10
		**COR02**	Contacto reforzado aterrizado	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10
		De metal								
		**COB01**	Contacto blindado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10
		**136407**	Contacto blindado con abrazadera aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10
		**136416**	Contacto blindado cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10
		Plásticas								
		**136409**	Contacto con abrazadera plástica polarizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10
		**136410**	Contacto con abrazadera plástica aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10
		De vinil								
		**136418**	Contacto oval de hule	127 V	50/60 Hz	15 A	22 x 38 mm	Negro	Hule	10

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Debido a la fluctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.
- Los precios de estos productos podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en: www.urreanet.com

PRECIO VIGENTE EN $BIP

BIP

- Boletín informativo de producto.



CABLES ELÉCTRICOS TIPO THW-LS / THHW-LS

SURTEK

USO PROFESIONAL — NOM — 100% COBRE

$PVL

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Temperatura máxima en el conductor	
En ambiente seco	90° C
En ambiente húmedo	75° C
En sobrecarga	95° C
En corto circuito	150° C





- 100% cobre.
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
Calibre 8					
136910	8	5080 W	40 A	●	1
136911	8	5080 W	40 A	●	1
136913	8	5080 W	40 A	○	1
Calibre 10					
136914	10	3900 W	30 A	●	1
136915	10	3900 W	30 A	●	1
136917	10	3900 W	30 A	○	1
Calibre 12					
136918	12	3175 W	25 A	●	1
136919	12	3175 W	25 A	●	1
136920	12	3175 W	25 A	●	1
136921	12	3175 W	25 A	○	1
Calibre 14					
136922	14	2540 W	20 A	●	1
136923	14	2540 W	20 A	●	1
136925	14	2540 W	20 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS THW CCA

SURTEK

USO GENERAL

$PVL



90% aluminio. 10% cobre.

Aprobación UL.



136946

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA)
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
Calibre 8					
136940	8	5000 W	40 A	●	1
136941	8	5000 W	40 A	●	1
136942	8	5000 W	40 A	○	1
136943	8	5000 W	40 A	●	1
Calibre 10					
136944	10	3750 W	30 A	●	1
136945	10	3750 W	30 A	●	1
136946	10	3750 W	30 A	○	1
136947	10	3750 W	30 A	●	1
Calibre 12					
136948	12	2500 W	20 A	●	1
136949	12	2500 W	20 A	●	1
136950	12	2500 W	20 A	○	1
136951	12	2500 W	20 A	●	1
Calibre 14					
136956	14	1625 W	13 A	●	1
136957	14	1625 W	13 A	●	1
136958	14	1625 W	13 A	○	1

URREA SURTEK FOY

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CABLES ELÉCTRICOS CORDÓN FLEXIBLE TIPO POT

SURTEK | $ PVL | PRECIO VIGENTE $ EN BIP

USO PROFESIONAL | HECHO EN MÉXICO | NOM | 100% COBRE





136929

- 100% cobre.
- Encogible con 100 metros.
- Temperatura máxima 60 ºC.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136926	12 AWG	2	3048 W	24 A	○	1
136927	14 AWG	2	2159 W	17 A	○	1
136928	16 AWG	2	1524 W	12 A	○	1
136929	18 AWG	2	1143 W	9 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS TIPO POT CCA

SURTEK | $ PVL

USO GENERAL | HECHO EN MÉXICO





90% aluminio.
10% cobre.



136955

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA).
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136952	12 AWG	1875 W	15 A	○	1
136953	14 AWG	1625 W	13 A	○	1
136954	16 AWG	1250 W	10 A	○	1
136955	18 AWG	875 W	7 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS USO RUDO

SURTEK | $ PVL | PRECIO VIGENTE $ EN BIP

USO MÁSTER | HECHO EN MÉXICO | NOM | 100% COBRE



136933



136934

- 100% cobre.
- Encogible con 100 metros.
- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.
- Antiflama.
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- Resistente a la abrasión y a la humedad.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- NMX-J-436 ANCE.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136933	10	2	3800 W	30 A	●○	1
136935	12	2	3175 W	25 A	●○	1
136937	14	2	2540 W	20 A	●○	1
136934	10	3	3800 W	30 A	●●○	1
136936	12	3	3175 W	25 A	●●○	1
136938	14	3	2540 W	20 A	●●○	1


CABLES ELECTRICOS USO RUDO CCA

SURTEK | $ PVL

USO PROFESIONAL | HECHO EN MÉXICO



90% aluminio.
10% cobre.



136966

136969

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA).
- Longitud de 100 m.
- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.
- Resistente a la abrasión y a la humedad.
- Antiflama.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136966	10	2	3175 W	25 A	●○	1
136967	12	2	2200 W	18 A	●○	1
136968	14	2	1650 W	13 A	●○	1
136969	10	3	3175 W	25 A	●●○	1
136970	12	3	2200 W	18 A	●●○	1
136971	14	3	1650 W	13 A	●●○	1

CAPUCHONES PARA CABLE

SURTEK | NUEVO

USO GENERAL



CPC8



CPC12



CPC14



CPC16



CPC18

PRECIO POR BOLSA



- Material PA (nailon).
- Protege las uniones de los cables.

CÓDIGO	CONTENIDO POR BOLSA	PARA CALIBRE	COLOR	
CPC8	5	14-8	●	1
CPC12	10	14-12	●	1
CPC14	20	16-14	●	1
CPC16	25	18-16	●	1
CPC18	50	22-18	●	1

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CINTAS DE SILICÓN DE AUTOFUSIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL · RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS · FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS

VIDEO



SFTT SFTR SFTB

- Resistencia dieléctrica de hasta 30 kV/mm.
- Temperatura para aplicación: 5 a 45°C.
- Alta elongación de hasta 300%.
- Funciona en un rango de temperaturas desde -60 hasta 200°C.
- Ideal para reparaciones automotrices, sellado de fugas de tuberías y mangueras de baja presión.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	
SFTT	3 m	25 mm	0.5 mm	Transparente	12
SFTR	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12
SFTB	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12


CINTA PARA AISLAR

URREA

USO INDUSTRIAL

Aprobación UL

VIDEO



- Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.
- Altamente flexible y fácil de desprender.
- Alta elongación de hasta 250%.
- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1

CINTAS PARA AISLAR

USO PROFESIONAL

Aprobación UL

SURTEK

CINTAS PÁGINA 830



138002* 138005 138006 138008 138010 138012



- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	
*138002	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6

TIRA DE IMPULSO CON CINTAS DE AISLAR

SURTEK

25 PIEZAS



Contenido		
138002	Cinta de aislar negra 18 m blister	24
TIMPU100	Tira de impulso	1



CÓDIGO	PIEZAS	
126446	25	1

CINTAS PARA AISLAR

FOY

PVL

USO GENERAL



143451

PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
143449*	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	6
143450	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	10
143451	65 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.13 mm	10

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

FUSIBLES REFORZADOS

SURTEK

USO GENERAL



136711

- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
136710	30 A	10
136711	60 A	10

FUSIBLES

SURTEK

USO GENERAL



136715

- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
136713	30 A	10
136715	60 A	10

FUSIBLE CON AGARRADERA

SURTEK

USO GENERAL



- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
136714	30 A	10

ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero.
- Terminado cromo pulido.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZASPOR BOLSA	
ABU12	1/2"	10	1
ABU34	3/4"	10	1
ABU1	1"	10	1

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZASPOR BOLSA	
ABU114	1-1/4"	5	1
ABU112	1-1/2"	5	1
ABU2	2"	5	1

ABRAZADERAS PARA TUBO TIPO OMEGA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero.
- Terminado cromo pulido.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA	
ABO12	1/2"	10	1
ABO34	3/4"	10	1
ABO1	1"	10	1

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA	
ABO114	1-1/4"	5	1
ABO112	1-1/2"	5	1
ABO2	2"	5	1

CARACTERÍSTICAS DE LAS GRAPAS PARA CABLE:

- Clavo estriado con cabeza plana, especial para concreto.
- 100% polietileno de alta densidad con protección UV, con excelente resistencia al medio ambiente.
- Uñas internas que respetan la impedancia del cable y dan una mejor sujeción.

GRAPAS PARA CABLE COAXIAL

SURTEK

USO GENERAL



PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS



- Clavo para concreto con grapa de polietileno.
- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR	
GRAC5	5 mm	○	1
GRAC6	6 mm	○	1
GRAC8	8 mm	○	1
GRAC10	10 mm	○	1
GRAC12	12 mm	○	1
GRAC16	16 mm	○	1

GRAPAS PARA CABLES DÚPLEX

SURTEK

USO GENERAL



PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS



- Clavo para concreto con grapa de polietileno.
- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR	
GRAD5	5 mm	○	1
GRAD8	8 mm	○	1
GRAD10	10 mm	○	1

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES, REFORZADAS

SURTEK

USO GENERAL

RESISTENTE A INTEMPERIE

PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Alta resistencia a los elementos naturales (agua, tierra, rayos UV).
- Guía metálica reforzada para facilitar la instalación de cables.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Anillo indicador de distancia a cada metro.
- Cumple con norma NMX-J-542-ANCE-2006.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	USO	CON GUÍA	
136852	1/2"	100 m	Residencial	✓	1
136853	3/4"	50 m	Residencial	✓	1
136854	1"	50 m	Residencial	✓	1
136850	1/2"	100 m	Residencial	×	1
136851	3/4"	50 m	Residencial	×	1
136855	1"	50 m	Residencial	×	1

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES

FOY

$ PVL

USO GENERAL

PARA USO EN INTERIORES

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Anillo indicador de distancia a cada metro.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	USO	
142850	1/2"	100 m	Residencial	1
142851	3/4"	50 m	Residencial	1

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT

USO PROFESIONAL

NUEVO



CLT12R

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Con sello de hule a prueba de líquidos.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
CLT12R	1/2"	10
CLT34R	3/4"	10
CLT1R	1"	10

CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT

USO PROFESIONAL

NUEVO



CLT12C

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Con sello de hule a prueba de líquidos.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
CLT12C	1/2"	10
CLT34C	3/4"	10
CLT1C	1"	10

CONECTORES PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

USO PROFESIONAL

NUEVO



CON12

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Para tubo de pared delgada.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
CON12	1/2"	10
CON34	3/4"	10
CON1	1"	10

CONECTORES COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

USO PROFESIONAL

NUEVO



COP12

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Para tubo de pared delgada.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
COP12	1/2"	10
COP34	3/4"	10
COP1	1"	10

CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METÁLICO

USO PROFESIONAL

NUEVO



CTF12R

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
CTF12R	1/2"	10
CTF34R	3/4"	10
CTF1R	1"	10

CONECTORES CURVO PARA TUBO FLEXIBLE METÁLICO

USO PROFESIONAL

NUEVO



CTF12C

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
CTF12C	1/2"	10
CTF34C	3/4"	10
CTF1C	1"	5

CONECTORES RECTO PARA CABLE USO RUDO

USO PROFESIONAL

NUEVO



CCAB12

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
CCAB12	1/2"	10
CCAB34	3/4"	10
CCAB1	1"	10

EXTRACTORES DE AIRE

EEXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO, COCINAS U OFICINAS

USO PROFESIONAL

NOM



136770

- Ruido 40 dB.
- 127 V ~60 Hz.
- Ideal para baños, cocinas u oficinas.
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	FLUJO DE AIRE	
136770	4"	15 W	130 (m³/h)	1
136771	5"	18 W	240 (m³/h)	1
136772	6"	21 W	320 (m³/h)	1

EXTENSIONES

EXTENSIONES SURTEK
- Todas las extensiones Surtek con aleación CCA tienen mayor número de hilos que brinda la misma conductividad que el cobre.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO EXTRA RUDO ATERRIZADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

NUEVO · PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Material de conductor CCA.
- Mayor recubrimiento de PVC para su mayor resistencia al manipularlo.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	FLUJO DE AIRE	COLOR	
EEX4	4 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1
EEX6	6 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1
EEX8	8 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1
EEX10	10 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1
EEX15	15 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14		1
EEX20	20 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14		1
EEX30	30 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14		1

EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIPLE TIPO ABANICO USO RUDO ATERRIZADA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 3 CONTACTOS ATERRIZADOS

PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136050	8 m	127 V	50/60 Hz	10 A	16		1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO ATERRIZADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

PRECIO VIGENTE EN $BIP



136174



- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136170	2.4 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1
136171	5 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1
136172	7.6 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1
136173	10 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1
136174	15 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1
136175	30 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO POLARIZADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA · 3 CONTACTOS POLARIZADOS

PRECIO VIGENTE EN $BIP



136044

*CON PORTA EXTENSIÓN



- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136040	2 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
136041	4 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
136042	6 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
136043	8 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
*136044	10 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
*136045	12 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
*136046	15 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
*136047	20 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
*136048	25 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1
*136049	30 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS PLANAS ATERRIZADAS

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 3 CONTACTOS ATERRIZADOS

PRECIO VIGENTE EN $BIP



136051



- Material conductor CCA.
- Cubierta de PVC para aislamiento.
- Clavija a 90° y cable plano: puede colocarse detrás de muebles sin que se aplaste.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136051	1 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16		1
136052	3 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16		1
136053	5 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16		1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA · 3 CONTACTOS POLARIZADOS

PRECIO VIGENTE EN $BIP



136146



- Material conductor CCA.
- Cubierta de PVC para aislamiento.
- Cuentan con cubierta de seguridad para receptáculos.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136140	2 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136141	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136142	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136143	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136144	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136145	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136146	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136148	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136149	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136150	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136151	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136152	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136153	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136155	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136156	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136157	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136158	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136159	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1
136160	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16		1

TIRA DE IMPULSO CON EXTENSIONES ELÉCTRICAS

SURTEK

13 PIEZAS

PRECIO VIGENTE EN $BIP



Contenido		
136151	Extención doméstica 6 m verde	12
TIMPU100	Tira de impulso	1



CÓDIGO	PIEZAS	
126447	13	1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA METÁLICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



E26/27

136097

- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
- Gancho resistente para colgar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136096	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1
136097	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1

EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA



E26/27

136095

- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
- Gancho resistente para colgar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136094	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1
136095	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTO TIPO CARRETE CON EXTENSIÓN ELÉCTRICA

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 6 CONTACTOS ATERRIZADOS



- Fabricados en ABS.
- Protector de cortos circuitos.
- Sistema de carrete que facilita el rebobinado y almacenaje del cable.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	
136035	6 m	6	127 V	60 Hz	10 A	16	1

MULTICONTACTOS CON PUERTOS USB

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 2 PUERTOS USB

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



136204



2 CONTACTOS ATERRIZADOS



136205



- Fabricados en ABS.
- Supresor para 300 joule.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS		TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	
		CLAVIJAS	USB					
136204	50 cm	6	2	125 V	60 Hz	13 A	16	1
136205	n/a	2	2	125 V	60 Hz	15 A	n/a	1

MULTICONTACTOS CABLE DE 30 CM

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

4 CONTACTOS ATERRIZADOS · 6 CONTACTOS ATERRIZADOS · 7 CONTACTOS ATERRIZADOS



136200 · 136201 · 136202



- Fabricados en ABS.
- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	
136200	30 cm	4	125 V	60 Hz	15 A	14	6
136201	30 cm	6	125 V	60 Hz	15 A	14	6
136202	30 cm	7	125 V	60 Hz	15 A	14	6

BARRAS MULTICONTACTOS

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

NUEVO

8 CONTACTOS ATERRIZADOS



MUC8

10 CONTACTOS ATERRIZADOS



MUC10



- Fabricados en ABS.
- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	
MUC8	60 cm	8	125 V	60 Hz	15 A	14	
MUC10	60 cm	10	125 V	60 Hz	15 A	14	

URREA · SURTEK · FOY

MILTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA

NUEVO

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



136076

- Se conecta a contacto dúplex.

3 CONTACTOS ATERRIZADOS



136077

3 CONTACTOS ATERRIZADOS



MUCF3

3 CONTACTOS ATERRIZADOS



MUCY3



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	TIPO	COLOR	
136076	6	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Cuadrado	○	1
136077	3	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Barra	○	1
MUCF3	3	125 V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	F	●	1
MUCY3	3	125 V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	Y	●	1

MULTICONTACTOS POLARIZADOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA POLARIZADA | 3 CONTACTOS POLARIZADOS



136070



136071



- Fabricados en ABS
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	
136070	3	125 V	60 Hz	15 A	Cubo	12
136071	3	125 V	60 Hz	15 A	Barra	12


ADAPTADORES CLAVIJA DE ATERRIZADOS A POLARIZADOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA | 1 CONTACTO ATERRIZADO



136074



136450



- Precio por blíster de 2 piezas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.
- 136074 viene de dos piezas en su empaque individual.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	COLOR	
136074	1	127 V	60 Hz	15 A	ABS	○	6
136450	1	125 V	60 Hz	15 A	PVC	●	50

SUPRESORES DE PICOS INDUSTRIALES

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



SP6

8 CONTACTOS ATERRIZADOS



SP8

10 CONTACTOS ATERRIZADOS

NUEVO



SP10



- Fabricados en ABS Y polipropileno con cubierta de acero.
- 60% más cobre que el calibre 16 AWG.
- Interruptor iluminado.
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento.
- Protector de cortos circuitos.
- Protección: 1 200 Joules.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL	
SP6	90 cm	6	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1
SP8	90 cm	8	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1
SP10	90 cm	10	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1

SUPRESORES DE PICOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA

NUEVO

1 CONTACTO ATERRIZADO



SP1

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



136220

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



136221

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



136222



- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL	
SP1	N/A	1	270 J	125V	60 Hz	15A	N/A	ABS	
136220	45 cm	6	270 J	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6
136221	45 cm	6	450 J	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6
136222	75 cm	6	600 J	125 V	60 Hz	15 A	14	Metálico	6

PORTALÁMPARAS



PORTALÁMPARAS CON CADENA Y LADRÓN

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 2 CONTACTOS POLARIZADOS | 600 W POTENCIA

NUEVO



- Baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
PTL15	127 V	60 Hz	4 A	●	10
PTL16	127 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARAS CON LADRÓN

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 2 CONTACTOS POLARIZADOS | 600 W POTENCIA

NUEVO



- Baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
PTL03	127 V	60 Hz	4 A	●	20
PTL04	127 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARA CON CADENA

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 250 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136656	250 V	60 Hz	4 A	●	20

PORTALÁMPARA CON APAGADOR TIPO LLAVE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 250 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136657	250 V	60 Hz	4 A	●	20

PORTALÁMPARA CON APAGADOR DE PASO

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 250 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136655	250 V	60 HZ	4 A	●	20

PORTALÁMPARAS SENCILLAS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA

NUEVO



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
PTL09	125 V	50-60 Hz	4 A	●	20

PORTALÁMPARAS DE HULE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA

NUEVO



- Fabricadas en hule.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
PTL08	600 V	50-60 Hz	4	●	10

PORTALÁMPARA DOBLE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136658	250 V	60 Hz	4 A	●	20

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA CON CADENA PARA TECHO

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



136666



136667

- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR	
136666	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6
136667	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Con contacto	○	6

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA PARA TECHO

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



3"



4"

- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR	
136663	3"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6
136664	4"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6

URREA SURTEK FOY

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARA REDONDA DE BAQUELITA PARA TECHO

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136665	4"	250 V	60 Hz	4 A	○	6

PORTALÁMPARA DE BASE CUADRADA

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136670	2"	250 V	60 Hz	4 A	○	6

PORTALÁMPARA SENCILLA DE PORCELANA

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136675	3.5 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARA SENCILLA DE PORCELANA CON SOPORTE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136676	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARA CON SOPORTE TIPO ESCUADRA DE PORCELANA

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136677	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARA PARA CANDIL DE PORCELANA CON BASE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- De sobreponer.
- Base E12.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136678	3 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARA PARA MR BASE BIPIN

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136681	2 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARA COMPACTA SLIM LINE CON TERMINALES DE PRESIÓN

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- Fabricado en baquelita.
- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136673	600 V	60 Hz	4 A	○	10

PORTALÁMPARA BASE G13 BIPIN

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 W POTENCIA



- Fabricado en baquelita.
- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	
136674	600 V	60 Hz	4 A	○	10

PILAS

PILAS ALCALINAS SURTEK®

SURTEK

USO GENERAL | $ PVL



CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE	
PA23A	AAA	2	1.5 V	10
PA43A	AAA	4	1.5 V	10
PA42A	AA	4	1.5 V	10
PA22A	AA	2	1.5 V	10
PA9V	9V	1	9 V	6

PILAS RECARGABLES SURTEK®

SURTEK

USO GENERAL | $ PVL



- 500 recargas.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	MILIAMPERES CORRIENTE	VOLTAJE	
PR23A	AAA	2	1000 mAh	1.2 V	6
PR22A	AA	2	2500 mAh	1.2 V	6

CARGADORES DE PILAS

SURTEK

USO GENERAL | $ PVL



- CP2 incluye cable USB.
- El tiempo de carga depende del tipo de baterías que se estén recargando.
- Cuerpo de ABS resistente al trabajo continuo.



CÓDIGO	CARGADOR DE PILAS	PILAS INCLUIDAS	CAPACIDAD DE PILA	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE DE ENTRADA	
CP2	2A-3A	2 AA	1000 mAh	3 a 4 h	5 V	1
CP4	2A-3A-9V	4 AA	1000 mAh	3 a 8 h	100-240 V	1

PILAS

PILAS ALCALINAS DURACELL®

SURTEK · PVL

USO GENERAL



MN1500X5 · MN2400X5 · MN1400 · MN1300 · MN1604

PRECIO POR BLÍSTER

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER	
MN1500X5	AA	5 pz	1
MN2400X5	AAA	5 pz	1
MN1400	C	2 pz	8
MN1300	D	2 pz	6
MN1604	9 V	1 pz	12

TIRAS DE PILAS ALCALINAS DURACELL®

SURTEK · PVL

USO GENERAL



MN2400B1 · MN1500B1

PRECIO POR TIRA CON 6 PILAS

- Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE	
MN2400B1	Pila AAA	6 pz	1,5 V	10
MN1500B1	Pila AA	6 pz	1,5 V	20

PILAS ALCALINAS ENERGIZER®

SURTEK · PVL

USO GENERAL



E92BP-4 · E91BP-4 · E93BP-2



E95BP-2 · 522BP-1 · A23BPZ-2

PRECIO POR BLÍSTER

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER	
E92BP-4	AAA	4	12
E91BP-4	AA	4	12
E93BP-2	C	2	12
E95BP-2	D	2	12
522BP-1	9 V	1	12
A23BPZ-2	A23 12 V	2	1

TIRAS DE PILAS ALCALINAS ENERGIZER®

SURTEK · PVL

USO GENERAL



E91BP1X20

PRECIO POR TIRA CON 12 PILAS

- Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE	
E91BP1X12	Pila AA	12 pz	1,5 V	1
E92BP1X12	Pila AAA	12 pz	1,5 V	1

PILAS ALCALINAS EVEREADY®

SURTEK · PVL

USO DOMÉSTICO



1212-4 · 1215-4 · 1235-2 · 1250-2 · 1222-1

PRECIO POR BLÍSTER

- Zinc-carbono.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER	
1212-4	AAA	4	18
1215-4	AA	4	12
1235-2	C	2	12
1250-2	D	2	12
1222-1	9 V	1	18

TIRAS DE PILAS ALCALINAS EVEREADY®

SURTEK · PVL

USO DOMÉSTICO



1212EDT2

PRECIO POR TIRA

- Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE	
1212EDT2	Pila CZn AAA	20 pz	1,5 V	1
1215-24	Pila CZn AA	24 pz	1,5 V	1

PILAS ALCALINAS DE BOTÓN ENERGIZER®

SURTEK · PVL

USO GENERAL



A76BPZ



ECR2025BP



ECR2032BP

PRECIO POR BLÍSTER CON 1 PILA



- Pilas para dispositivos como: controles de auto, controles de puertas automáticas, equipos médicos, relojes, calculadoras, linternas, etc.

CÓDIGO	TIPO	VOLTAJE	PESO	MATERIAL	
A76BPZ	A76	1.5 V	1.85 g	Alkalina	12
ECR2025BP	CR2025	3 V	2.6 g	Litio	12
ECR2032BP	CR2032	3 V	3 g	Litio	12

TIMBRES

TIMBRES DE CAMPANA

SURTEK

USO GENERAL · NOM · 127 V VOLTAJE

85 DECIBELES



136755

90 DECIBELES



136756



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TIEMPO DE OPERACIÓN	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	
136755	4"	3 minutos de presión máxima	22 W	127 V	60 Hz	1
136756	6"	3 minutos de presión máxima	25 W	127 V	60 Hz	1

URREA · SURTEK · FOY

SIEMPRE A
A TU ALCANCE

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	SURTEK	FOY
Productos ferreteros y de uso general	Abrazaderas para manguera	802		•	
	Alambres	802		•	
	Artículos de limpieza	802		•	•
	Básculas	804		•	•
	Bombas de aire	805		•	•
	Cadenas de paseo y castigo para perro	805		•	
	Calentadores de agua	805			•
	Cinchos de plástico	806		•	
	Cintas	806	•	•	•
	Chinches	809			•
	Clavos	810		•	
	Tachuelas	810		•	
	Tornillería	811		•	
	Engrapadoras	815	•	•	•
	Escaleras	816		•	•
	Escuadras esquineras y ménsulas	818		•	
	Estufas, parrillas eléctricas y quemadores	818		•	•
	Latas de gas butano/ propano y boquillas	819		•	•
	Lijas	820		•	
	Lonas	822		•	•
	Mallas sombra	823		•	
	Manguera para gas	823		•	
	Molino para granos	824		•	
	Remachadoras	824	•	•	•
	Sellador de llantas	825		•	
	Trampas	825		•	•
	Ventiladores	826		•	
	Zancos de elevación	826		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ABRAZADERAS

ABRAZADERAS SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE

USO GENERAL





SURTEK

NUEVO

PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Con tornillo de acero templado.
- Tornillos de ranura estándar y cabeza hexagonal
- Para uso industrial, automotriz y en el hogar.

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA	
Diámetro de 5/8" a 2-1/4"					
137702	5/8"	1"	1/2"	10 piezas	50
137703	7/16"	1-1/16"	1/2"	10 piezas	50
137704	5/8"	1-1/4"	1/2"	10 piezas	50
137705	3/4"	1-1/2"	1/2"	10 piezas	50
137706	3/4"	1-3/4"	1/2"	10 piezas	50
137707	1-1/4"	2"	1/2"	10 piezas	50
137708	1-1/2"	2-1/4"	1/2"	10 piezas	50
137724	1/2"	3/4"	1/2"	10 piezas	50
137726	9/16"	1 1/16"	1/2"	10 piezas	50

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA	
Diámetro de 1-9/16" a 7"					
137709	1-9/16"	2-1/2"	1/2"	5 piezas	50
137710	1-13/16"	2-3/4"	1/2"	5 piezas	25
137711	2-1/4"	3"	1/2"	5 piezas	25
137712	2-5/8"	3-1/4"	1/2"	5 piezas	25
137713	2-9/16"	3-1/2"	1/2"	5 piezas	25
137714	2-13/16"	3-3/4"	1/2"	5 piezas	25
137715	3-1/16"	4"	1/2"	5 piezas	25
137716	3-5/16"	4-1/4"	1/2"	5 piezas	20
137717	3-9/16"	4-1/2"	1/2"	5 piezas	20

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA	
137718	4-1/8"	5"	1/2"	5 piezas	20
137720	5-1/8"	6"	1/2"	5 piezas	20
137722	6-1/8"	7"	1/2"	5 piezas	10
Abrazaderas mini					
137728	1/4"	5/8"	5/16"	20 piezas	200
137700	3/8"	5/8"	5/16"	20 piezas	200
137701	1/2"	3/4"	5/16"	20 piezas	200

ALAMBRES

ALAMBRES GALVANIZADOS

USO GENERAL

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP



113800

PRECIO POR ROLLO DE 1 KG

GRANEL

- Presentación de rollos de 1 kg.
- Precio por caja de 20 kg.
- Para uso agrícola, industrial y construcción.

CÓDIGO	CALIBRE	DIÁMETRO	METROS APROXIMADOS	
113800	12.5	2.44 mm	27 m	1
113801	14.5	1.85 mm	46 m	1
113802	16	1.57 mm	61 m	1
113803	18	1.22 mm	119 m	1
113804	20	0.84 mm	279 m	1
113805	22	0.71 mm	340 m	1

ALAMBRE DE PÚAS

USO GENERAL

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Fabricados en acero galvanizado.
- Para uso agrícola, industrial y construcción.

CÓDIGO	CALIBRE	DIÁMETRO	METROS APROX.	PESO APROXIMADO	
ALP30	12.5	2.5 mm	300 m	30 kg	1
ALP34	12.5	2.5 mm	360 m	34 kg	1
ALP5	16.5	3 mm	100 m	4.8 kg	1
ALP12	16.5	3 mm	300 m	12.5 kg	1
ALP15	16.5	3 mm	360 m	15 kg	1

CONCERTINAS DE SEGURIDAD

USO GENERAL

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Fabricadas en acero galvanizado
- Separación de espiras: 24 cm.
- Cobertura de instalación: 8 m.
- Se puede instalar tanto en muros como en mallas.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ROLLO	PESO	NÚMERO DE PUNTAS	TIPO DE PUNTA	GRADO DE SEGURIDAD	
C084	45	4.8 kg	4	Navaja	Alta	1
C088	45	5.3 kg	8	Anzuelo	Máxima	1

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

CREMAS DESENGRASANTES LIMPIADORAS PARA MANOS

USO GENERAL

SURTEK

AROMA CITRICO



CLIM1



CLIM2

- Crema desengrasante con aditivos elaborada a base de aceites derivados de naranja, emulsificantes de grasas y humectantes.
- Para uso automotriz, doméstico e industrial.
- Ideal para eliminar grasa pesada, pintura, pegamento y suciedad.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	
CLIM1	1 litro	1
CLIM2	3.7 litros con dosificador incluido	1

URREA SURTEK FOY

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

ESCOBAS PARA LIMPIEZA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Institucional
Fibra corta

- Fibra corta de PET ultra resistente que permite mayor dureza en su uso.
- Bastón de madera 120 cm.
- Indeformable.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.



LIM03

Industrial
Institucional
Barrido rural


- Fibra ultra resistente diseñada para barrido rural.
- Bastón de madera 120 cm.
- Recomendada para bodegas, hoteles, industrias, y pisos de concreto.



LIM04

Doméstico
Institucional
Chica

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.
- Bastón de madera 120 cm.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.



LIM05

Doméstico
Institucional
Grande

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.
- Bastón de madera 120 cm.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.



LIM06



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C	
LIM03	Cepillo tipo inclinado	6 cm	27 cm	12 cm	6
LIM04	Escoba tipo abanico	4 cm	30 cm	18 cm	12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C	
LIM05	Escoba tipo cepillo chica	7 cm	33 cm	18 cm	12
LIM06	Escoba tipo cepillo grande	8 cm	37 cm	20 cm	12

RECOGEDOR CON BASTÓN DE MADERA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Industrial



Dimensiones		
Largo A	Alto B	Alto C
23 cm	26 cm	9 cm



- Recogedor de polipropileno.
- Bastón de madera de 75 cm.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LIM02	Con bastón de madera	12

TRAPEADOR DE MICROFIBRA

FOY

$ PVL

NUEVO

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Industrial



Dimensiones		
Largo A	Ancho B	Alto C
38 cm	15 cm	120 cm



- Microfibra 100% poliéster para máxima absorción.
- Bastón de madera de 120 cm.
- 30% mayor absorción que el algodón.
- 5 colores surtidos, azul, verde, rosa, rojo y morado.
- Para superficies delicadas, vidrio, loseta y mármol.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LIM01M	Trapeador microfibra de 470 g	1

TRAPEADOR DE PABILO DE ALGODÓN

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Industrial



Dimensiones		
Largo A	Ancho B	Alto C
40 cm	40 cm	120 cm



- Pabilo de algodón de 300 g.
- Bastón de madera de 120 cm.
- Alta absorción de líquidos.
- Para pisos de concreto pulido, duros, etc.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LIM01	Trapeador pabilo de 300 g	12

ESTOPA DE ALGODÓN

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



- 100% algodón.
- Auxiliar para aplicar y remover solventes, pastas, etc.
- Ideal para trabajos automotrices.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
144182	Estopa de algodón 1 kg	1

JERGAS EN ROLLO DE 25 M

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



JER45Z



JER45R

- 90% algodón 10% poliéster.
- Rollo de 25 m x 45 cm.
- Tela gruesa.

CÓDIGO	COLOR	
JER45Z	Azul	1
JER45R	Rojo	1

FRANELAS EN ROLLO DE 50 M

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



FRANR

- 83% algodón 17% poliéster.
- Rollo de 50 cm x 50 m.
- 95% de absorción.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	
FRANB	Blanco	1
FRANG	Gris	1
FRANR	Rojo	1

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

PAÑO DE MICROFIBRA

FOY
$ PVL

USO DOMÉSTICO



- 80% poliéster, 20% poliamida.
- Libre de abrasivos y pelusas, diseño que no raya las superficies.
- Absorbe 8 veces su peso en agua.
- Ideal para limpieza en el hogar, oficinas, autos y más.



CÓDIGO	MEDIDA	
MF44	40 x 40 cm	30

TELA MULTIUSOS

FOY
$ PVL

USO DOMÉSTICO



- Nailon 6 (33%) y polipropileno multifilamento (67%)
- Hilos de color.
- Brinda una mayor limpieza gracias a su nivel de aspereza.
- Cada paquete incluye 3 telas.

PRECIO POR EMPAQUE DE 3 PIEZAS



CÓDIGO	MEDIDA	
T25Z	25 c 25 cm	1

BÁSCULAS

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA

SURTEK
NUEVO

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | INCLUYE CARGADOR



- Cuerpo de acero al carbóno teclado de plástico.
- Torreta plegable para fácil almacenamiento y traslado.
- Doble display, Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Patas niveladoras.
- Función TARA (peso neto sin recipiente).
- Función de conteo de piezas.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	BADP1
MEDIDAS	30 x 52 x 73 cm
DIMENSIÓN DE LA PLATAFORMA	30 x 40 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	100 kg
PESADA MÍNIMA	400 g
DIVISIÓN MÍNIMA	20 g
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
MEMORIAS	4
TENSIÓN	100-240 V
FRECUENCIA	60 Hz
TIEMPO DE CARGA	10 h
DURACIÓN DE LA BATERIA	150 h
PESO DEL PRODUCTO	11 kg
	1

BÁSCULA ELECTRÓNICA

SURTEK
NUEVO

USO PROFESIONAL | NOM | RECARGABLE | INCLUYE CARGADOR



- Cuerpo de ABS teclado de acero inoxidable.
- Plato de acero inoxidable.
- Doble display, Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Patas niveladoras.
- Función TARA (peso neto sin recipiente).
- Función de conteo de piezas.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	BAEM
MEDIDAS	34.5 x 34.5 x 11.5 cm
DIMENSIÓN DE LA PLATAFORMA	33.5 x 23 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	40 kg
PESADA MÍNIMA	100 g
DIVISIÓN MÍNIMA	5 g
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
MEMORIAS	4
TENSIÓN	100-240 V
FRECUENCIA	60 Hz
TIEMPO DE CARGA	10 h
DURACIÓN DE LA BATERIA	150 h
PESO DEL PRODUCTO	3.2 kg
	1

BÁSCULA ELECTRÓNICA

FOY
$ PVL

USO GENERAL | NOM | Batería recargable | Incluye cargador

NUEVO





- Cuerpo de ABS teclado de plástico.
- Plato de acero inoxidable.
- Doble display, Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Patas niveladoras.
- Función TARA (peso neto sin recipiente).
- Función de conteo de piezas.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	BAEMF
MEDIDAS	32 x 32 x 11.5 cm
DIMENSIÓN DE LA PLATAFORMA	33 x 24 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	40 kg
PESADA MÍNIMA	100 g
DIVISIÓN MÍNIMA	5 g
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
MEMORIAS	4
TENSIÓN	100-240 V
FRECUENCIA	60 Hz
TIEMPO DE CARGA	10 h
DURACIÓN DE LA BATERIA	150 h
PESO DEL PRODUCTO	2.3 kg
	1

BÁSCULA ELECTRÓNICA COLGANTE

SURTEK
NUEVO

USO PROFESIONAL | NOM | DE BATERÍAS



- Cuerpo de aluminio teclado de plástico.
- Gancho extraíble de acero inoxidable.
- Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Función de aviso de sobrepeso.
- Función HOLD que congela la medición.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.




CÓDIGO	BAEC
MEDIDAS	8 x 4.5 x 28 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	300 kg
PESADA MÍNIMA	100 g
TIPO DE PILA	3 AA
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb / N
	1

BÁSCULA DIGITAL CORPORAL

SURTEK
NUEVO

USO GENERAL | DE BATERÍAS



- Cuerpo de poliestireno base vidrio templado.
- Encendido y apagado automático.
- Pantalla LCD.
- Indicador de pila baja.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	BADCO
MEDIDAS	28 x 28 x 2.5 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	180 kg
PESADA MÍNIMA	0.2kg
TIPO DE PILA	2 AAA
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
	1

BÁSCULA DIGITAL DE COCINA

SURTEK
$ PVL

USO GENERAL | DE BATERÍAS

NUEVO



- Cuerpo de poliestireno teclado de plástico.
- Plato de vidrio.
- Apagado automático.
- Indicador de sobrecarga y pila baja.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	BADCP
MEDIDAS	15.5 x 20 x 4.6 cm
DIMENSION DEL PLATO	15 cm Ø
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	5 kg
PESADA MÍNIMA	3 - 5 g
TIPO DE PILA	2AAA
UNIDAD DE MEDIDA	kg /g / lb / oz
	1

BOMBAS DE AIRE Y ACCESORIOS

BOMBA DE AIRE CUERPO DE METAL

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



- Cuerpo metálico.
- Mango de polipropileno.
- Incluye adaptadores y válvula para balones.
- Con manómetro para indicar la presión del aire.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIÁMETRO	
BAI23	116 PSI	23"	38 mm	1

BOMBA DE AIRE CILINDRO METÁLICO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER



- Cuerpo metálico reforzado.
- Manguera reforzada de nailon.
- Mango de polipropileno.
- Incluye adaptadores y válvula para balones.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO	
BAI25	160 PSI	25.2"	35 mm	1

BOMBA DE AIRE CILINDRO METÁLICO

FOY

$ PVL

NUEVO

USO GENERAL



- Cuerpo metálico.
- Manguera de nailon.
- Mango de metálico.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO	
BAI22	58 PSI	22"	38 mm	1

BOMBAS DE AIRE DISEÑO COMPACTO

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



107992

- Cuerpo plástico.
- Soporte para bicicleta.
- Boquilla plástica.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO	
107992	14.5 PSI	9"	22 mm	1
BAIC9	14.5 PSI	9"	22 mm	1

BOMBAS DE AIRE DE PEDAL CON UN CILINDRO

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



- Cilindros con base de metal reforzada.
- Manguera de nailon reforzada.
- Con manómetro para indicar la presión del aire.
- Hule en el soporte del pie.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD	DIAMETRO	
107995	40 PSI	11"	53 mm	1
BAIP1	43.5 PSI	9"	54 mm	1

VÁLVULA PARA INFLAR BALONES

SURTEK

USO GENERAL



- Aguja de 5/64".
- Rosca de 1/8" NPT.
- Doble orificio.
- Precio por bolsa de 100 piezas.



CÓDIGO	DIÁMETRO	
108127	1/8"	1

CADENAS DE PASEO PARA PERRO

CADENAS DE PASEO

SURTEK

USO GENERAL

CADENAS PARA CARGA PÁGINA 486

NUEVO



150830

- Fabricada en acero con eslabones soldados y cromados.
- Con asa de nailon reforzado con doble costura.



CÓDIGO	LARGO	ESPESOR DE CADENA	
150830	1.20 m	2 mm	12
150831	1.20 m	2.5 mm	12
150832	1.20 m	3 mm	12
150833	1.20 m	3.5 mm	12
150834	1.20 m	4 mm	12
150866	1.20 m	4.5 mm	12
150867	1.20 m	5 mm	12

CADENAS DE CASTIGO

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



150843

- Fabricada en acero con eslabones soldados y cromados.
- Con anillos de metal.



CÓDIGO	LARGO	ESPESOR	
150868	45 cm	2 mm	12
150869	45 cm	2.5 mm	12
150843	50 cm	3 mm	12
150844	55 cm	3.5 mm	12
150845	65 cm	4 mm	12

CALENTADORES DE AGUA

CALENTADORES DE AGUA


FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

NOM

NUEVO





153104

- Fabricados en aluminio con agarradera plástica.
- Se debe sumergir hasta el cable de alimentación.
- Para calentar agua en cubetas.



CÓDIGO	POTENCIA	LITROS	
CALE18	900 W	18	1
CALE20	1,000 W	20	1
CALE25	2,000 W	25	1

CINCHOS PLÁSTICOS

CINCHOS DE PLÁSTICO EN BOTE

SURTEK

USO GENERAL



114220

CONTENIDO 114220

Piezas	Medida	Color
100	300 x 4.8 mm	
200	300 x 3.6 mm	
50	200 x 3.6 mm	
100	100 x 2.5 mm	
100	100 x 2.5 mm	
100	100 x 2.5 mm	

CONTENIDO 114224

Piezas	Medida	Color
100	100 x 2.5 mm	
100	100 x 2.5 mm	
200	100 x 2.5 mm	
200	100 x 2.5 mm	
100	200 x 3.6 mm	
100	200 x 3.6 mm	

- Con seguro resistentes y multiusos, útiles en el hogar, oficina, automóvil, etc.

BOTE

CÓDIGO	PIEZAS	
114220	650	1
114224	800	1

CINCHOS PLÁSTICOS EN BOLSA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL





- Con seguro resistentes y multiusos, útiles en el hogar, oficina, automóvil, etc.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	PIEZAS	
Cinchos plásticos combinados en bolsa tensión 8 kg					
114250	100 mm	2.5 mm		50	
	100 mm	2.5 mm		50	
	200 mm	3.5 mm		50	
	100 mm	2.5 mm		50	
Cinchos plásticos en bolsa tensión 8 kg					
114200	100 mm	2.5 mm		100	12
114201	100 mm	2.5 mm		100	12
114202	165 mm	2.5 mm		100	12
114203	165 mm	2.5 mm		100	12
Cinchos plásticos en bolsa tensión 18 kg					
114204	150 mm	3.6 mm		50	12
114205	150 mm	3.6 mm		50	12
114208	203 mm	3.6 mm		50	12
114209	203 mm	3.6 mm		50	12
Cinchos plásticos en bolsa tensión 22 kg					
114210	203 mm	4.6 mm		50	12
114211	203 mm	4.6 mm		50	12
114212	300 mm	4.6 mm		50	10
114213	300 mm	4.6 mm		50	10
114214	368 mm	4.6 mm		25	10
114215	368 mm	4.6 mm		25	10

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	PIEZAS	
Cinchos plásticos en bolsa tensión 27 kg					
114206	160 mm	4.8 mm		50	12
114207	160 mm	4.8 mm		50	12
114216	450 mm	4.8 mm		25	10
114217	450 mm	4.8 mm		25	10
114218	500 mm	4.8 mm		25	10
114219	500 mm	4.8 mm		25	10
Cinchos plásticos en bolsa tensión 55 kg					
114226	400 mm	7.6 mm		50	6
114225	400 mm	7.6 mm		50	6
Cinchos plásticos en bolsa tensión 70 kg					
114229	500 mm	7.8 mm		50	6
114230	500 mm	7.8 mm		50	6
114231	550 mm	8.8 mm		50	6
114232	550 mm	8.8 mm		50	6

CINTAS

CINTAS DOBLE CARA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CDCT25

CDCT12



CDCG25 CDCG12

- Fabricada de polietileno con doble adhesivo acrílico.
- Curado de adhesivo: 24 h.
- Para fácil instalación sin clavar ni atornillar
- Aplicación en superficies de madera, metálicas, plásticas, concreto y vidrio.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	TIPO DE USO	
Cara transparente				
CDCT12	2 m	12 mm	Interiores	12
CDCT25	2 m	25 mm	Interiores	12
Cara gris				
CDCG12	2 m	12 mm	Interiores/exteriores	12
CDCG25	2 m	25 mm	Interiores/exteriores	12

CINTAS DE ALUMINIO

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIAL02

- Fabricada de papel aluminio con liner.
- Estabilidad superior durante fluctuaciones de temperatura extremas (entre -30 °C y 125°C).
- Adherencia media.
- Resiste vapores de agua, olores y transmisión de humo.
- Une y sella conductos de metal y aislaciones de fibra reforzadas con aluminio, así como reparación de metales y chapas metálica.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CIAL01	113 mm	79 mm	30 m	48 mm	0.17 mm	1
CIAL02	133 mm	79 mm	46 m	48 mm	0.17 mm	1

CINTAS GRIS PARA DUCTO

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CID02

- Fabricada con polietileno con fibras de tela.
- Refuerzo impermeable resistente agua y humedad.
- Adherencia media.
- Alta capacidad de ajuste que evita que la cinta se tuerza o se enrolle.
- Ideal para reparaciones de tapetes o lonas, así como al sellado temporal de tuberías de PVC y metal.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CID01	110 mm	79 mm	30 m	48 mm	0.15 mm	1
CID02	130 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.15 mm	1

CINTAS GRIS PARA DUCTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO



138042 138041 138040

- Fabricadas de polietileno reforzado con malla de algodón.
- Protege contra la humedad y los cambios de temperatura.
- Con alto anclaje que ofrece gran durabilidad y resistencia a los rayos solares.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138040	98 mm	77 mm	10 m	48 mm	0.254 mm	3
138041	128 mm	77 mm	30 m	48 mm	0.254 mm	3
138042	150 mm	77 mm	50 m	48 mm	0.254 mm	3

URREA SURTEK FOY

CINTAS

CINTA GRIS DE PVC PARA DUCTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricada con PVC resistente al agua.
- Protege contra la humedad y los cambios de temperatura.
- Con alto anclaje que ofrece gran durabilidad y resistencia a los rayos solares.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138046	126 mm	76 mm	45.7 m	48 mm	0.16 mm	3

CINTAS DE FILAMENTO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIS03

- Fabricada en polipropileno biorientado con filamento de fibra de vidrio.
- Adherencia alta.
- No se divide ni se agrieta.
- Resistente a impactos, humedad y solventes.
- Para usarse en operaciones de flejado, empaque, armado de bultos y paletizado.




CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CIS01	120 mm	79 mm	50 m	24 mm	0.11 mm	1
CIS02	120 mm	79 mm	50 m	36 mm	0.11 mm	1
CIS03	120 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.11 mm	1

CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIE02

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo tipo hot melt, con mayor poder adherente en superficies porosas.
- Capa antiadherente especial para desenrollar de forma constante y con poca fuerza.
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CIE01	91 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.041 mm	1
CIE02	122 mm	79 mm	150 m	48 mm	0.041 mm	1

CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138020 138020

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo tipo hot melt.
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.




CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138020	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6
138022	96 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6

CINTAS TRANSPARENTES DE ACRÍLICO PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138026 138025 138024

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo acrílico base agua
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138024	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6
138025	98 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6
138026	125 mm	76 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6

CINTAS CANELA HOT MELT PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138018 138017 138015

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo tipo hot melt.
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138015	95 mm	75 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6
138017	98 mm	75 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6
138018	120 mm	75 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6

CINTAS CANELA DE ACRÍLICO PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138038 138037 138036

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo acrílico base agua
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138036	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6
138037	96 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6
138038	123 mm	76 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6

DESPACHADOR DE CINTA ERGONÓMICO

URREA

USO INDUSTRIAL

CUCHILLA ACABADO CROMADO







- Fabricado en plástico ABS
- Cuchilla tratada térmicamente con acabado cromado.
- Cuchilla inclinada a 10° y marcador al centro.
- Mango de goma suave en 3 posiciones:
  - Izquierda para usuarios diestros.
  - Centro para dispensar rápidamente.
  - Derecha para usuarios zurdos.



CÓDIGO	ANCHO DE CINTA	CUERPO	
DCU1	50 mm	Plástico ABS	1

CINTAS

DESPACHADORES DE CINTA ERGONÓMICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



DC01

DC02



- Fabricada en plástico ABS.
- Cuchilla tratada térmicamente.
- Cuchilla inclinada a 10º.
- Soporte de cinta.



CÓDIGO	ANCHO DE CINTA	CUERPO	
DC01	25 mm	Plástico ABS	1
DC02	50 mm	Plástico ABS	1

DESPACHADOR DE CINTAS CLÁSICO

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado en plástico ABS con refuerzo de metal.
- Tensión ajustable.
- Contiene 2 cintas transparentes de 50 metros.



CÓDIGO	NO. CINTAS	CUERPO	
138029	2	Plástico resistente	1

CINTAS MASKING TAPE ALTAS TEMPERATURAS PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIM06

- Fabricadas de papel crepé.
- Soporta altas temperatura de hasta 95°C por 30 minutos sin perder adherencia ni dejar residuos.
- Adherencia media-alta.
- Adhesivo de goma sintética.
- Resistente a rayos UV.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CIM04	110 mm	80 mm	50 m	24 mm	0.12 mm	1
CIM06	110 mm	80 mm	50 m	48 mm	0.12 mm	1

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL



VIDEO

CIM03

- Fabricadas de papel crepé.
- Material del adhesivo a base de goma sintética, impide que la cinta se despegue o se filtre pintura para trabajos donde se requiere mayor precisión.
- Adherencia media.
- Se desprende fácilmente luego de usarse.
- No deja residuo en su aplicación y no daña la superficie.
- Resistente a rayos UV.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CIM01	110 mm	110 mm	50 m	24 mm	0.13 mm	1
CIM02	110 mm	110 mm	50 m	36 mm	0.13 mm	1
CIM03	110 mm	110 mm	50 m	48 mm	0.13 mm	1

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO



138080

- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de emulsión acrílica.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138080	123 mm	76 mm	50 m	13 mm	0.14 mm	6
138081	123 mm	76 mm	50 m	19 mm	0.14 mm	6
138082	123 mm	76 mm	50 m	24 mm	0.14 mm	6
138083	123 mm	76 mm	50 m	36 mm	0.14 mm	6
138084	123 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.14 mm	6

CINTAS MASKING TAPE PARA ENMASCARAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO



138030

- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de hule resina.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138030	123 mm	76 mm	50 m	13 mm	0.15 mm	6
138031	123 mm	76 mm	50 m	19 mm	0.15 mm	4
138032	123 mm	76 mm	50 m	24 mm	0.15 mm	3
138033	123 mm	76 mm	50 m	36 mm	0.15 mm	2
138034	123 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.15 mm	2

CINTAS DE SILICÓN AUTOFUSIÓN


URREA

USO INDUSTRIAL

RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS

FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS

VIDEO



SFTT

SFTR

SFTB

- Fabricadas en silicón de autofusión.
- Elongación de hasta 300%.
- Resistencia dieléctrica de hasta 30 kV/mm.
- Aísla hasta 8000 V.
- Temperatura para aplicación: 5 a 45°C.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	
SFTT	3 m	25 mm	0.5 mm	Transparente	12
SFTR	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12
SFTB	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12

CINTA PARA AISLAR

URREA

USO INDUSTRIAL

Aprobación UL

VIDEO



- Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.
- Altamente flexible y fácil de desprender.
- Alta elongación de hasta 250%.
- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1

CINTAS

CINTAS PARA AISLAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

Aprobación UL

CINTAS PÁGINA 814


138002*


138005


138006


138008


138010


138012



- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	
*138002	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6

CINTAS SELLA ROSCAS DE ALTAS TEMPERATURAS, ESPESOR 0.11 MM

URREA

USO INDUSTRIAL


CSE01

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Resistente a extremas temperaturas de -260°C a 280°C.
- Elongación: 50-100%.
- Densidad: 0.95 g/cm3.
- No reacciona con el vapor, agua y agentes químicos.
- Ideal para sellar tubería de uso profesional, instalaciones neumáticas y de gas.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
CSE01	56 mm	25 mm	7 m	13 mm	0.11 mm	10
CSE02	56 mm	25 mm	13 m	13 mm	0.11 mm	10
CSE03	56 mm	25 mm	13 m	19 mm	0.11 mm	10
CSE04	58 mm	25 mm	13 m	24 mm	0.11 mm	10

CINTAS SELLA ROSCAS

SURTEK

USO PROFESIONAL


138049

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Resistente a altas y bajas temperaturas de -100°C a 250°C.
- Elongación del 14%.
- Densidad 0.95 g/cm³.
- Resistentes a agentes químicos.
- Ideal para sellar tubería de uso profesional, instalaciones neumáticas y de gas

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138049	56mm	25mm	7 m	13 mm	0.11 mm	10
138057	56mm	25mm	13 m	13 mm	0.11 mm	10
138058	56mm	25mm	13 m	19 mm	0.11 mm	10
138059	58mm	25mm	13 m	24 mm	0.11 mm	10

CINTAS SELLA ROSCAS 7 METROS

SURTEK

USO GENERAL


138050

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%
- Densidad 0.30 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138050	56mm	25mm	7 m	13 mm	0.075 mm	10
138053	56mm	25mm	7 m	19 mm	0.075 mm	10
138055	58mm	25mm	7 m	24 mm	0.075 mm	10

CINTAS SELLA ROSCAS 13 METROS

SURTEK

USO GENERAL


138052

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%.
- Densidad 0.30 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
138052	56 mm	25 mm	13 m	13 mm	0.075 mm	10
138054	56 mm	25 mm	13 m	19 mm	0.075 mm	10
138056	58 mm	25 mm	13 m	24 mm	0.075 mm	10

CINTAS SELLA ROSCAS 7 METROS

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO


143330

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%.
- Densidad 0.25 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	
143330	50mm	30mm	7 m	13 mm	0.055 mm	10
143331	50mm	25mm	7 m	13 mm	0.055 mm	10

CHINCHES

CHINCHES DE COLORES CON CABEZA CUBIERTA DE PVC

FOY

$ PVL

USO GENERAL




- Fabricadas en acero con cabeza cubierta de PVC que evita la corrosión.
- Colores surtidos, blancos y negros.



CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO DE CUERPO	DIÁMETRO DE LA CABEZA	
CHI00	8.5 mm	1 mm	10 mm	10

GUÍA DE MEDIDAS PARA TORNILLOS





CLAVOS

CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA REDONDA PLANA

$ PVL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



CLG1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero alto carbono, templado y revenido.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE (MM)	ACABADO	PUNTA	
CLG1	1"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG112	1-1/2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG2	2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG212	2-1/2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG3	3"	4.2	Galvanizado	Diamante	1
CLG312	3-1/2"	4.2	Galvanizado	Diamante	1

CLAVOS PARA CONCRETO FOSFATIZADOS

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO GENERAL · ACABADO FOSFATADO · CABEZA REDONDA PLANA

$ PVL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



CLN1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero alto carbono, templado y revenido.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE (MM)	ACABADO	PUNTA	
CLN1	1"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN112	1-1/2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN2	2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN212	2-1/2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN3	3"	4.2	Fosfatado	Diamante	1

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO GENERAL · ACABADO PULIDO · CABEZA REDONDA PLANA

$ PVL



CLMC1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLMC1	1"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLMC114	1-1/4"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLMC112	1-1/2"	13.5	Pulido	Diamante	1
CLMC2	2"	12	Pulido	Diamante	1
CLMC212	2-1/2"	10.5	Pulido	Diamante	1
CLMC3	3"	9.5	Pulido	Diamante	1
CLMC312	3-1/2"	8	Pulido	Diamante	1
CLMC4	4"	6.5	Pulido	Diamante	1
CLMC5	5"	5.5	Pulido	Diamante	1

CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO GENERAL · ACABADO PULIDO

$ PVL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



CLM1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLM1	1"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLM112	1-1/2"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLM2	2"	12.5	Pulido	Diamante	1
CLM212	2-1/2"	11	Pulido	Diamante	1
CLM3	3"	10	Pulido	Diamante	1

CLAVOS TIPO ALFILER CON CABEZA

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO GENERAL · ACABADO PULIDO · CABEZA REDONDA PLANA

$ PVL



CLAC58

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLAC58	5/8"	18	Pulido	Diamante	1
CLAC34	3/4"	18	Pulido	Diamante	1
CLAC1	1"	17	Pulido	Diamante	1

CLAVOS TIPO ALFILER SIN CABEZA

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO GENERAL · ACABADO PULIDO

$ PVL



CLA58

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLA58	5/8"	18	Pulido	Diamante	1
CLA34	3/4"	18	Pulido	Diamante	1
CLA1	1"	17	Pulido	Diamante	1

TACHUELAS

TACHUELAS PAVONADAS

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO GENERAL · ACABADO PAVONADO · CABEZA REDONDA PLANA

$ PVL



TAP3 TAP6 TAP10 TAP12 TAP14 TAP16



- Fabricadas en acero al carbono.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO (MM)	NÚMERO	BOLSA	
TAP3	3/8"	1.55	3	1 kg	1
TAP6	1/2"	1.55	6	1 kg	1

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO (MM)	NÚMERO	BOLSA	
TAP10	5/8"	1.70	10	1 kg	1
TAP12	3/4"	1.80	12	1 kg	1

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO (MM)	NÚMERO	BOLSA	
TAP14	7/8"	1.90	14	1 kg	1
TAP16	1"	1.90	16	1 kg	1

URREA SURTEK FOY

TORNILLERÍA

ARMELLAS CERRADAS

USO GENERAL · ACABADO ZINCADO · SURTEK · $ PVL



AC1740

- Fabricadas en acero al carbono.
- Fáciles de instalar.
- Ideal para sostener objetos colgantes.

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA	
AC1740	22	7	2	150	Gancho O	1
AC1850	32	9	3	150	Gancho O	1
AC1960	39	11	3	150	Gancho O	1
AC2070	46	11	4	150	Gancho O	1
AC2180	49	13	4	150	Gancho O	1
AC22100	63	18	5	70	Gancho O	1
AC23100	63	17	5	70	Gancho O	1

ARMELLAS ABIERTAS

USO GENERAL · ACABADO ZINCADO · SURTEK · $ PVL



AA1740

- Fabricadas en acero al carbono.
- Fáciles de instalar.
- Ideal para sostener objetos colgantes.

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA	
AA1740	33	10	3	150	Gancho abierto	1
AA1850	40	13	3	150	Gancho abierto	1
AA1960	43	13	3	150	Gancho abierto	1
AA2070	47	15	4	150	Gancho abierto	1
AA2180	53	17	4	150	Gancho abierto	1
AA22100	69	20	5	70	Gancho abierto	1
AA23100	81	27	6	70	Gancho abierto	1

ALCAYATAS ROSCADAS

USO GENERAL · ACABADO ZINCADO · SURTEK · $ PVL



AR1620

- Fabricadas en acero al carbón.
- Fáciles de instalar.
- Ideal para sostener objetos colgantes.

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA	
AR1620	20	2.5	150	Gancho L	1
AR1850	50	3	150	Gancho L	1
AR1960	60	3.3	150	Gancho L	1
AR2070	70	3.7	150	Gancho L	1
AR2180	80	4	150	Gancho L	1
AR2290	90	4.8	70	Gancho L	1
AR22100	100	4.9	70	Gancho L	1
AR23110	110	6.3	70	Gancho L	1

ARANDELAS PLANAS

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · SURTEK · $ PVL



AP18

- Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.
- Resistente a altas temperaturas y a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Ideales para aumentar la seguridad del tornillo.

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PZA. POR BOLSA	
AP18	1/8"	7.85	3.17	500 pza	1
AP532	5/32"	9.5	3.96	500 pza	1
AP316	3/16"	14.3	6.4	300 pza	1
AP14	1/4"	18.6	8	300 pza	1
AP516	5/16"	22.3	9.6	250 pza	1
AP38	3/8"	25.4	11.3	150 pza	1
AP716	7/16"	31.7	12.8	100 pza	1
AP12	1/2"	34.8	14.4	50 pza	1

ARANDELAS DE PRESIÓN GRADO 5

USO PROFESIONAL · ACABADO PAVONADO · SURTEK · $ PVL



APR18

- Fabricadas en acero al alto carbono.
- Resistente a altas temperaturas y a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Grado 5.
- Ideales para aumentar la seguridad del tornillo, evitando que se afloje con vibraciones.
- Cumplen con ASME B 18.21.1

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PZA. POR BOLSA	
APR18	1/8"	5.7	3.2	300 pza	1
APR532	5/32"	7.2	4	300 pza	1
APR316	3/16"	8.3	4.7	200 pza	1
APR14	1/4"	12.4	6.4	200 pza	1
APR516	5/16"	15	7.8	150 pza	1
APR38	3/8"	17.4	9.5	150 pza	1
APR716	7/16"	19.9	11.1	100 pza	1
APR12	1/2"	28.9	12.7	100 pza	1

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 5

USO PROFESIONAL · ACABADO PAVONADO · SURTEK · $ PVL



TH514

- Fabricadas en acero al alto carbono.
- Resistente a altas temperaturas y a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Grado 5.
- Ideales para fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite una mayor resistencia a la carga.
- Cumplen con ASME B 18.21.1

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR	PZA. POR BOLSA	
TH514	1/4"	10.9	6.35	5.5	250 pza	1
TH5516	5/16"	12.5	8	6.6	150 pza	1
TH538	3/8"	14	9.5	8.2	100 pza	1
TH5716	7/16"	17.2	11.1	9.3	60 pza	1
TH512	1/2"	18.8	12.7	10.9	50 pza	1

TUERCAS HEXAGONALES

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · SURTEK · $ PVL



TH14

- Grado 2.
- Fabricadas en acero al carbón.
- Resistente a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Permiten fijar uniones de elementos desmontables.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.2.2

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR	PZA. POR BOLSA	
TH14	1/4"	10.9	6.35	5.5	250 pza	1
TH516	5/16"	12.5	8	6.6	150 pza	1
TH38	3/8"	14	9.5	8.2	100 pza	1
TH716	7/16"	17.2	11.1	9.3	60 pza	1
TH12	1/2"	18.8	12.7	10.9	50 pza	1
TH58	5/8"	23.5	15.9	13.6	25 pza	1
TH34	3/4"	27.6	19	10.1	15 pza	1

TUERCAS HEXAGONALES TIPO SAKAMURA

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · SURTEK · $ PVL



THS18

- Fabricadas en acero al carbón.
- Resistente a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Permiten fijar uniones de elementos desmontables.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.2.2

CÓDIGO	MEDIDA	PZA. POR BOLSA	
THS18	1/8"	1000 pza	1
THS532	5/32"	700 pza	1
THS316	3/16"	600 pza	1

TORNILLERÍA

PIJAS CABEZA COMBINADA PARA LÁMINA

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO GALVANIZADO

SURTEK | $ PVL



PL414

- Fabricadas en acero al carbón.
- Resistente a la intemperie.
- Para unir objetos metálicos, madera, fibra de vidrio y plástico.
- Cumplen con ASME/ANSI B18.6.4-24-1981 (DIN7981).

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PL414	4	1/4"	200	1
PL614	6	1/4"	200	1
PL438	4	3/8"	200	1
PL638	6	3/8"	200	1
PL838	8	3/8"	200	1
PL1038	10	3/8"	150	1
PL412	4	1/2"	200	1
PL612	6	1/2"	200	1
PL812	8	1/2"	200	1
PL1012	10	1/2"	150	1
PL1212	12	1/2"	100	1
PL1412	14	1/2"	100	1
PL458	4	5/8"	200	1
PL658	6	5/8"	200	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PL858	8	5/8"	200	1
PL1058	10	5/8"	150	1
PL1258	12	5/8"	100	1
PL1458	14	5/8"	100	1
PL434	4	3/4"	100	1
PL634	6	3/4"	200	1
PL834	8	3/4"	200	1
PL1034	10	3/4"	150	1
PL1234	12	3/4"	100	1
PL1434	14	3/4"	100	1
PL41	4	1"	200	1
PL61	6	1"	200	1
PL81	8	1"	200	1
PL101	10	1"	150	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PL121	12	1"	100	1
PL141	14	1"	100	1
PL6114	6	1-1/4"	100	1
PL8114	8	1-1/4"	100	1
PL10114	10	1-1/4"	150	1
PL12114	12	1-1/4"	100	1
PL14114	14	1-1/4"	100	1
PL6112	6	1-1/2"	200	1
PL8112	8	1-1/2"	200	1
PL10112	10	1-1/2"	150	1
PL12112	12	1-1/2"	100	1
PL14112	14	1-1/2"	100	1
PL62	6	2"	200	1
PL82	8	2"	200	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PL102	10	2"	150	1
PL122	12	2"	100	1
PL142	14	2"	100	1
PL8212	8	2-1/2"	200	1
PL10212	10	2-1/2"	150	1
PL12212	12	2-1/2"	100	1
PL14212	14	2-1/2"	100	1
PL83	8	3"	100	1
PL103	10	3"	100	1
PL123	12	3"	100	1
PL143	14	3"	100	1

PIJAS MULTIUSOS

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO FOSFATADO

SURTEK | $ PVL



PM612

- Fabricadas en acero al carbón.
- Acabado fosfatado para mayor protección a la corrosión.
- Ideal para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, etc.
- Cumplen con DIN18182.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PM612	6	1/2"	100	1
PM634	6	3/4"	100	1
PM834	8	3/4"	100	1
PM61	6	1"	100	1
PM81	8	1"	100	1
PM101	10	1"	100	1
PM121	12	1"	100	1
PM6114	6	1-1/4"	100	1
PM8114	8	1-1/4"	100	1
PM10114	10	1-1/4"	100	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PM12114	12	1-1/4"	100	1
PM6112	6	1-1/2"	100	1
PM8112	8	1-1/2"	100	1
PM10112	10	1-1/2"	100	1
PM12112	12	1-1/2"	100	1
PM14112	14	1-1/2"	100	1
PM6158	6	1-5/8"	100	1
PM6134	6	1-3/4"	100	1
PM8134	8	1-3/4"	100	1
PM12134	12	1-3/4"	100	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PM62	6	2"	100	1
PM82	8	2"	100	1
PM102	10	2"	100	1
PM122	12	2"	100	1
PM142	14	2"	100	1
PM8212	8	2-1/2"	100	1
PM10212	10	2-1/2"	100	1
PM12212	12	2-1/2"	100	1
PM14212	14	2-1/2"	100	1
PM83	8	3"	100	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PM103	10	3"	100	1
PM123	12	3"	100	1
PM143	14	3"	100	1
PM10312	10	3-1/2"	100	1
PM12312	12	3-1/2"	100	1
PM14312	14	3-1/2"	100	1
PM104	10	4"	100	1
PM124	12	4"	100	1
PM144	14	4"	100	1

PIJAS MULTIUSOS CUERDA CERRADA

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO FOSFATADO

SURTEK | $ PVL



PMC634

- Fabricadas en acero al carbón.
- Acabado fosfatado para mayor protección a la corrosión.
- Ideal para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, etc.
- Cumplen con DIN18182

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PMC634	6	3/4"	100	1
PMC834	8	3/4"	100	1
PMC61	6	1"	100	1
PMC81	8	1"	100	1
PMC6114	6	1-1/4"	100	1
PMC8114	8	1-1/4"	100	1
PMC6112	6	1-1/2"	100	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PMC8112	8	1-1/2"	100	1
PMC6158	6	1-5/8"	100	1
PMC8134	8	1-3/4"	100	1
PMC62	6	2"	100	1
PMC82	8	2"	100	1
PMC8212	8	2-1/2"	100	1
PMC83	8	3"	100	1

PIJAS CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO GALVANIZADO

SURTEK | $ PVL



PCB812

- Fabricadas en acero al carbón.
- Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.
- Ideal para trabajos de fijación de planchas metálicas, perfiles de acero, elementos laminados delgados.
- Cumplen con DIN18182

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PCB812	8	1/2"	100	1
PCB834	8	3/4"	100	1
PCB81	8	1"	100	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PCB8114	8	1-1/4"	100	1
PCB8112	8	1-1/2"	100	1
PCB82	8	2"	100	1

URREA | SURTEK | FOY

TORNILLERÍA

PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON RONDANA Y PUNTA DE BROCA

USO GENERAL | CABEZA HEXAGONAL | ACABADO GALVANIZADO

SURTEK | $ PVL



PHR1434

- Fabricadas en acero al carbón.
- Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.
- Con rondana de neopreno que proporciona un mejor sellado y evita la corrosión entre las superficies.
- Ideal para trabajos de fijación de láminas y policarbonato.
- Cumplen con DIN7504K.



CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PHR1434	14	3/4"	100	1
PHR141	14	1"	100	1
PHR14114	14	1-1/4"	50	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PHR14112	14	1-1/2"	50	1
PHR142	14	2"	50	1

PIJAS HEXAGONALES CON PUNTA DE BROCA

USO GENERAL | CABEZA HEXAGONAL | ACABADO GALVANIZADO

SURTEK | $ PVL



PHB1434

- Fabricadas en acero al carbón.
- Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.
- Ideal para trabajos de fijación de láminas y policarbonato.
- Cumplen con DIN7504K.



CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PHB1434	14	3/4"	100	1
PHB141	14	1"	100	1
PHB14114	14	1-1/4"	50	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PHB14112	14	1-1/2"	50	1
PHB142	14	2"	50	1

TAQUETES BLANCOS

USO GENERAL

SURTEK | $ PVL



TQ6

- Fabricados en polipropileno de alto impacto.
- Cuenta con lengüetas de sujeción que impiden girar el taquete dentro del barreno.
- Adecuado para concreto y materiales de construcción.
- Precio por bolsa con 25 piezas.



CÓDIGO	MEDIDA	
TQ6	6 mm	1
TQ8	8 mm	1
TQ10	10 mm	1

TORNILLOS TIPO MÁQUINA ROSCA COMPLETA

USO PROFESIONAL | CABEZA HEXAGONAL | ACABADO GALVANIZADO

SURTEK | $ PVL



TM1412

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación de elementos metálicos.
- Cumplen con ANSI18.2.1



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TM1412	1/4"	1/2	150	1
TM1434	1/4"	3/4"	100	1
TM141	1/4"	1"	100	1
TM51634	5/16"	3/4"	80	1
TM5161	5/16"	1"	60	1
TM381	3/8"	1"	40	1
TM38114	3/8"	1-1/4"	40	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TM385	3/8"	5"	15	1
TM716114	7/16"	1-1/4"	50	1
TM12114	1/2"	1-1/4"	40	1
TM12112	1/2"	1-1/2"	30	1
TM12312	1/2"	3-1/2"	20	1
TM582	5/8"	2"	10	1
TM342	3/4"	2"	6	1

TORNILLOS TIPO MÁQUINA ROSCA PARCIAL

USO PROFESIONAL | CABEZA HEXAGONAL | ACABADO GALVANIZADO

SURTEK | $ PVL



TM14114

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación de elementos metálicos.
- Cumplen con ANSI18.2.1



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TM14114	1/4"	1-1/4"	100	1
TM14112	1/4"	1-1/2"	80	1
TM142	1/4"	2"	60	1
TM14212	1/4"	2-1/2"	50	1
TM143	1/4"	3"	50	1
TM14312	1/4"	3-1/2"	30	1
TM144	1/4"	4"	30	1
TM14412	1/4"	4-1/2"	25	1
TM51612	5/16"	1/2"	100	1
TM516114	5/16"	1-1/4"	60	1
TM516112	5/16"	1-1/2"	50	1
TM5162	5/16"	2"	80	1
TM516212	5/16"	2-1/2"	60	1
TM5163	5/16"	3"	60	1
TM516312	5/16"	3-1/2"	50	1
TM5164	5/16"	4"	50	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TM516412	5/16"	4-1/2"	30	1
TM5165	5/16"	5"	30	1
TM5166	5/16"	6"	30	1
TM3834	3/8"	3/4"	50	1
TM38112	3/8"	1-1/2"	40	1
TM382	3/8"	2"	40	1
TM38212	3/8"	2-1/2"	40	1
TM383	3/8"	3"	40	1
TM38312	3/8"	3-1/2"	30	1
TM384	3/8"	4"	30	1
TM38412	3/8"	4-1/2"	15	1
TM7161	7/16"	1"	60	1
TM716112	7/16"	1-1/2"	50	1
TM7162	7/16"	2"	40	1
TM716212	7/16"	2-1/2"	30	1
TM7163	7/16"	3"	30	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TM716312	7/16"	3-1/2"	20	1
TM7164	7/16"	4"	20	1
TM716412	7/16"	4-1/2"	15	1
TM7165	7/16"	5"	10	1
TM7166	7/16"	6"	10	1
TM121	1/2"	1"	40	1
TM122	1/2"	2"	30	1
TM12212	1/2"	2-1/2"	20	1
TM123	1/2"	3"	20	1
TM124	1/2"	4"	15	1
TM12412	1/2"	4-1/2"	10	1
TM125	1/2"	5"	10	1
TM126	1/2"	6"	8	1
TM58112	5/8"	1-1/2"	10	1
TM58212	5/8"	2-1/2"	8	1
TM583	5/8"	3"	6	1


CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TM58312	5/8"	3-1/2"	6	1
TM584	5/8"	4"	6	1
TM58412	5/8"	4-1/2"	6	1
TM585	5/8"	5"	6	1
TM586	5/8"	6"	4	1
TM34112	3/4"	1-1/2"	6	1
TM34212	3/4"	2-1/2"	6	1
TM343	3/4"	3"	4	1
TM34312	3/4"	3-1/2"	4	1
TM344	3/4"	4"	4	1
TM34412	3/4"	4-1/2"	4	1
TM345	3/4"	5"	4	1
TM346	3/4"	6"	4	1

TORNILLERÍA

TORNILLOS TIPO COCHE

USO GENERAL · CABEZA REDONDA · FABRICADO EN ACERO · ACABADO GALVANIZADO

SURTEK · $ PVL



TC1412

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para uso en carrocerías, accesorios para camiones, fijación, fabricación de equipos pesados y muebles metálicos
- Cumplen con ANSI18.2.1.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TC1434	1/4"	3/4"	100	1
TC141	1/4"	1"	100	1
TC14114	1/4"	1 1/4"	100	1
TC14112	1/4"	1 1/2"	80	1
TC142	1/4"	2"	60	1
TC14212	1/4"	2 1/2"	50	1
TC143	1/4"	3"	50	1
TC516114	5/16"	1 1/4"	50	1
TC516112	5/16"	1 1/2"	50	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TC5162	5/16"	2"	50	1
TC516212	5/16"	2 1/2"	50	1
TC5163	5/16"	3"	50	1
TC516312	5/16"	3 1/2"	50	1
TC5164	5/16"	4"	50	1
TC38114	3/8"	1 1/4"	50	1
TC38112	3/8"	1 1/2"	50	1
TC38212	3/8"	2 1/2"	50	1
TC383	3/8"	3"	50	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TC38312	3/8"	3 1/2"	30	1
TC384	3/8"	4"	30	1
TC716114	7/16"	1 1/4"	50	1
TC716112	7/16"	1 1/2"	50	1
TC7162	7/16"	2"	40	1
TC716212	7/16"	2 1/2"	30	1
TC7163	7/16"	3"	30	1
TC716312	7/16"	3 1/2"	20	1
TC7164	7/16"	4"	20	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TC121	1/2"	1"	40	1
TC12114	1/2"	1 1/4"	40	1
TC12112	1/2"	1 1/2"	30	1
TC122	1/2"	2"	30	1
TC12212	1/2"	2 1/2"	20	1
TC123	1/2"	3"	20	1
TC12312	1/2"	3 1/2"	20	1
TC124	1/2"	4"	15	1

TORNILLOS TIPO ESTUFA

USO GENERAL · CABEZA REDONDA PLANA · ACABADO GALVANIZADO

SURTEK · $ PVL



TMR1812

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación de elementos metálicos.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.6.3.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TMR1812	1/8"	1/2"	500	1
TMR1858	1/8"	5/8"	500	1
TMR1834	1/8"	3/4"	500	1
TMR181	1/8"	1"	300	1
TMR18114	1/8"	1-1/4"	300	1
TMR18112	1/8"	1-1/2"	300	1
TMR182	1/8"	2"	250	1
TMR53212	5/32"	1/2"	400	1
TMR53258	5/32"	5/8"	400	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TMR53234	5/32"	3/4"	300	1
TMR5321	5/32"	1"	300	1
TMR532114	5/32"	1-1/4"	200	1
TMR532112	5/32"	1-1/2"	200	1
TMR5322	5/32"	2"	150	1
TMR532212	5/32"	2-1/2"	150	1
TMR31612	3/16"	1/2"	300	1
TMR31658	3/16"	5/8"	250	1
TMR31634	3/16"	3/4"	250	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TMR3161	3/16"	1"	200	1
TMR316114	3/16"	1-1/4"	150	1
TMR316112	3/16"	1-1/2"	150	1
TMR3162	3/16"	2"	100	1
TMR316212	3/16"	2-1/2"	100	1
TMR3163	3/16"	3"	100	1
TMR1412	1/4"	1/2"	150	1
TMR1458	1/4"	5/8"	150	1
TMR1434	1/4"	3/4"	150	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
TMR141	1/4"	1"	100	1
TMR14114	1/4"	1-1/4"	100	1
TMR14112	1/4"	1-1/2"	80	1
TMR142	1/4"	2"	50	1
TMR14212	1/4"	2-1/2"	50	1
TMR143	1/4"	3"	50	1

TORNILLOS DE ACERO GRADO 5 ROSCA COMPLETA

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL

SURTEK · $ PVL



T51412

- Fabricadas en acero al alto carbono.
- Ideal sujetar y fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite soportar una mayor resistencia.
- Grado 5.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
T51412	1/4"	1/2"	150	1
T51434	1/4"	3/4"	100	1
T551612	5/16"	1/2"	100	1
T551634	5/16"	3/4"	80	1
T53834	3/8"	3/4"	50	1
T5381	3/8"	1"	40	1
T57161	7/16"	1"	60	1
T5121	1/2"	1"	40	1
T512114	1/2"	1-1/4"	40	1

TORNILLOS DE ACERO GRADO 5 ROSCA PARCIAL

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL

SURTEK · $ PVL



T5141

- Fabricadas en acero al alto carbono.
- Ideal sujetar y fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite soportar una mayor resistencia.
- Grado 5.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
T5141	1/4"	1"	100	1
T514114	1/4"	1-1/4"	100	1
T514112	1/4"	1-1/2"	80	1
T5142	1/4"	2"	60	1
T514212	1/4"	2-1/2"	50	1
T5143	1/4"	3"	50	1
T55161	5/16"	1"	60	1
T5516114	5/16"	1-1/4"	60	1
T5516112	5/16"	1-1/2"	50	1
T55162	5/16"	2"	80	1
T5516212	5/16"	2-1/2"	60	1
T55163	5/16"	3"	60	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
T5516312	5/16"	3-1/2"	50	1
T55164	5/16"	4"	50	1
T538114	3/8"	1-1/4"	40	1
T538112	3/8"	1-1/2"	70	1
T5382	3/8"	2"	60	1
T538212	3/8"	2-1/2"	50	1
T5383	3/8"	3"	40	1
T538312	3/8"	3-1/2"	30	1
T5384	3/8"	4"	30	1
T5716114	7/16"	1-1/4"	50	1
T5716112	7/16"	1-1/2"	50	1
T57162	7/16"	2"	40	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
T5716212	7/16"	2-1/2"	30	1
T57163	7/16"	3"	30	1
T5716312	7/16"	3-1/2"	20	1
T57164	7/16"	4"	20	1
T512112	1/2"	1-1/2"	30	1
T5122	1/2"	2"	30	1
T512212	1/2"	2-1/2"	20	1
T5123	1/2"	3"	20	1
T512312	1/2"	3-1/2"	20	1
T5124	1/2"	4"	15	1

URREA · SURTEK · FOY

TORNILLERÍA

VARILLAS ROSCADAS

SURTEK

PVL

USO GENERAL

ACABADO GALVANIZADO





VR3161

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación, montaje y soporte, principalmente para la construcción, renovación y mantenimiento.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.31.2

PRECIO POR VARILLA

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	
VR3161	3/16"	1m	10
VR141	1/4"	1m	10
VR5161	5/16"	1m	5
VR381	3/8"	1m	5
VR7161	7/16"	1m	5

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	
VR121	1/2"	1m	5
VR581	5/8"	1m	10
VR341	3/4"	1m	10
VR781	7/8"	1m	5
VR11	1"	1m	5

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA 4 EN 1

SURTEK

USO PROFESIONAL

INCLUYE





- Ajuste de intensidad para regular la profundidad.
- Fabricada en metal
- Recubierto de PVC.
- Función 4 en 1: clavos, pernos, grapas redondas y cuadradas.
- Incluye: 250 grapas 5/16", 250 clavos 19/32", 250 pernos 1/2" y 250 grapas redondas 7/16".

CÓDIGO	USA GRAPAS	TIPO	CORONA	
114302	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" de largo	T-50	13/32" y calibre 1.3 mm.	1

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

GRAPAS DE 5/32" A 5/16"



- Fabricada en acero.
- Con uña posterior para quitar grapas.

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA	
114300	5/32" a 5/16" de largo	T-21	7/16" y calibre 0.8 mm.	1



ENGRAPADORAS

ENGRAPADORA Y CLAVADORA MANUAL CON GATILLO 3 EN 1

URREA

USO INDUSTRIAL

Grapa T50® 6-14 mm (1/4"-9/16")

Clavo con cabeza No. 8 12-14 mm (1/2"-9/16")

Clavo No. 9 14 mm (9/16")

VIDEO



Carga



Posiciona



Dispara





- Modos normal y Trigger
- Tiene regulador de fuerza de impacto.



- Fabricada en aluminio, plástico y metal.
- Diseño sin partes sueltas.
- Con función de gatillo disparador.
- Diseñada para usarse a una mano para fácil operación y alcanzar cualquier esquina.
- Empuñadura y asa de goma suave.
- Con indicador de recarga y sistema de fácil recarga.



CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CLAVOS	
UEC31	1/4 - 9/16	T-50	No.8 - No.9	1

ENGRAPADORA MÉTALICA TIPO PISTOLA CON AJUSTE DE PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

GRAPAS DE 5/32" A 5/16"



- Fabricada en acero.
- Perilla que sirve para ajuste de presión.

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA	
114301	5/32" a 9/16" de largo.	T-21	7/16" y calibre 0.8 mm.	1

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA

FOY

PVL

USO GENERAL



- Fabricada en acero.
- Ideal para oficina y hogar.
- Incluye: 1,000 grapas.

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA	
143411	1/4", 5/16" y 3/8" de largo.	T-21.	7/16" y calibre 0.8 mm.	1

GRAPAS PARA ENGRAPADORA MANUAL

SURTEK

USO PROFESIONAL





- 1,000 grapas por caja.

CÓDIGO	GRAPAS PARA ENGRAPADORA MANUAL	LARGO	CORONA	GRUESO	
114351	114301 y 114300	1/4"	7/16"	0.8 mm	1
114352	114301 y 114300	5/16"	7/16"	0.8 mm	1
114353	114301	3/8"	7/16"	0.8 mm	1
114354	114301	1/2"	7/16"	0.8 mm	1
114355	114301	9/16"	7/16"	0.8 mm	1
114360	114302	1/4"	13/32"	1.3 mm	1
114361	114302	5/16"	13/32"	1.3 mm	1

ESCALERAS

ESCALERAS DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO TIPO II

SURTEK

USO PROFESIONAL · 175 KG CARGA MÁXIMA · ANSI · OSHA · Uso seguro con electricidad



- Tapa profesional con ranura para herramientas.
- Tirantes anti-pellizcos.
- Sistema de absorción de impactos.
- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Tacón profesional antiderrapante.

GRANEL

CÓDIGO	PIES	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX PARA PARARSE	ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO APROX	VOLUMEN APROX.	
ETFV25	6	5	1.86 m	1.16 m	3.16 m	175 kg	6.5 kg	0.17 m3	1
ETFV27	8	7	2.47 m	1.74 m	3.74 m	175 kg	9.36 kg	0.25 m3	1

ESCALERAS DE TIJERA TIPO III

SURTEK

USO GENERAL · 90 KG CARGA MÁXIMA

- Tapa plástica de 5" x 12.5" con 5 remaches de refuerzo en cada lado, y con ranuras para herramientas.
- Remaches de refuerzo en el interior de la tapa plástica.
- Tirantes anti-pellizcos.
- Práctica bandeja abatible de 9" x 10" con ranura para herramientas.
- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Tacón profesional antiderrapante.



ET3 ET4 ET5

- Fabricadas en aluminio.
- Capacidad de carga de 90 kg.
- Amplia instancia entre escalones.
- Norma: ANSI A14.2

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL	
ET3	3	1.21 m	0.75 m	1
ET4	4	1.54 m	0.90 m	1

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL	
ET5	5	1.83 m	1.06 m	1

ESCALERAS DE TIJERA TIPO III

FOY · $ PVL

USO DOMÉSTICO · Carga máxima 90 kg

- Tapa plástica multifuncional con varios espacios para herramientas.
- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Tirantes anti-pellizcos.
- Tacón profesional antiderrapante.



ETF3 ETF4 ETF5

- Fabricadas en aluminio.
- Capacidad de carga de 90 kg.
- Amplia instancia entre escalones.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA	
ETF3	3	1.21 m	1
ETF4	4	1.52 m	1

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA	
ETF5	5	1.82 m	1

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL · 150 KG CARGA MÁXIMA

- Tirantes anti-pellizcos.
- Tacón profesional antiderrapante.



- Fabricadas en aluminio.
- Puedes pararte en la tapa como un banco de trabajo.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA	
TT2	2	0.62 m	1

ESCALERAS

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL — 150 KG CARGA MÁXIMA



- Fabricadas en aluminio.
- Peldaños con superficie antideslizante.
- Tacones con suela antideslizante.
- Fácil de transportar y almacenar.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL	
ETTA2	2	88 cm	59 cm	1
ETTA3	3	108 cm	78 cm	1
ETTA4	4	128 cm	83 cm	1

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ACERO

SURTEK

USO GENERAL — 160 KG CARGA MÁXIMA



- Fabricadas en acero
- Peldaños con superficie antideslizante.
- Tacones con suela antideslizante
- Fácil de transportar y almacenar

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL	
ETT2	2	88 cm	46.5 cm	1
ETT3	3	113 cm	65 cm	1
ETT4	4	137 cm	83 cm	1

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO TIPO II

SURTEK

USO PROFESIONAL — 175 KG CARGA MÁXIMA

OSHA — Uso seguro con electricidad — ANSI American National Standards Institute


Tacón de doble acción con goma que previene derrapes.


Sistema de polea y cuerda.


Quick latch (cierre rápido).


Guías de deslizamiento.



- Fabricada en fibra de vidrio
- Ideal para electricistas.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA	ALTURA MÁX. PARA PARARSE	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO APROX.	VOLUMEN	
EEFV224	24	6.41 m	5.27 m	7.27 m	175 kg	22.72 kg	0.31 m3	1

ESCALERAS DE EXTENSIÓN TIPO II Y III

SURTEK

USO GENERAL — 150 KG CARGA MÁXIMA


Sistema de elevación de cuerda y polea.
La EE16 no lleva cuerda.


Ganchos de plástico reforzado para mejor deslizamiento y resistencia.


Patas de seguridad antiderrapantes.



- **Tipo III** uso doméstico capacidad **150 kg.**

- Fabricadas en aluminio.
- Norma ANSI a-14.
- Nota: la EE16 no lleva cuerda.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA	TIPO	
EE16	16	150 kg	4.88 m	III	1
EE20	20	150 kg	6.10 m	III	1
EE24	24	150 kg	7.32 m	III	1
EE28	28	150 kg	8.54m	III	1

ESCALERAS CONVERTIBLES TIPO II

SURTEK

USO PROFESIONAL — 175 KG CARGA MÁXIMA




Patas de seguridad antiderrapantes.



- Fabricada en aluminio.
- Escalera convertible 3 en 1 en aluminio.
- Permite ser utilizada como extensión tijera y a desnivel.
- Norma ANSI A-14

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA		
			TIJERA	EXTENSIÓN	
EC13	13	175 kg	1.99 m	3.98 m	1
EC15	15	175 kg	2.30 m	4.59 m	1

ESCALERA MULTIPOSICIONES TIPO III

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL — 150 KG CARGA MÁXIMA








Patas de seguridad antiderrapantes.



- Fabricadas en aluminio.
- Juego de plataformas para andamio de lámina galvanizada.
- Múltiples posiciones incluyendo: tijera, doble tijera, a desnivel, recta, recta espacio a la pared, andamio/plataforma, y almacenamiento.
- Norma ANSI A-14.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA	
EM12	12	150 kg	3.27 m	

ESCUADRAS ESQUINERAS Y MÉNSULAS

ESCUADRAS ESQUINERAS

SURTEK

$ PVL

NUEVO

USO GENERAL



- Bolsa con 24 piezas.
- Cuerpo de acero galvanizado.
- Barrenos para una mejor fijación.
- Con refuerzo angular.
- Ideales para sostener objetos o reforzar esquineros.

GRANEL

CÓDIGO	ALTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DIÁMETRO DEL BARRENO	
EES1	2,5 cm	2,5 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1
EES112	4 cm	4 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1
EES2	5 cm	5 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1
EES238	6 cm	6 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1
EES318	8 cm	8 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1

MÉNSULAS CON SOPORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricadas en acero.
- Pintura electrostática.
- Espesor de 3.8 mm.
- 6 puntos de sujeción.
- Con soporte transversal para mayor capacidad de carga.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR	
BLANCO				
137826	8 x 12"	250 kg	○	10
137827	10 x 16"	250 kg	○	10
137828	13 x 20"	250 kg	○	10

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR	
NEGRO				
137823	8 x 12"	250 kg	●	10
137824	10 x 16"	250 kg	●	10
137825	13 x 20"	250 kg	●	10

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR	
GRIS				
137820	8 x 12"	250 kg	●	10
137821	10 x 16"	250 kg	●	10
137822	13 x 20"	250 kg	●	10

MÉNSULAS

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricadas en acero.
- Pintura electrostática.
- Espesor de 1 mm.
- 6 puntos de sujeción.

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR	
BLANCO				
137790	4 x 5"	15 kg	○	12
137791	5 x 6"	15 kg	○	12
137792	6 x 8"	15 kg	○	12
137793	8 x 10"	20 kg	○	12
137794	10 x 12"	25 kg	○	12
137795	12 x 14"	25 kg	○	12



GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR	
NEGRO				
137796	4 x 5"	15 kg	●	12
137797	5 x 6"	15 kg	●	12
137798	6 x 8"	15 kg	●	12
137799	8 x 10"	20 kg	●	12
137800	10 x 12"	25 kg	●	12
137801	12 x 14"	25 kg	●	12

ESTUFAS, PARRILLAS ELÉCTRICAS Y QUEMADORES

ESTUFA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES

SURTEK

USO DOMÉSTICO

ACERO INOXIDABLE



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Quemadores porcelanizados de 73 mm.
- Encendido manual con perillas ajustables.
- De sobreponer para gas LP.
- Perillas de seguridad.
- Quemadores y parrilla desmontables.
- Conectores de gas 3/8"-18 NTP.

CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
EGAF4	4	50 kg	5,200 KJ/h	250°	1

ESTUFA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE 2 QUEMADORES

SURTEK

USO DOMÉSTICO

ACERO INOXIDABLE



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Quemadores porcelanizados de 73 mm.
- Encendido manual con perillas ajustables.
- De sobreponer para gas LP.
- Perillas de seguridad.
- Quemadores y parrilla desmontables.
- Conectores de gas 3/8"-18 NTP.

CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
EGAF2	2	50 kg	5,200 KJ/h	250°	1

ESTUFAS DE GAS 4 QUEMADORES

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



144706 144716 144717

- Fabricada en acero.
- De sobreponer para gas LP.
- Encendido manual.
- Control de temperatura ajustable.
- Cubierta superior y parrilla desmontable.

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144706	●	4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144716	●	4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144717	●	4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1

ESTUFAS, PARRILLAS ELÉCTRICAS Y QUEMADORES

ESTUFAS DE GAS 2 QUEMADORES

USO DOMÉSTICO

FOY

$ PVL



144705



144712



144713

- Fabricada en acero.
- Encendido manual con perillas ajustables.
- De sobreponer para gas LP.
- Quemadores y parrilla desmontables.
- Conectores de gas 3/8"-18 NTP.

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144705		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144712		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144713		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1

PARRILLAS ELÉCTRICAS

USO DOMÉSTICO

127 V

FOY

PRODUCTO MEJORADO

$ PVL





144710



144711

- Fabricadas en lámina con recubrimiento de pintura electroestática.



CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144710	1	6 kg	2340kJ / h	400°	1

- Quemadores con apagadores independientes.



CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	
144711	2	6 kg	5220kJ / h	400°	1

QUEMADORES DE ALTA PRESIÓN

USO GENERAL

FOY

$ PVL



144700

- Fabricados en aleación de hierro fundido con grafito y silicio de alta resistencia.
- Válvula aguja 1/4" x 1/4" HNPT.
- Tobera y puente cedula 14.
- Rondana galvanizada.
- Pintura anticorrosiva.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	
144700	No. 2	1
144701	No. 4	1
144702	No. 6	1

LATAS DE GAS BUTANO/PROPANO Y BOQUILLAS

LATA DE GAS BUTANO / PROPANO

USO GENERAL

SURTEK

NUEVO









- Permiten controlar temperaturas de entre 300° y 900°.
- Sistema de fácil colocación que evita fugas.
- Ideales para usarse en estufillas, sopletes y lámparas portátiles.
- **PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE.**

CÓDIGO	VÁLVULA	CONTENIDO	
LGASO	Roscada	275 g	12

GRANEL

CÓDIGO	VÁLVULA	CONTENIDO	
LGAES	1/4 de vuelta	220 g	12

LATA DE GAS BUTANO

USO GENERAL

FOY

NUEVO



- Incluye 5 adapatadores de diferente medida.
- Ideal para recargar encendedores y sopletes flameadores.
- **PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE.**

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	
GASEF	125 g	12

BOQUILLAS PARA LATA DE GAS CON VÁLVULA

BOQUILLAS PARA LATAS DE GAS

USO GENERAL

SURTEK

NUEVO



BOQR



BOQMR



BOQP



BOQME

- Ideales para trabajos de soldadura, plomeria, joyería.
- Diseño compacto ultra ligero.
- Entrada estándar compatible con cualquier lata de gas.
- Entrada roscada y de 1/4" de vuelta.
- Ajuste preciso de flama.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	COMPATIBLE	
BOQR	Boquilla para lata de gas rosca	150 mm	LGASO	1
BOQMR	Boquilla para lata de gas rosca tipo mecha	203 mm	LGASO	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	COMPATIBLE	
BOQP	Boquilla para lata de gas encendedor eléctrico	150 mm	LGAES	1
BOQME	Boquilla para lata de gas tipo mecha	203 mm	LGAES	1

LIJAS

LIJAS DE AGUA

SURTEK

USO GENERAL



- Grano de carburo de silicio.
- Respaldo de papel impermeable flexible y de larga duración.
- Tamaño: 9" x 11".
- Resultado óptimo en lijado húmedo y seco.
- Para metales no ferrosos, plástico, laca, pintura y vidrio.
- Para uso manual o en máquina.

PRECIO POR PIEZA




CÓDIGO	GRANO	
LAG80	80	25
LAG100	100	25
LAG120	120	25
LAG150	150	25
LAG180	180	25
LAG220	220	25
LAG240	240	25
LAG280	280	25

CÓDIGO	GRANO	
LAG320	320	25
LAG360	360	25
LAG400	400	25
LAG500	500	25
LAG600	600	25
LAG1000	1000	25
LAG1200	1200	25

LIJAS NEGRAS Y ROJAS PARA ESMERIL

SURTEK

USO GENERAL



LER36
- Para plástico, laca, pintura y vidrio, etc.



LEN36
- Para uso manual o en máquina.

- Grano de óxido de aluminio.
- Respaldo tela de algodón flexible y resistente a la fricción.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para madera, metales ferrosos y no ferrosos.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	GRANO	TIPO	
LER36	36	Rojas	25
LER50	50	Rojas	25
LER80	80	Rojas	25
LER120	120	Rojas	25

CÓDIGO	GRANO	TIPO	
LEN36	36	Negras	25
LEN50	50	Negras	25
LEN80	80	Negras	25
LEN120	120	Negras	25

URREA SURTEK FOY

LIJAS

LIJAS CABINET Y KRAFT PARA MADERA

SURTEK

USO GENERAL



LMC36

- Papel cabinet.
- Para madera, molduras, metales y no ferrosos, plástico, laca y pintura.



LMK60

- Papel Kraft.
- Para madera.

- Grano de óxido de aluminio.
- Respaldo de papel liviano e impermeable de larga duración.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para desbaste pesado.
- Para uso manual o en máquina.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	GRANO	PAPEL	
LMC80	80	Cabinet	25
LMC100	100	Cabinet	25
LMC120	120	Cabinet	25
LMC180	180	Cabinet	25

CÓDIGO	GRANO	PAPEL	
LMK60	60	Kraft	25
LMK100	100	Kraft	25

LIJAS EN ROLLO PARA PLOMERO

SURTEK

USO GENERAL



LR5120

- Grano de óxido de aluminio con respaldo en tela de algodón pesada.
- Resistente y de larga duración para trabajo pesado.
- Remoción y limpieza de soldadura.

PRECIO POR ROLLO



CÓDIGO	GRANO	ROLLO	
LR5120	120	5 metros	12
LR45120	120	45 metros	1

RACK EXHIBIDOR CON LIJAS

SURTEK

USO GENERAL

528 PIEZAS

CONTENIDO






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RLIJAC	527 lijas para madera, esmeril y agua más exhibidor	1

GUIA PARA SELECCIÓN DE LIJA

	METAL / LIJA DE ESMERIL				METAL Y MADERA / LIJA DE ESMERIL ROJA						MADERA / ÓXIDO DE ALUMINIO									MADERA / ÓXIDO DE ALUMINIO			LIJA DE AGUA / CARBURO SILICIO												
GRANO	36	50	80	120	36	40	50	80	100	120	36	40	50	60	80	100	120	150	180	60	100	150	60	80	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600
Remoción extra rápida					•						•	•											•												
Remoción rápida						•	•						•	•						•							•	•							
Remoción moderada							•	•	•				•	•	•	•				•	•														
Remoción ligera																	•	•				•											•	•
Remoción final																	•	•				•												
Antes de sellar										•							•	•	•			•	•						•	•	•			
Después de sellar																			•													•	•	
Entre capas										•																								
Después de las capas finales																																		•
Eliminación de la corrosión acumulada y rebabas	•	•			•	•	•																											
Eliminación y limpieza de corrosión			•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
Lijado final																			•															
Usar abundante agua	•					•					•	•																						

GUIA PARA SELECCIÓN DE LIJA



LIJAS DISPONIBLES

DE ESMERIL NEGRA

Para: Metales ferrosos y no ferrosos

DE ESMERIL ROJA

Para: Metales ferrosos,no ferrosos y madera.

PARA MADERA PAPEL CABINET

Lijado en seco y desbaste de madera


PARA MADERA PAPEL KRAFT

Preparación de superficies en la industria maderera

DE AGUA

Para: Sector automotriz y uso general

OPCIÓN DE CORTE DE HOJAS



LONAS

LONAS REFORZADAS

SURTEK

USO GENERAL

MEDIDAS EN METROS



LR1X2
Gris
• Color plata que refleja el sol.



LR1X2A
Azul



LR1X2B
Blanco

- Fabricadas en polietileno.
- Fondo negro que evita el calentamiento.
- Esquinas reforzadas.
- Densidad 180 g/m².
- Trama de 14 x 14 hilos por pulgada.
- Mayor durabilidad y resistencia.
- Con espesor de 0.25 mm.



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	
LR1X2	1.5 x 2 m	●	1
LR2X3	2 x 3 m	●	1
LR3X3	3 x 3 m	●	1
LR3X4	3 x 4 m	●	1
LR4X5	4 x 5 m	●	1
LR4X6	4 x 6 m	●	1
LR5X6	5 x 6 m	●	1
LR6X12	6 x 12 m	●	1
LR12X17	12 x 17 m	●	1

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	
LR1X2A	1.5 x 2 m	●	5
LR2X3A	2 x 3 m	●	1
LR3X3A	3 x 3 m	●	1
LR3X4A	3 x 4 m	●	1
LR4X5A	4 x 5 m	●	2
LR4X6A	4 x 6 m	●	1
LR5X6A	5 x 6 m	●	1
LR6X12A	6 x 12 m	●	1
LR12X17A	12 x 17 m	●	1

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	
LR2X3B	2 x 3 m	○	1
LR3X3B	3 x 3 m	○	1
LR3X4B	3 x 4 m	○	2
LR4X5B	4 x 5 m	○	2
LR4X6B	4 x 6 m	○	1
LR5X6B	5 x 6 m	○	1
LR6X12B	6 x 12 m	○	1
LR12X17B	12 x 17 m	○	1

LONAS CON FONDO PLATA

FOY


USO DOMÉSTICO

Medidas en metros



LEM2X3R
• Color rojo que refleja el sol.

Medidas en pies



LE10X10V

- Fabricadas en polietileno.
- Fondo plata que evita el calentamiento.
- Densidad 110 grs/m².
- Trama de 10 x 10 hilos por pulgada.
- Con espesor de 0.14 mm.



CÓDIGO	MEDIDAS		COLOR	
	METROS	PIES		
LEM2X3R	2 x 3	6 x 9'	●	1
LEM3X3R	3 x 3	9 x 9'	●	1
LEM3X4R	3 x 4	9 x 13'	●	1
LEM4X5R	4 x 5	13 x 16'	●	1
LEM4X6R	4 x 6	13 x 19'	●	1
LEM5X6R	5 x 6	16 x 19'	●	1
LEM6X12R	6 x 12	19 x 39'	●	1

CÓDIGO	MEDIDAS		COLOR	
	METROS	PIES		
LE10X10V	3.04 x 3.04	10 x 10'	●	1
LE10X12V	3.04 x 3.65	10 x 12'	●	1
LE12X16V	3.65 x 4.87	12 x 16'	●	1
LE14X18V	4.26 x 5.48	14 x 18'	●	1
LE16X20V	4.88 x 6.09	16 x 20'	●	1
LE18X20V	5.48 x 6.09	18 x 20'	●	1
LE20X20V	6.09 x 6.09	20 x 20'	●	1

CÓDIGO	MEDIDAS		COLOR	
	METROS	PIES		
LE20X30V	6.09 x 9.14	20 x 30'	●	1
LE20X40V	6.09 x 12.19	20 x 40'	●	1

Medidas en pies



LE5X7

Medidas en pies



LE10X10N



CÓDIGO	MEDIDAS		COLOR	
	METROS	PIES		
LE5X7	1.52 x 2.13	5 x 7'	●	1
LE6X8	1.82 x 2.43	6 x 8'	●	1
LE8X10	2.43 x 3.04	8 x 10'	●	1
LE9X12	2.74 x 3.65	9 x 12'	●	1
LE10X10	3.04 x 3.04	10 x 10'	●	1
LE10X12	3.04 x 3.65	10 x 12'	●	1
LE12X16	3.65 x 4.87	12 x 16'	●	1
LE14X18	4.26 x 5.48	14 x 18'	●	1

CÓDIGO	MEDIDAS		COLOR	
	METROS	PIES		
LE16X20	4.88 x 6.09	16 x 20'	●	1
LE18X20	5.48 x 6.09	18 x 20'	●	1
LE18X24	5.48 x 7.31	18 x 24'	●	1
LE20X20	6.09 x 6.09	20 x 20'	●	1
LE20X30	6.09 x 9.14	20 x 30'	●	1
LE20X40	6.09 x 12.19	20 x 40'	●	1

CÓDIGO	MEDIDAS		COLOR	
	METROS	PIES		
LE10X10N	3.04 x 3.04	10 x 10'	●	1
LE12X16N	3.65 x 4.87	12 x 16'	●	1
LE14X18N	4.26 x 5.48	14 x 18'	●	1
LE16X20N	4.88 x 6.09	16 x 20'	●	1
LE18X20N	5.48 x 6.09	18 x 20'	●	1
LE20X20N	6.09 x 6.09	20 x 20'	●	1
LE20X30N	6.09 x 9.14	20 x 30'	●	1
LE20X40N	6.09 x 12.19	20 x 40'	●	1

MALLAS SOMBRA

MALLA SOMBRA EN ROLLO

SURTEK

USO GENERAL · PROTECCIÓN UV · POLIETILENO ALTA DENSIDAD

NUEVO



- Fabricadas en polietileno de alta densidad.
- Malla sombra negro.
- 80% de sombra.
- Protección UV.
- Ideal para invernaderos, centros deportivos, sociales y domésticos.



CÓDIGO	MEDIDA	CONTENIDO	
ROM25	25 x 1,85 m / 82 x 6 ft	1 rollo	1

TOLDO DE MALLA SOMBRA

SURTEK

USO GENERAL · PROTECCIÓN UV · POLIETILENO ALTA DENSIDAD

NUEVO



- Fabricadas en polietileno de alta densidad.
- Malla sombra negro.
- 80% de sombra.
- Calibre del hilo 12.
- Ojillos metálicos y orilla reforzada.
- Protección UV.
- Ideal para invernaderos, centros deportivos, sociales y domésticos.



CÓDIGO	MEDIDA	CONTENIDO	
TOLM3	3 x 3,6 m	1 pieza	1
TOLM5	5 x 3,6 m	1 pieza	1

MALLAS Y TELAS PARA MOSQUITEROS

MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO

SURTEK

USO GENERAL · FABRICADO EN ACERO

NUEVO



- Fabricada en acero galvanizado en una sola pieza sin costuras ni soldaduras.
- Malla de acero galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Alta resistencia a la deformación y ruptura.
- Aberturas uniformes que permiten el paso de aire, luz y sonido.
- Ideal para marcos de puertas y ventanas, evita el paso de insectos.




CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR	
MMG92	0.92 m x 11 m	0.39 mm	1

TELAS PARA MOSQUITERO DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL





138104
En rollo



138101
En bobina

- Fabricada en aluminio.
- Diámetro de hilo 0.22 mm.
- 18 x 14 hilos por pulgada.
- Resistente a la oxidación.
- Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.



CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	
138104	0.9 x 2.1 m	En rollo	9
138105	1.2 x 2.1 m	En rollo	9

- Fabricada en aluminio.
- Diámetro de hilo 0.22 mm.
- 18 x 14 hilos por pulgada.
- Resistente a la oxidación.
- Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.





CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	
138100	0.6 x 30 m	En bobina	1
138101	0.9 x 30 m	En bobina	1
138102	1.2 x 30 m	En bobina	1

TELAS PARA MOSQUITERO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO GENERAL





138115
En bobina



138109
En bobina

- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Peso por m2 0.065 kg.
- 16.5 x 16.5 hilos por pulgada cuadrada.
- Tejido tipo tafetán.
- Orillas con remetido para reforzar y mejorar la presentación del producto.
- Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	
138113	0.6 x 30 m		1
138114	0.75 x 30 m		1
138115	0.9 x 30 m		1
138116	1.05 x 30 m		1
138117	1.2 x 30 m		1
138118	1.5 x 30 m		1
138119	1.7 x 30 m		1

- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Peso por m2 0.065 kg.
- 16.5 x 16.5 hilos por pulgada cuadrada.
- Tejido tipo tafetán.
- Orillas con remetido para reforzar y mejorar la presentación del producto.
- Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	
138106	0.6 x 30 m		1
138107	0.75 x 30 m		1
138108	0.9 x 30 m		1
138109	1.05 x 30 m		1
138110	1.2 x 30 m		1
138111	1.5 x 30 m		1
138112	1.7 x 30 m		1

EXHIBIDOR CON TELAS PARA MOSQUITEROS

75 PIEZAS

SURTEK

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXHTELAC	74 telas plásticas y metálicas para mosquitero más exhibidor	1

MANGUERAS PARA GAS

MANGUERAS PARA GAS EN ROLLO

SURTEK

USO PROFESIONAL · 3 CAPAS

MANGUERAS PARA RIEGO PÁGINA 706



121008

- Manguera tricapa reforzada con tramas de poliéster.
- Alta resistencia a la intemperie de 10°C a 60°C.
- Refuerzo textil para mayor resistencia al quiebre.
- Presión máxima de 150 PSI.

PRECIO POR METRO EN ROLLO DE 50 M

ROLLO

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
121008	1/4"	50 m	1
121009	5/16"	50 m	1
121010	3/8"	50 m	1
121011	1/2"	50 m	1

MOLINO

MOLINO PARA GRANOS Y NIXTAMAL

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado en hierro fundido.
- Capacidad de tolva de 500 g.
- Ideal para moler granos de maíz, café, nueces, elote, etcétera.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE MOLIENDA	
MOGRA1	13,600 gramos/min	1

REMACHADORAS

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

URREA

USO PESADO



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Sistema de eslabones de acero reforzado para mejor desempeño mecánico.
- Incluye 5 boquillas intercambiables para remaches.
- Llave para cambio de boquillas.
- Mayor fuerza de impacto.



CÓDIGO	BOQUILLAS	
UPS25	1/8", 5/32" 3/16", 15/64" y 1/4"	1

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

SURTEK

USO MÁSTER



112515



112515RK



- Cuerpo fabricado en acero con mango de zamak.
- Incluye 5 boquillas intercambiables para remaches.
- Llave para cambio de boquillas.



CÓDIGO	BOQUILLAS	
112515	1/8", 5/32", 3/16", 1/4" y 15/46" / 3.2, 4.0, 4.8, 6.0 y 6.4 mm	1
112515RK	Kit de refacción para remachadora tipo acordeón	1

REMACHADORA TIPO TIJERA 2 MANOS

SURTEK

USO MÁSTER



112516



112516RK





- Cuerpo fabricado en acero con mangos de neopreno.
- Reduce el esfuerzo de uso por la acción adicional de palanca.

CÓDIGO	BOQUILLAS	
112516	1/8" 5/32" y 3/16" / 3.2, 4.0, 4.8 mm	1
112516RK	Kit de refacción para remachadora tipo tijera	1

REMACHADORA MANUAL

URREA

USO PESADO

10" LONGITUD TOTAL





- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Sistema de 2 mordazas templadas para mejor sujeción del remache.
- Incluye 4 boquillas intercambiables para remaches.
- Llave para cambio de boquillas.
- Mayor fuerza de impacto.

CÓDIGO	BOQUILLAS	
UPS15	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"	1

REMACHADORA MANUAL CON CABEZA MÓVIL

SURTEK

USO PROFESIONAL 10"



112513



112513RK



- Fabricadas en acero con mango de vinil.
- Cabeza móvil para su uso en diferentes ángulos.
- Uso a una mano.
- Incluye boquillas y llave especial para cambio de boquilla.



CÓDIGO	BOQUILLAS	
112513	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1
112513RK	Kit de refacción para remechadora con cabeza móvil	1

REMACHADORAS MANUALES NARIZ LARGA

SURTEK

USO PROFESIONAL 10"



112521





- Fabricadas en acero con mango de vinil.
- Nariz larga que no requiere ajuste de mordaza.
- Incluye 4 boquillas.
- Llave para cambio de boquillas.
- Incluye 60 remaches.

CÓDIGO	BOQUILLAS	
112521	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1



112520



112521RK



- Fabricadas en acero con mango de vinil.
- Nariz larga que no requiere ajuste de mordaza.
- Incluye 4 boquillas.
- Llave para cambio de boquillas.



CÓDIGO	BOQUILLAS	
112520	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1
112521RK	Kit de refacción para remachadora profesional 10"	1

REMACHADORAS

REMACHADORAS MANUALES NARIZ LARGA

FOY

$ PVL

10"

USO DOMÉSTICO



143401



143401RK


- Mangos de vinil para mayor comodidad.
- Incluye práctica llave para hacer el cambio de boquilla.

CÓDIGO	BOQUILLAS	DESCRIPCIÓN	
143401	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	Sin remaches	1
143402	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	Con remaches	1
143401RK	Kit de refacción para remachadora 10"		1

REMACHES DIÁMETRO 5/32"

SURTEK

USO GENERAL





PRECIO POR BOLSA




- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/8" a 1/2".

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	
113406	5/32"	1/8"	3.97	3.18	1000	100	1
113407	5/32"	1/4"	3.97	6.35	1000	100	1
113408	5/32"	3/8"	3.97	9.53	500	100	1
113409	5/32"	1/2"	3.97	12.7	500	100	1

REMACHES DIÁMETRO 1/4"

SURTEK

USO GENERAL





PRECIO POR BOLSA



- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/4" a 1/2".


CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	
113418	1/4"	1/4"	6.35	6.35	250	50	1
113419	1/4"	3/8"	6.35	9.53	250	50	1
113420	1/4"	1/2"	6.35	12.7	250	50	1

REMACHES

REMACHES DIÁMETRO 1/8"

SURTEK

USO GENERAL





PRECIO POR BOLSA




- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/8" a 1/2".

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	
113400	1/8"	1/8"	3.18	3.18	1000	100	1
113401	1/8"	3/16"	3.18	4.76	1000	100	1
113402	1/8"	1/4"	3.18	6.35	1000	100	1
113403	1/8"	5/16"	3.18	7.94	1000	100	1
113404	1/8"	3/8"	3.18	9.53	1000	100	1
113405	1/8"	1/2"	3.18	12.7	1000	100	1

REMACHES DIÁMETRO 3/16"

SURTEK

USO GENERAL





PRECIO POR BOLSA



- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/8" a 3/4".

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	
113410	3/16"	1/8"	4.76	3.18	500	100	1
113411	3/16"	1/4"	4.76	6.35	500	100	1
113412	3/16"	3/8"	4.76	9.53	500	100	1
113413	3/16"	1/2"	4.76	12.7	500	100	1
113414	3/16"	5/8"	4.76	15.88	250	50	1
113415	3/16"	3/4"	4.76	19.05	250	50	1

REMACHES DIÁMETRO 3/16" CABEZA ANCHA

SURTEK

USO GENERAL





Cabeza ancha.



PRECIO POR BOLSA



- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 3/8" a 1/2".
- Mayor área de sujeción.

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	
113416	3/16"	3/8"	4.76	9.53	250	50	1
113417	3/16"	1/2"	4.76	12.7	250	50	1

SELLADOR DE LLANTAS

SELLADOR DE LLANTAS (PONCHOLINA)

SURTEK

USO GENERAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



107374 107375

- Infla, sella y repara instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras.
- Fácil de usar sin gato ni herramienta alguna.
- Válvula antiderrames que se enrosca en cualquier llanta.
- De un solo uso.
- NOM 018 STPS 2015

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	
107374	337 ml / 12 oz	12
107375	471 ml / 15 oz	12

TRAMPAS

TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDOR

SURTEK

USO GENERAL



135011

- Para atrapar insectos y roedores hasta en los rincones más difíciles de alcanzar.
- Poderoso adhesivo que no dejara escapar al roedor
- Charola con diseño para completa accesibilidad.
- Sin olor.
- Inofensivo en humanos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
135011	2 charolas chicas de 10.1 x 7.7 cm	1
135010	2 charolas grandes de 24 x 11.5 cm	1

TRAMPAS PARA ROEDOR


FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO



144461



144460

- Pedal de activación sensible al contacto.
- Resorte tratado térmicamente para mayor presión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
144460	2 ratoneras de 4.5 x 10 cm	10
144461	Ratonera de 8 x 17 cm	5

VENTILADORES

VENTILADOR DE TAMBOR

SURTEK

USO PROFESIONAL — NOM 220 W POTENCIA

NUEVO



- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Base metálica con ruedas de plástico para facilitar su desplazamiento.
- Ideal para bodegas, talleres, comercios, etc.
- Cumplen NOM-003-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	
VET24	24"	220 W	127 V	60 Hz	1100	2	11.28 Kg	1

VENTILADOR DE PEDESTAL

SURTEK

USO PROFESIONAL — NOM 145 W POTENCIA

NUEVO



- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Sistema de oscilación.
- Ideal para bodegas, talleres, comercios, etc.
- Cumplen NOM-003-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	
VEPE26	26"	145 W	127 V	60 Hz	1350	3	12.8 Kg	1

VENTILADOR DE PARED

SURTEK

USO PROFESIONAL — NOM 145 W

NUEVO



- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Sistema de oscilación.
- Ideal para bodegas, talleres, comercios, etc..
- Cumplen NOM-003-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	
VEP30	26"	145 W	127 V	60 Hz	1350	3	11 Kg	1

VENTILADOR 3 EN 1

SURTEK

USO GENERAL — NOM 65 W POTENCIA

NUEVO





- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Sistema de oscilación.
- Ideal para comercios, hogar, etc.
- 1 ventilador con 3 bases diferentes.
- Cumplen NOM-003-SCFI y NOM-001-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	
VE18	18"	65 W	127 V	60 Hz	1400	3	4.36 Kg	1

ZANCOS CON ELEVACIÓN

ZANCOS DE ELEVACIÓN Y REPUESTOS

USO PROFESIONAL

SURTEK

* $ PVL



131000

- Zancos ajustables con doble sistema de seguridad.
- Capacidad de 105 kg / 230 lb.
- Cuerpo de aluminio.
- Cuenta con cinchos de agarre para mayor seguridad, así como con una abrazadera con esponja en el área de la pantorrilla para mayor confort.
- Soporte ajustable para alcanzar la altura deseada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
*131000	Elevación 18" a 30"	1



RPZANCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
Repuesto		
**RBZANCO	Zapata de repuesto	2



RBZANCO

**PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
Repuesto		
**RPZANCO	Repuesto pie zanco	2

URREA SURTEK FOY

NOS PREOCUPAMOS
POR TU SEGURIDAD Y ESTILO

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA		
			Lock	Prolok	PreForza
Accesorios para puertas y ventanas	Carretilla para portón y ventana	859	•		
	Fijapuertas y topes	859	•		
	Guardapolvos	860	•		
	Letras y números	861	•		
	Manija para ventana	862	•		
	Mirillas	862	•		
	Pasadores de seguridad	862	•		
	Pasadores para herrería	863	•		
	Picaportes	863	•		
	Portacandados	864	•		
Accesorios y herrajes para closet	Carretilla para clóset	864	•		
	Ganchos percheros	865	•		
	Rieles y tubos para clóset	865	•		
Barras antipánico	Barras antipánico	866	•	•	
Bisagras	Bisagras de acero	867	•		
	Bisagras de acero inoxidable	868			•
	Bisagras de acero inoxidable doble acción	869	•		
	Bisagras de acero para herrería	869	•		
	Bisagras bidimensionales	870	•		
Buzones	Buzones	871	•		
Cajas	Cajas fuertes	871	•		
	Cajas para dinero	871	•		
	Cajas para llaves	871	•		
Candados	Candados con alarma	872	•		
	Candados de acero	873	•	•	
	Candados de alta seguridad	876	•		
	Candados de aluminio	877	•		
	Candados de cable	878	•		
	Candados de combinación	878	•		
	Candados de latón	879	•	•	
	Candados impermeables	882	•		
	Candados laminados	883	•	•	
	Candados no. 9	884	•		
	Candados para bicicleta	884	•		
	Candados para cortina	884	•	•	
	Candado para motocicleta	886	•		
Cerraduras y accesorios para muebles	Cerraduras para mueble	886	•		
	Jaladeras	887	•		
	Jaladeras tipo botón	887	•		
Cerraduras y cerrojos	Cerraduras de barra	888	•	•	
	Cerraduras de manijas	889	•	•	•
	Cerraduras de pomo	895	•	•	
	Cerraduras de sobreponer alta seguridad	900	•		
	Cerraduras de sobreponer clásicas	902	•		
	Cerraduras de sobreponer instala fácil	902	•		
	Cerraduras digitales	904	•		
	Cerraduras para puertas de aluminio	905	•		
	Cerrojos	906	•	•	
	Cerraduras residenciales	907	•	•	•
Cierrapuertas hidráulicos	Cierrapuertas hidráulicos	911	•	•	
Cilindros	Cilindros	912	•		
Contras eléctricas	Contras eléctricas	912	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



GARANTÍAS
LOCK, PROLOK Y PROFORZA

Grupo Urrea División Herramientas y Cerrajería **garantiza que los productos que ofrece en sus marcas Proforza, Lock y Prolok están libres de defectos de mano de obra y materiales.** Se compromete a reemplazar o reparar cualquier producto que haya fallado durante su vida útil por defectos asignables a mano de obra y materiales, siempre que se usen en condiciones normales y de acuerdo con la garantía específica del producto en particular, sin cargo alguno y directamente en el lugar de compra o con un distribuidor autorizado.

Los productos de nuestra línea cerrajera **están diseñados para ofrecer la mayor seguridad** a los usuarios y con la mejor calidad. Se elaboran a partir de los mejores materiales y con personal altamente competente, capacitado y experimentado.

El producto no tiene garantía si:

• El producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales, por el desgaste natural de sus partes, mantenimiento y almacenamiento que propicie daño al producto por humedad o polvo que derive en corrosión o erosión. Además de cualquier otra actividad de post venta, transportación y manipulación.

• El producto no ha sido instalado u operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.

• El producto ha sido alterado por reemplazo de partes o reparado por personas no autorizadas.

Nuestra garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

• Los productos deben estar identificados desde su origen con la marca permanente **Proforza, Lock y Prolok.**

• Que la falla haya sido resultado de un defecto de fabricación, ya sea de su mano de obra o materiales.

Proforza, Lock y Prolok se reservan el derecho de no reparar o reemplazar el producto que haya sido **abusado, modificado, excedido o usado incorrectamente** o sin el mantenimiento adecuado.

Algunos productos como herrajes, accesorios, bisagras, entre otros que contienen partes móviles están sujetos a desgastarse por su uso normal por lo que es de esperarse que el usuario reemplace estos productos una vez agotada su vida útil.

Proforza, Lock y Prolok no son responsables por los daños y accidentes personales que puedan resultar de un uso inadecuado, abuso, alteración o uso más allá de la vida esperada de sus productos.

TABLA
DE RENDIMIENTO

ProForza

SEGURIDAD / USO	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – ALTA SEGURIDAD	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – SEGURIDAD ESTÁNDAR	GARANTÍA
Bisagras de acero		●	15 AÑOS DE GARANTÍA
Cerrojos	●		50 AÑOS DE GARANTÍA
Cilindros	●		

SEGURIDAD / USO	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – ALTA SEGURIDAD	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – SEGURIDAD ESTÁNDAR	GARANTÍA
Conjuntos	●		50 AÑOS DE GARANTÍA
Manijas	●		

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.

Lock Siempre seguro

SEGURIDAD / USO	SEGURIDAD EXTREMA (EXTREME SECURITY)		ALTA SEGURIDAD (HIGH SECURITY)			SEGURIDAD ESTÁNDAR (STANDARD SECURITY)			GARANTÍA
	Línea Comercial	Línea Residencial	Línea Arquitectónica	Línea Comercial	Línea Residencial	Línea Arquitectónica	Línea Comercial	Línea Residencial	
Herrajes y accesorios								●	5 AÑOS DE GARANTÍA
Accesorios para mueble				●					10 AÑOS DE GARANTÍA
Bisagras de acero				●	●				
Bisagras bidimensionales								●	
Candados de combinación								●	
Candados de acero	●	●		●	●		●	●	20 AÑOS DE GARANTÍA
Candados de latón	●	●					●	●	
Candados impermeables							●	●	
Candados laminados								●	
Candados no. 9							●	●	
Barras antipánico							●		25 AÑOS DE GARANTÍA
Bisagra de piso vaivén							●		
Cerraduras de barra							●	●	
Cerrojos para embutir					●	●	●	●	
Cerraduras de pomo								●	
Cerraduras de sobreponer								●	
Cerraduras para mueble								●	
Cerraduras para puertas de aluminio								●	
Cerrojos						●	●		
Cilindros				●	●		●	●	
Conjuntos					●			●	
Gatillos			●	●	●				
Manijas			●	●	●	●	●	●	

Prolok

SEGURIDAD / USO	SEGURIDAD ESTÁNDAR (STANDARD SECURITY)		GARANTÍA
	Línea Comercial	Línea Residencial	
Bisagras de acero	●	●	5 AÑOS DE GARANTÍA
Barras antipánico	●		10 AÑOS DE GARANTÍA
Candados de acero	●	●	
Candados de latón		●	
Candados laminados		●	

SEGURIDAD / USO	SEGURIDAD ESTÁNDAR (STANDARD SECURITY)		GARANTÍA
	Línea Comercial	Línea Residencial	
Cerraduras de pomo		●	20 AÑOS DE GARANTÍA
Cerrojos		●	
Gatillos	●	●	
Manijas		●	

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GOOD, BETTER, BEST

Somos la **solución total** donde encontrarás lo mejor de Grupo Urrea en un solo lugar.

Pensando en ti y tus diferentes necesidades contamos con un abanico de posibilidades donde te ofrecemos opciones **Good, Better & Best** dentro de nuestro amplio catálogo de productos.

Conócelas a detalle:

GOOD- Seguridad estándar para comercio o residencial: **Prolok**
BETTER- Seguridad estándar, alta y extrema, para uso comercial, residencial, arquitectónico: **Lock**
BEST- Seguridad alta y estándar especializada en uso arquitectónico: **ProForza**

Prolok



GOOD

Productos de calidad a precios accesibles.

Lock Siempre seguro



BETTER

Gran variedad, disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, excelente relación precio calidad.

ProForza



BEST

Gran variedad, disponibilidad, tecnología, innovación, rendimiento, calidad y desempeño superior.

Elige productos de calidad, elige mejor con nuestro
nuevo catálogo 2024

Lock Siempre seguro | Prolok | ProForza

LÍNEAS
(ICONOGRAFÍA)



COMERCIAL

LÍNEA COMERCIAL
COMERCIAL LINE

Las mejores opciones para tu negocio, cerraduras y accesorios diseñados para ofrecer **seguridad, tranquilidad** en lugares de alto tráfico como oficinas, hoteles, salones, hospitales y más, fabricados bajo estrictos estándares de calidad.



RESIDENCIAL

LÍNEA RESIDENCIAL
RESIDENTIAL LINE

Productos ideales para tu hogar, **cerraduras y accesorios de gran resistencia y duración,** los cuales exceden las expectativas del usuario por su excelente rendimiento y seguridad. Diseñados y fabricados enfocándose a satisfacer cualquier necesidad de uso residencial.



ARQUITECTÓNICA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA
ARCHITECTURAL LINE

El equilibrio perfecto siempre, cerraduras con diseño e innovación que las hacen la opción perfecta para los proyectos de una línea arquitectónica siempre segura y vanguardista.

CANDADOS SEGUROS

Las características de seguridad que ofrecen los candados Lock, según su uso, condiciones y manipulación.

- ANTI-ÁCIDO
- ANTI-CORTE
- ANTI-LLAVE HEXAGONAL
- ANTI-GANZÚA
- ANTI-IMPACTO
- ANTI-PALANCA
- ANTI-SEGUETA
- ANTI-TALADRO

NOVEDADES

Indica las familias de productos nuevos y mejorados.

NUEVO

LLAVES SEGURAS

Nuestros productos indican el tipo de llave y el número de copias que se suministran con cada producto. Buscando siempre ofrecerte soluciones para satisfacer tus necesidades según el tipo de uso requerido.

- 2 LLAVES ESTÁNDAR
- 4 LLAVES ABLOY®

FONDO DE PUBLICIDAD

Indica los productos que aplican para fondo de publicidad.

- **Aplica 100%** *en fondo de publicidad.*
- **Aplica 50%** *en fondo de publicidad.*

CILINDROS SEGUROS

Para cada necesidad, una solución, por eso indicamos el tipo de cilindro de llave y el número de teclas, pernos o discos que componen a cada uno de nuestros productos.

- 2 PERNOS
- 7 DISCOS

INFORMACIÓN

Indica información técnica, *de uso y recomendaciones.*



Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SOLUCIONES

PARA TU TRANQUILIDAD

Lock

Siempre seguro


CARRETILLAS PARA PORTÓN Y VENTANA

CARRETILLAS PARA PORTÓN

LÍNEA RESIDENCIAL


LCP300


LCP500



CÓDIGO	RUEDAS (A) diámetro	BALINES	CUERPO	PLACA (B) calibre	TUERCA (C)	TORNILLO (D)
LCP300	15/16"	1/8"	5/8"	14	5/16"	5/16" x 2-3/16"
LCP500	1-7/8"	3/16"	3/4"	12	3/8"	3/8" x 3-11/16"

- Cuerpo de acero cuadrado.
- Placa de acero al carbón.
- Rueda de acero con balines.
- Tuerca y tornillo de acero al carbón con cabeza hexagonal.




CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	
LCP300	300 kg	10
LCP500	500 kg	10

CARRETILLA PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL





CÓDIGO	DIÁMETRO	BALINES	CALIBRE	PREFORACIÓN
LCV20	7/8"	1/8"	14	3/16"

- Cuerpo de lámina calibre 14 acero al carbón.
- Perforaciones de 3/16" para fijarse a la ventana.
- Rueda de acero con balines.




CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	
LCV20	20 kg	10

FIJAPUERTAS Y TOPES

FIJAPUERTAS

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




L059CBB


L059LBB


L059LAB



- Cuerpo de zamac con punta de caucho antiderrapante.


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L059CBB	Para puerta	Níquel satinado	Blíster	1
L059LBB	Para puerta	Latón brillante	Blíster	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L059LAB	Para puerta	Latón antiguo	Blíster	1

TOPE MAGNÉTICO PARA PUERTA

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN







- Cuerpo de zamac.
- Tope con resorte y de acción magnética que fija la puerta previene daños en puerta y paredes

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L1054LCS	De piso	Níquel satinado	Blíster	6


TOPES TIPO CATARINA

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


L054CSB


L054LBB


L054LAB





- Cuerpo de zamac.
- Refuerzo de hule para protección de la puerta.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L054CSB	De piso	Níquel satinado	Blíster	1
L054LBB	De piso	Latón brillante	Blíster	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L054LAB	De piso	Latón antiguo	Blíster	1

GUARDAPOLVOS

GUARDAPOLVOS AUTOMÁTICOS

LÍNEA RESIDENCIAL


12GP


LGPA100A


LGPA100B


LGPA100N


LGPA100D


14GP



- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Sistema automático, al abrir la puerta se levanta y al cerrar se baja
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO	
12GP	90 cm	Aluminio	10
LGPA100A	100 cm	Aluminio	10
LGPA100B	100 cm	Blanco	10
LGPA100N	100 cm	Negro	10
LGPA100D	100 cm	Dorado	10
14GP	100 cm	Bronce	10

GUARDAPOLVOS CLÁSICOS


LÍNEA RESIDENCIAL


10GP


LGP100A


LGP100B


LGP100N




LGP100D

- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc

GRANEL


CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO	
10GP	90 cm	Aluminio	10
LGP100A	100 cm	Aluminio	10
LGP100B	100 cm	Blanco	10
LGP100N	100 cm	Negro	10
LGP100D	100 cm	Dorado	10

LETRAS Y NÚMEROS

LETRAS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL


L70AC L70BC L70CC






CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L70AC	Letra A	Níquel satinado	Blíster	5
L70BC	Letra B	Níquel satinado	Blíster	5
L70CC	Letra C	Níquel satinado	Blíster	5
L70DC	Letra D	Níquel satinado	Blíster	5

LETRAS DE 4" SLIM

LÍNEA RESIDENCIAL


L701ACS L701BCS L701CCS


L701ALB L701BLB L701CLB






CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L701ACS	Letra A	Níquel satinado	Blíster	5
L701BCS	Letra B	Níquel satinado	Blíster	5
L701CCS	Letra C	Níquel satinado	Blíster	5
L701DCS	Letra D	Níquel satinado	Blíster	5
L701ALB	Letra A	Latón brillante	Blíster	5
L701BLB	Letra B	Latón brillante	Blíster	5
L701CLB	Letra C	Latón brillante	Blíster	5
L701DLB	Letra D	Latón brillante	Blíster	5

LETRAS Y NÚMEROS

NÚMEROS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL





L601C L602C L603C




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L600C	Número 0	Níquel satinado	Blíster	5
L601C	Número 1	Níquel satinado	Blíster	5
L602C	Número 2	Níquel satinado	Blíster	5
L603C	Número 3	Níquel satinado	Blíster	5
L604C	Número 4	Níquel satinado	Blíster	5
L605C	Número 5	Níquel satinado	Blíster	5
L606C	Número 6	Níquel satinado	Blíster	5
L607C	Número 7	Níquel satinado	Blíster	5
L608C	Número 8	Níquel satinado	Blíster	5
L609C	Número 9	Níquel satinado	Blíster	5



NÚMEROS DE 4" SLIM

LÍNEA RESIDENCIAL





L6801CS L6802CS L6803CS



L6801LB L6802LB L6803LB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L6800CS	Número 0	Níquel satinado	Blíster	5
L6801CS	Número 1	Níquel satinado	Blíster	5
L6802CS	Número 2	Níquel satinado	Blíster	5
L6803CS	Número 3	Níquel satinado	Blíster	5
L6804CS	Número 4	Níquel satinado	Blíster	5
L6805CS	Número 5	Níquel satinado	Blíster	5
L6806CS	Número 6	Níquel satinado	Blíster	5
L6807CS	Número 7	Níquel satinado	Blíster	5
L6808CS	Número 8	Níquel satinado	Blíster	5
L6809CS	Número 9	Níquel satinado	Blíster	5


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L6800LB	Número 0	Latón brillante	Blíster	5
L6801LB	Número 1	Latón brillante	Blíster	5
L6802LB	Número 2	Latón brillante	Blíster	5
L6803LB	Número 3	Latón brillante	Blíster	5
L6804LB	Número 4	Latón brillante	Blíster	5
L6805LB	Número 5	Latón brillante	Blíster	5
L6806LB	Número 6	Latón brillante	Blíster	5
L6807LB	Número 7	Latón brillante	Blíster	5
L6808LB	Número 8	Latón brillante	Blíster	5
L6809LB	Número 9	Latón brillante	Blíster	5

MANIJA PARA VENTANA

MANIJA PARA VENTANA TIPO PERICO

LÍNEA RESIDENCIAL







- Cuerpo de lámina calibre 14 y perno remachado.
- Para asegurar el cierre de ventanas corredizas.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	
MAVEP	Galvanizado	12.6 x 1.3 x 4.8 cm	10


MIRILLAS

MIRILLAS

LÍNEA RESIDENCIAL



LM200NSB LM200LBB LM200LAB





- Cuerpo de latón.
- Lente con ángulo de visibilidad de 200°.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	ACABADO	EMPAQUE	
LM200NSB	Níquel satinado	Blíster	6
LM200LBB	Latón brillante	Blíster	6
LM200LAB	Latón antiguo	Blíster	6

PASADORES DE SEGURIDAD


PASADORES SOBREPONER CON CADENA

LÍNEA RESIDENCIAL


L048CSB


L048LBB


L048LAB





- Cuerpo de zamac reforzado.
- Cadena reforzada para mayor seguridad.
- Ideal para puertas principales y oficinas

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L048CSB	Pasador	Níquel satinado	Blíster	1
L048LBB	Pasador	Latón brillante	Blíster	1
L048LAB	Pasador	Latón antiguo	Blíster	1


PASADORES DE SEGURIDAD PARA PUERTAS ABATIBLES

LÍNEA RESIDENCIAL


L044CSB


L044LBB


L044LAB





- Cuerpo de zamac reforzado.
- Ideal para puertas principales y oficinas


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L044CSB	Seguridad	Níquel satinado	Blíster	1
L044LBB	Seguridad	Latón brillante	Blíster	1
L044LAB	Seguridad	Latón antiguo	Blíster	1


PASADORES DE SOBREPONER DE BARRA

LÍNEA RESIDENCIAL

NUEVO


PASC8


PASL8



MEDIDA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
5 cm	57	37	40	9	64
8 cm	76	56	44	20	107
10 cm	100	76	55	25	145
12 cm	125	96	65	28	187



- Cuerpo fabricado de acero.
- Para uso vertical y horizontal.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	
PASC5	Cromo brillante	5 cm	Caballete	1
PASC8	Cromo brillante	8 cm	Caballete	1
PASC10	Cromo brillante	10 cm	Caballete	1
PASC12	Cromo brillante	12 cm	Caballete	1
PASL5	Latón brillante	5 cm	Caballete	1
PASL8	Latón brillante	8 cm	Caballete	1
PASL10	Latón brillante	10 cm	Caballete	1
PASL12	Latón brillante	12 cm	Caballete	1
PASA5	Latón antiguo	5 cm	Caballete	1
PASA8	Latón antiguo	8 cm	Caballete	1
PASA10	Latón antiguo	10 cm	Caballete	1
PASA12	Latón antiguo	12 cm	Caballete	1
PASN5	Acero negro	5 cm	Caballete	1
PASN8	Acero negro	8 cm	Caballete	1
PASN10	Acero negro	10 cm	Caballete	1
PASN12	Acero negro	12 cm	Caballete	1


PASADORES DE SOBREPONER DE BARRA

LÍNEA RESIDENCIAL


L036NIB


L036LBB


L036D



MEDIDA	A mm	A pulg	B mm	B pulg	C mm	C pulg	D mm	D pulg	E mm	E pulg
5 cm	51	2.00	36	1.45	36	1.42	13	0.52	67	2.66
8 cm	75	2.95	56	2.20	42	1.65	19	0.76	106	4.17
12 cm	126	4.96	96	3.78	65	2.56	28	1.13	187	7.36



- Cuerpo de lámina de acero con refuerzo.
- Botón de seguridad moleteado con cuerda.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	
L035NIB	Níquel satinado	5 cm	Blíster	1
L036NIB	Níquel satinado	8 cm	Blíster	1
L038NIB	Níquel satinado	12 cm	Blíster	1
L035LBB	Latón brillante	5 cm	Blíster	1
L036LBB	Latón brillante	8 cm	Blíster	1
L038LBB	Latón brillante	12 cm	Blíster	1
L035D	Dorado	5 cm	Blíster	1
L036D	Dorado	8 cm	Blíster	1
L038D	Dorado	12 cm	Blíster	1

PASADORES DE SEGURIDAD

PASADORES DE BARRIL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


NUEVO



PABS6



PABL8





PABA4



PABN8

MEDIDA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4 cm	39	28	34	12	51
6 cm	55	40	40	14	72
8 cm	74	58	40	14	92




- Cuerpo fabricado de lámina de acero para mayor resistencia y firmeza.
- Para uso vertical y horizontal.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	
PABS4	Níquel satinado	4 cm	Blíster	1
PABS6	Níquel satinado	6 cm	Blíster	1
PABS8	Níquel satinado	8 cm	Blíster	1
PABL4	Latón brillante	4 cm	Blíster	1
PABL6	Latón brillante	6 cm	Blíster	1
PABL8	Latón brillante	8 cm	Blíster	1
PABA4	Latón antiguo	4 cm	Blíster	1
PABA6	Latón antiguo	6 cm	Blíster	1
PABA8	Latón antiguo	8 cm	Blíster	1
PABN4	Negro	4 cm	Blíster	1
PABN6	Negro	6 cm	Blíster	1
PABN8	Negro	8 cm	Blíster	1

PASADORES PARA HERRERÍA

PASADORES TIPO MAUSER

LÍNEA RESIDENCIAL





LPM85

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm
LPM85	87	15	5	89
LPM100	105	24	5	113
LPM130	130	28	6	148
LPM145	146	28	6	148

- Cuerpo de lámina de acero troquelado en una sola pieza.
- Barra de acero al carbón.
- Para instalación en puerta izquierda o derecha.
- De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.

GRANEL


CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	
LPM85	Galvanizado	8.5 cm	5
LPM100	Galvanizado	10 cm	5
LPM130	Galvanizado	13 cm	5
LPM145	Galvanizado	14.5 cm	5

PASADORES PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL



PAVEC1






- Cuerpo de zamac.
- Contra para un mejor cierre.
- Pasador para ventanas abatibles.

CÓDIGO	FUNCION	ACABADO	MEDIDA	
PAVEN1	Sin contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10
PAVEN2	Con contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10
PAVEC1	Sin contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10
PAVEC2	Con contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10

PASADOR OCULTO PARA PUERTA Y VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL



- Cuerpo de zamac, birlo de 3/8, barra roscada para ajuste de mecanismo.
- Para fijar en puertas y ventanas de herrería.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	
PAOC	Galvanizado	33.2 x 2.8 cm	10


PICAPORTES

PICAPORTES SÓLIDOS CON MECANISMO DE PALANCA

LÍNEA RESIDENCIAL



LP55



- Cuerpo de placa de acero calibre 14.
- Barra cuadrada sólida de 1/2" de acero.
- Mecanismo de palanca para abrir y cerrar.
- Con orificio para candado cuerpo troquelado en una sola pieza.
- De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.
- Ideales para portones, rejas, puertas, ventanas, ventanales, etc.


GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	
LP30	Galvannizado	30 cm	5
LP40	Galvannizado	40 cm	5
LP55	Galvannizado	55 cm	5

PORTACANDADOS

PORTACANDADOS REFORZADOS

LÍNEA RESIDENCIAL



MEDIDA	A		B		C		D		E	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
1-3/4"	19	0.75	49	1.92	20	0.80	11	0.45	16	0.64
2-1/2"	25	1.00	63	2.49	31	1.23	27	1.07	17	0.69
3-1/4"	38	1.50	87	3.43	38	1.52	36	1.43	42	1.68
4-1/2"	38	1.50	115	4.56	37	1.47	35	1.38	42	1.65
6"	45	1.77	158	6.22	78	3.08	44	1.75	46	1.81



LPC412NIB



LPC412LBB



- Cuerpo fabricado en lámina de acero.
- Acabado resistente a la intemperie.
- Ideales para portones, puertas y ventanas.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	
LPC134NIB	Níquel satinado	1-3/4"	Blíster	1
LPC212NIB	Níquel satinado	2-1/2"	Blíster	1
LPC314NIB	Níquel satinado	3-1/4"	Blíster	1
LPC412NIB	Níquel satinado	4-1/2"	Blíster	1

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	
LPC134LBB	Latón brillante	1-3/4"	Blíster	1
LPC212LBB	Latón brillante	2-1/2"	Blíster	1
LPC314LBB	Latón brillante	3-1/4"	Blíster	1
LPC412LBB	Latón brillante	4-1/2"	Blíster	1


CARRETILLAS PARA CLÓSET

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET DOBLE

LÍNEA RESIDENCIAL



Doble riel superior.





- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 14.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.



CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	
CCLOD	15/16"	2	30 kg x hoja	1

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET SENCILLO

LÍNEA RESIDENCIAL



Sencilla riel superior.





- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 14.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	
CCLOS	15/16"	1	30 kg x hoja	1

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET AL PISO

LÍNEA RESIDENCIAL



Piso.





- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 16.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	
CCLOP	15/16"	1	20 kg x hoja	1

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 4 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL



Sistema de montaje rápido de puertas.





- Cuerpo de lámina de acero calibre 14.
- Llantas de resina acetílica.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo TT.
- Incluye tornillo de ajuste.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	
CCLORT4	15/16"	4	20 kg.	1

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 2 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL



Sistema de montaje rápido de puertas.





- Cuerpo de lámina de acero calibre 14.
- Llantas de resina acetílica.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo TT.
- Incluye tornillo de ajuste.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	
CCLORT2	15/16"	2	20 kg.	1

GANCHOS PERCHEROS

GANCHOS PERCHEROS SOMBRERO Y ABRIGO

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




10PE


11PE

PRECIO POR PIEZA




- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO	
10PE	Latón brillante	10
11PE	Níquel satinado	10

GANCHOS PERCHEROS DOBLES

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




12PE


13PE

PRECIO POR PIEZA



- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO	
12PE	Latón brillante	10
13PE	Níquel satinado	10


RIELES Y TUBOS PARA CLOSET

RIELES TIPO TT PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL


RILAT2


RIALT2




RIALT2, RIALT3, RILAT2 y RILAT3 Para deslizar los sistemas de carretillas CCLORT4 y CCLORT2.

- Compatible con carretilla de sistema TT.
- Puede ensamblarse a todo tipo de clóset.

ATADO


CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD	
RILAT2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	1.83 metros	1
RILAT3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2.44 metros	1
RIALT2	Aluminio	Natural	2 metros	1
RIALT3	Aluminio	Natural	3 metros	1

RIELES TIPO JJ PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL


RILAJ2


RIALJ2




RILAJ2, RILAJ3, RIALJ2 y RIALJ3 Para deslizar los sistemas de carretillas CCLOS y CCLOD.


- Compatible con carretilla de sistema JJ.
- Puede ser ensamblarse a todo tipo de clóset.
- Se recomienda usarse con CCLOS o CCLOD.

ATADO

CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD	
RILAJ2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2 metros	1
RILAJ3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	3 metros	1
RIALJ2	Aluminio	Natural	2 metros	1
RIALJ3	Aluminio	Natural	3 metros	1

TUBO OVALADO PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL





- Tubo de aluminio hueco y ligero.
- Compatible con BCLO.
- Para uso en clósets.

ATADO

CÓDIGO	ACABADO NATURAL	LONGITUD	
TCL03	Aluminio	3 metros	1

BRIDA PARA TUBO OVALADO

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN






Para colgar ganchos para ropa en clóset y también para cortinero.



- Brida fabricada de zamac.
- Compatible con TCL03.
- Fácil de instalarse con tornillos o remaches

CÓDIGO	ACABADO NATURAL	
BCLO	Zamac	1


BARRAS ANTIPÁNICO



BARRA DE TOQUE 1 PUNTO CON MANIJA

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · LISTED · CUMPLE CON ADA






Apertura exterior con manija.


Apertura interior con barra.

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 1

- Ajustable a diferentes anchos de puerta.
- Operación silenciosa.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
10BA	Un toque 1 punto, con manija	Aluminio	1

MANIJA PARA BARRA ANTIPÁNICO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 1




- Fabricada en aleación de zinc
- Para función derecha e izquierda.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
24MA	Repuesto para 10BA	Níquel satinado	1

BARRA DE TOQUE 1 PUNTO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · LISTED · CUMPLE CON ADA





ANSI GRADO 1

- Ajustable a diferentes anchos de puerta.
- Operación silenciosa.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
11BA	Un toque 1 punto	Aluminio	1

BARRA UNIVERSAL DE 1 PUNTO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA







ANSI GRADO 1


- Para puertas abatibles con espesores de1"a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L200AL	De toque 1 punto	Aluminio	1

BARRA UNIVERSAL DE 2 PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA



ANSI GRADO 1

- Para puertas abatibles con espesores de 1"a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L220AL	De torque 2 puntos	Aluminio	1

BARRAS ANTIPÁNICO




BARRA DE TOQUE DE 1 PUNTO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA

Prolok · $ PVL







- Para puertas con espesores de 1" a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L5501AL	De toque 1 punto	Aluminio	1

BISAGRAS DE ACERO

BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA COMERCIAL · PERNO SUELTO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



33BL



- Fabricadas en acero.
- 40% más gruesa que las convencionales que le da mayor capacidad de carga.
- Apertura y cierre suave.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto y 2 baleros.
- Dos cabezas planas.



Baleros para cierre suave.

Perno suelto y cabezas planas de accionamiento suave.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE	
32BL	Níquel satinado	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2.15 mm	0.085"	6	Caja	3
33BL	Níquel satinado	4" x 4"	101 x 101 mm	2.5 mm	0.098"	8	Caja	3
34BL	Níquel satinado	4.5" x 4.5"	114 x 114 mm	3.4 mm	0.13"	8	Caja	3

BISAGRAS CUADRADAS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL · PERNO SUELTO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

NUEVO



LBC30NS



LBC30B



LBC30LA



Superficies planas, acabado espejo.



Cuerpo metálico para mayor duración.

Perno suelto y cabezas planas de accionamiento suave.

PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto.
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE	
LBC20NS	Níquel satinado	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	4	Caja	10
LBC25NS	Níquel satinado	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10
LBC30NS	Níquel satinado	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10
LBC35NS	Níquel satinado	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10
LBC40NS	Níquel satinado	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10
LBC20LB	Latón brillante	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	4	Caja	10
LBC25LB	Latón brillante	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10
LBC30LB	Latón brillante	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10
LBC35LB	Latón brillante	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10
LBC40LB	Latón brillante	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10
LBC20LA	Latón antiguo	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	4	Caja	10
LBC25LA	Latón antiguo	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10
LBC30LA	Latón antiguo	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10
LBC35LA	Latón antiguo	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10
LBC40LA	Latón antiguo	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10
LBC30B	Negro	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Blister	10

BISAGRAS DE ACERO


BISAGRAS ALARGADAS PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL · PERNO REMACHADO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




LBA35NI


LBA35LB


LBA35LA



PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno remachado.
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE	
LBA10NI	Níquel	1" x 1.06"	25 x 27 mm	1 mm	0.04"	4	Caja	10
LBA15NI	Níquel	1.5" x 1.46"	38 x 37 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10
LBA20NI	Níquel	2" x 1.61"	51 x 41 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10
LBA25NI	Níquel	2.5" x 1.81"	64 x 46 mm	1 mm	0.05"	6	Caja	10
LBA30NI	Níquel	3" x 2.08"	76 x 53 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10
LBA35NI	Níquel	3.5" x 2.52"	89 x 64 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10
LBA40NI	Níquel	4" x 2.87"	102 x 73 mm	2 mm	0.07"	8	Caja	10
LBA10LB	Latón brillante	1" x 1.06"	25 x 27 mm	1 mm	0.04"	4	Caja	10
LBA15LB	Latón brillante	1.5" x 1.46"	38 x 37 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10
LBA20LB	Latón brillante	2" x 1.61"	51 x 41 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE	
LBA25LB	Latón brillante	2.5" x 1.81"	64 x 46 mm	1 mm	0.05"	6	Caja	10
LBA30LB	Latón brillante	3" x 2.08"	76 x 53 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10
LBA35LB	Latón brillante	3.5" x 2.52"	89 x 64 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10
LBA40LB	Latón brillante	4" x 2.87"	102 x 73 mm	2 mm	0.07"	8	Caja	10
LBA15LA	Latón antiguo	1.5" x 1.46"	38 x 37 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10
LBA20LA	Latón antiguo	2" x 1.61"	51 x 41 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10
LBA25LA	Latón antiguo	2.5" x 1.81"	64 x 46 mm	1 mm	0.05"	6	Caja	10
LBA30LA	Latón antiguo	3" x 2.08"	76 x 53 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10
LBA35LA	Latón antiguo	3.5" x 2.52"	89 x 64 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10
LBA40LA	Latón antiguo	4" x 2.87"	102 x 73 mm	2 mm	0.07"	8	Caja	10

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · PERNO REMACHADO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE





PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Sistema de baleros.
- Apertura y cierre más suave.
- Perno remachado y 2 baleros
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE	
BICS20	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10
BICS25	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10
BICS30	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10
BICS35	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10
BICS40	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10



BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DOBLE ACCIÓN

JUEGOS DE BISAGRAS DOBLE ACCIÓN

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

2 PIEZAS



10BR



11BR





PRECIO POR EMPAQUE DOS PIEZAS



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Acabados de alta calidad.
- Para uso pesado y tensión ajustable.
- Capacidad de carga de 10-18 kg por par.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	
10BR	Negro	3"	Blíster	1
11BR	Latón brillante	3"	Blíster	1


BISAGRAS DE ACERO PARA HERRERÍA

BISAGRAS TUBULARES

LÍNEA RESIDENCIAL



LBT1



- Fabricado en acero forjado.
- Acabado natural.
- Para instalar con soldadura.
- Diseño que reduce la fricción.
- Ideal para puertas y ventanas metálicas.



CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	
LBT38	3/8"	1-7/8"	20
LBT12	1/2"	2-1/8"	20
LBT58	5/8"	2-5/8"	20
LBT34	3/4"	3"	10
LBT1	1"	3 -3/4"	6


BISAGRAS DE PIANO

LÍNEA RESIDENCIAL



LBP13





CÓDIGO	A pulg	B mm	C mm	D mm	LONGITUD metros
EN TRAMO					
LBP1	1"	29	2	0.70	1
LBP2	1-1/4"	29	2	0.70	1
LBP3	1-1/2"	29	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33	1-1/2"	15	2	0.70	3.5



- Fabricados en acero al carbón.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos


CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE	
LBP1	Natural	1"	1 m	Caja	10
LBP2	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10
LBP3	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10
LBP13	Natural	1"	3.5 m	Caja	1
LBP23	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1
LBP33	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1


BISAGRAS DE PIANO BARRENADAS

LÍNEA RESIDENCIAL



LBP13H





CÓDIGO	A pulg	B mm	C mm	D mm	LONGITUD metros
EN TRAMO					
LBP1H	1"	30	2	0.70	1
LBP2H	1-1/4"	30	2	0.70	1
LBP3H	1-1/2"	30	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13H	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23H	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33H	1-1/2"	15	2	0.70	3.5




- Fabricados en acero al carbón.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos

CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE	
LBP1H	Natural	1"	1 m	Caja	10
LBP2H	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10
LBP3H	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10
LBP13H	Natural	1"	3.5 m	Caja	1
LBP23H	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1
LBP33H	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1


BISAGRAS BIDIMENSIONALES

BISAGRAS POR PUERTA

Cazuela	Ancho m	1	1.5	2	2.5
35 mm	Peso en Kg	4 - 5	6 - 9	10 - 15	16 - 22
26 mm	Peso en Kg	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 -10




MEDIDAD IDEALES PARA PERFORAR LA PUERTA




TRES AJUSTES INDEPENDIETES


AJUSTE LATERAL



AJUSTE DE ALTURA




AJUSTE DE PROFUNDIDAD



BISAGRA ACODADA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN










- Con pistón.
- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD35AP	35 mm	105°	1

BISAGRA CURVA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN










- Con pistón.
- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD35CP	35 mm	105°	1

BISAGRA RECTA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN










- Con pistón.
- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD35RP	35 mm	105°	1

BISAGRAS ACODADA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LBD26A




- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD26A	26 mm	95°	1

BISAGRAS CURVA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LBD26C

LBD35C




- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD26C	26 mm	95°	1
LBD35C	35 mm	110°	1

BISAGRAS RECTA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LBD26R

LBD35R




- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD26R	26 mm	95°	1
LBD35R	35 mm	110°	1

BISAGRA ESQUINA 135° BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN








- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD135E	35 mm	135°	1

BISAGRA ESQUINA 165° BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN








- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBD165E	35 mm	165°	1

BISAGRA MARCO FRONTAL BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN







- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	
LBDM	35 mm	110°	1

BUZONES

BUZONES

LÍNEA RESIDENCIAL






10BZ



11BZ



- Fabricados en lámina calibre 14".
- Para empotrar en puertas de acero o soldar en rejas.
- Entrada amplia para sobres.
- Puerta abatible de recolección.
- Porta candado.
- Resistente a la intemperie.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE	
10BZ	Blanco	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1
11BZ	Negro	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1

CAJAS FUERTES

CAJAS FUERTES

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD EXTREMA — COMBINACIÓN DIGITAL



31CFU



35CFU






41CFU

2 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricada en acero.
- Sistema de apertura con codigo o con llave.
- Combinaciones de 3 a 8 dígitos.
- Contiene 2 bulones que dan mayor seguridad.
- 4 pilas AA (no incluidas).





CÓDIGO	MEDIDAS (CM) INTERNAS	MEDIDAS (CM) EXTERNAS	CAPACIDAD	PESO	
31CFU	30.8 x 19.8 x 14	31 (A) x 20 (B) x 20 (C)	8.5 L	5.5 kg	1
35CFU	34.7 x 24.7 x 19	35 (A) x 25 (B) x 25 (C)	16 L	8 kg	1
41CFU	40.2 x 27.5 x 22.6	40.5 (A) x 33.5 (B) x 23 (C)	25 L	9.5 kg	1

CAJAS PARA DINERO


CAJAS PARA DINERO

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD ESTÁNDAR





CDI30



2 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricadas de lámina de acero calibre 24.
- Charola removible con 5 compartimientos.
- Asa metálica sólida.



CÓDIGO	SEPARADORES	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	
CDI20	5	200 mm	160 mm	90 mm	1
CDI30	5	300 mm	240 mm	90 mm	1

CAJAS PARA LLAVES

CAJAS PARA LLAVES


LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD ESTÁNDAR



CLL36



CLL60





2 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricadas de lámina de acero calibre 22.
- Portallaves.
- Etiquetas numeradas.




CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	
CLL36	36 llaves	160 mm	200 mm	75 mm	1
CLL60	60 llaves	200 mm	250 mm	75 mm	1


CANDADO	COSAS DE VALOR	DE VIAJE	BICICLETA	LOCKER	ESCRITORIO	CILINDRO DE GAS	REPUESTO LLANTA	PUERTAS	PORTONES	COMERCIOS	CAMIONES	RESISENTE A INTEMPERIE	ALARMA SONORA
Candados de alta seguridad, llave discos.	●					●	●	●	●	●	●		
Candad anti-palanca, llave discos.	●							●	●	●	●		
Candado gancho blindado, llave discos.	●							●	●	●			
Candado redondo, llave estándar.	●							●	●	●	●		
Candado máxima seguridad tipo gancho, llave estándar.	●							●	●	●	●		
Candado máxima seguridad tipo disco, llave estándar.	●							●	●	●			
Candados no. 9, Llave estándar.				●				●					
Candados de acero, 38 mm llave estándar.								●					
Candado de acero, 45 mm llave estándar.								●	●				
Candado de acero, 50 mm llave estándar.								●	●	●			
Candado de acero, llave discos.								●	●				
Candado de latón, llave bancaria.	●							●				●	
Candado de latón, llave puntos.	●							●				●	
Candado de latón, llave tetra.	●							●				●	
Candados de latón sólido, 25-32 mm llave estándar.		●		●				●				●	
Candado de latón sólido, 40 mm llave estándar.		●	●	●	●	●		●				●	
Candados de latón sólido, 45-50 mm llave estándar.						●	●	●	●			●	
Candados de latón sólido,50-60 mm llave estándar.							●	●	●	●	●	●	
Candado de latón, 30 mm horquilla extra larga, estándar.									●	●	●	●	
Candado de latón, 40 mmn horquilla extra larga, estándar.									●	●	●	●	
Candado de latón, 50 mm horquilla extra larga, estándar.									●	●	●	●	
Candados de acero acabado latonado, 32-38 mm llave estándar.			●		●				●	●	●		
Candados de acero acabado latonado, 50-63 mm llave estándar.						●	●	●	●				
Candado de aluminio, 30 mm estándar.			●		●			●	●				
Candados de aluminio, 40-45 mm estándar.					●	●	●	●	●				
Candados de aluminio, 50-60 mm estándar.							●	●	●				
Candados para cortina.										●			
Candados impermeables.								●	●			●	
Candado laminado, 30 mm.			●	●	●								
Candados laminado, 40-45 mm.			●	●	●	●		●					
Candados laminado, 50-60 mm.					●	●		●					
Candados de combinación, programables tsa.		●											
Candados de combinación, programables.		●		●									
Candados de combinación, maleteros programables.		●											
Candados de combinación, disco.				●									
Candados de combinación, digital.		●		●									
Candado para freno de disco.			●										
Candado con alarma para freno de disco.			●										●
Candado con alarma, llave puntos.	●		●	●				●	●	●	●		●
Candados de cable.			●			●							

CANDADO CON ALARMA

CANDADO CON ALARMA DOBLE CERROJO

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO · 110 dB · BATERÍAS INCLUIDAS









5 PERNOS · 2 LLAVES DE PUNTOS

- Cuerpo con aleación de aluminio.
- Horquilla de acero, terminado cromado.
- Cilindro con cuerpo de latón sólido.
- La alarma se activa al detectar vibraciones o movimientos.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
CAS070	70 mm	6	5	Blíster	1


Lock · Prolok · ProForza

CANDADOS DE ACERO

JUEGO DE 4 CANDADOS DE ACERO CORTOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
L22S384	4	38 mm	Blister	1

JUEGO DE 4 CANDADOS DE ACERO LARGOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
J4CL	4	38 mm	Blister	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
L22S382	2	38 mm	Blister	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
L22L382	2	38 mm	Blister	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS








5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
L22S452	2	45 mm	Blister	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS







5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
L22L452	2	45 mm	Blister	1

CANDADOS DE ACERO


JUEGO DE 4 CANDADOS DE ACERO CORTOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

$ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS







4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
P22S384	4	38 mm	Blíster	1


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS, HORQUILLA CORTA LLAVE ESTÁNDAR DOBLE CERROJO 38 MM

Prolok

$ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS







CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
P22S382	2	38 mm	Blíster	1


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

$ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS







4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
P22L382	2	38 mm	Blíster	1


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

$ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS







4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
P22S452	2	45 mm	Blíster	1


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

$ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS







4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR


CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	
P22L452	2	45 mm	Blíster	1



CANDADOS DE ACERO

CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO





L22S50EACB L22S45EACB L22S38EACB



L22L50EACB L22L45EACB L22L38EACB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S38EACB	38	35	19	6	25	18
L22S45EACB	45	39	23	7	30	21
L22S50EACB	50	43	25	9	35	23
L22L38EACB	38	35	19	6	35	18
L22L45EACB	45	39	23	7	45	21
L22L50EACB	50	43	25	9	48	23


PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla corta			
L22S38EACB	38 mm	3	4	Blíster	1
L22S45EACB	45 mm	4	5	Blíster	1
L22S50EACB	50 mm	4	5	Blíster	1
L22S38A	38 mm	3	4	Caja	1
L22S45A	45 mm	4	5	Caja	1
L22S50A	50 mm	4	5	Caja	1
		Horquilla larga			
L22L38EACB	38 mm	3	4	Blíster	1
L22L45EACB	45 mm	4	5	Blíster	1
L22L50EACB	50 mm	4	5	Blíster	1
L22L38A	38 mm	3	4	Caja	1
L22L45A	45 mm	4	5	Caja	1
L22L50A	50 mm	4	5	Caja	1

CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO





P22S50B P22S45B P22S38B



P22L50B P22L45B P22L38B

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
P22S38B	38	35	19	6	25	18
P22S45B	45	39	23	7	30	21
P22S50B	50	43	25	9	35	23
P22L38B	38	35	18	6	35	18
P22L45B	45	39	23	7	43	21
P22L50B	50	43	25	9	48	23

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla corta			
P22S38B	38 mn	3	4	Blíster	1
P22S45B	45 mn	3	5	Blíster	1
P22S50B	50 mn	3	5	Blíster	1
P22S38	38 mn	3	4	Caja	1
P22S45	45 mn	3	5	Caja	1
P22S50	50 mn	3	5	Caja	1
		Horquilla larga			
P22L38B	38 mn	3	4	Blíster	1
P22L45B	45 mn	3	5	Blíster	1
P22L50B	50 mn	3	5	Blíster	1
P22L38	38 mn	3	4	Caja	1
P22L45	45 mn	3	5	Caja	1
P22L50	50 mn	3	5	Caja	1

CANDADOS DE ACERO, LLAVE DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · ANTI-TALADRO · DOBLE CERROJO

Estas características aplican para: L22S60DCSB y L22L60DCSB





L22L40DCSB



L22S40DCSB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S40DCSB	40	32	20	7	28	20
L22S50DCSB	50	38	23	9	37	20
L22S60DCSB	60	43	27	10	45	20
L22L40DCSB	40	32	20	7	59	20
L22L50DCSB	50	38	23	9	69	20
L22L60DCSB	60	43	27	10	75	20

10 DISCOS · 3 LLAVES DE DISCOS



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	
		Horquilla corta		
L22S40DCSB	40 mm	5	Blíster	1
L22S50DCSB	50 mm	6	Blíster	1
L22S60DCSB	60 mm	6	Blíster	1
		Horquilla larga		
L22L40DCSB	40 mm	5	Blíster	1
L22L50DCSB	50 mm	6	Blíster	1
L22L60DCSB	60 mm	6	Blíster	1

TIRAS DE IMPULSO CON CANDADOS DE ACERO

19 PIEZAS

Contenido LTIM22S	
L22S38EACB	6
L22S45EACB	6
L22S50EACB	6
LTIMPU50	1

Contenido LTIM22L	
L22L38EACB	6
L22L45EACB	6
L22L50EACB	6
LTIMPU50	1





- Medida 8x 100 cm


CÓDIGO	MEDIDA	
LTIM22S	18 candados cortos de acero más tira de impulso	1
LTIM22L	18 candados largos de acero más tira de impulso	1

CANDADOS DE ACERO

CANDADOS DE ACERO ACABADO LATONADO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

Estas características aplican para: L22S63ELBB





L22S50ELBB L22S38ELBB L22S32ELBB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S32ELBB	32	30	16	5	18	14
L22S38ELBB	38	33	20	5	33	15
L22S50ELBB	50	40	26	7	38	20
L22S63ELBB	63	49	33	9	57	22

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
L22S32ELBB	32 mm	3	4	Blíster	1
L22S38ELBB	38 mm	3	4	Blíster	1
L22S50ELBB	50 mm	4	5	Blíster	1
L22S63ELBB	63 mm	4	5	Blíster	1

CANDADOS ANTIPALANCA, LLAVE DE DISCOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 8 · ANTI-PALANCA · ANTI-IMPACTO · ANTI-CORTE · ANTI-LLAVE HEXAGONAL · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA

Estas características aplican para: L22A60DCSB y L22A70DCSB

DOBLE CERROJO





L22A70DCSB L22A60DCSB L22A50DCSB L22A40DCSB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22A40DCSB	40	50	20	7	10	20
L22A50DCSB	50	60	23	8	15	20
L22A60DCSB	60	70	27	9	18	20
L22A70DCSB	70	75	23	10	19	20

10 DISCOS · 4 LLAVES ABLOY®




- Cuerpo de acero templado.
- Cilindro sin resorte para protección extra.
- Horquilla metálica templada resistente a cortes y ataques con palancas.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE	
L22A40DCSB	40 mm	7	6	Blíster	1
L22A50DCSB	50 mm	8	7	Blíster	1
L22A60DCSB	60 mm	8	7	Blíster	1
L22A70DCSB	70 mm	8	7	Blíster	1

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADOS ALTA SEGURIDAD, LLAVE DISCOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-ÁCIDO · ANTI-CORTE · ANTI-LLAVE HEXAGONAL · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO





LCAC60 LCAC50 LCAC40

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
LCAC40	40	36	35	8	34	22
LCAC50	50	40	43	10	38	22
LCAC60	60	44	49	12	50	22

10 DISCOS · 6 LLAVES DE DISCOS




- Candado extra fuerte diseñado para lugares donde se requiere alta seguridad.
- Horquilla termoendurecida resistente a cortes.
- Cuerpo endurecido de acero altamente resistente a todo tipo de ataques físicos.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
LCAC40	40 mm	10	7	Blíster	1
LCAC50	50 mm	10	8	Blíster	1
LCAC60	60 mm	10	9	Blíster	1

CANDADOS GANCHO BLINDADO, LLAVE DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-CORTE · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO





19CA 19CA

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
19CA	50	70.6	19.8	8.7	26.5	25
20CA	65	88.5	25.4	10.8	32.0	29

10 DISCOS · 3 LLAVES ABLOY®



- Cilindro de latón sólido.
- Cuerpo de hierro recubierto de nailon.


CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE	
19CA	50 mm	10	10	Blíster	1
20CA	65 mm	10	10	Blíster	1

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADOS REDONDOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S65EACB	65	56	24	10	62	28
L22L65EACB	65	56	24	10	90	28

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



L22L65EACB L22S65EACB




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla corta			
L22S65EACB	65 mm	7	5	Blíster	1

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla larga			
L22L65EACB	65 mm	7	5	Blíster	1

CANDADOS DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO GANCHO, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-CORTE



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	ANCHO mm
55CA	109	46	36	14	34
56CA	109	67	36	14	34

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



55CA




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla corta			
55CA	109 mm	10	5	Blíster	1

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla larga			
56CA	109 mm	10	5	Blíster	1

CANDADO DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO DISCO, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-SEGUETA · ANTI-CORTE · ACERO INOXIDABLE



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	ANCHO mm
57CA	70	70	24	9.5	25

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



57CA



CÓDIGO	DIAMÉTRO	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
57CA	70 mm	10	4	Blíster	1

CANDADOS DE CABLE

CANDADOS DE CABLE, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · CABLE DE ACERO TRENZADO



10CN

3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cubierta de PVC.
- Llaves con luz LED color azul.
- Cilindro sencillo.
- Incluye portacandado (excepto modelo 13CN) .

CÓDIGO	DIÁMETRO CM	LONGITUD CM	EMPAQUE	
10CN	1	100	Blíster	1
11CN	1.2	120	Blíster	1
12CN	1.5	100	Blíster	1
13CN	1.8	120	Blíster	1

CANDADOS DE CABLE DE COMBINACIÓN

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · CABLE DE ACERO TRENZADO · DISCOS PROGRAMABLES



14CN


- Cubierta de PVC.
- Cilindro con combinación de 4 dígitos.
- Incluye portacandados.

CÓDIGO	DIÁMETRO CM	LONGITUD CM	EMPAQUE	
14CN	0.8	100	Blíster	1
15CN	0.8	120	Blíster	1


CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES TSA

LÍNEA RESIDENCIAL · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · DISCOS PROGRAMABLES · TRAVEL SENTRY



- Jala gancho.
- Gira.
- Configura utiliza.






53CA 54CA

- TSA: llave universal que únicamente puede ser abierta por los funcionarios de aduanas en el aeropuerto.
- Discos programables.
- Ideales para lockers y equipaje.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE	
53CA	Rosa	20 mm	Blíster	1
54CA	Negro	30 mm	Blíster	1

CANDADOS DE LATÓN DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · DISCOS PROGRAMABLES





12CA 11CA 10CA


CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
10CA	20	30	15	3	25	10
11CA	30	30.5	16	4	25.5	11
12CA	40	36	35	5	33	13

- Discos programables.
- Ideales para lockers y equipaje.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD DE DISCOS	EMPAQUE	
10CA	20 mm	3	Blíster	1
11CA	30 mm	3	Blíster	1
12CA	40 mm	4	Blíster	1

CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 2 · DISCOS PROGRAMABLES





L21M20PT L21M36

- Discos programables.
- Ideales para lockers y equipaje.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	
L21M20PT	25 mm	2	Blíster	1
L21M36	36 mm	2	Blíster	1

CANDADOS DE COMBINACIÓN DE DISCO

LÍNEA RESIDENCIAL · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · SEGURIDAD ESTÁNDAR · COMBINACIÓN DE DISCO





L26S50NGB L26S50RJB L26S50AMB


- Discos programables.
- Ideales para lockers y equipaje.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	
L26S50NGB	Negro	50 mm	3	Blíster	1
L26S50RJB	Rojo	50 mm	3	Blíster	1
L26S50AMB	Amarillo	50 mm	3	Blíster	1

CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACION DIGITALES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · COMBINACIÓN DIGITAL



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C27C35	35	38	19	5	19	16
C27C40	40	43	22	6	23	16
C27R35	35	38	19	5	19	16
C27R40	40	43	22	6	23	16



C27C40



C27R35

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	
C27C35	Cromo Brillante	35 mm	3	Blíster	1
C27C40	Cromo Brillante	40 mm	3	Blister	1


CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	
C27R35	Rojo	35 mm	3	Blíster	1
C27R40	Rojo	40 mm	3	Blister	1

CANDADOS DE LATÓN

JUEGO DE 4 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

4 PIEZAS






5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
	Horquilla corta				
15CA	40 mm	3	5	Blíster	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 20 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS






3 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
	Horquilla corta				
L20S20EB	20 mm	3	3	Blíster	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 25 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS






3 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
	Horquilla corta				
L20S25EB	25 mm	3	3	Blíster	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR


CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
	Horquilla corta				
13CA	40 mm	3	5	Blíster	1

CANDADOS DE LATÓN

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN LARGOS 25 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS








3 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla larga			
L20L25EB	25 mm	3	3	Blíster	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN LARGOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS







5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla larga			
14CA	40 mm	3	5	Blíster	1

JUEGO DE 4 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok · $ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA

4 PIEZAS



12CAP



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla corta			
12CAP	40 mm	3	5	Blíster	1

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok · $ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA

2 PIEZAS



10CAP



11CAP




5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
		Horquilla corta			
10CAP	40 mm	3	5	Blíster	1
		Horquilla larga			
11CAP	40 mm	3	5	Blíster	1

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE BANCARIA

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO





L20S60BB L20S50BB L20S40BB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40BB	40	34	21	7	31	20
L20S50BB	50	37	27	8	37	19
L20S60BB	60	41	33	10	46	19


7 PERNOS · 3 LLAVE BANCARIA



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
L20S40BB	40 mm	5	7	Blíster	1
L20S50BB	50 mm	6	7	Blíster	1
L20S60BB	60 mm	6	7	Blíster	1

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO





L20S60QB L20S50QB L20S40QB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40QB	40	34	21	8	31	22
L20S50QB	50	37	27	9	40	22
L20S60QB	60	41	33	10	46	24

5 PERNOS · 5 LLAVES DE PUNTOS



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
L20S40QB	40 mm	6	5	Blíster	1
L20S50QB	50 mm	6	5	Blíster	1
L20S60QB	60 mm	7	5	Blíster	1


CANDADOS DE LATÓN

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE TETRA

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO



L20S60TB L20S50TB L20S40TB




CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40TB	40	33	21	7	31	22
L20S50TB	50	37	27	9	40	22
L20S60TB	60	41	33	10	46	24

12 PERNOS · 3 LLAVES TETRA




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
L20S40TB	40 mm	5	12	Blíster	1
L20S50TB	50 mm	5	12	Blíster	1
L20S60TB	60 mm	6	12	Blíster	1



CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S30EB	30	28	16	5	21	13
L20S40EB	40	33	22	6	29	14
L20S45EB	45	35	25	7	34	14
L20S50EB	50	40	27	8	37	16
L20L30EB	30	28	16	5	33	13
L20L40EB	40	33	22	6	36	14
L20L45EB	45	35	25	7	48	14
L20L50EB	50	40	27	8	50	16
L20X30EB	30	28	16	5	73	13
L20X40EB	40	33	22	6	80	14
L20X50EB	50	40	27	8	78	16

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



L20S40EB



L20L40EB



L20X40EB



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
Horquilla corta					
L20S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1
L20S40EB	40 mm	3	5	Blíster	1
L20S45EB	45 mm	3	5	Blíster	1
L20S50EB	50 mm	4	5	Blíster	1
Horquilla larga					
L20L30EB	30 mm	3	4	Blíster	1
L20L40EB	40 mm	3	5	Blíster	1

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
Horquilla larga					
L20L45EB	45 mm	3	5	Blíster	1
L20L50EB	50 mm	4	5	Blíster	1
Horquilla extra larga					
L20X30EB	30 mm	3	4	Blíster	1
L20X40EB	40 mm	3	5	Blíster	1
L20X50EB	50 mm	4	5	Blíster	1

CANDADOS DE LATÓN


CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok
$ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO



L18S50EB L18S40EB L18S30EB L18S25EB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L18S25EB	25	23	12	4	12	10
L18S30EB	30	26	15	5	21	11
L18S40EB	40	32	19	6	26	14
L18S50EB	50	37	26	8	34	16

PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
L18S25EB	25 mm	3	4	Blíster	1
L18S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1
L18S40EB	40 mm	3	5	Blíster	1
L18S50EB	50 mm	4	5	Blíster	1


CANDADOS IMPERMEABLES

JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS





4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



- Cuerpo láminado con cubierta plástica
- Tapón de hule para la protección del cilindro alargando su vida útil.
- Abren con la misma llave


CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
J4CIL	40 mm	4	4	Blíster	1

JUEGO DE 2 CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS





4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo láminado con cubierta plástica.
- Tapón de hule para la protección del cilindro alargando su vida útil.
- Abren con la misma llave




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
18CA	40 mm	4	4	Blíster	1

CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO



C25L40 C25S40



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C25S40	40	39	19	8	26	32
C25L40	40	39	19	8	54	32

4 PERNOS 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
Horquilla corta					
C25S40	40 mm	4	4	Blíster	1
Horquilla larga					
C25L40	40 mm	4	4	Blíster	1

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

13 PIEZAS



Contenido		
C25S40	Candados impermeable corto 40 mm rojo	6
C25L40	Candados impermeable largo 40 mm rojo	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

- Medida 8 x 100 cm

CÓDIGO	MEDIDA	
LTIM25	12 candados impermeables más tira de impulso.	1

CANDADOS LAMINADOS


JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

NUEVO

4 PIEZAS





CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
J4CLA	40	32.5	21	6	29	22.5

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo láminado reforzado.
- Cilindro de latón sólido.
- Horquilla de acero templado que aumenta la resistencia al corte.




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
J4CLA	40 mm	4	5	Blíster	1

JUEGO DE 2 CANDADOS LAMINADOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS




16CA


17CA

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
16CA	40	32.5	21	6	29	22.5
17CA	50	37.0	24	9	37	26.0

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo láminado reforzado.
- Cilindro de latón sólido.




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
16CA	40 mm	4	5	Blíster	1
17CA	50 mm	4	5	Blíster	1

CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO


C23S65 C23S50 C23S45 C23S40 C23S30



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C23S30	30	26	14	5	16	21
C23S40	40	33	20	6	23	26
C23S45	45	33	28	7	33	24
C23S50	50	37	24	9	27	29
C23S65	65	45	41	11	45	30

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
C23S30	30 mm	3	3	Blíster	1
C23S40	40 mm	3	3	Blíster	1
C23S45	45 mm	4	5	Blíster	1
C23S50	50 mm	4	4	Blíster	1
C23S65	65 mm	4	6	Blíster	1

CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO



L24S50EB L24S40EB L24S30EB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L24S30EB	30	26	14	5	16	21
L24S40EB	40	33	20	6	23	26
L24S50EB	50	37	24	9	27	29

4 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	
L24S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1
L24S40EB	40 mm	3	4	Blíster	1
L24S50EB	50 mm	3	4	Blíster	1


CANDADO TIPO U

CANDADO TIPO U

ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

NUEVO





2 LLAVES DE DISCOS

- Cilindro de disco antiperforación.
- Soporte para montaje.
- Ideal para bicicletas, motocicletas o portones.



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	EMPAQUE	
58CA	254.5 mm	6	Negro	Manga	1


CANDADOS PARA CORTINA

JUEGO DE 2 CANDADOS PARA CORTINA, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	
J2CC	80 mm	7	Níquel satinado	5	1

JUEGO DE 2 CANDADOS PARA CORTINA, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	
J2CCL	80 mm	7	Latón Brillante	5	1

CANDADO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO





5 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	
L22C80QCBB	80 mm	10	Niquel Satinado	5	1

CANDADOS PARA CORTINA

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE TETRA


LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 8 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO


L22C80TCSB

L22C70TCSB


L22C80TLBB

L22C70TLBB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22C70TCSB	70	30	23	12	26	20
L22C80TCSB	80	35	29	13	26	20
L22C70TLBB	70	30	23	12	26	20
L22C80TLBB	80	35	29	13	26	20

12 PERNOS · 3 LLAVES TETRA



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	
	Cromo satinado		
L22C70TCSB	70 mm	8	1
L22C80TCSB	80 mm	8	1
	Latón brillante		
L22C70TLBB	70 mm	6	1
L22C80TLBB	80 mm	7	1

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR


LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO


L22C80ECSB

L22C70ECSB


L22C80ELBB

L22C70ELBB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22C70ECSB	70	30	20	12	25	20
L22C80ECSB	80	35	30	13	30	20
L22C70ELBB	70	30	20	12	25	20
L22C80ELBB	80	35	30	13	30	20

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	
	Cromo satinado		
L22C70ECSB	70 mm	6	1
L22C80ECSB	80 mm	7	1
	Latón brillante		
L22C70ELBB	70 mm	6	1
L22C80ELBB	80 mm	7	1

CANDADO DE LATÓN SÓLIDO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO


L20C75EB



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	
L20C75EB	75 mm	6	5	1

CANDADO DE ACERO CON CUBIERTA PLASTICA PARA CORTINA, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA



62CA



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
62CA	70	36	22	10	30	24
63CA	80	36	30	12	30	24

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



- Cuerpo de acero con cubierta de PVC.
- Seguro preventivo que impide sacar la llave mientras el candado este abierto.

CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS	
62CA	70 mm	5	1
63CA	80 mm	5	1

CANDADOS PARA CORTINA

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR


Prolok $ PVL

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4

ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



P19C80 P19C70



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
P19C70	70	32	26	11	29	23
P19C80	80	35	28	11	30	23

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR



- Cuerpo de hierro.

CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS	
P19C70	70 mm	5	1
P19C80	80 mm	5	1

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS DE CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

13 PIEZAS



Contenido		
L22C70ECSB	Candado acero cortina estándar 70 mm CS	6
L22C80ELBB	Candado acero cortina estándar 80 mm LB	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

CÓDIGO	MEDIDA	
LTIM22CS	8 x 100 cm	1

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS DE CORTINA, LLAVE TETRA

13 PIEZAS



Contenido		
L22C70TCSB	Candado acero cortina tetra 70 mm CS	6
L22C80TLBB	Candado acero cortina tetra 80 mm LB	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

CÓDIGO	MEDIDA	
LTIM22CT	8 x 100 cm	1


CANDADOS PARA MOTOCICLETA

CANDADO PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA

ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO





2 LLAVES BANCARIA

- Cubierta metálica y gancho de acero
- Para asegurar vehículos con freno de disco como motocicletas y scooters.



CÓDIGO	DIAMETRO DE PERNO	EMPAQUE	
21CA	10 mm	Blíster	1

CANDADO CON ALARMA PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · 110 dB

BATERÍAS INCLUIDAS

VIDEO





CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CASOD	90	60	30	7	7

5 PERNOS · 5 LLAVES BANCARIA

- Cuerpo de zinc, terminado cromado.
- Bloqueo accionado por disco.
- Pin fabricado en acero.
- Cilindro con cuerpo de latón sólido.
- La alarma se activa al detectar vibraciones o movimientos




CÓDIGO	TIPO DE BLOQUEO	CUERPO	NIVEL	EMPAQUE	
CASOD	Disco	Zinc-cromado	6	Blíster	1

CERRADURA PARA MUEBLE

CERRADURA TUBULAR

LÍNEA COMERCIAL — ALTA SEGURIDAD





7 PERNOS — 2 LLAVES BANCARIA

- Para uso en gabinetes, buzones y lockers.


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L050TPCBB	Paleta	Cromo brillante	Blíster	1

JALADERAS DE BARRA ACERO SÓLIDA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL — ACERO INOXIDABLE — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LJM124
- Barra de acero inoxidable sólida.



GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)	
LJM124	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10
LJM156	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10
LJM188	Níquel satinado	188 mm	128 mm	10
LJM220	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10
LJM252	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10
LJM316	Níquel satinado	252 mm	256 mm	10
LJM444	Níquel satinado	444 mm	384 mm	10
LJM501	Níquel satinado	501 mm	448 mm	10
LJM668	Níquel satinado	668 mm	608 mm	10

JALADERAS TIPO BOTON

TABLA EXHIBIDORA CON JALADERAS

51 PIEZAS

CONTENIDO



- Con ménsulas para colgarse a panel.


CÓDIGO	MEDIDA	
LEXJ	60 x 3 x100 cm	1

JALADERAS

JALADERA MODERNA NO.12

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





- Jaladera troquelada en lámina de una sola pieza.
- Para puertas corredizas.

GRANEL


CÓDIGO	ACABADO	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS	
LJ1M12N	Niquel satinado	70 x 30 mm	25

JALADERAS DE BARRA HUECA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL — ACERO INOXIDABLE — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LJM124H
- Barra de acero inoxidable hueca.




GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)	
LJM124H	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10
LJM156H	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10
LJM188H	Níquel satinado	288 mm	128 mm	10
LJM220H	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10
LJM252H	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10



CERRADURAS DE BARRA

Identificación del sentido de la puerta



El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha, mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.

CERRADURA DE BARRA FIJA




El pasador sólo puede ser accionado por medio de la llave para cerrar o abrir.


CERRADURA DE BARRA LIBRE



El pasador se puede mover manualmente para abrir o cerrar una vez que se gire con la llave 360° en posición abierto o cerrado. Gire de regreso la llave otros 360° para bloquear el pasador.

	mm	pulg
A	95	3.74
B	46	1.81
C	65	2.56
D	24	0.94
E	29	1.14
F	187	7.36
G	66	2.60
H	49	1.93







CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · PVL



9 PERNOS **3** LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

L590DCB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L590DCB	Derecha	Cromo brillante	1
L590ICB	Izquierda	Cromo brillante	1

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · PVL

9 PERNOS **3** LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.



L580ICBB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L580DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1
L580ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1
L580DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1
L580ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1

CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · PVL



6 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón solido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

L570DCB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L570DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1
L570ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1
L570DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1
L570ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · PVL



6 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

L560ICBB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L560DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1
L560ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1
L560DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1
L560ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1

CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · PVL



5 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

15CRP



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
15CRP	Derecha	Cromo brillante	Caja	1
14CRP	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · PVL



5 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

11CRP




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
11CRP	Derecha	Cromo brillante	Caja	1
10CRP	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1


CERRADURAS DE BARRA


CERRADURA PARA CORTINA BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR

PVL






Cilindro de latón solido.

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Atornillable.
- Para cortinas y puertas metálicas.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L510GS	Doble cerrojo	Pintura electrostática	Caja	1

CERRADURAS DE MANIJA

COMBO MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD


400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE



Sencillo

- Manija sólida de acero inoxidable.



5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Perno anti segueta.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF3-1060-US32D	Sencillo	Caja	1

MANIJAS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR

400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE · CUMPLE CON ADA


Botón privacía




CPF3-40-US32D

- Manija sólida de acero inoxidable.



CPF3-10S-US32D



ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF3-40-US32D	Privacía	Caja	1
CPF3-10S-US32D	Paso	Caja	1

MANIJAS TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR

400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE · CUMPLE CON ADA


Botón privacía




CPF2-40-US32D

- Manija sólida de acero inoxidable.



CPF2-10S-US32D



ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF2-40-US32D	Privacía	Caja	1
CPF2-10S-US32D	Paso	Caja	1

CERRADURAS DE MANIJA TUBULAR

MANIJAS CALABRIA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE


CUMPLE CON ADA



Botón privacía



CPF1-10S-US32D



ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF1-10-US32DV	Paso	Visual	1
CPF1-10S-US32D	Paso	Caja	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON COMBO TOSCANA SENCILLA

ProForza

1 PIEZA




Contenido		
CPF1-1060-US32D	Cerradura entrada Calabria sencilla	1
LTMS	Taco exhibidor para manijas entrada principal	1

CAJA


CÓDIGO	MEDIDA	
LECS	20 x 36 x 15 cm	1

Función




Características:

- Mecanismo tubular de fácil instalación.
- Con picaporte ajustable a 60-70 mm con dispositivo de seguridad.
- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



FUNCIÓN

LLAVE - MARIPOSA
RECÁMARA




Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Privacidad interior.

FUNCIÓN

RANURA - MARIPOSA
BAÑO




Características:

- Picaporte estándar.
- Dispositivo de emergencia exterior.
- Manija de privacidad interior.
- Sin llave.

MANIJAS TUBULARES CURVAS

Lock

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN






16MA



18MA





20MA

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
16MA*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1
17MA	Baño	Níquel satinado	Blíster	1
18MA*	Recámara/entrada	Latón brillante	Blíster	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
19MA	Baño	Latón brillante	Blíster	1
20MA*	Recámara/entrada	Latón antiguo	Blíster	1
21MA	Baño	Latón antiguo	Blíster	1

MANIJAS TUBULARES PLANAS

Lock

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN







5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
22MA*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1
23MA	Baño	Níquel satinado	Blíster	1

CERRADURAS DE MANIJA TUBULARES

MANIJAS TUBULARES RECTAS COLOR NEGRO

SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


NUEVO



25MA




26MA



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

RECÁMARA



BAÑO



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
25MA*	Recámara	Negro	Blíster	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
26MA	Baño	Negro	Blíster	1

MANIJAS TUBULARES RECTAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




10MA



12MA



14MA



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor

RECÁMARA



BAÑO



ENTRADA





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10MA*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1
11MA	Baño	Níquel satinado	Blíster	1
12MA*	Recámara/entrada	Latón brillante	Blíster	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
13MA	Baño	Latón brillante	Blíster	1
14MA*	Recámara/entrada	Latón antiguo	Blíster	1
15MA	Baño	Latón antiguo	Blíster	1






MANIJAS CILÍNDRICAS



MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · 500 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ANTI-GANZÚA · ANTI-PALANCA · ACERO INOXIDABLE · UL LISTED · CUMPLE CON ADA





LR062B

6 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 2




- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
LR062B*	Entrada	Acero inoxidable	Blíster	1
LR000B*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1
LR030B	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1

MANIJAS CILÍNDRICAS CURVAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · Prolok · $ PVL





10MAP

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3




- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10MAP*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1
11MAP	Baño	Níquel satinado	Blíster	1

MANIJAS CILÍNDRICAS RECTAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · Prolok · $ PVL





12MAP

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3




- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
12MAP*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1
13MAP	Baño	Níquel satinado	Blíster	1

MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · Prolok · $ PVL





14MAP

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
14MAP*	Recámara	Níquel satinado	Blíster	1
15MAP	Baño	Níquel satinado	Blíster	1

CERRADURAS DE MANIJA CON MECANISMO DE EMBUTIR


MANIJAS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE





CPF3-5362-US32D

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF3-5362-US32DV	Doble	Visual	1
CPF3-5362-US32D	Doble	Caja	1


MANIJA TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE





CPF2-5362-US32D

- **Manija solida de acero inoxidable.**

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.




CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF2-5362-US32D	Doble	Caja	1

MANIJAS CALABRIA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE





CPF1-5362-US32D

- **Manija solida de acero inoxidable.**

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
CPF1-5362-US32D	Doble	Caja	1
CPF1-5360-US32D	Sencillo	Caja	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR MESSINA

ProForza

1 PIEZA

Contenido		
CPF3-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Messina doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA



CÓDIGO	MEDIDA	
LEMD	20 x 36 x 15 cm	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR TOSCANA

ProForza

1 PIEZA

Contenido		
CPF2-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Toscana doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA



CÓDIGO	MEDIDA	
LETD	20 x 36 x 15 cm	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR CALABRIA

ProForza

1 PIEZA

Contenido		
CPF1-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Calabria doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA



CÓDIGO	MEDIDA	
LECD	20 x 36 x 15 cm	1

CERRADURAS DE MANIJA CON MECANISMO DE EMBUTIR

PAQUETES EXHIBIDORES Y CERRADURAS CON MECANISMO DE EMBUTIR

ProForza

10 PIEZAS



Contenido		
CPF1-5362-US32D	Cerradura entrada principal tipo Calabria	3
CPF2-5362-US32D	Cerradura entrada principal tipo Toscana	3
CPF3-5362-US32D	Cerradura entrada principal tipo Messina	3
LEXGE	Exhibidor giratorio color chocolate	1

CAJA

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
PE5362V	Doble	Visual	1

10 PIEZAS



Contenido PE5360V		
CPF1-5360-US32DV	Cerradura entrada principal tipo Calabria	3
CPF2-5360-US32DV	Cerradura entrada principal tipo Toscana	3
LEXGE	Exhibidor giratorio color chocolate	1

Contenido PE5360		
CPF1-5360-US32D	Cerradura entrada principal tipo Calabria	3
CPF2-5360-US32D	Cerradura entrada principal tipo Toscana	3
CPF3-5360-US32D	Cerradura entrada principal tipo Messina	3
LEXGE	Exhibidor giratorio color chocolate	1

CAJA

• Exhibidor para panel ranurado y perfocel metálico.

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
PE5360V	Sencillo	Visual	1
PE5360	Sencillo	Visual	1



CERRADURAS DE POMO




Función

FUNCIÓN DOBLE

Descripción:

El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo doble. Ambos tienen la misma combinación de llave.



Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueta (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Llave interior (cerrojo).
- Perilla de privacidad interior (cerradura).

FUNCIÓN SENCILLO

Descripción:

El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo sencillo. Ambos tienen la misma combinación de llave.



Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueta (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Mariposa de privacidad interior (ambos).

COMBOS TUBULARES DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE




11CB



15CB



13CB





5 PERNOS · 4 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



- Cilindros de latón.
- Misma combinación de llave para pomo y cerrojo.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMAPQUE	
10CB	Doble	Acero inoxidable	Blíster	1
11CB	Sencillo	Acero inoxidable	Blíster	1
14CB	Doble	Latón brillante	Blíster	1


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMAPQUE	
15CB	Sencillo	Latón brillante	Blíster	1
12CB	Doble	Latón antiguo	Blíster	1
13CB	Sencillo	Latón antiguo	Blíster	1

CERRADURAS DE POMO

Función

FUNCIÓN


DOBLE



Descripción: El combo incluye una cerradura de pomo de recámara y un cerrojo doble. Ambos tienen la misma combinación de llave.

FUNCIÓN


SENCILLO



Descripción: El combo incluye una cerradura de pomo de recámara y un cerrojo sencillo. Ambos tienen la misma combinación de llave.


FUNCIÓN

LLAVE - SIN BOTÓN
ENTRADA PRINCIPAL




FUNCIÓN

LLAVE - BOTÓN GIRATORIO
RECÁMARA



FUNCIÓN

RANURA - BOTÓN GIRATORIO
BAÑO




Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.


- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.
- Privacidad interior.

- Picaporte estándar.
- Privacidad interior.


Tubular




Cilíndricos



Tubular




Cilíndricos



COMBOS CILÍNDRICOS DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL | SEGURIDAD ESTÁNDAR | 200 000 CICLOS DE VIDA | INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ACERO INOXIDABLE

Prolok | $ PVL





5 PERNOS | 2 LLAVES ESTÁNDAR | ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.







10CBP



11CBP




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10CBP	Doble	Acero inoxidable	Blíster	1
11CBP	Sencillo	Acero inoxidable	Blíster	1

COMBO TUBULAR DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL | SEGURIDAD ESTÁNDAR | 200 000 CICLOS DE VIDA | INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Prolok | $ PVL







Exterior





Interior



- Picaporte de zinc cromado con alma de acero templado.
- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
- Norma ANSI/BHMA A 156.2.

5 PERNOS | 3 LLAVES ESTÁNDAR | ANSI GRADO 3



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
MY-CT5362BOLA-US5	Doble	Latón Antiguo	Caja	1


CERRADURAS DE POMO

POMOS TUBULARES DE COPA RECTA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE





5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

19PO · 23PO · 22PO

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
19PO*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1
20PO	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1
23PO*	Recámara	Latón brillante	Blíster	1
24PO	Baño	Latón brillante	Blíster	1
21PO*	Recámara	Latón antiguo	Blíster	1
22PO	Baño	Latón antiguo	Blíster	1

POMOS TUBULARES DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


ACERO INOXIDABLE





10PO Récamara · 17PO Baño · 15PO Entrada

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
12PO*	Entrada	Acero inoxidable	Blíster	1
10PO*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1
11PO	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1
18PO*	Entrada	Latón brillante	Blíster	1
16PO*	Recámara	Latón brillante	Blíster	1
17PO	Baño	Latón brillante	Blíster	1
15PO*	Entrada	Latón antiguo	Blíster	1
13PO*	Recámara	Latón antiguo	Blíster	1
14PO	Baño	Latón antiguo	Blíster	1



CERRADURAS DE POMO

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

Prolok · $ PVL

NUEVO

ACERO INOXIDABLE



11POP
Récamara



14POP
Récamara



18POP
Baño




45POP
Baño

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

RECÁMARA · BAÑO · ENTRADA





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10POP*	Entrada	Acero inoxidable	Blíster	1
11POP*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1
12POP	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1
13POP*	Entrada	Latón brillante	Blíster	1


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
14POP*	Recámara	Latón brillante	Blíster	1
15POP	Baño	Latón brillante	Blíster	1
16POP*	Entrada	Latón antiguo	Blíster	1
17POP*	Recámara	Latón antiguo	Blíster	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
18POP	Baño	Latón antiguo	Blíster	1
43POP*	Entrada	Acero negro	Blíster	1
44POP*	Recámara	Acero negro	Blíster	1
45POP	Baño	Acero negro	Blíster	1

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA PARA CONSTRUCTORAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

Prolok · $ PVL



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

ACERO INOXIDABLE



19POP



20POP



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
21POP*	Entrada	Acero inoxidable	Caja	1
19POP*	Recámara	Acero inoxidable	Caja	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
20POP	Baño	Acero inoxidable	Caja	1

POMOS CILINDRICOS OVALADOS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

Prolok · $ PVL

NUEVO



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

ACERO INOXIDABLE



24POP



25POP



30POP



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
22POP*	Entrada	Acero inoxidable	Blister	1
23POP*	Recámara	Acero inoxidable	Blister	1
24POP	Baño	Acero inoxidable	Blister	1
25POP*	Entrada	Latón brillante	Blister	1
26POP*	Recámara	Latón brillante	Blister	1


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
27POP	Baño	Latón brillante	Blister	1
28POP*	Entrada	Latón antiguo	Blister	1
29POP*	Recámara	Latón antiguo	Blister	1
30POP	Baño	Latón antiguo	Blister	1

CERRADURAS DE POMO

POMOS CILINDRICOS OVALADOS PARA CONSTRUCTORAS

Prolok
$ PVL
NUEVO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR · ACERO INOXIDABLE





33POP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI 3 GRADO



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
31POP*	Entrada	Acero inoxidable	Caja	1
32POP*	Recámara	Acero inoxidable	Caja	1
33POP	Baño	Acero inoxidable	Caja	1




POMOS CILINDRICOS MEDIA COPA

Prolok
$ PVL
NUEVO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

ACERO INOXIDABLE





34POP



38POP



42POP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI 3 GRADO



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
34POP*	Entrada	Acero inoxidable	Blister	1
35POP*	Recámara	Acero inoxidable	Blister	1
36POP	Baño	Acero inoxidable	Blister	1
37POP*	Entrada	Latón brillante	Blister	1
38POP*	Recámara	Latón brillante	Blister	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
39POP	Baño	Latón brillante	Blister	1
40POP*	Entrada	Latón antiguo	Blister	1
41POP*	Recámara	Latón antiguo	Blister	1
42POP	Baño	Latón antiguo	Blister	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON POMOS

3 PIEZAS




Contenido		
12PO	Pomo tipo bola entrada acero inoxidable	1
16PO	Pomo tipo bola recámara latón brillante	1
14PO	Pomo tipo bola baño latón antiguo	1
LTMP	Taco para manijas y pomos	1

CÓDIGO	MEDIDA	
LEPL	20 x 40 x 15 cm	1



CERRADURAS DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD

Función



DETERMINA
EL SENTIDO DE LA PUERTA

El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha, mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.



SISTEMA
INSTALA FÁCIL

El cilindro exterior se encuentra unido al cuerpo de la cerradura, este sistema disminuye el tiempo de instalación, especialmente en instalaciones nuevas.





SISTEMA
CLÁSICO

El cilindro exterior se encuentra separado del cuerpo principal, este sistema favorece la instalación para reemplazos en instalaciones viejas o actuales.



Función





CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD 2 BULONES AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · $ PVL

VIDEO



6 PERNOS · 6 LLAVES DE PUNTOS

- Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Accionamiento automático al cerrar la puerta.
- Botón de bloqueo.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L7725ADBIN	Derecha-Izquierda	Inoxidable	Caja	1

CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD ANCLA AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · $ PVL

VIDEO



6 PERNOS · 6 LLAVES DE PUNTOS

- Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Accionamiento automático al cerrar la puerta.
- Botón de bloqueo.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L7725ATAIN	Derecha-Izquierda	Inoxidable	Caja	1



CERRADURAS DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD

Función



CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTA CORREDIZA CILINDRO SENCILLO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PVL



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón.
- Cuerpo de hierro con base soldable.
- Picaporte integrado tipo mordaza con cierre de golpe vertical.
- Botón de bloqueo.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L520IGS	Izquierda	Pintura electrostática	Caja	1

CERRADURAS PARA PUERTA CORREDIZA CILINDRO DOBLE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PVL



L530DGS

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR


- Cilindro fabricado en latón.
- Cuerpo de hierro con base soldable.
- Picaporte integrado tipo mordaza con cierre de golpe vertical.
- Botón de bloqueo.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L530DGS	Derecha	Gris	Caja	1
L530IGS	Izquierda	Gris	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS

Función




	mm	pulg
A	97	3.82
B	47	1.85
C	83	3.27
D	25	0.98
E	37	1.46
F	47	1.85
G	9	0.35
H	66	2.60



CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PVL



20CS

10 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado de latón solido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
20CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
21CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PVL



22CS

8 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS

- Cilindro fabricado de latón solido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
22CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
23CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · $ PVL



24CS



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado de latón solido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
24CS	Derecha	Pintura electrostática	Blíster	1
25CS	Izquierda	Pintura electrostática	Blíster	1
26CS	Derecha	Pintura electrostática	Caja	1
27CS	Izquierda	Pintura electrostática	Caja	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURAS DE SOBREPONER Y BARRA

4 PIEZAS



Frente



Vuelta

Contenido		
L590DCB	Cerradura barra libre derecha llave tetra	1
L590ICB	Cerradura barra libre izquierda llave tetra	1
L7715DPGS	Cerradura sobreponer instala fácil llave estándar derecha	1
L7715IPGS	Cerradura sobreponer instala fácil llave estándar izquierda	1
LTS	Taco para cerraduras de sobreponer	1



CÓDIGO	MEDIDA	
LES	35 x 36 x 15 cm	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER PARA PUERTA CORREDIZA CILINDRO SENCILLO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR · $ PVL



31CS



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Pernos de combinación.
- Dos bulones para mayor seguridad.
- Cilindro integrado.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
28CS	Izquierda	Pintura electrostática	Blíster	1
29CS	Derecha	Pintura electrostática	Blíster	1
30CS	Derecha	Pintura electrostática	Caja	1
31CS	Izquierda	Pintura electrostática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, NIQUEL SATINADO, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR · $ PVL



34CS



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Acabado cromo satinado que incrementa la resistencia a la oxidación.
- Resortes y muelles de acero inoxidable anti-corrosión.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
32CS	Derecha	Cromo satinado	Blíster	1
33CS	Izquierda	Cromo satinado	Blíster	1
34CS	Derecha	Cromo satinado	Caja	1
35CS	Izquierda	Cromo satinado	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FACIL, PINTURA ELECTROESTÁTICA, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR · $ PVL



10CS



10 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado de latón solido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1
11CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1
12CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
13CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR · $ PVL



14CS

6 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS

- Cilindro fabricado de latón solido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
14CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
15CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR

Lock Siempre seguro · $ PVL





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

16CS

- Cilindro fabricado de latón sólido.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
16CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1
17CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1
18CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
19CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok · $ PVL · NUEVO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

12CSP




- Cilindro fabricado de zamac.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10CSP	Derecha	Pintura electroestática	Blister	1
11CSP	Izquierda	Pintura electroestática	Blister	1
12CSP	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1
13CSP	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1

JALADERAS DECORATIVAS PARA CERRADURA DE SOBREPONER

Lock Siempre seguro

LÍNEA RESIDENCIAL





LJ77LB · LJ77LA



- Fabricadas en zamac.
- Para puertas de metal o madera

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
LJ77LB	Jaladera	Latón brillante	Caja	1
LJ77LA	Jaladera	Latón antiguo	Caja	1






CERRADURAS DIGITALES

CERRADURA DIGITAL CON POMO

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA



11CD



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Botones de silicón, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).




CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE	
11CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1

CERRADURA DIGITAL CON MANIJA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA



12CD



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Botones de silicón, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).




CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE	
12CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1



CERROJO DIGITAL

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 8 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA

VIDEO





5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Panel touch, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Mariposa de desbloqueo en el interior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).




CÓDIGO	FUNCIÓN	CERROJO	EMPAQUE	
10CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO



CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO LÍNEA EURO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




10CL


11CL


13CL

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR


- Cerrojo operado con llave por ambos lados.
- Para puertas abatibles.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10CL	Doble cilindro	Blanco	Caja	1
11CL	Doble cilindro	Negro	Caja	1
13CL	Doble cilindro	Gris	Caja	1

CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO LÍNEA CLÁSICA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




14CL


16CL


20CL


18CL

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cerrojo operado con llave por ambos lados.
- Para puertas abatibles.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
14CL	Cilindro-mariposa	Gris	Caja	1
15CL	Doble cilindro	Gris	Caja	1
16CL	Cilindro-mariposa	Blanco	Caja	1
17CL	Doble cilindro	Blanco	Caja	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
19CL	Cilindro-mariposa	Negro	Caja	1
20CL	Doble cilindro	Negro	Caja	1
18CL	Doble cilindro	Café	Caja	1

CERROJOS

CERROJOS RESIDENCIALES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE




13CE


17CE


15CE

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Cilindro fabricado de latón 5 pernos.
- Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
12CE	Doble	Acero inoxidable	Blíster	1
13CE	Sencillo	Acero inoxidable	Blíster	1
16CE	Doble	Latón brillante	Blíster	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
17CE	Sencillo	Latón brillante	Blíster	1
14CE	Doble	Latón antiguo	Blíster	1
15CE	Sencillo	Latón antiguo	Blíster	1

CERROJO RESIDENCIAL

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE




MY-660-US32D


5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Cilindro fabricado de latón 5 pernos.
- Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
MY-660-US32D	Sencillo	Acero inoxidable	Caja	1

Función






FUNCIÓN DOBLE

Características:
Con llave en el exterior y llave en el interior.

CERROJOS PARA EMBUTIR AUXILIARES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




10CE


11CE

6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

- Fabricado en lámina de acero.
- Cilindro de latón de 6 pernos de precisión.
- Frente de metal.
- Picaporte de latón sólido.
- Incluye dos versiones de escudos decorativos.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10CE	Doble	Níquel satinado	Caja	1
11CE	Doble	Negro	Caja	1

CERROJOS

CERROJOS PARA EMBUTIR DE GANCHO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





L2101NI



L2101

6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA


- Fabricados en acero de alta resistencia.
- Cabeza del picaporte fabricado en acero inoxidable.
- Frente de metal.
- Mecanismo de embutir.
- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).
- 2 versiones diferentes de escudos decorativos incluidos.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L2101NI	Gancho	Níquel satinado	Caja	1
L2101	Gancho	Latón antiguo	Caja	1

CERROJO PARA EMBUTIR DE PALETA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





L2102

6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

- Fabricados en acero de alta resistencia.
- Cabeza del picaporte fabricado en acero inoxidable.
- Frente de metal.
- Mecanismo de embutir.
- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).
- 2 versiones diferentes de escudos decorativos incluidos.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L2102	Paleta	Latón antiguo	Caja	1

CERRADURAS RESIDENCIALES



Gatillos doble función

Esta llave bloquea o libera el gatillo con las siguientes ventajas:

POSICIÓN BLOQUEADA

Posición bloqueada: Impide el acceso al interior inmovilizando el gatillo bloqueando el accionamiento del pestillo de seguridad.

POSICIÓN LIBRE

Posición libre: Al girar el cilindro con la llave a 35° libera el gatillo dejando su funcionamiento como gatillo convencional.




Por su doble función le da una mayor seguridad para el acceso de una puerta principal.

GATILLOS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE





PF38062-3000-32DLH

- Manija sólida de acero inoxidable.

- Nota: verificar el modelo a elegir según el sentido de la puerta.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.




CÓDIGO	FUNCIÓN		EMPAQUE	
PF38062-3000-32DLHV	Doble	Izquierda	Visual	1
PF38062-3000-32DRHV	Doble	Derecha	Visual	1
PF38062-3000-32DLH	Doble	Izquierda	Caja	1
PF38062-3000-32DRH	Doble	Derecha	Caja	1
PF38060-3000-32DLH	Sencillo	Izquierda	Caja	1
PF38060-3000-32DRH	Sencillo	Derecha	Caja	1

CERRADURAS RESIDENCIALES

GATILLOS TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



PF28062-3000-US32D

- Manija sólida de acero inoxidable.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3


- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
PF28062-3000-US32D	Doble	Caja	1
PF28060-3000-US32D	Sencillo	Caja	1

GATILLO CALABRIA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



PF18062-3000-US32D

- Manija sólida de acero inoxidable.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	
PF18062-3000-US32D	Doble	Caja	1

Función

FUNCIÓN DOBLE


El gatillo exterior o el pomo interior accionan el picaporte del gatillo.

El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o por el interior.

FUNCIÓN SENCILLO

El gatillo exterior o el pomo interior accionan el picaporte del gatillo.

El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o la mariposa por el interior.







GATILLOS RECTANGULARES SÓLIDOS

Lock

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



10GA



16GA

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

5 PERNOS · 3 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3


- Fabricado en Zamak a alta presión.
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
10GA	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1
11GA	Doble	Níquel satinado	Visual	1
15GA	Doble	Negro mate	Visual	1
16GA	Sencillo	Negro mate	Visual	1

CERRADURAS RESIDENCIALES

GATILLOS OVALADOS SÓLIDOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





12GA · 13GA · 14GA





17GA

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Fabricado en Zamak a alta presión
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espeso.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
12GA	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1
13GA	Sencillo	Latón brillante	Visual	1
14GA	Sencillo	Latón antiguo	Visual	1

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
17GA	Sencillo	Negro mate	Visual	1

GATILLOS RECTANGULARES SOLIDOS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · $ PVL





PGR60NV

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES DE PUNTOS

- Fabricado en Zamak a alta presion
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón sólido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
PGR62NV	Doble	Níquel satinado	Visual	1
PGR60NV	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1



CONJUNTOS

Función


GATILLOS
GRADO 2





Características:
Mecanismo de embutir con cerrojo de doble paso.
Cilindro de perfil europeo.
Cuerpo jaladera-gatillo fabricada en zamac sólido.

Descripción:
El mecanismo se acciona solamente con la llave desde el exterior.
El gatillo o la llave accionan el mecanismo desde el interior.



FUNCIÓN ENTRADA PRINCIPAL



Características:
Mecanismo de embutir de acero, jaladera de latón sólido y cilindro tipo europeo con llave estándar o puntos para seguridad residencial y comercial.



CONJUNTOS CLASSIC, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


L119QLB


L119QLA

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 2



- Jaladera fabricada en latón sólido.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L119QLB	Doble	Latón brillante	1
L119QLA	Doble	Latón antiguo	1

CONJUNTOS CLASSIC, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


L119ELB


L119ELA

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 2



- Jaladera fabricada en latón sólido.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L119ELB	Doble	Latón brillante	1
L119ELA	Doble	Latón antiguo	1

JALADERAS/GATILLO CLASSIC


LH119LB


LH119LA




- Jaladera fabricada en latón sólido.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
LH119LB	Doble	Latón brillante	1
LH119LA	Doble	Latón antiguo	1

MECANISMOS DE EMBUTIR

ALTA SEGURIDAD



5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES ESTÁNDAR


LMG45ELB

- Mecanismo de embutir fabricado en acero.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Dispositivo para jaladera de gatillo.
- Para puertas abatibles de madera con espesor de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO LLAVE	
LMG45QLB	Doble	Latón brillante	Llave puntos	1
LMG45ELB	Doble	Latón brillante	Llave estándar	1

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS


Función

REGULACIÓN DE VÁLVULAS

\+ Aumenta — Disminuye

Gire la válvula con un destornillador para ajustar tanto la velocidad de cierre, impulso final y la función Back check de acuerdo a sus necesidades.





HOLD OPEN
Mecanismo que permite mantener la puerta abierta de forma automática.

BACK CHECK
Sistema de freno ajustable que evita choques entre la puerta y la pared.

IMPULSO FINAL
Mecanismo que permite regular la velocidad del cierre.






CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN — CUMPLE CON ADA





- Cuerpo de aluminio.
- Brazo ajustable de acero.
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 180°
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.
- Cierre suave



CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR		ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO		
			INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	
12CP	Con hold open	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
15CP	Con hold open	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1
11CP	Con back check	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
14CP	Con back check	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1
10CP	Automático	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
13CP	Automático	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1


CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Prolok — $ PVL



L5202AL



- Cuerpo de aluminio.
- Brazo ajustable de acero.
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 135°
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.




CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR		ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO		
			INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	
L5202AL	Automático	45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1
L5203AL	Automático	70 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1

CILINDROS

CILINDROS EUROPEOS 60 MM

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN






LC60ELB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE	
LC60QLB	Doble	Latón brillante	Puntos	Caja	1
LC60ELB	Doble	Latón brillante	Estándar	Caja	1

CILINDROS EUROPEOS 70 MM

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ALTA SEGURIDAD · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LC70ENS




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE	
LC70QNS	Doble	Níquel satinado	Puntos	Caja	1
LCM70QNS	Sencilla	Níquel satinado	Puntos	Caja	1
LC70ENS	Doble	Níquel satinado	Estándar	Caja	1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE	
LCM70ENS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1
LCM70NS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1

CONTRAS ELÉCTRICAS

CONTRAS ELÉCTRICAS CON BOBINA

LÍNEA COMERCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





EC10 EC11

- No necesita transformador.
- Lista para instalar.


- Para control de accesos a distancia.
- Reversible.
- Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.
- Alimentación de corriente 127 V C.A



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
EC10	Con bobina	Cromo satinado	Caja	1
EC11	Con bobina	Latón brillante	Caja	1

CONTRAS ELÉCTRICAS

LÍNEA COMERCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





L77CS L77LB

- Para control de accesos a distancia.
- Reversible.
- Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.
- **Trabaja con un transformador de 12 V.** (No incluido).



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	
L77CS	Contra eléctrica	Cromo satinado	Caja	1
L77LB	Contra eléctrica	Latón brillante	Caja	1

SIEMPRE EN TODOS LADOS



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	SURTEK	Lock	ProForza
Artículos Promocionales	Catálogo de productos	888	•	•	•	•
	Artículos promocionales	888	•	•	•	
	Camping	891		•		
	Hieleras, tazas y termos	892	•	•		
	Juegos de mesa	893	•	•		
	Maletas y mochilas	894	•	•		
	Textiles promocionales	895	•	•	•	
	Tablas exhibidoras	899		•		
	Racks despachadores	900	•	•	•	•
	Exhibidores para mostrador	903	•	•		
	Exhibidores de piso	905	•	•		
	Mobiliario para exhibición	908	•	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LISTA DE PRECIOS CATÁLOGO COMBINADO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

NUEVO



BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CDP24	Catálogo de productos 2024	1

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS TOUCH

AUDIO HIFI



- Sensores touch.
- Indicadores LED.



- 300 mAh.
- Incluye cargador.
- Estuche de carga.
- Bluetooth 5.0 + EDR.
- Función touch y manos libres.
- Compatible con Andriod e iOS.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
AUD01	Audífonos inalámbrico	1

BALÓN DE FÚTBOL SOCCER





CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
FUTU	Vinil cosido #5 diámetro 70 cm	1

BALÓN DE FÚTBOL SOCCER





CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
FUTS	Vinil cosido #5, diámetro 70 cm	1

BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL INALÁMBRICO



- Carga inalámbrica.
- Con 2 puertos USB y 1 puerto tipo C.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
BEP01	8,000 mAh, 14.6 cm x 7.3 cm x 1.3 cm	1

BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL METÁLICO



- Para cargar baterias de celulares y tablets.
- Cuerpo de aluminio.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
BEP22	2,200 mAh carga dual por puerto USB	1

BOCINA PORTÁTIL VÍA BLUETOOTH CON LÁMPARA





- Lámpara LED.
- Sintoniza radio FM.
- Arnés para transportar.
- Entrada para micro SD y USB.
- Función de manos libres.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
BP01	Bocina portátil	1

BOLSA ECOLÓGICA REUTILIZABLE

PRODUCTO BIODEGRADABLE





- Paquete con 50 piezas.
- Gran capacidad.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.



CÓDIGO	MEDIDA	
BE40U	40 cm x 50 cm x 14 cm	50

BOLSA ECOLÓGICA REUTILIZABLE

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE





- Paquete con 50 piezas.
- Gran capacidad.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.



CÓDIGO	MEDIDA	
BE40S	40 cm x 50 cm x 14 cm	50

BOLSA ECOLÓGICA REUTILIZABLE





- Paquete con 50 piezas.
- Gran capacidad.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.



CÓDIGO	MEDIDA	
BE40L	40 cm x 50 cm x 14 cm	50

PAQUETE DE BOLSAS PLÁSTICAS



- Paquete con 200 piezas.
- Fabricada de polietileno.



CÓDIGO	MEDIDA	
BOL50	40 cm x 50 cm	1

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

CUADERNO DE RAYA CON PASTA DURA DE VINIL







- 100 hojas.
- Pasta dura y espiral de 1".
- Con forro de vinil grabado.

CÓDIGO	MEDIDA	
CUAD100	14 cm x 22.5 cm	1

CUADERNO DE RAYA CON PASTA DURA







- 100 hojas .
- Pasta dura y espiral.

CÓDIGO	MEDIDA	
CUAD20	17.5 cm x 23 cm	1

LLAVEROS EJECUTIVOS



LLAVU1



LLAVU2



- Cuerpo de aluminio cepillado.
- Bordes en corte diamante.
- Acabado mate.
- Cuerpo de aluminio.
- Diseño sobrio y elegante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LLAVU1	Llavero ejecutivo de aluminio	1
LLAVU2	Llavero ejecutivo rectángular de aluminio	1

LLAVEROS CON FORMAS DE HERRAMIENTAS



LLAV70



100



LLAV80



LLAV20



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
100	Mini destornillador	6
LLAV20	Mini pinza	1
LLAV70	Mini llave ajustable	10
LLAV80	Mini llave Stillson®	10

LLAVEROS CON FORMAS DE HERRAMIENTAS



100P



122090



F108P



LLPA100



127194



127195



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
100P	Mini destornillador	25
122090	Flexómetro de 1.5 m	10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
F108P	Mini llave combinada corta de 1/4"	25
LLPA100	Mini pala	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
127194	Mini hacha	1
127195	Mini casco, destapador	1

MEMORIA USB TIPO ESMERILADORA

NUEVO





- De PVC.
- Medidas 7.7 cm x 2.5 cm.

• Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
USB32E	32 GB	1

MEMORIA USB TIPO ROTOMARTILLO

NUEVO





- De PVC.
- Medidas 7.7 cm x 5.6 cm

• Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
USB32R	32 GB	1

MEMORIA USB TIPO LLAVE

NUEVO





- Cuerpo metálico.
- Medidas 5.5 cm x 2.5 cm.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
USB64L	64 GB	1

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

MEMORIA USB DE ACRÍLICO

SURTEK

NUEVO



- Cuerpo de acrílico.
- Compacta y con llavero para facilitar el transporte.
- Medidas 4.3 x 0.5 x 1.2 cm



• Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
USB64S	64 GB	1

MULTIHERRAMIENTAS 16 EN 1

SURTEK





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
127193	De acero con mango de madera	1

PARAGUAS COMPACTO

SURTEK



- Con funda.
- Tela impermeable que protege de la lluvia y el sol.



CÓDIGO	MEDIDA	
PAR100	Diámetro de 99 cm - Largo extendido 56 cm - Largo contraído 24.5 cm	1

PARASOL PARA AUTO DE NAILON

URREA



- Protección contra rayos UV.
- Estructura de alambre de metal.
- Diseño plegable.



CÓDIGO	DIMENSIONES	
PSOLU	152 cm x 65 cm	1

PARASOL METALIZADO PARA AUTOMÓVIL

SURTEK



- Cuenta con 2 ventosas de succión para adherir al cristal.



CÓDIGO	MEDIDA	
PSOLS	127 cm x 60 cm	1

PLUMAS DE TINTA SUAVE DE ACERO

URREA

SURTEK





- Incluye Screen Touch Stylus Universal en la parte superior del bolígrafo.
- Tinta suave para una mejor escritura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PLAS	Pluma de tinta suave fabricada de acero	1
PLAU	Pluma de tinta suave fabricada de acero	1

PLUMA DE TINTA NEGRA MULTIFUNCIÓN 6 EN 1

SURTEK

NUEVO

Multifuncional:
- Bolígrafo
- Destornillador cabeza plana.
- Destornillador philips.
- Nivel de burbuja.
- Regla en centímetros y pulgadas.
- Lápiz óptico para pantalla táctil.







- Cuerpo fabricado de aluminio.
- Texturizado para mejorar el agarre.



• Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PLMS6	Pluma de tinta negra multifunción 6 en 1	1

PLUMA DE TINTA NEGRA PUNTO MEDIO DE PLÁSTICO

URREA



- Cushion grip.
- Pluma de punto medio.
- Pulsador para retraer y guardar la punta.
- Agarre cómodo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PLMU	Pluma de tinta negra punto medio fabricada de plástico	10

PLUMA DE TINTA NEGRA PUNTO MEDIO DE PLÁSTICO

SURTEK







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PLMS	Pluma de plástico, tinta negra	10

PLUMA DE TINTA NEGRA PUNTO MEDIO DE PLÁSTICO

Lock







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PLML	De plástico, tinta negra	1

RELOJ DECORATIVO DE PARED

URREA



- Cuerpo de aluminio.
- Cubierta de cristal.
- Funciona con pila AA, no incluida.



CÓDIGO	MEDIDA	
RELU	30.5 cm	1

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

TAPETE DE ENTRADA



- Fabricado en vinil de PVC flexible.
- Espesor de 9.5 mm.
- Superficie antiderrapante.

CÓDIGO	MEDIDA	
TAPEU	110 cm x 60 cm	1

TAPETE DE ENTRADA



- Fabricado en vinil PVC flexible.
- Superficie antiderrapante.
- Espesor de 9.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	
TAPES	110 cm x 60 cm	1

CAMPING

KIT DE ASADO



- Incluye estuche para almacenamiento.
- De acero inoxidable.
- Contenido 3 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
KASA	Utensilios para asador, 3 piezas.	1

ASADOR DE CARBÓN CON RUEDAS



- De fácil armado.
- Acero inoxidable.
- Cubierta color negro.
- Cajón cenicero incorporado.
- Llantas integradas para fácil traslado.

CÓDIGO	MEDIDA	
127116	106 cm x 64 cm x 84 cm con charola de 51 cm x 51 cm	1

CASA DE CAMPAÑA PARA 2 PERSONAS



- 3 ventanas.
- Incluye funda con asa para facilitar el transporte.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	
CCAMP	200 cm x 160 cm x 130 cm	1

COLCHÓN INFLABLE INDIVIDUAL



- Superficie de terciopelo.
- Compacto para su fácil almacenamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	
COLIND	73 cm x 191cm x 22 cm	1

MESA PLEGABLE PARA CAMPING



- Fácil de transportar.
- Con 4 asientos.
- Configuración en menos de 1 min.
- Fácil de limpiar, superficie listada para drenar la lluvia que se acumula.
- Se puede colocar sombrilla al centro (no incluida).

CÓDIGO	MEDIDA	
MEPLE	66 cm x 80 cm x 135 cm	1

JUEGO DE TOLDO PLEGABLE



- Fácil armado y transporte.
- Lona de 60 gr para otorgar sombra y protección a rayos UV.
- Su apertura es tipo paraguas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TOLS	Juego de toldo plegable 3 m x 3 m, 2 piezas.	1

SILLA PLEGABLE



- Con portavaso.
- Excelente para exteriores.
- Armado rápido y sencillo.
- Resiste hasta 120 kg.
- Funda para fácil transporte.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
127117	Silla portatil plegable de loneta	1

HIELERAS, TAZAS Y TERMOS

ÁNFORA DE ALUMINIO PARA AGUA

PESO LIGERO · NEGRO MATE · 750 ml CAPACIDAD · CUERPO DE ALUMINIO





- Mosquetón para fácil transporte.
- Boquilla abatible.
- Almacena y transporta bebidas.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
ANF8	750 ml	1

CILINDRO PARA AGUA





- Con válvula de seguridad y popote.
- Doble pared.
- Libre de BPA.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
CIL700	700 ml	1

TERMO DE ACERO

PRODUCTO MEJORADO





- Tapa con seguridad de plástico.
- Doble pared de acero.
- Libre de BPA.
- Con tapa de seguridad y tapón para pajilla



CÓDIGO	CAPACIDAD	
TER60	600 ml	1

TERMO DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO

PRODUCTO MEJORADO





- Libre de BPA.
- Con tapa de seguridad y tapón para pajilla.
- Doble pared de acero inoxidable.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
TER85	850 ml	1

TERMO DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ROSCABLE





- Libre de BPA.
- Tapa roscable.
- Doble capa, interior de acero inoxidable y exterior de plástico.
- Base antiderrapante en el fondo.
- Incluye salida de aire.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
TER350	350 ml	1

TARRO TÉRMICO DE ACERO INOXIDABLE



- Tapa con seguridad que evita derrames.
- Material exterior de acero inoxidable.
- Interior de plástico.
- Diámetro de 8.2 cm x 21.2 cm de altura.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
TAR46	460 ml	1

TAZA TÉRMICA ROJA DE ALUMINIO

PRODUCTO MEJORADO





- Válvula de seguridad con tapa de presión.
- Interior de acero inoxidable.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
TZU	350 ml	1

TAZA TÉRMICA DE ALUMINIO

PRODUCTO MEJORADO





- Interior de acero inoxidable.
- Válvula de seguridad giratoria con tapa de presión.
- Doble pared.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
TZG	350 ml	1

TARRO TÉRMICO DE PLÁSTICO



- Válvula de seguridad.
- Asa de seguridad.
- Exterior e interior de plástico.
- Diámetro 6.5 cm x 16 cm de altura.



CÓDIGO	CAPACIDAD	
TAR35	350 ml	1

HIELERAS, TAZAS Y TERMOS

HIELERA ROJA DE 50 LITROS







- Mantiene tus bebidas frías durante un periodo de tiempo prolongado.
- Exterior fabricado de polipropileno con aislante interno de poliuretano.
- Libre de BPA.
- Manija de dos vías para levantar y transportar más fácilmente.
- Tapón de desagüe, para facilitar la limpieza.



CÓDIGO	MEDIDA	
HIEL45	63 cm x 41 cm x 36 cm	1

HIELERA AZUL DE 16 LITROS





- Exterior fabricado de polipropileno con aislante interno de poliuretano.
- Manija horizontal para levantar.
- Libre de BPA.



CÓDIGO	MEDIDA	
HIEL20	38.9 cm x 29 cm x 27.5 cm	1

TERMO AZUL DE 1 GALÓN



- Capacidad 1 galón.
- Tapa abatible para facilitar el consumo de bebidas.
- Mantiene la temperatura de tus bebidas.



CÓDIGO	MEDIDA	
TER1G	20 cm x 26 cm	1

TERMO DE 1 LITRO

NUEVO



- Capacidad 1 litro.
- Mantiene la temperatura de tus bebidas.
- Producto libre de bisefinoles (BPA).



CÓDIGO	MEDIDA	
TER1L	1 cm x 21cm	1

JUEGOS DE MESA

BARAJA DE PÓKER A PRUEBA DE AGUA

A PRUEBA DE AGUA





- Dimensiones 8.7 x 5.7 cm
- Fabricada en PVC.
- A prueba de agua.
- Incluye estuche metálico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
BARPU	Juego de 54 cartas de PVC	1

BARAJA DE PÓKER





- Dimensiones: 8.7 x 5.7 cm.
- Incluye estuche de plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
BARPS	Juego de 54 cartas	1

DOMINÓ DE ACRÍLICO





- Caja de madera para su almacenamiento.
- Fichas de acrílico rojo y blanco.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DOMU	Juego de 28 fichas	1

DOMINÓ DE ACRÍLICO





- Caja de madera para su almacenamiento.
- Fichas de acrílico negro y amarillo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DOMS	Juego de 28 fichas	1

JUEGO TORRE DE BLOQUES DE MADERA







- Incluye:
  - 4 Dados de madera.
  - Bolsa con cordón para guardar los bloques de madera.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
JENGS	Juego con 54 bloques de madera	1

MALETAS Y MOCHILAS

MOCHILA CON PORTALAPTOP

URREA

PRODUCTO MEJORADO




- Laptop hasta 17".
- Capacidad para 30 kg.
- Bolsillos frontales con organizadores.
- Asa superior reforzada con cable de acero.
- Respaldo, correas y compartimento para laptop acolchonados.



CÓDIGO	MEDIDA	
MOCHU	40 cm x 20 cm x 50 cm	1

MOCHILA CON PORTALAPTOP

SURTEK

NUEVO

PRODUCTO MEJORADO



- Compartimento para laptop de hasta 15".
- Bolsillo multifuncional.
- Correas acolchadas.
- Asa forrada.
- Bolsillo principal con amplio espacio.



CÓDIGO	MEDIDA	
MOCHS	38 cm x 25 cm x 49 cm	1

MOCHILA PORTAFOLIO

URREA


Salida para audífonos



- Para transportar laptop y/o artículos personales de manera cómoda y segura.
- Fabricada en poliéster.



CÓDIGO	MEDIDA	
PORTU	30.5 cm x 38 cm x 10.2 cm	1

PORTAFOLIO EJECUTIVO

URREA

PRODUCTO MEJORADO




- Fabricado en poliéster de alta resistencia.
- Compartimento principal acolchado con cierre para laptop de 15".
- Con cierre de expansión (aumenta el ancho de 7 a 11 cm)
- Correa desmontable y ajustable al hombro.



CÓDIGO	MEDIDA	
PORTU1	38 cm x 8 cm x 28 cm	1

LONCHERA TÉRMICA CON ASA

URREA




- Correa ajustable, con hombrera acolchada.
- Compartimento principal de gran capacidad.
- Interior en PVC 100% impermeable.



CÓDIGO	MEDIDA	
LONCH6	30 cm x 20 cm x 28 cm	1

LONCHERA DE PVC CON ASA

SURTEK




- Gran capacidad.
- Interior en PVC 100% impermeable.
- Correa ajustable.



CÓDIGO	MEDIDA	
LONCHS	28 cm x 24 cm x 17 cm	1

MALETA RÍGIDA PARA VIAJE

URREA




- Material: ABS.
- Ruedas con giro 360º.
- Asa telescópica de aluminio reforzado con botón automático.
- Candado de seguridad TSA.



CÓDIGO	MEDIDA	
MRIU1	49 cm x 33 cm x 23 cm	1

MALETA RÍGIDA PARA VIAJE

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO




- Material ABS.
- Ruedas con giro 360º (desmontables).
- Asa telescópica con sistema de botón automático.
- Candado de combinación.



CÓDIGO	MEDIDA	
MRIS1	50 cm x 30 cm x 20 cm	1

MALETA SPORT CON ASA DE MANO

URREA



- Asas de mano acojinado.
- Bolsa principal al frente y laterales.
- Incluye correa desmontable y ajustable al hombro.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	
MSPOU	57cm x 33 cm x 27 cm	1

MALETA SPORT CON CORREA AJUSTABLE

SURTEK



- Material ligero y duradero.
- Bolsa para actividades deportivas.



CÓDIGO	MEDIDA	
MSPOS	57 cm x 33 cm x 27 cm	1

MOCHILA SPORT

URREA




- Bolsillos frontales con cierres y organizadores interiores para bolígrafos y tarjetas.
- Tirantes acolchados anatómicos.
- Espacio para laptop hasta 13.5".



CÓDIGO	MEDIDA	
MOCHU1	45 cm x 22 cm x 32 cm	1

MOCHILA SPORT CON TIRANTES ACOLCHONADOS

SURTEK




- Fabricada en 100% poliéster.
- Amplio compartimento principal con espacio para laptop de hasta 13,5".



CÓDIGO	MEDIDA	
MOCHS1	45 cm x 22 cm x 32 cm	1

TEXTILES PROMOCIONALES

BATAS









- Fabricadas con tela 80% poliéster y 20% algodón.

CÓDIGO	TALLA	
Color rojo		
BAT200M	M	1
BAT200L	G	1
BAT200XL	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color azul		
BAT100M	M	1
BAT100L	G	1
BAT100XL	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color azul		
LBAT50L	E	1
LBAT50XL	EG	1

OVEROLES COLOR ROJO







- Tela ligera y protectora.
- Lavar a máquina.
- Tela 100% algodón.
- Bolsas amplias laterales.

CÓDIGO	TALLA	
OVE200M	M	1
OVE200L	G	1
OVE200XL	EG	1

CASACA COLOR AZUL





- Protege la ropa de manchas indeseadas.
- Fabricado con tela 80% poliéster y 20% algodón.

CÓDIGO	TALLA	
CAS100	EG	1

CAMISAS DE MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR ROJO





- Fabricada con tela 80% poliéster y 20% rayón

CÓDIGO	TALLA	
CAML201C	CH	1
CAML201M	M	1
CAML201L	G	1
CAML201X	EG	1

CAMISAS DE MANGA CORTA PARA CABALLERO











- Fabricadas con tela 80% poliéster + 20% rayón.

CÓDIGO	TALLA	
Color rojo		
CAMC201C	CH	1
CAMC201M	M	1
CAMC201L	G	1
CAMC201X	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color amarillo		
CAMC101C	CH	1
CAMC101M	M	1
CAMC101L	G	1
CAMC101X	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color azul		
CAMC102C	CH	1
CAMC102M	M	1
CAMC102L	G	1
CAMC102X	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color blanco		
LCAMCBC	CH	1
LCAMCBM	M	1
LCAMCBL	G	1
LCAMCBX	EG	1

TEXTILES PROMOCIONALES

PLAYERAS TIPO POLO DRY FIT PARA CABALLERO



PCFIM
• Vivos en color rojo en cuello.



PFM
• Vivos en color amarillo en cuello.



• Fabricada en tela 100%.

CÓDIGO	TALLA	
Color negro		
PCFIS	CH	1
PCFIM	M	1
PCFIL	G	1
PCFIX	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color Azul		
PFS	CH	1
PFM	M	1
PFL	G	1
PFX	EG	1

PLAYERAS TIPO POLO DRY FIT PARA DAMA



PDFIS
• Vivos en color rojo en cuello.



PDFM
• Vivos en color amarillo en cuello.



• Fabricada en tela 100%.

CÓDIGO	TALLA	
Color negro		
PDFIS	CH	1
PDFIM	M	1
PDFIL	G	1

CÓDIGO	TALLA	
Color Azul		
PDFS	CH	1
PDFM	M	1
PDFL	G	1

PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO



URRPONM



URRPORM



STKPOAM



STKPOZM



LPOBM



• 50% algodón y 50% poliéster.

CÓDIGO	TALLA	
Color negro		
URRPONC	CH	1
URRPONM	M	1
URRPONL	G	1
URRPONX	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color rojo		
URRPORC	CH	1
URRPORM	M	1
URRPORL	G	1
URRPORX	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color amarillo		
STKPOAC	CH	1
STKPOAM	M	1
STKPOAL	G	1
STKPOAX	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color Azul		
STKPOZC	CH	1
STKPOZM	M	1
STKPOZL	G	1
STKPOZX	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color blanco		
LPOBC	CH	1
LPOBM	M	1
LPOBL	G	1
LPOBX	EG	1

PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA



UPODRC



UPODNC



SPODAC



SPODZC



LPODBC



• 50% algodón 50% poliéster

CÓDIGO	TALLA	
Color rojo		
UPODRC	CH	1
UPODRM	M	1

CÓDIGO	TALLA	
Color negro		
UPODNC	CH	1
UPODNM	M	1

CÓDIGO	TALLA	
Color amarillo		
SPODAC	CH	1
SPODAM	M	1

CÓDIGO	TALLA	
Color azul		
SPODZC	CH	1
SPODZM	M	1

CÓDIGO	TALLA	
Color blanco		
LPODBC	CH	1
LPODBM	M	1

TEXTILES PROMOCIONALES

PLAYERAS CUELLO REDONDO


Vista trasera **PLA200M**


PLA201M


Vista trasera **PLA100M**


PLA101M



• 90% algodón 10% poliéster.

CÓDIGO	TALLA	
Color blanco		
PLA200C	CH	1
PLA200M	M	1
PLA200L	G	1
PLA200X	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color rojo		
PLA201C	CH	1
PLA201M	M	1
PLA201L	G	1
PLA201X	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color blanco		
PLA100C	CH	1
PLA100M	M	1
PLA100L	G	1
PLA100X	EG	1

CÓDIGO	TALLA	
Color amarillo		
PLA101C	CH	1
PLA101M	M	1
PLA101L	G	1
PLA101X	EG	1

CHAMARRAS CASUALES


CHACM

• Unisex.
• Material repelente.
• Fabricado en tela 100% poliéster.



CÓDIGO	TALLA	
CHACM	M	1
CHACL	G	1
CHACX	EG	1

CHAMARRAS CON FORRO POLAR


CHA200M

• Tela 100% poliéster.
• Relleno 100% poliéster.
• Forro: 100% poliéster.



CÓDIGO	TALLA	
CHA200M	M	1
CHA200L	G	1
CHA200X	EG	1

ROMPEVIENTOS AUTOGUARDABLES


RVUL

• Fabricado en tela 100% poliéster, impermeable con forro transpirable.
• Bolsa integrada para guardarlo.



CÓDIGO	TALLA	
RVUM	M	1
RVUL	G	1
RVUX	EG	1

ROMPEVIENTOS CON GORRO


RVSM

• Puño ajustable.
• Gorro y cierre para fácil guardado.
• Fabricado con tela 100% poliéster.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	
RVSM	M	1
RVSL	G	1
RVSX	EG	1

ROMPEVIENTOS


LRPVM

• Puño ajustable.
• Fabricado con tela 100% poliéster.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	
LRPVM	M	1
LRPVL	G	1
LRPVX	EG	1

SUDADERAS CON GORRO


SUDSM

• Fabricado con tela 93% Poliéster 7% elastano.
• Puños elásticos.



CÓDIGO	TALLA	
SUDSM	M	1
SUDSL	G	1
SUDSX	EG	1

CHALECOS CORTE FIT CAPITONADOS


CHALM

• Fabricado en poliéster con forro suave.
• Cuello alto y bolsas laterales.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	
CHALM	M	1
CHALL	G	1
CHALX	EG	1

CHALECOS CAPITONADOS PARA DAMA COLOR ROJO

NUEVO


CHA203M

• Tela 100% poliéster.
• Con textura suave y liviana.
• Relleno 100% poliéster.
• Fabricado en poliéster con forro suave.
• Cuello alto y bolsas laterales.
• ***Espere fecha de lanzamiento.***

CÓDIGO	TALLA	
CHA203S	CH	1
CHA203M	M	1
CHA203L	G	1

TEXTILES PROMOCIONALES

CHALECOS CAPITONADOS

SURTEK



- Acabado capitonado en rombos.
- Tela 100% poliéster
- Relleno 100% poliéster

CHA105M

CÓDIGO	TALLA	
CHA105M	M	1
CHA105L	G	1
CHA105X	EG	1

GORRA CERRADA SPANDEX

URREA



- Frente suave, corte bajo.
- Fabricado en poliéster y microfibra.
- Unitalla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
GOUC	Poliéster color rojo	1

GORRA JASPE COLOR GRIS

URREA



Vista trasera

- Fabricada en tela jaspe.
- Broche pasa cinta.
- Bies personalizado.
- Logotipo en alto relieve.
- Unitalla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
GOUJA	Frente suave color gris	1

GORRA TROQUELADA COLOR NEGRO

URREA



- Unitalla.
- Fabricada en tela bandón, frente rigído, bies personalizado, broche pasacinta, sándwich color rojo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
GOUTR	Troquel en color negro	1

GORRA DE MALLA

SURTEK



- Unitalla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
GOSM1	Tipo trucker	1

GORRA DRY FIT

SURTEK





Vista trasera

- Unitalla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
GOSFIT	Tela jersey, estilo cerrada	1

GORRA CON BIES

Lock



- Unitalla.
- Corte bajo.
- Frente suave.
- Fabricada con tela 100% algodón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
GOLBI	Azul con bies blanco	1

BANDANA DE POLIÉSTER PARA CUELLO

SURTEK





- Hecha de poliéster.
- Es una prenda versátil que es perfecta para realizar diferentes actividades.
- Te protege en las diferentes epocas del año (frío-calor).
- Diferentes maneras de uso: cuello, cubrebocas, pasamontañas, protección solar, banda para el sudor, diadema, dona para el cabello, banda para el cabello, pulsera.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
BANCU	Bandana para cuello color azul	1



TABLAS EXHIBIDORAS

Características:

- ARMELLAS PARA COLGAR
- ESTRUCTURA TUBULAR 3/4"
- TABLA MDF ESTRUCTURA METÁLICA
- PRODUCTO PEGADO Y SUJETADO CON CINCHOS PLÁSTICOS.

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN



CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TCON1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLAS EXHIBIDORAS DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN





CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TCON2	2 Tablas exhibidoras 80 cm x 80 cm	1

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERÍA



CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TCAR1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLAS EXHIBIDORAS DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERÍA





CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TCAR2	2 Tablas exhibidoras 80 cm x 80 cm	1

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD



CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TSEGU1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLAS EXHIBIDORAS DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD





CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TSEGU2	2 tablas exhibidoras 80 cm x 80 cm	1

TABLA EXHIBIDORAS DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA



CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TJAR1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLA EXHIBIDORAS DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA



CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TJAR2	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLA EXHIBIDORAS DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA



CONTENIDO

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TPLO1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLAS EXHIBIDORAS

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTAS PARA HERRERÍA



CONTENIDO

- El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
THERR1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTAS MECÁNICA



CONTENIDO

- El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TMEC1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTAS AUTOMOTRIZ



CONTENIDO

- El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TAUT1	Tabla exhibidora 80 cm x 80 cm	1

RACKS DESPACHADORES

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARROS DE 6 A 16 LB





No incluye carga de producto.

- Para 4 marros.
- Cuerpo de alambrón y lámina de acero.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMARR04	13.5 cm x 32 cm x 28 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARROS DE 2 A 4 LB





No incluye carga de producto.

- Sostiene hasta 6 marros.
- Cuerpo de alambrón y lámina.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMARRO	8 cm x 24 cm x 9 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARTILLOS





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 5 martillos.
- Con porta precio.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMARTF	17 cm x 6.5 cm x 25 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA LLAVES DE CRUZ





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 6 llaves.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCRUZ	13 cm x 19 cm x 30 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA NIVELES





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 36 niveles.

CÓDIGO	MEDIDA	
RNIV5	40.8 cm x 27 cm x 28 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA ESMERILADORAS






No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Con porta precio.

CÓDIGO	MEDIDA	
RESME	11 cm x 16 cm x 20 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA TALADRO O ROTOMARTILLO





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Con porta precio.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXHE2G	18 cm x 13 cm x 23 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.

CÓDIGO	MEDIDA	
RHELEF	31 cm x 30 cm x 9 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA BROCAS SDS Y ROUTER





No incluye carga de producto.

CÓDIGO	MEDIDA	
BROC06	29 cm x 14 cm x 7.5 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA DISCOS ABRASIVOS






No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para varias medidas de discos: 4-1/2", 7" y 9".
- Puedes colocar todos en el mismo rack de mayor menos o utilizar un rack por medida de disco para facilitar el despacho.

CÓDIGO	MEDIDA	
RDISG	23.5 cm x 10.6 cm x 24.3 cm	1

RACKS DESPACHADORES

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA DESBROZADORAS



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.

CÓDIGO	MEDIDA	
RDESB	9 cm x 20.5 cm x 28 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA HACHAS



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 3 hachas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RHACHA	14.6 cm x 18 cm x 17 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MACHETES



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 30 machetes.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMACH	17 cm x 22 cm x 31 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MANGUERAS



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 3 magueras.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMAN3	36.6 cm x 36.6 cm x 13.2 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA TIJERAS DE JARDÍN



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 4 tijeras.

CÓDIGO	MEDIDA	
RTIJE	22 cm x 13.5 cm x 33 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA TIJERAS DE RAMAS ALTAS



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 4 tijeras.

CÓDIGO	MEDIDA	
RTIJERA	22 cm x 22 cm x 15 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA CUCHARAS DE ALBAÑIL



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 6 cucharas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCUCH	16 cm x 16 cm x 31 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA FLOTAS



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 6 flotas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RFLOTA6	28.5 cm x 34 cm x 10.5 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA LLANAS




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 6 llanas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RLLANA	30 cm x 23.5 cm x 9.2 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 5 productos.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMULTI	16.8 cm x 41.7 cm x 40.4 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA PALAS



No incluye carga de producto.

- Para 5 palas.

CÓDIGO	MEDIDA	
126287	8 cm x 24 cm x 6.7 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA MARROS Y PALAS CON MANGO "Y"

NUEVO



- Cuerpo y soportes de alambrón.
- Para marros y palas con mango ""Y".

CÓDIGO	MEDIDA	
RMAP	32 cm x 9 cm x 11 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA SERRUCHOS



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 6 serruchos.

CÓDIGO	MEDIDA	
RSERRU	25.5 cm x 29 cm x 10 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA PICOS Y TALACHOS



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 3 picos.

CÓDIGO	MEDIDA	
DTAL	15.5 cm x 30.5 cm x 50 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA BOTAS DE SEGURIDAD

PRODUCTO MEJORADO



No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para un par de botas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RBOTAS	22 cm x 35 cm x 11 cm	1

RACKS DESPACHADORES

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA BOTAS DE HULE




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para una bota.

CÓDIGO	MEDIDA	
RBOTAH	12 cm x 33 cm x 35 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA CASCOS




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 3 cascos.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCAS4	23 cm x 31.5 cm x 28 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA CINTAS DE AISLAR





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 11 cintas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCINTA	9 cm x 9 cm x 26 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MÉNSULAS REFORZADAS




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 12 ménsulas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMEN12	31 cm x 43 cm x 22 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MÉNSULAS




No incluye carga de producto.

- Medidas de ménsulas:
  4" x 5"
  5" x 6"
  6" x 8"
  8" x 10"
  10" x 12"
  12" x 14"
- Para 6 medidas diferentes de ménsulas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMEN50	30 cm x 33 cm x 43 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA SILICONES




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 6 silicones.

CÓDIGO	MEDIDA	
RSIL	25 cm x 8.5 cm x 30 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA PINTURAS EN AEROSOL




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón
- Para 7 latas de 400 ml.
- Para colocar en góndola central (GONC).

CÓDIGO	MEDIDA	
RLATA	100 cm x 16 cm x 14 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA LATAS





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para latas de 300 ml, 500 ml, 750 ml.
- Para 12 latas de espuma o de pintura.

CÓDIGO	MEDIDA	
RESP12	30 cm x 23.5 cm x 9.2 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA PANELES MÚLTIPLES





No incluye carga de producto.

- Para exhibición de distintas herramientas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMUL6	5 cm x 23.5 cm x 9 cm	1

RACK DESPACHADOR MULTIHERRAMIENTA

NUEVO



- Cuerpo de alambrón.
- Ajustable para despachar diferente tipo de herramientas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMUL1	33 cm x 4 cm x 10 cm	1

TIRA DE IMPULSO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE





No incluye carga de producto.

- Para colgar 12 productos.
- Fabricada de polipropileno transparente.
- Soporta hasta 400 gramos por gancho.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIMPU200	95 cm x 8 cm	1

TIRA DE IMPULSO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE





No incluye carga de producto.

- Para colgar 12 productos.
- Fabricada de polipropileno transparente.
- Soporta hasta 400 gramos por gancho.

CÓDIGO	MEDIDA	
TIMPU100	95 cm x 8 cm	1

RACKS DESPACHADORES

TIRA DE IMPULSO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE





No incluye carga de producto.

- Para colgar 12 productos.
- Fabricada de polipropileno transparente.
- Soporta hasta 400 gramos por gancho.

CÓDIGO	MEDIDA	
LTIMPU50	95 cm x 8 cm	1

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA CERRADURAS DE EMBUTIR





No incluye carga de producto.

- Color chocolate.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LEXGE	Para cerradura de embutir	1

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA GATILLOS





No incluye carga de producto.

- Color chocolate.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LEXGCH	Para gatillo	1

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA POMOS, CERROJOS Y MANIJAS





No incluye carga de producto.

- Color caoba.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LEXGC	Para pomos, cerrojos y manijas	1

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA POMOS, CERROJOS Y MANIJAS





No incluye carga de producto.

- Color natural.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LEXGN	Para pomos, cerrojos y manijas	1

CANASTILLAS PARA EXHIBICIÓN



CANA101



CANA100



No incluye carga de producto.

- Fabricadas en acero.
- Cuerpo de alambrón.
- Acabado con pintura electrostática.

CÓDIGO	MEDIDA	
CANA100	31 cm x 31 cm x 15 cm	1
CANA101	60 cm x 31 cm x 15 cm	1

EXHIBIDORES

PROBADOR DE DADOS SPLINE



Contenido
Torx.
Cuadrada.
6 puntas en pulgadas.
6 puntas métrica.
12 puntas en pulgadas.
12 puntas métrica.
Sujetador hexagonal con punta redondeada.

No incluye dados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PDSPL	Probador de dados	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA DADOS



- Para dados de 3/8 y 1/2".

CÓDIGO	MEDIDA	
DDAD	63.5 cm x 30.5 cm x 32.3 cm	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES





No incluye carga de producto.

- Copete con marca.
- Terminado electroestático.
- Acrílico cristal con divisiones.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXPUNTA	19.5 cm x 38 cm x 24.6 cm	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA BROCAS VERTICAL





- Puerta con cerradura.
- 3 niveles de entrepaños.

CÓDIGO	MEDIDA	
BROC03	30 cm x 25 cm x 55 cm	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA BROCAS SIN CALIBRADOR



CÓDIGO	MEDIDA	
EXBROCA	39 cm x 28 cm x 24 cm	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA BROCAS CON CALIBRADOR





No incluye carga de producto.

- El calibrador tiene medidas de: 1/16" - 1/2".
- Charolas con indicador de medidas.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXBROCAL	39 cm x 35 cm x 37 cm	1

EXHIBIDORES PARA MOSTRADOR

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR BROCAS DE CONCRETO CON CALIBRADOR





No incluye carga de producto.

- El calibrador tiene medidas de: 1/8" a 1"
- Tablero con calibrador para un mejor selección de medida de la broca.
- Cajones con dispensadores marcado por medida de la broca para su rápida ubicación.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXBROCALC	39 cm x 35 cm x 37 cm	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR LIMAS





No incluye carga de producto.

- Con 3 charolas para despacho.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXLIMAU	43 cm x 40 cm x 37 cm	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA LIMAS





No incluye carga de producto.

- Con 4 charolas para despacho.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXLIMAS	3 cm x 41.5 cm x 54.5 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA





No incluye carga de producto.

- Incluye 4 pijas fijadora punta broca.
- Rack para fijarse o colocarse sobre superficies.
- Cuerpo de alambrón.

CÓDIGO	MEDIDA	
RHEL	13 cm x 13 cm x 27 cm	1

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA CARDAS





No incluye carga.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCARD	40 cm x 34 cm x 50 cm	1

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA DISCOS ABRASIVOS





No incluye carga.

- Capacidad de: 70 a 150 discos dependiendo de la medida.

CÓDIGO	MEDIDA	
RDISM	47 cm x 26 cm x 23 cm	1

RACK DE MOSTRADOR PARA CINTAS ADHESIVAS





No incluye carga.

- Con capacidad para toda la línea de cintas, hasta 65 piezas diferentes medidas.
- Cuerpo de alambrón.
- Cuenta con opción de ser colgado en panel.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCINT	40 cm x 20 cm x 90 cm	1

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA LIJAS





No incluye carga de producto.

CÓDIGO	MEDIDA	
RLIJA	50 cm x 28 cm x 65 cm	1

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA ARTÍCULOS





No incluye carga de producto.

- Sostiene latas de: 300 ml, 400 ml.
- Capacidad para 30 latas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RPA1	78 cm x 35 cm x 25 cm	1

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR DE TORNILLERÍA CON GAVETAS PLÁSTICAS

NUEVO





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 12 gavetas plásticas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RTORG1	45.5 cm x 27.5 cm x 51.5 cm	1

EXHIBIDORES DE PISO

RACK DESPACHADOR PARA BARRETAS





No incluye carga de producto.

- Para 15 barretas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RBARRE	30 cm x 30 cm x 130 cm	1

RACK DESPACHADOR PARA MARROS





No incluye carga de producto.

- Para 54 marros.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMARRU	98 cm x 64 cm x 114 cm	1

EXHIBIDOR PARA HERRAMIENTA DE GOLPE





No incluye carga de producto.

- Para barretas, martillo, marros.

CÓDIGO	MEDIDA	
RGOLPE	138 cm x 64 cm x 150 cm	1

EXHIBIDOR PARA PALAS Y ESCOBAS





No incluye carga de producto.

- Contiene tornillos y taquetes para sujetarlo al muro.

CÓDIGO	MEDIDA	
RPALA	122 cm x 30 cm x 102 cm	1

EXHIBIDOR DE PISO PARA GATOS DE BOTELLA





No incluye carga de producto.

- Para 10 gatos.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA	
DB1401E	73.5 cm x 73.5 cm x 175 cm	1

EXHIBIDOR PARA BOMBAS DE AGUA





No incluye carga de producto.

- Para 10 bombas.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXHBO	64 cm x 64 cm x 190 cm	1

RACK DESPACHADOR POLIPASTOS





No incluye carga de producto.

- Para 4 polipastos.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA	
RPOL	60 cm x 60 cm x 192 cm	1

EXHIBIDOR PARA DESBROZADORAS





No incluye carga de producto.

- Para 5 desbrozadoras.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXDES	86 cm x 86 cm x 215 cm	1

EXHIBIDOR PARA PALAS Y BIELDOS





No incluye carga de producto.

CÓDIGO	MEDIDA	
126246	70 cm x 70 cm x 180 cm	1

EXHIBIDORES DE PISO

EXHIBIDOR PARA CADENAS





No incluye carga de producto.

- Para 4 cubetas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCAD4	45 cm x 40 cm x 202 cm	1

EXHIBIDOR PARA CUERDAS DE POLIPROPILENO





No incluye carga de producto.

- Para 6 carretes.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCUERDA	90 cm x 186 cm x 91 cm	1

EXHIBIDOR DE PISO PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA



- Con porta fichas de acrílico.
- Accesorios desmontables.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXELEC	100 cm x 40 cm x 180 cm	1

RACK PARA GENERADORES ELÉCTRICOS

NUEVO





No incluye carga de producto.

- Con 3 niveles de exhibición.
- Fabricado en acero con perfil tubular.
- Cuadrado de 1" y lámina calibre 20.

CÓDIGO	MEDIDA	
RGENE	89 cm x 61 cm x 170 cm	1

EXHIBIDOR DE PISO PARA DISCOS






No incluye carga de producto.

- Incluye ganchos.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXDA	120 cm x 50 cm x 230 cm	1

TARIMA METÁLICA PARA HERRAMIENTA ESTACIONARIA



- Con hule antiderrapante.
- Fabricada en perfil tubular.
- Terminado electroestático color negro.

CÓDIGO	MEDIDA	
TARM	90 cm x 90 cm	1

EXHIBIDOR PARA SOLDADORAS





No incluye carga de producto.

- Estructura tubular cuadrada de 3/4".
- Charolas de lámina calibre 20.
- Rack para soldadoras con 3 niveles.

CÓDIGO	MEDIDA	
RSOLD	105 cm x 45 cm x 130 cm	1

EXHIBIDOR VERTICAL PARA 3 PODADORAS Y ACCESORIOS





No incluye carga de producto.

- Para 3 podadoras y accesorios.

CÓDIGO	MEDIDA	
RPODVER	86.5 cm x 60 cm x 193 cm	1

EXHIBIDOR PARA MANGUERAS Y ACCESORIOS





No incluye carga de producto.

- Incluye 2 carretes.
- Incluye 2 carretes para colocar manguera.

CÓDIGO	MEDIDA	
RMAN	36 cm x 45 cm x 148 cm	1

EXHIBIDORES DE PISO

EXHIBIDOR VERTICAL PARA CARRETILLAS Y ACCESORIOS




No incluye carga de producto.

• Para 3 carretillas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCARRVER	86.5 cm x 60 cm x 193 cm	1

EXHIBIDOR PARA 3 CARRETILLAS




No incluye carga de producto.

• Para 3 carretillas.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXHCARR	78.5 cm x 78.5 cm x 175 cm	1

EXHIBIDOR PARA 1 CARRETILLA




No incluye carga de producto.

CÓDIGO	MEDIDA	
RCARRE	50 cm x 40 cm	1

EXHIBIDOR PARA 120 PINTURAS EN AEROSOL




No incluye carga de producto.

• Capacidad para 120 latas.

CÓDIGO	MEDIDA	
RPA3	180 cm x 60 cm x 45 cm	1


EXHIBIDOR DE PISO PARA RUEDAS Y RODAJAS

NUEVO



CÓDIGO	MEDIDA	
RRUED	60 cm x 60 cm x 180 cm	

EXHIBIDOR PARA TELAS DE MOSQUITERO




No incluye carga de producto.

• Para 20 rollos de tela.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXHTELA	70 cm x 80 cm x 210 cm	1

EXHIBIDOR PARA TORNILLOS CON GAVETAS PLÁSTICAS




No incluye carga de producto.

- Terminado electroestático negro.
- Estructura tubular de 1".
- Incluye 48 gavetas plásticas desmontables para despacho de mostrador sin perder el orden.
- Su venta es individual.
- Uso modular como se muestra en la imagen.

CÓDIGO	MEDIDA	
RTORG	48 cm x 32.8 cm x 182 cm	1

EXHIBIDOR PARA ESCALERAS




No incluye carga de producto.

• Para 4 escaleras.

CÓDIGO	MEDIDA	
EXESCAL	122 cm x 30 cm x 102 cm	1

BOTADERO METÁLICO



• Para cualquier tipo de producto.

CÓDIGO	MEDIDA	
126524	80 cm x 70 cm x 60 cm	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

ESTANTE METÁLICO

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Capacidad de carga 250 kg por nivel.
- 5 niveles.
- *Postes con cremallera tipo gota.

CÓDIGO	MEDIDA	
ESTM	130 cm x 60 cm x 180 cm	1

JUEGO DE DUELA PARA ESTANTE METÁLICO

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Estante metálico tipo gota.
- Para ensamble en cremalleras tipo gota.
- Capacidad de carga 250 kg.
- 2 largueros.
- 2 duelas.

CÓDIGO	MEDIDA	
JDESTM	114 cm x 60 cm x 7.1 cm	1

POSTE LATERAL PARA ESTANTE METÁLICO

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Poste lateral para estante.
- Cremallera tipo gota.

CÓDIGO	MEDIDA	
PLESTM	60 cm x 183.2 cm	1

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA

URREA SURTEK Lock



- Fácil instalación.
- 100 % reinstalables y aprovechables.
- Incluye tres copetes con las marcas Urrea/Surtek/Lock.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CÓDIGO	MEDIDA	
TEX	60 cm x 140 cm	1

GÓNDOLAS PERIMETRALES INDIVIDUALES PARA EXHIBICIÓN DE HERRAMIENTA

URREA SURTEK

NUEVO



GONU GONS

- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CÓDIGO	MEDIDA	
GONU	93 cm x 47 cm x 220 cm	1
GONS	93 cm x 47 cm x 220 cm	1

GÓNDOLAS PERIMETRALES PANEL METÁLICO

URREA SURTEK Lock



GONP GONPA

- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CÓDIGO	MEDIDA	
GONP	127 cm x 50 cm x 200 cm	1
GONPA	120 cm x 50 cm x 200 cm con tramo adicional.	1

GÓNDOLA ISLA METÁLICA

URREA SURTEK Lock




- Incluye gráfico intercambiable por marca.
- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CÓDIGO	MEDIDA	
GONI	90 cm x 140 cm x 92 cm	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

GÓNDOLAS CENTRALES DE PANEL METÁLICO





GONCA

- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CÓDIGO	MEDIDA	
GONC	218 x 88 x 140 cm	1
GONCA	218 x 88 x 140 cm. Tramo adicional sin cabecera solo con un poste.	1

GANCHOS PARA PERFOCEL CON PRECIADOR METÁLICO



124128

- Función para panel ranurado y perfocel.

CÓDIGO	MEDIDA	
124128	4" de longitud	100
124129	6" de longitud	100
124130	8" de longitud	100

GANCHOS PARA PANEL RANURADO CON PRECIADOR PLÁSTICO



124132

CÓDIGO	MEDIDA	
124132	4" de longitud	100
124133	6" de longitud	100
124134	8" de longitud	100

GANCHO RECTO SIN PRECIADOR



- Para panel ranurado y perfocel.
- Calibre 8".

CÓDIGO	MEDIDA	
RDIS	8" de longitud	1

MICA PORTA FICHA PARA PRECIO



CÓDIGO	MEDIDA	
MPORT	14.5 x 10 cm	1

RACKS PLÁSTICOS PARA DADOS



RD1/2



No incluye carga de producto.

*Para dado individual, bolsa con 100 piezas.
**Para dado individual, bolsa con 50 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
*RD1/4	Para dado de 1/4"	1
*RD3/8	Para dado de 3/8"	1
*RD1/2	Para dado de 1/2"	1
** RD3/4	Para dado de 3/4"	1

RACKS PLÁSTICOS PARA DADOS



RDS1/2



No incluye carga de producto.

- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RDS1/4	Para dado de 1/4"	1
RDS3/8	Para dado de 3/8"	1
RDS1/2	Para dado de 1/2"	1

CHAROLA MULTIUSOS TIPO REPISA BLANCA

- Para panel ranurado y perforado.
- Terminado electrostático.

CÓDIGO	MEDIDA	
LCMUL	55 x 28 x 4 cm	1

ENTREPAÑO METÁLICO PARA CABECERA



- Terminado electrostático.
- Se ajusta en la cremallera para góndolas tipo islas o cabeceras.
- Se ajusta en la cremallera.

CÓDIGO	MEDIDA	
ENCAB	84.5 x 30.5 cm	1

ENTREPAÑO METÁLICO PARA GÓNDOLA



- Terminado electrostático.
- Se ajusta en la cremallera.

CÓDIGO	MEDIDA	
ENGON	120 x 40 cm	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

FRENTE DE MALLA PARA ENTREPAÑO



- Terminado electrostático.

CÓDIGO	MEDIDA	
FRM	120 x 8 cm	1


DIVISOR DE MALLA PARA ENTREPAÑO



- Terminado electrostático.

CÓDIGO	MEDIDA	
DVM	24 x 8 cm	1


RACKS TIPO CASCADA



- Para panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RECA6K	Juego de 3 racks tipo cascadas 60 x 10 cm **(a, b y c)**	1
RECA6A	Rack tipo cascadas **a)** 60 x 12 x 10 cm	1
RECA6B	Rack tipo cascadas **b)** 60 x 20 x 10 cm	1
RECA6C	Rack tipo cascadas **c)** 60 x 35 x 10 cm	1


JUEGO DE BARRAS TIPO CASCADA PARA GÓNDOLA



- Terminado electrostático.
- Se ajusta en la cremallera.
- Incluye 35 ganchos.
- Tubular calibre 18.

CÓDIGO	MEDIDA	
JBAR	120 x 10 cm, 20 y 30 cm	1

JUEGO DE BARRAS TIPO CASCADA PARA CABECERA DE GÓNDOLA



- Se ajusta a la cremallera.
- Incluye 30 ganchos.
- Terminado electrostático.
- Tubular calibre 18.

CÓDIGO	MEDIDA	
JBARC	84.5 x 10 cm, 20 m y 30 cm	1

GANCHO PARA BARRAS TIPO CASCADA



- Solo para uso en postes del juego de barras tipo cascada.

CÓDIGO	MEDIDA	
GBAR	4" de longitud	100

CANDADO PARA GANCHO Y LLAVE MAGNÉTICA



LCG

LCGM

- Ideal para autoservicios.
- Estos bloqueos de seguridad se anclan en la punta del gancho exhibidor evitando que puedan extraer el producto.
- Llave magnética de alta intensidad, candado de ajuste perfecto de 5 mm para gancho estándar.

CÓDIGO	MEDIDA	
LCGM	Llave de candado para gancho	1
LCG	Candado para gancho 100 piezas y llave	1

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

ASIENTO GIRATORIO



- Resistente banco con cuatro patas de acero cromado.
- Superficie acolchonada.
- Estructura de acero cromado.
- Con tapas antiderrapantes.
- Diámetro del asiento 35 cm.
- Capacidad máxima 150 kg.

CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO	
9988	75 cm	35 cm	1

BANCO PARA MOSTRADOR



- Con asiento acolchonado fabricado en PVC.
- Estructura de acero cromado con 4 patas.
- Capacidad máxima: 120 kg.
- Diámetro del asiento: 14".
- Bases antiderrapantes.

CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO	
137079	77 cm	35 cm	1

PRODUCTOS: U =URREA, S =SURTEK, F =FOY, L =LOCK, P =PROLOK Y P =PROFORZA

CÓDIGO	PÁG
U000A	400
U000AA	400
U000D	400
U000F	399
U000LL	400
U000N	400
U002645	399
U00MM25	400
U07524LS	390
S10	396
U100	889
U10000L	194
U10000LH	162
U10000P1	198
U10000P2	198
U10000P3	198
U10000R1	198
U10000R2	198
U10000R3	198
U10000R4	198
U10000R5	198
U10000R6	198
U10000T	192
U10004	196
U10004B	196
U10012	183
U10013	193
U10013DS	390
U10014	193
U10014L	194
U10015	193
S100158	206
U10015L	194
U10016	193
S100160	206
S100162	206
S100164	206
S100166	206
S100168	206
U10016L	194
U10017	193
S100170	206
S100172	206
S100174	206
S100176	206
S100178	206
U10017L	194
U10018	193
S100180	206
S100182	206
S100184	206
S100186	206
U10018L	194
U10019	193
S100190	206
U10019L	194
U10020	193
U10020L	194
U10021	193
U10021L	194
U10022	193
U10022L	194
U10022T	192
U10023	193
U10023L	194
U10023T	192
U10024	193
U10024L	194
U10024LS	390
U10024M	194
U10024T	192
U10025	193
U10025L	194
U10025T	192
U10026	193
U10026L	194
U10026T	192
U10027	193
U10027L	194
U10027M	194
U10028	193
U10028L	194
U10028T	192
U10029	193
U10029L	194
U10029T	192
U10030	193
U10030L	194
U10030M	194
U10030T	192
U10031	193
U10031L	194
U10031T	192
U10032	193
U10032L	194
U10032M	194
U10032T	192
U10033	193
U10033M	194
U10033ML	390
U10033T	192
U10034	193
U10034L	194
U10034T	192
U10035	193
S100356	208
S100357	208
S100358	208
S100359	208
U10035L	194
U10035T	192
U10036	193
S100360	208
S100361	208
S100362	208
S100363	208
S100364	208
S100365	208
S100366	208
S100367	208
S100368	208
S100369	208
U10036L	194
U10036M	194
U10037	193
S100370	208
S100371	208
S100372	208
S100373	208
S100374	208
S100375	208
S100376	208
S100377	208
S100378	208
S100379	208
U10037L	194
U10038	193
S100380	208
S100382	208
U10038L	194
U10039	193
U10040	193
U10041	193
U10041L	194
U10041M	194
U10042	193
U10043	193
U10044	193
U10044L	194
U10045	193
U10046	193
U10046M	194
U10047	193
U10048	193
U10050	193
U10050M	194
S100519	206
U10052	193
S100521	206
S100522	208
S100524	208
S100528	216
S100530	216
S100532	216
S100534	216
S100536	216
S100538	216
U10054	193
S100540	216
S100544	216
S100545	216
S100546	216
S100547	216
S100548	216
S100552	206
S100553	208
S100555	208
S100556	206
S100557	208
U10055M	194
U10056	193
S100561	206
S100562	208
S100563	208
S100564	206
S100565	208
S100568	216
S100569	217
S100574	215
S100575	215
S100576	215
S100577	215
S100578	217
S100579	217
U10058	193
S100580	217
S100581	217
S100582	217
S100583	217
S100584	217
S100585	217
S100586	217
S100587	217
S100588	217
S100589	217
S100590	217
S100591	217
S100592	217
U10060M	194
U10062	193
U10064	193
U10065M	194
U10066	193
U10068	193
U10072	193
S100P	889
U10108	272
U10108X	272
U10116	272
U10116X	272
U101A NEW	630
S101F	630
U10208	272
U10210	272
S102105	160
U10212	272
U10213	272
U10214	272
U10216	272
S103507	160
U10410	272
U10412	272
U10413	272
U10414	272
S104915	160
U10504	272
U10504X	272
S105120	282
U1051M	223
U10520	272
U10520X	272
U1052M	223
U10536	272
U10536X	272
U1053M	223
U1054M	223
U10552	272
U10552X	272
U10560	272
S105604	116
S105605	116
U10560X	272
U10576	272
U10576X	272
U1057M	223
U10584	272
U10584X	272
U10592	272
U10592X	272
U10607	197
U10607B	197
U10609	197
U10609B	197
U1061M	223
U1064M	223
U10657	197
U10657RK	197
U1065M	223
U10670	198
U10670B	198
S106M	213
S107024	382
S107025	382
S107026	382
S107028	382
S107030	382
S107040	372
S107044	372
S107051	379
S107052	379
S107053	379
S107054	379
S107055	379
S107056	379
S107058	379
S107060	382
S107061	382
S107064	379
S107066	379
S107068	379
S107092	379
S107093	379
S107094	379
S107096	380
S107097	380
S107098	380
S107100	242
S107102	242
S107103	242
S107104	242
S107111	380
S107114	379
S107115	379
S107116	379
S107117	379
S107118	379
S107120	380
S107121	380
S107122	380
S107123	380
S107124	380
S107142	379
S107143	379
S107200	387
S107202	387
S107203	387
S107204	387
S107206	387
S107209	387
S107212	387
S107216	387
S107218	388
S107219	388
S107221	404
S107222	404
S107224	402
S107225	402
S107227	399
S107228	399
S107229	399
S107230	399
S107234	370
S107236	370
S107238	401
S107239	402
S107246	403
S107249	372
S107251	386
S107252	386
S107253	386
S107254	404
S107256	411
S107259	398
S107264	395
S107267	395
S107268	395
S107269	393
S107270	393
S107271	398
S107272	398
S107274	393
S107275	404
S107276	404
S107277	407
S107279	391
S107280	391
S107281	391
S107282	391
S107283	391
S107284	391
S107285	391
S107288	372
S107289	372
S107290	370
S107291	370
S107292	372
S107293	403
S107295	376
S107296	376
S107297	370
S107299	416
U1072M	223
S107303	463
S107304	463
S107307	410
S107311	463
S107313	410
S107314	396
S107315	396
S107319	396
S107323	400
S107325	400
S107326	401
S107327	401
S107329	400
S107331	400
S107332	401
S107336	401
S107343	409
S107344	409

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
S107346	398
S107358	463
S107361	415
S107362	415
S107365	410
S107367	407
S107368	404
S107369	404
S107371	393
S107373	707
S107374	825
S107375	825
S107376	404
S107377	411
S107378	403
S107379	416
CU1073M	223
CU1077M	223
S107992	805
S107995	805
CU1079M	223
S107M	213
S108	211
S108100	573
S108101	573
S108103	573
S108104	572
S108105	573
S108106	573
S108107	572
S108108	572
S108109	572
S108110	572
S108111	572
S108112	572
S108113	573
S108114	573
S108117	573
S108121	573
S108122	573
S108123	572
S108124	573
S108125	573
S108126	572
S108127	805
S108131	580
S108140	572
S108141	572
S108142	572
S108145	574
S108146	574
S108147	574
S108148	574
S108149	574
S108150	574
S108151	574
S108152	574
S108153	574
S108154	574
S108156	574
S108157	574
S108499	575
S108500	575
S108501	575
S108502	575

CÓDIGO	PÁG
S108503	575
S108504	575
S108505	575
S108506	575
S108507	575
S108508	575
S108510	576
S108511	576
S108512	576
S108513	576
S108514	576
S108515	576
S108527	576
S108528	576
S108530	576
S108601	593
S108M	213
S109M	213
U10A	34
U10B	34
L10BA	840
L10BR	843
L10BZ	845
L10CA	852
P10CAP PVL	854
L10CB	869
P10CBP PVL	870
L10CD	878
L10CE	880
L10CL	879
L10CN	852
L10CP	885
P10CRP PVL	862
L10CS PVL	876
P10CSP PVL	877
L10GA	882
L10GP	834
L10MA	865
P10MAP PVL	866
L10PE	839
L10PO	871
P10POP PVL	872
S110	211
S110079	302
U1100D	223
U1100DM	223
U1100H	223
U1100I	223
U1100IM	223
U1100SM	223
S110M	213
U11114	272
S111M	213
S112	211
U1120	223
CU1122	223
CU1125	223
S112503 PVL	515
S112504 PVL	515
S112513	824
S112513RK	824
S112515	824
S112515RK	824
S112516	824
S112516RK	824

CÓDIGO	PÁG
S112520	824
S112521	824
S112521RK	824
S112550 PVL	515
S112551 PVL	515
S112552 PVL	515
S112553 PVL	515
S112554 PVL	515
S112557	515
S112570	515
U1126	223
S112600	712
S112601	712
S112602	712
S112605	362
S112606	362
S112607	362
S112609	362
S112610	362
S112910	516
S112912	516
S112918	516
S112920	516
S112M	213
U1130	223
U1134	223
S113400	825
S113401	825
S113402	825
S113403	825
S113404	825
S113405	825
S113406	825
S113407	825
S113408	825
S113409	825
S113410	825
S113411	825
S113412	825
S113413	825
S113414	825
S113415	825
S113416	825
S113417	825
S113418	825
S113419	825
S113420	825
S113450	713
S113451	713
S113452	713
S113453	713
S113455	713
S113457	713
S113458	713
S113459	713
S113470	713
U1135	223
S113500	711
S113501	711
S113502	711
S113505	713
S113510	720
S113511	720
S113512	720
S113520	711

CÓDIGO	PÁG
S113521	711
S113522	711
S113800	802
S113801	802
S113802	802
S113803	802
S113804	802
S113805	802
U1139	223
S113M	213
S114	211
U1140	223
S114200	806
S114201	806
S114202	806
S114203	806
S114204	806
S114205	806
S114206	806
S114207	806
S114208	806
S114209	806
S114210	806
S114211	806
S114212	806
S114213	806
S114214	806
S114215	806
S114216	806
S114217	806
S114218	806
S114219	806
S114220	806
S114224	806
S114225	806
S114226	806
S114229	806
S114230	806
S114231	806
S114232	806
S114250	806
S114300	815
S114301	815
S114302	815
S114351	815
S114352	815
S114353	815
S114354	815
S114355	815
S114360	815
S114361	815
U1145	223
S114M	213
U1150	223
S115054	311
S115055	311
S115057	311
S115058	311
S115063	311
S115082	311
S115083	311
S115084	311
S115085	309
S115086	311
S115087	311

CÓDIGO	PÁG
S115089	311
S115095	309
S115096	309
U1151	223
S115110	314
S115111	314
S115112	314
S115115	314
S115116	312
S115117	312
S115118	312
S115138	284
S115139	284
S115140	284
S115141	284
S115142	284
S115143	284
S115144	284
S115151	285
S115152	285
S115153	285
S115154	285
S115155	285
S115156	285
S115157	692
S115158	692
S115200	297
U1155	223
S115M	213
S116	211
CU1160	223
CU11612	272
CU1162	223
CU1164	223
S116M	213
S117018	334
CU1170A	227
CU1170M	227
S117102	322
S117104	322
S117106	322
S117108	322
S117110	322
S117114	322
S117116	322
S117118	322
S117120	322
S117122	322
S117124	322
S117126	322
S117128	322
S117130	322
S117132	322
S117134	322
S117136	322
S117138	322
S117140	322
S117142	322
S117144	322
S117146	322
S117148	323
S117150	323
S117152	323
S117154	322
S117162	324

CÓDIGO	PÁG
S117164	324
S117166	324
S117170	324
S117193	322
S117194	320
S117214	325
S117215	325
S117216	325
S117218	325
S117224	325
S117225	325
S117226	325
S117228	325
S117230	325
S117520	599
S117522	599
S117524	599
S117533	599
S117534	599
S117535	599
S117M	213
S118	211
U1180	228
S118002	557
S118003	557
S118005	557
S118007	557
S118008	557
U1180A	228
U1180M	228
U1181	228
U1181M	228
U1182	228
U1182M	228
U1183	228
U1183M	228
U1184	228
U1184M	228
U1185	228
U1185M	228
U1186	228
U1186M	228
U1187M	228
S118M	213
CU1190A	227
CU1190M	227
U1191	227
S119153	601
S119154	601
S119155	601
S119156	601
S119157	601
S119158	601
S119159	601
S119160	601
S119161	601
S119162	601
S119163	601
S119164	601
S119165	601
S119166	601
S119167	601
S119168	601
S119169	601
S119170	601

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
S119171	601
S119172	601
S119173	601
S119181	601
S119182	601
S119183	601
S119184	601
S119191	601
U1191M	227
U1192	227
S119204	601
S119205	601
S119206	601
S119208	601
S119209	601
S119210	601
S119211	601
S119212	601
S119213	601
S119214	601
S119215	601
S119216	601
S119217	601
S119218	601
S119219	601
S119220	601
S119221	601
S119250	604
S119251	604
S119252	604
S119253	604
S119254	604
S119255	604
S119256	604
S119257	604
S119258	604
S119259	604
S119260	604
S119262	605
S119263	604
S119264	605
S119265	605
S119267	605
S119268	604
S119269	604
S119270	604
S119271	604
S119272	604
S119273	604
S119274	604
S119275	604
S119276	605
S119277	605
S119278	605
S119279	605
U1192M	227
U1192MA	227
U1192MB	227
U1193	227
S119301	510
S119303	509
S119316	602
S119318	602
S119319	602
S119350	619

CÓDIGO	PÁG
S119351	619
S119352	619
S119353	619
S119354	619
S119355	619
S119370	617
S119372	617
S119373	617
S119374	617
S119375	618
S119376	618
S119377	618
U1193M	227
U1194	227
S119400	501
S119401	501
S119402	501
S119403	501
S119405	501
S119408	501
S119413	535
S119414	535
U1194M	227
U1195	227
U1195M	227
U1196	227
U1196M	227
U1197	227
U1197M	227
S119M	213
A11BA	840
A11BR	843
A11BZ	845
A11CA	852
P11CAP PVL	854
A11CB	869
P11CBP PVL	870
A11CD	878
A11CE	880
A11CL	879
A11CN	852
A11CP	885
P11CRP PVL	862
A11CS PVL	876
P11CSP PVL	877
A11GA	882
U11M4	226
U11M6M	226
A11MA	865
P11MAP PVL	866
A11PE	839
A11PO	871
P11POP PVL	872
S120	211
U12000	274
U12000X	274
U12004	274
U12004X	274
S120050	644
S120051	644
S120067	655
S120068	655
S120069	655
U120070M	207
U12008	274

CÓDIGO	PÁG
U120080	205
U120080A	210
U12008X	274
U120090	210
U12009M	207
U12009S	205
U1200AL	209
U1200AML	209
U1200BA	210
U1200BL	209
U1200BMA	212
U1200BML	209
U1200CA	210
U1200CF NEW	206
U1200CM	216
U1200CMA	212
U1200D	205
U1200DA	210
U1200DH	205
U1200DHM	207
U1200F	205
U1200FA	210
U1200FB	203
U1200FC	208
U1200FHD	210
U1200FM	207
U1200FMA	212
U1200FMB	203
U1200G	205
U1200GA	210
U1200H	205
U1200HB	203
U1200HM	207
U1200I	205
U1200IM	207
U1200J	205
U1200JM	207
U1200KM	207
U1200MCM	217
U1200MT9	204
U1200QM	207
U1200QMA	212
U1200T6	204
U1200T9	204
S120125	630
S120127	630
S120128	416
U12016	274
U12016X	274
U1201CM	216
U1201MCM	217
U1201MT6	204
U1201T6	204
U1201V	341
U1201VM	341
U12020	274
S120205	656
S120206	656
U12020X	274
S120226	656
S120227	656
S120228	656
U12024	274
S120245	656
S120246	656

CÓDIGO	PÁG
S120247	656
S120248	656
S120249	656
S120260	672
S120264	672
S120265	672
S120270	661
S120271	661
S120275	661
S120276	661
S120282	645
S120283	645
S120285	646
S120286	646
S120287	646
S120288	646
S120289	646
S120290	646
S120291	646
S120292	646
S120293	646
S120294	645
S120295	645
S120296	646
S120297	646
S120298	646
U202CM	216
U202MCM	217
S120300	645
S120301	647
S120302	647
S120303	647
S120304	647
S120306	645
S120311	647
S120312	647
S120313	647
S120314	647
U12031X	274
U12032	274
S120320	649
S120321	649
S120322	649
U12032X	274
S120330	647
S120331	647
S120332	647
S120333	647
S120334	647
S120335	647
S120338	646
U12033X	274
S120340	647
S120341	647
S120342	647
S120343	647
S120344	647
S120350	648
S120351	648
S120352	648
S120353	648
S120354	648
S120358	647
S120360	648
S120361	648

CÓDIGO	PÁG
S120362	648
S120363	648
S120368	648
S120369	648
S120370	648
S120371	648
S120372	648
S120373	646
S120376	648
S120377	648
S120378	648
S120381	648
S120382	648
S120383	648
S120385	645
S120386	645
S120387	645
S120391	647
S120392	647
S120393	647
S120394	647
S120399	649
S120403	627
S120404	627
S120405	627
S120406	627
S120413	627
S120414	627
S120415	627
S120416	627
S120418	627
S120419	627
S120431	627
S120432	627
S120433	627
S120503	304
S120525	303
S120526	303
S120527	303
S120528	304
S120530	634
S120550	633
S120556	633
S120561	632
S120562	632
S120563	632
S120600	643
S120601	643
S120602	643
S120603	643
S120610	643
S120611	643
U12061X	274
U12062	274
S120620	643
S120621	643
S120622	643
S120623	643
S120625	643
U12062X	274
S120630	643
S120631	643
S120632	643
S120633	643
S120634	643

CÓDIGO	PÁG
U12063X	274
S120640	643
S120641	643
S120651	643
S120653	643
U1206M	207
U1206MCM	217
U1206TF NEW	196
S120731	628
S120732	628
S120733	628
S120734	628
S120735	628
S120736	628
S120737	628
S120738	628
S120739	628
S120740	628
S120741	628
S120742	628
S120743	628
S120744	628
S120745	628
S120746	628
S120747	628
S120748	628
S120749	628
S120750	628
S120751	628
S120752	628
S120753	628
S120754	628
S120755	629
S120756	629
S120757	628
S120761	513
S120762	513
S120763	513
S120764	513
S120765	513
S120766	513
S120767	513
S120768	513
S120769	513
S120770	513
S120771	513
S120772	513
S120773	513
S120774	513
S120775	513
S120776	513
S120777	513
S120780	514
S120781	514
S120782	514
S120783	514
S120784	514
S120785	514
S120786	514
S120787	514
S120788	514
S120790	512
S120791	512
U1207M	207
U1207MA	212

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
U1207MB	203
U1207MCM	217
U1207MH	207
U1207MT	204
U1208	205
U1208A	210
U1208CM	216
U1208H	205
U1208M	207
U1208MA	212
U1208MB	203
U1208MCM	217
U1208MH	207
U1208MT	204
U1208T	204
S120900	656
U1209M	207
U1209MA	212
U1209MB	203
U1209MCM	217
U1209MH	207
U1209MT	204
S120M	213
U1210	205
S121008	823
S121009	823
S121010	823
S121011	823
S121023	356
S121024	356
U12104	210
S121056	363
U12108	210
S121090	368
S121091	368
S121092	368
U1210A	210
U1210B	203
U1210CM	216
U1210CMR	219
U1210H	205
U1210M	207
U1210MA	212
U1210MB	203
U1210MCM	217
U1210MCMR	219
U1210MH	207
U1210ML	209
U1210MT	204
U1210T	204
U1210V	341
U1210VM	341
S121100	357
S121110	359
S121111	359
S121112	359
S121113	359
S121114	359
U12112	210
S121120	361
S121121	675
S121130	713
S121131	713
S121132	713
S121133	713
S121134	713
S121135	713
S121153	360
S121154	359
S121155	359
S121156	359
S121158	359
S121159	359
S121162	362
S121164	362
S121166	359
S121167	360
U1211M	207
U1211MA	212
U1211MB	203
U1211MCM	217
U1211MCMR	219
U1211MH	207
U1211ML	209
U1211MT	204
U1211VM	341
U1212	205
U12120	210
U12124	210
S1212-4 PVL	800
U12128	210
U1212A	210
U1212B	203
U1212CM	216
U1212CMR	219
S1212EDT2 PVL	800
U1212H	205
U1212L	209
U1212M	207
U1212MA	212
U1212MB	203
U1212MCM	217
U1212MCMR	219
U1212MH	207
U1212ML	209
U1212MT	204
U1212T	204
U1212V	341
U1212VM	341
U1213M	207
U1213MA	212
U1213MB	203
U1213MCM	217
U1213MCMR	219
U1213MH	207
U1213ML	209
U1213MT	204
U1213VM	341
U1214	205
U1214A	210
U1214B	203
U1214CM	216
U1214CMR	219
U1214H	205
U1214L	209
U1214M	207
U1214MA	212
U1214MB	203
U1214MCM	217
U1214MCMR	219
U1214MH	207
U1214ML	209
U1214MT	204
U1214T	204
U1214V	341
U1214VM	341
S1215-24 PVL	800
S1215-4 PVL	800
U1215M	207
U1215MA	212
U1215MB	203
U1215MCM	217
U1215MCMR	219
U1215MH	207
U1215ML	209
U1215MT	204
U1215VM	341
U1216	205
U1216A	210
U1216B	203
U1216CM	216
U1216CMR	219
U1216H	205
U1216L	209
U1216M	207
U1216MA	212
U1216MB	203
U1216MCM	217
U1216MH	207
U1216ML	209
U1216MT	204
U1216T	204
U1216V	341
U1217M	207
U1217MA	212
U1217MB	203
U1217MCM	217
U1217MH	207
U1217ML	209
U1217MT	204
U1217VM	341
U1218	205
U1218A	210
U1218B	203
U1218CM	216
U1218CMR	219
U1218H	205
U1218L	209
U1218M	207
U1218MA	212
U1218MB	203
U1218MCM	217
U1218MH	207
U1218ML	209
U1218MT	204
U1218T	204
U1218V	341
U1218VM	341
U1219M	207
U1219MA	212
U1219MB	203
U1219MCM	217
U1219MH	207
U1219ML	209
U1219MT	204
U1219VM	341
S121M	213
S122	211
U1220	205
S122090	889
U1220A	210
U1220B	203
U1220CM	216
U1220CMR	219
U1220H	205
U1220L	209
U1220M	207
U1220MA	212
U1220MB	203
U1220MCM	217
U1220ML	209
U1220T	204
U1220V	341
S122100	474
S122101	474
S122102	474
S122103	474
S122104	474
S122105	474
S122106	474
S122110	474
S122115	474
S122120	474
S122121	474
S122122	474
S122123	474
S122124	474
U1221M	207
U1221MA	212
U1221MB	203
U1221MCM	217
U1221ML	209
U1222	205
S122200	465
S122201	465
S122202	465
S122203	465
S122204	465
S122206	465
S1222-1 PVL	800
S122210	473
S122211	473
S122230	465
S122250	473
S122251	473
S122252	473
S122253	473
S122254	472
S122255	472
S122257	472
S122258	472
S122264	472
S122265	472
S122268	471
S122269	471
S122270	470
S122271	470
S122275	699
S122276	699
S122277	699
S122280	473
S122281	473
U1222A	210
U1222B	203
U1222CM	216
U1222CMR	219
U1222H	205
U1222L	209
U1222M	207
U1222MA	212
U1222MB	203
U1222MCM	217
U1222T	204
U1222V	341
U1223M	207
U1223MA	212
U1223MB	203
U1224	205
U1224A	210
U1224B	203
U1224CM	216
U1224CMR	219
U1224H	205
U1224L	209
U1224M	207
U1224MA	212
U1224MB	203
U1224MCM	217
U1224T	204
U1225M	207
U1225MA	212
U1225MB	203
U1225MCM	217
U1225V	341
U1226	205
U1226A	210
U1226B	203
U1226CM	216
U1226H	205
U1226L	209
U1226M	207
U1226MA	212
U1226MB	203
U1227M	207
U1227MA	212
U1227MB	203
U1227MCM	217
U1228	205
U1228A	210
U1228B	203
U1228CM	216
U1228H	205
U1228L	209
U1228M	207
U1228MA	212
U1228MB	203
U1229M	207
U1229MA	212
U1229MB	203
S122M	213
U1230	205
S123022	710
S123023	710
S123032	710
S123033	710
S123034	710
S123035	710
S123036	710
S123081	710
S123082	710
S123083	710
S123092	710
S123093	710
U1230A	210
U1230B	203
U1230CM	216
U1230H	205
U1230L	209
U1230M	207
U1230MA	212
U1230MB	203
U1230MCM	217
S123101	710
S123102	710
S123103	710
S123104	710
S123105	710
S123106	710
S123108	710
S123110	710
S123112	710
S123132	715
S123133	715
S123135	715
S123136	715
S123137	715
S123138	715
S123147	708
S123151	708
S123152	708
S123153	708
S123160	709
S123180	712
S123181	712
S123182	712
S123183	712
S123184	712
S123185	712
S123186	712
S123187	712
S123188	712
S123189	712
S123190	711
S123191	712
S123192	711
S123193	711
S123194	714
S123195	714
S123197	711
S123198	711
U1232	205
S123202	709
S123203	709
S123205	709
S123206	709
S123208	709
S123259	626
S123260	626
S123261	626
S123262	626

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
S 123263	626
S 123270	705
S 123271	705
S 123272	705
S 123273	705
S 123274	705
S 123275	705
S 123276	705
S 123278	626
S 123279	626
S 123281	562
S 123282	562
S 123297	717
S 123298	717
S 123299	717
U 1232A	210
U 1232B	203
U 1232CM	216
U 1232H	205
U 1232L	209
U 1232M	207
U 1232MA	212
U 1232MCM	217
S 123310	715
S 123311	715
S 123312	715
S 123313	715
S 123314	715
S 123315	715
S 123316	715
S 123317	715
S 123318	715
S 123320	637
S 123321	637
S 123322	637
S 123323	637
S 123324	637
S 123325	637
S 123326	637
S 123327	637
S 123328	640
S 123330	640
S 123331	640
S 123332	640
S 123333	637
S 123335	640
S 123337	637
S 123339	637
S 123340	716
S 123341	716
S 123342	716
S 123343	716
S 123344	716
S 123345	716
S 123346	717
S 123347	717
S 123349	716
S 123350	716
S 123351	715
S 123352	715
S 123353	715
S 123354	718
S 123356	716
S 123357	716
S 123361	716

CÓDIGO	PÁG
S 123377	715
S 123378	715
S 123379	715
S 123380	716
S 123381	716
S 123382	716
S 123383	716
S 123384	716
S 123385	716
S 123386	716
S 123387	716
S 123388	717
S 123389	716
S 123390	717
S 123391	716
S 123392	717
S 123393	716
S 123394	716
S 123395	717
S 123396	717
S 123397	716
S 123398	716
S 123399	717
U 1233M	207
U 1233MA	212
U 1234	205
S 123408	368
S 123412	368
S 123416	368
S 123460	642
S 123461	642
S 123462	641
S 123463	641
S 123464	642
S 123465	641
S 123466	642
S 123467	642
S 123468	641
S 123469	642
S 123470	642
S 123471	641
S 123472	642
S 123473	641 Y 696
S 123474	641 Y 696
S 123475	641 Y 696
S 123476	641 Y 696
U 1234A	210
U 1234B	203
U 1234CM	216
U 1234M	207
U 1234MA	212
U 1234MCM	217
S 123500	650
S 123502	650
S 123504	650
S 123505	650
S 123508	650
S 123509	650
S 123510	650
S 123511	650
S 123512	650
S 123513	650
S 123514	650
S 123515	650
S 123516	650

CÓDIGO	PÁG
S 123517	650
S 123518	650
S 123519	650
S 1235-2 PVL	800
S 123520	650
S 123521	650
S 123522	650
S 123523	650
S 123528	650
S 123554	650
S 123558	650
S 123560	650
S 123562	650
S 123564	650
S 123566	650
S 123570	650
S 123572	650
U 1236	205
S 123600	651
S 123601	651
S 123602	651
S 123603	651
S 123604	651
S 123605	651
S 123606	651
S 123607	651
U 1236A	210
U 1236B	203
U 1236CM	216
U 1236M	207
U 1236MA	212
U 1236MB	203
U 1236MCM	217
S 123701	649
S 123702	649
U 1237M	207
U 1237MA	212
U 1238	205
S 123802	650
S 123803	650
S 123804	650
S 123805	650
S 123806	650
S 123807	650
S 123808	650
S 123809	650
S 123810	650
S 123811	650
S 123813	650
S 123815	650
S 123816	650
S 123817	650
S 123818	650
S 123819	650
S 123820	650
S 123821	650
S 123822	650
S 123823	650
S 123824	650
S 123825	650
S 123826	650
S 123827	650
S 123831	651
S 123832	651
S 123833	651

CÓDIGO	PÁG
S 123834	651
S 123835	651
S 123836	651
S 123837	651
S 123838	651
S 123839	651
S 123840	651
S 123860	651
S 123861	651
S 123862	651
S 123863	651
S 123864	651
S 123865	651
S 123880	651
S 123881	651
S 123882	651
S 123883	651
S 123884	651
U 1238A	210
U 1238B	203
U 1238M	207
U 1238MA	212
S 123900	651
S 123901	651
S 123902	651
S 123903	651
S 123904	651
S 123905	651
S 123906	651
S 123910	368
S 123911	368
S 123M	213
S 124	211
U 1240	205
U 1240A	210
U 1240B	203
U 1240CM	216
S 124128	909
S 124129	909
S 124130	909
S 124132	909
S 124133	909
S 124134	909
S 124189	104
S 124190	104
U 1241M	207
U 1241MA	212
U 1242	205
U 1242A	210
U 1242B	203
U 1242CM	216
U 1242M	207
U 1242MA	212
U 1244	205
S 124400	103
S 124401	103
S 124403	103
S 124408	743
U 1244A	210
U 1244CM	216
U 1246	205
U 1246A	210
U 1246B	203
U 1246CM	216
U 1246M	207

CÓDIGO	PÁG
U 1246MA	212
U 1248	205
U 1248A	210
U 1248B	203
S 124M	213
U 1250	205
S 125010	84
S 125011	84
S 1250-2 PVL	800
S 125070	82
S 125071	83
S 125073	83
S 125074	83
U 1250A	210
U 1250M	207
U 1250MA	212
S 125100	100
S 125103	80
S 125105	80
S 125106	100
S 125107	77
S 125108	85
S 125109	101
S 125111	77
S 125113	100
S 125114	100
S 125115	101
U 1251M	207
U 1251MA	212
U 1252	205
U 1252A	210
U 1252B	203
U 1254	205
S 125411	33
S 125412	43
U 1254A	210
U 1254B	203
U 1255M	212
U 1256	205
U 1256A	210
U 1256B	203
U 1258	205
U 1258A	210
U 1258B	203
S 125M	213
S 126	211
U 1260	205
S 126043	618
S 126094	160
U 1260A	210
U 1260B	203
U 1260M	212
S 126121	474
S 126136	160
S 126140	419
S 126246	905
S 126287	901
U 1264	205
S 126443	737
S 126445	750
S 126446	792
S 126447	795
S 126448	468
S 126449	469
U 1264A	210

CÓDIGO	PÁG
U 1264B	203
S 126524	907
U 1265M	212
U 1266	210
U 1268	210
S 126M	213
U 1270	210
U 1270-10M	214
U 1270-11M	214
U 1270-12	214
U 1270-12M	214
U 1270-13M	214
U 1270-14	214
U 1270-14M	214
U 1270-15M	214
U 1270-16	214
U 1270-16M	214
U 1270-17M	214
U 1270-18	214
U 1270-18M	214
U 1270-19M	214
U 1270-20	214
U 1270-22	214
U 1270-24	214
U 1270HF	214
U 1270HMF	214
U 1270M	212
S 127116	891
S 127117	891
S 127193	890
S 127194	889
S 127195	889
U 1272	210
U 1274	210
U 1275M	212
U 1276	210
U 1278	210
S 127M	213
S 128	211
U 1280	210
S 128002	653
S 128004	653
S 128005	653
S 128006	653
S 128007	653
S 128010	653
S 128011	653
S 128030	653
S 128032	653
S 128033	653
S 128050	651
S 128053	651
S 128054	651
S 128060	651
U 1280M	212
U 1282	210
S 128200	639
S 128201	639
S 128203	637
U 1284	210
U 1286	210
U 1288	210
S 128M	213
U 1290	210
S 129013	510

CÓDIGO	PÁG
S129021	510
S129040	510
U1292	210
U1294	210
U1296	210
U1298	210
U1299	210
S129M	213
L12CA	852
P12CAP PVL	854
L12CB	869
L12CD	878
L12CE	880
L12CN	852
L12CP	885
L12CS PVL	876
P12CSP PVL	877
L12GA	883
L12GP	834
L12MA	865
P12MAP PVL	866
U12MF12M	218
U12MF7	215
U12MF7M	215
U12MF8	218
U12MR7	215
U12MR7M	215
U12MS7	215
U12MS7M	215
L12PE	839
L12PO	871
P12POP PVL	872
S12S	330
S12SG NEW	330
S12SP	330
S130	211
S130008	704
S130010	704
S130038	692
S130039	692
S130050	675
S130051	675
S130052	675
S130053	675
S130054	675
S130055	675
S130056	675
S130057	675
S130058	675
S130080	698
S130089	675
S130225	661
S130226	672
S130227	673
S130229	671
S130230	677
S130231	677
S130232	677
S130233	677
S130239	677
S130255	677
S130259	667
S130260	667
S130261	667
S130262	667
S130263	667
S130264	667
S130265	667
S130266	667
S130267	667
S130270	671
S130271	671
S130280 PVL	685
S130281 PVL	685
S130282 PVL	685
S130283 PVL	685
S130295 PVL	685
S130296 PVL	685
S130297 PVL	685
S130298	679
S130299	679
S130312	681
S130314	681
S130315	681
S130316	681
S130317	680
S130318	680
S130319	680
S130320	680
S130321	680
S130322	680
S130323	680
S130324	680
S130325	680
S130326	681
S130327	681
S130329	681
S130330	681
S130332	680
S130333	679
S130334	679
S130335	682
S130336	682
S130337	682
S130338	682
S130340	683
S130341	683
S130342	683
S130344	683
S130345	683
S130346	683
S130347	681
S130348	683
S130349	683
S130360	684
S130362	684
S130363	684
S130370	682
S130371	682
S130372	682
S130373	682
S130374	682
S130375	682
S130376	682
S130377	682
S130378	682
S130379	682
S130380	682
S130381	682
S130382	682
S130383	682
S130384	682
S130400	679
S130402	678
S130403	678
S130404	678
S130405	678
S130406	678
S130407	678
S130408	679
S130409	679
F130411 PVL	697
F130412 PVL	697
F130413 PVL	697
F130414 PVL	697
F130415 PVL	697
F130416 PVL	697
F130417 PVL	697
F130418 PVL	697
F130419 PVL	697
F130420 PVL	697
S130494 PVL	669
S130495 PVL	669
S130496 PVL	669
S130497 PVL	669
S130498 PVL	669
S130499 PVL	669
S130500 PVL	669
S130501 PVL	669
S130502 PVL	669
S130503 PVL	669
S130504 PVL	669
S130505 PVL	669
S130506 PVL	669
S130507 PVL	669
S130508 PVL	669
S130511 PVL	669
S130512 PVL	669
S130513 PVL	669
S130514 PVL	669
S130515 PVL	669
S130516 PVL	669
S130517 PVL	669
S130518 PVL	669
U13054	276
U13054X	276
S130550	658
S130551	676
S130552	676
S130553	676
S130554	676
S130561	476
S130562	476
S130567	698
S130568	698
S130569	476
S130570	476
S130575	476
U13058	276
S130585	659
S130587	659
U13058X	276
S130590	659
S130592	659
S130594	658
S130595	658
S130596	659
S130597	658
S130598	659
S130600 PVL	702
S130601 PVL	702
S130602 PVL	702
S130603 PVL	702
S130604 PVL	702
S130605 PVL	701
S130606 PVL	701
S130607 PVL	701
S130620 PVL	701
S130621 PVL	701
S130622 PVL	701
S130623 PVL	701
S130624 PVL	701
S130625 PVL	700
S130626 PVL	700
S130627 PVL	700
S130628 PVL	700
S130630 PVL	703
S130631 PVL	703
S130650	660
S130651	660
S130653	660
S130654	660
S130656	660
S130657	660
S130670	658
S130671	658
S130672	658
S130673	658
S130674	658
S130676	658
S130680 PVL	701
S130681 PVL	701
S130682 PVL	701
S130684 PVL	701
S130686 PVL	700
S130687 PVL	700
S130688 PVL	703
S130689 PVL	703
S130701	677
S130703	677
S130704	677
S130705	677
S130800	667
S130801	667
S130802	667
S130803	667
S130804	667
U1308FV	329
U1308P	329
U1308PN	329
S130M	213
S131000 PVL	826
U1312FV	329
U1312P	329
U1312PN	329
U1316A	329
U1316FV	329
U1316HD	329
U1316P	329
U1316PN	329
S132	211
S132050	659
S132051	659
S132052	659
S132053	659
U1320HD	329
U1324AF	329
U1324E	329
U1324FV	329
U1324FVS	329
U1324HD	329
U1324P	329
U1324PN	329
U1326DB	330
S132M	213
U1332E	329
U1332FV	329
U1332FVS	329
U1332HD	329
U1332P	329
U1332PN	329
U1336DB	330
S134	211
S134000	428
S134001	428
S134002	428
S134005	428
S134007	413
S134008	413
S134009	402
S134010	429
S134011	429
S134013	429
U1340FV	329
U1340P	329
U1340PN	329
U1344DB	330
U1348HD	329
U1348P	329
U1348PN	329
S135010	825
S135011	825
S135905	769
S135906	769
S135907	769
S135909	768
S135911	768
S135983	777
S135984	777
S136	211
S136010	434
S136011	434
S136012	434
S136013	434
S136014	435
S136029	774
S136034	769
S136035	796
S136040	795
S136041	795
S136042	795
S136043	795
S136044	795
S136045	795
S136046	795
S136047	795
S136048	795
S136049	795
S136050	795
S136051	795
S136052	795
S136053	795
S136070	797
S136071	797
S136074	797
S136076	797
S136077 NEW	797
S136092	766
S136094	796
S136095	796
S136096	796
S136097	796
S136107	774
S136108 NEW	774
S136119	780
S136140	795
S136141	795
S136142	795
S136143	795
S136144	795
S136145	795
S136146	795
S136148	795
S136149	795
S136150	795
S136151	795
S136152	795
S136153	795
S136155	795
S136156	795
S136157	795
S136158	795
S136159	795
S136160	795
S136170	795
S136171	795
S136172	795
S136173	795
S136174	795
S136175	795
U1362	331
S136200	796
S136201	796
S136202	796
S136204	796
S136205	796
S136220	797
S136221	797
S136222	797
U1362T	331
U1362XS	331
U1363	331
U1363T	331
U1363XS	331
U1364	331
S136400	787
S136401	787
S136402	787
S136403	788
S136404	788

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
S 136406	787
S 136407	790
S 136409	790
S 136410	790
S 136411	788
S 136412	788
S 136415	787
S 136416	790
S 136418	790
S 136450	797
U 1364T	331
U 1364XS	331
S 136503	789
S 136504	789
S 136505	789
S 136506	789
S 136507	789
S 136508	789
S 136509	789
S 136550	787
S 136551	787
S 136552	787
S 136553	787
S 136555	789
S 136556	789
S 136558	789
S 136559	788
S 136560	788
U 1366	335
S 136600	787
S 136601	787
S 136602	787
S 136603	787
S 136607	787
S 136608	787
S 136610	787
S 136612	787
S 136613	787
S 136655	798
S 136656	798
S 136657	798
S 136658	798
S 136663	798
S 136664	798
S 136665	799
S 136666	798
S 136667	798
S 136670	799
S 136673	799
S 136674	799
S 136675	799
S 136676	799
S 136677	799
S 136678	799
S 136681	799
U 1367	335
S 136710	793
S 136711	793
S 136713	793
S 136714	793
S 136715	793
S 136731	773
S 136755	800
S 136756	800
S 136770	794

CÓDIGO	PÁG
S 136771	794
S 136772	794
U 1368	335
S 136850	793
S 136851	793
S 136852	793
S 136853	793
S 136854	793
S 136855	793
U 1368B	335
U 1368G	335
S 136910 PVL	790
S 136911 PVL	790
S 136913 PVL	790
S 136914 PVL	790
S 136915 PVL	790
S 136917 PVL	790
S 136918 PVL	790
S 136919 PVL	790
S 136920 PVL	790
S 136921 PVL	790
S 136922 PVL	790
S 136923 PVL	790
S 136925 PVL	790
S 136926 PVL	791
S 136927 PVL	791
S 136928 PVL	791
S 136929 PVL	791
S 136933 PVL	791
S 136934 PVL	791
S 136935 PVL	791
S 136936 PVL	791
S 136937 PVL	791
S 136938 PVL	791
S 136940 PVL	790
S 136941 PVL	790
S 136942 PVL	790
S 136943 PVL	790
S 136944 PVL	790
S 136945 PVL	790
S 136946 PVL	790
S 136947 PVL	790
S 136948 PVL	790
S 136949 PVL	790
S 136950 PVL	790
S 136951 PVL	790
S 136952 PVL	791
S 136953 PVL	791
S 136954 PVL	791
S 136955 PVL	791
S 136956 PVL	790
S 136957 PVL	790
S 136958 PVL	790
S 136966 PVL	791
S 136967 PVL	791
S 136968 PVL	791
S 136969 PVL	791
S 136970 PVL	791
S 136971 PVL	791
S 137050	406
S 137052	426
S 137053	426
S 137066	414
S 137067	414
S 137068	414

CÓDIGO	PÁG
S 137069	414
S 137070	414
S 137071	413
S 137073	414
S 137074	413
S 137079	413 Y 910
S 137110 PVL	422
S 137111 PVL	422
S 137112	422
S 137120 PVL	423
S 137212	429
S 137213	429
S 137214	429
S 137215	429
S 137222	431
S 137223	431
S 137224	432
S 137225	432
S 137297	756
S 137298	756
S 137299	756
S 137300	756
S 137301	756
S 137302	756
S 137304 PVL	756
S 137305	730
S 137308	726
S 137309	726
S 137310	726
S 137311	726
S 137312	726
S 137313	726
S 137320	730
S 137321	725
S 137323	730
S 137324	730
S 137325	730
S 137326	729
S 137327	725
S 137328	725
S 137331	725
S 137334	725
S 137337	724
S 137338	724
S 137345	732
S 137347	732
S 137367	755
S 137368	755
S 137369	755
S 137372	725
S 137373	725
S 137374	725
S 137375	737
S 137376	737
S 137377	737
S 137378	737
S 137380	747
S 137382	747
S 137383	747
S 137385	748
S 137386	748
S 137387	747
S 137388	748
S 137389	748
S 137390	748

CÓDIGO	PÁG
S 137397	751
S 137398	751
S 137399	751
S 137406	751
S 137412	747
S 137413	747
S 137420	733
S 137421	733
S 137422	733
S 137423	733
S 137424	733
S 137425	733
S 137426	733
S 137427	733
S 137430	734
S 137431	735
S 137432	735
S 137440	734
S 137441	734
S 137442	734
S 137443	734
S 137459	758
S 137461	756
S 137462	756
S 137463	756
S 137464	756
S 137481	753
S 137482	753
S 137483	753
S 137484	753
S 137485	753
S 137486	753
S 137487	753
S 137488	753
S 137489	753
S 137490	753
S 137491	737
S 137492	737
S 137493	737
S 137494	737
S 137495	737
S 137496	737
S 137497	737
S 137498	737
S 137499	737
S 137500	739
S 137501	739
S 137502	739
S 137503	739
S 137504	739
S 137505	739
S 137506	739
S 137507	739
S 137508	739
S 137509	739
S 137510	753
S 137511	753
S 137512	753
S 137513	753
S 137514	753
S 137515	753
S 137516	753
S 137517	753
S 137518	753
S 137519	753

CÓDIGO	PÁG
S 137520	741
S 137521	740
S 137522	740
S 137523	740
S 137524	740
S 137525	740
S 137526	740
S 137527	740
S 137528	740
S 137529	741
S 137530	741
S 137531	741
S 137532	741
S 137533	740
S 137534	740
S 137535	740
S 137536	740
S 137537	741
S 137538	739
S 137539	739
S 137540	739
S 137541	739
S 137542	739
S 137543	738
S 137544	738
S 137545	738
S 137546	738
S 137547	738
S 137548	736
S 137549	736
S 137550	754
S 137551	754
S 137552	754
S 137553	754
S 137554	754
S 137555	754
S 137556	754
S 137557	754
S 137558	754
S 137559	754
S 137560	754
S 137561	754
S 137562	754
S 137563	754
S 137564 PVL	754
S 137565 PVL	754
S 137566 PVL	754
S 137567 PVL	754
S 137568 PVL	754
S 137569 PVL	754
S 137570 PVL	754
S 137577	753
S 137578	753
S 137579	753
S 137580	753
S 137581	753
S 137582	753
S 137583	753
S 137584	753
S 137585	753
S 137586	753
S 137587	753
S 137588	753
S 137589	736
S 137590	736

CÓDIGO	PÁG
S 137591	736
S 137592	736
S 137593	736
S 137594	736
S 137600	756
S 137601	756
S 137605	756
S 137606	755
S 137607	755
S 137608	755
S 137611	740
S 137612	740
S 137613	740
S 137614	740
S 137615	739
S 137616	739
S 137617	739
S 137618	739
S 137619	741
S 137620	726
S 137621	726
S 137622	726
S 137623	726
S 137650	744
S 137651	744
S 137652	743
S 137653	743
S 137656	743
S 137657	744
S 137658	744
S 137659	743
S 137660	729
S 137661	729
S 137662	729
S 137668	729
S 137669	729
S 137670	729
S 137676	729
S 137677	729
S 137678	729
S 137684	729
S 137700	802
S 137701	802
S 137702	802
S 137703	802
S 137704	802
S 137705	802
S 137706	802
S 137707	802
S 137708	802
S 137709	802
S 137710	802
S 137711	802
S 137712	802
S 137713	802
S 137714	802
S 137715	802
S 137716	802
S 137717	802
S 137718	802
S 137720	802
S 137722	802
S 137724 NEW	802
S 137726 NEW	802
S 137728 NEW	802

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
S137790	818
S137791	818
S137792	818
S137793	818
S137794	818
S137795	818
S137796	818
S137797	818
S137798	818
S137799	818
S137800	818
S137801	818
S137820	818
S137821	818
S137822	818
S137823	818
S137824	818
S137825	818
S137826	818
S137827	818
S137828	818
S137999	792 Y 809
S138000	792 Y 809
S138001	792 Y 809
S138002	792 Y 809
S138004	792 Y 809
S138005	792 Y 809
S138006	792 Y 809
S138007	792 Y 809
S138008	792 Y 809
S138009	792 Y 809
S138010	792 Y 809
S138011	792 Y 809
S138012	792 Y 809
S138013	792 Y 809
S138014	792 Y 809
S138015	807
S138017	807
S138018	807
S138020	807
S138022	807
S138024	807
S138025	807
S138026	807
S138029	808
S138030	718 Y 808
S138031	718 Y 808
S138032	718 Y 808
S138033	718 Y 808
S138034	718 Y 808
S138036	807
S138037	807
S138038	807
S138040	806
S138041	806
S138042	806
S138046	807
S138049	809
S138050	809
S138052	809
S138053	809
S138054	809
S138055	809
S138056	809
S138057	809

CÓDIGO	PÁG
S138058	809
S138059	809
S138060	755
S138061	755
S138062	755
S138080	718 Y 808
S138081	718 Y 808
S138082	718 Y 808
S138083	718 Y 808
S138084	718 Y 808
S138100	823
S138101	823
S138102	823
S138104	823
S138105	823
S138106	823
S138107	823
S138108	823
S138109	823
S138110	823
S138111	823
S138112	823
S138113	823
S138114	823
S138115	823
S138116	823
S138117	823
S138118	823
S138119	823
S138200	469
S138201	469
S138202	469
S138203	469
S138204	469
S138205	469
S138206	469
S138207	469
U1383	331
U1383A	331
U1383FV	331
13CA	853
13CB	869
13CE	880
13CL	879
13CN	852
13CP	885
13CS PVL	876
P 13CSP PVL	877
13GA	883
13MA	865
P 13MAP PVL	866
13PE	839
13PO	871
P 13POP PVL	872
S140	211
U14008X	273
U14012	273
U14012X	273
U14016	273
U14016X	273
U14020	273
U14020X	273
U14024	273
F140406 PVL	201
F140408 PVL	201

CÓDIGO	PÁG
F140410 PVL	201
F140412 PVL	201
F140414 PVL	394
F140419 PVL	394
F140420 PVL	394
F140426 PVL	202
F140428 PVL	202
F140430 PVL	202
F140432 PVL	202
F140435 PVL	124
F140436 PVL	125
F140437 PVL	112
F140438 PVL	111
F140439 PVL	156
F140440 PVL	154
F140441 PVL	135
F140442 PVL	137
F140443 PVL	115
F140444 PVL	114
F140445 PVL	156
F140446 PVL	154
F140450 PVL	206
F140451 PVL	208
F140458 PVL	206
F140459 PVL	208
F140460 PVL	206
F140461 PVL	208
F140503 PVL	376
F140504 PVL	376
F140506 PVL	376
F140508 PVL	376
F140608 PVL	206
F140610 PVL	206
F140612 PVL	206
F140614 PVL	206
F140616 PVL	206
F140618 PVL	206
F140620 PVL	206
F140622 PVL	206
F140624 PVL	206
F140626 PVL	206
F140628 PVL	206
F140630 PVL	206
F140632 PVL	206
F140806 PVL	208
F140807 PVL	208
F140808 PVL	208
F140809 PVL	208
F140810 PVL	208
F140811 PVL	208
F140812 PVL	208
F140813 PVL	208
F140814 PVL	208
F140815 PVL	208
F140816 PVL	208
F140817 PVL	208
F140818 PVL	208
F140819 PVL	208
F140952 PVL	393
F140953 PVL	393
F140975 PVL	409
F140976 PVL	409
F140982 PVL	428
U1410	334
F141616 PVL	253

CÓDIGO	PÁG
F141617 PVL	253
F141705 PVL	251
F141707 PVL	251
F141720 PVL	259
F141721 PVL	259
F141816 PVL	333
F141826 PVL	332
F141830 PVL	330
F141831 PVL	330
F141832 PVL	330
F141833 PVL	330
F141834 PVL	330
F141835 PVL	330
F141836 PVL	330
F141838 PVL	322
F141841 PVL	322
F141843 PVL	322
F141844 PVL	322
F141846 PVL	322
F141847 PVL	322
F141848 PVL	322
F141849 PVL	322
F141851 PVL	319
F141852 PVL	319
F141853 PVL	319
F141880 PVL	336
F141881 PVL	336
F141890 PVL	328
F141891 PVL	328
F141892 PVL	328
F141893 PVL	328
F141894 PVL	328
F141895 PVL	328
F141896 PVL	328
F142003 PVL	306
F142008 PVL	656
F142009 PVL	656
F142010 PVL	656
F142011 PVL	656
F142020 PVL	296
F142028 PVL	311
F142029 PVL	311
F142031 PVL	296
F142032 PVL	296
F142036 PVL	296
F142037 PVL	296
F142038 PVL	296
F142039 PVL	296
F142041 PVL	300
F142042 PVL	296
F142043 PVL	296
F142044 PVL	37
F142046 PVL	296
F142047 PVL	296
F142048 PVL	296
F142049 PVL	296
F142062 PVL	468
F142063 PVL	468
F142064 PVL	468
F142068 PVL	311
F142069 PVL	311
F142070 PVL	465
F142071 PVL	473
F142072 PVL	473
F142073 PVL	472

CÓDIGO	PÁG
F142082 PVL	466
F142083 PVL	466
F142086 PVL	466
U1421	384
F142100 PVL	285
F142101 PVL	285
F142102 PVL	285
F142103 PVL	285
F142104 PVL	285
F142105 PVL	285
F142120 PVL	470
F142121 PVL	470
F142122 PVL	470
F142123 PVL	470
F142124 PVL	470
F142125 PVL	470
F142126 PVL	470
F142127 PVL	470
F142128 PVL	470
F142129 PVL	470
F142130 PVL	470
F142131 PVL	470
F142132 PVL	470
F142210 PVL	302
F142212 PVL	312
F142221 PVL	300
F142222 PVL	300
F142224 PVL	300
F142225 PVL	300
U1424	384
U1424FV	384
U1424G NEW	335
F142600 PVL	474
F142601 PVL	474
F142602 PVL	474
F142603 PVL	474
F142611 PVL	476
F142612 PVL	476
F142616 PVL	705
F142617 PVL	705
F142618 PVL	705
F142619 PVL	705
F142620 PVL	710
F142621 PVL	710
F142622 PVL	710
F142623 PVL	710
F142624 PVL	710
F142628 PVL	711
F142633 PVL	711
F142634 PVL	711
F142635 PVL	711
F142636 PVL	711
F142645 PVL	697
F142650 PVL	715
F142651 PVL	715
F142652 PVL	715
F142653 PVL	715
F142654 PVL	715
F142655 PVL	715
F142656 PVL	715
F142657 PVL	715
F142658 PVL	715
F142681 PVL	709
F142682 PVL	709
F142685 PVL	709

CÓDIGO	PÁG
U1426FG NEW	335
U1427	384
U1427FV	384
U1428	384
F142850 PVL	793
F142851 PVL	793
U1428FV	384
U1430	328
F143013 PVL	660
F143030 PVL	673
F143040 PVL	675
F143041 PVL	675
F143069 PVL	678
F143070 PVL	678
F143071 PVL	678
U1430FV	328
F143105 PVL	632
F143106 PVL	632
F143107 PVL	634
F143124 PVL	655
F143125 PVL	655
F143133 PVL	314
F143134 PVL	314
F143135 PVL	314
F143147 PVL	304
F143149 PVL	304
U1432	328
F143200 PVL	83
F143201 PVL	83
F143202 PVL	83
F143212 PVL	103
F143213 PVL	103
U1432FV	328
U1432G NEW	335
F143305 PVL	360
F143308 PVL	364
F143310 PVL	364
F143312 PVL	364
F143314 PVL	364
F143318 PVL	364
F143324 PVL	364
F143325 PVL	357
F143330 PVL	809
F143331 PVL	809
F143335 PVL	360
U1433A	326
U1433EG	327
U1433G	327
U1433GFV	326
F143401 PVL	825
F143401RK PVL	825
F143402 PVL	825
F143411 PVL	815
F143417 PVL	755
F143419 PVL	755
F143420 PVL	755
F143421 PVL	755
F143422 PVL	755
F143423 PVL	755
F143424 PVL	755
F143425 PVL	755
F143426 PVL	755
F143427 PVL	755
F143428 PVL	755
F143430 PVL	755

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
F143431 PVL	755
F143433 PVL	755
F143434 PVL	755
F143435 PVL	755
F143436 PVL	755
F143437 PVL	755
F143449 PVL	792
F143450 PVL	792
F143451 PVL	792
U1434A	326
U1434AF	326
U1434EG	327
U1434G	327
U1434GFV	326
F143510 PVL	642
F143511 PVL	642
F143512 PVL	642
F143513 PVL	642
F143520 PVL	639
F143521 PVL	640
F143522 PVL	638
F143523 PVL	639
F143525 PVL	638
F143526 PVL	638
F143527 PVL	638
F143550 PVL	643
F143551 PVL	643
F143552 PVL	643
F143553 PVL	643
F143554 PVL	643
F143555 PVL	643
F143556 PVL	643
F143557 PVL	643
F143558 PVL	643
F143559 PVL	643
F143560 PVL	643
F143561 PVL	643
F143562 PVL	643
F143563 PVL	643
F143564 PVL	643
F143565 PVL	643
F143566 PVL	643
F143567 PVL	643
F143568 PVL	643
U1435A	326
U1435AF	326
U1435DB	328
U1435EG	327
U1435G	327
U1435GFV	326
U1435HD	326
U1436DB	328
U1436G	327
U1436GFV	326
U1437G	327
U1437GFV	326
U1437HD	326
U1438G	327
U1438GFV	326
U1439DB	328
U1439G	327
U1439GFV	326
U1439HD	326
F144005 PVL	39
F144006 PVL	39

CÓDIGO	PÁG
F144023 PVL	38
F144035 PVL	39
F144036 PVL	38
F144037 PVL	39
F144038 PVL	37
F144039 PVL	38
F144040 PVL	38
F144041 PVL	39
F144043 PVL	40
F144044 PVL	40
F144094 PVL	768
U1440G	327
U1440GFV	326
F144129 PVL	615
F144133 PVL	602
F144140 PVL	602
F144145 PVL	741
F144146 PVL	741
F144150 PVL	748
F144151 PVL	748
F144152 PVL	747
F144170 PVL	737
F144171 PVL	737
F144172 PVL	737
F144173 PVL	724
F144174 PVL	724
F144175 PVL	725
F144176 PVL	725
F144177 PVL	725
F144178 PVL	725
F144179 PVL	725
F144180 PVL	725
F144182 PVL	803
F144183 PVL	730
F144184 PVL	730
F144185 PVL	730
U1441HD	326
U1442HD	326
F144460 PVL	825
F144461 PVL	825
F144470 PVL	515
F144530 PVL	754
F144531 PVL	754
F144532 PVL	754
F144533 PVL	754
F144534 PVL	754
F144535 PVL	754
F144536 PVL	754
F144537 PVL	754
F144538 PVL	754
F144539 PVL	754
F144540 PVL	754
F144541 PVL	754
U1445FG NEW	335
F144700 PVL	819
F144701 PVL	819
F144702 PVL	819
F144705 PVL	819
F144706 PVL	818
F144710 PVL	819
F144711 PVL	819
F144712 PVL	819
F144713 PVL	819
F144716 PVL	818
F144717 PVL	818

CÓDIGO	PÁG
U1448G NEW	335
U1452G NEW	335
U1456	385
L14CA	854
L14CB	869
L14CE	880
L14CL	879
L14CN	852
L14CP	885
P14CRP PVL	862
L14CS PVL	876
L14GA	883
L14GP	834
L14MA	865
P14MAP PVL	866
L14PO	871
P14POP PVL	872
U15000P1	198
U15000R1	198
U15007	196
U15007B	196
U15022	195
U15023	195
U15024	195
U15026	195
U15027	195
U15029	195
U15030	195
U15032	195
U15033	195
U15034	195
U15035	195
U15036	195
U15038	195
U15039	195
U15040	195
U15041	195
U15042	195
U15044	195
U15046	195
U15047	195
U15048	195
U15050	195
U15054	195
U15056	195
U15058	195
U15060	195
U15062	195
U15064	195
U15066	195
U15068	195
U15072	195
U15074	195
U15080	195
S150822	468
S150823	468
S150826	468
S150827	468
S150830	805
S150831	805
S150832	805
S150833	805
S150834 NEW	805
S150836	468
S150837	468

CÓDIGO	PÁG
S150838	468
S150839	468
S150840	468
S150843	805
S150844	805
S150845	805
S150847	468
S150848	468
S150849	468
S150850	468
S150851	468
S150852	468
S150853	468
S150854	468
S150857	468
S150858	468
S150859	468
S150860	468
S150861	468
S150862	468
S150863	468
S150864	468
S150866 NEW	805
S150867 NEW	805
S150868 NEW	805
S150869 NEW	805
U15097	197
S151006	480
S151007	480
S151008	480
S151009	480
U15101	193
S151010	480
S151035	464
S151036	464
S151037	464
S151038	464
S151100	474
S151101	474
S151102	474
S151120	474
S151121	474
S151130	474
S151131	474
S151133	474
S151134	474
S151135	461
S151136	461
S151138	461
S151140	461
S151144	474
S151150	474
S151151	474
S151152	474
S151153	474
S151154	474
S151156	474
S151200	480
S151201	480
S151202	480
S151203	480
S151210	460
S151211	460
S151212	460
S151226	460

CÓDIGO	PÁG
S151227	460
S151228	460
S151229	460
S151230	460
S151235	461
S151240	461
S151242	461
S151252	475
S151253	475
S151254	475
S151260	475
S151261	475
S151500	462
S151501	462
S151502	462
S151503	462
S151520	462
S151521	462
S151522	462
S151523	462
S151524	462
S151525	462
S151530	467
S151531	467
S151532	467
S151533	467
S151535	467
S151536	467
S151537	467
S151538	467
U15201	194
U15201H	162
S153095 PVL	761
S153107 PVL	761
S153200	781
S153201	781
S153202	781
S153203	781
S153205	781
S153206	781
S153207	781
S153208	781
U15670	198
U15686	198
U1583LH	469
U1583LHG	469
U1586HD	467
U1586LH	469
U1586LHG	469
U1589HD	467
U1589LH	469
U1589LHG	469
U1595LSW	468
U1598LSW	468
U1599LSW	468
L15CA	853
L15CB	869
L15CE	880
L15CL	879
L15CN	852
L15CP	885
P15CRP PVL	862
L15CS PVL	876
L15GA	882
L15MA	865

CÓDIGO	PÁG
P15MAP PVL	866
L15PO	871
P15POP PVL	872
U16000X	275
U16004	275
U16004X	275
U16008X	275
U16012	275
U16012X	275
U16016	275
U16016X	275
U16020	275
U16020X	275
U16025	275
U16028X	275
U16032	275
U16032X	275
U16036X	275
U16040	275
U16040X	275
U1616A	331
U1616HD	331
U1620AF	331
U16308	275
U16308X	275
U16310	275
U16310X	275
U16315	275
U16315X	275
U16320	275
U16320X	275
U16325	275
U16325X	275
U16327X	275
U16330	275
U16330X	275
U16340	275
U16609X	275
U16610X	275
U16615	275
U16615X	275
U16620X	275
U16625	275
U16625X	275
U16627X	275
U16630	275
U16630X	275
U16640X	275
L16CA	857
L16CE	880
L16CL	879
L16CS PVL	877
L16GA	882
L16MA	864
L16PO	871
P16POP PVL	872
S16S	330
S16SG NEW	330
S16SP	330
S17	654
U1700A	225
U1700AM	226
U1700CM	226
U170M	297
U171012	226

CÓDIGO	PÁG
U171113	226
U171415	226
U171619	226
U171718	226
U1725	225
U1730	225
U1731	225
S17A	654
S17AT	654
L17CA	857
L17CE	880
L17CL	879
L17CS PVL	877
F17E PVL	654
F17F PVL	654
L17GA	883
S17H	654
L17MA	864
S17N	654
L17PO	871
P17POP PVL	872
S17T	654
U180	345
U181	345
U182	345
U18290	303
U183	345
U18566	303
U18570	303
U18575	303
U18675	303
U187	345
U1885CR	626
U1885CSS	626
L18CA	856
L18CL	879
L18CS PVL	877
U18CT55M	619
L18MA	864
L18PO	871
P18POP PVL	872
U190	301
U192	301
U194	426
U195	426
U196	426
U19B15	715
U19B20	715
U19B40	715
L19CA	850
L19CL	879
L19CS PVL	877
L19MA	864
L19PO	871
P19POP PVL	872
U1RB	393
U200	409
U20004	280
U20008	280
U20012	280
U20040	280
U2006	387
U2007	387
U200A	409
U2010	388

CÓDIGO	PÁG
U2010H	388
U2011	387
U2012	386
U2013	388
U204G	293
U204GR	293
S205	220
U205G	293
U205GR	293
U206G	293
U206GR	293
U207G	293
U207GE	290
U207GHL	293
U207GHLV	344
U207GI	295
U207GWS	293
U207GX	291
U207MP	292
U207PE	290
U208G	306
U208GM	292
U209GCA	291
L20CA	850
L20CL	879
L20CS PVL	875
L20MA	864
L20PO	871
P20POP PVL	872
S21	220
U210	366
U21003	318
U2108	322
U2108A	322
U211	366
U21108	289
U21112	280
U2116	318
U2116HD	318
U211G	290
U212	366
U2120	318
U2124	318
U2125	318
U2126	318
U212G	290
U2130	318
U2130HD	318
U217	387
L21CA	860
L21CS PVL	875
L21MA	864
L21PO	871
P21POP PVL	872
S22	220
U22002	280
U22008	280
U22016	280
U22020	280
U220G	293
U2210	397
U2260	429
U2261	429
U2264	429
U2265	429

CÓDIGO	PÁG
U2266	429
U2267	429
U226G	293
U226GI	295
U226GR	293
U226GRX	291
U226GS	293
U226GX	291
U227G	293
U2292G	293
U2292GCA	291
U2292GE	290
U2292GI	295
U2292GV	344
U2292GX	291
U2292MP	292
L22CS PVL	875
L22MA	864
L22PO	871
P22POP PVL	872
S23	220
U23014	281
U23016	280
U23018	281
U2302	415
U23020	280
U23022	281
U23024	280
U23026	281
U2303	415
U23030	281
U23032	280
U23034	281
U23036	280
U23038	281
U2305	415
U23050	280
U23054	280
U2307	402
U2308	398
U2309	386
U2312	410
U2316	404
U2317	404
U2318	403
U2319	403
U2320	411
U2321	402
U2322	403
U2323A	411
U2324	411
U2325	386
U2326	389
U2327	411
U2328	404
U2329	402
U2330S	395
U2331	416
U2332	416
U2333	405
U2334	405
U2335	403
U2336	403
U2337	388
U2338	405

CÓDIGO	PÁG
U2339	407
U2340	407
U2340D	406
U2340DA	406
U2340DB	406
U2340DC	406
U2340DE	406
U2340DF	406
U2340DG	406
U2340DH	406
U2340DI	406
U2340DK	406
U2340DM	406
U2340DN	406
U2340DO	406
U2340DP	406
U2341	405
U2342	403
U2343	402
U2344	397
U2344A	397
U2345	409
U2346	416
U2347	403
U2348	410
U235	401
U2350	463
U23501	463
U23502	463
U23503	463
U2351	463
U2352	463
U2355	410 Y 425
U2356	404
U2357	404
U2358	398
U2359	399
U2360	398
U23600	435
U23601	435
U23602	435
U23603	435
U23604	437
U2361	432
U23610	435
U23615	437
U23616	437
U23617	437
U2362	432
U23620	436
U23621	436
U23622	436
U23623	436
U23624	432
U23625	432
U23626	432
U23627	432
U23628	436
U23629	436
U2363	432
U23631	438
U23632	438
U2363E	431
U2363F	431
U2363R	431

CÓDIGO	PÁG
U2363RQ	431
U2363S	431
U2363V	431
U2363VQ	431
U2363VT	431
U2363W	432
U2364	578
U23640	438
U23641	433
U2365	434
U2366	434
U2367	433
U2367M	433
U2368	433
U2369	433
U2370	405
U2370A	405
U2372	370
U2373	415
U2374	416
U2375	416
U2376	416
U2377	416
U2378	416
U2379	388
U2380	398
U2381	386
U2382	406
U2383	406
U2385	406
U2386	406
U2388	398
U2390	399
U2390A	399
U2390B	399
U2391	399
U2391A	399
U2392	387
U2392A	387
U2393	395
U2394	405
U2395	406
U2397	397
U23971	397
U23972	397
U23973	397
U23975	397
U2398	405
U239G	294
L23CS PVL	875
L23MA	864
L23PO	871
P23POP PVL	872
U23RG350	415
U23RO350	415
U23RO450	415
U23RW350	415
U23RW450	415
S24	220
U24008	281
U24016	281
U24020	281
U2402N PVL	418
U2404N PVL	418
U2406N PVL	418

CÓDIGO	PÁG
U2408N PVL	418
U240G	301
U2412N PVL	418
U241G	294
U2420 PVL	418
U2420N PVL	418
U2450 PVL	418
U2455MHL	232
U2460MHL	232
U2461N PVL	420
U2462N PVL	420
U2463N PVL	420
U2464N PVL	420
U2465MHL	232
U2465N PVL	420
U2468HL	232
U246G	301
U24700 PVL	425
U24701 PVL	425
U24702 PVL	425
U24703 PVL	425
U2470HL	232
U2470MHL	232
U2472HL	232
U2473 PVL	424
U2474 PVL	424
U2475 PVL	424
U2476 PVL	424
U2476HL	232
U2480HL	232
U2482HL	232
U2488 PVL	422
U2488HL	232
U2492 PVL	423
U2493 PVL	423
U2494 PVL	423
U2494HL	232
U2496HL	232
U2499HL	232
L24CS PVL	876
U24HL1B	231
L24MA	840
L24PO	871
P24POP PVL	872
S24S	330
S24SG NEW	330
S24SP	330
S25	220
U25000P1	198
U25032	196
U25034	196
U25036	196
U25038	196
U25042	196
U25044	196
U25048	196
U25050	196
U25052	196
U25056	196
U25058	196
U25060	196
U25062	196
U25064	196
U25066	196
U25068	196

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
25070	196
25072	196
25074	196
25076	196
25078	196
25080	196
250G	289
250P	286
251G	289
2555MHL	233
255G	388
2560MHL	233
2565MHL	233
2568HL	233
2570HL	233
2570MHL	233
2572HL	233
2576HL	233
2580HL	233
2582HL	233
2584	104
2585	104
2588HL	233
258G	293
258MP	292
2590	104
2591	104
2592	104
2593	104
2594HL	233
2596HL	233
2599HL	233
259GHL	293
259GHLX	291
25CS PVL	876
25K	391
25MA	865
25POP PVL	872
26	220
26001	471
26021	470
26023	470
26030	470
26031	470
260R	310
2613	236
2614	236
2615	236
2616	236
2616HL	232
2616SW	235
2617	236
2617HL	232
2617SW	235
2618	236
2618HL	232
2618SW	235
2619SW	235
261R	310
2620	236
2620HL	232
2620SW	235
2621	236
2621HL	232
2621SW	235
2622SW	235
2623	236
2623HL	232
2623SW	235
2624	236
2624HL	232
2624MHL	232
2624SW	235
2625MHL	232
2625SW	235
2626	236
2626HL	232
2626MHL	232
2626SW	235
2627	236
2627HL	232
2627MHL	232
2627SW	235
2628MHL	232
2628SW	235
2629	236
2629HL	232
2629SW	235
262G	301
2630	236
2630HL	232
2630SW	235
2631SW	235
2632	236
2632HL	232
2632MHL	232
2632SW	235
2632SWM	236
2633SWM	236
2634MHL	232
2634SW	235
2634SWM	236
2635SW	235
2636MHL	232
2636SW	235
2636SWM	236
2637SW	235
2638SW	235
2639SW	235
263G	301
2640SW	235
2641MHL	232
2641SW	235
2641SWM	236
2642SW	235
2643SW	235
2644SW	235
2646MHL	232
2646SW	235
2646SWM	236
2647SW	235
2648SW	235
264G	301
2650MHL	232
2650SW	235
2650SWM	236
2655SWM	236
265G	301
2660SWM	236
2665SWM	236
266G	301
266R	310
2670SWM	236
2675SWM	236
267G	293
267GCA	291
267GE	290
2680SWM	236
268G	293
268GHL	293
268GI	295
268GX	291
269G	293
269GHL	293
269GHLV	344
269GI	295
269GX	291
26CS PVL	876
26HL1B	231
26HL2B	231
26HL3B	231
26MA	865
26POP PVL	872
27	220
270	301
2700LP	310
270GI	301
270V	346
27100SWM	234
27105SWM	234
27110SWM	234
27115SWM	234
2712SWH	234
2714SWH	234
2716SW	233
2716SWH	234
2717SW	233
2717SWH	234
2718SW	233
2718SWH	234
2719SW	233
2720SW	233
2720SWH	234
2721SW	233
2722SW	233
2722SWH	234
2723SW	233
2723SWH	234
2724SW	233
2724SWH	234
2724SWM	234
2726SW	233
2726SWH	234
2727SW	233
2727SWM	234
2728SW	233
2728SWH	234
2729SW	233
2729SWH	234
2730SW	233
2730SWH	234
2730SWM	234
2731SW	233
2732SW	233
2732SWH	234
2732SWM	234
2734HL	232
2734SW	233
2735HL	232
2735SW	233
2735SWH	234
2736HL	232
2736SW	233
2736SWH	234
2736SWM	234
2737SW	233
2738HL	232
2738SW	233
2738SWH	234
273GHL	293
274	301
2740HL	232
2740SW	233
2740SWH	234
2741HL	232
2741SW	233
2741SWH	234
2741SWM	234
2742HL	232
2742SW	233
2744HL	232
2744SW	233
2744SWH	234
2746HL	232
2746SW	233
2746SWM	234
2747HL	232
2747SW	233
2747SWH	234
2748HL	232
2748SW	233
274GI	301
275	301
2750HL	232
2750SW	233
2750SWH	234
2750SWM	234
2754SW	233
2755MHL	232
2755SWM	234
2756HL	232
2756SW	233
2756SWH	234
276	302
2760HL	232
2760MHL	232
2760SW	233
2760SWM	234
2762HL	232
2762SW	233
2765MHL	232
2765SWM	234
2766SW	233
2768SW	233
276G	302
2770MHL	232
2770SWM	234
2772SW	233
2774SW	233
2775MHL	232
2775SWM	234
2776SW	233
278	302
2780MHL	232
2780SW	233
2780SWM	234
2785MHL	232
2785SWM	234
2786SW	233
278B	302
278G	302
2790SWM	234
2792SW	233
2795SWM	234
2796SW	233
27CS PVL	876
27HL1B	231
27HL2B	231
27POP PVL	872
28	220
280	302
280B	302
280G	302
28140	297
28140X	298
28141	297
28141X	298
28142X	298
2817SWH	235
2820SWH	235
2823SWH	235
2826SWH	235
2829SWH	235
282G	293
282GR	293
2832SWH	235
2835SWH	235
2838SWH	235
2840	319
2840HD	318
2841SWH	235
2844SWH	235
2850	319
2850HD	318
28520	297
28520X	298
28560	297
28580	297
28580X	298
2860	319
2860HD	318
28641	297
28660X	298
286LN	310
287G	312
288G	312
289G	312
289GV	346
289LN	310
28CS PVL	876
28POP PVL	872
29	220
291	305
291P	305
291R	310
292	305
292WR	310
292WRG	309
293	305
293R	310
293RG	309
293WR	310
294WR	310
296	305
297	305
298	305
299	305
29CS PVL	876
29POP PVL	872
2DP34 PVL	248
2DP42 PVL	248
2DP44 PVL	248
2RB	393
30000A	221
30000R	221
30000RM	221
30004	279
3000C	220
3000CF NEW	210
3000D	220
3000G	220
3000H	220
3000I	220
3000IM	221
3000N	220
3016	220
3018	220
302	306
3020	220
3021	220
3025	220
3026	220
303	306
3030	220
30301	313
3031	220
3033	220
3034	220
3035	220
3038	220
3039	220
303B	313
303L	313
303LS	313
303R	313
303RS	313
303S	313
303U	313
304	307
3040	220
3045	220
3050	220
3051	220
3055	220
3060	220
30607	221
307	307
3070	220
3075	220
3080	220

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
U30809	221
U30810	221
U309	307
U30910	221
L30CS PVL	876
S30P	402
P30POP PVL	872
S31	220
U310	307
U31011	221
U31012	221
U312	307
U31213	221
U313	306
U31415	221
U31417	221
U314K	307
U31617	221
U31819	221
U31922	221
L31CFU	845
L31CS PVL	876
P31POP PVL	873
U32021	221
U320G	314
U32122	221
U322G	314
U32427	221
U324G	314
U32528	221
U327	361
U32732	221
U327R	361
U329	361
U329R	361
L32BL	841
L32CS PVL	876
P32POP PVL	873
S32S	330
S32SG NEW	330
S32SP	330
S33	220
U330	361
U3305	480
U330R	361
U3310	480
U332	361
U3320	480
U33236	221
U332R	361
U3330	480
U3350	480
U33641	221
L33BL	841
L33CS PVL	876
P33POP PVL	873
U34 1/4	248
U34 3/8	248
U34014	656
U34016	656
U34018	656
U34020	656
U34022	656
U347	360
U348	360
U349	357
S349F	357
L34BL	841
L34CS PVL	876
P34POP PVL	873
S35	220
U35 1/4	248
U350	359
U350D19C	360
U350D19G	360
U350D19S	360
S350F	359
U350P	359
U350QR	359
U351	357
S351F	357
U352	654
U352M NEW	655
U353AT	654
U353F	654
U354P	654
U355	358
U355D26M	358
U355D31M	358
U356	358
S3574	231
F3574T PVL	231
U359	358
U359D41M	358
L35CFU	845
L35CS PVL	876
P35POP PVL	873
U36 1/4	248
U36 3/8	248
U36 5/16	248
U360A	287
U360B	287
U360C	286
U360D	286
U364	286
U364RKA	286
U364RKB	286
U365	286
U366G	288
U366P	288
U367G	288
U367P	288
U368G	288
U368P	288
U369G	288
U369P	288
P36POP PVL	873
U370	287
U3700M	229
U3709M	229
U370L	287
U371	287
U3710M	229
U3713M	229
U3715M	229
U3716M	229
U371L	287
U372	287
U372L	287
U373	287
U374	287
U374L	287
U375	287
U376	287
U3760	229
U3764	229
U3768	229
U376L	287
U377	287
U3772	229
U378	287
U379	287
P37POP PVL	873
U381	285
U382	285
U383	285
U384	285
U385	287
U385L	287
U389	289
P38POP PVL	873
U391	289
U3914	289
U397	289
U398	289
U3989	289
U399	287
U399L	287
P39POP PVL	873
U3RB	393
U4011	375
U4011S	375
U4012S	375
U4015	375
U4016	375
U4017	375
U4018	375
U4019	78
U402	378
U403	378
U4030	375
U4030B	375
U4030BB	375
U4033	376
U4034	376
U404	378
U4044	376
U4045	376
U4046	376
U4047	376
U404PRO	378
U404W	378
U4050	372
U4051	372
U4052	372
U4053	370
U406	378
U406PRO	378
U406W	378
S407	333
U4071	308
U4072	308
U4072U	308
U4073	308
U4077	78
U4079	78
U408	378
S408CG NEW	333
S408P	333
U408PRO	378
S408RG NEW	333
U408W	378
U4091	308
U4099	308
S40P	402
P40POP PVL	873
S40S	330
S40SG NEW	330
S40SP	330
U410	378
U4100	308
U4100A	308
U4100B	308
U4100C	308
U4101	308
U4102	308
U4102U	308
U4102UR	308
U4103	308
U4104U	308
U410PRO	378
U410W	378
U41-1/2	324
U41-1/4	324
U4111	308
U4116	308
U4118	308
U412	378
U4120	308
U4122	308 Y 395
U4124	308
U4128	308
U4129	308
U412PRO	378
U412W	378
U41-3/8	324
U4137	308
U4140	380
U41-5/16	324
U41-5/8	324
S416	333
S416CG NEW	333
S416F	331
S416FR	332
S416P	333
S416PR	333
S416R	333
S416RG NEW	333
S416T	332
S416TN	332
S416TR	332
S416X	332
S416XR	332
U41-7/16	324
U4182	360
U4186	360
U41A	324
L41CFU	845
P41POP PVL	873
S420	333
U4205	370
U4205A	370
S420CF	333
S420CG NEW	333
S420FG NEW	332
S420P	333
S420PR	333
S420R	333
S420RG NEW	333
S420TRL	332
S420X	332
S420XR	332
U4211	374
U4211S	374
U4212	374
U4212SJ	374
U4212SJB	374
U4212SJBB	374
U4213	374
U4213B	374
U4214	374
U4214B	374
U4215	374
U4215B	374
U4215Q	374
U4216	373
U4216Q	374
U4217Q	374
U4218Q	374
U42300	479
U42301	479
U42302	479
U42303	479
U42305	479
U42307	479
U42310	479
U4232SJ	375
U4232SJB	375
U4234	375
U4234B	375
U4234BB	375
U4238	375
U4238B	375
S424CF	333
F424F PVL	382
S424FG NEW	332
U424HD	381
U424HDK	381
U424N	382
U424NK	382
U424XP	381
S425CF	333
F425F PVL	382
U425HD	381
U425HDK	381
U425MP	382
U425N	382
U425NK	382
U425XP	381
U42600	479
U42601	479
U42602	479
U42603	479
U42605	479
F426F PVL	382
U426HD	381
U426HDK	381
U426N	382
U426NK	382
U426XP	381
U4270A	372
U4276	370
U427HD	381
U427HDK	381
U4285	372
F428F PVL	382
U428N	382
U428NK	382
U428XP	381
U42HDK	381
U42L10	325
U42L4	325
U42L5	325
U42L6	325
U42L8	325
U42N10	325
U42N4	325
U42N5	325
U42N6	325
U42N8	325
P42POP PVL	873
U4331	372
U4332	372
U4333	372
U4334	372
U43601	376
U43602	376
U43610	376
U43615	376
U43620	376
P43POP PVL NEW	872
S4404M	119
S4405	118
S4405M	119
S4406	118
S4406M	119
S4407	118
S4407M	119
S4408	118
S4408M	119
S4409	118
S4409M	119
U44-1/2	324
U44-1/4	324
S4410	118
S4410M	119
S4411	118
S4411M	119
S4412	118
S4412M	119
S4413M	119
S4414	118
S4416	118
U44180	85
U44185	84
U44186	84
U44187	84
U44188	84
U44189	84
U44-3/8	324

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
U44-5/16	324
U44-5/8	324
U44-7/16	324
U44A	324
P44POP PVL NEW	872
U450	365
U451	365
U45103	373
U45106	373
U452	365
U45202	373
U45203	373
U45204	373
U45205	373
U45206	373
U45300 PVL	477
U45301 PVL	477
U45302 PVL	477
U45303 PVL	477
U45305	373
U45306	373
P45POP PVL NEW	872
U46300	478
U46301	478
U46302	478
U46303	478
U46306	478
U46308	478
U464	358
U46405GP	256
U46405LBGP	255
U46405LGP	256
U46406	257
U46406G	257
U46406GP	256
U46406LBGP	255
U46406LGP	256
U46407	257
U46407G	257
U46407GP	256
U46407LBGP	255
U46407LGP	256
U46408	257
U46408G	257
U46408GP	256
U46408LBGP	255
U46408LGP	256
U46409	257
U46409G	257
U46409GP	256
U46409LBGP	255
U46409LGP	256
U46410	257
U46410G	257
U46410GP	256
U46410LBGP	255
U46410LGP	256
U46412	257
U46412G	257
U46412GP	256
U46412LBGP	255
U46412LG	257
U46412LGP	256
U46414	257
U46414G	257

CÓDIGO	PÁG
U46414GP	256
U46414LBGP	255
U46414LGP	256
U46416	257
U46416G	257
U46416GP	256
U46416LBGP	255
U46416LG	257
U46416LGP	256
U46420	257
U46420G	257
U46420GP	256
U46420LBGP	255
U46420LG	257
U46420LGP	256
U46424	257
U46424G	257
U46424GP	256
U46424LBGP	255
U46424LG	257
U46424LGP	256
U46508	257
U46508G	257
U46508GP	256
U46508LBGP	255
U46508LGP	256
U46510	257
U46510G	257
U46510GP	256
U46510LBGP	255
U46510LGP	256
U46512	257
U46512G	257
U46512GP	256
U46512LBGP	255
U46512LGP	256
U46514	257
U46514G	257
U46514GP	256
U46514LBGP	255
U46514LGP	256
U46516	257
U46516G	257
U46516GP	256
U46516LBGP	255
U46516LGP	256
U46518	257
U46518G	257
U46518GP	256
U46518LBGP	255
U46518LGP	256
U46519GP	256
U46519LBGP	255
U46519LGP	256
U46520	257
U46520G	257
U46520GP	256
U46520LBGP	255
U46520LGP	256
U46521GP	256
U46521LBGP	255
U46521LGP	256
U46522	257
U46522G	257
U46522GP	256

CÓDIGO	PÁG
U46522LBGP	255
U46522LGP	256
U467T10GP	256
U467T15GP	256
U467T20GP	256
U467T25GP	256
U467T27GP	256
U467T30GP	256
U467T40GP	256
U467T45GP	256
U467T50GP	256
U467T6GP	256
U467T7GP	256
U467T8GP	256
U467T9GP	256
U4700A	108
U4700C	109
U4700CA	109
U4700CB	108
U4700CM	108
U4700D	106
U4700J	122
U4700JM	122
U4700P	108
U4700PM	108
U47015	479
U4701CD	108
U4701GT	106
U4702	372
U47045M	119
U4704LM	121
U4704M	119
U4705	118
U47055LM	121
U47055M	119
U4705LM	121
U4705M	119
U4705T	118
U4706	118
U4706L	120
U4706LM	121
U4706M	119
U4706T	118
U4707	118
U4707L	120
U4707LM	121
U4707M	119
U4707T	118
U4708	118
U4708L	120
U4708LM	121
U4708M	119
U4708T	118
U4709	118
U4709L	120
U4709LM	121
U4709M	119
U4709T	118
U47-1/2X1/4	323
U47-1/4X1/16	323
U47-1/4X3/32	323
U4710	118
U47101	109
U47102	120
U47106	118

CÓDIGO	PÁG
U4710L	120
U4710LM	121
U4710M	119
U4710T	118
U4711	118
U47110	109
U47111	109
U47112	109
U47115	479
U47116	109
U4711L	120
U4711LM	121
U4711M	119
U4711T	118
U4712	118
U4712L	120
U4712LM	121
U4712M	119
U4712T	118
U4713LM	121
U4713M	119
U4714	118
U4714L	120
U4714LM	121
U4714M	119
U4714T	118
U4715LM	121
U4715M	119
U4716	118
U4716L	120
U4716T	118
U4718	118
U4718L	120
U4718T	118
U47201	109
U47202	121
U47204	118
U47205	109
U47206	109
U47207	119
U4725	78
U47-3/8X3/16	323
U47315	479
U473908W	123
U473910W	123
U473915W	123
U473920W	123
U473925W	123
U473927W	123
U473930W	123
U4739C	123
U4749	153
U4749G	155
U4749GRK	159
U4749H	153
U4749RKA	159
U4749T	281
U47-5/16X1/8	323
U47-5/16X5/32	323
U475254	106
U475254T	107
U475254W	107
U4752A	156
U4752E	107
U4752GT	106

CÓDIGO	PÁG
U4752T	107
U4752W	107
U4754P	107
U4754P50	106
U4754P50M	107
U4754PM	107
U4760	150
U4761	150
U4762	150
U4763	150
U4764	150
U4765	151
U4766	151
U4766RS	152
U4769	150
U47-7/16X7/32	323
U4770	160
U4770-1/16	123
U4770-1/4	123
U4770-1/8	123
U4770-10	123
U477025M	123
U47702M	123
U4770-3/16	123
U4770-3/32	123
U47703M	123
U47704M	123
U4770-5/32	123
U4770-5/64	123
U47705M	123
U4770-6	123
U47706M	123
U4770-7/32	123
U4770-7/64	123
U4770-9/64	123
U4771	149
U4771X	122
U4772	122
U4774	122
U4775	122
U4785	149
U47A	323
U47B	321
U47G-1/2X1/4	323
U47G-7/16X7/32	323
U4805M	122
U4806M	122
U4807M	122
U4808M	122
U48-1/2 X 1/4	323
U48-1/2 X 5/16	323
U4810M	122
U4811M	122
U4812M	122
U4813M	122
U4814M	122
U4815M	122
U48-3/8 X 3/16	323
U48-3/8 X 5/32	323
U48-7/16 X 7/32	323
U48A	323
U48B	320
S48S	330
S48SG NEW	330
S48SP	330

CÓDIGO	PÁG
U4900-10	133
U4900-12M	133
U4900BD	132
U4901V	344
U4901VM	344
U49-1	264
U49-1.27	264
U49-1.5	264
U49-1.5BP	261
U49-1/16	264
U49-1/16BP	261
U49-1/2	264
U49-1/2BP	261
U49-1/2L	263
U49-1/4	264
U49-1/4BP	261
U49-1/4L	263
U49-1/4V	344
U49-1/8	264
U49-1/8BP	261
U49-1/8L	263
U49-1/8V	344
U49-10	264
U49-10BP	261
U49-10HD	262
U49-10L	263
U4910M	133
U49-1-1/2	264
U49-1-1/4	264
U49-1-1/8	264
U4911M	133
U4912	133
U49-12	264
U49-12BP	261
U4912M	133
U49-1-3/4	264
U4913M	133
U4914	133
U49-14	264
U49-14BP	261
U4914M	133
U4915M	133
U4916	133
U4916M	133
U49-17	264
U4917M	133
U4918	133
U4918M	133
U49-19	264
U4919M	133
U49-1L	263
U49-2	264
U49-2.5	264
U49-2.5BP	261
U4920	133
U49-2-0	264
U4921M	133
U4922	133
U49-22	264
U4922M	133
U4924	133
U49-24	264
U4926	133
U49-27	264
U4928	133

CÓDIGO	PÁG
U49-2BP	261
U49-3	264
U49-3/16	264
U49-3/16BP	261
U49-3/16HD	262
U49-3/16L	263
U49-3/16V	344
U49-3/32	264
U49-3/32BP	261
U49-3/32L	263
U49-3/4	264
U49-3/4BP	261
U49-3/4L	263
U49-3/8	264
U49-3/8BP	261
U49-3/8L	263
U4932	133
U49-32	264
U49-36	264
U49-3BP	261
U49-3HD	262
U49-3L	263
U49-3V	344
U49-4	264
U49-4BP	261
U49-4L	263
U49-4V	344
U49-5	264
U49-5/16	264
U49-5/16BP	261
U49-5/16L	263
U49-5/32	264
U49-5/32BP	261
U49-5/32L	263
U49-5/32V	344
U49-5/64	264
U49-5/64BP	261
U49-5/64L	263
U49-5/8	264
U49-5/8BP	261
U49-5/8L	263
U49-5BP	261
U49-5L	263
U49-5V	344
U49-6	264
U4965	257
U4965G	257
U4965GPM	256
U4965LBGPM	255
U4965LGPM	256
U4966	257
U49668TGP	256
U4966G	257
U4967GP	256
U4967LBGP	255
U4967LGP	256
U49-6BP	261
U49-6L	263
U49-6V	344
U49-7	264
U49-7/16	264
U49-7/16BP	261
U49-7/16L	263
U49-7/32	264
U49-7/32BP	261

CÓDIGO	PÁG
U49-7/32L	263
U49-7/64	264
U49-7/64BP	261
U49-7/64L	263
U49-7/8	264
U49-7/8L	263
U4972	264
U4972M	263
U4972MHD	262
U4972R	263
U4972RHD	262
U4972T	264
U4972TB	261
U4972TL	263
U4972TT	263
U4973	265
U4973BM	266
U4974	265
U4975	264
U4975M	264
U4976A	264
U4976TX	267
U4977	264
U4977B	266
U4977BM	266
U4977M	264
U4977TX	267
U4977TXT	267
U4978	265
U4978B	266
U4979TX	265
U49-7BP	261
U49-8	264
U49816	266
U49822	258
U49822HD	258
U49824	266
U49-8BP	261
U49-8L	263
U49-9	264
U49-9/16	264
U49-9/16L	263
U49-9/64	264
U49-9/64BP	261
U49-9/64L	263
U49900	338
U49900M	338
U49901	338
U4990-1/4	130
U4990-1/4L	132
U4990-1/8	130
U4990-1/8L	132
U499010M	131
U499010ML	132
U49902	338
U49902A	337
U49903	323
U4990-3/16	130
U4990-3/16L	132
U4990-3/8	130
U4990-3/8L	132
U49904	323
U49904M	131
U49904ML	132
U4990-5/16	130

CÓDIGO	PÁG
U4990-5/16L	132
U4990-5/32	130
U4990-5/32L	132
U49905M	131
U49905ML	132
U49906M	131
U49906ML	132
U49907	130
U4990-7/32	130
U4990-7/32L	132
U4990-7L	132
U49907M	131
U49907ML	132
U49908M	131
U49908ML	132
U4990BDM	132
U4990M6	131
U4990SML	132
U4991-10M	133
U49915	323
U4991-5M	133
U49916	323
U4991-6M	133
U4991-7M	133
U4991-8M	133
U4991M5	133
U4992	265
U49920	323
U49922	323
U49923	323
U4993	265
U4994	265
U4994B	266
U4995	261
U4995HD	260
U4996	261
U4996HD	260
U49-9BP	261
U49T10	264
U49T15	264
U49T20	264
U49T25	264
U49T27	264
U49T30	264
U49T40	264
U49T45	264
U49T55	264
U49T7	264
U49T8	264
U49T9	264
U4F12X	379
U4F18X	379
U4F24X	379
U4FM12	379
U4FM24	379
S5	396
U50004	282
U50004X	282
U50006	282
U50012	282
U50020	282
U5003B	110
U5006HM	127
U5007HM	127
U5008	126

CÓDIGO	PÁG
U5008H	126
U5008HM	127
U5008M	127
U5009HM	127
U5009M	127
U50-1/2	324
U50-1/4	324
U5010	126
U50104X	282
U5010H	126
U5010HM	127
U5010M	127
U5011HM	127
U5011M	127
U5012	126
U5012H	126
U5012HM	127
U5012M	127
U5013HM	127
U5013M	127
U5014	126
U5014H	126
U5014HM	127
U5014M	127
U5015HM	127
U5015M	127
U5016	126
U5016H	126
U5016HM	127
U5016M	127
U5017HM	127
U5017M	127
U5018	126
U5018H	126
U5018HM	127
U5018M	127
U5019HM	127
U5019M	127
U5020	126
U502050	401
U5020H	126
U5020HM	127
U5021HM	127
U5022	126
U5022H	126
U5022HM	127
U5023HM	127
U5024	126
U5024H	126
U5026	126
U5026H	126
U5026HPA	401
U5028	126
U5028H	126
U50-3/16	324
U50-3/8	324
U5030	126
U5030A	395
U5030H	126
U5030S	395
U5032	126
U5032H	126
U50-5/16	324
S506	201
S50607	222

CÓDIGO	PÁG
S506CA	200
S506P	200
S506S	202
U50-7/16	324
S508	201
S50809	222
S508P	200
S508S	202
U50900	338
U509-1	338
U509-1/2	338
U509-1-1/2	338
U509-1-1/4	338
U509-2	338
U509-2-1/2	338
U509-3	338
U509-3/4	338
U509-3-1/2	338
U509-4	338
U509-7/8	338
U50A	324
S510	201
S51011	222
S510P	200
S510S	202
U51115	611
U5113	612
U5115	612
S512	201
U5121	612
S51213	222
U5129	612
S512P	200
S512S	202
S51415	222
S515	201
S5152A	156
S515S	202
U5160	616
S51617	222
S518	201
S51819	222
S518S	202
U5200A	107
U5200AC	110
U5200B	110
U5200CB	110
U5200CL	110
U5200J	128
U5200JM	128
U5200LP	111
U5200LPM	112
U5200M	111
U5200PA	110
U5200TX	129
U5201CD	110
U5201GT	106
U5204TX	129
U5205TX	129
U5206HM	125
U5206M	125
U5206TX	129
U5207HM	125
U5207M	125
U5207TX	129

CÓDIGO	PÁG
U5208	124
U5208H	124
U5208HM	125
U5208M	125
U5208S	128
U5208TX	129
U5209HM	125
U5209M	125
U5210	124
U52107	126
U5210H	124
U5210HM	125
U5210M	125
U5210S	128
U5210TX	129
U5211	124
U52111	126
U52112	126
U52114	126
U52118	124
U5211HM	125
U5211M	125
U5211TX	129
U5212	124
U52122	124
U52124	124
U52126	124
U52128	111
U5212H	124
U5212HM	125
U5212M	125
U5212S	128
U5212SPL	129
U5212TX	129
U52130	111
U52134	110
U52136	110
U5213HM	125
U5213M	125
U5214	124
U5214H	124
U5214HM	125
U5214M	125
U5214S	128
U5214SPL	129
U5214TX	129
U5215HM	125
U5215M	125
U5216	124
U5216H	124
U5216HM	125
U5216M	125
U5216S	128
U5216SPL	129
U5217	124
U5217HM	125
U5217M	125
U5218	124
U5218H	124
U5218HM	125
U5218M	125
U5218S	128
U5218SPL	129
U5218TX	129
U5219	124

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
u5219HM	125
u5219M	125
u5220	124
u52203	127
u52205	127
u52209	127
u5220H	124
u5220HM	125
u5220M	125
u5220S	128
u5220SPL	129
u52211	125
u52212	125
u52215	125
u52216	125
u52218	111
u5221HM	125
u5221M	125
u5222	124
u52220	111
u52222	111
u5222H	124
u5222HM	125
u5222M	125
u5223HM	125
u5223M	125
u5224	124
u5224H	124
u5224HM	125
u5224M	125
u5225HM	125
u5225M	125
u5226	124
u5226H	124
u5226HM	125
u5226M	125
u5228	124
u5228H	124
s522BP-1 PVL	800
u5230	124
u5230H	124
u5232	124
u5232H	124
u523910W	130
u523915W	130
u523920W	130
u523925W	130
u523927W	130
u523930W	130
u523940W	130
u523945W	130
u523950W	130
u5239C	130
u5239S	129
u5239TP	278
s524	201
u5249	153
u524947N	157
u5249B	154
u5249G	155
u5249GRK	159
u5249H	153
u5249RKA	159
u5249S	155
s524S	202

CÓDIGO	PÁG
u5252A	156
u5252ARK	159
u5253	149
u5254	149
u5254H	108
u5254HM	108
u5254P36	107
u5254TH	388
u5255	149
u5256	149
u5260	150
u526006	150
u526006QR	151
u526006W	151
u5260W	151
u5261	150
u5262	150
u5263	150
u5263QR	151
u5264	150
u5265	151
u5265H	151
u5265RS	152
u5268	151
u5270	160
u5273H	128
u5273MH	128
u5274H	128
u5274MH	128
u5275H	128
u5275MH	128
u5276H	128
u5276MH	128
u5277MH	128
u5278H	128
u5278MH	128
u5279H	128
u5279MH	128
u5280	150
u5280MH	128
u5281MH	128
u5282MH	128
u5285	149
u52ET14	129
u5300A	113
u5300H	138
u5310HM	139
u5310M	139
u5311HM	139
u5311M	139
u5312H	138
u5312HM	139
u5312M	139
u5313HM	139
u5313M	139
u5314H	138
u5314HM	139
u5314M	139
u5315HM	139
u5315M	139
u5316	138
u5316H	138
u5316HM	139
u5316M	139
u5317HM	139

CÓDIGO	PÁG
u5317M	139
u5318	138
u5318H	138
u5318HM	139
u5318M	139
u5319HM	139
u5319M	139
u5320	138
u532050	401
u5320H	138
u5320HM	139
u5320M	139
u5321HM	139
u5321M	139
u5322	138
u5322H	138
u5322HM	139
u5322M	139
u5323HM	139
u5323M	139
u5324	138
u5324H	138
u5324HM	139
u5324M	139
u5325HM	139
u5325M	139
u5326	138
u5326H	138
u5326HM	139
u5326HPA	401
u5326M	139
u5327HM	139
u5327M	139
u5328	138
u5328H	138
u5328M	139
u5329M	139
u5330	138
u5330H	138
u5330HM	139
u5330M	139
u5331M	139
u5332	138
u5332H	138
u5332HM	139
u5332M	139
u5334	138
u5334H	138
u5334HM	139
u5336	138
u5336H	138
u5336HM	139
u5340	138
u5340H	138
u5348H	138
u5396	78
53CA	852
u5400AB	113
u5400CB	112
u5400G	112
u5400M	114
u5400MV	340
u5400MVI NEW	340
u5400P	113
u5400PA	134

CÓDIGO	PÁG
u5400PAM	136
u5400PB	113
u5400PBM	114
u5400PC	113
u5400PD	112
u5400PH	138
u5400PHM	139
u5400PM	114
u5400SM	112
u5400SPL	140
u5400TX	140
u5400V	340
u5400VI NEW	340
u5401CD	112
u5401GT	106
u5404B	112
u5408	134
u5408H	134
u5408HM	136
u5408M	136
u5409HM	136
u5409M	136
u5410	134
u54103	138
u54107	138
u54109	134
u5410H	134
u5410HM	136
u5410M	136
u5410TX	140
u54110	134
u54111	134
u54112	134
u54113	134
u54114	134
u54115	134
u54116	113
u54117	138
u54118	138
u5411HM	136
u5411M	136
u5412	134
u54120	113
u54122	113
u54124	112
u5412H	134
u5412HM	136
u5412M	136
u5412TX	140
u5413HM	136
u5413M	136
u5414	134
u5414H	134
u5414HM	136
u5414M	136
u5414TX	140
u5415HM	136
u5415M	136
u5416	134
u5416H	134
u5416HM	136
u5416M	136
u5416SPL	140
u5416TX	140
u5417	134

CÓDIGO	PÁG
u5417HM	136
u5417M	136
u5418	134
u5418H	134
u5418HM	136
u5418M	136
u5418SPL	140
u5418TX	140
u5419	134
u5419H	134
u5419HM	136
u5419M	136
u5420	134
u54201	139
u54203	139
u54204	139
u54205	136
u54206	136
u54207	139
u54208	114
u54208H	114
u54209	136
u5420H	134
u5420HM	136
u5420M	136
u5420SPL	140
u5420TX	140
u54210	114
u54210H	114
u54211	136
u54212	136
u54213	136
u54214	136
u54214A	114
u54215	139
u54216	139
u5421HM	136
u5421M	136
u5422	134
u5422H	134
u5422HM	136
u5422M	136
u5422SPL	140
u5423HM	136
u5423M	136
u5424	134
u5424H	134
u5424HM	136
u5424M	136
u5424SPL	140
u5425	134
u5425H	134
u5425HM	136
u5425M	136
u5426	134
u5426H	134
u5426HM	136
u5426M	136
u5426SPL	140
u5427HM	136
u5427M	136
u5428	134
u5428H	134
u5428HM	136
u5428M	136

CÓDIGO	PÁG
u5428SPL	140
u5429	134
u5429HM	136
u5429M	136
u5430	134
u5430H	134
u5430HM	136
u5430M	136
u5430SPL	140
u5431	134
u5431M	136
u5432	134
u5432H	134
u5432HM	136
u5432M	136
u5434	134
u5434H	134
u5434HM	136
u5434M	136
u5436	134
u5436H	134
u5436HM	136
u5436M	136
u5438	134
u5438H	134
u543920W	141
u543925W	141
u543930W	141
u543940W	141
u543945W	141
u543950W	141
u543955W	141
u5439C	141
u5440	134
u5440H	134
u5441-1/2	141
u5441-1/2L	143
u5441-1/4	141
u544110M	142
u544110ML	143
u544112M	142
u544112ML	143
u544114M	142
u544114ML	143
u544117M	142
u544117ML	143
u544119M	142
u5441-3/4	141
u5441-3/8	141
u5441-3/8L	143
u5441-5/16	141
u5441-5/16L	143
u5441-5/8	141
u5441-5/8L	143
u54416L	143
u54416M	142
u54417	141
u5441-7/16	141
u5441-7/16L	143
u54418M	142
u54418ML	143
u5441-9/16	141
u5441-9/16L	143
u5441M5L	143
u5441M6	142

CÓDIGO	PÁG
U5442	134
U5442H	134
U5443-10M	143
U5443-12M	143
U5443-14M	143
U5443-16M	143
U5443-9M	143
U5443M5	143
U5444	134
U5444H	134
U5446	134
U5446H	134
U5447PA	106
U5448	134
U5448H	134
U5449	153
U5449 14BL	159
U544952N	157
U544952NRK	159
U5449B	154
U5449G	155
U5449GRK	159
U5449H	153
U5449RKA	159
U5449S	155
U5449SC	158
U5450	155
U5452	107
U5452A	156
U5452ARK	159
U5452FL	158
U5452PT	107
U5453	149
U5457	157
U5460	150
U5461	150
U5461QR	151
U5463	150
U5463QR	151
U546420	150
U546424	150
U546430	150
U546436	150
U5466	151
U5466H	151
U5466RK	152
U5466RS	152
U5467	151
U5467H	151
U5468	151
U5468B	152
U5468H	151
U5470	160
U5480	150
U5484	149
U5485	149
U5486	152
U5493	78
U5495	78
U5496	78
U54CA	852
U54P28	114
U54P42	112
U55004	282
U5500C	116
U5500NR	116
U55010	282
U55012	282
U55100H	116
U55102H	116
U55104	116
U55109	144
U55111	147
U55113	144
U5519HM	146
U5519M	146
U55200	116
U55200H	116
U55202	116
U55205	146
U55207	146
U5520M	146
U5521M	146
U5522HM	146
U5522M	146
U5523M	146
U5524	144
U5524HM	146
U5524M	146
U5525HM	146
U5525M	146
U5526	144
U5526M	146
U5527HM	146
U5527M	146
U5528	144
U5528HL	147
U5528HM	146
U5528M	146
U5529M	146
U5530	144
U5530H	144
U5530HL	147
U5530HM	146
U5530M	146
U5531M	146
U5532	144
U5532HL	147
U5532HM	146
U5532M	146
U5533HM	146
U5533M	146
U5534	144
U5534H	144
U5534HL	147
U5534HM	146
U5534M	146
U5535M	146
U5536	144
U5536H	144
U5536HL	147
U5536HM	146
U5536M	146
U5538	144
U5538H	144
U5538HL	147
U5538HM	146
U5538M	146
U5540	144
U5540H	144
U5540HL	147
U5540M	146
U5541HM	146
U5541M	146
U5542	144
U5542H	144
U5542HL	147
U5542M	146
U5544	144
U5544HL	147
U5544M	146
U5546	144
U5546H	144
U5546HL	147
U5546HM	146
U5546M	146
U5548	144
U5548H	144
U5548HL	147
U5550	144
U5550H	144
U5550HL	147
U5550HM	146
U5550M	146
U5552	144
U5552H	144
U5552HL	147
U5554	144
U5554H	144
U5554M	146
U5555M	146
U5556	144
U5558	144
U5558H	144
U5558M	146
U5560	144
U5560H	144
U5560M	146
U5564	144
U5564H	144
U5566	144
U5568	144
U5570	144
U5572	144
U5574	144
U5576	144
U55CA	851
U56020X	281
U56120X	281
U5649	153
U564958N	157
U5649H	153
U5649QRK	159
U5649RK	159
U5653	149
U5660	150
U5661	150
U5663	150
U5668	151
U5668B	152
U5668H	151
U5668RS	152
U5670	160
U5685	149
U5686	152
U5686B	198
U5696	78
U56CA	851
U57100	117
U57102	117
U57104	117
U57106	117
U5734	148
U5736	148
U5736M	148
U5740	148
U5741M	148
U5742	148
U5744	148
U5746	148
U5746M	148
U5748	148
U5750M	148
U5752	148
U5755M	148
U5756	148
U5758	148
U5760	148
U5760M	148
U5764	148
U5765M	148
U5768	148
U5770	148
U5770M	148
U5772	148
U5775M	148
U5776	148
U5780	148
U5782	148
U5784	148
U5788	148
U5794	148
U5796	148
U57CA	851
U5800	148
U5800A	117
U5800AM	117
U5812	148
U5849	153
U5849RK	159
U5850	155
U5853	149
U5854	149
U5861	150
U5863	150
U5868	151
U5868B	152
U5868H	151
U5868RS	152
U5870	160
U5885	149
U5886	152
U5886B	198
U5896	78
U58CA	858
S600	336
U6000	241
U6001	241
U6002	241
U6002NM	242
U6003	241
U6005IL	242
U6006	241
U6007	241
U6007B NEW	240
U6007FL	242
S600B	336
U6010FL	242
U6010NM	242
U6012	239
U6012A	241
U6013	239
U60142	271
U60143	241
U6015FL	242
U6015IL	242
U6016	241
U601KFL	242
U601KIL	242
U6020	241
U6021	241
U6022	242
U60242	277
U60244	277
U6025FL	242
U6025IL	242
U6035NM	242
U603KIL	242
U6045FL	242
U6047RS	242
U6052RS	242
U6052RSA	242
U6054RS	242
U6056RS	242
U6058RS	242
U6060FL	242
U6061A	242
U6062A	242
U6064A	242
U6066A	242
U60760	281
U60770	281
U60780	281
U60790	281
S608	336
U60800	281
U6080NM	242
U60810	281
U60820	281
S608B	336
U6105A	239
U6105B	239
U6106A	239
U6106B	239
U6107A	239
U6107B	239
U6108B	239
U6109B	239
U6112A NEW	240
U6113A NEW	240
U6119	241
U6121B NEW	240
U6124	241
U6125A NEW	240
U6126	241
U6134B NEW	240
U61560	241
S616	336
S616B	336
S616DB	335
U61730	241
U6177B NEW	240
U6178B NEW	240
U61919	268
U61919X	268
U61927	271
U61932	271
U61956	270
U6202A	239
U6202AR	240
U6212	239
U6212R	240
U6212RR	240
U6222	239
U6222R	240
U6222RR	240
U6223	239
U6223P	240
U6223T	240
U6224	239
U6224P	240
U6224T	240
U6225	239
U6225PE	240
U6225PS	240
U6225T	240
U6226	239
U6232	239
U6232R	240
U6232RR	240
U6234	239
U6234R	240
U6242	239
U6242R	240
U6242RR	240
S624DB	335
U6252	239
U6252R	240
U6262	239
U6262R	240
P62CA PVL NEW	859
P63CA PVL NEW	859
U6500X	709
U6501X	709
U6505HM	174
U6506H	174
U6506HM	174
U6507HM	174
U6508H	174
U6508HM	174
U6509HM	174
U6510H	174
U6510HM	174
U6511H	174
U6511HM	174
U6512HM	174
U6513HM	174
U6514HM	174
U6515HM	174
U652X	709

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
u653X	709
u654X	709
u656X	709
u684	630
u685	630
u686	632
u686A	632
u686B	632
u686C	632
u686D	632
u689	633
u689AR	633
u690	633
u6904M	163
u69055M	163
u6905M	163
u6906H	163
u6906M	163
u6907M	163
u6908H	163
u6908M	163
u6909H	163
u6909M	163
u690A	633
u690AN	634
u690F	633
u691	630
u69106	163
u6910H	163
u6910M	163
u6911H	163
u6911M	163
u6912H	163
u6912M	163
u6913M	163
u6914H	163
u6914M	163
u6915M	163
u6916H	163
u6918H	163
u691F	633
u69206	163
u6920H	163
u69212	174
u692F	633
u6962	197
u6965	197
u6970	198
u6971	196
s70	393
u7007M	176
u7008M	176
u7009M	176
u7010M	176
u7010MHM	177
u7011M	176
u7012M	176
u7013M	176
u7013MHM	177
u7014M	176
u7015M	176
u7016M	176
u7017M	176
u7018M	176
u7019M	176
u7021M	176
u7022M	176
u7023M	176
u7024M	176
u704	201
u704G	200
u704S	202
u706	201
u706G	200
u706I NEW	201
u706S	202
u706SI NEW	202
u708	201
u708G	200
u708I NEW	201
u708S	202
u708SI NEW	202
u708V	341
u708XS	200
u70999A	249
u710	201
u710G	200
u710I NEW	201
u710S	202
u710SI NEW	202
u710V	341
u712	201
u712G	200
u712I NEW	201
u712S	202
u712SC	202
u712SI NEW	202
u712V	341
u715	201
u715G	200
u715I NEW	201
u715S	202
u715SI NEW	202
u715V	341
u7175P	197
u7176P	197
u718	201
u7180P	197
u7181P	197
u7184P	197
u718G	200
u718I NEW	201
u718S	202
u718SI NEW	202
s72	393
u7200S	373
u7208	175
u7208H	175
u7208M	175
u7209H	175
u7209M	175
u72-1/4	322
u7210	175
u72102	175
u7210H	175
u7210M	175
u7210MHM	177
u72112	176
u7211M	175
u7212	175
u7212H	175
u7212HM	177
u7212M	175
u7213M	175
u7213MHM	177
u7214	175
u7214H	175
u7214HM	177
u7214M	175
u7215M	175
u7216	175
u7216H	175
u7216HM	177
u7216M	175
u7217M	175
u7218H	175
u7218M	175
u7219M	175
u7220	175
u72202	175
u7220H	175
u72212	176
u72216	176
u7222H	175
u7224	175
u7224H	175
u7228	175
u72-3/8	322
u724	201
u724G	200
u724I NEW	201
u724S	202
u724SI NEW	202
u72-5/16	322
u7270P	198
u7271	196
u7272	196
u72900W	178
u7290-1/2	178
u7290-1/4	178
u729010W	178
u729015W	178
u729020W	178
u729025W	178
u729027W	178
u7290-3/8	178
u729030W	178
u729040W	178
u729045W	178
u7290-5/16	178
u7290-5/32	178
u729050W	178
u7290-5M	178
u7290-6M	178
u7290-8M	178
u730	201
u7300MP	390
u7301C	182
u7302MC	184
u7308M	184
u7309M	184
u7310M	184
u7310MD	185
u7310MT	183
u73112	182
u73112D	185
u7311M	184
u7311MD	185
u7311MT	183
u7312	182
u7312H	182
u7312HD	185
u7312M	184
u7312MD	185
u7312MT	183
u7313M	184
u7313MD	185
u7313MT	183
u7314	182
u7314H	182
u7314HD	185
u7314M	184
u7314MD	185
u7314MT	183
u7315M	184
u7315MD	185
u7315MT	183
u7316	182
u7316H	182
u7316HD	185
u7316M	184
u7316MD	185
u7316MT	183
u7317M	184
u7317MD	185
u7317MP	390
u7317MT	183
u7318	182
u7318H	182
u7318HD	185
u7318M	184
u7318MD	185
u7318MT	183
u7319M	184
u7319MD	185
u7319MP	390
u7319MT	183
u7320	182
u7320H	182
u7320HD	185
u7320M	184
u7320MD	185
u7320MT	183
u73212M	184
u73214M	184
u73214MD	185
u7321M	184
u7321MD	185
u7321MP	390
u7321MPR	389
u7321MT	183
u7322	182
u7322H	182
u7322HD	185
u7322M	184
u7322MD	185
u7322MT	183
u7323M	184
u7323MD	185
u7323MT	183
u7324	182
u7324H	182
u7324HD	185
u7324M	184
u7324MD	185
u7324MT	183
u7325M	184
u7326	182
u7326H	182
u7326HD	185
u7326M	184
u7327M	184
u7327MT	183
u7328	182
u7328H	182
u7328HD	185
u7328M	184
u7328P	390
u7329M	184
u7330	182
u7330H	182
u7330HD	185
u7330M	184
u7330MT	183
u7332	182
u7332H	182
u7332HD	185
u7332M	184
u7334	182
u7334H	182
u7334HD	185
u7334M	184
u7335M	184
u7336	182
u7336H	182
u7336HD	185
u7336M	184
u7338	182
u7338HD	185
u7340	182
u7340H	182
u7340HD	185
u7342	182
u7344	182
u7346	182
u7348	182
u7400CA	182
u7400DE	390
u7400SWL	373
u7401C	179
u7401MC	181
u7402C	179
u7402MC	181
u7409M	181
u74101	179
u74102	179
u74103	182
u74104	179
u74106	179
u7410M	181
u7410MT	180
u7411M	181
u7411MT	180
u7412	179
u7412H	179
u7412M	181
u7412MT	180
u7413M	181
u7413MT	180
u7414	179
u7414H	179
u7414M	181
u7414MT	180
u74150	187
u7415M	181
u7415MT	180
u7416	179
u7416H	179
u7416M	181
u7416MT	180
u741719M	390
u7417M	181
u7417MT	180
u7418	179
u7418H	179
u7418M	181
u7418MT	180
u741921M	390
u741921MT	390
u7419M	181
u7419MT	180
u7420	179
u74201	180
u74202M	181
u74203	183
u74204M	181
u74206	181
u7420H	179
u7420M	181
u7420MT	180
u74216	184
u7421M	181
u7421MT	180
u7422	179
u7422H	179
u7422M	181
u7422MT	180
u7423M	181
u7423MT	180
u7424	179
u742426	390
u742426T	390
u7424H	179
u7424M	181
u7424MT	180
u74250	187
u7425M	181
u7426	179
u7426H	179
u7426M	181
u7427M	181
u7428	179
u7428H	179
u7428M	181
u7429M	181
u7430	179
u74300	186
u7430H	179
u7430M	181
u7432	179

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
U7432H	179
U7432M	181
U7433M	181
U7434	179
U7434H	179
U7434M	181
U7436	179
U7436H	179
U7436M	181
U7438	179
U7438H	179
U7440	179
U74400	186
U7440H	179
U7441-1/2	187
U7441-1/4	187
U7441-10M	187
U7441-14M	187
U7441-17M	187
U744125W	186
U7441-3/4	187
U7441-3/8	187
U744130W	186
U744140W	186
U744145W	186
U7441-5/16	187
U7441-5/8	187
U744150W	186
U744155W	186
U744160W	186
U7441-6M	187
U7441-8M	187
U7442	179
U7442H	179
U7444	179
U7444H	179
U7446	179
U7446H	179
U7448	179
U7448H	179
U7470P	198
U7472	196
U74ET17	186
U74HLR	373
S75	393
U750010	188
U750010L	189
U750011ML	190
U750012LH	162
U750013MLH	162
U750015	188
U7500LD	190
U7500P1	198
U7500R1	198
U7501C	188
U7501MC	188
U7502C	189
U7508	188
U7508L	189
U7509	188
U7509L	189
U7509T	187
U7510	188
U75101	187
U7510L	189

CÓDIGO	PÁG
U7510T	187
U7511	188
U7512	188
U7512L	189
U7512LD	190
U7512T	187
U7513	188
U7513L	189
U7513LD	190
U7514	188
U7514L	189
U7514LD	190
U7514T	187
U7515	188
U75150	191
U7515L	189
U7515LD	190
U7515T	187
U7516	188
U7516L	189
U7516LD	190
U7516T	187
U7517	188
U7517L	189
U7517LD	190
U7517M	188
U7518	188
U7518L	189
U7518LD	190
U7518T	187
U7519	188
U7519L	189
U7519LD	190
U7519M	188
U7519ML	190
U7520	188
U7520L	189
U7520LD	190
U7520M	188
U7520ML	190
U7520T	187
U7521	188
U7521L	189
U7521LD	190
U7521M	188
U7521MFP	389
U7521ML	190
U7521T	187
U7522	188
U7522L	189
U7522LD	190
U7522M	188
U7522MFP	389
U7522ML	190
U7522T	187
U7523	188
U7523L	189
U7523LD	190
U7523M	188
U7523ML	190
U7523T	187
U7524	188
U7524L	189
U7524LD	190
U7524M	188

CÓDIGO	PÁG
U7524ML	190
U7524T	187
U7525	188
U75250	191
U7525L	189
U7525M	188
U7525ML	190
U7526	188
U7526L	189
U7526LD	190
U7526M	188
U7526ML	190
U7526T	187
U7527	188
U7527L	189
U7527M	188
U7527ML	190
U7528	188
U7528L	189
U7528LD	190
U7528M	188
U7528T	187
U7529	188
U7529L	189
U7529M	188
U7530	188
U7530L	189
U7530M	188
U7530ML	190
U7530T	187
U7531	188
U7531L	189
U7531M	188
U7532	188
U7532L	189
U7532M	188
U7532ML	190
U7532T	187
U7533	188
U7533M	188
U7533ML	190
U7534	188
U7534M	188
U7534ML	190
U7534T	187
U7535	188
U7535M	188
U7535ML	190
U7535T	187
U7536	188
U7536M	188
U7536ML	190
U7536T	187
U7537ML	190
U7538	188
U7538M	188
U7538ML	190
U7538T	187
U7540M	188
U7541M	188
U7541ML	190
U7542M	188
U7543M	188
U7543ML	190
U7546M	188

CÓDIGO	PÁG
U7550M	188
U7567	197
U7567B	197
U7568	197
U7568B	197
U7569	197
U7570	198
U7570B	198
U7590-1	191
U7590-1/2	191
U759012M	191
U759014M	191
U759017M	191
U759019M	191
U759022M	191
U759024M	191
U7590-3/4	191
U7590-5/8	191
U7590-7/8	191
U7590-9/16	191
U764 PVL	362
U7648	196
U7650	196
S7650L	394
S7650S	394
U7651	196
S7651C	394
S7651N	394
U7652	196
U7652B	196
S7652C	394
U7653	196
U7655	196
U7655B	196
U7656	196
U7656B	196
U7657	197
U7657RK	197
U767	356
U768	356
S77	393
U7710	176
U7710H	176
U7712	176
U7712H	176
U7712HM	177
U7714	176
U7714H	176
U7714HM	177
U7716	176
U7716H	176
U7716HM	177
U7718	176
U7718H	176
U7720	176
U7720H	176
U7722	176
U7722H	176
U7724	176
U7724H	176
S78	393
S79	393
U794C	363
U795	201
U795C	363

CÓDIGO	PÁG
U795G	200
U795S	202
U795UR	363
U796C	363
U796UR	363
U797C	363
U797UR	363
U798C	363
U798UR	363
U799C	363
U799UR	363
U7A	34
U7B	34
U800110DV	471
U800110EX	471
U800110IN	471
U800112DV	471
U800112EX	471
U800112IN	471
U80016DV	471
U80016EX	471
U80016IN	471
U80018DV	471
U80018EX	471
U80018IN	471
U800212	472
U800310	473
U800312	473
U800316	473
U80038	473
U80047	472
U801	363
U801UI	363
U802	363
U808B	365
U808BI	365
U808C	365
U808CI	365
U808D	365
U808DI	365
U808HD	364
U808UI	364
U80911	225
U8100C	224
U8100CM	225
U81011	225
U810A	364
U810AUR	364
U810B	365
U810BI	365
U810C	365
U810CI	365
U810D	365
U810DI	365
U810HD	364
U810UI	364
U81213	225
U81215	225
U812B	365
U812BI	365
U812C	365
U812CI	365
U812D	365
U812DI	365
U812HD	364

CÓDIGO	PÁG
U812UI	364
U81314	225
U81415	225
U814A	364
U814AUR	364
U814B	365
U814BI	365
U814C	365
U814CI	365
U814D	365
U814DI	365
U814HD	364
U814UI	364
U81516	225
U81617	225
U8180	224
U8181	224
U8182	224
U8183	224
U8184	224
U8185	224
U8186	224
U818A	364
U818AO	364
U818AUR	364
U818B	365
U818BI	365
U818C	365
U818CI	365
U818D	365
U818DI	365
U818HD	364
U818UI	364
U81922	225
S82	393
U8200	237
U8200M	237
U8205M	237
U8206	237
U8206M	237
U8207M	237
U8208	237
U8208M	237
U8209M	237
U8210	237
U8210M	237
U8211M	237
U8212	237
U8212M	237
U8213M	237
U8214	237
U8216	237
S823	224
U82426	225
U824A	364
U824AUR	364
U824B	365
U824BI	365
U824C	365
U824CI	365
U824D	365
U824DI	365
U824HD	364
U824UI	364
S825	224

CÓDIGO	PÁG
S829	224
S830	224
S831	224
U8310W	236
U8315W	236
S832	224
U8320W	236
U8325W	236
U8327W	236
S833	224
U8330W	236
U836A	364
U836AUR	364
U836B	365
U836BI	365
U836C	365
U836CI	365
U836D	365
U836DI	365
U836HD	364
U836UI	364
U83W	236
S8412	363
S8416	363
U848B	365
U848BI	365
U848C	365
U848CI	365
U848D	365
U848DI	365
U848HD	364
U848UI	364
U850	366
U850-1	367
U850-1 1/2	367
U850-1 1/2P	367
U850-1 1/4	367
U850-1 1/4P	367
U850-1/2	367
U850-1/2P	367
U850-1/4	367
U850-1/4P	367
U850-1P	367
U850-2	367
U850-2P	367
U850-3/4	367
U850-3/4P	367
U850-3/8	367
U850-3/8P	367
S8508	364
U850HA	367
U850RH	367
U851	366
S8510	364
S851011	225
S8510A	364
S8512	364
S8512A	364
S851314	225
S8514	364
S8514A	364
S851617	225
S8518	364
S8518A	364
S851922	225

CÓDIGO	PÁG
U852	367
S852124	334
S852162	334
S8524	364
S852426	225
S8524A	364
U853	367
S8536	364
S8548	364
U8600A	236
U8600B	236
U8600D	236
U8600E	236
U8600F	236
U8602	236
U8604	236
U8606	236
U8608	236
U860HD	364
U8616	236
U862 PVL	366
U8624	236
U8626	236
U8631	236
U8632	236
U8634	236
U8635	236
U8636	236
U8643	236
U8652	236
U8671	236
U8680	236
U8682	236
U8683	236
U8684	236
U8685	236
U8686	236
U8687	236
U8688	236
U86A	321
U86A-1/2	321
U86A-1/4	321
U86A-1X12	321
U86A-1X8	321
U86A-3/16	321
U86A-3/4X12	321
U86A-3/4X8	321
U86A-3/8	321
U86A-5/16	321
U86A-5/8	321
U86A-7/16	321
U86A-7/8X12	321
U86A-7/8X8	321
U86B	321
U86C	321
U86D	321
U86E	321
U86G-1/2	321
U86G-1X12	321
U86G-3/4X12	321
U86G-5/8	321
U86G-7/8X12	321
U86MN4	581
U86MN5	581
U86P-1/2	321

CÓDIGO	PÁG
U86P-1X12	321
U86P-1X8	321
U86P-3/4X8	321
U86P-5/8	321
U86P-7/8X8	321
U87F20	599
U87G22	599
U87P14	599
U8804	236
U8806	236
U8808	236
U8810	236
U8812	236
U8816	236
U8843	236
U886	389
U887	389
U888	386
S8S	330
S8SG NEW	330
S8SP	330
S906	302
U90616	619
U90624	619
U90632	619
S908	295 Y 302
S910	302
U9100GA	235
U9100GB	235
U9100GC	235
U9101GC NEW	235
U9104G	235
U9106G	235
U9108G	235
U9112G	235
U9116G	235
U9143G	235
U916404	473
U916406	473
U9182G	235
U9184G	235
U9186G	235
U9187G	235
U9188G	235
U9190G	235
U9191G	235
U9200B	242
U9200TV	342
U9201B	242
U9204M	242
U9205M	242
U9206	242
U9206M	242
U9206MTV	342
U9206TV	342
U9207	242
U9207M	242
U9207MTV	342
U9208	242
U9208M	242
U9208MTV	342
U9208TV	342
U9209	242
U9209M	242
U9209MTV	342

CÓDIGO	PÁG
U9210	242
U9210M	242
U9210MTV	342
U9211	242
U9211M	242
U9211MTV	342
U9212	242
U9212M	242
U9213M	242
U9214	242
U9214TV	342
U9216	242
U9216TV	342
U9218	242
U9230M	242
U9231M	242
S925	295
U9255M	242
S926	295
S926V	345
S927	295
S928V	345
S929	295
U9300MS	252
U9300TF	235
U9300V	343
U9301CMS	252
U9302CMS	252
U9307F	249
U9308	252
U9308L	249
U9308M	249
U9308S	249
S931	294
U9310CMS	252
U9310W	241
U9314MS	251
U9315MM	249
U9315MS	251
U9315MT	251
U9315W	241
U9320W	241
U9325W	241
U9327W	241
U9330W	241
S936	294
S938	301
U93W	241
S940	301
U9400A	240
U9400D	240
U9401D NEW	240
U9402	240
U9404	240
U9406	240
U9408	240
U9410	240
U9412	240
U9416	240
S942	301
U9421	240
U9422	240
U9423	240
U9424	240
U9425	240

CÓDIGO	PÁG
U9431	240
U9432	240
U9434	240
U9435	240
U9436	240
S945	295
U9452	240
S946	295
S946V	345
S947	295
U9471	240
S948	299
U9481	240
U9482	240
U9483	240
U9484	240
U9485	240
U9486	240
U9487	240
U9488	240
U9489	240
S950	299
U95001	372
U95002	372
U95003	372
U95004	372
U95005	372
U9500A	372
U9500B	372
U9500BC	253
U9500BF	253
U9500BG	253
U9500BT	253
U9500LD	606
U9501A	372
U9501BC	253
U9501BG	253
U9501BT	253
U9503B	253
U9504B	253
U9505B	253
U9506B	253
U9507B	253
U9508B	253
U9509B	253
S951	299
U9510B	253
U9511B	253
U9512B	253
U9513B	253
U9514B	253
U9515B	253
U9516B	253
U9517B	253
U9518B	253
S952	299
U9521	372
U9522	372
U9523	372
U9524	372
U9525	372
U9526	372
U9527	372
U9528	372
U9529	372

CÓDIGO	PÁG
S953	299
S954	299
S955	299
S956	299
S957	299
S95P3	299
U9600A	241
U9600AR	243
U9600B	241
U9600BR	243
U9600C	241
U9600D	241
U9600DR	243
U9600E	241
U9600ER	243
U9600G	241
U9601B NEW	241
U9601D NEW	241
U9601F NEW	241
U9602	241
U9602R	243
U9604	241
U9604R	243
U9606	241
U9606R	243
U9608	241
U9608R	243
U96-1/2	324
U96-1/4	324
U9616	241
U9616R	243
U9622	241
U9622R	243
U9623	241
U9624	241
U9624R	243
U9625	241
U9626	241
U9627	241
U96-3/4	324
U96-3/8	324
U9631	241
U9632	241
U9632R	243
U9633	241
U9634	241
U9634R	243
U9635	241
U9635R	243
U9636	241
U9642	241
U9643	241
U9643R	243
U96-5/16	324
U96-5/8	324
U9652	241
U9652R	243
S966	295
S967	295
U96-7/16	324
U9671	241
U9671R	243
S967V	345
S968	295
U9680	241

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
U9680R	243
U9682	241
U9682R	243
U9683	241
U9683R	243
U9684	241
U9684R	243
U9685	241
U9685R	243
U9686	241
U9686R	243
U9687	241
U9688	241
U9688R	243
U9689	241
S968V	345
U96A	324
U96G-1/2	323
U96G-3/4	323
U96G-5/8	323
U9700	343
U9700B	343
U9700BA	343
U9700C	343
U9700T	342
U9700TA	342
U9700TSA	342
U9701	343
U9701B	343
U9701T	342
U9702	343
U9702B	343
U9702T	342
U9703T	342
U9713	343
U9713A	343
U9713B	343
U9713T	342
U9714	343
U9714B	343
U9714T	342
U9715	343
U9715B	343
U9715T	342
U9716	343
U9716B	343
U9716T	342
U972	417
U973	405
U974	405
S975	287
S976	287
S977	295
S978	295
S979	295
S979R	295
U980	403
U9800A	241
U9800AR	243
U9803	241
U9804	241
U9804R	243
U9805	241
U98051	28
U98052	28

CÓDIGO	PÁG
U9806	241
U9806R	243
U9808	241
U9808R	243
U9810	241
U98101	35
U98111	35
U9812	241
U98121	35
U9812R	243
U98131	35
U98152	26
U9816	241
U98160	41
U98161	41
U98162	49
U98163	46
U98164	46
U98165	42
U98166	32
U9816R	243
U98240	30
U98241	30
U98300	27
U98320M	27
U9842	241
U9843	241
S985	287
U9888	248
U9900	82
U9901	82
U9902	82
U9906	29
U9906M	29
U9907	29
U9907M	29
U9908B	25
U9909	25
U9910	28
U9911	28
U9914M	29
U9915	29
U9915M	29
U9920	80
U99200	27
U99201	27
U9921	80
U99210M	28
U99211M	28
S993	306
U99300	27
U99301	27
S994	306
U99400	27
U99401	27
U99430M	26
U99431M	26
S995	306
U99500	26
U99510	26
U99512	26
U99520	25
U99521	25
U99540M	27
U99550	26

CÓDIGO	PÁG
U99552	26
U99620	24
U99621	24
U99622	24
S997	306
U99710	26
U99711A	26
U99712B	25
U99720	24
U99721	24
U99730	25
U99731B	25
U99742	24
U997T1	25
U997T2	25
U9980	85
U9980P	85
U9981	85
U99820	24
U99822	24
U9983	85
U9984	413
U9985	413
U9988	413 Y 910
U9991	414
U9991A	414
U9992	98
U9995	414
U9995A	414
U99B	324
SA01S	114
FA02 PVL	247
SA02C	110
SA02M	112
SA02S	111
SA03M	110
SA03S	109
SA23BPZ-2 PVL	800
UA2418A	74
UA3618	74
UA3624	74
UA4818	74
UA4824	74
SA76BPZ PVL	800
SAA1740 PVL	811
SAA1850 PVL	811
SAA1960 PVL	811
SAA2070 PVL	811
SAA2180 PVL	811
SAA22100 PVL	811
SAA23100 PVL	811
SAB11 PVL	408
SAB6 PVL	408
SAB01 NEW	793
SAB0112 NEW	793
SAB0114 NEW	793
SAB012 NEW	793
SAB02 NEW	793
SAB034 NEW	793
SABU1 NEW	793
SABU112 NEW	793
SABU114 NEW	793
SABU12 NEW	793
SABU2 NEW	793
SABU34 NEW	793

CÓDIGO	PÁG
SAC1740 PVL	811
SAC1850 PVL	811
SAC1960 PVL	811
SAC2070 PVL	811
SAC2180 PVL	811
SAC22100 PVL	811
SAC23100 PVL	811
UACE851	368
UACE851G	368
UACM	428
UACS	428
SADT01	368
SAEF402 PVL	719
SAEF403 PVL	719
SAEF405 PVL	719
SAEM402 PVL	719
SAEM403 PVL	719
SAEM404 PVL	719
SAEM405 PVL	719
SAEM406 PVL	719
SAEM407 PVL	719
SAE-MUEST	719
SAES401 PVL	719
SAES402 PVL	719
SAES403 PVL	719
SAES404 PVL	719
SAES405 PVL	719
SAES406 PVL	719
SAES408 PVL	719
SAES409 PVL	719
SAES410 PVL	719
SAES413 PVL	719
SAES414 PVL	719
SAES416 PVL	719
SAES417 PVL	719
SAES418 PVL	719
SAES420 PVL	719
SAES421 PVL	719
SAES422 PVL	719
SAES423 PVL	719
SAES424 PVL	719
SAES425 PVL	719
SAES426 PVL	719
SAES427 PVL	719
SAES428 PVL	719
SAEXD	781
SAG736 PVL	707
UAG836 PVL	707
UAI1018 PVL	491
UAI1120 PVL	491
SALLF10	259
SALLF10M	259
SALLF13	259
SALLF13M	259
SALLF25	258
SALLF30	258
SALLF7	259
SALLF7M	259
SALLFB7	258
SALLFB7M	258
SALLFH9	258
SALLFH9M	258
SALLFN9	265
SALLFN9M	265
SALLFNP10	267

CÓDIGO	PÁG
SALLFNP10M	267
SALLFNX8	266
SALLFNX8M	267
SALLFT9	259
SALLFTL7	259
SALLFTN8	265
SALLFTNA7	265
SALLFTNP8	267
SALLFTNX8	267
SALP12	802
SALP15	802
SALP30	802
SALP34	802
SALP5	802
UAMCD04	637
UAMCD07	637
UAMCD09	637
UAMCS04	637
UAMCS04A	637
UAMCS07	637
UAMCS14	637
UAMCS16	637
UAMGD04	637
UAMGD07	637
UAMGD09	637
UAMSD04	638
UAMSD07	638
UAMSS04	638
UAMSS04A	638
UAMSS07	638
UAMSS09	638
UANF8	892
SANM12	558
UANM20A	558
UANM25	558
UANP40A	561
UANP60	561
UANT20	559
SAP12 PVL	811
SAP14 PVL	811
SAP18 PVL	811
SAP316 PVL	811
SAP38 PVL	811
SAP516 PVL	811
SAP532 PVL	811
SAP716 PVL	811
UAPM5A	652
UAPM5B	652
UAPM5W	652
UAPMA1	652
UAPMA11	652
UAPMA1X	652
UAPMA24	652
UAPMA3	652
UAPMA36	652
UAPMA3F	652
UAPMA3X	652
UAPMA5	652
UAPMB52	652
UAPMB53	652
UAPMB81	652
UAPMB97	652
UAPMW188	652
UAPMW220	652
UAPMW222	652

CÓDIGO	PÁG
UAPMW222X	652
UAPMW22F	652
SAPR12 PVL	811
SAPR14 PVL	811
SAPR18 PVL	811
SAPR316 PVL	811
SAPR38 PVL	811
SAPR516 PVL	811
SAPR532 PVL	811
SAPR716 PVL	811
SAR1620 PVL	811
SAR1850 PVL	811
SAR1960 PVL	811
SAR2070 PVL	811
SAR2180 PVL	811
SAR22100 PVL	811
SAR2290 PVL	811
SAR23110 PVL	811
SAR548 PVL	491
SARE3 NEW	460
SARE4 NEW	460
SAS503 PVL	539
SAS506A PVL	539
SAS510A PVL	539
SAS612A PVL	539
UAS810A PVL NEW	538
UAS816 PVL NEW	538
UASCD04	639
UASCD07	639
UASCD09	639
UASCS04	639
UASCS07	639
UASCS09	639
FASP01P PVL	680
FASP01PX PVL	680
FASPM3B PVL	681
FASPP3B PVL	681
SASRBG10	539
SASRBG6	539
SASRBP10A	539
SASRBP6	539
SASRFC10	539
SASRFE3	539
SASRFE6	539
SASRFP10	539
SASRFP6	539
SASRFT3	539
SASRFT6	539
SASRM10	539
SASRM3	539
SASRM6	539
SAT614 PVL	496
UATB24	75
UAUD01	888
UAVE14	357
UAX14	667
UAX28	667
UAX9	667
UAXS28	667
SAZFL0 NEW	675
SAZFL1 NEW	675
SAZFL2 NEW	675
SAZFL3 NEW	675
SAZML0	675
SAZML1	675

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
AZML2	675
AZML3	675
B1/16	612
B1/2	612
B1/32	612
B1/4	612
B1/64	612
B1/8	612
B100MM	615
B105MM	615
B10MM	615
B11/16	612
B11/32	612
B11/64	612
B110MM	615
B115MM	615
B11MM	615
B120MM	615
B122063	469
B122064	469
B122065	469
B122070	469
B122071	469
B122072	469
B122073	469
B122074	469
B122075	469
B122080	467
B122081	467
B122082	467
B122085	467
B122086	467
B122087	467
B125MM	615
B12MM	615
B13/32	612
B13/64	612
B130MM	615
B13MM	615
B14MM	615
B15/32	612
B15/64	612
B15MM	615
B16MM	615
B17/32	612
B17/64	612
B17MM	615
B18MM	615
B19/32	612
B19/64	612
B19MM	615
B20MM	615
B21/32	612
B21/64	612
B23/64	612
B25/64	612
B25MM	615
B27/64	612
B29/64	612
B3/16	612
B3/32	612
B3/4	612
B3/64	612
B3/8	612
B30MM	615

CÓDIGO	PÁG
B31/64	612
B35MM	615
B40MM	615
B45MM	615
B5/16	612
B5/32	612
B5/64	612
B5/8	612
B50MM	615
B55MM	615
B60MM	615
B65MM	615
B7/16	612
B7/32	612
B7/64	612
B70MM	615
B75MM	615
B80MM	615
B85MM	615
B9/16	612
B9/32	612
B9/64	612
B90MM	615
B95MM	615
BA18U	495
BAC3	53
BAC5	53
BADCO NEW	804
BADCP NEW	804
BADP1 NEW	804
BAEC NEW	804
BAEM NEW	804
BAEMF PVL NEW	804
BAF100	319
BAF125	319
BAF150	319
BAF150G	318
BAF175	319
BAF175G	318
BAF200	319
BAG3	53
BAI22 PVL	805
BAI23	805
BAI25	805
BAIC9	805
BAIP1	805
BAL24A PVL	392
BAMA9	461
BAMP8	461
BAMP9	461
BANCU	898
BARPS	893
BARPU	893
BAT100L	895
BAT100M	895
BAT100XL	895
BAT200L	895
BAT200M	895
BAT200XL	895
BAT20U	495
BAT-LI1020	495
BAT-LI920A	495
BAT-RB618	496
BAT-RB718A	496
BAT-TBA612	496

CÓDIGO	PÁG
BAVN1/16	614
BAVN1/2	614
BAVN1/4	614
BAVN1/8	614
BAVN11/32	614
BAVN11/64	614
BAVN13/32	614
BAVN13/64	614
BAVN15/32	614
BAVN15/64	614
BAVN17/64	614
BAVN3/16	614
BAVN3/32	614
BAVN3/8	614
BAVN5/16	614
BAVN5/32	614
BAVN7/16	614
BAVN7/32	614
BAVN7/64	614
BAVN9/32	614
BAVN9/64	614
BC1/16	608
BC1/2	608
BC1/4	608
BC1/8	608
BC100M	611
BC105M	611
BC10M	611
BC11/32	608
BC11/64	608
BC110M	611
BC115M	611
BC120M	611
BC125M	611
BC13/32	608
BC13/64	608
BC130M	611
BC15/32	608
BC15/64	608
BC15M	611
BC17/64	608
BC19/64	608
BC20M	611
BC21/64	608
BC23/64	608
BC25/64	608
BC25M	611
BC27/64	608
BC29/64	608
BC3/16	608
BC3/32	608
BC3/4	608
BC3/8	608
BC30M	611
BC31/64	608
BC32M	611
BC35M	611
BC40M	611
BC45M	611
BC5/16	608
BC5/32	608
BC5/64	608
BC5/8	608
BC50M	611
BC52M	611

CÓDIGO	PÁG
BC55M	611
BC60M	611
BC615 PVL	541
BC620 PVL	541
BC65M	611
BC7/16	608
BC7/32	608
BC7/64	608
BC70M	611
BC75M	611
BC80M	611
BC85M	611
BC9/16	608
BC9/32	608
BC9/64	608
BC90M	611
BC95M	611
BCEN1	618
BCEN2	618
BCEN3	618
BCEN4	618
BCEN5	618
BCEN6	618
BCEN7	618
BCEN8	618
BCL0	839
BCM10	619
BCN1212	601
BCN1224	601
BCN126	601
BCN1412	601
BCN144	601
BCN146	601
BCN183	601
BCN3164	601
BCN3166	601
BCN3412	601
BCN346	601
BCN3812	601
BCN386	601
BCN51612	601
BCN5164	601
BCN5166	601
BCN5812	601
BCN586	601
BCN7812	601
BCN786	601
BCO1/16	609
BCO1/2	609
BCO1/32	609
BCO1/4	609
BCO1/64	609
BCO1/8	609
BCO11/16	609
BCO11/32	609
BCO11/64	609
BCO13/32	609
BCO13/64	609
BCO15/32	609
BCO15/64	609
BCO17/32	609
BCO17/64	609
BCO19/32	609
BCO19/64	609
BCO21/32	609

CÓDIGO	PÁG
BCO21/64	609
BCO23/64	609
BCO25/64	609
BCO27/64	609
BCO29/64	609
BCO3/16	609
BCO3/32	609
BCO3/4	609
BCO3/64	609
BCO3/8	609
BCO31/64	609
BCO33/64	609
BCO35/64	609
BCO37/64	609
BCO39/64	609
BCO41/64	609
BCO43/64	609
BCO5/16	609
BCO5/32	609
BCO5/64	609
BCO5/8	609
BCO7/16	609
BCO7/32	609
BCO7/64	609
BCO9/16	609
BCO9/32	609
BCO9/64	609
BDL12	391
BE40L	888
BE40S	888
BE40U	888
BEP01	888
BEP22	888
BF1	602
BF1-1/2	602
BF1-1/4	602
BF1-1/8	602
BF1-3/4	602
BF1-3/8	602
BF2	602
BF5130S	395
BF51T20	130
BF51T27	130
BF51T30	130
BF51T40	130
BF51T45	130
BF51T47	130
BF51T50	130
BF51T55	130
BF51T60	130
BF583234	395
BG1/16	613
BG1/2	613
BG1/32	613
BG1/4	613
BG1/64	613
BG1/8	613
BG11/16	613
BG11/32	613
BG11/64	613
BG13/32	613
BG13/64	613
BG15/32	613
BG15/64	613
BG17/32	613

CÓDIGO	PÁG
BG17/64	613
BG19/32	613
BG19/64	613
BG21/32	613
BG21/64	613
BG23/64	613
BG25/64	613
BG27/64	613
BG29/64	613
BG3/16	613
BG3/32	613
BG3/4	613
BG3/64	613
BG3/8	613
BG31/64	613
BG33/64	613
BG35/64	613
BG37/64	613
BG39/64	613
BG41/64	613
BG43/64	613
BG5/16	613
BG5/32	613
BG5/64	613
BG5/8	613
BG7/16	613
BG7/32	613
BG7/64	613
BG9/16	613
BG9/32	613
BG9/64	613
BGB1/2	614
BGB1/4	614
BGB1/8	614
BGB11/64	614
BGB13/64	614
BGB3/16	614
BGB3/32	614
BGB3/4	614
BGB3/8	614
BGB5/16	614
BGB5/32	614
BGB5/8	614
BGB7/16	614
BGB7/32	614
BGB7/64	614
BGB9/16	614
BGB9/32	614
BGB9/64	614
BH1/16	606
BH1/2	606
BH1/4	606
BH1/8	606
BH11/32	606
BH11/64	606
BH13/32	606
BH13/64	606
BH15/32	606
BH15/64	606
BH17/64	606
BH19/64	606
BH21/64	606
BH23/64	606
BH25/64	606
BH27/64	606

CÓDIGO	PÁG
BH29/64	606
BH3/16	606
BH3/32	606
BH3/8	606
BH31/64	606
BH5/16	606
BH5/32	606
BH5/64	606
BH7/16	606
BH7/32	606
BH7/64	606
BH9/32	606
BH9/64	606
BICS20	842
BICS25	842
BICS30	842
BICS35	842
BICS40	842
BL61A	579
BL70A	579
BL90A	579
BLA1 NEW	462
BLA114 NEW	462
BLA118 NEW	462
BLA12 NEW	462
BLA34 NEW	462
BLA58 NEW	462
BLC12	318
BLC17	318
BLC25	318
BLC36	318
BLC48	318
BLTA	615
BLTB	615
BLTC	615
BLTD	615
BLTE	615
BLTF	615
BLTG	615
BLTH	615
BLTI	615
BLTJ	615
BLTK	615
BLTL	615
BLTM	615
BLTN	615
BLTO	615
BLTP	615
BLTQ	615
BLTR	615
BLTS	615
BLTT	615
BLTU	615
BLTV	615
BLTW	615
BLTX	615
BLTY	615
BLTZ	615
BM1	603
BM1/2	603
BM1/4	603
BM3/4	603
BM3/8	603
BM5/16	603
BM5/8	603
BM7/16	603
BM7/8	603
BM9/16	603
BMAX11/2X21	599
BMAX11/2X36	599
BMAX11/4X21	599
BMAX11/4X36	599
BMAX11/8X13	599
BMAX11/8X21	599
BMAX11/8X36	599
BMAX13/4X21	599
BMAX13/4X36	599
BMAX13/8X21	599
BMAX13/8X36	599
BMAX1X13	599
BMAX1X21	599
BMAX1X36	599
BMAX3/4X13	599
BMAX3/4X21	599
BMAX3/4X36	599
BMAX5/8X13	599
BMAX5/8X21	599
BMAX5/8X36	599
BMAX7/8X13	599
BMAX7/8X21	599
BMAX7/8X36	599
BME1	617
BME2	617
BME3	617
BME4	617
BME5	617
BME6	617
BME7	617
BMG1	603
BMG1/2	603
BMG1/4	603
BMG1-1/2	603
BMG1-1/4	603
BMG1-1/8	603
BMG3/4	603
BMG3/8	603
BMG5/16	603
BMG5/8	603
BMG7/16	603
BMG7/8	603
BMG9/16	603
BMM1	603
BMM1/2	603
BMM1/4	603
BMM1-1/2	603
BMM1-1/4	603
BMM1-1/8	603
BMM1-3/8	603
BMM3/4	603
BMM3/8	603
BMM5/16	603
BMM5/8	603
BMM7/16	603
BMM7/8	603
BMS16A NEW	670
BMS18	670
BMS18A NEW	670
BMS20	670
BMS20A NEW	670
BMS22	670
BN129	103
BN132	103
BN133	103
BN134	102
BN136	102
BN137	102
BN138	102
BN139	104
BN140	104
BN142	103
BN143	104
BNI1 NEW	462
BNI12 NEW	462
BNI34 NEW	462
BNI38 NEW	462
BNIG12 NEW	462
BNL	475
BNM1	616
BNM10	616
BNM11	616
BNM12	616
BNM13	616
BNM14	616
BNM15	616
BNM17	616
BNM18	616
BNM19	616
BNM2	616
BNM21	616
BNM22	616
BNM23	616
BNM24	616
BNM25	616
BNM26	616
BNM27	616
BNM28	616
BNM29	616
BNM30	616
BNM31	616
BNM32	616
BNM33	616
BNM34	616
BNM35	616
BNM36	616
BNM37	616
BNM38	616
BNM39	616
BNM4	616
BNM40	616
BNM41	616
BNM42	616
BNM43	616
BNM44	616
BNM45	616
BNM46	616
BNM47	616
BNM48	616
BNM49	616
BNM5	616
BNM50	616
BNM51	616
BNM52	616
BNM53	616
BNM54	616
BNM55	616
BNM56	616
BNM57	616
BNM58	616
BNM59	616
BNM6	616
BNM60	616
BNM61	616
BNM62	616
BNM63	616
BNM64	616
BNM65	616
BNM66	616
BNM67	616
BNM68	616
BNM69	616
BNM7	616
BNM70	616
BNM71	616
BNM72	616
BNM74	616
BNM75	616
BNM76	616
BNM77	616
BNM78	616
BNM79	616
BNM8	616
BNM80	616
BNM9	616
BOL50	888
BOQ1051	548
BOQ1074	548
BOQ701	549
BOQCP40A	561
BOQCP60	561
BOQME NEW	820
BOQMR NEW	820
BOQP NEW	820
BOQR NEW	820
BOQT520	559
BOQT620	559
BOQT720	559
BORE3 NEW	460
BORE4 NEW	460
BORE6 NEW	460
BP01	888
BP1	603
BP1 1/2	603
BP1 1/4	603
BP1 1/8	603
BP1/2	603
BP1/4	603
BP3/4	603
BP3/8	603
BP5/16	603
BP5/8	603
BP7/16	603
BP7/8	603
BPA01	754
BR1201	604
BR1202	604
BR1203	604
BR1204	605
BR1205	604
BR1206	604
BR1207	604
BR1401	605
BR1402	605
BR1403	605
BR1404	604
BR1405	604
BR1406	604
BR1407	604
BR1408	604
BR1409	604
BR1410	604
BR1411	604
BR1412	604
BR1413	604
BR1414	605
BR1415	605
BR1416	604
BR1417	604
BR1418	604
BR1419	604
BR1420	604
BR1421	604
BR1422	605
BR1423	604
BR1424	604
BR1425	605
BR1426	604
BR1427	605
BROC01	618
BROC03	903
BROC06	900
BS1/16	610
BS1/2	610
BS1/4	610
BS1/8	610
BS100M	611
BS105M	611
BS10M	611
BS11/32	610
BS11/64	610
BS110M	611
BS115M	611
BS120M	611
BS125M	611
BS13/32	610
BS13/64	610
BS130M	611
BS15/32	610
BS15/64	610
BS15M	611
BS17/64	610
BS19/64	610
BS20M	611
BS21/64	610
BS23/64	610
BS25/64	610
BS25M	611
BS27/64	610
BS29/64	610
BS3/16	610
BS3/32	610
BS3/8	610
BS30M	611
BS31/64	610
BS32M	611
BS35M	611
BS40M	611
BS410 PVL NEW	540
BS415 PVL NEW	540
BS45M	611
BS5/16	610
BS5/32	610
BS5/64	610
BS5/8	610
BS50M	611
BS52M	611
BS55M	611
BS60M	611
BS65M	611
BS7/16	610
BS7/32	610
BS7/64	610
BS70M	611
BS75M	611
BS80M	611
BS85M	611
BS9/32	610
BS9/64	610
BS90M	611
BS95M	611
BSB1/2	610
BSB1/4	610
BSB1/8	610
BSB11/64	610
BSB13/64	610
BSB3/16	610
BSB3/32	610
BSB3/8	610
BSB5/16	610
BSB5/32	610
BSB5/8	610
BSB7/16	610
BSB7/32	610
BSB7/64	610
BSB9/32	610
BSB9/64	610
BSD1-1/16	615
BSD1-1/2	615
BSD1-1/4	615
BSD1-1/8	615
BSD1-5/16	615
BSDS1/2X12	600
BSDS1/2X18	600
BSDS1/2X24	600
BSDS1/2X6	600
BSDS1/2X8	600
BSDS1/4X12	600
BSDS1/4X4	600
BSDS1/4X6	600
BSDS1/4X8	600
BSDS1X12	600
BSDS1X18	600
BSDS3/16X4	600
BSDS3/16X6	600
BSDS3/16X8	600
BSDS3/4X12	600
BSDS3/4X18	600
BSDS3/4X6	600
BSDS3/4X8	600
BSDS3/8X12	600
BSDS3/8X18	600

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
BSDS3/8X24	600
BSDS3/8X6	600
BSDS3/8X8	600
BSDS5/16X12	600
BSDS5/16X18	600
BSDS5/16X4	600
BSDS5/16X6	600
BSDS5/16X8	600
BSDS5/8X12	600
BSDS5/8X18	600
BSDS5/8X24	600
BSDS5/8X6	600
BSDS5/8X8	600
BSDS7/32X6	600
BSDS7/8X10	600
BSDS7/8X12	600
BSDS7/8X18	600
BSDS9/16X12	600
BSDS9/16X6	600
BSDSP1/2X12	600
BSDSP1/2X18	600
BSDSP1/2X6	600
BSDSP1/2X8	600
BSDSP1/4X12	600
BSDSP1/4X4	600
BSDSP1/4X6	600
BSDSP1/4X8	600
BSDSP3/4X12	600
BSDSP3/4X18	600
BSDSP3/4X8	600
BSDSP3/8X12	600
BSDSP3/8X4	600
BSDSP3/8X6	600
BSDSP3/8X8	600
BSDSP5/16X12	600
BSDSP5/16X6	600
BSDSP5/8X12	600
BSDSP5/8X6	600
BSDSP5/8X8	600
BSDSP9/16X12	600
BSDSP9/16X6	600
BSL405 PVL NEW	540
BSL407 PVL NEW	540
BSL410 PVL NEW	540
BSP615 PVL	541
BSP620 PVL	541
BSR1	610
BSR3/4	610
BSR5/8	610
BSR7/8	610
BSR9/16	610
BT600	373
BT900	373
BU45	319
BU60	319
BU75	319
BU90	319
BVC765 PVL	692
BVC830 PVL	692
BZC1	617
BZC1/2	617
BZC1-1/2	617
BZC1-1/4	617
BZC1-1/8	617
BZC1-11/16	617

CÓDIGO	PÁG
BZC1-13/16	617
BZC1-15/16	617
BZC13/16	617
BZC1-3/16	617
BZC1-3/4	617
BZC1-3/8	617
BZC15/16	617
BZC1-5/16	617
BZC1-5/8	617
BZC1-7/16	617
BZC1-7/8	617
BZC1-9/16	617
BZC2	617
BZC3/4	617
BZC5/8	617
BZC7/8	617
BZL1/2	617
BZL1/4	617
BZL1/8	617
BZL11/32	617
BZL13/32	617
BZL15/32	617
BZL3/16	617
BZL3/8	617
BZL5/16	617
BZL5/32	617
BZL7/16	617
BZL7/32	617
BZL9/32	617
BZR1	607
BZR11/16	607
BZR13/16	607
BZR15/16	607
BZR17/32	607
BZR19/32	607
BZR21/32	607
BZR23/32	607
BZR25/32	607
BZR27/32	607
BZR29/32	607
BZR3/4	607
BZR31/32	607
BZR33/64	607
BZR35/64	607
BZR37/64	607
BZR39/64	607
BZR41/64	607
BZR43/64	607
BZR45/64	607
BZR47/64	607
BZR49/64	607
BZR5/8	607
BZR51/64	607
BZR53/64	607
BZR55/64	607
BZR57/64	607
BZR59/64	607
BZR61/64	607
BZR63/64	607
BZR7/8	607
BZR9/16	607
C1805	575
C1806	575
C1808	575
C1810	575

CÓDIGO	PÁG
C1816	575
C23S30	857
C23S40	857
C23S45	857
C23S50	857
C23S65	857
C25L40	856
C25S40	856
C27C35	853
C27C40	853
C27R35	853
C27R40	853
C301 PVL	620
C306 PVL	619
C307 PVL	619
C308 PVL	619
C309 PVL	619
C310 PVL	619
C311 PVL	619
C312 PVL	619
C315 PVL	623
C316 PVL	623
C317 PVL	623
C318 PVL	623
C319 PVL	622
C320 PVL	622
C323 PVL	622
C324 PVL	622
C325 PVL	622
C326 PVL	622
C327 PVL	625
C330 PVL	625
C331 PVL	621
C332 PVL	621
C460	229
C500	620
C501	620
C502	620
C503	620
C504	620
C505	620
C5115	608
C512	619
C5129	608
C513	619
C514	619
C515	619
C516	619
C517	619
C523	619
C524	619
C527	622
C528	622
C529	622
C532	622
C533	622
C536	622
C538	622
C539	624
C540	624
C541	624
C542	624
C543	624
C544	624
C546	624

CÓDIGO	PÁG
C547	624
C548	624
C549	624
C562	624
C563	624
C564	624
C566	623
C569	623
C572	621
C574	621
C575	621
C576	621
C577	621
C578	621
C580	621
C582	620
C584	620
C587	623
C588	623
C589	623
C590	623
C591	624
C593	624
C604	621
C605	621
C606	620
C607	620
C612	620
C613	620
C614	620
C615	620
C620	625
C621	625
C623	623
C624	623
C627	622
C628	622
C629	622
C630	625
C800	619
C801 NEW	619
C802	619
C803	619
C806	619
C807	619
C808	619
C809	619
C810	619
C811	619
C812	620
C813	620
C814	620
C815	620
C822	620
C823	620
C824	622
C825	622
C826	622
C827	622
C828	622
C829	622
C832	622
C833	624
C834	624
C835	624

CÓDIGO	PÁG
C837	619
C839	619
C841	621
C843	621
C844	621
C845	621
C846	621
C847	621
C849	621
C850	622
C852	622
C854	624
C855	624
C856	624
C857	624
C859	624
C860	624
C861	624
C903	236
C903A	236
C904A	236
C905	236
C905B	236
C906B	236
C907	236
C907A	236
C908	236
C908A	236
C909	236
C909A	236
C910	236
C910A	236
C911	236
C911A	236
C912	236
C920	620
C921	620
C926	620
C927	620
C928	620
C929	620
C936	621
C937	621
C942	621
C943	621
C944	623
C945	623
C946	623
C947	623
C948	623
C949	623
C952	621
C953	621
C954	621
C958	625
C959	625
C960	623
C961	625
C962	625
C964	625
CA112	468
CA113	468
CA114	468
CA116	468
CA118	468

CÓDIGO	PÁG
CA122	468
CA123	468
CA124	468
CA132	468
CA134	468
CA18U	495
CA213	468
CA214	468
CA216	468
CA218	468
CA2310	468
CA2312	468
CA2316	468
CA236	468
CA238	468
CAB1	330
CAB10	327
CAB17	704
CAB2	330
CAB20	668
CAB21	675
CAB22 PVL	704
CAB23	660
CAB26	658
CAB29	703
CAB2UH	330
CAB3	330
CAB30	704
CAB32	668
CAB33E	661
CAB34E	661
CAB35E	661
CAB36	661
CAB37	704
CAB38	673
CAB4	330
CAB40	658
CAB42	704
CAB43	715
CAB47	677
CAB48	677
CAB49	692
CAB4UH	330
CAB5	334
CAB55	717
CAB56	717
CAB6	706
CAB6F	706
CAB6U	330
CAB7	327
CAF402 PVL	693
CAF404 PVL	693
CAF452 PVL	693
CAF454 PVL	693
CAF554 PVL	693
CAFL2 PVL	695
CAFL4 PVL	695
CAFR2 PVL	694
CAFR4 PVL	694
CALE18 PVL	805
CALE20 PVL	805
CALE25 PVL	805
CAMC101C	895
CAMC101L	895
CAMC101M	895

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
SCAMC101X	895
SCAMC102C	895
SCAMC102L	895
SCAMC102M	895
SCAMC102X	895
UCAMC201C	895
UCAMC201L	895
UCAMC201M	895
UCAMC201X	895
UCAML201C	895
UCAML201L	895
UCAML201M	895
UCAML201X	895
SCAN236	468
SCANA100	903
SCANA101	903
SCAP112	468
SCAP113	468
SCAP114	468
SCAP116	468
SCAP118	468
SCAP122	468
SCAP214	468
SCAP216	468
SCAP218	468
SCAP236	468
UCAPT20	559
SCAR-002	518
UCAR-005	517
UCAR-007	517
UCAR-011	517
UCAR-018	517
SCAR-026	518
SCAR-038	518
UCAR-042	517
UCAR-045	362 Y 517
FCAR-054 PVL	518
SCAR-055	518
UCAR-058	517
SCAR-073	518
UCAR-074	517
UCAR-077	517
SCAR-078	518
SCAR-081	518
UCAR-082	517
UCAR-086	517
UCAR-088	517
UCAR-099	517
UCAR-100	517
UCAR-101	517
UCAR-102	517
UCAR-104	517
SCAR-107	518
SCAR-109	518
UCAR-112	517
UCAR-113	517
UCAR-114	517
UCAR-115	517
UCAR-116	517
UCAR-117	517
UCAR-118	517
SCAR-121	518
UCAR-122	517
UCAR-124	517
UCAR-125	517
FCAR-128 PVL	518
FCAR-129 PVL	518
SCAR-132	518
SCAR-136	518
UCAR-139	517
UCAR-142	517
UCAR-143	517
UCAR-144	517
UCAR-145	517
UCAR-146	517
SCAR-147	518
UCAR-151	517
UCAR-152	517
UCAR-154	517
UCAR-155	517
SCAR-160	518
SCAR-161	518
SCAR-162	518
SCAR-163	518
FCAR-164 PVL	518
FCAR-165 PVL	518
SCAR-166	518
SCAR-167	518
UCAR-178	517
SCAR-179	518
UCAR-180	517
UCAR-181	517
UCAR-182	517
SCAR-183	518
SCAR-184	518
SCAR-185	518
UCAR-186 NEW	517
SCAR-187 NEW	518
SCAR-188 NEW	518
SCAS100	895
SCASA NEW	726
SCASB NEW	726
SCASN NEW	726
LCASO70	846
LCASOD	860
SCASR NEW	726
UCAST20	559
SCASV NEW	726
SCASZ NEW	726
SCAT402 PVL	693
SCAT404 PVL	693
SCAT40S PVL	693
SCAT40X PVL	693
SCAT452 PVL	693
SCAT454 PVL	693
SCAT45S PVL	693
SCAT45X PVL	693
SCAT502 PVL	693
SCAT504 PVL	693
SCAT50S PVL	693
SCAT50X PVL	693
SCAT552 PVL	693
SCAT554 PVL	693
SCAT55S PVL	693
SCAT55X PVL	693
SCAT602 PVL	693
SCAT604 PVL	693
SCAT604A PVL	694
SCAT60A	694
SCAT60S PVL	693
SCAT60X PVL	693
SCAT804 PVL NEW	693
SCAT80X PVL NEW	693
SCATB	695
SCATCH	695
SCATEJ	695
SCATL2 PVL	695
SCATL4 PVL	695
SCATLS PVL	695
SCATLX PVL	695
SCATR2	694
SCATR4	694
SCATR4P	694
SCATRIN	695
SCATRS	694
SCATRX	694
SCATSD	695
SCATSE	695
SCATSL	695
UCAU50 PVL	515
SCAV45	676
SCAV48	676
SCAVF45 NEW	676
SCAVF48 NEW	676
SCAZ16	709
SCAZ20	709
SCAZ24	708
SCAZ35	708
SCB180	408
SCB200	408
SCB50	408
SCBO10	469
SCBO6	469
SCC1	325
SCC2	325
SCC3	325
SCC4	325
SCC5	325
UCC707 PVL	524
SCC720 PVL	696
UCC820 PVL	696
UCC910 PVL	524
SCCAB1 NEW	794
SCCAB12 NEW	794
SCCAB34 NEW	794
SCCAMP	891
SCCBO10	469
SCCBO6	469
LCCLOD	838
LCCLOP	838
LCCLORT2	838
LCCLORT4	838
LCCLOS	838
UCD13	391
SCDCG12	806
SCDCG25	806
SCDCT12	806
SCDCT25	806
LCDI20	845
LCDI30	845
UCE1	391
UCE1115 PVL	522
UCE1120A PVL	522
UCE2	391
UCE3	391
SCE403B PVL	502
SCE632	574
SCE712 PVL	523
SCE716 PVL	523
SCE720 PVL	523
UCE913 PVL	522
UCEP15	548
SCFG9	697
SCFP10	697
SCFP11	697
SCFP6	697
SCFP9	697
SCG110 NEW	321
SCG112 NEW	321
SCG18 NEW	321
SCG3410 NEW	321
SCG3412 NEW	321
SCG348 NEW	321
SCG7810 NEW	321
SCG7812 NEW	321
SCG788 NEW	321
UCGREF1	94
UCGREF2	94
UCGREF3	94
UCGREF4	94
UCGREF5	94
UCGREF6	94
UCH101	53
UCH101-C	53
UCH102	53
UCH102-C	53
UCH103	53
UCH103-C	53
UCH104	54
UCH104-C	54
UCH104L	54
UCH104L-C	54
UCH105	55
UCH105-C	55
UCH106	54
UCH106-C	54
UCH106L	54
UCH106L-C	54
UCH107	54
UCH107-C	54
UCH107L	54
UCH107L-C	54
UCH108	55
UCH108-C	55
UCH108L	54
UCH108L-C	54
UCH109	56
UCH109-C	56
UCH110	56
UCH110-C	56
UCH110L	55
UCH110L-C	55
UCH111	58
UCH111-C	58
UCH111L	57
UCH111L-C	57
UCH111P	68
UCH111P-C	68
UCH112	61
UCH112-C	61
UCH113	61
UCH113-C	61
UCH114	58
UCH114L	57
UCH114L-C	57
UCH115	62
UCH115-C	62
UCH115L	62
UCH115L-C	62
UCH116	62
UCH116-C	62
UCH117	62
UCH117-C	62
UCH118	63
UCH118-C	63
UCH118L	62
UCH118L-C	62
UCH119	63
UCH119-C	63
UCH119L	63
UCH119L-C	63
UCH120	63
UCH120-C	63
UCH120L	63
UCH120L-C	63
UCH121	66
UCH121-C	66
UCH122	66
UCH122-C	66
UCH122L	65
UCH122L-C	65
UCH123	66
UCH123-C	66
UCH124	66
UCH124-C	66
UCH125	66
UCH125-C	66
UCH126	64
UCH126-C	64
UCH126L	64
UCH126L-C	64
UCH127	64
UCH127-C	64
UCH127L	64
UCH127L-C	64
UCH128	61
UCH128-C	61
UCH129	63
UCH129-C	63
UCH130	65
UCH130-C	65
UCH131	65
UCH131-C	65
UCH132	67
UCH132-C	67
UCH151P	70
UCH151P-C	70
UCH171P NEW	71
UCH171P-C	71
UCH172P	72
UCH172P-C	72
UCH181P	72
UCH181P-C	72
UCH201	54
UCH201-C	54
UCH201L	53
UCH201L-C	53
UCH202	54
UCH202-C	54
UCH202L	53
UCH202L-C	53
UCH203	56
UCH203-C	56
UCH203L	55
UCH203L-C	55
UCH206	56
UCH206-C	56
UCH207	56
UCH207-C	56
UCH210	62
UCH210-C	62
UCH210L	62
UCH210L-C	62
UCH211	66
UCH211-C	66
UCH211L	65
UCH211L-C	65
UCH211P	69
UCH211P-C	69
UCH212	64
UCH212-C	64
UCH212L	64
UCH212L-C	64
UCH212P	68
UCH212P-C	68
UCH213	60
UCH213-C	60
UCH213P NEW	68
UCH213P-C	68
UCH214	60
UCH214-C	60
UCH214P	68
UCH214P-C	68
UCH215	60
UCH215-C	60
UCH216	60
UCH216-C	60
UCH218	57
UCH218-C	57
UCH219	57
UCH219-C	57
UCH220	66
UCH220-C	66
UCH221	67
UCH221-C	67
UCH222	67
UCH222-C	67
UCH223	67
UCH223-C	67
UCH231P	69
UCH231P-C	69
UCH232P	69
UCH232P-C	69
UCH241P	69
UCH241P-C	69
UCH242P	69
UCH242P-C	69
UCH251P	70
UCH251P-C	70
UCH252P	70

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
CH252P-C	70
CH253P	70
CH253P-C	70
CH254P	70
CH254P-C	70
CH255P	70
CH255P-C	70
CH256P	69
CH256P-C	69
CH271P	71
CH271P-C	71
CH272P	71
CH272P-C	71
CH273P	71
CH273P-C	71
CH274P	72
CH274P-C	72
CH275P	71
CH275P-C	71
CH276P	72
CH276P-C	72
CH281P NEW	72
CH281P-C	72
CH282P	72
CH282P-C	72
CH283P	72
CH283P-C	72
CH301	57
CH301-C	57
CH302	57
CH302-C	57
CH303	59
CH303-C	59
CH303L	58
CH303L-C	58
CH304	59
CH304-C	59
CH304L	58
CH304L-C	58
CH305	59
CH305L	58
CH305L-C	58
CH306	59
CH306L	58
CH306L-C	58
CH307	62
CH307-C	62
CH307L	61
CH307L-C	61
CH308	65
CH308-C	65
CH309	66
CH309-C	66
CH310	56
CH310-C	56
CH310L	55
CH310L-C	55
CH311	56
CH311-C	56
CH311L	55
CH311L-C	55
CH312	61
CH312-C	61
CH312L	60
CH312L-C	60

CÓDIGO	PÁG
CH313	61
CH313-C	61
CH313L	60
CH313L-C	60
CH314	59
CH314-C	59
CH315	67
CH315-C	67
CH316	59
CH316-C	59
CHA105L	898
CHA105M	898
CHA105X	898
CHA200L	897
CHA200M	897
CHA200X	897
CHA203L NEW	897
CHA203M NEW	897
CHA203S NEW	897
CHACL	897
CHACM	897
CHACX	897
CHALL	897
CHALM	897
CHALX	897
CHAR20U	495
CHAR-RB618	495
CHAR-RB718A	495
CHAR-TBA612	495
CHI00 PVL	809
CHI38	705
CHI38S	705
CIA01	792 Y 808
CIAL01	806
CIAL02	806
CID01	806
CID02	806
CIE01	807
CIE02	807
CIL700	892
CIM01	718 Y 808
CIM02	718 Y 808
CIM03	718 Y 808
CIM04	718 Y 808
CIM06	718 Y 808
CIS01	807
CIS02	807
CIS03	807
CL20	465
CL30	465
CL50	465
CLA1 PVL	810
CLA34 PVL	810
CLA58 PVL	810
CLAC1 PVL	810
CLAC34 PVL	810
CLAC58 PVL	810
CLF30	466
CLF50	466
CLFV20	466
CLFV30	466
CLFV50	466
CLFX30	465
CLFX50	465
CLG1 PVL	810

CÓDIGO	PÁG
CLG112 PVL	810
CLG2 PVL	810
CLG212 PVL	810
CLG3 PVL	810
CLG312 PVL	810
CLIM1	802
CLIM2	802
CLL36	845
CLL60	845
CLM1 PVL	810
CLM112 PVL	810
CLM2 PVL	810
CLM212 PVL	810
CLM3 PVL	810
CLMC1 PVL	810
CLMC112 PVL	810
CLMC114 PVL	810
CLMC2 PVL	810
CLMC212 PVL	810
CLMC3 PVL	810
CLMC312 PVL	810
CLMC4 PVL	810
CLMC5 PVL	810
CLN1 PVL	810
CLN112 PVL	810
CLN2 PVL	810
CLN212 PVL	810
CLN3 PVL	810
CLR01	789
CLR02	789
CLT12C NEW	794
CLT12R NEW	794
CLT1C NEW	794
CLT1R NEW	794
CLT34C NEW	794
CLT34R NEW	794
CLX100	466
CLX30	466
CLX50	466
CM1014 PVL	525
CM1116 PVL	525
CM16	77
CM16G	77
CM20	77
CM20G	77
CM24	77
CM24G	77
CM2G NEW	77
CM3G NEW	77
CM512 PVL	531
CM714B PVL	526
CM814B PVL	525
CM914B PVL	525
CM916 PVL	525
CMA1	75
CMA2	75
CMA3	75
CMA4	75
CMF16 PVL	77
CMS16	670
CMS16A NEW	670
CMS18	670
CMS18A NEW	670
CMS20	670
CMS20A NEW	670

CÓDIGO	PÁG
CMS22	670
CN1106 PVL	520
CN1108A PVL	520
CN1112 PVL	520
CN506 PVL	521
CN606A PVL	521
CN650	574
CN706A PVL	521
CN708 PVL	521
CN963	574
C05115	609
C05121	609
C05129	609
C084	802
C088	802
COA1	629
COA1116	629
COA114	629
COA118	629
COA12	629
COA1516	629
COA158	629
COA2	629
COA34	629
COA58	629
COA78	629
COA916	629
COB01	790
COLIND	891
COM12	211
COM15	211
COM15M	213
COM16M	213
COM17	211
COM20C	211
COM27M	213
COM312V PVL NEW	571
COM412V PVL NEW	571
COMP325 PVL	571
COMP325K PVL	571
COMP340 PVL	571
COMP410 PVL	570
COMP425B PVL	570
COMP425K PVL	570
COMP550B PVL	570
COMP6100B PVL	568
COMP6120V PVL	568
COMP6200B PVL	568
COMP7100 PVL	566
COMP8100 PVL	569
COMP8115 PVL	569
COMP8200 PVL	569
COMP824L PVL	571
COMP825 PVL	569
COMP850 PVL	569
COMP9100A PVL	566
COMP9235A PVL	566
COMP9303 PVL	567
COMP9503 PVL	567
COMP9505 PVL	567
COMP9510 PVL	567
COMP9515 PVL	567
CON1 NEW	794
CON12 NEW	794
CON34 NEW	794

CÓDIGO	PÁG
COP1 NEW	794
COP12 NEW	794
COP14	284
COP18	284
COP18T	284
COP24	284
COP24P	284
COP30	284
COP34 NEW	794
COP36	284
COR01	790
COR02	790
CP1040-BV PVL	560
CP1060-220 PVL	560
CP2 PVL	799
CP4 PVL	799
CPA6A NEW	409
CPC12	791
CPC14	791
CPC16	791
CPC18	791
CPC8	791
CPF1-10S-US32D	864
CPF1-10-US32DV	864
CPF1-5360-US32D	867
CPF1-5362-US32D	867
CPF2-10S-US32D	863
CPF2-40-US32D	863
CPF2-5362-US32D	867
CPF3-1060-US32D	863
CPF3-10S-US32D	863
CPF3-40-US32D	863
CPF3-5362-US32D	867
CPF3-5362-US32DV	867
CPI10	75
CPI16	75
CPI20	75
CPI24R	75
CPI9	75
CPL30	470
CPM12	79
CPM16	79
CPM7	79
CPO18	79
CPO21	79
CPO25	79
CPOR10	79
CPOR21	79
CPOR23	79
CPR27	79
CPS17	82
CPS17K	82
CPS19NP NEW	83
CPS19NT NEW	83
CPS19P	83
CPS19T1	83
CPS20	82
CPS20E	81
CPS26	82
CPS2C	81
CPS3C	81
CPS4C	81
CPS6C	81
CPS9	80
CPSC20	82

CÓDIGO	PÁG
CPSC20E	81
CPU17	81
CPU17A	81
CPU17AR	81
CPU19P NEW	82
CPU19T NEW	82
CPU20	81
CPU20A	81
CPU20AR	81
CPU26A	81
CPU26AR	81
CPUC20	81
CPUC20R	81
CR175	575
CR200	575
CR250	575
CRSOLS	556
CRSOLU	556
CS40	694
CS45	694
CS50	694
CS55	694
CS60	694
CS80 PVL NEW	694
CSE01	809
CSE02	809
CSE03	809
CSE04	809
CSF01 PVL	724
CSF01R PVL	724
CSJT	695
CSOL530	556
CSOL830	556
CSOL850	556
CSS01	724
CSS02	724
CSS02R	724
CSSC	695
CSUCF1 PVL	707
CSUCF2 PVL	707
CT07 PVL	694
CT1620	559
CT2020	559
CT2420	559
CTBAL	695
CTBASTM	695
CTC	695
CTF12C NEW	794
CTF12R NEW	794
CTF1C NEW	794
CTF1R NEW	794
CTF34C NEW	794
CTF34R NEW	794
CTLL PVL	695
CTLR PVL	695
CTM30	470
CTM55	470
CU2G NEW	85
CUAD100	889
CUAD20	889
CUEP10	469
CUEP13	469
CUEP4	469
CUEP6	469
CUEP8	469

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
CUG9	697
CUM20A	558
CUM25	558
CUP10	697
CUP11	697
CUP6	697
CUP7	697
CUP8	697
CUP9	697
CUT20	559
CUTA1	630
CUTF13	631
CUTF14	631
CUTF25	631
CUTF7	631
CUTF8	631
CUTF9	631
CUTU1	630
CUTU3	631
CUTU3N	631
CUTU4	631
CUTU4N	631
CV41	629
CV412	629
CV414	629
CV418	629
CV4316	629
CV434	629
CV438	629
CV4516	629
CV458	629
CV4716	629
CV478	629
CVD12	629
CVD14	629
CVD316	629
CVD38	629
CVD516	629
CVD58	629
CVD716	629
CVR1	629
CVR34	629
CVR38	629
CVR58	629
CVR78	629
CZ16 NEW	708
CZ20 NEW	708
CZ23 NEW	708
CZ26 NEW	708
D01P	244
D01PC NEW	244
D02P	244
D1	76
D10	249
D1A	76
D2	76
D200A	238
D200B	238
D200C	238
D202	238
D204	238
D205	238
D206	238
D208	238
D20AC NEW	238
D216	238
D220	238
D222	238
D224	238
D230	238
D232	238
D234	238
D235	238
D240	238
D241	238
D242	238
D243	238
D244	238
D245	238
D246	238
D247	238
D248	238
D249	238
D251	238
D252	[illegible]
D254	238
D264	238
D266	238
D269	238
D271	238
D2A	76
D3	76
D300	252
D302	244
D304	244
D305	244
D306	244
D308	244
D309	244
D316	244
D320	244
D321	244
D322	244
D324	244
D325	244
D327	244
D330	244
D332	244
D334	244
D335	244
D336	244
D340	244
D341	244
D342	244
D343	244
D344	244
D345	244
D346	244
D347	244
D348	244
D349	244
D350	244
D3500S	245
D3506	245
D3508	245
D351	244
D3510	245
D3512	245
D3514	245
D3516	245
D352	244
D353	244
D354	244
D363	244
D364	244
D365	244
D366	244
D367	244
D368	244
D369	244
D371	244
D381	244
D3A	76
D3C20	76
D4	76
D400A	246
D400B	246
D400C	246
D400D	246
D400G	245
D401V	344
D402	246
D402V	344
D403G	245
D404	246
D404G	245
D405	246
D405G	245
D406	246
D408	246
D409	246
D40DC NEW	246
D414V	344
D415V	344
D416	246
D416G	245
D416V	344
D420	246
D421	246
D422	246
D424	246
D425	246
D4310	246
D4315	246
D432	246
D4320	246
D4325	246
D4327	246
D4330	246
D434	246
D440	246
D441	246
D442	246
D443	246
D443G	245
D445	246
D445G	245
D446	246
D447	246
D448	246
D449	246
D4508	247
D451	246
D4510	247
D4512	247
D4514	247
D4516	247
D451G	245
D452	246
D454G	245
D464	246
D465	246
D466	246
D467	246
D468	246
D469	246
D471	246
D4A	76
D4C20	76
D4V	344
D4VC NEW	344
D5	76
D5A	76
D6	76
D61	80
D6A	76
D6C20	76
D7	76
D71	80
D7A	76
D7C20	76
D8	76
D8A	76
D8C20	76
D9C20	76
DA010	412
DA011	412
DA020	412
DA030	412
DA040	412
DA050	412
DA060	412
DA070	412
DA071	412
DB1401E	905
DB1402	419
DBC24 PVL	239
DBC25 PVL	239
DBC27 PVL	239
DBC32 PVL	239
DBC34 PVL	239
DBC35 PVL	239
DBE01 PVL	239
DBE02 PVL	239
DBE03 PVL	239
DBE04 PVL	239
DBE06 PVL	239
DBE16 PVL	239
DBE18 PVL	239
DBE52 PVL	239
DBF1 PVL	472
DBP2 PVL	239
DBP2A PVL	239
DBP2B PVL	239
DBP4 PVL	239
DBP43 PVL	239
DBP45 PVL	239
DBP46 PVL	239
DBP47 PVL	239
DBP48 PVL	239
DBP49 PVL	239
DBP51 PVL	239
DBP6 PVL	239
DBP71 PVL	239
DBP8 PVL	239
DBS1	471
DBS200	471
DBS300	471
DBS400	471
DBS400A	471
DBS400R	471
DC01	808
DC02	808
DCA14	463
DCA19	463
DCO07P	244
DCP40	561
DCR22 PVL	247
DCR31 PVL	247
DCR32 PVL	247
DCR34 PVL	247
DCU1	807
DDAD	903
DDES7	641
DDIC4	642
DDIC45	642
DDIC7	642
DDIS14	641 Y 696
DDIS16	641 Y 696
DDIS18	641 Y 696
DDIS20	641 Y 696
DDIS4	641
DDIS45	641
DDIS7	641
DDIS9	641
DDIT4	642
DDIT45	642
DDIT7	642
DDIT9	642
DDPS7	641
DDPS9	641
DDS45	642
DDS7	642
DDT45S	642
DE309 PVL	666
DE512 PVL	666
DE640 PVL	356
DEC1 NEW	462
DEC12 NEW	462
DEC14 NEW	462
DEC18 NEW	462
DEC316 NEW	462
DEC34 NEW	462
DEC516 NEW	462
DEC532 NEW	462
DEP34 PVL	248
DEP36 PVL	248
DEP44 PVL	248
DEP46 PVL	248
DEP48 PVL	248
DEP56 PVL	248
DER02 PVL	247
DER04 PVL	247
DER06 PVL	247
DER08 PVL	247
DER16 PVL	247
DER52 PVL	247
DES3	462
DES4	462
DES5	462
DES7	462
DES9	462
DFLEXSM	468
DFLEXU5	468
DFLEXU8	468
DFLEXUM	468
DG2C	471
DG626A PVL	664
DG626B PVL	665
DG633A PVL	664
DG633B PVL	664
DG633C PVL	665
DG635 PVL	662
DG643 PVL	664
DG652 PVL	[illegible]
DG663 PVL	[illegible]
DG743A PVL	[illegible]
DG752A PVL	[illegible]
DG843 PVL	[illegible]
DG852 PVL	[illegible]
DGN2C	471
DJY01	253
DJY03	253
DJY04	253
DL4512 PVL NEW	641
DL454 PVL NEW	641
DL456 PVL NEW	641
DL458 PVL NEW	641
DL74 PVL NEW	641
DL76 PVL NEW	641
DL78 PVL NEW	641
DLL24A PVL	392
DLL24B PVL	392
DLZ4512	641
DLZ454	641
DLZ456	641
DLZ458	641
DLZ7012	641
DLZ704	641
DLZ706	641
DLZ708	641
DOMS	893
DOMU	893
DPA60	472
DPC02	463
DPP33 PVL	248
DPP34 PVL	248
DPP36 PVL	248
DPP44 PVL	248
DPP46 PVL	248
DPP48 PVL	248
DPP56 PVL	248
DPR03 PVL	247
DPR71 PVL	247
DPR80 PVL	247
DPR83 PVL	247
DPR84 PVL	247
DPR86 PVL	247
DPR88 PVL	247
DRN200	471

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
DRS1	471
DRS200	471
DRS300	471
DRS400	471
DSA10100	643
DSA1080	643
DSA12100	643
DSA1280	643
DSA748	643
DSM1040	643
DSM1060	643
DSM1080	643
DSM1240	643
DSM1260	643
DSM430	643
DSM724	643
DSM740	643
DSM840	643
DT12 PVL	362
DT16 PVL	362
DTAL	901
DTH12 PVL	362
DVM	910
E01M	222
E3618	74
E3624	74
E451	417
E4818	74
E4824	74
E6013-1/8	557
E6013-3/32	557
E6013-5/32	557
E7018-1/8	557
E7018-5/32	557
E91BP1X12 PVL	800
E91BP-4 PVL	800
E92BP1X12 PVL	800
E92BP-4 PVL	800
E93BP-2 PVL	800
E95BP-2 PVL	800
EA1004A PVL	506
EA1005 PVL	504
EA1009A PVL	504
EA1107A PVL	504
EA1109A PVL	504
EA304A PVL	507
EA404C PVL	507
EA404D PVL	507
EA505 PVL	505
EA607A PVL NEW	505
EA609A PVL NEW	505
EA804 PVL	506
EA804B PVL NEW	506
EA904A PVL	506
EA904B PVL	506
EA904HV PVL	506
EAN504	578
EB1006 PVL	526
EB1008 PVL	526
EB406 PVL	527
EB506A PVL	527
EB706 PVL	527
EB906 PVL	527
EB908 PVL	527
EB910 PVL	527

CÓDIGO	PÁG
EC10	886
EC11	886
EC13	817
EC15	817
ECO11	428
ECO15	428
ECO21	429
ECO30	429
ECR2025BP PVL	800
ECR2032BP PVL	800
EE16	817
EE20	817
EE24	817
EE28	817
EEFV224	817
EES1	818
EES112	818
EES2	818
EES238	818
EES318	818
EEX10 NEW	795
EEX15 NEW	795
EEX20 NEW	795
EEX30 NEW	795
EEX4 NEW	795
EEX6 NEW	795
EEX8 NEW	795
EGAF2	818
EGAF4	818
EH10A PVL	417
EHT10A PVL	417
EI1018 PVL	493
EIT01	415
EIT02	415
EIT03	415
EIT04	415
EM0809 PVL	222
EM1011 PVL	222
EM12 NEW	817
EM1213 PVL	222
EM1415 PVL	222
EM5 PVL	222
EMB1	433
EMB2	433
EMSC	101 Y 299
EMSG	101
EMUC	101
EMUG	101
EN616	576
EN650A	576
EN916	575
EN938	575
EN950	575
ENCAB	909
ENGON	909
EP211	473
EP212	473
EP213	473
EP214	473
EP215	473
EP216	473
EP2210	473
EP222	473
EP223	473
EP224	473

CÓDIGO	PÁG
EP225	473
EP226	473
EP228	473
EP2310	473
EP232	473
EP233	473
EP234	473
EP236	473
EP238	473
EP2410	473
EP242	473
EP243	473
EP244	473
EP245	473
EP246	473
EP247	473
EP248	473
EP249	473
EP40A	561
EP4410	473
EP444	473
EP445	473
EP446	473
EP448	473
EP60	561
EPP10	593
EQC10 PVL	385
EQC4 PVL	385
ER11	472
ER116	472
ER118	472
ER12	472
ER13	472
ER21	472
ER22	472
ER23	472
ER33	472
ER34	472
ER35	472
ER36	472
ER63	472
ER64	472
ER66	472
ER74	472
ER76	472
ER78	472
ER95	472
ER97	472
ES1214 PVL	221
ES1416 PVL	221
ES1618 PVL	221
ES1820 PVL	221
ES5 PVL	221
ESC210	473
ESC24	473
ESC26	473
ESC28	473
ESC310	473
ESC34	473
ESC36	473
ESC38	473
ESC410	473
ESC44	473
ESC46	473
ESC48	473

CÓDIGO	PÁG
ESOL866 PVL	515
ESP22F NEW	659
ESP26F NEW	659
ESQ100	562
ESQ25	562
ESQ25A	562
ESQ50	562
ESQ50A	562
ESQ75	562
ESQ75A	562
ESQU20	562
ESQU30	562
ESQU55	562
ESTM	908
ET3	817
ET4	817
ET5	817
ETF3 PVL	817
ETF4 PVL	817
ETF5 PVL	817
ETFV25	817
ETFV27	817
ETT2	817
ETT3	817
ETT4	817
ETTA2	817
ETTA3	817
ETTA4	817
EX27M5	92
EX27M6	92
EX27S6	92
EXA2	373
EXA5	373
EXA7	373
EXBROCA	903
EXBROCAL	903
EXBROCALC	904
EXBROCAN	618
EXBROCAP	618
EXBROCAS	618
EXBROCAU	618
EXCUERDA	469
EXDA	906
EXDES	905
EXELC3	786
EXELC4	786
EXELE5	788
EXELEC	906
EXELP1	784
EXELP2	784
EXESCAL	907
EXHBO	905
EXHCARR	907
EXHE2G	900
EXHTELA	907
EXHTELAC	823
EXLIMAS	904
EXLIMAU	904
EXLIMAUC	649
EXPUNTA	903
F04M	213
F04S	211
F05M	213
F05S	211
F06M	213

CÓDIGO	PÁG
F06S	211
F09S	113
F108P	889
F10M	213
F10S	211
F10SM	112
F14M	213
F14S	211
F4400	108
F4400M	109
F4406HLM	121
F4407HLM	121
F4408HL	120
F4408HLM	121
F4409HL	120
F4409HLM	121
F4410HL	120
F4410HLM	121
F4411HL	120
F4411HLM	121
F4412HL	120
F4412HLM	121
F4413HLM	121
F4414HL	120
F4414HLM	121
F4416HL	120
F4418HL	120
F4449	154
F4449RK	159
F4449X	153
F4449XRK	159
F4450	158
F4451E	108
F4451T	108
F4452A	156
F4456	149
F4458	36
F4458A	36
F4458AM	36
F4458M	36
F4460	151
F4461	151
F4469	150
F4485	149
F5100T	130
F5101C	110
F5106HM	125
F5107HM	125
F5107M	125
F5108	124
F5108H	124
F5108HM	125
F5108M	125
F5109HM	125
F5109M	125
F5110	124
F5110H	124
F5110HLM	127
F5110HM	125
F5110M	125
F5111HLM	127
F5111HM	125
F5111M	125
F5112	124
F5112H	124

CÓDIGO	PÁG
F5112HL	126
F5112HLM	127
F5112HM	125
F5112M	125
F5113HLM	127
F5113HM	125
F5113M	125
F5114	124
F5114H	124
F5114HL	126
F5114HLM	127
F5114HM	125
F5114M	125
F5115HLM	127
F5115HM	125
F5115M	125
F5116	124
F5116H	124
F5116HL	126
F5116HLM	127
F5116HM	125
F5116M	125
F5117HLM	127
F5117HM	125
F5117M	125
F5118	124
F5118H	124
F5118HL	126
F5118HLM	127
F5118HM	125
F5118M	125
F5119HLM	127
F5119HM	125
F5119M	125
F5120	124
F512050	401
F5120H	124
F5120HL	126
F5120HM	125
F5120M	125
F5121HM	125
F5121M	125
F5122	124
F5122H	124
F5122HL	126
F5122HM	125
F5122M	125
F5124	124
F5124H	124
F5124HL	126
F5126	124
F5126H	124
F5126HL	126
F5126HPA	401
F5128	124
F5128H	124
F5128HL	126
F5130	124
F5130H	124
F5132	124
F5132H	124
F5149	154
F5149RK	159
F5149X	153
F5149XRK	159

CÓDIGO	PÁG
S F5150	157
S F5153	149
S F5155	149
S F5160	151
S F5161	151
S F5165	152
S F5165RK	152
S F5185	149
S F51H00	131
S F51H00M	131
S F51H04M	131
S F51H05M	131
S F51H06	131
S F51H06M	131
S F51H07	131
S F51H07M	131
S F51H08	131
S F51H08M	131
S F51H10	131
S F51H10M	131
S F51H12	131
S F5800	114
S F5800A	135
S F5800AM	137
S F5800B	113
S F5800BM	115
S F5800C	113
S F5800CM	115
S F5800HL	138
S F5800M	115
S F5800T	141
S F5800TL	141
S F5801T	141
S F5809M	137
S F5810	135
S F5810HLM	139
S F5810HM	137
S F5810M	137
S F5811HLM	139
S F5811HM	137
S F5811M	137
S F5812	135
S F5812H	135
S F5812HL	138
S F5812HM	137
S F5812M	137
S F5813HLM	139
S F5813HM	137
S F5813M	137
S F5814	135
S F5814H	135
S F5814HL	138
S F5814HM	137
S F5814M	137
S F5815HLM	139
S F5815HM	137
S F5815M	137
S F5816	135
S F5816H	135
S F5816HL	138
S F5816HLM	139
S F5816HM	137
S F5816L	138
S F5816M	137
S F5817	135

CÓDIGO	PÁG
S F5817HLM	139
S F5817HM	137
S F5817M	137
S F5818	135
S F5818H	135
S F5818HL	138
S F5818HLM	139
S F5818HM	137
S F5818L	138
S F5818M	137
S F5819	135
S F5819HLM	139
S F5819HM	137
S F5819M	137
S F5820	135
S F582050	401
S F5820H	135
S F5820HL	138
S F5820L	138
S F5820M	137
S F5821M	137
S F5822	135
S F5822H	135
S F5822HL	138
S F5822L	138
S F5822M	137
S F5823M	137
S F5824	135
S F5824H	135
S F5824HL	138
S F5824L	138
S F5824M	137
S F5825	135
S F5825M	137
S F5826	135
S F5826H	135
S F5826HL	138
S F5826HPA	401
S F5826L	138
S F5826M	137
S F5827M	137
S F5828	135
S F5828H	135
S F5828HL	138
S F5828L	138
S F5828M	137
S F5829M	137
S F5830	135
S F5830H	135
S F5830HL	138
S F5830HLM	139
S F5830L	138
S F5830M	137
S F5832	135
S F5832H	135
S F5832HL	138
S F5832HLM	139
S F5832L	138
S F5832M	137
S F5834	135
S F5834H	135
S F5834HLM	139
S F5834L	138
S F5836	135
S F5836H	135

CÓDIGO	PÁG
S F5836HLM	139
S F5836L	138
S F5838	135
S F5838H	135
S F5840	135
S F5840H	135
S F5849	154
S F5849RK	159
S F5849X	153
S F5849XRK	159
S F5850	157
S F5851	157
S F5852A	156
S F5853	149
S F5854	149
S F5860	151
S F5861	151
S F5863	151
S F5867	152
S F5868	152
S F5868RK	152
S F5880	150
S F5885	149
S F5886	152
S F58H01	142
S F58H01M	142
S F58H06M	142
S F58H08	142
S F58H08M	142
S F58H10	142
S F58H10M	142
S F58H12	142
S F58H12M	142
S F58H14	142
S F58H14M	142
S F58H16	142
S F58H17M	142
S F58H18	142
S F58H20	142
S F58T20	141
S F58T25	141
S F58T30	141
S F58T40	141
S F58T45	141
S F58T50	141
S F58T55	141
S F5924	145
S F5926	145
S F5928	145
S F5930	145
S F5930H	145
S F5932	145
S F5934	145
S F5934H	145
S F5936	145
S F5936H	145
S F5938	145
S F5938H	145
S F5938HL	147
S F5940	145
S F5940H	145
S F5940HL	147
S F5942	145
S F5942H	145
S F5942HL	147

CÓDIGO	PÁG
S F5944	145
S F5946	145
S F5946H	145
S F5946HL	147
S F5948	145
S F5948H	145
S F5949	154
S F5950	145
S F5950H	145
S F5952	145
S F5952H	145
S F5953	149
S F5954	145
S F5954H	145
S F5956	145
S F5958	145
S F5958H	145
S F5959	151
S F5960	145
S F5960H	145
S F5961	151
S F5963	151
S F5964	145
S F5964H	145
S F5968	152
S F5968RK	152
S F598	145
S F5985	149
S F5986	152
U F9984	413
S FAP20 PVL	760
S FAP30 PVL	760
S FAP40 PVL	760
S FAP50 PVL	760
U FD4512	640
U FD4512P	640
U FD454	640
U FD454P	640
U FD456	640
U FD456P	640
U FD458	640
U FD458P	640
U FD712	640
U FD712P	640
U FD74	640
U FD74P	640
U FD76	640
U FD78	640
U FD78P	640
F FDE4 PVL	248
F FDE6 PVL	248
F FDE6T PVL	248
S FF-1	644
S FF-1 1/2	644
S FF-1 1/4	644
S FF-1/2	644
S FF-1/4	644
S FF-3/4	644
S FF-3/8	644
S FF-5/8	644
S FF-7/8	644
F FFG03 PVL	644
F FFG04 PVL	644
F FFG05 PVL	644
F FFG06 PVL	644

CÓDIGO	PÁG
F FFG07 PVL	644
S FGC4 PVL	761
F FGD01 PVL	247
F FGD02 PVL	247
S FGD3 PVL	761
S FGD4 PVL	761
U FILH	548
S FILT850	549
U FLXAV3 NEW	449
U FLXAV5 NEW	449
U FLXAV8 NEW	449
S FMC3 PVL	761
S FMC4 PVL	761
S FMD3 PVL	761
S FMD4 PVL	761
U FO1	644
U FO112	644
U FO114	644
U FO12	644
U FO14	644
U FO2	644
U FO34	644
U FO38	644
U FO58	644
F FRANB PVL	803
F FRANG PVL	803
F FRANR PVL	803
U FRM	910
F FUM16 PVL	678
U FUMU16 PVL	678
U FUMU20 PVL	678
S FUTS	888
U FUTU	888
U FW1/2X1/16	644
U FW1/2X1/8	644
U FW1/2X3/32	644
U FW1-1/2X1/4	644
U FW1-1/2X3/8	644
U FW1-1/4X1/4	644
U FW1X3/16	644
U FW1X3/8	644
U FW1X7/32	644
U FW3/4X3/16	644
U FW3/4X5/32	644
U FW5/8X1/8	644
U FW5/8X3/32	644
U FW5/8X5/32	644
U G1610	576
U G1612	576
U G1804	576
U G1805	576
U G1806	576
U G1808	576
U G1810	576
U G1812	576
U G2202	576
U G2205	576
U G5115	613
U G5121	613
U G5129	613
S GAJG	750
F GAJGF PVL	750
S GAJM	750
F GAJMF PVL	750
S GALA	750

CÓDIGO	PÁG
S GALN	749
S GALNS	749
S GAN01	463
S GAN02	463
S GAN03	463
S GAN04	463
S GAN05	463
S GAN06	463
S GAN07	463
S GANCC1	463
S GANCC2	463
S GANCC3	463
S GANCC4	463
S GANCC5	463
S GANOG1	463
S GANOG2	463
S GANOG3	463
S GANOG4	463
S GANS3	463
S GANS4	463
S GANS5	463
S GAPG	750
F GAPGF PVL	750
S GAPM	750
F GAPMF PVL	750
F GASEF PVL NEW	819
S GAT3	467
S GAT5	467
S GAT5M	467
S GAT7	467
S GAT7M	467
S GAT9	467
S GAT9M	467
S GAVA1	84
S GAVA2	84
S GAVA3	84
S GAVA4	84
S GAVG1	84
S GAVG2	84
S GAVG3	84
S GAVG4	84
S GAVN1	84
S GAVN2	84
S GAVN3	84
S GAVN4	84
S GAVPIN	84
S GAVR1	84
S GAVR2	84
S GAVR3	84
S GAVR4	84
S GAVV1	84
S GAVV2	84
S GAVV3	84
S GAVV4	84
S GAVZ1	84
S GAVZ2	84
S GAVZ3	84
S GAVZ4	84
U GBAR	910
S GBH20 PVL	419
S GBL0	747
S GBS12 PVL	419
S GBS12R	419
S GBS16 PVL	419
S GBS16R	419

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
GBS2 PVL	419
GBS20 PVL	419
GBS20R	419
GBS2R	419
GBS32 PVL	419
GBS32R	419
GBS4 PVL	419
GBS4R	419
GBS50 PVL	419
GBS50R	419
GBS6 PVL	419
GBS6R	419
GBS8 PVL	419
GBS8R	419
GC3	465
GC5	465
GC6	465
GC7	465
GC77	630
GC8	465
GCAC	748
GCAE	748
GCAL	748
GCH3	465
GCH4	465
GCH5	465
GCH6	465
GCH7	465
GG307 PVL	543
GG408 PVL	543
GG518 PVL	543
GG525 PVL	543
GG550 PVL	543
GG560 PVL	543
GG813 PVL	542
GG835A PVL	542
GG870 PVL	542
GG890 PVL	542
GGI810 PVL	543
GJ15	712
GJ30	712
GJ60	712
GLDGF PVL	751
GLDMF PVL	751
GLFC	751
GLFG	751
GLFM	751
GLG	751
GLM	751
GLON	750
GLPG	751
GLPM	751
GM3G NEW	100
GM6G NEW	100
GMU10	464
GMU13	464
GMU18	464
GNJ PVL	750
GNNC	749
GNNCF PVL	749
GNNG	749
GNNGF PVL	749
GNNM	749
GNNMF PVL	749
GNPC	749

CÓDIGO	PÁG
GNPCF PVL	749
GNPG	749
GNPGF PVL	749
GNPM	749
GNPMF PVL	749
GOLBI	898
GONC	909
GONCA	909
GONELC	514
GONEUC NEW	596
GONI	908
GONP	908
GONPA	908
GONS NEW	908
GONU NEW	908
GOS01	730
GOSFIT	898
GOSM1	898
GOUC	898
GOUJA	898
GOUTR	898
GPC2 PVL	422
GPC3 PVL	422
GPE35 PVL	422
GPF1 PVL	422
GPH25 PVL	421
GPH3 PVL	421
GPH3B PVL	421
GPH4 PVL	421
GPP10 PVL	421
GPP2 PVL	421
GPP20 PVL	421
GPP3 PVL	421
GPP5 PVL	421
GR351 PVL	507
GRAC10	793
GRAC12	793
GRAC16	793
GRAC5	793
GRAC6	793
GRAC8	793
GRAD10	793
GRAD5	793
GRAD8	793
GRAL6 NEW	464
GRAL8 NEW	464
GRB5 NEW	464
GRB6 NEW	464
GRB7 NEW	464
GRB8 NEW	464
GRI1	465
GRI10	465
GRI11	465
GRI12	465
GRI13	465
GRI14	465
GRI2	465
GRI3	465
GRI4	465
GRI5	465
GRI6	465
GRI7	465
GRI8	465
GRI9	465
GRIP10	465

CÓDIGO	PÁG
GRIP13	465
GRIP2	465
GRIP4	465
GRIP6	465
GRIP7	465
GRIP8	465
GRIP9	465
GRO6 NEW	464
GRO8 NEW	464
GRS10 NEW	464
GRS11 NEW	464
GRS12 NEW	464
GRS6 NEW	464
GRS7 NEW	464
GRS8 NEW	464
GRS9 NEW	464
GRT10 NEW	464
GRT12 NEW	464
GRT6 NEW	464
GRT8 NEW	464
GS3G NEW	101
GTIS1	423
GTIS800	423
H27I2	98
H27M4	97
H27M6	97
H27M7S	94
H27S6	97
H27S7S	94
H35W7	97
H41M12	96
H41S8	97
H5113	606
H5115	606
H5118MC	606
H5121	606
H5129	606
H6024 PVL	661
HB1218B	655
HB1224B	655
HC 1 1/2	668
HC 1 1/4	668
HC1 1/2F	668
HD28M4	95
HD28M6	95
HD28S4	95
HD35M8	95
HD38M8	95
HDAC1	95
HDAC2	95
HDAC3	96
HDAC4	96
HDAC5	96
HDAC6	96
HDREF1	96
HDREF2	96
HG526 PVL	547
HG755 PVL	547
HG840 PVL	546
HG865 PVL	546
HG909 PVL	546
HG914 PVL	546
HIEL20	893
HIEL45	893
HL1051 PVL	544

CÓDIGO	PÁG
HL1074 PVL	544
HL316 PVL	546
HL417 PVL	545
HL519 PVL	545
HL720 PVL	545
HL732 PVL	545
HL743 PVL	545
HM3 1/2	668
HMFV3 1/2	668
HPV10 PVL	698
HPV3 PVL	698
HPV4 PVL	698
HPV5 PVL	698
HPV6 PVL	698
HPV7 PVL	698
HPV8 PVL	698
HPV9 PVL	698
HPZ10 PVL	698
HPZ3 PVL	698
HPZ4 PVL	698
HPZ5 PVL	698
HPZ6 PVL	698
HPZ7 PVL	698
HPZ8 PVL	698
HPZ9 PVL	698
HS1	628
HS11/16	628
HS1-1/16	628
HS1-1/2	628
HS1-1/4	628
HS1-1/8	628
HS1-11/16	628
HS1-3/16	628
HS1-3/4	628
HS1-3/8	628
HS1-5/8	628
HS1-7/16	628
HS1-7/8	628
HS1-9/16	628
HS2	628
HS2-1/2	628
HS2-1/4	628
HS2-1/8	628
HS2-3/4	628
HS2-3/8	628
HS3	628
HS3/4	628
HS3-1/2	628
HS3-3/4	628
HS5/8	628
HS7/8	628
HS9/16	628
HSA38	629
HSA76	629
HT21	470
I24C10	99
I27M3	98
I27M5	98
I27S4	98
I27S6	98
I59W	86
I59W2	86
IC61000A PVL	410
IC6150 PVL	411
IC61500 PVL	410

CÓDIGO	PÁG
IC6400 PVL	411
IC6600 PVL	410
IMB3	718
IMB5	718
IMT3	718
IMT5	718
IRH10	520
J200G	296
J201G	301
J230	277
J2315	277
J2415	277
J2415M	277
J2CC	858
J2CCL	858
J3F	644
J4330	372
J4CIL	856
J4CL	847
J4CLA	857
J500	282
J6011	278
J607	281
J9700V	343
JA11P	30
JA12	29
JA14	29
JA3	30 Y 408
JA7	30
JA9	30
JAL6	31
JAU31	28
JAZ5	31 Y 708
JAZ6	708
JAZ7S	31 Y 708
JBAR	910
JBARC	910
JBAV10	610
JBAV13	610
JBAV17	610
JBAV21	610
JBAV29	610
JBAV5	610
JBAV7	610
JBAVN29	614
JBM6 NEW	603
JBN132	34
JBN133	34
JBP13	603
JBP6	603
JBREF1	74
JBS8	756
JBU03	243
JBUA01M	115
JBUA01S	113
JBUA02M	111
JBUA02S	111
JBUD01	241
JBUD02	241
JC01 PVL	47 Y 494
JC02 PVL	47 Y 494
JC14	31
JC15F PVL	31
JC21 PVL	48 Y 497
JCB01	41

CÓDIGO	PÁG
JCB02	41
JCB03	42
JCD01	106
JCDT13	234
JCM01	42
JCM02	42
JCO3	471
JCPC2 PVL	49 Y 560
JCTR13	536
JDAP53	250
JDB13	237
JDB36	237
JDB6V	343
JDB7	237
JDESTM	908
JDP101	250
JDP26	250
JDP53	250
JDP7	250
JDPU117	254
JDPU26	255
JDPU48	254
JDT12	235
JDT25	234
JDT5	235
JDT8	235
JE11	32
JE17	32
JE28	32
JE6	299
JE6A	33
JE8A	33 Y 340
JEL11	43 Y 45
JEL18 PVL	33
JEL3	43 Y 46
JEL9	43 Y 45
JENGS	893
JER45R PVL	803
JER45Z PVL	803
JEX11	634
JEX13 PVL	634
JFO3	644
JGP4	337
JGT01	106
JH01	33
JH13 PVL	48 Y 503
JH13P	37
JH22	37
JH9 PVL	49 Y 511
JHC9 NEW	36
JHF01 PVL	40
JHF02 PVL	40
JHF03 PVL	40
JHF05 PVL	40
JHF08 PVL	38
JHF09 PVL	38
JHF12 PVL	37
JHF26 PVL	40
JHF32 PVL	39
JHF8 PVL	40
JHR13	46 Y 720
JHS12	627
JHS8	627
JHT7	239
JI112	52

CÓDIGO	PÁG
JI194	52
JI50	52
JJ10	676
JJ11	41 y 676
JJ8	41 y 676
JLI6	766
JLMC12M	218
JLMC12MR	219
JLMC9	218
JLMC9R	219
JLU10E	776
JLU10I	776
JM12	29
JM12S15 PVL	687
JM12ST15 PVL	688
JM4	43 y 46
JM6	43 y 46
JMC1/2-13	650
JMC1/4-20	650
JMC1/8-40	650
JMC3/16-24	650
JMC3/4-10	650
JMC3/8-16	650
JMC5/16-18	650
JMC5/8-11	650
JMD5	464
JMH01 NEW	42
JMH02 NEW	42
JMH05 NEW	32
JMP5	43 y 45
JP16 PVL	49 y 497
JP19 PVL	48 y 503
JP20 PVL	49 y 497
JP27 PVL	48 y 505
JP7 PVL NEW	48 y 503
JPB6	722
JPB60	281
JPE5	43 y 46
JPG4	722
JPH03	31
JPH04	49
JPI01 PVL	490
JPI02 PVL	47 y 490
JPI03 PVL	47 y 490
JPI04 PVL	47 y 490
JPI05 PVL	47 y 490
JPI06 PVL	47 y 490
JPM4	722
JPPU9	297
JPRC4	722
JPRG4	722
JPS01 PVL	48 y 497
JPS6	46 y 722
JPT-1	368
JPT-1/2	368
JPT-2	368
JPT-3/4	368
JPU01 PVL	48 y 497
JPU02 PVL	48 y 497
JPX4	722
JR6	723
JR7	723
JR8	723
JRASP4	337
JRE1 PVL	254
JRE2 PVL	32 y 254
JS10	756
JS6 PVL	553
JS8	46 y 561
JS9	46 y 561
JSA6	46 y 561
JSB306	90
JSB307	90
JSB36	74
JSB48	74
JSB60	74
JSC2 PVL	553
JSC2A PVL	553
JSC5 PVL	559
JSC7	46 y 561
JSE24 PVL	553
JSIC2 PVL	553
JSL7	46 y 561
JSMC5 PVL	557
JT01 PVL	49 y 502
JTI4 PVL	47
JUP18	270
JUP34	270
JUP42	269
JUP42A	269
JUP48	269
JUP54	268
KAG20	707
KASA	891
KMH600 PVL	509
KPP5 PVL	593
L035D	836
L035LBB	836
L035NIB	836
L036D	836
L036LBB	836
L036NIB	836
L038D	836
L038LBB	836
L038NIB	836
L044CSB	836
L044LAB	836
L044LBB	836
L048CSB	836
L048LAB	836
L048LBB	836
L050TPCBB	861
L054CSB	834
L054LAB	834
L054LBB	834
L059CBB	834
L059LAB	834
L059LBB	834
L1054LCS	834
L119ELA	884
L119ELB	884
L119QLA	884
L119QLB	884
L18S25EB PVL	856
L18S30EB PVL	856
L18S40EB PVL	856
L18S50EB PVL	856
L200AL	840
L20C75EB	859
L20L25EB	854
L20L30EB	855
L20L40EB	855
L20L45EB	855
L20L50EB	855
L20S20EB	853
L20S25EB	853
L20S30EB	855
L20S40BB	854
L20S40EB	855
L20S40QB	854
L20S40TB	855
L20S45EB	855
L20S50BB	854
L20S50EB	855
L20S50QB	854
L20S50TB	855
L20S60BB	854
L20S60QB	854
L20S60TB	855
L20X30EB	855
L20X40EB	855
L20X50EB	855
L2101	881
L2101NI	881
L2102	881
L21M20PT	852
L21M36	852
L220AL	840
L22A40DCSB	850
L22A50DCSB	850
L22A60DCSB	850
L22A70DCSB	850
L22C70ECSB	859
L22C70ELBB	859
L22C70TCSB	859
L22C70TLBB	859
L22C80ECSB	859
L22C80ELBB	859
L22C80QCBB	858
L22C80TCSB	859
L22C80TLBB	859
L22L382	847
L22L38A	849
L22L38EACB	849
L22L40DCSB	849
L22L452	847
L22L45A	849
L22L45EACB	849
L22L50A	849
L22L50DCSB	849
L22L50EACB	849
L22L60DCSB	849
L22L65EACB	851
L22S32ELBB	850
L22S382	847
L22S384	847
L22S38A	849
L22S38EACB	849
L22S38ELBB	850
L22S40DCSB	849
L22S452	847
L22S45A	849
L22S45EACB	849
L22S50A	849
L22S50DCSB	849
L22S50EACB	849
L22S50ELBB	850
L22S60DCSB	849
L22S63ELBB	850
L22S65EACB	851
L24S30EB PVL	857
L24S40EB PVL	857
L24S50EB PVL	857
L26S50AMB	852
L26S50NGB	852
L26S50RJB	852
L510GS PVL	863
L5202AL PVL	885
L5203AL PVL	885
L520IGS PVL	875
L530DGS PVL	875
L530IGS PVL	875
L5501AL PVL	841
L560DCB PVL	862
L560DCBB PVL	862
L560ICB PVL	862
L560ICBB PVL	862
L570DCB PVL	862
L570DCBB PVL	862
L570ICB PVL	862
L570ICBB PVL	862
L580DCB PVL	862
L580DCBB PVL	862
L580ICB PVL	862
L580ICBB PVL	862
L590DCB PVL	862
L590ICB PVL	862
L600C	835
L601C	835
L602C	835
L603C	835
L604C	835
L605C	835
L606C	835
L607C	835
L608C	835
L609C	835
L6800CS	835
L6800LB	835
L6801CS	835
L6801LB	835
L6802CS	835
L6802LB	835
L6803CS	835
L6803LB	835
L6804CS	835
L6804LB	835
L6805CS	835
L6805LB	835
L6806CS	835
L6806LB	835
L6807CS	835
L6807LB	835
L6808CS	835
L6808LB	835
L6809CS	835
L6809LB	835
L701ACS	834
L701ALB	834
L701BCS	834
L701BLB	834
L701CCS	834
L701CLB	834
L701DCS	834
L701DLB	834
L70AC	834
L70BC	834
L70CC	834
L70DC	834
L7725ADBIN PVL	874
L7725ATAIN PVL	874
L77CS	886
L77LB	886
LA32AA	771
LA32D	771
LA33D	771
LAE20	775
LAG100	820
LAG1000	820
LAG120	820
LAG1200	820
LAG150	820
LAG180	820
LAG220	820
LAG240	820
LAG280	820
LAG320	820
LAG360	820
LAG400	820
LAG500	820
LAG600	820
LAG80	820
LAMM01 NEW	772
LAMM02 NEW	772
LAMM03 NEW	772
LAN1051	548
LAN1074	548
LAN417	549
LAN519	549
LAN519A	549
LAN526	549
LAN701	549
LAN720	549
LAN720A	549
LAN755	549
LAN840	548
LAN865	548
LAN909	548
LAPU1	769
LAPU2	769
LAPU3	769
LAR80 NEW	770
LAT300	765
LB521B PVL	508
LB821 PVL	508
LBA10LB	842
LBA10NI	842
LBA15LA	842
LBA15LB	842
LBA15NI	842
LBA20LA	842
LBA20LB	842
LBA20NI	842
LBA25LA	842
LBA25LB	842
LBA25NI	842
LBA30LA	842
LBA30LB	842
LBA30NI	842
LBA35LA	842
LBA35LB	842
LBA35NI	842
LBA40LA	842
LBA40LB	842
LBA40NI	842
LBAT50L	895
LBAT50XL	895
LBC11 PVL NEW	760
LBC14 PVL NEW	760
LBC20LA	841
LBC20LB	841
LBC20NS	841
LBC25LA	841
LBC25LB	841
LBC25NS	841
LBC30B NEW	841
LBC30LA	841
LBC30LB	841
LBC30NS	841
LBC35LA	841
LBC35LB	841
LBC35NS	841
LBC40LA	841
LBC40LB	841
LBC40NS	841
LBC5 PVL NEW	760
LBC9 PVL NEW	760
LBD11 PVL NEW	760
LBD135E	844
LBD14 PVL NEW	760
LBD165E	844
LBD26A	844
LBD26C	844
LBD26R	844
LBD35AP	844
LBD35C	844
LBD35CP	844
LBD35R	844
LBD35RP	844
LBD5 PVL NEW	760
LBD9 PVL NEW	760
LBDM	844
LBP1	843
LBP13	843
LBP13H	843
LBP1H	843
LBP2	843
LBP23	843
LBP23H	843
LBP2H	843
LBP3	843
LBP33	843
LBP33H	843
LBP3H	843
LBT1	843
LBT12	843
LBT34	843
LBT38	843
LBT58	843
LC60ELB	886

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
LC60QLB	886
LC70ENS	886
LC70QNS	886
LCAC40	850
LCAC50	850
LCAC60	850
LCAMCBC	895
LCAMCBL	895
LCAMCBM	895
LCAMCBX	895
LCG	910
LCGM	910
LCM70ENS	886
LCM70NS	886
LCM70QNS	886
LCMUL	909
LCP300	834
LCP500	834
LCR100	768
LCR25	768
LCR70	768
LCU100	768
LCV20	834
LE10X10 PVL	822
LE10X10N PVL	822
LE10X10V PVL	822
LE10X12 PVL	822
LE10X12V PVL	822
LE12X16 PVL	822
LE12X16N PVL	822
LE12X16V PVL	822
LE14X18 PVL	822
LE14X18N PVL	822
LE14X18V PVL	822
LE16X20 PVL	822
LE16X20N PVL	822
LE16X20V PVL	822
LE18X20 PVL	822
LE18X20N PVL	822
LE18X20V PVL	822
LE18X24 PVL	822
LE2.5	668
LE2.5M	668
LE20X20 PVL	822
LE20X20N PVL	822
LE20X20V PVL	822
LE20X30 PVL	822
LE20X30N PVL	822
LE20X30V PVL	822
LE20X40 PVL	822
LE20X40N PVL	822
LE20X40V PVL	822
LE3	668
LE3.5	668
LE3.5M	668
LE3M	668
LE4	668
LE4M	668
LE5X7 PVL	822
LE612 PVL	528
LE6X8 PVL	822
LE834 PVL	528
LE8X10 PVL	822
LE9X12 PVL	822
LECD	867
LECS	864
LEM2X3R PVL	822
LEM3X3R PVL	822
LEM3X4R PVL	822
LEM4X5R PVL	822
LEM4X6R PVL	822
LEM5X6R PVL	822
LEM6X12R PVL	822
LEMD	867
LEN120	820
LEN36	820
LEN50	820
LEN80	820
LENG2 NEW	460
LENG4 NEW	460
LEPL	873
LER120	820
LER36	820
LER50	820
LER80	820
LES	876
LETD	867
LEXGC	903
LEXGCH	903
LEXGE	903
LEXGN	903
LEXJ	861
LF1000	396
LF1500	396
LF2000	396
LF2500	396
LF3000	396
LF4000	396
LF500	396
LF5000	396
LF6000	396
LGAES NEW	819
LGASO NEW	819
LGP100A	834
LGP100B	834
LGP100D	834
LGP100N	834
LGPA100A	834
LGPA100B	834
LGPA100D	834
LGPA100N	834
LH119LA	884
LH119LB	884
LI1018 PVL	492
LI1120 PVL	492
LI812 PVL	496
LIAL80	771
LICA01	771
LICA02	771
LIM01 PVL	803
LIM01M PVL	803
LIM02 PVL	803
LIM03 PVL	803
LIM04 PVL	803
LIM05 PVL	803
LIM06 PVL	803
LIR150	764
LIR38	764
LIR70	764
LJ1M12N	861
LJ77LA	877
LJ77LB	877
LJM124	861
LJM124H	861
LJM156	861
LJM156H	861
LJM188	861
LJM188H	861
LJM220	861
LJM220H	861
LJM252	861
LJM252H	861
LJM316	861
LJM444	861
LJM501	861
LJM668	861
LLAV20	889
LLAV70	889
LLAV80	889
LLAVU1	889
LLAVU2	889
LLC14P	394
LLC18M	394
LLC18MJ	394
LLPA100	889
LLS12C	773
LLS12R	773
LLS18C	773
LLS18R	773
LLS6C	773
LLS6R	773
LM200LAB	835
LM200LBB	835
LM200NSB	835
LMC100	821
LMC120	821
LMC180	821
LMC80	821
LMG45ELB	884
LMG45QLB	884
LMK100	821
LMK60	821
LNO512	580
LNR506	579
LNR606	579
LO414A PVL	508
LO914 PVL	508
LONCH6	894
LONCHS	894
LP23	888
LP30	837
LP40	837
LP55	837
LP607A PVL	510
LP707 PVL	510
LP807B PVL	510
LPA10	770
LPA20	770
LPA35	770
LPA55	770
LPA8	770
LPC134LBB	838
LPC134NIB	838
LPC212LBB	838
LPC212NIB	838
LPC314LBB	838
LPC314NIB	838
LPC412LBB	838
LPC412NIB	838
LPL30	767
LPM100	837
LPM130	837
LPM145	837
LPM85	837
LPOBC	896
LPOBL	896
LPOBM	896
LPOBX	896
LPODBC	896
LPODBM	896
LR000B	866
LR030B	866
LR062B	866
LR12X17	822
LR12X17A	822
LR12X17B	822
LR14	764
LR1X2	822
LR1X2A	822
LR2X3	822
LR2X3A	822
LR2X3B	822
LR3X3	822
LR3X3A	822
LR3X3B	822
LR3X4	822
LR3X4A	822
LR3X4B	822
LR45120	821
LR4X5	822
LR4X5A	822
LR4X5B	822
LR4X6	822
LR4X6A	822
LR4X6B	822
LR505A PVL NEW	508
LR5120	821
LR5X6	822
LR5X6A	822
LR5X6B	822
LR6X12	822
LR6X12A	822
LR6X12B	822
LRB18	767
LRC1	764
LRES12 NEW	774
LRES3 NEW	774
LRES6 NEW	774
LRES9 NEW	774
LRP30	767
LRPVL	897
LRPVM	897
LRPVX	897
LRT30	767
LRU6A	770
LRU7	770
LRU8	770
LS3A	775
LS4B	775
LS4C	775
LSC	775
LTIM22CS	860
LTIM22CT	860
LTIM22L	849
LTIM22S	849
LTIM25	856
LTIMPU50	903
LTU10R	765
LTU18S	767
LTU20A	766
LTU20B	767
LTU20R	765
LTU35B	766
LTU38B	767
LTU40B	766
LTU40R	765
LTU40S	767
LTU60B	766
LTU60R	765
LU15	771
LU400 NEW	428
LUJS01	776
LUJS04	776
LUL10	777
LUL15	777
LUL20	777
LUN05 PVL	761
LUN07 PVL	761
LUN09 PVL	761
LUNL01 PVL	761
LUNL03 PVL	761
LUNL04 PVL	761
LV45	777
M12C10 PVL	686
M12C100 PVL	686
M12C15 PVL	686
M12C20 PVL	686
M12C25 PVL	686
M12C50 PVL NEW	686
M12C6 PVL	686
M12I100 PVL	685
M12L100 PVL	689
M12L10P PVL	689
M12L15P PVL	689
M12L6P PVL	689
M12PIM PVL	690
M12S10 PVL	687
M12S100 PVL	686
M12S10P PVL	687
M12S15 PVL	687
M12S15P PVL	687
M12S20 PVL	687
M12S20P PVL	687
M12S25 PVL	687
M12S25P PVL	687
M12S50 PVL NEW	687
M12S6 PVL	687
M12T10 PVL	688
M12T100 PVL	687
M12T10P PVL	688
M12T15 PVL	688
M12T15P PVL	688
M12T20 PVL	688
M12T20P PVL	688
M12T25 PVL	688
M12T6 PVL	688
M12TV50 PVL NEW	688
M14I100 PVL	685
M1I100 PVL	685
M1S100 PVL	686
M1S50 PVL	686
M1T100 PVL	687
M1T50 PVL	687
M3 1/2	668
M34I100 PVL	685
M34S100 PVL	686
M34S25 PVL	687
M34T100 PVL	687
M34T25 PVL	688
M38I100 PVL	685
M56M8	91
M56S7	91
M58S100 PVL	686
M58T100 PVL	687
M58T15 PVL	688
M58T20 PVL	688
M58T25 PVL	688
MA534K	580
MANG1051	548
MANG1074	548
MANG316 PVL	549
MANG417	549
MANG519	549
MANG526	549
MANG701	549
MANG755	549
MANG840	548
MANG865	548
MANG909	548
MARN2 PVL NEW	328
MARN3 PVL NEW	328
MARN4 PVL NEW	328
MARR10	327
MARR10FV	327
MARR12	327
MARR12FV	327
MARR14	327
MARR14FV	327
MARR16	327
MARR16FV	327
MARR2	327
MARR2FV	327
MARR3	327
MARR3FV	327
MARR3X	326
MARR4	327
MARR4FV	327
MARR4X	326
MARR6	327
MARR6FV	327
MARR8	327
MARR8FV	327
MAT01	368
MAT02	368
MATA	476
MATB	476
MATC	476
MATD	476
MATE	476
MAVEP	835

CÓDIGO	PÁG
MBR	619
MC1/2-13	650
MC1/4-20	650
MC1/8-40	650
MC1-8	650
MC3/16-24	650
MC3/4-10	650
MC3/8-16	650
MC5/16-18	650
MC5/8-11	650
MC7/16-14	650
MC7/8-9	650
MC9/16-12	650
MCI10	268
MCI15	268
MCI18	268
MDHK	385
MEL10 PVL	475
MEL3 PVL	475
MEPLE	891
MF44 PVL	804
MG322 PVL	550
MG333 PVL	550
MG344 PVL	550
MG544 PVL	550
MH600 PVL	509
MHP1	334 y 384
MHP2	334 y 384
MHP3	334 y 384
MHP4	334 y 384
ML3	668
ML3.5	668
ML3.5M	668
ML3M	668
ML4	668
ML4M	668
MMC1	461
MMC2	461
MMC3	461
MMG92 NEW	823
MMS1	461
MMS2	461
MMS3	461
MN1300 PVL	800
MN1400 PVL	800
MN1500B1 PVL	800
MN1500X5 PVL	800
MN1604 PVL	800
MN2400B1 PVL	800
MN2400X5 PVL	800
MN612A	582
MN638A	581
MOCHS NEW	894
MOCHS1	894
MOCHU	894
MOCHU1	894
MOGRA1	824
MP117	102
MP122	102
MP215	102
MP218	102
MP23M4	91
MP28M5	91
MPH NEW	102
MPORT	909
MPP15 PVL	690
MPP15F PVL	690
MPUNTA	548
MRIS1	894
MRIU1	894
MS516A PVL	670
MS616A PVL NEW	670
MS618 PVL	670
MS618A PVL NEW	670
MS620 PVL	670
MS620A PVL NEW	670
MS620B PVL NEW	670
MS722 PVL	670
MS818A PVL	668
MS820 PVL	668
MSPOS	894
MSPOU	894
MT01	416
MT02	416
MT03	416
MT04	416
MT100PF PVL	668
MT10PF PVL	668
MT15PF PVL	668
MT20PF PVL	668
MT518 PVL NEW	508
MTA414	583
MTN414	583
MTN414K	582
MTU818 PVL NEW	509
MUC10	796
MUC8 NEW	796
MUCF3 NEW	797
MUCY3	797
MUL02	460
MUL03	460
MUL04	462
MUL05	461
MUL06	461
MW10K	470
MW10K6	470
MY-660-US32D PVL	880
MY-CT5362BOLA-US5 PVL	870
NCE15	522
NCE16A	522
NCE20A	522
NCE20B	522
NCN06A	521
NCN06B	520
NCN06C	521
NCN08A	521
NCN08B	520
NCN12	520
NELCV	346
NELV	346
NEX1	634
NF10	633
NF11	633
NF12	634
NF6	634
NF7	634
NF9	634
NL1	475
NL2	475
NL2A	475
NL2E	475
NO.2	320
NO.3	320
NO.4	320
NO.46	319
NO.5	320
NO.6	319
NO.7	320
NO.8	320
NO.9	320
OVE200L	895
OVE200M	895
OVE200XL	895
P01	295
P02	287
P04	295
P05	37
P06V	345
P1902	389
P1904	389
P1908	389
P1910	389
P1914	389
P1921	389
P19C70 PVL	860
P19C80 PVL	860
P22L38 PVL	849
P22L382 PVL	848
P22L38B PVL	849
P22L45 PVL	849
P22L452 PVL	848
P22L45B PVL	849
P22L50 PVL	849
P22L50B PVL	849
P22S38 PVL	849
P22S382 PVL	848
P22S384 PVL	848
P22S38B PVL	849
P22S45 PVL	849
P22S452 PVL	848
P22S45B PVL	849
P22S50 PVL	849
P22S50B PVL	849
P418B	785
P418P	785
P419B	785
P419P	785
P421B	785
P421P	785
P423B	785
P423P	785
P425B	786
P425P	786
P426B	786
P426P	786
P427B	785
P427P	785
P428B	785
P428P	785
P429B	785
P429P	785
P430B	785
P430P	785
P431B	786
P431P	786
P432B	786
P432P	786
P433B	786
P433P	786
P434B	786
P434P	786
P600B	782
P600N	782
P601B	782
P601N	782
P602B	782
P602N	782
P603B	782
P603N	782
P604B	782
P604N	782
P605B	782
P605N	782
P606B	782
P606N	782
P607B	782
P607N	782
P608B	782
P608N	782
P609B	782
P609N	782
P610B	783
P610N	783
P611B	783
P611N	783
P612B	783
P612N	783
P613B	783
P613N	783
P614B	783
P614N	783
P615B	783
P615N	783
P617B	783
P617N	783
P618B	783
P618N	783
P619B	783
P619N	783
P620B	783
P620N	783
P621B	783
P621N	783
P622B	783
P622N	783
P623B	783
P623N	783
P624B	784
P624N	784
P625B	784
P625N	784
P626B	784
P626N	784
P627B	784
P627N	784
P628B	784
P628N	784
P63	74
P79	74
PA1	594
PA2	594
PA22A PVL	799
PA23A PVL	799
PA309A PVL	510
PA42A PVL	799
PA43A PVL	799
PA9V PVL	799
PABA4 NEW	837
PABA6 NEW	837
PABA8 NEW	837
PABL4 NEW	837
PABL6 NEW	837
PABL8 NEW	837
PABN4 NEW	837
PABN6 NEW	837
PABN8 NEW	837
PABS4 NEW	837
PABS6 NEW	837
PABS8 NEW	837
PAF3 NEW	395
PAF7 NEW	395
PAG36	707
PALAP PVL NEW	702
PALCCP PVL NEW	703
PALCM1 PVL	701
PALCP PVL NEW	702
PALCRP PVL NEW	703
PALEM1 PVL	701
PALEP PVL NEW	702
PALRM1 PVL	701
PALRP PVL NEW	702
PAOC	837
PAR100	890
PASA10 NEW	836
PASA12 NEW	836
PASA5 NEW	836
PASA8 NEW	836
PASC10 NEW	836
PASC12 NEW	836
PASC5 NEW	836
PASC8 NEW	836
PASL10 NEW	836
PASL12 NEW	836
PASL5 NEW	836
PASL8 NEW	836
PASN10 NEW	836
PASN12 NEW	836
PASN5 NEW	836
PASN8 NEW	836
PAVEC1	837
PAVEC2	837
PAVEN1	837
PAVEN2	837
PB12	281
PB8	281
PBR103	281
PBR123	281
PBR83	281
PC11	310
PC18	310
PC415 PVL	516
PC6	310
PC618 PVL	516
PC800A PVL	516
PC960 PVL	516
PCA18	310
PCA38	272
PCA516	272
PCA6	310
PCA716	272
PCB11	309
PCB6	309
PCB81 PVL	812
PCB8112 PVL	812
PCB8114 PVL	812
PCB812 PVL	812
PCB82 PVL	812
PCB834 PVL	812
PCDMG PVL	702
PCF35	366
PCFIL	896
PCFIM	896
PCFIS	896
PCFIX	896
PCJ1/4	272
PCJ10	272
PCJ12	272
PCJ14	272
PCJ3/8	272
PCJ316	272
PCJ5	272
PCJ5/16	272
PCJ6	272
PCJ8	272
PCP40	561
PCP60	561
PCU12	310
PCU4	310
PCUB5	309
PCUB7	309
PCYPG PVL	703
PDFIL	896
PDFIM	896
PDFIS	896
PDFL	896
PDFM	896
PDFS	896
PDP2932	279
PDSPL	903
PE5360	868
PE5360V	868
PE5362V	868
PEA12 NEW	713
PEA25 NEW	713
PEC01	304
PEC01R	304
PEC02	304
PEC02R	304
PEC03	304
PEC05	304
PEC05R	304
PEL12 NEW	460
PEL58 NEW	460
PEM1/4	282
PER1	466
PER10	466
PER10A	466
PER11	466
PER12	466

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
SPER1A	466
SPER2	466
SPER3	466
SPER3A	466
SPER3DF	466
SPER4	466
SPER5	466
SPER5A	466
SPER5DF	466
SPER6	466
SPER7	466
SPER7A	466
SPER7DF	466
SPER8	466
SPER9	466
SPER9A	466
SPER9DF	466
SPEX147	282
PPF18062-3000-US32D	882
PPF28060-3000-US32D	882
PPF28062-3000-US32D	882
PPF38060-3000-32DLH	881
PPF38060-3000-32DRH	881
PPF38062-3000-32DLH	881
PPF38062-3000-32DLHV	881
PPF38062-3000-32DRH	881
PPF38062-3000-32DRHV	881
SPF511	280
SPF512	280
SPF515	279
SPF520	274
SPF521	274
SPF522	274
SPF523	273
SPF524	273
SPF525	271
FPFA01 PVL	731
SPFA02	731
SPFB15	279
SPFB4	279
SPFC10	278
SPFC100	278
SPFC20	279
SPFC29	279
SPFC33	278
SPFC52	250
SPFC9	271
SPFC99	278
SPFCL9	271
SPFD10	249
SPFL	896
SPFM	896
SPFP10	311
SPFP12	311
SPFP7	311
SPFR01	285
SPFR02	285
SPFR600	289
SPFR6090	289
SPFR610	289
SPFR6190	289
SPFS	896
SPFT7	279
SPFT9	279
SPFTX9	279

CÓDIGO	PÁG
SPFX	896
SPGA2	466
SPGA4	466
SPGA8	466
SPGD05	467
SPGD10	467
SPGD15	467
PPGR60NV PVL	883
PPGR62NV PVL	883
SPGS05	466
SPGS10	466
SPGS15	466
SPHB141 PVL	813
SPHB14112 PVL	813
SPHB14114 PVL	813
SPHB142 PVL	813
SPHB1434 PVL	813
SPHC4S	103
SPHE142	276
SPHE182	276
SPHE22	276
SPHE3162	276
SPHE32	276
SPHE3322	276
SPHE42	276
SPHE5162	276
SPHE52	276
SPHE5322	276
SPHE62	276
SPHE82	276
SPHR141 PVL	813
SPHR14112 PVL	813
SPHR14114 PVL	813
SPHR142 PVL	813
SPHR1434 PVL	813
SPI412A	588
SPI612	588
SPI712	588
SPI734	589
FPIM4 PVL	683
FPIM4P PVL	683
FPIM5 PVL	683
FPIM5P PVL	683
FPIM5RP PVL	683
FPIST316 PVL	549
SPIST417	549
SPIST519	549
SPIST720	549
SPL101 PVL	812
SPL10112 PVL	812
SPL10114 PVL	812
SPL1012 PVL	812
SPL102 PVL	812
SPL10212 PVL	812
SPL103 PVL	812
SPL1034 PVL	812
SPL1038 PVL	812
SPL1058 PVL	812
SPL121 PVL	812
SPL12112 PVL	812
SPL12114 PVL	812
SPL1212 PVL	812
SPL122 PVL	812
SPL12212 PVL	812
SPL123 PVL	812

CÓDIGO	PÁG
SPL1234 PVL	812
SPL1258 PVL	812
SPL141 PVL	812
SPL14112 PVL	812
SPL14114 PVL	812
SPL1412 PVL	812
SPL142 PVL	812
SPL14212 PVL	812
SPL143 PVL	812
SPL1434 PVL	812
SPL1458 PVL	812
SPL41 PVL	812
SPL412 PVL	812
SPL414 PVL	812
SPL434 PVL	812
SPL438 PVL	812
SPL458 PVL	812
SPL61 PVL	812
SPL6112 PVL	812
SPL6114 PVL	812
SPL612 PVL	812
SPL614 PVL	812
SPL62 PVL	812
SPL634 PVL	812
SPL638 PVL	812
SPL658 PVL	812
SPL81 PVL	812
SPL8112 PVL	812
SPL8114 PVL	812
SPL812 PVL	812
SPL82 PVL	812
SPL8212 PVL	812
SPL83 PVL	812
SPL834 PVL	812
SPL838 PVL	812
SPL858 PVL	812
SPLA100C	897
SPLA100L	897
SPLA100M	897
SPLA100X	897
SPLA101C	897
SPLA101L	897
SPLA101M	897
SPLA101X	897
UPLA200C	897
UPLA200L	897
UPLA200M	897
UPLA200X	897
UPLA201C	897
UPLA201L	897
UPLA201M	897
UPLA201X	897
SPLAS	890
UPLAU	890
SPLC10	305
SPLC6	305
SPLC8	305
SPLC9	305
SPLESTM	908
SPLM1	404
LPLML	890
SPLMS	890
SPLMS6 NEW	890
UPLMU	890
UPM0820A	558

CÓDIGO	PÁG
FPM10 PVL	302
SPM101 PVL	812
SPM10112 PVL	812
SPM10114 PVL	812
SPM102 PVL	812
UPM1020A	558
SPM10212 PVL	812
SPM103 PVL	812
SPM10312 PVL	812
SPM104 PVL	812
SPM121 PVL	812
SPM12112 PVL	812
SPM12114 PVL	812
SPM12134 PVL	812
SPM122 PVL	812
SPM12212 PVL	812
SPM123 PVL	812
SPM12312 PVL	812
SPM124 PVL	812
SPM14112 PVL	812
SPM142 PVL	812
SPM14212 PVL	812
SPM143 PVL	812
SPM14312 PVL	812
SPM144 PVL	812
FPM6 PVL	302
SPM61 PVL	812
SPM6112 PVL	812
SPM6114 PVL	812
SPM612 PVL	812
SPM6134 PVL	812
SPM6158 PVL	812
SPM62 PVL	812
SPM634 PVL	812
FPM8 PVL	296 y 302
SPM81 PVL	812
SPM8112 PVL	812
SPM8114 PVL	812
SPM8134 PVL	812
SPM82 PVL	812
SPM8212 PVL	812
SPM83 PVL	812
SPM834 PVL	812
SPMC61 PVL	812
SPMC6112 PVL	812
SPMC6114 PVL	812
SPMC6158 PVL	812
SPMC62 PVL	812
SPMC634 PVL	812
SPMC81 PVL	812
SPMC8112 PVL	812
SPMC8114 PVL	812
SPMC8134 PVL	812
SPMC82 PVL	812
SPMC8212 PVL	812
SPMC83 PVL	812
SPMC834 PVL	812
SPME25	684
SPMM45	684
UPMOR1	373
UPMOR3	373
SPMR45	684
SPMS20	684
UPNL4	310
UPNLB6	309

CÓDIGO	PÁG
UPNLB9	309
UPOEL01 PVL	478
UPOEL03 PVL	478
UPOEL07 PVL	478
UPOEL09 PVL	478
UPOEL11 PVL	478
SPOLAC10A	479
SPOLAC1A	479
SPOLAC1A-6	479
SPOLAC1L	479
SPOLAC2A	479
SPOLAC2A-6	479
SPOLAC2L	479
SPOLAC3A	479
SPOLAC3A-6	479
SPOLAC3L	479
SPOLAC4A	479
SPOLAC4A-6	479
SPOLAC4L	479
SPOLAC5A	479
SPOLAC5A-6	479
SPOLAC7A	479
SPOLEC1 PVL	478
SPOLEC2 PVL	478
SPOLEC3 PVL	478
SPOLEC4 PVL	478
SPOLPAL1	480
SPOLPAL2	480
SPOLPAL3	480
SPOLPAL6	480
UPOPA01	480
UPOPA02	480
UPOPA03	480
UPOPA04	480
UPOPH NEW	102
UPORTU	894
UPORTU1	894
SPP5 PVL	706
SPP520B PVL	671
SPP5M PVL	706
SPP620B PVL	671
UPP921A PVL	671
SPPA1 PVL	593
SPPB1 PVL	593
SPPB2 PVL	593
SPPG1 PVL	592
UPPG10 PVL	591
UPPG13 PVL	591
UPPG17 PVL	591
SPPG2 PVL	592
SPPG3 PVL	592
SPPG4 PVL	592
SPPH01A	274
SPPH02	274
SPPH03	274
SPPH11A	274
SPPH11C	274
SPPH12	274
SPPH12A	274
SPPH12C	274
SPPH13	274
SPPH14	274
SPPH21	274
SPPH21A	274
SPPH21C	274

CÓDIGO	PÁG
SPPH22	274
SPPH22A	274
SPPH22C	274
SPPH23	274
SPPH24	274
SPPH2PL	280
SPPH31A	274
SPPH32	274
SPPH32A	274
SPPH32B	274
SPPH33	274
SPPL101	273
SPPL102	273
SPPL141	280
SPPL142	273
SPPL382	273
SPPL5162	273
SPPL5321	280
SPPL62	273
SPPL82	273
SPPL9321	280
SPPL9322	273
UPPR1V	346
UPPR2V	346
SPPT1 PVL	594
SPPT21	280
UPR12	310
SPR150	380
SPR225	380
SPR22A PVL	799
SPR23A PVL	799
SPR300	380
UPRC10	378
UPRC12	378
UPRC4	378
UPRC5	378
UPRC6	378
UPRC8	378
FPRDMG PVL	702
SPREC PVL	594
UPRES2	380
UPRES4	380
SPROP3 NEW	717
UPRP12	380
UPRP24	380
UPRP6	380
FPRYPG PVL	703
SPS02	312
SPS610 PVL	516
SPS612 PVL	516
SPSF3	714
SPSF35	714
SPSF4	714
SPSF5	714
FPSFC PVL NEW	714
FPSFL PVL NEW	714
UPSFU1	714
SPSOLS	890
UPSOLU	890
SPT10	275
SPT15	275
SPT20	275
SPT25	275
SPT252	275
SPT30	275

CÓDIGO	PÁG
PT302	275
PTF2	365
PTL03	798
PTL04	798
PTL08	798
PTL09	798
PTL15	798
PTL16	798
PTMOV	80
PTO101	280
PTO102	275
PTO151	280
PTO152	275
PTO201	280
PTO202	275
PTO251	280
PTO252	275
PTO271	280
PTO272	275
PTO301	280
PTO302	275
PTO401	280
PTO402	275
PT062	275
PT072	275
PT082	275
PT092	275
PTS102	276
PTS152	276
PTS202	276
PTS252	276
PTS272	276
PTS302	276
PTS402	276
PTX1 PVL	592
PU10	310
PUNTA30	548
PUNTA40	548
PVC765 PVL	704
PVC855 PVL	704
PVPAI NEW	720
PVPAM NEW	720
PVPAZ NEW	720
PVPBO NEW	720
PVPMA NEW	720
PVPNG NEW	720
PVPR NEW	720
PVPVE NEW	720
PVS01	462
PVS02	462
PVU01	462
PVU02	462
QCONEC	548
R137066	414
R137068	414
R137071	414
R137073	414
R302	306
R303	306
R307	307
R309A	307
R309B	307
R313	306
R5239T10	130
R5239T15	130

CÓDIGO	PÁG
R5239T20	130
R5239T25	130
R5239T27	130
R5239T30	130
R5239T40	130
R5239T45	130
R5239T50	130
R5439T20	141
R5439T25	141
R5439T30	141
R5439T40	141
R5439T45	141
R5439T50	141
R5439T55	141
R6226PE	240
R6226PS	240
R6226T	240
R794C	363
R795C	363
R796C	363
R797C	363
R798C	363
R799C	363
R9984	413
R9991	414
R9991A	414
R9995	414
R9995A	414
RA15B	483
RA15P	483
RA20B	483
RA20P	483
RADE15MS	251
RAF001	469
RAJF17 NEW	660
RAM	84
RAQ01 PVL NEW	772
RAS	84
RASF16 NEW	660
RASTML	661
RB1120 PVL	492
RB15B	483
RB15P	483
RB618 PVL	493
RB718A PVL	493
RBARRE	905
RBOTAH	902
RBOTAS	901
RBZANCO	826
RC01 NEW	732
RC01F PVL NEW	732
RC02 NEW	732
RC03 NEW	732
RC04 NEW	732
RC05 NEW	732
RCA01	665
RCA02	665
RCAD4	906
RCA-DG8	665
RCARD	904
RCARRE	907
RCARRVER	907
RCARRVERC	695
RCAS4	902
RCAZP	708

CÓDIGO	PÁG
RCAZR	709
RCINT	904
RCINTA	902
RCOP14	284
RCOP18	284
RCOP18T	284
RCOP24	284
RCOP24P	284
RCOP30	284
RCOP36	284
RCPL30	470
RCRUZ	900
RCUCH	901
RCUDG	665
RCU-DG8	665
RCUERDA	906
RCZ1 NEW	708
RCZ2 NEW	708
RD1/2	909
RD1/4	909
RD3/4	909
RD3/8	909
RD45S	472
RD5S	472
RD6D	472
RD6S	472
RD7D	472
RD7S	472
RD8D	472
RD9D	472
RDESB	901
RDG01	665
RDG02	665
RDG03	665
RDG04 NEW	665
RDG05	665
RDG06	665
RDG07	665
RDG08 NEW	665
RDG09 NEW	665
RDG10	665
RDIS	909
RDISG	900
RDISM	904
RDS1/2	909
RDS1/4	909
RDS3/8	909
RE4G	482
RE4M	482
RE4P	482
RE4R	482
RE5G	482
RE5M	482
RE5P	482
RE5R	482
REC1014 PVL	511
REC1114 PVL	511
REC914 PVL	511
RECA6A	910
RECA6B	910
RECA6C	910
RECA6K	910
REF20	780
REF20X2	780
REG15 NEW	573

CÓDIGO	PÁG
RELU	890
REPCUTF13	631
REPCUTF25	631
REPCUTF8	631
REP-DE512	666
REPN100	634
REPNF5	634
REPNF6	634
REPP10	593 y 593
REPTC1	708
RESM1 NEW	731
RESM2 NEW	731
RESM2F PVL NEW	731
RESME	900
RESP12	902
REVA NEW	742
REX5	634
RF10 PVL	780
RF100 PVL	780
RF10F	486
RF10G	486
RF150 PVL	780
RF15F	486
RF15G	486
RF20 PVL	780
RF200 PVL	780
RF30 PVL	780
RF50 PVL	780
RF5F	486
RF5G	486
RF6F	486
RF6G	486
RF7F	486
RF7G	486
RFE10B	486
RFE10F	486
RFE10G	486
RFE15B	486
RFE15F	486
RFE15G	486
RFE20B	486
RFE20F	486
RFE20G	486
RFL10	779
RFL100	779
RFL150	779
RFL20	779
RFL200	779
RFL30	779
RFL50	779
RFLA30	780
RFLA50	780
RFLOTA6	901
RFR12	779
RFR3	779
RFR9	779
RFRU1	778
RFRU2	778
RFU1	778
RFU2	778
RFU5	778
RG10B	485
RG10F	485
RG10G	485
RG7B	485

CÓDIGO	PÁG
RG7F	485
RG7G	485
RGC NEW	742
RGENE NEW	906
RGO NEW	743
RG010B	483
RG010F	483
RG010G	483
RG012B	483
RG012F	483
RG012G	483
RG07B	483
RG07F	483
RG07G	483
RGOF NEW	743
RGOLPE	905
RGOLPEC	336
RGOR NEW	743
RGP NEW	742
RGPR NEW	742
RGREF1	94
RGREF2	98
RH10F	482
RH10G	482
RH15F	482
RH15G	482
RH405	595
RH5B	482
RH5F	482
RH5G	482
RH6B	482
RH6F	482
RH6G	482
RH7B	482
RH7F	482
RH7G	482
RHACHA	901
RHEL	904
RHELEF	900
RI1018 PVL	492
RIALJ2	839
RIALJ3	839
RIALT2	839
RIALT3	839
RIEL720	549
RILAJ2	839
RILAJ3	839
RILAT2	839
RILAT3	839
RLATA	902
RLIJA	904
RLIJAC	821
RLLANA	901
RM312C PVL	500
RM338A PVL	500
RM412A PVL	500
RM438C PVL	500
RM512B PVL	500
RM720A PVL	501
RM812E PVL	499
RM812F PVL	499
RM822 PVL	501
RM838C PVL	499
RM912 PVL	499
RMACH	901

CÓDIGO	PÁG
RMAN	906
RMAN3	901
RMAP NEW	901
RMARRO	900
RMARRO4	900
RMARRU	905
RMARRUC	328
RMARTF	900
RMCHK12	501
RMCHK12A	501
RMCHK38	501
RME1030 PVL	501
RMEN12	902
RMEN50	902
RMS01 NEW	670
RMS03 NEW	670
RMUL1 NEW	902
RMUL6	902
RMULTI	901
RN10B	484
RN10F	484
RN10G	484
RN5B	484
RN5F	484
RN5G	484
RN6B	484
RN6F	484
RN6G	484
RN7B	484
RN7F	484
RN7G	484
RNIV5	900
ROM25 NEW	823
RONTA	476
RONTB	476
RONTC	476
RONTD	476
RONTE	476
ROTA	476
ROTB	476
ROTC	476
RP10B	486
RP10F	486
RP10G	486
RP15B	486
RP15F	486
RP15G	486
RP542A PVL	524
RP642A PVL	524
RP743A PVL	524
RP7B	486
RP7F	486
RP7G	486
RP801 PVL	523
RP901 PVL	523
RPA1	904
RPA3	907
RPALA	905
RPB1	593
RPB2	593
RPODVER	906
RPOL	905
RPOLC	478
RPPG1	592
RPPG10	591

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
RPPG13	591
RPPG17	591
RPPG2	592
RPPG3	592
RPPG4	592
RPPT1 PVL	594
RPTX1	592
RPU10B	485
RPU10F	485
RPU10G	485
RPU12B	485
RPU12F	485
RPU12G	485
RPU16B	485
RPU16F	485
RPU16G	485
RPU18B	485
RPU18F	485
RPU18G	485
RPZANCO	826
RR10B	485
RR10F	485
RR10G	485
RR15B	485
RR15F	485
RR15G	485
RRUED NEW	907
RRUEDC	486
RSERRU	901
RSIL	902
RSOLD	906
RT10B	485
RT10F	485
RT10G	485
RT7B	485
RT7F	485
RT7G	485
RTG15B	484
RTG15F	484
RTG15G	484
RTG20B	484
RTG20F	484
RTG20G	484
RTI10B	484
RTI10F	484
RTI10G	484
RTIJE	901
RTIJERA	901
RTORG	907
RTORG1 NEW	904
RUNTA	476
RUNTB	476
RUNTC	476
RUTA	476
RUTB	476
RV10B	484
RV10F	484
RV10G	484
RV5B	484
RV5F	484
RV5G	484
RV6B	484
RV6F	484
RV6G	484
RV7B	484
RV7F	484
RV7G	484
RVN5B	483
RVN5F	483
RVN5G	483
RVN6B	483
RVN6F	483
RVN6G	483
RVN7B	483
RVN7F	483
RVN7G	483
RVNE5	483
RVNE5B	483
RVNE6	483
RVNE6B	483
RVNE7	483
RVNE7B	483
RVSL	897
RVSM	897
RVSX	897
RVUL	897
RVUM	897
RVUX	897
RY4B	482
RY4G	482
RY4M	482
RY4R	482
RY4RB	482
RY5B	482
RY5G	482
RY5M	482
RY5P	482
RY5PB	482
RY5R	482
RY5RB	482
S01M	137
S01S	135
S02HM	125
S02HS	124
S05M	119
S05S	118
S06M	125
S06S	124
S11M	139
S11S	138
S12M	127
S12S	126
S13M	121
S13S	120
S7810HLM	184
S7810HM	181
S7811HLM	184
S7811HM	181
S7812H	180
S7812HL	183
S7812HLM	184
S7812HM	181
S7813HLM	184
S7813HM	181
S7814H	180
S7814HL	183
S7814HLM	184
S7814HM	181
S7815HLM	184
S7815HM	181
S7816H	180
S7816HL	183
S7816HLM	184
S7816HM	181
S7817HLM	184
S7817HM	181
S7818H	180
S7818HL	183
S7818HLM	184
S7818HM	181
S7819HLM	184
S7819HM	181
S7820H	180
S7820HL	183
S7822H	180
S7822HL	183
S7822HLM	184
S7822HM	181
S7824H	180
S7824HL	183
S7826H	180
S7826HL	183
S7828H	180
S7828HL	183
S7830H	180
S7830HL	183
S7832H	180
S7832HL	183
S7834HL	183
S7836HL	183
S7840HL	183
S7861	197
S78M	36
S78S	36
S7915HL	189
S7916HL	189
S7917HL	189
S7918HL	189
S7920HL	189
S7921HL	189
S7922HL	189
S7923HL	189
S7924HL	189
SAV18	655
SAV24	655
SB1014 PVL	529
SB1018 PVL	529
SB710 PVL	529
SB714 PVL	529
SBF6 PVL	312
SBM182	655
SBM1850	655
SBM242	655
SBM2450	655
SC407D PVL	514
SC707B PVL	514
SC907B PVL	513
SCB1120 PVL	494
SCM12	531
SCP1016-220 PVL NEW	560
SCP4	718
SES1	757
SES10	757
SES11	757
SES12	757
SES13	757
SES14	757
SES15	757
SES16	757
SES17	757
SES18	757
SES19	757
SES2	757
SES20	757
SES21	757
SES22	757
SES23	757
SES24	757
SES25	757
SES26	757
SES27	757
SES28	757
SES29	757
SES3	757
SES30	757
SES31	757
SES32	757
SES33	757
SES34	757
SES35	757
SES36	757
SES37	758
SES38	758
SES39	758
SES4	757
SES40	758
SES41	758
SES42	758
SES43	758
SES44	758
SES45	758
SES46	758
SES47	758
SES48	758
SES49	757
SES5	757
SES50	758
SES51	758
SES6	757
SES7	757
SES8	757
SES9	757
SFTB	792 y 808
SFTR	792 y 808
SFTT	792 y 808
SI410A PVL	532
SI410B PVL	532
SI710A PVL	532
SI710B PVL	532
SI810A PVL	531
SI910A PVL	531
SI912A PVL	531
SK302B PVL	512
SK403D PVL	512
SK503B PVL	512
SK616A PVL	530
SK816 PVL	530
SK818 PVL	530
SK904 PVL	512
SKB920 PVL	494
SM710 PVL	533
SM910 PVL NEW	533
SMA3	474
SMG5	474
SMG6	474
SMG7	474
SOL4160 PVL	556
SOL5225 PVL	556
SOLI1020-220 PVL	554
SOLI1020-BV PVL	554
SOLI1024-220 PVL NEW	554
SOLI4100 PVL	555
SOLI4160-BV PVL	555
SOLI4200-BV PVL	555
SOLI5100 PVL	555
SOLI5140-BV PVL	555
SOLI8200-BV PVL	554
SOLM1020-220 PVL NEW	557
SOLM1020-BV PVL	558
SOLM5120 PVL	558
SOLT1020-BV PVL	559
SOLT1120-220 PVL	559
SP1	797
SP10	797
SP20300	720
SP20400	720
SP20421	720
SP20422	720
SP20466	720
SP20476	720
SP30100	720
SP30199	720
SP30200	720
SP30299	720
SP30300	720
SP30399	720
SP40100	719
SP40199	719
SP40200	719
SP40212	719
SP40245	719
SP40262	719
SP40299	719
SP40300	719
SP40312	719
SP40345	719
SP40362	719
SP40369	719
SP40393	719
SP40399	719
SP50256	720
SP50356	720
SP6	797
SP8	797
SPD10	781
SPODAC	896
SPODAM	896
SPODZC	896
SPODZM	896
SPT31S	781
SPT35D	781
SPT65F	781
SR10M	373
SR10S	373
SSB10	529
SSB14	529
SSB14A	529
SSB18	529
SSK15	530
SSK18	530
STKPOAC	896
STKPOAL	896
STKPOAM	896
STKPOAX	896
STKPOZC	896
STKPOZL	896
STKPOZM	896
STKPOZX	896
SUDSL	897
SUDSM	897
SUDSX	897
SV100	718
SV200	718
T00	314
T01	314
T02	314
T03	314
T07	674
T08	314
T10	674
T11	314
T12	674
T14	674
T22	674
T25	674
T25Z PVL	804
T26	674
T27	674
T5121 PVL	814
T512112 PVL	814
T512114 PVL	814
T5122 PVL	814
T512212 PVL	814
T5123 PVL	814
T512312 PVL	814
T5124 PVL	814
T5141 PVL	814
T514112 PVL	814
T514114 PVL	814
T51412 PVL	814
T5142 PVL	814
T514212 PVL	814
T5143 PVL	814
T51434 PVL	814
T5381 PVL	814
T538112 PVL	814
T538114 PVL	814
T5382 PVL	814
T538212 PVL	814
T5383 PVL	814
T538312 PVL	814
T53834 PVL	814
T5384 PVL	814
T55161 PVL	814
T5516112 PVL	814
T5516114 PVL	814
T551612 PVL	814
T55162 PVL	814
T5516212 PVL	814

CÓDIGO	PÁG
T55163 PVL	814
T5516312 PVL	814
T551634 PVL	814
T55164 PVL	814
T57161 PVL	814
T5716112 PVL	814
T5716114 PVL	814
T57162 PVL	814
T5716212 PVL	814
T57163 PVL	814
T5716312 PVL	814
T57164 PVL	814
T83416 PVL	316
T83417 PVL	316
T841871/2 PVL	316
T86426 PVL	316
T86427 PVL	316
TAP10 PVL	810
TAP12 PVL	810
TAP14 PVL	810
TAP16 PVL	810
TAP3 PVL	810
TAP6 PVL	810
TAPES	891
TAPEU	891
TAR35	892
TAR46	892
TARM	906
TAUT1	900
TB08	78
TB09	78
TB12	78
TB512B PVL	535
TB658B PVL	535
TB812A PVL	535
TBA612 PVL	493
TBCHK812	535
TBF12 PVL	78
TC121 PVL	814
TC12112 PVL	814
TC12114 PVL	814
TC122 PVL	814
TC12212 PVL	814
TC123 PVL	814
TC12312 PVL	814
TC124 PVL	814
TC141 PVL	814
TC14112 PVL	814
TC14114 PVL	814
TC142 PVL	814
TC14212 PVL	814
TC143 PVL	814
TC1434 PVL	814
TC38112 PVL	814
TC38114 PVL	814
TC38212 PVL	814
TC383 PVL	814
TC38312 PVL	814
TC384 PVL	814
TC516112 PVL	814
TC516114 PVL	814
TC5162 PVL	814
TC516212 PVL	814
TC5163 PVL	814
TC516312 PVL	814
TC5164 PVL	814
TC658B PVL	534
TC716112 PVL	814
TC716114 PVL	814
TC7162 PVL	814
TC716212 PVL	814
TC7163 PVL	814
TC716312 PVL	814
TC7164 PVL	814
TC734B PVL	534
TC76	708
TC810 PVL	534
TC91	708
TC9114 PVL	534
TCAR1	899
TCAR2	899
TCL03	839
TCON1	899
TCON2	899
TDRFU	778
TE812A PVL	502
TE938 PVL	502
TEN23	467
TEN24 NEW	467
TEN245 NEW	467
TEN26	467
TEN26AA	467
TEN33	467
TEN36	467
TEN36AA	467
TEN36Q NEW	467
TEN39	467
TEN412	467
TEN46	467
TEN49	467
TEN49AA	467
TEN512	467
TEN512AA	467
TEN56	467
TEN59 NEW	467
TEN59AA NEW	467
TEN612	467
TEN66Q NEW	467
TEN712	467
TEN718	467
TEN79Q NEW	467
TEN99Q NEW	467
TER1G	893
TER1L NEW	893
TER350	892
TER60	892
TER85	892
TEX	908
TF1	358
TG103	705
TH12 PVL	811
TH14 PVL	811
TH34 PVL	811
TH38 PVL	811
TH5 PVL	706
TH512 PVL	811
TH514 PVL	811
TH516 PVL	811
TH538 PVL	811
TH5516 PVL	811
TH5716 PVL	811
TH58 PVL	811
TH5M PVL	706
TH716 PVL	811
THERR1	900
THS18 PVL	811
THS316 PVL	811
THS532 PVL	811
TIJB3 PVL	316
TIJC10	315
TIJC8	315
TIJC9	315
TIJCU3 PVL	316
TIJE5	315
TIJE6	315
TIJM8	315
TIJO5	315
TIJO6	315
TIJO6F PVL	316
TIJO7F PVL	316
TIJO8	315
TIJO8F PVL	316
TIJS11	315
TIJS8	315
TIJS9	315
TIJU4 PVL	316
TIMGC	746
TIMGG	746
TIMPU100	902
TIMPU200	902
TJAR1	899
TJAR2	899
TJH10A	314
TJH7	314
TL30B	476
TL30P	476
TL30S	476
TL30Z	476
TL50	476
TLEDR	776
TLP200	417
TLP35	417
TM121 PVL	813
TM12112 PVL	813
TM12114 PVL	813
TM122 PVL	813
TM12212 PVL	813
TM123 PVL	813
TM12312 PVL	813
TM124 PVL	813
TM12412 PVL	813
TM125 PVL	813
TM126 PVL	813
TM141 PVL	813
TM14112 PVL	813
TM14114 PVL	813
TM1412 PVL	813
TM142 PVL	813
TM14212 PVL	813
TM143 PVL	813
TM14312 PVL	813
TM1434 PVL	813
TM144 PVL	813
TM14412 PVL	813
TM34112 PVL	813
TM342 PVL	813
TM34212 PVL	813
TM343 PVL	813
TM34312 PVL	813
TM344 PVL	813
TM34412 PVL	813
TM345 PVL	813
TM346 PVL	813
TM381 PVL	813
TM38112 PVL	813
TM38114 PVL	813
TM382 PVL	813
TM38212 PVL	813
TM383 PVL	813
TM38312 PVL	813
TM3834 PVL	813
TM384 PVL	813
TM38412 PVL	813
TM385 PVL	813
TM5161 PVL	813
TM516112 PVL	813
TM516114 PVL	813
TM51612 PVL	813
TM5162 PVL	813
TM516212 PVL	813
TM5163 PVL	813
TM516312 PVL	813
TM51634 PVL	813
TM5164 PVL	813
TM516412 PVL	813
TM5165 PVL	813
TM5166 PVL	813
TM58112 PVL	813
TM582 PVL	813
TM58212 PVL	813
TM583 PVL	813
TM58312 PVL	813
TM584 PVL	813
TM58412 PVL	813
TM585 PVL	813
TM586 PVL	813
TM612 PVL	536
TM7161 PVL	813
TM716112 PVL	813
TM716114 PVL	813
TM7162 PVL	813
TM716212 PVL	813
TM7163 PVL	813
TM716312 PVL	813
TM7164 PVL	813
TM716412 PVL	813
TM7165 PVL	813
TM7166 PVL	813
TMEC1	900
TMF3	368
TMG950 PVL NEW	535
TMP-1	368
TMP-1/2	368
TMP10	367
TMP-2	368
TMP3	368
TMP-3/4	368
TMP5	367
TMR141 PVL	814
TMR14112 PVL	814
TMR14114 PVL	814
TMR1412 PVL	814
TMR142 PVL	814
TMR14212 PVL	814
TMR143 PVL	814
TMR1434 PVL	814
TMR1458 PVL	814
TMR181 PVL	814
TMR18112 PVL	814
TMR18114 PVL	814
TMR1812 PVL	814
TMR182 PVL	814
TMR1834 PVL	814
TMR1858 PVL	814
TMR3161 PVL	814
TMR316112 PVL	814
TMR316114 PVL	814
TMR31612 PVL	814
TMR3162 PVL	814
TMR316212 PVL	814
TMR3163 PVL	814
TMR31634 PVL	814
TMR31658 PVL	814
TMR5321 PVL	814
TMR532112 PVL	814
TMR532114 PVL	814
TMR53212 PVL	814
TMR5322 PVL	814
TMR532212 PVL	814
TMR53234 PVL	814
TMR53258 PVL	814
TN512	596
TN538	596
TNL	475
TOLM3 NEW	823
TOLM5 NEW	823
TOLS	891
TOM20A	558
TOM25	558
TP5 PVL	706
TP5M PVL	706
TP5MF PVL	706
TPA27 NEW	673
TPD23 NEW	673
TPD24 NEW	673
TPE27 NEW	673
TPL01	899
TPO1 NEW	674
TPO2 NEW	674
TPO3 NEW	674
TQ10 PVL	813
TQ6 PVL	813
TQ8 PVL	813
TR701A PVL	536
TR702A PVL	536
TRA21	673
TRAG21	673
TRF101	758
TRF102 NEW	758
TRF10A	758
TRF171	758
TRF172	758
TRH25 PVL	475
TRH3 PVL	475
TRH5 PVL	476
TRHB15 PVL	477
TRHB2 PVL	476
TRHLI2 PVL	477
TRHN3 PVL	477
TRHP2 PVL	477
TRHP25 PVL	476
TRHP3 PVL	476
TS10	672
TS12	672
TSA12	672
TSAG12	672
TSAN PVL	735
TSEGU1	899
TSEGU2	899
TSF12	672
TSSG12	672
TSWG12	672
TT2	817
TULV18 NEW	761
TZG	892
TZU	892
U3500A	230
U3500AM	230
U3500B	230
U3500BM	230
U3519M	230
U3521M	230
U3522M	230
U3524	230
U3524M	230
U3526	230
U3527M	230
U3528	230
U3530	230
U3530M	230
U3532	230
U3532M	230
U3534	230
U3536	230
U3536M	230
U3537M	230
U3538	230
U3538M	230
U3540	230
U3541M	230
U3542	230
U3544	230
U3546	230
U3546M	230
U3548	230
U3550	230
U3550M	230
U3552	230
U3554	230
U3555M	230
U3556	230
U3558	230
U3560	230
U3560M	230
U3562	230
U3564	230
U3565M	230
U3568	230
U3572	230
U3576	230

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
U3580	230
U3582	230
U372	638
U378	638
U386	637
U40	428
U40A	428
U40B	428
U419	639
U575	639
U750	638
U758	637
U761	637
UCD10	393
UCD33	393
UCD5	393
UCD6	393
UCD7	393
UCD8	393
UCD9	393
UCL18	394
UCL20	394
UCL26	394
UCL26F	394
UCL5	394
UD112	460
UD12	460
UD179	460
UD18	460
UD226	462
UD333	461
UD334	461
UD337	461
UD370	462
UD70	464
UD71TLAC	462
UD80	464
UD85	460
UD88	461
UEC31	815
UEXBT	370
UFJB5 NEW	645
UFJB9 NEW	645
UFMB10	647
UFMB12	647
UFMB8	647
UFMBB10 NEW	645
UFMBB12 NEW	645
UFMBB8 NEW	645
UFME10	647
UFME12	647
UFME8	647
UFMM10	647
UFMM12	647
UFMM8	647
UFPB10	647
UFPB12	647
UFPB14	647
UFPB6	647
UFPB8	647
UFPBB10 NEW	646
UFPBB12 NEW	646
UFPBB6 NEW	646
UFPBB8 NEW	646
UFPM10	647
UFPM12	647
UFPM14	647
UFPM6	647
UFPM8	647
UFPMB10 NEW	646
UFPMB12 NEW	646
UFPMB8 NEW	646
UFRB10	648
UFRB12	648
UFRB6	648
UFRB8	648
UFRBB10 NEW	646
UFRBB12 NEW	646
UFRBB8 NEW	646
UFRM10	648
UFRM12	648
UFRM8	648
UFS8316	649
UFS8532	649
UFS8732	649
UFSB8316 NEW	646
UFSB8532 NEW	646
UFSB8732 NEW	646
UFTP6	648
UFTP7	648
UFTP8	648
UFTPB6 NEW	646
UFTPB7 NEW	646
UFTPB8 NEW	646
UFTR10	648
UFTR6	648
UFTR7	648
UFTR8	648
UH00FG	353
UH01FG	353
UH02FG	353
UH03FG	353
UH1162	348
UH1164	348
UH1200F	347
UH1200FM	348
UH1200G	347
UH1200H	347
UH1200KM	348
UH1200QM	348
UH1206M	348
UH1207M	348
UH1208M	348
UH1209M	348
UH1210	347
UH1210M	348
UH1211M	348
UH1212	347
UH1212M	348
UH1213M	348
UH1214	347
UH1214M	348
UH1215M	348
UH1216	347
UH1216M	348
UH1217M	348
UH1218	347
UH1218M	348
UH1219M	348
UH1220	347
UH1220M	348
UH1221M	348
UH1222	347
UH1222M	348
UH1223M	348
UH1224	347
UH1224M	348
UH1225M	348
UH1226	347
UH1226M	348
UH1227M	348
UH1228	347
UH1228M	348
UH1229M	348
UH1230	347
UH1230M	348
UH1232	347
UH1232M	348
UH1233M	348
UH1234	347
UH1234M	348
UH1236	347
UH1238	347
UH1238M	348
UH1240	347
UH1241M	348
UH1242	347
UH1242M	348
UH1244	347
UH1246	347
UH1246M	348
UH1248	347
UH1250	347
UH1250M	348
UH1251M	348
UH1252	347
UH1254	347
UH1256	347
UH1260	347
UH1885	354
UH1886	354
UH206	351
UH2292	351
UH2616SW	349
UH2617SW	349
UH2618SW	349
UH2619SW	349
UH2620SW	349
UH2621	350
UH2621SW	349
UH2622SW	349
UH2623SW	349
UH2624SW	349
UH2626SW	349
UH2627SW	349
UH2628SW	349
UH2629SW	349
UH2630SW	349
UH2631SW	349
UH2632SW	349
UH2633SWM	349
UH2650SWM	349
UH268	351
UH2716SW	349
UH2717SW	349
UH2718SW	349
UH2719SW	349
UH2720SW	349
UH2721SW	349
UH2722SW	349
UH2723SW	349
UH2724SW	349
UH2724SWM	350
UH2726SW	349
UH2727SW	349
UH2727SWM	350
UH2728SW	349
UH2729SW	349
UH2730SW	349
UH2730SWM	350
UH2731SW	349
UH2732SW	349
UH2732SWM	350
UH2734SW	349
UH2735SW	349
UH2736SW	349
UH2736SWM	350
UH2737SW	349
UH2738SW	349
UH2740SW	349
UH2741SW	349
UH2741SWM	350
UH2742SW	349
UH2744SW	349
UH2746SW	349
UH2746SWM	350
UH2747SW	349
UH2748SW	349
UH2750SW	349
UH2750SWM	350
UH2751SWM	350
UH2754SW	349
UH2755SWM	350
UH2756SW	349
UH2760SWM	350
UH2765SWM	350
UH2770SWM	350
UH2775SWM	350
UH278	351
UH2780SWM	350
UH2785SWM	350
UH41-1/2	352
UH41-1/4	352
UH41-3/8	352
UH44-3/8	352
UH651	354
UH652	354
UH653	354
UH654	354
UH66FG	353
UH67FG	353
UH68FG	353
UH708	347
UH710	347
UH712	347
UH715	347
UH718	347
UH71FG	353
UH71FGS	353
UH724	347
UH72FG	353
UH72FGS	353
UH73FG	353
UH73FGS	353
UH74FG	353
UH74FGS	353
UH810	350
UH812	350
UH814	350
UH818	350
UH824	350
UH86A-1/2	352
UH86A-1/4	352
UH86A-1X12	352
UH86A-1X8	352
UH86A-3/4X12	352
UH86A-3/4X8	352
UH86A-3/8	352
UH86A-5/8	352
UH86A-7/8X12	352
UH86A-7/8X8	352
UH96-1/2	352
UH96-1/4	352
UH9616	351
UH96-3/4	352
UH96-3/8	352
UH96-5/8	352
UH9686	351
UH9687	351
UHC905A	350
UHC909A	350
UHC911	350
UHW1	352
UHW2	352
UHW3	352
UHW4	352
UJMT87 NEW	582
UMCC6	464
UMCD6	464
UMCD8	464
UMCV6	464
UMM01	464
UMM12	464
UMT81 NEW	583
UMT82 NEW	583
UMT83 NEW	583
UMT84 NEW	583
UNI12A	474
UNI14A	474
UNI18A	474
UNI24	473
UNI24A	474
UNI24D	473
UNI36A	474
UNI48	473
UNI48A	474
UNI48D	473
UNT12	474
UP1098-8	590
UP125	577
UP125R046	577
UP6120	590
UP612038B	590
UP700	581
UP711	580
UP711K	580
UP711K5	581
UP715	580
UP722	586
UP731	587
UP731A	588
UP731AK	44
UP731AKM	44
UP731K	44
UP731KM	44
UP734H	587
UP734HK	44
UP734HKM	44
UP766	580
UP772H	589
UP772HA	589
UP772HAK	45
UP772HAKM	45
UP772HK	45
UP772HKM	45
UP776	589
UP776K	45
UP776KM	45
UP779	577
UP780	577
UP785	596
UP785H	596
UP785S	576
UP788R	596
UP789HR	596
UP797-6	590
UP800VE	579
UP800VI	579
UP835	576
UP854	578
UP857	578
UP860	583
UP860K	582
UP861A	579
UP865S	595
UP869P	595
UP870A	579
UP871	583
UP874	576
UP87430	576
UP875	583
UP876	583
UP879	596
UP881	574
UP88135A	574
UP884	595
UP886	581
UP886H	582
UP886HK	582
UP886HKM	582
UP886K	581
UP886KM	581
UP890A	579
UP893A	590
UP898-6A	590
UP898-6B	590
UPC727	585
UPC731	585
UPC731K	44
UPC731KM	44

29 ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG
UPC776	586
UPC776K	45
UPC776KM	45
UPODNC	896
UPODNM	896
UPODRC	896
UPODRM	896
UPR2	573
UPS15	824
UPS25	824
UPTC30A	577
UPTC40A	577
UPTC55A	577
UPWL2	573
UPWL3	573
UPWL4	573
UPWL6	573
UPX727	585
UPX731	585
UPX731A	585
UPX731B	585
UPX776	586
UPX893	586
URRPONC	896
URRPONL	896
URRPONM	896
URRPONX	896
URRPORC	896
URRPORL	896
URRPORM	896
URRPORX	896
USA01A	722
USA01B	722
USA02A	722
USA02B	722
USA3A	733
USA3B	733
USA4A	733
USA4B	733
USA5A	733
USA5B	733
USA6A	733
USA6B	733
USA7A	733
USA7B	733
USA8A	733
USA8B	733
USA9A	733
USA9B	733
USB32E NEW	889
USB32R NEW	889
USB64L NEW	889
USB64S NEW	890
USBIC10	754
USBIC4	754
USBIC5	754
USBIC6	754
USBIC7	754
USBIC8	754
USBIC9	754
USBL01	734
USBL2	734
USC01C	735
USC01G	735
USC01M	735

CÓDIGO	PÁG
USCH11	736
USCH12	736
USCH13	736
USCH14	736
USCH21	736
USCH22	736
USCH23	736
USCH24	736
USCH31	736
USCH32	736
USCH33	736
USCH34	736
USCH41	736
USCH42	736
USCH43	736
USCH44	736
USCH51	736
USCH52	736
USCH53	736
USCH54	736
USCH61	736
USCH62	736
USCH63	736
USCH64	736
USCH71	736
USCH72	736
USCH73	736
USCH74	736
USCH81	736
USCH82	736
USCH83	736
USCP1	735
USCR1	735
USCS4	723
USCS4R	723
USCS5	723
USCS5R	723
USCS6	723
USCS6R	723
USF01C	738
USF01EX	738
USF01G	738
USF01M	738
USF01X	738
USF02C	738
USF02EX	738
USF02G	738
USF02M	738
USF02X	738
USF03C	738
USF03EX	738
USF03G	738
USF03M	738
USF03X	738
USF04G	738
USF04M	738
USF04X	738
USFS1	730
USGCC	746
USGCG	746
USGCM	746
USGCX	746
USGDC	749
USGDG	749
USGDM	749

CÓDIGO	PÁG
USGDX	749
USGEC NEW	749
USGEG NEW	749
USGEM NEW	749
USGEX NEW	749
USGGG	746
USGGM	746
USGGX	746
USGHC NEW	749
USGHG NEW	749
USGHM NEW	749
USGHX NEW	749
USGIG NEW	746
USGIM NEW	746
USGIX	746
USGLA	746
USGLO	747
USGLS	747
USGMC	746
USGMM	746
USGVC	746
USGVG	746
USGVM	746
USGVX	746
USH01B	726
USH01R	726
USH01W	726
USH01Y	726
USH02B	726
USH02P	726
USH02R	726
USH02W	726
USH02Y	726
USH04W	726
USIM11	741
USIM12	741
USIM13	741
USIM14	741
USIM21	740
USIM22	740
USIM23	740
USIM24	740
USIM31	740
USIM32	740
USIM33	740
USIM34	740
USIM41	739
USIM42	739
USIM43	739
USIM44	739
USIM50	741
USK02	742
USK03	742
USK04	742
USK05	742
USL001	728
USL003	728
USL004	728
USL005	729
USL006	728
USL007	728
USL008	728
USL010	728
USL011	728
USL012	728


CÓDIGO	PÁG
USL014	728
USL015	728
USL016	729
USL017	729
USL018	729
USL019	728
USL020	728
USLG1	730
USLP1	735
USLV2	735
USLV6	735
USLV9	735
USM1	734
USM2	734
USO2	732
USO3	732
USPF1	735
USR12 NEW	731
USR13 NEW	731
USRC01 NEW	732
USRC02 NEW	732
USRC03 NEW	732
USRC04 NEW	732
USRC05 NEW	732
USS1	743
USS2	744
USS3	744
UST01	732
UST02	732
UST03	732
UST04	732
USZA10	752
USZA5	752
USZA6	752
USZA65	752
USZA7	752
USZA75	752
USZA8	752
USZA85	752
USZA9	752
USZAH65	753
USZC10	752
USZC11	752
USZC12	752
USZC5	752
USZC6	752
USZC65	752
USZC7	752
USZC75	752
USZC8	752
USZC85	752
USZC9	752
USZD10	752
USZD5	752
USZD6	752
USZD65	752
USZD7	752
USZD75	752
USZD8	752
USZD85	752
USZD9	752
USZH10	753
USZH5	753
USZH6	753
USZH7	753

CÓDIGO	PÁG
USZH75	753
USZH8	753
USZH85	753
USZH9	753
USZL10	752
USZL5	752
USZL6	752
USZL65	752
USZL7	752
USZL75	752
USZL8	752
USZL85	752
USZL9	752
USZM2	753
USZM3	753
USZM4	753
USZM5	753
USZM6	753
USZM7	753
USZP10	752
USZP4	752
USZP5	752
USZP6	752
USZP65	752
USZP7	752
USZP75	752
USZP8	752
USZP85	752
USZP9	752
USZS10	752
USZS11	752
USZS12	752
USZS5	752
USZS6	752
USZS65	752
USZS7	752
USZS75	752
USZS8	752
USZS85	752
USZS9	752
USZT10	753
USZT5	753
USZT6	753
USZT65	753
USZT7	753
USZT75	753
USZT8	753
USZT85	753
USZT9	753
VALY01P PVL	679
VAS100	591
VAS600	591
VC715 PVL NEW	705
VC765 PVL	705
VC855 PVL	705
VE18 NEW	826
VEP30 NEW	826
VEPE26 NEW	826
VET24 NEW	826
VPB1	593
VR11 PVL	815
VR121 PVL	815
VR141 PVL	815
VR3161 PVL	815
VR341 PVL	815

CÓDIGO	PÁG
VR381 PVL	815
VR5161 PVL	815
VR581 PVL	815
VR7161 PVL	815
VR781 PVL	815
WER24M	226
WER30M	226
WER42	226
WER48	226
WER60	226
WS110	428
WS235	428
WS400	428
WS545	428
X22W1	89
X22W4	89
X27I3	94
X27M6	93
X27M6A	93
X27M6N	93
X27M7	93
X27M7A	93
X27M7N	93
X27S4	93
X27S4A	93
X27S4N	93
X27S9	93
X27S9A	93
X27S9N	93
X28F10	90
X28F5	90
X28F6	90
X28F7	90
X28F9	90
X28-S10	90
X28-S3	90
X28-S4	90
X28-S6	90
X28-S8	90
X30U5	85
X35F4	88
X35F7	88
X35G2	88
X35G4	88
X35PM	89
X41M11	92
X41S8	93
X59P	88
X59WF	88
XGAC1	88
XGAC2	88
XGAD NEW	89
XGAL NEW	89
XGAT NEW	89
ZP5 PVL	706
ZP5M PVL	706
ZP5MF PVL	706
ZP7 PVL	706
ZP7M PVL	706
ZP7MF PVL	706

URREA SURTEK Lock

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS



TE PRESENTAMOS NUESTRO NUEVO SITIO

urrea.com

al infinito

- CONTENIDO **dinámico**
- NAVEGACIÓN **intuitiva**
- FOTOGRAFÍAS **de detalle**
- DISEÑO **atractivo**

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
Lock Siempre seguro

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

5%
DESCUENTO
+ 30 DÍAS
ADICIONALES DE PLAZO



LANZAMIENTOS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Conoce sus beneficios y cómo activar la promoción:

5% DESCUENTO + 30 DÍAS ADICIONALES DE PLAZO

› SOLO UN PEDIDO AL MES

› SÓLO DALE CLIC EN LA CASILLA **U12** AL CAPTURAR EL PEDIDO

› CONSULTA **PRODUCTOS** PARTICIPANTES EN URREA MÁS Y CATÁLOGO DE PRODUCTO

*Monto mínimo establecido para cada distribuidor.
**Más información con tu Generador de Negocios.

Beneficio y promoción solo válida para distribuidores

URREA SURTEK Lock

CONCEPTO
Store

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
Lock Siempre seguro



¿POR QUÉ TENER UNA Store?



Rentabiliza
TU NEGOCIO

Contar con un modelo de negocio que te permita **ofertar y gestionar tus ventas** con un mejor rendimiento, desarrollando el potencial económico de tu negocio.

FOMENTA VENTA
cruzada
Incremento en la facturación después de la STORE.

M1 88%
M2 130%
M3 57%

ORGANIZACIÓN
por oficio
Mejora la toma de decisión para compra en un 90%.

AUMENTO DE TRÁFICO
en piso
Incremento del 20%.

MEJOR EXPERIENCIA
de compra
Clientes satisfechos con su visita.

RECONOCIMIENTO
de marca
Branding que fortalece la diferenciación de tu marca con el resto.

MÁS DE
600 Stores
Certificadas en México y América Latina

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

ÍNDICE **DE FAMILIAS O SECCIONES**

01	JUEGOS **DE HERRAMIENTAS**	23
02	ORGANIZACIÓN **Y ALMACENAMIENTO**	73
03	DADOS **Y ACCESORIOS DE MANO**	105
04	DADOS **Y ACCESORIOS DE IMPACTO**	161
05	**LLAVES**	189
06	HERRAMIENTAS **DE TORQUE**	227
07	HERRAMIENTAS **PARA ATORNILLAR**	233
08	PINZAS **Y TIJERAS**	283
09	HERRAMIENTAS **PARA GOLPEAR**	317
10	HERRAMIENTAS **AISLADAS Y ANTI-CHISPA**	339
11	HERRAMIENTAS **PARA TUBO Y PLOMERÍA**	355
12	EXTRACTORES **Y PRENSAS**	369
13	EQUIPOS **Y HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES E HIDRÁULICOS**	383
14	ACEITES, **GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES**	427
15	EQUIPOS **DE DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y TRAZO**	439
16	MANEJO **Y SUJECIÓN DE CARGA**	459
17	HERRAMIENTAS **DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES**	487
18	HERRAMIENTAS **DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS**	519
19	ASPIRADORAS, **BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS, MOTOBOMBAS Y SOLDADORAS**	537
20	HERRAMIENTAS **NEUMÁTICAS Y COMPRESORES**	563
21	HERRAMIENTAS **DE CORTE, DESBASTE Y LIJADO**	597
22	AGRICULTURA **Y JARDINERÍA**	657
23	**CONSTRUCCIÓN**	691
24	EQUIPO **DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN**	721
25	ILUMINACIÓN **Y MATERIAL ELÉCTRICO**	759
26	PRODUCTOS **FERRETEROS Y DE USO GENERAL**	801
27	**CERRAJERÍA**	827
28	**MERCADEO**	887



Impreso en febrero 2024 para Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V.



TABLAS:

La información contenida en las tablas de esta lista de precios incluye:

1. **Iconografía** del producto.
2. **Fotografía** del producto.
3. **Productos nuevos** pendientes a su lanzamiento.
4. **Código** del producto.
5. **Descripción** del producto o característica principal, como puede ser medida, tamaño, peso, nivel, etc.
6. **Múltiplo de venta**, que corresponde a la cantidad mínima de piezas que se pueden surtir por cada código.
7. Tipo de **empaque.**
8. **Enlace a video** del producto.
9. **Referencia** a productos similares o relacionados.
10. NUEVO **Producto nuevo** (con código en fondo azul).
11. GARANTÍA EN CS **Garantía** en centro de servicio.
12. $ PVL Estos productos tienen **Precio de Venta Libre,** por lo que el precio mínimo de venta no aplica.
13. **Fotografía** de destacado de producto.
14. PRECIO VIGENTE $ EN BIP **Los precios de estos productos** podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en www.urrea.net
15. PRODUCTO MEJORADO **Producto mejorado**
16. URREA SURTEK FOY **Marca** a la que pertenece el producto.





CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	
CUEP4	4 mm	110 m	10 kg	20.5	1
CUEP6	6 mm	53 m	22 kg	43	1
CUEP8	8 mm	34 m	22 kg	66	1
CUEP10	10 mm	24 m	27 kg	95	1
CUEP13	13 mm	13 m	31 kg	170	1

INNOVACIÓN URREA **Innovación** en productos

PRODUCTO MEJORADO **Producto** mejorado.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A. **Productos** sin IVA

CONTENIDO **Enlace a contenido** enriquecido en urrea.com

ÍNDICES:

El catálogo de productos cuenta con:

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

Páginas 3 a 9. Este índice contiene todos los productos ordenados alfabéticamente por descripción, sin importar la categoría o sección en que estén agrupados.

ÍNDICE **ALFANUMÉRICO**

Página 911. En este índice se encuentran todos los productos ordenados por código. Primero los códigos numéricos y posteriormente los códigos alfanuméricos.

LAS IMÁGENES DE ESTE CATÁLOGO SON ILUSTRATIVAS, LA ESTÉTICA PODRÁ VARIAR.

urreaherramientasoficial **surtekherramientas** **lockcerrajeria**

@urrea.herramientas **@surtek.herramientas** **@lockcerrajeria**

@urrea_surtek_herramienta **@urrea_surtek_herramienta**

urrea.com

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GREAT PLACE TO WORK

MEJORES EMPRESAS MEXICANAS

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE


ISO 14001 SISTEMA CERTIFICADO

EMPRESAS EXCEPCIONALES

grupourreaherramientasycerrajeria
@grupourrea
urreaherramientasprofesionales
grupo-urrea

CDP24

EQUIPO CONFIANZA



urrea.com
80088URREA
(8887732)
ventas@urrea.net

P. LISTA: $225 MXN / $13 USD

6 60731 00352 9

urreaherramientasoficial
@urrea.herramientas
@urrea_surtek_herramienta

surtekherramientas
@surtek.herramientas
@urrea_surtek_herramienta

lockcerrajeria
@lockcerrajeria

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Lock Siempre seguro